



Nº DO PROCESSO: 1712.10676-00-2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 125/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SESAU.

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 054/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/06/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/06/2017

ANEXO ÚNICO DA ATA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	Cama fixa - com movimentos e trendelemburg características mínimas: com estruturas em tubos de aço com pinturas eletrostáticas com tratamento anti-ferruginoso; Cabeceira e peseira fixa confeccionadas em material de alta resistência com detalhes em laminados; Estrados articulados construídos em chapas de aço dobrada perfurada com pinturas eletrostáticas com tratamento anti-ferruginoso, com movimentos de Fowler e trendelemburg comandados através de manivelas escamoteáveis inox; Leito rígido, sem saliências ou rebarbas, que possam esgaçar as roupas de cama; Parachoques de PVC para proteção de parede nos quatro cantos da cama; Com grades de alta resistência, articuláveis e retrateis, possibilitando o recolhimento para baixo da cama; Todos os pontos de contato metal que eventualmente existirem na cama deverão ser protegidos para evitar ruídos e acidentes; As soldas devem ter acabamentos sem falhas ou formação de bolhas, acompanha colchão com densidade D33 e espessura aproximadamente 14 cm revestidos em couro resistente antialérgico. Obs: O produto em epigrafe deve possuir Certificação do INMETRO ou de Laboratório credenciado.	80,00	UND	UTI MÉDICA	R\$ 2.965,67	R\$ 2.552,00	-13,95	SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA - EPP
0002	Beliche de madeira torneada com colchão - Beliche fabricado em estrutura total de madeira maciça torneada de alta durabilidade; envernizada ou pintada à tinta esmalte sintético nas cores branca, azul ou marrom; deve acompanhar escada e uma grade na parte superior da cama para proteção lateral. Medidas mínimas de cada cama: 190cm de comprimento, 80cm de largura, altura total da beliche máxima 160cm; com junções reforçadas com parafusos; estrado c/ no mínimo 06 travessas; as camas podem ser usadas individualmente caso haja necessidade; com camas do beliche acompanhadas com colchões simples de solteiro nas dimensões das camas, de espuma 100% poliuretano densidade D-33, suporte de peso até 120 Kg, com tratamento anti-mofo, antiácaro e antialérgico, com certificado de garantia;	6,00	UND	AMAZONHOUSE	R\$ 736,00	R\$ 673,33	-8,51	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
0003	Mesa reta - produzida em MDP, contendo duas gavetas com chave, tamanho 1200x700x740. Cor: Bege claro.	16,00	UND	PANDIN	R\$ 526,60	R\$ 410,00	-22,14	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
0004	Mesa auxiliar - em inox, tampo e prateleira em chapa de aço 20. Pés em tubo de 1 x 1.20mm, com ponteiros de borracha. Acabamento em pintura epóxi. Com rodízios.	2,00	UND	ORTOMED	R\$ 426,66	R\$ 275,00	-35,55	AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1712.10676-00-2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 125/2017**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SESAU.**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 054/2017**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 12/06/2017**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 05/06/2017

0005	Roupeiro de aço - de 8 portas, em pintura eletrostática a pó, tranca resistente que permita a colocação de cadeado, Especificações Mínimas Altura:190cm x Largura:60Cm x Profundidade:40 Cm. Cor: Bege claro.	9,00	UND	PANDIN	R\$ 902,63	R\$ 899,99	-0,29	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
0006	Armário vitrine - Com 01 porta frontal de vidros, estrutura em chapa de aço. Porta em vidro com fechadura tipo yale. Com 3 prateleiras em vidros 4mm. Dimensões aproximadas de: 1,50m altura x 0,50m largura x 0,35m profundidade. Pintura Epóxi na cor branca.	2,00	UND	ORTOMED	R\$ 535,00	R\$ 535,00	0,00	L R F BATISTA - ME
0007	Armário em aço - chapa 26 na cor bege claro, com duas portas com fechadura e quatro prateleiras internas, medidas aproximadas de 1,98cm alt. x 78cm larg x 46cm profundidade. Pintura Epóxi.	5,00	UND	PANDIN	R\$ 741,56	R\$ 720,00	-2,91	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
0008	Escada - Altura do primeiro degrau - 18 cm aproximadamente; Altura do Segundo degrau - 32 cm aproximadamente; Largura do degrau - 16 cm aproximadamente; Comprimento do degrau - 38 cm aproximadamente. Proteção em toda lateral. Que suporte até 120kg e com piso emborrachado.	2,00	UND	ORTOMED	R\$ 126,62	R\$ 99,94	-21,07	L R F BATISTA - ME



Nº DO PROCESSO: 1712.10676-00-2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 125/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SESAU.

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 054/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/06/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/06/2017

0009	Cadeira fixa quatro pés ou trapezoidal – Assento - Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 45mm), de densidade entre 50/60kg/m ³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em vinil e contra assento e borda protetora único produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do assento 450x440mm (L x P) Encosto - Espaldar baixo, moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 24 a 45mm) de densidade entre 50/60kg/m ³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em vinil, e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto 415x320mm (L x H). Acabamento - Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação, recebem tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de fosfatização, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de 210°C. ESTRUTURA - Composta por 2 tubos dobrados em forma de "U" produzidos em aço Ø22,2mm (espessura 1,5mm), soldados perpendicularmente a 2 travessas paralelas de apoio do assento, produzidas em aço Ø22,2mm (espessura 1,9mm), entre as quais é soldada chapa de fixação da mola do encosto medindo 160x75mm (L x P) (espessura 4,7mm). Recebe 4 sapatas articuláveis produzidas em polipropileno, encaixadas nas 4 extremidades dos tubos ou estrutura em forma trapezoidal produzida em tubo de aço Ø25,4mm (espessura 1,5mm), e 2 travessas soldadas na estrutura, produzidas em aço Ø25,4mm (espessura 1,5mm) entre as quais é soldada chapa de fixação da mola do encosto medindo 135x75mm (L x P) (espessura 4,7mm). Recebe 4 sapatas de formato trapezoidal produzidas em polipropileno, fixadas na estrutura. Sem apoio de braço - cor verde.	43,00	UND	PLAXMETAL	R\$ 501,83	R\$ 372,09	-25,85	KMEIH E SERPA LTDA - ME
------	--	-------	-----	-----------	------------	------------	--------	-------------------------



Nº DO PROCESSO: 1712.10676-00-2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 125/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SESAU.

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 054/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/06/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/06/2017

0010	Cadeira de rodas - Construída em alumínio aeronáutico, estrutura dobrável em X, pintura eletrostática epóxi, estofamento em Nylon, encosto com regulagem de altura, almofada em espuma, rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus anti-furo, rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon, sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release" freios bilaterais reguláveis, protetores de roupa apoio para pés, articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura, apoio para braços escamoteáveis. Placa com 2 posições para regulagem do centro de gravidade, rodas anti-tombo, Capacidade para 120 Kg, Larguras do assento 46 cm, Profundidade do assento: 40 cm, altura do encosto: 40 cm, pintada no encosto na parte traseiro com iniciais da unidade hospitalar. Garantia de 1 (um) ano.	10,00	UND	ORTOBRAS	R\$ 1.382,00	R\$ 1.379,24	-0,20	VENDRAMINI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
0011	Balança Antropométrica adulto digital - Com capacidade de ate 180kg aproximado, pesagem mínima 2 kg, estrutura em chapa aço e carbono, régua antropométrica com escala de 2 mm, em alumínio plataforma de 880 x 290mm, tapete emborrachado anti derrapante, pés reguláveis, régua em aço cromado, cursor em aço inoxidável na cor branca – 220V/380V.	2,00	UND	LIDER	R\$ 1.090,15	R\$ 828,50	-24,00	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP
0012	Aspirador cirúrgico - com baixo nível de ruídos; acionamento por pedal ou chave de comando manual; frasco coletor de 3,5 ou 5 litros, 220V/380V, montado em móvel com pedestal e rodízios, acompanha 02 frasco coletor. Obs: O produto deve possuir Registro junto a ANVISA	2,00	UND	INALAMED	R\$ 2.694,06	R\$ 2.694,00	0,00	L R F BATISTA - ME



Nº DO PROCESSO: 1712.10676-00-2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 125/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SESAU.

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 054/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/06/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/06/2017

0013	Cardioversor, com marcapasso transcutaneo e oximetria de pulso, para uso adulto/pediátrico neonatal, possuindo: Desfibrilador; Com tecnologia de forma de ondas bifásica; Com marcapasso externo não invasivo por demanda; Com Oximetria de Pulso (SpO2) Partes aplicadas eletricamente isoladas da rede; - Seleção de energia no painel entre 0 à 200 j no mínimo; Controle de carga e descarga no painel e nas pás; Pás internas com chave de descarga embutida - Indicação da energia entregue; Indicador audiovisual de carga completa; Bateria interna recarregável, com autonomia de 50 descargas de 200 j ou monitoração contínua de 02 horas; Indicação de baixo nível de carga de bateria; Sincronismo para cardioversão; Descarga interna automática após desligamento; incluindo monitor, possibilitando seleção para três derivações; Possibilidade de monitorização do ecg em 12 derivações através de cabo de 5 vias. Proteção contra descarga de desfibrilador; - Indicação de frequência cardíaca; Alarmes de bradi/taquicardia com alarmes ajustáveis; Alarmes para eletrodos solto; Monitoração de ECG através das pás; Parâmetro de Pulso/SpO2, acompanhado de um sensor de dedo adulto. Marca-Passo Externo não-invasivo, que opera tanto no modo fixo como no modo demanda, pás adesivas tamanho adulto/pediátrico e neonatal de desfibrilação multi-função, com chave de descarga embutida, Impressora térmica; Relatório de desfibrilação, tendo no mínimo Pás externas e internas tamanho adulto/pediátrico neonatal; Cabo de força de três vias com plug 2P + T padrão ABNT; Caixa de papel para registros, 02 Sensores para Oximetria de Pulso, 02 Cabos de ECG, Pás Descartáveis para Marca Passo Alimentação: 127/220 Volts/60Hz; Registro no Ministério da Saúde, Garantia de no mínimo 12 meses, assistência técnica em Rondônia, treinamento para equipe operacional e de manutenção.	2,00	UND	CMOS DRAKE	R\$ 23.832,00	R\$ 23.832,00	0,00	L R F BATISTA - ME
0014	Bebedouro elétrico - para água mineral, de coluna, compatível com galões 20L, 220V/380V Volts, torneiras natural e gelada, com perfurador da tampa do garrafão, em material de inox.	4,00	UND	LIBELL.	R\$ 628,32	R\$ 617,24	-1,76	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP
0015	Bebedor industrial - Bebedor de água industrial, fabricado em aço inox, brilhante, 2 torneira em inox altura proporcional para atender cadeirante. Filtro externo, Composto de Carvão ativado e Celulose, torneira em inox, altura 1,44 cm, Frente: 60cm, lateral: 50 cm, peso máximo 60 kg, armazena: 100L/h, Gás refrigerante Ecológico R 134ª, tomada 03 pinos, Termostato Regulador de temperatura, Voltagem 220V/380V, Frequência 60Hz/50Hz.	2,00	UND	NARDIN	R\$ 1.936,13	R\$ 1.882,97	-2,75	N. V. VERDE & CIA LTDA - ME



Nº DO PROCESSO: 1712.10676-00-2016

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 054/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 125/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/06/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SESAU.

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/06/2017

0016	Câmara para conservação de medicação - Refrigeração através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico r-134 a isento de CFC com alarme indicador de temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica. Deve conter registrador eletrônico da temperatura mínima e máxima atingidas, acionadas através de um toque. Sistema de emergência para falta de energia elétrica – através de conversor 12 volts para 220V/380V, mantendo todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio, com horas. Montado na parte inferior da câmara, com gaveta móvel para a bateria selada. Capacidade interna 240 litros. Funcionamento 220V/380V 50/60Hz. Obs: O produto deve possuir Certificação do INMETRO ou de Laboratório credenciado.	2,00	UND	INDREL	R\$ 16.358,67	R\$ 12.975,00	-20,68	LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP
0017	AR CONDICIONADO SPLIT, TETO, INVERTER: 36.000 BTUS: Gás ecológico R410A, possuindo função que economiza energia adequando-se a variação de temperatura. Sistema com tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon) ou similar Possuindo função desumidificar, permita ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna (se existir), função em que o condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta, deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO no mínimo tipo "C". Tensão nominal 220V/380V; Garantia do produto de 12 meses e garantia do compressor de 36 meses; Manual de instruções em Português; Assistência Técnica em Porto Velho. Inclusa a montagem e instalação com perfuração de parede ou laje, passagem da tubulação isolada termicamente do fluido refrigerante da tubulação do dreno e ligação da instalação elétrica de acordo com a necessidade da instalação parede-parede para distância de até 5 metros entre evaporadora e condensadora e do equipamento até o quadro elétrico, incluindo todo o material necessário (Cabos, Disjuntores, Tubos, etc.).	4,00	UND	FUJITSU	R\$ 5.673,33	R\$ 5.317,49	-6,27	PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME



Nº DO PROCESSO: 1712.10676-00-2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 125/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SESAU.

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 054/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/06/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/06/2017

0018	AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER ~30.000 BTUS: Gás ecológico R410A, possuindo função que economiza energia adequando-se a variação de temperatura. Sistema com tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon) ou similar Possuindo função desumidificar, permita ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna (se existir), função em que o condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta, deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO no mínimo tipo "C". Tensão nominal 220V/380V; Garantia do produto de 12 meses e garantia do compressor de 36 meses; Manual de instruções em Português; Assistência Técnica em Porto Velho. Inclusa a montagem e instalação com perfuração de parede ou laje, passagem da tubulação isolada termicamente do fluido refrigerante da tubulação do dreno e ligação da instalação elétrica de acordo com a necessidade da instalação parede-parede para distância de até 5 metros entre evaporadora e condensadora e do equipamento até o quadro elétrico, incluindo todo o material necessário (Cabos, Disjuntores, Tubos, etc.).	13,00	UND	FUJITSU	R\$ 5.026,16	R\$ 5.026,16	0,00	PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
0019	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER ~24.000 BTUS: Gás ecológico R410A, possuindo função que economiza energia adequando-se a variação de temperatura. Sistema com tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon) ou similar Possuindo função desumidificar, permita ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna (se existir), função em que o condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta, deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A". Tensão nominal 220V/380V; Garantia do produto de 12 meses e garantia do compressor de 36 meses; Manual de instruções em Português; Assistência Técnica em Porto Velho. Inclusa a montagem e instalação com perfuração de parede ou laje, passagem da tubulação isolada termicamente do fluido refrigerante da tubulação do dreno e ligação da instalação elétrica de acordo com a necessidade da instalação parede-parede para distância de até 5 metros entre evaporadora e condensadora e do equipamento até o quadro elétrico, incluindo todo o material necessário (Cabos, Disjuntores, Tubos, etc.).	9,00	UND	ELGIN	R\$ 4.230,00	R\$ 3.567,88	-15,65	PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1712.10676-00-2016

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 054/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 125/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/06/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SESAU.

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/06/2017

0020	AR COONDITIONADO SPLIT, INVERTER 12.000 BTUS: Gás ecológico R410A, possuindo função que economiza energia adequando-se a variação de temperatura. Sistema com tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon) ou similar Possuindo função desumidificar, permita ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna (se existir), função em que o condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta, deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A". Tensão nominal 220V/380V; Garantia do produto de 12 meses e garantia do compressor de 36 meses; Manual de instruções em Português; Assistência Técnica em Porto Velho. Inclusa a montagem e instalação com perfuração de parede ou laje, passagem da tubulação isolada termicamente do fluido refrigerante da tubulação do dreno e ligação da instalação elétrica de acordo com a necessidade da instalação parede-parede para distância de até 5 metros entre evaporadora e condensadora e do equipamento até o quadro elétrico, incluindo todo o material necessário (Cabos, Disjuntores, Tubos, etc.).	27,00	UND	ELECTROLUX	R\$ 2.600,00	R\$ 1.827,40	-29,72	PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
------	--	-------	-----	------------	--------------	--------------	--------	--

Márcio Rogério Gabriel
Superintendente

Marcia Carvalho Guedes
Gerente do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
06.911.404/0001-13	SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA - EPP	AVENIDA CIRCULAR, QD 26, LOTE 6-E, LOJA 109, 109 - PEDRO LUDOVICO	GOIANIA - GO	LUPERCIO JOSE BRITO DA SILVA	515.702.546-72	(62)3087-2378
01.644.219/0001-96	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	AV.GUAPORÉ , 4645 - CALAMA	PORTO VELHO - RO	THIAGO DIAS BILIO	710.180.502-72	(69)3026-7008
13.193.395/0001-38	AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	RUA VENEZA, 33 - NOVA ESPERANÇA	PORTO VELHO - RO	JESSICA CRISTINA ANTONIO	020.899.621-43	(69) 3224-3957/ 3301-6059
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA - ME	RUA SALGADO FILHO, 1616, - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	PORTO VELHO - RO	LEANDRO RIBEIRO FERNANDES BATISTA	004.235.872-85	(69)3301-2125
01.527.632/0001-70	KMEIH E SERPA LTDA - ME	RUA JACY PARANÁ, 2768 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	PORTO VELHO - RO	YOUSSEF HABIB KMEIH	289.610.562-04	(69) 3225-1717 3222-7684
20.515.304/0001-07	VENDRAMINI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	RUA RICARDO PAGANINI, 165 - VILA GRANADA	SAO PAULO - SP	RICARDO DIAS VENDRAMINI	003.020.648-00	(11) 2957-9824

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1712.10676-00-2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 125/2017**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SESAU.**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 054/2017**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 12/06/2017**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 05/06/2017

21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP	RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88 - B. PQUE	ARACATUBA - SP	KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI	277.277.588-50	(18) 3621-2782
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	RUA BANHIA, 1447 -	BLUMENAU - SC	EMERSON LUIS KOCH	932.595.229-72	(47) 3057-3900
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE & CIA LTDA - ME	RUA CAUCHEIRO, 1765 - NOVA BRASILIA	JI-PARANA - RO	NILSON VILA VERDE	166.860.049-87	(69) 9.8416-6600
13.389.967/0001-59	LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	RUA SANTA FÉ , 52B - CENTRO	PINHAIS - PR	JOHN WILLIAN OGRAJENSEK	035.011.479-02	(41) 3026-7182
05.587.568/0001-74	PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	RUA: MARECHAL DEODORO, 2682 - OLARIA	PORTO VELHO - RO	DELVANE GOMES COSTA	220.683.252-68	(69)3221-5006