



Nº DO PROCESSO: 1520.00241-00-2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 166/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - DETRAN

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 001/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 28/07/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 11/07/2017

ANEXO ÚNICO DA ATA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	MESA RETANGULAR: 120X70X74cm (LxPxH) - Especificações mínimas: a) Características gerais: confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e as NBR 14113, NBR 13966 e NBR 13967, materiais de primeira qualidade. Tampo inteiriço, conforme design do fabricante. b) Dimensões: módulo que possa ser disposto no ambiente de forma agrupada ou separadamente, medindo 120X70x074 e 80X70X74cm. Admitida variação na altura de até 1 cm, para mais ou para menos. c) Constituição: Tampo - confeccionado em M.D.F. (Medium Density Fiberboard) com espessura final de 25mm, revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,2mm de espessura, Cor Amadeirado Claro; partes frontais com bordas arredondadas a 180 graus em PVC maciço; partes laterais e posteriores com bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,00mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. Dotada de orifícios para passagem de fiação com corpo produzido em derivados plásticos flexíveis e tampa, com abertura para evitar pressionar os fios, também em derivados plásticos flexíveis, com diâmetro de 60 mm. Painel Frontal Baixo - confeccionado em M.D.F. (Medium Density Fiberboard), com, no mínimo, 18mm de espessura (MDF 18) e largura entre 34 e 38 cm. Instalado a partir de uma altura mínima do piso de 32 cm e máxima de 36 cm. Fixação na estrutura do módulo com parafuso tipo prisma. Distanciamento entre 20 e 30 cm da borda frontal (lado do usuário). Painel pintado nas faces superior e inferior e bordas em tinta PU-LBR/30 ou similar, aplicada no MDF antes da pintura definitiva, acabamento Goffrato ou similar, com número de demãos suficiente para tornar a peça resistente a risco provenientes da ação de normal trabalho e a produtos de limpeza normalmente utilizados em móveis dessa natureza. Os furos destinados aos parafusos de fixação deverão ser vedados com tampas em poliestireno em formato circular com 30mm de diâmetro e com encaixe no próprio painel. Dotado de eletrocalha, instalada horizontalmente ao longo de uma das faces. Estrutura - As bases laterais de fechamento da mesa e sustentação do tampo serão em chapa de aço # 16 (espessura de 1,5mm), com pintura eletrostática em epóxi pó, composta por corpo em chapa única sem emendas, tampa interna sacável, borda frontal e posterior arredondada com curva de 180°, com três leitos internos para passagem de fiação	70,00	UND	MILAN	R\$ 1.447,46	R\$ 851,42	-41,18	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda



Nº DO PROCESSO: 1520.00241-00-2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 166/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - DETRAN

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 001/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 28/07/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 11/07/2017

(rede, telefonia e elétrica) com entrada pelas extremidades e/ou centro. Quadro interno reforçado e com utilização de rebites de repuxo, parafusos, buchas tipo M6 e porcas adequadas garantindo estabilidade e firmeza. A face posterior deverá ter furo próximo à altura da calha horizontal, permitindo a passagem de fiação da base lateral até a calha. Nas suas extremidades inferiores receberão sapatas niveladoras de altura de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 20mm. Localiza-se sob o tampo mantendo vão livre junto ao piso de aproximadamente 0,35m, com função estrutural e de fechamento longitudinal, em MDF espessura mínima de 18mm, revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces, nas cores dos tampos, fixado entre os pés da estrutura. A borda inferior deve ser reta com acabamento em ABS espessura de 2mm, colado a quente pelo processo Hot melt, mantendo a mesma cor do laminado. Eletrocalhas – Para passagem de cabos elétricos, telefônicos e de lógica. Deverá conter ainda 03 gavetas com corredeiras telescópicas - com no mínimo 30 cm de largura e 10 cm de altura cada confeccionada em "MDF" com chaves na mesma cor da mesa. d) Exigências Complementares: - Os dispositivos de fixação das peças umas nas outras devem ser reforçados, conferindo rigidez ao módulo, a ponto de não ocorrer "afrouxamento" mesmo que sofra ação de puxar/empurrar/levantar com a finalidade de adequação de layout. - As peças de MDF deverão, ao longo do período de garantia, apresentar superfície perfeitamente planas, portanto, sem ondulações. Da mesma forma, o revestimento não poderá apresentar descolamentos ou imperfeições. - Todos os componentes metálicos deverão passar por tratamento de fosfatação por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes, também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa com temperatura mínima de 240° C e espessura final da película de proteção de 35 a 40 micra. Os pontos de fixação das partes em MDF / MELAMINICO com a estrutura deverão ser através de parafusos e porca-garra internas tipo ZAMAK ou similar. - A mesa retangular 120x70x074 deverá conter porta CPU abaixo do tampo objetivando acomodar a CPU de forma que a área destinada a acomodar as pernas do usuário não sofra prejuízo, o Porta CPU deverá ser do mesmo material da mesa retangular. - Garantia mínima de três anos para todos os componentes do item.



Nº DO PROCESSO: 1520.00241-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 001/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 166/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 28/07/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - DETRAN

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 11/07/2017

0002	<p>ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L Especificações Mínimas: a)Características gerais: confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17 e as NBR 14111, NBR 14113, NBR 13966 e NBR 13967, materiais de primeira qualidade. b)Constituída por: 01 Tampo medindo (1350x1350x600x600)mm na Cor Amadeirado Claro. Tapos ergonômicos com três orifícios para saída de fiação com corpo de 50mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. Calha de fiação dotada de divisão interna para separação dos cabos elétricos dos de lógica e telefonia. 02 Painéis frontais med. (1350x380)mm confeccionados em MDF com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar; bordas arredondadas com o mesmo acabamento das faces. Estruturada em 03 (três) colunas com altura de 740mm confeccionadas em alumínio extrudado, de formato circular com diâmetro entre 90 e 100mm, com acabamento superior e inferior em poliestireno injetado e dotadas de sapatas reguladoras de nível; composta por pés estabilizadores e mãos francesas confeccionados em alumínio fundido, de formato do fabricante e fixados às colunas através de parafusos e porcas tipo prisma. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido; passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor semelhante a mesa. c)Exigências Complementares: - Os dispositivos de fixação das peças umas nas outras devem ser reforçados, conferindo rigidez ao módulo, a ponto de não ocorrer "afrouxamento" mesmo que sofra ação de puxar/empurrar/levantar com a finalidade de adequação de layout. - As peças de MDF deverão, ao longo do período de garantia, apresentar superfície perfeitamente planas, portanto, sem ondulações. Da mesma forma, o revestimento não poderá apresentar descolamentos ou imperfeições. - Todos os componentes metálicos deverão passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes, também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa com temperatura mínima de 240° C e espessura final da película de proteção de 35 a 40 micra. Os pontos de fixação das partes em MDF / MELAMINICO com a estrutura deverão ser através de parafusos e porca-garra internas tipo ZAMAK ou similar. - Garantia mínima de três anos para todos os componentes do item.</p>	25,00	UND	LAYOUT	R\$ 1.923,80	R\$ 1.792,00	-6,85	Layout Móveis Para Escritório Ltda
------	---	-------	-----	--------	--------------	--------------	-------	------------------------------------



Nº DO PROCESSO: 1520.00241-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 001/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 166/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 28/07/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - DETRAN

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 11/07/2017

0003	ARMÁRIO BAIXO EM MDF – Dimensão mínima: 80x50x90 cm (CxLxA) Especificações mínimas: a) Características gerais: conjunto confeccionado com materiais de primeira qualidade, obedecendo as NBR 13961, NBR 13965 e NBR 14109, sistema de chaves que permita trancamento das portas. b) Dimensões: medindo 80 cm de comprimento, 50 cm de profundidade e 90 cm de altura (admitido até 1 cm de variação em qualquer dimensão, para mais ou menos). c) Constituição: armário baixo na Cor Amadeirado Claro, com duas portas de giro na Cor Amadeirado Claro. Tampo superior, inferior e laterais com 18mm de espessura, fundo com 15mm de espessura; em madeira aglomerada com umidade interna controlada (15%) e impermeabilizada através de seladora poliuretânica. Faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão, Tampo Superior com 18mm de espessura. Bordas longitudinais em fita de PVC ou poliestireno reta. Portas - Portas em painel de fibra celulósica de média densidade – Medium Density Fiberboard, com no mínimo 15 mm de espessura (MDF 15). Pintura nas faces superior e inferior e bordas em tinta PU-LBR/30, aplicada no MDF antes da pintura definitiva, acabamento Goffrato, com número de demãos suficiente para tornar a peça resistente a risco provenientes da ação de normal trabalho e a produtos de limpeza normalmente utilizados em móveis dessa natureza. Portas de giro com puxadores embutidos em polipropileno, com 01 fechadura frontal com 02 chaves. Divisão interna no centro do armário em MDF 15. Pintura nas faces superior e inferior e bordas em tinta PU-LBR/30, aplicada no MDF antes da pintura definitiva, acabamento Goffrato ou similar cor acima definida. Duas Prateleiras em MDF com 15mm de espessura, fixação das partes através de cavilha e mini-fix. Base do Armário - em aço fosfatizado, de seção retangular 60x30mm, pintado na Cor Amadeirado Claro, em epóxi, pelo sistema eletrostático e curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível. c) Exigências Complementares: - Os dispositivos de fixação das peças umas nas outras devem ser reforçados, conferindo rigidez ao armário, a ponto de não ocorrer "afrouxamento" mesmo que sofra ação de puxar/empurrar/levantar com a finalidade de adequação de layout. Deve também permitir desmontagem/montagem sem necessidade de mudança de ponto de conexão. - As peças de MDF deverão, ao longo do período de garantia, apresentar superfície perfeitamente planas, portanto, sem ondulações. Da mesma forma, o revestimento Goffrato ou similar não poderá apresentar descolamentos ou imperfeições. - Todos os componentes metálicos deverão passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes, também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura	57,00	UND	LAYOUT	R\$ 1.026,50	R\$ 861,40	-16,08	Layout Móveis Para Escritório Ltda
------	---	-------	-----	--------	--------------	------------	--------	------------------------------------



Nº DO PROCESSO: 1520.00241-00-2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 166/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - DETRAN

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 001/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 28/07/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 11/07/2017

	epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa com temperatura mínima de 240° C e espessura final da película de proteção de 35 a 40 micra. - Os pontos de fixação das partes em MDF / LAMIANDO MELAMINICO com a estrutura deverão ser através de parafusos e porca-garra internas tipo ZAMAK.							
0004	GAVETEIRO VOLANTE - Dimensão mínima (AxLxP) 60x45x60CM e altura mínima das gavetas de 100mm. Especificações mínimas; a)Características gerais: conjunto confeccionado com materiais de primeira qualidade, obedecendo as NBR 13961, NBR 13965 e NBR 14109, sistema de chaves que permita trancamento das gavetas. b)Gaveteiro Volante de mesa com 4 gavetas em MDF, com suporte para acomodar materiais básicos de escritório na primeira gaveta, dotado de 04 (quatro) rodízios duplos de nylon. TAMPO SUPERIOR e FRENTE DAS GAVETAS confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber), sendo frentes com 18mm de espessura e tampo com 25mm na Cor Amadeirado Claro , bordas com raio mínimo de 2,5mm com mesmo acabamento. LATERAIS, GAVETAS, FUNDO e TAMPO INFERIOR confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber), sendo laterais, gavetas e fundo com espessura de 18mm, e tampo inferior com 25mm com puxadores embutidos em polipropileno. c)Pintados em ambas as faces em tinta PU-LBR/30 ou similar, aplicado no M.D.F. antes da pintura definitiva. Acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza. Dotadas nas laterais de trilhos telescópicos do tipo progressivo, providos com esferas de aço, possibilitando a projeção total da gaveta com correções telescópicas para fora do corpo do gaveteiro, com travamento, evitando a queda da mesma. d)Gaveteiro com rodinhas que facilitem seu deslocamento. - Garantia mínima de três anos para todos os componentes do item.	75,00	UND	LAYOUT	R\$ 954,40	R\$ 506,66	-46,91	Layout Móveis Para Escritório Ltda
0005	SOFÁ EXECUTIVO Especificações Mínimas: a)Características gerais; Sofá em acordo com a NBR 15164. b)Sofá executivo com 3 lugares em couro com estrutura maciça revestida com espuma de poliuretano (D22), com encosto, assento e braço nas extremidades. O revestimento do material deverá ser impermeável, ótima durabilidade e facilidade para limpeza. Sofá na cor cinza chumbo medindo aproximadamente 100x200 cm LxC. Deverá possuir suportes nos pés do sofá que deverão ser de material adequado a suportar água quando da limpeza do piso. - Garantia mínima de 03 (três) anos para todos os componentes do item.	2,00	UND	CAVALETTI	R\$ 5.023,75	R\$ 2.638,00	-47,49	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP



Nº DO PROCESSO: 1520.00241-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 001/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 166/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 28/07/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - DETRAN

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 11/07/2017

0006	CADEIRA GIRATÓRIA Especificações Mínimas: a)Características gerais: Cadeiras em acordo com a NBR 13962, 9176, 9177. b)Poltrona espaldar alto com rodízio estofada tipo presidente com braços na cor cinza chumbo. Assento em madeira compensada e estofada em espuma de poliuretano com capa de acabamento e proteção em polipropileno na cor cinza chumbo, medida: 490x470x60mm. Encosto em madeira compensada e estofada em espuma poliuretano, com densidade controlada de no mínimo 45 kg/cm ³ , com capa de acabamento e proteção em polipropileno na cor cinza chumbo, medida: 600x450x50 mm. A fixação do encosto e no assento é feita através de uma mola produzida em ferro chato. Base giratória em nylon com 5 rodízios duplos com suporte em polipropileno e roda em nylon. Capa telescópica de proteção produzida em polipropileno. Regulagem de altura e assento, através de pistão a gás-acionamento através de alavanca de regulagem de ferro chato revestida em nylon. Encosto fixo regulagem de inclinação do assento + encosto – acionamento através de alavanca em ferro chato revestido em nylon. Regulagem de altura dos apoios – acionamento através de botão com 5 posições de altura. Regulagem de abertura de apoios. Acessórios: BRAÇO APOIO REGULAVEL - estrutura em forma de "U" composta por base formada por travessa fixa reta central produzida em aço, reforço da travessa em forma de "U". c)Conjunto regulável produzido em ABS, haste regulável em forma de "T" produzida em chapa de aço e capa do conjunto regulável produzida em polipropileno. Em todas as peças metálicas são aplicadas pintura eletrostática epóxi-pó. d)Performance de resistência ao rasgo, tração, alongamento e abrasão. - Garantia mínima de 03 (três) anos para todos os componentes do item.	188,00	UND	CAVALETTI	R\$ 1.394,80	R\$ 828,75	-40,58	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP
0007	CADEIRA FIXA Especificações Mínimas: a)Características gerais: Cadeiras em acordo com a NBR 13962, 9176, 9177. b)Poltrona fixa com espaldar alto, com braços. Assento e encosto independente concha inteiriça, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente de densidade controlada de no mínimo 45 kg/cm ³ . Encosto em madeira compensada e estofada em espuma poliuretano com capa de acabamento e proteção em polipropileno na cor cinza chumbo. Medida: 460x450x50 mm. - Garantia mínima de 03 (três) anos para todos os componentes do item.	60,00	UND	MILLA-FRISOKAR	R\$ 847,40	R\$ 500,00	-41,00	Didaque Empreendimentos Ltda - ME



Nº DO PROCESSO: 1520.00241-00-2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 166/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - DETRAN

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 001/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 28/07/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 11/07/2017

0008	CADEIRA SOBRE LONGARINA - 3 LUGARES - Especificações mínimas: a)Cadeira sobre longarina, encosto em formato anatômico em polipropileno na cor laranja, assento estofado em tecido na cor cinza chumbo com espuma de poliuretano, quantidade assentos 3 e 5, base cromada ou cinza chumbo. b)Características adicionais: Sapatas niveladoras de piso; Barra reforçada c/ 2mm de espessura; Pintura epóxy pó na barra. Atendimento aos requisitos das normas NR17 - Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e da ABNT - NBR 13962 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis e cadeiras para escritório. c)Medidas aproximadas: Assento: (LXP) 48X46cm, encosto: (AXL)33X42cm, altura do assento/solo: 45cm - Garantia mínima de 03 (três) anos para todos os componentes do item.	92,00	UND	MILAN	R\$ 2.062,50	R\$ 680,32	-67,01	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda
0009	CADEIRA SOBRE LONGARINA – 5 LUGARES - Especificações mínimas: a)Cadeira sobre longarina, encosto em formato anatômico em polipropileno na cor laranja, assento estofado em tecido na cor cinza chumbo com espuma de poliuretano, quantidade assentos 3 e 5, base cromada ou cinza chumbo. b)Características adicionais: Sapatas niveladoras de piso; Barra reforçada c/ 2mm de espessura; Pintura epóxy pó na barra. Atendimento aos requisitos das normas NR17 - Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e da ABNT - NBR 13962 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis e cadeiras para escritório. c)Medidas aproximadas: Assento: (LXP) 48X46cm, encosto: (AXL)33X42cm, altura do assento/solo: 45cm - Garantia mínima de 03 (três) anos para todos os componentes do item.	9,00	UND	PLAXMETAL	R\$ 2.571,61	R\$ 1.300,00	-49,45	KMEIH E SERPA LTDA - ME
0010	MICRO ONDAS Especificações Mínimas; Capacidade mínima 30 Litros; Display digital; Painel de controle eletrônico; Cor Preto; Prato giratório; Descongelamento de pratos prontos; Níveis de potência: 03; Timer; Relógio; Trava de segurança; Alimentação: 110v, potência mínima: 800w; Classificação energética "A" de consumo com selo da PROCEL. Manual em português; - Garantia do Fornecedor: 12 meses	4,00	UND	PHILCO	R\$ 618,15	R\$ 618,15	0,00	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME
0011	GELADEIRA Especificações Mínimas: Geladeira com capacidade 280 litros, prateleiras reguláveis, portas aproveitáveis para recipiente pequenos volumes, degelo automático, cor: branca, 110/220v. Classificação energética "A" de consumo com selo da PROCEL. - Garantia do Fornecedor: 12 meses	6,00	UND	CONSUL	R\$ 2.033,33	R\$ 1.768,32	-13,03	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1520.00241-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 001/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 166/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 28/07/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - DETRAN

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 11/07/2017

0012	ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS - Dimensão mínima (AxLxP): 176X92X30CM Especificações mínimas: a)Estante desmontável de aço, cor cinza, 06 (seis) prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil "I" de 30x30 MM, reforços ômega na parte interna das prateleiras. Com parafusos e porcas sextavados zincados e sapatas plásticas. Acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Estrutura confeccionada em chapa de aço nº 26. Com capacidade mínima de 25 KG por prateleira distribuídos de forma uniforme. - Garantia mínima 1 (um) ano para todos os componentes do item.	42,00	UND	PANDIN	R\$ 397,69	R\$ 170,00	-57,25	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP
------	---	-------	-----	--------	------------	------------	--------	---

Márcio Rogério Gabriel
Superintendente

Marcia Carvalho Guedes
Gerente do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
86.729.324/0002-61	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	Avenida V, 901A - Distrito industrial	CUIABA - MT	Gilmar Francisco Milan	344.848.171-87	(65) 3317-2100
02.604.236/0001-62	Layout Móveis Para Escritório Ltda	Rua José Michelin, 277 - Nossa Senhora de Fátima	CAXIAS DO SUL - RS	MARCOS RICARDO COSTI	451.636.000-44	(54) 3224-6808
84.558.634/0001-54	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP	Rua Abunã, 2280 - São João Bosco	PORTO VELHO - RO	Edilmar Mendonça Brasil	063.004.212-87	(69)3224-4459
26.854.929/0001-71	Didaque Empreendimentos Ltda - ME	Rua S Quadra 10, 12 - Parque Athenas	SAO LUIS - MA	MARTA RAMOS GOMES	941.667.067-72	(98) 3015-9900 / 99607-4265
01.527.632/0001-70	KMEIH E SERPA LTDA - ME	RUA JACY PARANÁ, 2768 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	PORTO VELHO - RO	YOUSSEF HABIB KMEIH	289.610.562-04	(69) 3225-1717 3222-7684
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME	RUA JOAO GOULART , 3056 - SAO JOAO BOSCO	PORTO VELHO - RO	EDSON DE ALMEIDA MAGALHÃES	810.710.192-87	69 3015-0057
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	RUA BANHIA, 1447 -	BLUMENAU - SC	EMERSON LUIS KOCH	932.595.229-72	(47) 3057-3900