



Nº DO PROCESSO: 1712.11298-00-2016

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 91/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 206/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/09/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR (BIOMBO, CADEIRA, CARRO TÉRMICO, E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 01/09/2017

ANEXO ÚNICO DA ATA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	AMBÚ INFANTIL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO Máscara em silicone tamanho infantil, corpo de policarbonato transparente cristal, coxim e conexão de paciente em silicone autoclavável. Válvula anti-reinalação autoclavável que define a inspiração e expiração do paciente, com diafragma do tipo bico-de-pato e válvula de segurança incorporada. Válvula de entrada de ar autoclavável que permite encher o balão do reanimador com ar ambiente, com válvula de segurança para reservatório de oxigênio. Características: Reservatório de oxigênio. Extensão para alimentação do reservatório de oxigênio.	37,00	UND	SAFTI	R\$ 164,76	R\$ 158,10	-4,04	L R F BATISTA - ME
0002	BIOMBO Biombo Hospitalar - material em aço inoxidável, acabamento esmaltado da estrutura, tipo triplo dobrável, altura de 1,80m e comprimento e comprimento 2,7 m aproximadamente, rodízio com 2 ponteiras fixas e 01 giratória com acabamento do rodízio termoplástico, com tecido em brim resistente na cor verde. Garantia mínima de 12 meses.	68,00	UND	SANTA LUZIA	R\$ 498,67	R\$ 377,00	-24,40	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP
0003	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO Cadeira de rodas capacidade até 120 kilos – Construída aço pintado; Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; Eixos de aço reforçado; Pintura epóxi; Estofamento 100% nylon acolchoado com almofada de alta densidade incorporada; Com elevação de pernas e suporte de soro; Estrutura dobrável em "X" com sistema de fechamento por guias; rodas traseiras de 24" infláveis, raiadas; rodas dianteiras de 6" maciças, aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas; Freios bilaterais; Protetor lateral de roupas em nylon com abas; Protetor de raios; Apoio para braços e pra os pés fixos; Capacidade de peso de 120 Kg.	9,00	UND	ORTOBRAS	R\$ 2.119,64	R\$ 1.218,73	-42,50	VENDRAMINI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME



Nº DO PROCESSO: 1712.11298-00-2016

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 91/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 206/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/09/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR (BIOMBO, CADEIRA, CARRO TÉRMICO, E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 01/09/2017

0004	CARRO DE EMERGÊNCIA Carro de Emergência: Dimensões Aproximadas: A 1230mm x L 556mm x P 590mm - Perfis estruturais laterais aço pintado - Fechamento em chapa de aço laminada a frio - Bandeja superior em chapa de aço laminada a frio, com laterais em alumínio injetado sob pressão, perfis frontal e traseiro em alumínio extrudado com puxador traseiro em alumínio extrudado - Grade de proteção na bandeja superior em chapa de aço laminada a frio com capacidade de carga de 40 Kg. - no mínimo 04 gavetas Gavetas em chapa de aço laminada com espessura de 0,6mm, com laterais internas em alumínio extrudado, com capacidade de carga de 20 Kg por gaveta, puxador em nylon injetado sob pressão com trilho telescópico com 450mm de profundidade, com chaves - no mínimo 12 divisórias para medicação em poliestireno na 1a Gaveta na cor Branca. Régua de Tomadas - Suporte de oxigênio em chapa de aço laminada a frio, com espessura de 2mm com velcro para fixação do cilindro - Suporte para desfibrilador, monitor, cardioversor em chapa de aço laminada a frio, com espessura de 2mm, com giro de 360º, com borda de proteção - Suporte de soro em liga de alumínio, com acabamento superficial anodizado, ajuste de regulagem de altura sem a utilização de parafusos, com ganchos em nylon - Tábua de massagem cardíaca em acrílico com espessura de 6 mm e com calha de tomadas com capacidade de 4 A com 4 pontos, 2P + T, com cabo de 3m, em chapa de aço laminada a frio, com espessura de 1mm, com interruptor e com filtro de linha. - Cesto em chapa de aço fostatizada. - Rodízios de 125mm de diâmetro com garfo e aro em nylon injetado sob pressão e banda de rodagem em borracha vulcanizada com dureza 80 shore A, 2 com e 2 sem trava. - Chapa de aço com tratamento superficial antioxidante com posterior fosfatização a base de zinco. - Perfis e chapas de alumínio com tratamento antioxidante isento de cromo. - Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster. - Identificação do fabricante timbrada na peça.	14,00	UND	ORTOMED	R\$ 3.919,70	R\$ 2.210,00	-43,62	KMEIH E SERPA LTDA - ME
0005	CARRO DE ROUPA LIMPA COM 03 PRATELEIRA Carro de roupa limpa, três prateleiras, aço inox.	7,00	UND	IMPERIAL BRASIL	R\$ 2.533,41	R\$ 1.998,07	-21,13	KIENTRO BRASIL LTDA



Nº DO PROCESSO: 1712.11298-00-2016

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 91/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 206/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/09/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR (BIOMBO, CADEIRA, CARRO TÉRMICO, E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 01/09/2017

0006	ESFIGMOMANÔMETRO ADOLESCENTE EM NYLON E VELCRO C/ ESTETOSCÓPIO O Esfigmomanômetro com Estetoscópio é um equipamento de alta precisão, indicado para a medição da pressão arterial sanguínea. A pressão arterial é registrada em duas medidas: a mais alta chama-se sistólica (medida quando o coração está bombeando); a mais baixa chama-se diastólica (medida quando o coração está relaxado). Para a medição da pressão arterial; Manômetro de alta precisão com tecnologia japonesa. Braçadeira com manguito em PVC de uso adolescente. Recomendado para uso doméstico hospitalar. Incluso: 1 (um) Manômetro 0-300mmHg (52 x 98 x 35,5 mm); 1 (uma) Braçadeira; 1 (uma) Válvula de deflação; 1 (uma) Pera; 1 (um) Estetoscópio simples; 1 (um) Estojo para viagem. Verificado e Aprovado pelo INMETRO;	61,00	UND	PREMIUM	R\$ 161,56	R\$ 114,75	-28,97	L R F BATISTA - ME
0007	FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO Para uso com ar comprimido medicinal; Conexões de entrada e saída, conforme norma ABNT; Escala do fluxometro: 0-15 l/min.	185,00	UND	RWR	R\$ 62,29	R\$ 47,78	-23,29	KIENTRO BRASIL LTDA
0008	FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO Para uso com oxigênio medicinal; Conexões de entrada e saída, conforme norma ABNT; Escala do fluxometro: 0-15 l/min.	185,00	UND	RWR	R\$ 193,51	R\$ 100,11	-48,27	KIENTRO BRASIL LTDA
0009	MESA AUXILIAR INOX Com medição aproximada de 0,55X1,10X0,80m - Armação construída em tubos redondos de aço de 1" de diâmetro, e 1,25mm de espessura de parede, em aço inoxidável; Tampo e prateleira em chapa de aço inox de acabamento polido AISI 304; Extremidades sem arestas; Acabamento sem rebarbas e saliências; Pés providos de rodas giratórias; Medidas aproximadas: 0,55X1,10X0,80m; Identificação do fabricante timbrada na peça.	32,00	UND	LEVITTA	R\$ 701,52	R\$ 700,00	-0,22	KMEIH E SERPA LTDA - ME
0010	MESA DE MAYO Base tipo garfo em ferro revestida em chapa de aço inoxidável, provida de rodízios de 2" de diâmetro ou base em plástico injetado com sistema antiqueda e pés de alumínio sobre rodízios de aproximadamente 75mm de diâmetro com banda de rodagem em poliamida, sendo 02 sem trava e 02 com travas, de fácil manuseio e que garanta estabilidade; coluna em tubo redondo de no mínimo 1" de diâmetro e 1,25mm de espessura da parede em aço inoxidável; Armação de apoio para bandeja em aço inoxidável; Equipada com bandeja de aço inoxidável com aproximadamente 0,35 x 0,50m; Altura regulável; Dimensões aproximadas da altura: 900mm a 1400mm; Identificação do fabricante timbrada na peça.	43,00	UND	IMPERIAL BRASIL	R\$ 482,36	R\$ 467,97	-2,98	KIENTRO BRASIL LTDA
0011	MESA PARA EXPURGO Mesa de trabalho em aço inoxidável, deve possuir superfície plana com prateleira inferior, base plana, anti-cortante, para uso em centrais de esterilização, área suja, destinada a artigos molhados, deve medir aproximadamente 1.600mm x 750mm x 850mm (c x l x a).	2,00	UND	MACHE	R\$ 2.000,00	R\$ 1.997,50	-0,13	L R F BATISTA - ME



Nº DO PROCESSO: 1712.11298-00-2016

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 91/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 206/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/09/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR (BIOMBO, CADEIRA, CARRO TÉRMICO, E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 01/09/2017

0012	SUPORTE PARA COLETOR DE ROUPAS (HAMPER) COM TAMPA Suporte para coletor de roupas (hamper) confeccionado em aço inoxidável com tampa e sistema de abertura da tampa por pedal- Estrutura tubular. Sistema de levantamento da tampa através de pedal. Saco em tecido resistente tipo lonita e tampa em poliestireno moldado. Montado sobre rodízios de 2 polegadas.	64,00	UND	IMPERIAL BRASIL	R\$ 625,54	R\$ 623,01	-0,40	KIENTRO BRASIL LTDA
0013	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA AÇO INOX Item 04 - CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA EM AÇO INOX Estrutura em aço inoxidável, chapa de 1,2mm à 1,8mm. Com dreno para escoamento de líquido, alça, tampa e para-choque de borracha em toda volta. Rodízio de 125mm à 150, com freio. Dimensões: de Comprimento de 0,90 à 1,05m, de largura de 0,60 à 0,70m, e de altura de 0,80 à 0,90m.	3,00	UND	GERAÇÃO	R\$ 3.954,25	R\$ 2.666,66	-32,56	F. SILVA - GERACAO COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME
0014	SUPORTE PARA PIPETAS DE WESTERGREEN Suporte de metal com pintura metálica, com capacidade de 10 pipetas.	2,00	UND	CRAL	R\$ 155,43	R\$ 155,40	-0,02	L R F BATISTA - ME
0015	ESTANTE EM POLIPROPILENO PARA TUBOS DE ENSAIO 70X10MM Estante em polipropileno para quarenta (40) tubos com medidas de 70x10mm.	20,00	UND	CRAL	R\$ 16,14	R\$ 16,14	0,00	L R F BATISTA - ME
0016	ESTANTE EM POLIPROPILENO TUBOS DE ENSAIO 12X75ML Estante em polipropileno para quinze (15) tubos com medidas de 12x75ml.	20,00	UND	CRAL	R\$ 10,75	R\$ 10,75	0,00	L R F BATISTA - ME
0017	** CAMA PARA PARTO NORMAL Cama de Parto Motorizada Especialmente desenvolvida para procedimentos obstétricos, reunindo todas as condições necessárias para o parto. Utilizada para realizar procedimento de parto natural com segurança, conforto, versatilidade e desempenho e como cama para repouso, trazendo maior comodidade para parturiente evitando locomoções do centro cirúrgico e quarto. Base: Confeccionada em tubos retangulares de aço com acabamento em pintura epoxy (pó). Possui plataforma de nylon para auxiliar a parturiente ao subir e descer da cama. Leito: Dorso e perneiras articulados, confeccionados em tubos de aço pintado em tinta epoxy (pó), dividido em quatro seções: Dorso, Assento, Perneiras e Complemento da perneira. O complemento da perneira é removível e sua estrutura é confeccionada em tubos de aço inoxidável. A perneira também pode ser removida soltando os manípulos de fixação. Tampos: Confeccionados em fórmica rádio transparente para melhor apoio dos estofados. Estrado: Confeccionados com tubos retangulares de aço pintado com tinta epoxy (pó). Equipado com dispositivo para uso do suporte de soro nas laterais do dorso. Possui gaveta coletora abaixo do leito,confeccionada em aço inoxidável. Rodas: Giratórias de 6" de diâmetro revestida com material termoplástico, com sistema de freio total, sendo uma com	1,00	UND	ORTOMED	R\$ 22.287,50	R\$ 22.229,00	-0,26	L R F BATISTA - ME



Nº DO PROCESSO: 1712.11298-00-2016

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 91/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 206/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/09/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR (BIOMBO, CADEIRA, CARRO TÉRMICO, E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 01/09/2017

	<p>sistema direcional. Acionamento através de um único pedal. Grades: Possui um par de grades na região do dorso, injetadas e pintadas em poliuretano, providas de mecanismo de recuo acionadas manualmente. Cabeceira: Removível, confeccionadas em poliuretano com acabamento pintado em poliuretano alifática, revestida na parte central com fórmica. Possui pára-choques de material termoplástico para proteção, fixados na própria cabeceira. Cores Padrões: Branco Cartela, Branco Gelo, Branco Neve, Verde e Cinza. (Cores conforme catálogo). Cores de Fórmica: Conforme catálogo. Movimentos: Dorso, Elevação do Leito e Trendelemburg acionados eletricamente através de controle remoto com fio. Inclinação do assento e das perneiras acionados manualmente por sistema pneumático. Dispositivo de emergência "CPR" localizado sob o dorso, quando acionado, realiza rapidamente movimento de recuo do dorso. Acessórios que Acompanham o Produto: Par de porta-coxas AC-560001 Barra de esforço AC-560002 Gaveta Coletora AC560003 Plataforma em nylon AC-560009 Jogos de estofados COL-560 Suporte para soro MI-1550A Baterias Recarregáveis Suporte para dreno Dispositivo de segurança (CPR) Dimensões: Comprimento Total: 2050 ± 10mm Comprimento Leito: 1925 ± 10mm Largura Total: 1070 ± 10mm Largura Leito: 890 ± 10mm Elevação Máxima: 700 ± 15mm Elevação Mínima: 540 ± 15mm Ângulos: Dorso: Min. 60º Perneiras: 40º Trendelemburg: min. 12º Reverso de Trend.: min. 12º Carga Máxima Permitida: 220kg Peso Líquido: 140kg ± 10kg Características Elétricas: Tensão: 127 ou 220 Vca Frequência: 50 / 60Hz Potência de entrada: 200V.A Classe I: IEC-60601-1 Tipo: B Grau de proteção de líquidos: IPX4 Baterias recarregáveis: 12Vcc – 2,2 Ah Motores: 2 x 24 Vcc Embalagem: Caixa de madeira 2280 (C) x 1060 (L) x 885 (A)mm. Registro ANVISA: 10091160014</p>							
0018	ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO Aspirador para rede canalizada de ar comprimido com frasco de vidro com capacidade para 500 ml.	95,00	UND	RWR	R\$ 85,26	R\$ 85,01	-0,29	L R F BATISTA - ME

Márcio Rogério Gabriel
Superintendente

Marcia Carvalho Guedes
Gerente do Registro de Preços



Nº DO PROCESSO: 1712.11298-00-2016

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 91/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 206/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/09/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR (BIOMBO, CADEIRA, CARRO TÉRMICO, E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 01/09/2017

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA - ME	RUA SALGADO FILHO, , 1616 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	PORTO VELHO - RO	LEANDRO RIBEIRO FERNANDES BATISTA	004.235.872-85	(69)3301-2125/8153-2225
84.558.634/0001-54	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP	Rua Abunã, 2280 - São João Bosco	PORTO VELHO - RO	Edilmar Mendonça Brasil	063.004.212-87	(69)3224-4459/3224-4676
20.515.304/0001-07	VENDRAMINI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	RUA RICARDO PAGANINI, 165 - VILA GRANADA	SAO PAULO - SP	RICARDO DIAS VENDRAMINI	003.020.648-00	(11) 2957-9824/99171-5381
01.527.632/0001-70	KMEIH E SERPA LTDA - ME	RUA JACY PARANÁ, 2768 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	PORTO VELHO - RO	YOUSSEF HABIB KMEIH	289.610.562-04	(69) 3225-1717 /3222-7684
19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA	RUA ULHOA CINTRA, SL 03, 767 - CENTRO	MOJI MIRIM - SP	LUIS OTAVIO MATTOS	617.738.166-91	(19) 3022-6045/3549-0620
08.532.500/0001-86	F. SILVA - GERACAO COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME	RUA RODRIGO TAVARES, 5000 - SERRA DOURADA II	SERRA - ES	FABIO SILVA	544.686.476-04	(27) 3282-4311/3064-1760