



Nº DO PROCESSO: 1514.00024-00-2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 225/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MERGULHO - FUNESBOM

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 119/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 22/09/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 15/09/2017

## ANEXO ÚNICO DA ATA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	CILINDRO DE AR COMPRIMIDO PARA MERGULHO AUTONOMO (S 30) COM TORNEIRA YOKE - O cilindro deve ser confeccionado em liga de alumínio, seguindo a norma DOT; Rosca " NPSM (Padrão Americano); deverá ter capacidade de trinta pés cúbicos (30 ft cu) e trabalhar a uma pressão de 3000 PSI / 210 BAR. O registro (torneira) do tipo yoke, sem reserva, deverá ser fabricado em latão forjado, devendo possuir selo de segurança para sobre pressão e manopla com revestimento emborrachado. Todos os componentes deverão possuir peças de reposição com disponibilidade no Brasil, bem como assistência técnica autorizada. Cor: Cinza jateado.	45,00	UND	LUXFER	R\$ 2.177,13	R\$ 2.177,00	-0,01	SEA & NAUTICA LTDA
0002	CILINDRO DE AR COMPRIMIDO PARA MERGULHO AUTONOMO (S 30) COM TORNEIRA YOKE - O cilindro deve ser confeccionado em liga de alumínio, seguindo a norma DOT; Rosca " NPSM (Padrão Americano); deverá ter capacidade de trinta pés cúbicos (30 ft cu) e trabalhar a uma pressão de 3000 PSI / 210 BAR. O registro (torneira) do tipo yoke, sem reserva, deverá ser fabricado em latão forjado, devendo possuir selo de segurança para sobre pressão e manopla com revestimento emborrachado. Todos os componentes deverão possuir peças de reposição com disponibilidade no Brasil, bem como assistência técnica autorizada. Cor: Cinza jateado.	15,00	UND	LUXFER	R\$ 2.177,13	R\$ 2.177,00	-0,01	SEA & NAUTICA LTDA
0003	SELETOR, de gas. para mergulho (switchblock) Direito Gas Mao Mudar Block, com 2 entradas de 9/16 " - 18 tomada masculino, localizados na parte superior e 1 saída (3/8 " - 24) tomada femea na parte lateral , de engate rapido, com tampas removíveis, parafuso para dentro do bloco e pode ser removida para utilizar 3 / 8-24 portas femea, permitindo a flexibilidade dos anexos da mangueira, 1 x 3 / 8-24 outlet femeao; Botao confeccionado em aluminio de alta qualidade anodizado preto ou natural, com nervuras para trabalhos com ou sem luvas o Construcao em metal /plastico ou fibra continua de alta resistencia, durabilidade e com tratamento electro-banhado por um revestimento protetor. o materiais e o-rings compativeis para trabalho com Oxigenio.	40,00	UND	OMNISWIVEL	R\$ 1.700,00	R\$ 1.650,00	-2,94	ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA EPP



Nº DO PROCESSO: 1514.00024-00-2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 225/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MERGULHO - FUNESBOM

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 119/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 22/09/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 15/09/2017

0004	ROUPA SECA com as seguintes características mínimas: confeccionada em material trilaminado (nylon/borracha/nylon) para HAZMAT águas contaminadas atendendo normas internacionais EN 369 e ASTM F739-96; zíper frontal em diagonal, zíper de metal impermeável YKK; cinta entre as pernas e torso telescópico; suspensórios internos; cabo de ajuste de cintura interno; Bolsos cargo nas laterais da perna; camada dupla de revestimento sobre os ombros, joelhos, cotovelos e nádegas; mangueira 36" para inflador com desengate rápido; válvulas de inflagem giratória e de exaustão automática para hazmat com dupla proteção contra contaminantes selante de pescoço com capuz de látex vulcanizado na roupa, selantes de pulso látex com sistema de acoplamento de luvas secas, botas de borracha vulcanizada e com um par de luvas secas.. Deverá possuir garantia do fabricante, assistência técnica e serviços de manutenção disponível no Brasil. Tamanhos: "P", "M", "ML" e "L".	53,00	UND	VIKING	R\$ 19.345,00	R\$ 19.000,00	-1,78	ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA EPP
0005	ROUPA SECA com as seguintes características mínimas: confeccionada em material trilaminado (nylon/borracha/nylon) para HAZMAT águas contaminadas atendendo normas internacionais EN 369 e ASTM F739-96; zíper frontal em diagonal, zíper de metal impermeável YKK; cinta entre as pernas e torso telescópico; suspensórios internos; cabo de ajuste de cintura interno; Bolsos cargo nas laterais da perna; camada dupla de revestimento sobre os ombros, joelhos, cotovelos e nádegas; mangueira 36" para inflador com desengate rápido; válvulas de inflagem giratória e de exaustão automática para hazmat com dupla proteção contra contaminantes selante de pescoço com capuz de látex vulcanizado na roupa, selantes de pulso látex com sistema de acoplamento de luvas secas, botas de borracha vulcanizada e com um par de luvas secas.. Deverá possuir garantia do fabricante, assistência técnica e serviços de manutenção disponível no Brasil. Tamanhos: "P", "M", "ML" e "L".	17,00	UND	VIKING	R\$ 19.345,00	R\$ 19.000,00	-1,78	ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA EPP



Nº DO PROCESSO: 1514.00024-00-2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 225/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MERGULHO - FUNESBOM

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 119/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 22/09/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 15/09/2017

0006	FACA TIPO "Z" CORTA CABOS mecanismo de corte que fornece um corte rápido e eficiente, deverá possuir design ergonômico contendo uma seção longa na ponta do instrumento permitindo que o cabo causador de enrosco seja empurrado em direção da lâmina, possibilitando um corte mais estável e mais rápido mantendo a integridade da lâmina, distribuindo o corte ao longo de todo o seu comprimento. Deverá possuir um sistema de proteção que impeça o mergulhador de cortar as mangueiras do regulador em caso de perda de visibilidade na água. Moldura de plástico de policarbonato protegendo a borda da lâmina. O equipamento deverá ser capaz de cortar cabos com até 08 mm de largura. A ferramenta deverá ser montada em um cabo de polipropileno com uma cinta de velcro para prender o equipamento. A ferramenta deverá ser acompanhada de capa (bainha) de nylon resistente para acondicionamento e transporte para ser montado em cinto de lastro ou "harness" com largura de 5,1cm. A lâmina da ferramenta deverá ser confeccionada em aço inoxidável 440A, capaz de manter-se bem contra corrosão, e também se manter afiada. Deverá incluir duas lâminas para substituição. A cor da moldura deverá ser na cor amarelo e laranja.	100,00	UND	EAZY CUT	R\$ 218,00	R\$ 199,00	-8,72	ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA EPP
0007	BOLSA PARA REGULADORES DE MERGULHO AUTÔNOMO Fabricado com partes 100% não-corrosivas, com exterior em poliéster 600D de cor preta e interior em nylon 200D. Os lados, superior e inferior são todos revestidos com espuma de células fechadas para preenchimento. Nylon resistente de duas camadas na empunhadura, com fechamento por zíper em derlin. Medidas: Comprimento de 36 cm e altura 14 cm, podendo haver variação máxima de até 10% nas medidas.	30,00	UND	FD	R\$ 196,75	R\$ 68,99	-64,94	IRMAOS LOURENCO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME



Nº DO PROCESSO: 1514.00024-00-2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 225/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MERGULHO - FUNESBOM

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 119/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 22/09/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 15/09/2017

0008	NADADEIRA PARA MERGULHO AUTÔNOMO– TIPO ABERTA Nadadeira para mergulho autônomo, tipo aberta, com as seguintes características: fabricada em monoprene; A parte de calçar deverá ser anatômica para proteger e acomodar bem o pé do mergulhador; Deverá ser equipada com mola de fixação de aço inox DE FABRICA NÃO PODENDO SER ADAPTADA, para servir de fixação entre a nadadeira e o pé do mergulhador, não podendo possuir engate rápido do tipo quick release, o encaixe da mola deverá ser feito diretamente no corpo da nadadeira, não havendo outro tipo de encaixe PERFEITO; A pala destinada a dar impulsão deverá ter quatro canaletas, sendo que as canaletas centrais deverão ser invertidas para melhor aproveitamento do movimento, rigidez suficiente para não dobrar excessivamente quando aplicado esforço pelo mergulhador, nervuras reforçadas, bandas verticais localizadas no solado e posicionadas na junção entre a calçadeira e a pala a fim de oferecer sustentação durante as batidas de perna, evitando torções laterais e mantendo a estabilidade do movimento; A calçadeira deverá possuir orifícios drenantes no solado. O Equipamento deverá ser na sua totalidade na cor: preta. nos tamanhos: "(20 pares) Regular" e "(20 pares) XL"	60,00	UND	FD	R\$ 852,33	R\$ 516,99	-39,34	IRMAOS LOURENCO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
0009	BOLSA SECA PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTO DE MERGULHO Confeccionada em PVC, com costuras vulcanizadas, impermeável, na cor preta, com sistema de drenagem lateral, zíper YKK em material plástico resistente, fechamento superior em velcro, alças removíveis, com dimensões podendo variar em 10% para mais ou para menos das medidas: de 90 cm de comprimento, 50 cm de largura e 30 cm de altura. As alças deverão ser confeccionadas em fibras de poliéster com largura mínima de 50 mm e deverão apresentar sistema de travamento com intuito de facilitar a empunhadura e o deslocamento da sacola. Deverá possuir ainda empunhaduras laterais nas duas extremidades da bolsa com revestimento emborrachado. O equipamento deverá ser na cor preta.	40,00	UND	FD	R\$ 372,10	R\$ 276,99	-25,56	IRMAOS LOURENCO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
0010	GARGANTILHA para regulador reserva estilo NACKLAC, feita em silicone.	300,00	UND	FD	R\$ 77,00	R\$ 44,98	-41,58	IRMAOS LOURENCO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1514.00024-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 119/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 225/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 22/09/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MERGULHO - FUNESBOM

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 15/09/2017

0011	BOTAS EM MODELAGEM com as seguintes características mínimas: anatômica direita e esquerda, sola ante derrapante, para proteção das nadadeiras, calcanhares abertas. neoprene duplo e nylon de 3mm e 5mm. Em neoprene 3 mm. Feitas de um macio neoprene com dupla costura, e com um prático fecho que vai da sola até ao tornozelo, tornando fácil o calçar. Uma fina secção de neoprene atrás do fecho reduz ao mínimo a entrada de água. Uma robusta proteção de borracha exterior localizada no peito do pé e nos tornozelos, para proteger o desgaste provocado pela barbatana. Tem uma sola muito resistente e antideslizante. Tamanhos médio (30 unidades), grande (20 unidades) e extragrande (20 unidades)	70,00	UND	FD	R\$ 232,75	R\$ 148,17	-36,34	IRMAOS LOURENCO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
------	---	-------	-----	----	------------	------------	--------	---

**Márcio Rogério Gabriel**  
Superintendente

**Suelen Torres da Silva**  
Gerente do Registro de Preços Interina

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
70.994.140/0001-08	SEA & NAUTICA LTDA	RUA RIO DE JANEIRO, 1109 - CENTRO	BELO HORIZONTE - MG	MARLENE AFONSO DE ANDRADE	132.185.496-04	(31) 3273-0047
81.571.010/0001-89	ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA EPP	RUA HIPÓLITO HENRIQUE PFLEGER, 3069 - RUI CAVEIRAS	BIGUACU - SC	ALENCAR MASSULO SILVESTRE	549.827.239-15	(48)3236-2611
20.694.969/0001-17	IRMAOS LOURENCO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	RUA NATAL, 168 - NITEROI	BETIM - MG	AUSTER DA SILVA LOURENCO	063.467.376-94	(31) 3595-2348