

**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL**  
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.  
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO  
Equipe de Licitações ÔMEGA - Tel. (69) 3212-9264

### ADENDO MODIFICADOR I

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2018/SUPEL/RO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0029.021900/2017-29**

**OBJETO:** Formação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição, pela Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, de Camisetas, Medalhas e Troféus, conforme especificação completa no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. Com itens exclusivos para ME/EPP e Equiparados pela LC 123/06.

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através da Pregoeira nomeada na **Portaria nº 013/GAB/SUPEL, de 02.05.2017, publicada no DOE de 09.05.2017**, torna público aos interessados e, em especial, às empresas que adquiriram o edital, que por interesse da Administração, os itens referentes à medalhas sofreram alteração no valor estimado, conforme segue:

**I - FICA ALTERADO NO ITEM 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL) DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTIDADES DO OBJETO, OS ITENS 03 E 14.**

**ONDE SE LÊ:**

3	<p><b>MICROFONES DE MÃO SEM FIO:</b></p> <p>Microfones de mão s/ fio, sistema UHF, c/ Cápsula Dinâmica Cardióide. Resposta de Frequência 60-18.000 Hz, Frequências comutáveis 1280, Presets de Frequência 4 memorizáveis. Utiliza bateria de 9 voltz operando até 7 horas, aceita alimentação 12 composto pelos seguintes acessórios: transmissor UHF de Cinto Sem Fio para, e 7 horas contínuas de operação com 2 baterias AA. Receptor UHF tipo Rack. REF: Microfone de mão estúdio SKM100 G3 handheld transmitter with e835 cardioid dynamic capsule and EM100 G3 rack SENNHEISER, equivalente ou de melhor qualidade (TCU, Acórdão nº 2401/2006, 9.3.2 – Plenário). ASI: 596500202.</p> <p>O item inclui garantia contra defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades por um período mínimo de 02 (dois) anos.</p>	<u>Unidade</u>	18
14	<p>MULTICABO 28VIAS para ligações/interligações estéreo fabricado em liga de cobre OFHC (Isento de Oxigênio), bitola de 0,20mm<sup>2</sup>/24AWG, estanhado, veias numeradas na cor azul e capa preta Características: Uso: Áudio Material: PVC Bitola mm<sup>2</sup>: 0,20mm<sup>2</sup> Bitola AWG: 24 AWG</p>	<u>Unidade</u>	30

**LEIA-SE:**



**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL**  
 Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.  
 Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO  
 Equipe de Licitações ÔMEGA - Tel. (69) 3212-9264

<b>3</b>	<p><b>MICROFONE DE MESA PESCOÇO DE GANSO</b> Microfone Profissional - de mesa com haste flexível e removível, cápsula condensador, saída XLR, sistema Me dá Voz, suporte de mesa com alta sensibilidade. Recomendado para o uso em reuniões, congressos, discursos e uso geral com longa duração ou uso intensivo com fonte phantom da mesa ou acessório PM1. LED de cor vermelha próximo à cápsula, que acende quando o microfone é acionado e chama a atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo. • Microfone de mesa (Gooseneck) com cápsula condensador eletreto • Alta diretividade e sensibilidade • Alimentação Phantom Power de 9 ~ 52 V DC ou 3 V DC 2 pilhas tipo AA • Resposta de frequência 100 Hz a 15000Hz • Sensibilidade -38 db a + ou - 3db • Cabo com no mínimo 6 metros plugue XLR (macho e fêmea) • Impedância: 200 ohms a + ou - 1Hkz • Saída XLR • Altura do conjunto (Base + Haste + Espuma): 67 cm • Comprimento da haste: 60 cm • Peso: 1,105 kg  <b>KIT DO MICROFONE ACOMPANHA</b> • 2 pilhas tipo AA 1,5 VDC • 1 cabo com 6 metros XLR para P10 • 1 esponja, equivalente ou de melhor qualidade (TCU, Acórdão nº 2401/2006, 9.3.2 – Plenário). ASI: 596500202.</p> <p>O item inclui garantia contra defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades por um período mínimo de 02 (dois) anos. •</p>	<u><b>Unidade</b></u>	18
14	<p><b>MULTICABO 28VIAS</b> para ligações/interligações estéreo fabricado em liga de cobre OFHC (Isento de Oxigênio), bitola de 0,20mm²/24AWG, estanhado, veias numeradas na cor azul e capa preta Características:        Uso: Áudio Material: PVC        Bitola mm²: 0,20mm² Bitola AWG: 24 AWG</p>	<u><b>METRO</b></u>	30

**II - FICA ALTERADO O QUADRO ESTIMATIVO DE PREÇO - ANEXO II DO EDITAL, passando a ter o seguinte teor:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO MÉDIO	SUBTOTAL EXCLUSIVO ME/EPP
1	<p><b>KIT CAIXAS ACÚSTICAS – MONITORAÇÃO ESTÚDIO E SWITCHER:</b> caixas acústicas amplificadas de duas Vias de 5" bi amplificado com um transdutor de baixa frequência com blindagem magnética de 5" e transdutor de alta frequência de domo macio de 1".Entrada Balanceada TRS de ¼" e XLR balanceadas, Seletores de corte LF e HF Seletores de corte LF (Low Frequency) e HF (High Frequency), Amplificador de potência se Driver: 41 W RMS classe D, Amplificador de potência do Driver HF: 41 W RMS classe D, LF Trim Control +2 dB, 0, -2 dB, HF Trim Control +2 dB, 0, -2 Db. REF: Caixa Acustica - Switcher Powered Studio Monitor Kit 5" Two-Way, equivalente ou de melhor qualidade (TCU, Acórdão nº 2401/2006, 9.3.2 – Plenário). ASI: 596500202</p> <p>O item inclui garantia contra defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades por um período mínimo de 02 (dois) anos.</p>	UND	2	R\$ 1.596,65	R\$ 3.193,30



**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL**  
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.  
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO  
Equipe de Licitações ÔMEGA - Tel. (69) 3212-9264

2	<p>MIXER DE AUDIO:De 24 entradas, 8 compressores com um botão de fácil utilização. Processador de efeitos para estúdios com 16 presets editáveis incluindo reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter, multi-efeitos, função Tap e configuração de parâmetros do usuário armazenáveis, Interface estéreo de áudio/USB embutida, inclui software de edição e podcast e mais de 150 plug-ins de feito/instrumentos e driver de baixa latência já inclusos Compact XT2.5. LEDs de pico em todos os canais, Saída MASTER balanceadas com conectores XLR, Saídas de fone/ctrl room com matriz de fonte multi-entrada, Total Inputs: 24, Entradas Mono/Estéreo: 8/4, Buses Mix: 4/2, Pré-Amplificadores para Microfones: 10, Eq de Canal MONO: 3-bandas, Canal de Envio efeito MON/FX: 2/2, Retornos de Efeitos: 4 estéreo, Interface/Saída USB: 2-entradas/2-saídas, Presets do Processador FX: 16, Medidores em LED: 12-LED. REF: Mixer de Audio Behringer XENYX X2442USB - 24-Input, equivalente ou de melhor qualidade (TCU, Acordão nº 2401/2006, 9.3.2 – Plenário). ASI: 596500202.</p> <p>O item inclui os serviços de treinamento técnico, configuração e instalação dos equipamentos. Garantia contra defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades por um período mínimo de 02 (dois) anos.</p>	UND	1	R\$ 2.592,69	R\$ 2.592,69
3	<p>MICROFONE DE MESA PESCOÇO DE GANSO Microfone Profissional - de mesa com haste flexível e removível, cápsula condensador, saída XLR, sistema Me dá Voz, suporte de mesa com alta sensibilidade. Recomendado para o uso em reuniões, congressos, discursos e uso geral com longa duração ou uso intensivo com fonte phantom da mesa ou acessório PM1. LED de cor vermelha próximo à cápsula, que acende quando o microfone é acionado e chama a atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo. • Microfone de mesa (Gooseneck) com cápsula condensador eletreto • Alta diretividade e sensibilidade • Alimentação Phantom Power de 9 ~ 52 V DC ou 3 V DC 2 pilhas tipo AA • Resposta de frequência 100 Hz a 15000Hz • Sensibilidade -38 db a + ou - 3db • Cabo com no mínimo 6 metros plugue XLR (macho e fêmea) • Impedância: 200 ohms a + ou - 1Hkz • Saída XLR • Altura do conjunto (Base + Haste + Espuma): 67 cm • Comprimento da haste: 60 cm • Peso: 1,105 kg KIT DO MICROFONE ACOMPANHA • 2 pilhas tipo AA 1,5 VDC • 1 cabo com 6 metros XLR para P10 • 1 esponja, equivalente ou de melhor qualidade (TCU, Acordão nº 2401/2006, 9.3.2 – Plenário). ASI: 596500202.</p> <p>O item inclui garantia contra defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades por um período mínimo de 02 (dois) anos. •</p>	UND	18	R\$ 245,27	R\$ 4.414,86



**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL**  
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.  
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO  
Equipe de Licitações ÔMEGA - Tel. (69) 3212-9264

4	<p><b>MICROFONES DE MÃO SEM FIO</b> Microfones de mão sem fio, com Cápsula Dinâmica cardioide, com resposta de frequência de 80 Hz para 18 kHz, UHF, com receptor portátil e alimentados por baterias tipo AA. Deverão ter, pelo menos, 1680 canais com 20 bancos de canais, um banco de canais fixos e 12 canais pré-definidos de fábrica. REF: Microfone Headset estúdio Shure Wireless System, equivalente ou de melhor qualidade (TCU, Acórdão nº 2401/2006, 9.3.2 – Plenário). ASI: 596500202 O item inclui garantia contra defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades por um período mínimo de 02 (dois) anos.</p>	UND	4	R\$ 445,65	R\$ 1.782,60
5	<p><b>RACK PADRÃO 19"</b> com altura de 42U e Profundidade 1000mm, cor preta com acabamentos metálicos, Bandejas Fixas de 600 e 1000mm, Bandejas Extraível 19" - 1000mm, Incluindo 4 x Perfil 19" para fixação, Barra para acabamento dos cabos de organização Nomenclatura das unidades de Rack, Placas e painéis frontal de fechamento de 1U, 2U e 4U, para os espaços vagos, na cor preta, Organizador de Cabos de 1RU para acomodação dos cabos aos Switches de Rede e Fibra fornecidos neste projeto, Teto para fechamento dos Racks, Kit de Fixação e Montagem, com porcas parafusos e arruelas. O item inclui instalação e garantia, contra defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades por um período mínimo de 02 (dois) anos.</p>	UND	1	R\$ 4.286,66	R\$ 4.286,66
6	<p><b>CAIXA ACÚSTICA:</b> de monitores de referência bi-amplificada com magneticamente blindados transdutores de baixa frequência e transdutor de alta frequência soft-dome. Com suporte de fixação para parede. REF: Caixa Acustica JBL LSR305 5", equivalente ou de melhor qualidade (TCU, Acórdão nº 2401/2006, 9.3.2 – Plenário). ASI: 596500202 O item inclui garantia contra defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades por um período mínimo de 02 (dois) anos.</p>	UND	6	R\$ 1.492,21	R\$ 8.953,26
7	<p><b>CAIXA DE MEDUSA</b> de 28 vias montada com conectores com prensa cabo de metal e mola. Especificações Características: Material: CFF Tipo: Caixa; Nº de vias: 28; Prensa cabo: Metal e Mola Nº de saídas: 1 Cor preta, 02 anos de garantia.</p>	UND	1	R\$ 493,40	R\$ 493,40
8	<p><b>PEDESTAL GIRAFÁ PARA MICROFONE</b> Suportes Univ. para MIC com base articulada. °Peso médio: 2,1 kg – podendo variar para mais ou para menos 300 gramas; °Altura mín: 1,0 cm °Altura máx: 2,0 cm.</p>	UND	4	R\$ 82,52	R\$ 330,08
9	<p><b>FILTRO DE LINHA PADRÃO RACK</b> Barra de tomadas com filtro RF. 8 tomadas - Potência 1500 W Com mostrador digital de voltagem dimensões (mm): (H) 50 x (L) 482 x (P) 110 peso (Kg): 1,6</p>	UND	1	R\$ 138,67	R\$ 138,67



**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL**  
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.  
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO  
Equipe de Licitações ÔMEGA - Tel. (69) 3212-9264

10	CABO DE AC+ AUDIO BALANCEADO PS1 3x1,5mm+1x0,20mm Preto Características: Uso: AC+Sinal Blindagem: Fita de Alumínio Blindagem 2: Cobre Trançado Material: PVC Bitola mm²: Especial Bitola AWG: Especial	UND	100	R\$ 137,58	R\$ 13.758,00
11	CONECTOR XLR FÊMEA painel com acabamento e contatos niquelados. Características: Uso: Medusas Uso 2: Mesas de Som Material: ZAMAC Tipo: Painel, cor prata	UND	28	R\$ 5,30	R\$ 148,40
12	PLUG XLR MACHO L3MNN01 linha com acabamento e contatos niquelados. Características: Uso: Audio Uso 2: Microfone Material: ZAMAC Tipo: XLR	UND	20	R\$ 13,12	R\$ 262,40
13	PLUG XLR FÊMEA L3FNN01 linha com acabamento e contatos niquelados. Características: Uso: Audio; Uso 2: Microfone cor prata Material: ZAMAC; Tipo: XLR	UND	20	R\$ 11,77	R\$ 235,40
14	MULTICABO 28VIAS para ligações/interligações estéreo fabricado em liga de cobre OFHC (Isento de Oxigênio), bitola de 0,20mm²/24AWG, estanhado, veias numeradas na cor azul e capa preta Características: Uso: Áudio Material: PVC Bitola mm²: 0,20mm² Bitola AWG: 24 AWG	METRO	30	R\$ 105,53	R\$ 3.165,90
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 43.755,62</b>	

**III - FICA ALTERADO O VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO PARA: R\$ 43.755,62.**

**IV – FICA ALTERADA A CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO, VISTO QUE HOUE ALTERAÇÃO NA ESTIMATIVA DE PREÇO DO ITEM 14 (INFERIOR A R\$ 80.000,00), LOGO, TODOS OS ITENS SÃO DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP E EQUIPARADOS NA FORMA DA LC 123/2006.**

**V - FICA ALTERADA A DATA DE ABERTURA DA SESSÃO CONFORME ABAIXO, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 20 DO DECRETO ESTADUAL 12.205/06 E AO § 4º, DO ART. 21, DA LEI 8.666/93, A QUAL SE APLICA SUBSIDIARIAMENTE A MODALIDADE PREGÃO:**

**Data de Abertura: 08/06/2018 às 09h00min (horário de Brasília – DF).**

**Endereço: no site de licitações [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br)**

**VI - Prevalecem inalteradas as demais cláusulas do edital.**

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeiro Substituto e à Equipe de Apoio através do telefone (69) 3212-9270 ou pelo email [supel.omega@gmail.com](mailto:supel.omega@gmail.com)  
Publique-se.

Porto Velho - RO, 14 de maio de 2018.

**MARIA DO CARMO DO PRADO**  
Pregoeira - Equipe ÔMEGA/SUPEL/RO  
Mat. 300131839