

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.007750/2017-41

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 257/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 501/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/11/2018

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 24/10/2018

ANEXO ÚNICO DA ATA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	Receptor Decodificador – Receptor Digital Satélite padrão DVB-S/S2 FTA (free to air) Recepção de canais abertos digitais via satélite com qualidade de imagem até 1080i (High Definition), Porta HDMI, Conexão USB 2.0 frontal, Saída de áudio digital (SPDIF Coaxial), Suporta serviço de Teletexto e EPG, Busca cega de canais, Sistema NTSC/PAL-M, Formato do sinal de vídeo 16:9 ou 4:3, Gravador pessoal de vídeo programável (utilizando memória externa tipo 'pen drive'), Legenda (*), Edição de nome de satélite, Compatível com USALS e DiSeqC 1.0/1.1 e 1.2, Funções especiais como Timer e Sleep, Memoriza o último canal sintonizado, TV e Rádio digitais/estéreo(*), Multimídia Player(usando porta USB), Reprodutor de áudio nos formatos MP3 e WMA, Reprodutor de vídeos nos formatos AVI e MPEG, Visualizador de imagens formato JPG e BMP, Menus interativos em português, Controle parental com senha.	600,00	UND	TELESYSTEM	R\$ 718,80	R\$ 533,16	-25,83	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME
0002	Conector F compressão RG6 – conector F compressão RG6 com vedação para uso externo. Apresentando dupla proteção contra água.	700,00	UND	MULTITOC	R\$ 2,09	R\$ 2,09	0,00	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME
0003	Chave Divisora de Alta Frequência 4x1: larga banda de operação: 5-2400MHz, Alta blindagem RF/Baixa perda de inserção ,inclue parafusos de fixação, Solder back, 2040210:All port power pass.	600,00	UND	TOZZ	R\$ 11,73	R\$ 11,73	0,00	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME
0004	LNBF Multiponto Banda C para Parabólica: Ruído de Fase (-55 Db/Hz A 1 Khz, -85 Db/Hz A 10 Khz, -105 Db/Hz A 100 Mhz), Dispersão de sinal Local -50 Dbm, Temperatura de Ruído 12K(Típico)/35k (Max).Rejeição de Imagem 50 Db (Min),Potência de Saída + Db (A 1 Db de Compressão),Conector de Saída Tipo F- Fêmea 75 Ohm,Temperatura de Operação -40 graus C Apox +70 Graus C, Tipo Lnb Multiponto: Frequencia de entrada 3,7 apox. 4,2 Ghz, frequência oscilador local V 5,15ghz +/-1 Mhz, estabilidade de oscilador +/-2 Mhz (-40 Graus Apox. + 70 graus c), Frequencia de saída V: 950 apox 1450 Mhz, H: 1550 Apox 2050 Mhz, ganho de conversão 65db (típico), Linearidade de Ganho +/- 1db/36 Mhz, Rejeição de polarização cruzada 18Db Min, Rejeição de sinal Interf. 3,5ghz 30 Db Min, saída Vswr 2,5:1, Potencia de Alimentação 13 Apox. 24v/ 250ma (Max),Entrada Rf guia de onda Wc-229.	300,00	UND	ELSYS	R\$ 50,46	R\$ 50,46	0,00	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.007750/2017-41

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 257/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 501/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/11/2018

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 24/10/2018

0005	AMPLIFICADOR PARA SOM AMBIENTE 40W Especificações Técnicas: Canais: 2 Potência: 40W RMS, Impedância: 4 Caixas de 8 Ohms, Entradas: P10 Microfone, RCA Eletrônicos, USB e SD/MMC, Saídas: Até 4 Caixas, Alimentação: Bivolt (Fonte 16V 2.4A Inclusa), Suportar até 4 Caixas.	350,00	UND	HAYONIK	R\$ 967,32	R\$ 390,00	-59,68	GERALDO C GUITTI
0006	Fio cristal polarizado 2 X 1,50mm.	7.000,00	METRO	PK SOUND	R\$ 3,41	R\$ 2,84	-16,72	IMPOL COMERCIO SERV. E REPRESENTAÇÃO EIRELI
0007	HD EXTERNO – Capacidade 1 Terabyte – Portátil – Conexão USB 3.0; - Alimentação: USB; Garantia: 1 Ano	50,00	UND	HD EXTERNO SEAGATE E	R\$ 322,25	R\$ 283,30	-12,09	INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA
0008	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL : Velocidade de impressão (preto): Normal: Até 20 ppm, Primeira página impressa (pronta): Preto até 9,5 segundos ,Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas ,Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000, Tecnologia de impressão: Laser, Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi, Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS, Monitor: LCD de 2 linhas, Velocidade do processador: 600 MHz, Recurso de impressão móvel, aplicativos móveis, Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade; porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto para trabalhar em rede: Standard (Ethernet incorporada), Sistemas operacionais compatíveis: Instalação completa de software suportada em: Windows 8 (82/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); Instalação de driver admitida somente em Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32/64 bits) (SP1 ou superior), Windows XP (64 bits) (SP2 ou superior); Mac OS X v 10.6.8 ou superior; Linux Por favor, consulte o suporte online para Linux hplipopensource.com/hplip- web/install.html . Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada para 150 folhas, Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, Impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver), Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5-Japanese; Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, Monarch nº7 3/4); 16K; Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo), Tamanhos de mídia, personalizados: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol, Tamanhos de mídia, personalizados: 76 x 127 a 216 x 356 mm, Tipos de suportes: Papel (normal, LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais, Gramaturas de mídia, suportado: 60 a 163 g/m², Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos, Formatos dos arquivos digitalizados: O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; O software de digitalização para Mac aceita os formatos de arquivo: TIFF, PNG, JPEG,	300,00	UND	HP	R\$ 2.101,08	R\$ 1.553,33	-26,07	PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.007750/2017-41

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 257/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 501/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/11/2018

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 24/10/2018

JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT, Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 dpi Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 mm, Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm, Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 7 ppm (preto e branco), até 5 ppm (colorido), Digitalização ADF duplex: Não, Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 35 folhas, Formatos de arquivo, admitidos: PDF; TIF; BMP; PNG; JPG, Velocidade de cópia (normal): Preto: Até 20 cpm[4], Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 600 dpi, Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 até 400%, Envio/recepção de faxes: Sim, Velocidade de transmissão de fax: 33.6 kbps[6], Memória do fax: Até 500 páginas, Resolução de fax: Até 300 x 300 dpi, Discagens rápidas, número máximo: Até 100 números, Locais de transmissão: 100 locais, Requisitos de alimentação e operação, Alimentação: Tensão de entrada: 110 a 127 VCA (+/- 12%), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tensão de entrada: 220 a 240 VCA (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção), Consumo de energia: 480 watts (imprimindo), 186 watts (copiando a partir do ADF), 4,5 watts (pronta), 1,1 watts (suspensão/desligamento automático), 0,1 watt (desligamento manual)[8], Eficiência de energia: qualificado pela ENERGY STAR®, Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 32,5°C, Intervalo de umidade para funcionamento: 30 a 70% RH. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses, com início a partir da data de entrega do equipamento e incluía a substituição de todas as peças, componentes e acessórios, sem quaisquer ônus. Os Serviços em garantia deverão ser prestados pelo fabricante do equipamento ou pela rede de assistência técnica do próprio fabricante.

Márcio Rogério Gabriel
Superintendente

Marcia Carvalho Guedes
Coordenadora do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME	SANTOS DUMONT, 1631 - PEDRINHAS	PORTO VELHO - RO	EDSON DE ALMEIDA MAGALHÃES	810.710.192-87	(69) 3211-5451
28.360.435/0001-66	GERALDO C GUITTI	RUA: PENSILVÂNIA, 1439 - CIDADE MONÇÕES	SAO PAULO - SP	GERALDO CARDOSO GUITTI	795.859.148-91	(11) 5505-0286

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.007750/2017-41**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 257/2018**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO - SEDUC**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 501/2017**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 06/11/2018**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 24/10/2018

15.335.703/0001-48	IMPOL COMERCIO SERV. E REPRES. EIRELI	Rua DUQUE DE CAXIAS, 1380 SALA B - CENTRO	PORTO VELHO - RO	FRANCISCO DONIZETE CAMPOS MONTEIRO	669.404.352-04	(69) 2141-8463
07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA	Rua Alcino Guanabara , 1570 - Hauer	CURITIBA - PR	BRUNA CARVALHO	047.113.379-54	(41) 3018-9563
05.587.568/0001-74	PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	RUA QUINTINO BOCAIUÑA, 1508 - OLARIA	PORTO VELHO - RO	DELVANE GOMES COSTA	220.683.252-68	(69)3229-3455 / 99245-5991 / 32293716