

Pregão Eletrônico

925373.4572018 .26071 .4978 .22663306673



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00457/2018

Às 10:00 horas do dia 05 de dezembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 15/2018 de 09/02/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 0004.062690/2018-, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00457/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES DE AR RESPIRÁVEL, para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar, a pedido do FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR FUNESBOM.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO

Descrição Complementar: COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO PARA AR RESPIRÁVEL. Compressor de ar respirável à alta pressão, tanto para cilindros de mergulho quanto para de proteção respiratória em brigadas de incêndios, que garanta um ar seco e livre de contaminação ao recarregar um cilindro, com ar ambiente até 45°C. Características do produto: (Demais informações estão descritas no Termo de Referência, Anexo I do Edital).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 294.950,0000

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E, **pelo melhor lance de** R\$ 246.000,0000 .

Item: 2

Descrição: CILINDRO INCLINAÇÃO GARFO EMPILHADEIRA

Descrição Complementar: ESTAÇÃO DE ENCHIMENTO DE CONTENÇÃO A PROVA DE EXPLOÇÃO PARA CILINDRO DE MERGULHO - Deverá ser completo com protetor de desgaste; conexão DIN e YOKE de enchimento para cilindro, mangueira e válvula de purga automática; com painel de controle de recarga de com regulador ajustável; válvula de alívio; válvula de controle manual e manômetro para cada posição de recarga; CFS 5.5 com versão M desenhado para uso com painel de distribuição remoto; com a base de montagem padrão na versão S e opcional na versão M; com atuador para abertura da porta conveniente; com ventilação inferior; deverá ser construído e testado de acordo com a NFPA 1901:2009. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 405.000,0000

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E, **pelo melhor lance de** R\$ 298.000,0000 .

Item: 3

Descrição: MISTURADOR HIDRÁULICO

Descrição Complementar: MIXER PARA MISTURA DO NITROX/TRIMIX - Com aparelho de saída de mistura de Nitrox e/ou Trimix, para ser conectado ao compressor; com controle automático com reguladores de pressão ; alarme e dispositivos de segurança ativadas quando o oxigênio e o hélio acabam; controle automático do fluxo de oxigênio e hélio; dispositivo de segurança de alerta de gás

simples e intuitiva; que forneça uma mistura constante e precisa; sistema de recarga de nova mistura sem esvaziar os cilindros; controle automático do dreno do condensador do compressor; com modem sem fio com conexões; com possibilidade de ser conectado aos computadores via LAN ou Wireless; (Demais informações estão descritas no Termo de Referência, Anexo I do Edital).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: UNID

Valor estimado: R\$ 348.550,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 331.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Glob |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|-----------------|----------------|
| 08.402.260/0001-03 | VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA Marca: AIRLUNG Fabricante: AIRLUNG Modelo / Versão: AL7003S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO PARA AR RESPIRÁVEL de ar respirável à alta pressão, tanto para cilindros de mergulho quanto para de proteção respiratória de incêndios, que garanta um ar seco e livre de contaminação ao recarregar um cilindro, com 45°C. Características do produto: (Demais informações estão descritas no Termo de Referência, Anexo I do Edital). | Sim | Sim | 5 | R\$ 58.500,0000 | R\$ 292.500,00 |
| 03.928.511/0001-66 | S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E Marca: BAUER Fabricante: BAUER COMPRESSORS Modelo / Versão: PE 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor de ar respirável à alta pressão, tanto para de proteção respiratória em brigadas de incêndios, que garanta um ar seco e livre de contaminação ao recarregar um cilindro, com ar ambiente até 45°C. Características do produto trifásico, 220V, 7,5 kw, peso máximo de 150 Kg, dimensões máximas: largura = 115cm, com altura = 60cm, com no mínimo três estágios de compressão, válvulas de segurança entre todos os cilindros, sistema de proteção contra sobrecarga elétrica - relé de proteção do motor, sistema de identificação de óleo, troca de óleo prevista para no mínimo 450h, fornecimento de no mínimo 300L/min (FAD) abastecimento de cilindros com 225/330 bar; com conexão DIN e YOKE, com uma mangueira de manômetro e válvula de enchimento com purga automática, proteção do conjunto correia e montado em estrutura metálica com alça de transporte e pés de borracha, sistema de purificação que proporcione o fornecimento de qualidade de ar superior ao exigido pela norma de segurança Norma grade E modificada da CGA compatível com oxigênio puro. Deverá ser apresentado junto o preço, no dia do certame, certificado ou declaração do fabricante que comprove o atendimento 12021 e norma grade E modificada da CGA para oxigênio puro (teste de cromatografia). Qualidade com os padrões mínimo de: THC 25; CO 10; CO2 1000; Ponto de condensação da água -4°C. Partículas e misturas de óleo no máximo de 5 mg/m3; sem fornecer nenhum odor. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. MARCA: BAUER MODELO: PE300 | Não | Não | 5 | R\$ 58.990,0000 | R\$ 294.950,00 |
| 18.356.265/0001-92 | SAFETY WORLD BRASIL EIRELI Marca: COLTRISUB Fabricante: COLTRISUB ITALIA Modelo / Versão: MCH16 ET Automatico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor de ar respirável à alta pressão, tanto para de proteção respiratória em brigadas de incêndios, que garanta um ar seco e livre de contaminação ao recarregar um cilindro, com ar ambiente até 45°C. Características do produto trifásico, 220V, 7,5 kw, peso máximo de 150 Kg, dimensões máximas: largura = 115cm, com altura = 60cm, com no mínimo três estágios de compressão, válvulas de segurança entre todos os cilindros, sistema de proteção contra sobrecarga elétrica - relé de proteção do motor, sistema de identificação de óleo, troca de óleo prevista para no mínimo 450h, fornecimento de no mínimo 300L/min (FAD) abastecimento de cilindros com 225/330 bar; com conexão DIN e YOKE, com uma mangueira de manômetro e válvula de enchimento com purga automática, proteção do conjunto correia e montado em estrutura metálica com alça de transporte e pés de borracha, sistema de purificação que proporcione o fornecimento de qualidade de ar superior ao exigido pela norma de segurança Norma grade E modificada da CGA compatível com oxigênio puro. Deverá ser apresentado junto o preço, no dia do certame, certificado ou declaração do fabricante que comprove o atendimento | Sim | Sim | 5 | R\$ 70.000,0000 | R\$ 350.000,00 |

12021 e norma grade E modificada da CGA para oxigênio puro (teste de cromatografia). Qualidade com os padrões mínimo de: THC 25; CO 10; CO2 1000; Ponto de condensação da água -4 Partículas e misturas de óleo no máximo de 5 mg/m3; sem fornecer nenhum odor. Garantia mínima ano contra defeitos de fabricação.

07.857.433/0001-07 DRAGER Não Não 5 R\$ 82.966,0000 R\$ 414.830,0
SAFETY DO
BRASIL
EQUIPAMENTOS
DE SEGURANCA
LTDA.

Marca: Nardi

Fabricante: Nardi

Modelo / Versão: Pacific P30- 300l/min

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Validade da Proposta: 60 dias/ Entrega: 60 dias c 12 meses/ Marca: Nardi/ Modelo: Pacific P30- 300l/min/ COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO PARA Características: Vazão mínima de 300LPM, sistema de purificação de ar conforme NBR 12543/99, de ar de alta eficiência, dotado de válvulas de segurança entre estágios, válvula de saída, válvula válvula de segurança de pressão óleo, bomba de óleo para garantia de lubrificação estável, e cilindros fabricado em material alumínio afim de assegurar melhor resfriamento, Carter / cilin fabricado por fundição me processo Shell para manter a compatibilidade ao invés de material p resistência a stress mecânico , válvula de seletora; dreno automático ou com préseleção de tir dotado de pressostato regulável para pressão de serviço, painel de comando com acionamento, li funcionamento, botão de parada de emergência, com contador de tempo de funcionamento tot; elétrico trifásico refrigerado a ar, dotado de manifold para saída de até 4 mangueiras de encher por duas mangueiras de enchimento com máximo 1,25m de comprimento com alma atóxica e nã identificação da pressão de trabalho, uma mangueira para 200bar e outra mangueira para 30 válvula de enchimento e despressurização, com manômetros, sendo na capa do manômetro e ma as cores: Vermelho para aplicação em 300bar e Preto na aplicação em 200bar, com suas respe adaptadores compatíveis com os tipos de cilindros. O compressor com estrutura montada sobre rígida e material anti-corrosivo, deverá ser aplicado parafusos em material de aço inoxidáv compressor com acabamento a base de pintura eletrostática que envolve toda a lateral do comp transporte, Chassi em alumínio leve; anticorrosivo; Proteção do motor e correia; Motor trifásico : refrigerado a Ar; Adaptadores de enchimento para cilindros com válvula Yoke (mergulho) acompanhamento de horas de funcionamento; Filtro PAC1 pode ser equipado com dispositivo (eletrônico de vida útil do filtro Dreno automático de condensados. Lâmpadas de indicação de st indicação de falha; Botão de parada de emergência; Botão de Liga/desliga;

30.524.715/0001-04 GRAMPAR Sim Sim 5 R\$ 82.966,0000 R\$ 414.830,0
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Marca: Bauer

Fabricante: Bauer

Modelo / Versão: De Acordo com a especificação

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO PARA AR RESPIR de ar respirável à alta pressão, tanto para cilindros de mergulho quanto para de proteção respira de incêndios, que garanta um ar seco e livre de contaminação ao recarregar um cilindro, com 45°C. Características do produto: (Demais informações estão descritas no Termo de Referência, /

03.184.220/0001-00 SEPARAR - Não Não 5 R\$ 82.996,0000 R\$ 414.980,0
PRODUTOS E
SERVICOS
LTDA

Marca: SA - AL

Fabricante: SA - AL

Modelo / Versão: 2018/2018

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sua solicitação/Nosso fornecimento: COMPR PRESSÃO PARA AR RESPIRÁVEL. Compressor de ar respirável à alta pressão, tanto para cilin quanto para de proteção respiratória em brigadas de incêndios, que garanta um ar seco e livre de recarregar um cilindro, com ar ambiente até 45°C. Características do produto: motor elétrico, ti kw, peso máximo de 150 Kg, dimensões máximas: largura = 115cm, comprimento = 55cm, altur mínimo três estágios de compressão, válvulas de segurança entre todos os estágios e final, sis contra sobrecarga elétrica - relé de proteção do motor, sistema de identificação do nível de ó prevista para no mínimo 450h, fornecimento de no mínimo 300L/min (FAD), capacidade para cilindros com 225/330 bar; com conexão DIN e YOKE, com uma mangueira de no mínimo 1 válvula de enchimento com purga automática, proteção do conjunto correia e polia, fabricac estrutura metálica com alça de transporte e pés de borracha, sistema de purificação de proporcione o fornecimento de qualidade de ar superior ao exigido pela norma de segurança DIN grade E modificada da CGA compátivel com oxigênio puro. Deverá ser apresentado junto com a p no dia do certame, certificado ou declaração do fabricante que comprove o atendimento a norm. norma grade E modificada da CGA para oxigênio puro (teste de cromatografia). Qualidade do ar padrões mínimo de: THC 25; CO 10; CO2 1000; Ponto de condensação da água -65 °F; O2 2 misturas de óleo no máximo de 5 mg/m3; sem fornecer nenhum odor. Garantia mínima de 01 defeitos de fabricação.

20.507.505/0001-54 Não Não 5 R\$ 88.485,0000 R\$ 442.425,0

ARC AR
 COMPRIMIDO
 LTDA

Marca: BAUER
Fabricante: BAUER
Modelo / Versão: BAUER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO PARA AR RESPIRÁVEL de ar respirável à alta pressão, tanto para cilindros de mergulho quanto para de proteção respiratória de incêndios, que garanta um ar seco e livre de contaminação ao recarregar um cilindro, com 45°C. Características do produto: (Demais informações estão descritas no Termo de Referência, A

15.453.449/0001-82 RESGATECNICA Não Não 5 R\$ 100.000,0000 R\$ 500.000,0
 COMERCIO DE
 EQUIPAMENTOS
 DE RESGATE
 EIRELI

Marca: NARDI
Fabricante: NARDI
Modelo / Versão: PACIFIC M NITROX 30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor de ar respirável à alta pressão, tanto para mergulho quanto para de proteção respiratória em brigadas de incêndios, que garanta um ar livre de contaminação ao recarregar um cilindro, com ar ambiente até 45°C. Características do produto: trifásico, 220V, 7,5 kw, peso máximo de 150 Kg, dimensões máximas: largura = 115cm, com altura = 60cm, com no mínimo três estágios de compressão, válvulas de segurança entre todos os estágios, sistema de proteção contra sobrecarga elétrica - relé de proteção do motor, sistema de identificação de óleo, troca de óleo prevista para no mínimo 450h, fornecimento de no mínimo 300L/min (FAD) abastecimento de cilindros com 225/330 bar; com conexão DIN e YOKE, com uma mangueira de manômetro e válvula de enchimento com purga automática, proteção do conjunto correia e montado em estrutura metálica com alça de transporte e pés de borracha, sistema de purificação que proporcione o fornecimento de qualidade de ar superior ao exigido pela norma de segurança Norma grade E modificada da CGA compatível com oxigênio puro. Deverá ser apresentado junto com o preço, no dia do certame, certificado ou declaração do fabricante que comprove o atendimento à norma DIN EN 12021 e norma grade E modificada da CGA para oxigênio puro (teste de cromatografia). Qualidade do ar fornecido com os padrões mínimo de: THC 25; CO 10; CO2 1000; Ponto de condensação da água -65 °F; Partículas e misturas de óleo no máximo de 5 mg/m3; sem fornecer nenhum odor. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.

18.255.981/0001-83 GAMA Sim Sim 5 R\$ 100.000,0000 R\$ 500.000,0
 COMERCIO DE
 EQUIPAMENTOS
 - EIRELI

Marca: AIRLUNG
Fabricante: AIRLUNG
Modelo / Versão: AL 7003 S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO PARA AR RESPIRÁVEL de ar respirável à alta pressão, tanto para cilindros de mergulho quanto para de proteção respiratória de incêndios, que garanta um ar seco e livre de contaminação ao recarregar um cilindro, com ar ambiente até 45°C. Características do produto: motor elétrico, trifásico, 220V, 7,5 kw, peso máximo de 150 Kg, dimensões máximas: largura = 115cm, comprimento = 55cm, altura = 60cm, com no mínimo três estágios de compressão, válvulas de segurança entre todos os estágios e final, sistema de proteção contra sobrecarga elétrica - relé de proteção do motor, sistema de identificação do nível de óleo, troca de óleo prevista para no mínimo 450h, fornecimento de no mínimo 300L/min (FAD), capacidade para abastecimento de cilindros com 225/330 bar; com conexão DIN e YOKE, com uma mangueira de no mínimo 1 m, manômetro e válvula de enchimento com purga automática, proteção do conjunto correia e polia, fabricado e montado em estrutura metálica com alça de transporte e pés de borracha, sistema de purificação de ar respirável que proporcione o fornecimento de qualidade de ar superior ao exigido pela norma de segurança DIN EN 12021; Norma grade E modificada da CGA para oxigênio puro. Deverá ser apresentado junto com a proposta de preço, no dia do certame, certificado ou declaração do fabricante que comprove o atendimento à norma DIN EN 12021 e norma grade E modificada da CGA para oxigênio puro (teste de cromatografia). Qualidade do ar fornecido com os padrões mínimo de: THC 25; CO 10; CO2 1000; Ponto de condensação da água -65 °F; O2 20-22; Partículas e misturas de óleo no máximo de 5 mg/m3; sem fornecer nenhum odor. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Marca/Fabricante: AIRLUNG - Modelo: AL 7003 S.

31.296.199/0001-70 WELLINGTON Sim Sim 5 R\$ 100.000,0000 R\$ 500.000,0
 SANDRO
 OLARIO
 65965701187

Marca: dvs
Fabricante: dvs
Modelo / Versão: dvs

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO PARA AR RESPIRÁVEL de ar respirável à alta pressão, tanto para cilindros de mergulho quanto para de proteção respiratória de incêndios, que garanta um ar seco e livre de contaminação ao recarregar um cilindro, com 45°C. Características do produto: (Demais informações estão descritas no Termo de Referência, A

22.615.982/0001-69 J.E. DE SOUZA Sim Sim 5 R\$ 100.000,0000 R\$ 500.000,0
 JUNIOR

Marca: BAUER
Fabricante: BAUER
Modelo / Versão: PE 300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO PARA AR RESPIRÁVEL de ar respirável à alta pressão, tanto para cilindros de mergulho quanto para de proteção respiratória de incêndios, que garanta um ar seco e livre de contaminação ao recarregar um cilindro, com 45°C. Características do produto: (Demais informações estão descritas no Termo de Referência, A

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Regist |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 500.000,0000 | 18.255.981/0001-83 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 500.000,0000 | 15.453.449/0001-82 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 500.000,0000 | 31.296.199/0001-70 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 500.000,0000 | 22.615.982/0001-69 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 442.425,0000 | 20.507.505/0001-54 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 414.980,0000 | 03.184.220/0001-00 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 414.830,0000 | 07.857.433/0001-07 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 414.830,0000 | 30.524.715/0001-04 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 350.000,0000 | 18.356.265/0001-92 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 294.950,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 292.500,0000 | 08.402.260/0001-03 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 292.400,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:21:42 |
| R\$ 292.300,0000 | 08.402.260/0001-03 | 05/12/2018 10:22:38 |
| R\$ 292.100,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:22:54 |
| R\$ 292.000,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:23:29 |
| R\$ 331.800,0000 | 07.857.433/0001-07 | 05/12/2018 10:25:25 |
| R\$ 294.950,0000 | 15.453.449/0001-82 | 05/12/2018 10:27:51 |
| R\$ 290.000,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:28:20 |
| R\$ 292.250,0000 | 03.184.220/0001-00 | 05/12/2018 10:30:49 |
| R\$ 289.964,2700 | 18.255.981/0001-83 | 05/12/2018 10:31:25 |
| R\$ 289.900,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:32:30 |
| R\$ 289.795,7000 | 18.255.981/0001-83 | 05/12/2018 10:32:40 |
| R\$ 287.000,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:33:28 |
| R\$ 286.962,9500 | 18.255.981/0001-83 | 05/12/2018 10:33:31 |
| R\$ 330.475,9000 | 07.857.433/0001-07 | 05/12/2018 10:33:45 |
| R\$ 286.000,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:34:21 |
| R\$ 285.960,0300 | 18.255.981/0001-83 | 05/12/2018 10:34:24 |
| R\$ 285.000,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:34:55 |
| R\$ 284.875,0300 | 18.255.981/0001-83 | 05/12/2018 10:34:59 |
| R\$ 282.000,0000 | 08.402.260/0001-03 | 05/12/2018 10:35:25 |
| R\$ 281.922,4300 | 18.255.981/0001-83 | 05/12/2018 10:35:29 |
| R\$ 398.182,5000 | 20.507.505/0001-54 | 05/12/2018 10:35:42 |
| R\$ 275.000,0000 | 08.402.260/0001-03 | 05/12/2018 10:35:47 |
| R\$ 274.856,9500 | 18.255.981/0001-83 | 05/12/2018 10:35:50 |
| R\$ 270.000,0000 | 08.402.260/0001-03 | 05/12/2018 10:36:21 |
| R\$ 269.938,5800 | 18.255.981/0001-83 | 05/12/2018 10:36:24 |
| R\$ 274.000,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:36:30 |
| R\$ 260.000,0000 | 08.402.260/0001-03 | 05/12/2018 10:36:48 |
| R\$ 259.948,6700 | 18.255.981/0001-83 | 05/12/2018 10:36:52 |
| R\$ 269.000,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:36:52 |
| R\$ 255.000,0000 | 08.402.260/0001-03 | 05/12/2018 10:37:10 |
| R\$ 254.989,9000 | 18.255.981/0001-83 | 05/12/2018 10:37:15 |
| R\$ 250.000,0000 | 08.402.260/0001-03 | 05/12/2018 10:37:42 |
| R\$ 249.850,4600 | 18.255.981/0001-83 | 05/12/2018 10:37:46 |
| R\$ 248.000,0000 | 08.402.260/0001-03 | 05/12/2018 10:38:13 |
| R\$ 247.948,9700 | 18.255.981/0001-83 | 05/12/2018 10:38:17 |

| | | |
|------------------|--------------------|---------------------|
| R\$ 246.500,0000 | 08.402.260/0001-03 | 05/12/2018 10:38:37 |
| R\$ 246.388,7300 | 18.255.981/0001-83 | 05/12/2018 10:38:40 |
| R\$ 246.300,0000 | 08.402.260/0001-03 | 05/12/2018 10:39:07 |
| R\$ 246.292,2400 | 18.255.981/0001-83 | 05/12/2018 10:39:10 |
| R\$ 290.000,0000 | 18.356.265/0001-92 | 05/12/2018 10:39:59 |
| R\$ 292.000,0000 | 07.857.433/0001-07 | 05/12/2018 10:40:11 |
| R\$ 291.900,0000 | 03.184.220/0001-00 | 05/12/2018 10:41:43 |
| R\$ 246.000,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:43:52 |
| R\$ 245.867,0000 | 18.255.981/0001-83 | 05/12/2018 10:43:55 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 08.402.260/0001-03 | 06/12/2018 11:16:53:337 | 06/12/2018 11:21:53:337 | Tempo para envio de lance expirou |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 05/12/2018 10:20:33 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 05/12/2018 10:31:09 | Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2018 10:36:09. |
| Encerrado | 05/12/2018 10:44:16 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 05/12/2018 11:22:10 | Convocado para envio de anexo o fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAME CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 05/12/2018 12:16:23 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GAMA COMERCIO EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83. |
| Recusa | 06/12/2018 11:12:57 | Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI 18.255.981/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 245.867,0000. Motivo: não apr com a proposta de preço, no dia do certame, certificado ou declaração do fabr comprove o atendimento a norma DIN EN 12021 e norma grade E modificada oxigênio puro (teste de cromatografia), conforme relato no chat mensagem. |
| Volta de Fase | 06/12/2018 11:16:53 | Item retornou para a fase de desempate ME/EPP. |
| Início do desempate | 06/12/2018 11:16:53 | Item está em 1º desempate, aguardando lance. |
| Encerramento do desempate | 06/12/2018 11:23:07 | Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:21:53 de 06/12/2018. O t o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNP. 08402260000103 |
| Encerrado | 06/12/2018 11:23:07 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/12/2018 11:37:33 | Convocado para envio de anexo o fornecedor S.O.S SUL RESGATE - COMERCI DE SEGURANCA E, CNPJ/CPF: 03.928.511/0001-66. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/12/2018 11:59:58 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S.O.S SUL RESGA/ E SERVICOS DE SEGURANCA E, CNPJ/CPF: 03.928.511/0001-66. |
| Aceite | 06/12/2018 14:11:47 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SEGURANCA E, CNPJ/CPF: 03.928.511/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 246 |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/12/2018 14:38:10 | Convocado para envio de anexo o fornecedor S.O.S SUL RESGATE - COMERCI DE SEGURANCA E, CNPJ/CPF: 03.928.511/0001-66. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/12/2018 14:41:44 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S.O.S SUL RESGA/ E SERVICOS DE SEGURANCA E, CNPJ/CPF: 03.928.511/0001-66. |
| Habilitado | 06/12/2018 14:52:59 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: S.O.S SUL RESGATE - COMERCI DE SEGURANCA E, CNPJ/CPF: 03.928.511/0001-66, pelo melhor lance de R\$: |

| | | |
|------------------------------|---------------------|---|
| Registro Intenção de Recurso | 06/12/2018 15:19:26 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMI CNPJ/CPF: 18255981000183. Motivo: Invocamos direito de petição Art. 5º XX da CF em face da ilegalidade com intuito da concessão de prazo para memória Manifesta intenção em objeção à decisão |
| Intenção de Recurso Aceita | 06/12/2018 15:24:36 | Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ/CPF: 18255981000183. Motivo: Senhores licitantes, informo que, houve recurso, portanto em atenção ao direito de manifestação e interposição de rec no art. 26, do Decreto Estadual nº 12205/2006, e ao artigo 4º, inciso XVIII, d 10.520/2002, a Pregoeira concedeu o prazo de três dias úteis para a apresent do recurso... DEMAIS INFORMAÇÕES NA ÍNTEGRA NO CHAT MENSAGEM. |

Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade |
|--|----------------------|---------------------------|
| 18.255.981/0001-83 | 06/12/2018 15:19 | 06/12/2018 15:24 |
| <p>Motivo Intenção:Invocamos direito de petição Art. 5º XXXIV alínea "a" da CF em face da intuito da concessão de prazo para memórias de recurso. Manifesta intenção em objeção à Pregoeiro, assim visando resguardar a Verba Pública, deve conceder prazo para apresenta administrativo.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Senhores licitantes, informo que, houve intenção de recurso, p atenção ao direito de manifestação e interposição de recurso, previsto no art. 26, do Decre 12205/2006, e ao artigo 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, a Pregoeira concedeu o pra: úteis para a apresentação das razões do recurso... DEMAIS INFORMAÇÕES NA ÍNTEGRA N MENSAGEM.</p> | | |

Item: 2 - CILINDRO INCLINAÇÃO GARFO EMPILHADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Glob |
|---|---|--------------|------------------------|------------|-----------------|---------------|
| 15.453.449/0001-82 | RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI | Não | Não | 5 | R\$ 81.000,0000 | R\$ 405.000,0 |
| <p>Marca: COLTRI Fabricante: COLTRI AMERICA Modelo / Versão: NCC-2 + NCC-PN-RDP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE ENCHIMENTO DE CONTENÇ EXPLOÇÃO PARA CILINDRO DE MERGULHO - Deverá ser completo com protetor de desgaste; co de enchimento para cilindro, mangueira e válvula de purga automática; com painel de controle e regulador ajustável; válvula de alívio; válvula de controle manual e manômetro para cada pc CFS 5.5 com versão M desenhado para uso com painel de distribuição remoto; com a base de na versão S e opcional na versão M; com atuador para abertura da porta conveniente; com \ deverá ser construído e testado de acordo com a NFPA 1901:2009. Garantia mínima de 01 defeitos de fabricação.</p> | | | | | | |
| 03.184.220/0001-00 | SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Não | Não | 5 | R\$ 81.000,0000 | R\$ 405.000,0 |
| <p>Marca: SA Fabricante: SA Modelo / Versão: 2018/2018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sua solicitação/ Nosso fornecimento: ESTAÇÃO DE CONTENÇÃO A PROVA DE EXPLOÇÃO PARA CILINDRO DE MERGULHO - Deverá ser complet desgaste; conexão DIN e YOKE de enchimento para cilindro, mangueira e válvula de purga painel de controle de recarga de com regulador ajustável; válvula de alívio; válvula de c manômetro para cada posição de recarga; CFS 5.5 com versão M desenhado para uso com pai remoto; com a base de montagem padrão na versão S e opcional na versão M; com atuador porta conveniente; com ventilação inferior; deverá ser construído e testado de acordo com a Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.</p> | | | | | | |
| 07.857.433/0001-07 | DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | Não | Não | 5 | R\$ 81.000,0000 | R\$ 405.000,0 |
| <p>Marca: Bauer Fabricante: Bauer</p> | | | | | | |

Modelo / Versão: Estação de recarga CFS5.5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Validade da Proposta: 60 dias/ Entrega: 60 dias c 12 meses/ Marca: Bauer/ Modelo: Estação de recarga CFS5.5/ ESTAÇÃO DE ENCHIMENTO I PROVA DE EXPLOSÃO PARA CILINDRO DE Mergulho/ Painéis de enchimento para ar respirável acessórios para todos compressores de alta pressão Dräger. São Instalados em ambiente conexão direta com compressores de alta pressão. Modelo "M" não possui sistema de Painel operação com o compressor que é instalado no painel de enchimento, equipado com: - Regulã Manômetros de pressão entrada e saída; Os painéis de enchimento Dräger são equipados enchimento com alívio individual e absorção de ruídos. Conexões das válvulas de enchimento s para acoplamento com as válvulas de cilindros padrão G5/8 – DIN EN144-2 e YOKE (mergulho Aprovação conforme norma NFPA 1901

03.928.511/0001-66 S.O.S SUL Não Não 5 R\$ 81.000,0000 R\$ 405.000,0
 RESGATE -
 COMERCIO E
 SERVICOS DE
 SEGURANCA E

Marca: BAUER

Fabricante: BAUER COMPRESSORS

Modelo / Versão: CFS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE ENCHIMENTO DE CONTENÇ EXPLOSÃO PARA CILINDRO DE Mergulho - Deverá ser completo com protetor de desgaste; co de enchimento para cilindro, mangueira e válvula de purga automática; com painel de controle r regulador ajustável; válvula de alívio; válvula de controle manual e manômetro para cada pc CFS 5.5 com versão M desenhado para uso com painel de distribuição remoto; com a base de na versão S e opcional na versão M; com atuador para abertura da porta conveniente; com v deverá ser construído e testado de acordo com a NFPA 1901:2009. Garantia mínima de 01 defeitos de fabricação. MARCA: BAUER MODELO: CFS

30.524.715/0001-04 GRAMPAR Sim Sim 5 R\$ 81.000,0000 R\$ 405.000,0
 COMERCIO DE
 MAQUINAS E
 EQUIPAMENTOS
 EIRELI

Marca: Bauer

Fabricante: Bauer

Modelo / Versão: De Acordo com a especificação

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE ENCHIMENTO DE CONTENÇ EXPLOSÃO PARA CILINDRO DE Mergulho - Deverá ser completo com protetor de desgaste; co de enchimento para cilindro, mangueira e válvula de purga automática; com painel de controle r regulador ajustável; válvula de alívio; válvula de controle manual e manômetro para cada pc CFS 5.5 com versão M desenhado para uso com painel de distribuição remoto; com a base de na versão S e opcional na versão M; com atuador para abertura da porta conveniente; com v deverá ser construído e testado de acordo com a NFPA 1901:2009. Garantia mínima de 01 defeitos de fabricação.

18.356.265/0001-92 SAFETY WORLD Sim Sim 5 R\$ 90.000,0000 R\$ 450.000,0
 BRASIL EIRELI

Marca: COLTRISUB

Fabricante: COLTRISUB ITALIA

Modelo / Versão: Fill Containment Cabinet Multiple fill with swing

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE ENCHIMENTO DE CONTENÇ EXPLOSÃO PARA CILINDRO DE Mergulho - Deverá ser completo com protetor de desgaste; co de enchimento para cilindro, mangueira e válvula de purga automática; com painel de controle r regulador ajustável; válvula de alívio; válvula de controle manual e manômetro para cada pc CFS 5.5 com versão M desenhado para uso com painel de distribuição remoto; com a base de na versão S e opcional na versão M; com atuador para abertura da porta conveniente; com v deverá ser construído e testado de acordo com a NFPA 1901:2009. Garantia mínima de 01 defeitos de fabricação

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Regist |
|------------------|--------------------|---------------------|
| R\$ 450.000,0000 | 18.356.265/0001-92 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 405.000,0000 | 03.184.220/0001-00 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 405.000,0000 | 07.857.433/0001-07 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 405.000,0000 | 30.524.715/0001-04 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 405.000,0000 | 15.453.449/0001-82 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 405.000,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 404.900,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:21:30 |
| R\$ 400.000,0000 | 15.453.449/0001-82 | 05/12/2018 10:28:23 |
| R\$ 404.780,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:28:41 |
| R\$ 399.800,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:29:02 |
| R\$ 390.000,0000 | 15.453.449/0001-82 | 05/12/2018 10:31:07 |

| | | |
|------------------|--------------------|---------------------|
| R\$ 404.960,0000 | 03.184.220/0001-00 | 05/12/2018 10:31:33 |
| R\$ 370.100,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:33:15 |
| R\$ 369.720,0000 | 07.857.433/0001-07 | 05/12/2018 10:33:27 |
| R\$ 370.000,0000 | 15.453.449/0001-82 | 05/12/2018 10:33:35 |
| R\$ 350.000,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:33:47 |
| R\$ 331.800,0000 | 07.857.433/0001-07 | 05/12/2018 10:35:25 |
| R\$ 369.000,0000 | 15.453.449/0001-82 | 05/12/2018 10:35:35 |
| R\$ 314.500,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:36:20 |
| R\$ 298.146,0000 | 07.857.433/0001-07 | 05/12/2018 10:37:03 |
| R\$ 360.000,0000 | 18.356.265/0001-92 | 05/12/2018 10:41:16 |
| R\$ 298.000,0000 | 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 10:42:59 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 05/12/2018 10:20:36 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 05/12/2018 10:31:09 | Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2018 10:36:09. |
| Encerrado | 05/12/2018 10:44:16 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 05/12/2018 11:23:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor S.O.S SUL RESGATE - SERVICOS DE SEGURANCA E, CNPJ/CPF: 03.928.511/0001-66. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 05/12/2018 11:44:24 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S.O.S S COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E, CNPJ/CPF: 03.928.511/ |
| Aceite | 06/12/2018 11:15:41 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: S.O.S SUL RESGATE - C SERVICOS DE SEGURANCA E, CNPJ/CPF: 03.928.511/0001-66, pelc de R\$ 298.000,0000. |
| Habilitado | 06/12/2018 14:53:12 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: S.O.S SUL RESGATE SERVICOS DE SEGURANCA E, CNPJ/CPF: 03.928.511/0001-66, pelc de R\$ 298.000,0000. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - MISTURADOR HIDRÁULICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Glob |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|-----------------|---------------|
| 15.453.449/0001-82 | RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI Marca: NARDI Fabricante: NARDI Modelo / Versão: TT MIX PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MIXER PARA MISTURA DO NITROX/TRIMIX - Com de mistura de Nitrox e/ou Trimix, para ser conectado ao compressor; com controle automático de pressão ; alarme e dispositivos de segurança ativadas quando o oxigênio e o hélio automático do fluxo de oxigênio e hélio; dispositivo de segurança de alerta de gás simples e intu uma mistura constante e precisa; sistema de recarga de nova mistura sem esvaziar os automático do dreno do condensador do compressor; com modem sem fio com conexões; cor ser conectado aos computadores via LAN ou Wireless; e que forneça um fluxo de mistura d l/min; 02 (dois) cilindros com capacidade para 10 m3 de O2; 02 (dois) cilindros com capacida gás hélio; e deverá fornecer instalação completa do aparelho ao compressor. Garantia mínim. contra defeitos de fabricação. | Não | Não | 5 | R\$ 69.710,0000 | R\$ 348.550,0 |
| 30.524.715/0001-04 | GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 5 | R\$ 69.710,0000 | R\$ 348.550,0 |

Marca: Bauer

Fabricante: Bauer

Modelo / Versão: De Acordo com a especificação

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MIXER PARA MISTURA DO NITROX/TRIMIX - Com de mistura de Nitrox e/ou Trimix, para ser conectado ao compressor; com controle automático de pressão ; alarme e dispositivos de segurança ativadas quando o oxigênio e o hélio automático do fluxo de oxigênio e hélio; dispositivo de segurança de alerta de gás simples e int uma mistura constante e precisa; sistema de recarga de nova mistura sem esvaziar os automático do dreno do condensador do compressor; com modem sem fio com conexões; cor ser conectado aos computadores via LAN ou Wireless; (Demais informações estão descri Referência, Anexo I do Edital).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Regist |
|------------------|--------------------|---------------------|
| R\$ 348.550,0000 | 15.453.449/0001-82 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 348.550,0000 | 30.524.715/0001-04 | 05/12/2018 10:00:14 |
| R\$ 340.000,0000 | 15.453.449/0001-82 | 05/12/2018 10:28:36 |
| R\$ 331.000,0000 | 15.453.449/0001-82 | 05/12/2018 10:36:43 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Aberto | 05/12/2018 10:20:39 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 05/12/2018 10:31:09 | Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2018 10:36:09. |
| Encerrado | 05/12/2018 10:44:15 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 05/12/2018 11:29:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor RESGATECNICA COME EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, CNPJ/CPF: 15.453.449/0001- |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 05/12/2018 13:15:47 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RESGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, CNPJ/CPF: 15.82. |
| Aceite | 06/12/2018 11:16:08 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: RESGATECNICA COMERC EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, CNPJ/CPF: 15.453.449/0001-lance de R\$ 331.000,0000. |
| Habilitado | 06/12/2018 14:53:34 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RESGATECNICA COM EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, CNPJ/CPF: 15.453.449/0001-lance de R\$ 331.000,0000. |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:00:54 | Bom dia Senhores licitantes, encontra-se aberta a Sessão Pública, portan conectados e atentos às solicitações e informações no chat men |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:01:08 | Antes do inicio alguns avisos são importantes: |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:01:16 | O presente certame está sendo regido pela Lei nº. 10.520/2002 Decre 12.205, de 02/06/2006, Lei 123 de 14/12/2006 e demais legislação corr se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alteraç exigências deste Edital. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:01:27 | Os licitantes contemplados com mais de um item, serão convocados p documentos de habilitação no sistema comprasnet apenas em um ite documentos anexados servirão para todos os demais. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:01:41 | Informo, também, que uma vez atendida todas as exigências de habilita para todos os itens os quais a empresa foi contemplada, inclusive p posteriormente negociados. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:01:52 | Diante da ocorrência de qualquer envio de lances errados, solicito qu formalizado imediatamente para o e-mail cplms211@hotmail.com ou pe 3212 9268, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação d |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:02:03 | Com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, a Pregoeira, para fins de processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade competenti |

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| | | práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, 7º da Lei nº 10.520/2002 e caso a empresa não sustente a proposta sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação Impedimento de Licitar e Contratar .. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:02:11 | ...com o Estado de Rondônia. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:02:22 | Dessa forma, a empresa que enviar lance inexecutável, que possa vir a ser desclassificado durante o andamento da sessão pública e que não for honrado por ela caso seja classificada, não poderá apresentar proposta, estará sujeita à aplicação de sanções. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:02:37 | Informo às empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas ao uso do "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida no Sistema Pregoeira. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:02:48 | Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico de Licitação pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente dos negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema, em qualquer fase do certame, transmitida no Sistema ou de sua desconsideração. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:03:10 | Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVEM "Chat" durante a fase de lances, e será facultado à Pregoeira negociar durante o término da disputa de lances. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:04:39 | As propostas registradas no Sistema COMPRASNET NÃO DEVEM CONTER IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE (Na descrição detalhada do item, para atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas). |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:04:49 | Caso seja identificado pela Pregoeira qualquer menção de marca, ou IDENTIFICAÇÃO da proponente, a proposta poderá ser DESCLASSIFICADA posteriormente à fase de lances. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:05:00 | Informo que, conforme estabelecido no subitem 11.1.3, Serão aceitos pagamentos em moeda corrente nacional (R\$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS de até R\$ 02 (duas) casas decimais e esta Pregoeira poderá atualizar automaticamente o valor total ofertado na fase de lances que estiver com mais de 02 (duas) casas decimais, informará a atualização no chat mensagem e ACEITARÁ as Propostas classificadas que atenderem todas as exigências previstas.. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:05:10 | .. no Edital. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:05:24 | NÃO HAVERÁ PAUSA PARA O ALMOÇO, nosso horário é corrido, das 07h às 17h. LEMBRAMOS QUE RONDÔNIA APRESENTA DUAS HORAS A MENOS QUE O BRASIL. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:05:43 | Senhores licitantes, estaremos conferindo as propostas registradas no sistema e logo seguida iniciaremos a fase de lances, permaneçam logados. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:17:23 | Senhores Licitantes, informo que as Propostas registradas no sistema durante a fase de lances, a avaliação quanto a aceitabilidade do objeto proposto será realizada posteriormente, após análise técnica das propostas de preços, assim, durante a fase de lances, desde já agradecemos a participação de todos. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:17:35 | Atenção! Senhores licitantes, após a fase de lances estaremos convocando os representantes, na ordem de classificação para anexarem em campo próximo as PROPOSTAS DE PREÇOS... |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:17:45 | ...atualizadas com o último lance/negociação, "FOLDERS"/ENCARTES TÉCNICOS, CATÁLOGOS/MANUAL EM PORTUGUÊS dos produtos ofertados no sistema ELETRÔNICO COM O LINK, onde constem as especificações técnicas e a descrição dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens, conforme disposto no item de Referência..., |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:17:53 | ...contendo DESCRIÇÃO, QUANTIDADE e MARCA/MODELO do produto ofertado, com duração máxima de 120 (cento e vinte) minutos, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:18:31 | A licitante vencedora do Item 01 (Compressor de Alta Pressão para Ar Condicionado) deverá apresentar, juntamente com a Proposta de Preços, CERTIFICADO DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE que comprove o atendimento a norma EN 12170 norma grade E modificada da CGA para oxigênio puro (teste de corrosão) e Qualidade do ar fornecido com os padrões mínimo de: THC 25; CO 10 ppm. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:20:17 | Garantia do Material: os objetos a serem fornecidos deverão ter garantia mínima de (doze) meses. |
| Sistema | 05/12/2018 10:20:36 | Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se abertas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 05/12/2018 10:20:39 | Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se abertas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 05/12/2018 10:31:09 | O(s) Item(ns) 1, 2 e 3 está(ão) em iminência até 10:36 de 05/12/2018 e entrará(ão) no encerramento aleatório. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Sistema | 05/12/2018 10:44:32 | Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanhar Aceitação/Habilitação/Admissibilidade" |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:57:07 | Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Senhor licitante, e |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:57:48 | Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Com objetivo de proposta de preço mais vantajosa para Administração, convido vossa senhoria a rever seu último preço ofertado na fase de lances, no prazo de 05 minutos. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 10:58:00 | Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Para o item |
| 18.255.981/0001-83 | 05/12/2018 10:59:26 | Bom dia Prezado Sr. (a) Pregoeiro, informo que para o item 01 o valor de limite. Att. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:05:13 | Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Tudo bem |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:05:42 | Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Permaneça logado, estaremos convocando vossa empresa para o envio de proposta de preço |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:06:01 | Para S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E - esta conectado? |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:06:43 | Para S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E - obtermos uma proposta de preço mais vantajosa para Administração, senhoria a rever seu último preço ofertado na fase de lances, para o item de 05 minutos. |
| 03.928.511/0001-66 | 05/12/2018 11:08:50 | Bom dia! essa é nossa melhor oferta. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:10:20 | Para S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E - Permaneça logado, logo, estaremos convocando vossa empresa para o envio de preços/folder. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:10:40 | Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI licitante, esta conectado? |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:10:46 | Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI licitante, esta conectado? |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:11:11 | Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI de obtermos uma proposta de preço mais vantajosa para Administração senhoria a rever seu último preço ofertado na fase de lances, para o item de 05 minutos. |
| 15.453.449/0001-82 | 05/12/2018 11:11:56 | Bom Dia! Estamos sim |
| 15.453.449/0001-82 | 05/12/2018 11:12:29 | Prezados o valor alcançado durante a disputa é nosso mínimo |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:16:38 | Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI Permaneça logado, logo, estaremos convocando vossa empresa para o envio de preços/folder. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:20:54 | Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Atenção! Senhor licitante anexo da PROPOSTA DE PREÇOS em campo próprio do sistema |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:21:04 | Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ...atualizada com juntamente com "FOLDERS"/ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS, CATÁLOGO PORTUGUÊS dos produtos ofertados OU ENDEREÇO ELETRÔNICO COM constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, incluindo consistente avaliação dos itens, conforme disposto no Termo de Referência |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:21:15 | Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ...contendo D QUANTIDADE e MARCA/MODELO do produto ofertado, no prazo máximo de vinte) minutos, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:21:47 | Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - A licitante do Item de Alta Pressão para Ar Respirável), deverá apresentar, juntamente com Preços, CERTIFICADO OU DECLARAÇÃO DO FABRICANTE que comprove conformidade com a norma DIN EN 12021 e norma grade E modificada da CGA para oxigênio (cromatografia). Qualidade do ar fornecido com os padrões mínimo de |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:22:02 | Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ...CO 10; C |
| Sistema | 05/12/2018 11:22:10 | Senhor fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, 18.255.981/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:23:30 | Para S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E - licitante, solicito o anexo da PROPOSTA DE PREÇOS em campo próprio |
| Pregoeiro | | |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| | 05/12/2018 11:23:38 | Para S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E com o último lance, juntamente com "FOLDERS"/ENCARTES/FOLHETOS CATÁLOGOS/MANUAL EM PORTUGUÊS dos produtos ofertados OU I ELETRÔNICO COM O LINK, onde constem as especificações técnicas e a dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens, conforme dis de Referência... |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:23:44 | Para S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E DESCRIÇÃO, QUANTIDADE e MARCA/MODELO do produto ofertado, no p 120 (cento e vinte) minutos, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO |
| Sistema | 05/12/2018 11:23:54 | Senhor fornecedor S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E, CNPJ/CPF: 03.928.511/0001-66, solicito o envio do anexo referente |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:27:44 | Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI Senhor licitante, solicito o anexo da PROPOSTA DE PREÇOS em campo sistema... |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:28:00 | Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI com o último lance, juntamente com "FOLDERS"/ENCARTES/FOLHETOS CATÁLOGOS/MANUAL EM PORTUGUÊS dos produtos ofertados OU I ELETRÔNICO COM O LINK, onde constem as especificações técnicas e a dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens, conforme dis de Referência... |
| Pregoeiro | 05/12/2018 11:28:12 | Para RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI DESCRIÇÃO, QUANTIDADE e MARCA/MODELO do produto ofertado, no p 120 (cento e vinte) minutos, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO |
| Sistema | 05/12/2018 11:29:36 | Senhor fornecedor RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, CNPJ/CPF: 15.453.449/0001-82, solicito o envio do anexo referente |
| Sistema | 05/12/2018 11:44:24 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E, CNPJ/CPF: 03.928.511/0001-66, enviou o anexo para o ítem |
| Sistema | 05/12/2018 12:16:23 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83, enviou o anexo para o ítem |
| Sistema | 05/12/2018 13:15:47 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, CNPJ/CPF: 15.453.449/0001-82, enviou o anexo para o ítem |
| Pregoeiro | 05/12/2018 13:44:47 | A sessão será SUSPENSA para o setor técnico da FUNESBOM/RO analisar preços/folders anexadas no sistema comprasnet. Sua REABERTURA será em 05/12/2018 às 15:00 (horário de Brasília); 13:00 (horário local) |
| Pregoeiro | 05/12/2018 15:04:52 | Está reaberta a sessão, aguardem logados, logo estaremos divulgando os resultados das análises. |
| Pregoeiro | 05/12/2018 15:32:24 | Prezados senhores, a sessão será SUSPENSA sua REABERTURA será em 06/12/2018 às 11:00 (horário de Brasília); 09:00 horas (local). Peço aos senhores que estejam logados no horário marcado. Desde já agradeço a participação de todos. |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:00:34 | Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão. |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:06:19 | Segue abaixo o relatório realizado pelo setor técnico da FUNESBOM/RO DOUGLAS SAMUEL DE ARAÚJO, Comandante do Grupamento de Busca e Resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia CERTIFICA que, após análise do Processo N. 0004.062690/2018-98, Pregão Eletrônico 457/2018/SUPEL refere a Registro de preço ... |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:06:46 | ...para AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES DE AR RESPIRÁVEL, para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar, a pedido do FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS MILITAR – FUNESBOM, constatou que as especificações técnicas do item 01 (3941430) estão com divergências, conforme solicitado no processo. |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:07:01 | ...Quanto ao item 01, COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO PARA AR RESPIRÁVEL, compatível com as especificações técnicas exigidas, senão vejamos: PROPOSTA vem mui respeitosamente à presença recusar a proposta (3941430) pela empresa Gama Comércio de Equipamentos Eireli - EPP, pelos motivos de direito a seguir aduzidos. |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:07:12 | ...DAS RAZÕES A empresa Gama Comércio de Equipamentos Eireli - EPP, por proposta comercial do pregão eletrônico n. 457/2018/SUPEL/RO um compressor que não é compatível com as especificações técnicas exigidas. |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:07:33 | ...DOS FATOS A empresa ingressou no processo licitatório, com objetivo de oferecer produtos por preço e qualidade capazes de atender os interesses dessa licitação. A proposta foi rejeitada pelos motivos abaixo: Exigência:... |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:07:58 | ..."sistema de purificação de ar respirável que proporcione o fornecimento de ar superior ao exigido pela norma de segurança DIN EN 12021; Norma modificada da CGA compatível com oxigênio puro. Deverá ser apresentada proposta de preço, no dia do certame, certificado ou declaração do fabricante que comprove... |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:08:13 | ...o atendimento a norma DIN EN 12021 e norma grade E modificada oxigênio puro (teste de cromatografia)​".(grifou-se |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:08:34 | ...A empresa Gama Comércio de Equipamentos Eireli - EPP não apresen proposta de preço, no dia do certame, certificado ou declaração de fa comprove o atendimento a norma DIN EN 12021 e norma grade E mod para oxigênio puro (teste de cromatografia), dessa forma, não atenden edital,... |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:09:04 | ..., e caso seja adquirido, colocara em risco a integridade física do op mergulhadores que irão respirar o ar fornecido pelo compres |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:09:16 | ...Não obstante a entrega da declaração por parte da empresa sub exarr se cogitar a entrega do certificado ou declaração de qualidade do a cromatografia) no momento do recebimento do equipamento, esse docu previamente, conforme edital, justamente para assegurar que a corporaç |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:09:39 | ...um equipamento de qualidade, que forneça segurança e não seja pre de seus militares. |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:09:52 | ...Isto posto, as especificações do item 01 oferecido pela empresa Garr Equipamentos Eireli - EPP, não atende as especificações técnicas |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:10:08 | Quanto ao item 02, ESTAÇÃO DE ENCHIMENTO DE CONTENÇÃO A PROV PARA CILINDRO DE MERGULHO, a proposta (3940635) ofertada pela en RESGATE COM. E SERV. DE SEG. E SINAL. LTDA, atende as especifica exigidas. |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:10:19 | Quanto ao item 03, MIXER PARA MISTURA DO NITROX/TRIMIX, a propo ofertada pela empresa RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, atende as especificações técnicas exigidas. |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:11:20 | Diante do exposto, declaramos a empresa GAMA COMÉRCIO DE EQI desclassificada para o item 01. |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:11:41 | As demais empresas foram declaradas aceitas para esta primei |
| Sistema | 06/12/2018 11:16:53 | Sr. Fornecedor VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 0840226 cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá envi apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, de 06/12/2018. |
| Sistema | 06/12/2018 11:23:07 | O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:21:53 de 06/12, expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVIANE CRESTAN I CNPJ/CPF: 0840226000103 |
| Sistema | 06/12/2018 11:23:07 | Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade" |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:24:05 | Para S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E - está conectado? |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:24:48 | Para S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E - obtermos uma proposta de preço mais vantajosa para Administração, senhoria a rever seu último preço ofertado na fase de lances, para o ite de 05 minutos. |
| 03.928.511/0001-66 | 06/12/2018 11:24:54 | Bom dia! sim, estamos. |
| 03.928.511/0001-66 | 06/12/2018 11:26:46 | Prezado Pregoeiro, infelizmente não temos mais condições de reduçã estamos com nossa melhor proposta. |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:28:53 | Para S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:35:18 | Para S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E - licitante, solicito ao representante para anexar em campo próprio do sist DE PREÇOS ... |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:35:43 | Para S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E - com o último lance, "FOLDERS"/ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS, CATÁ EM PORTUGUÊS dos produtos ofertados OU ENDEREÇO ELETRÔNICO CO constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, p consistente avaliação dos itens, conforme disposto no Termo de Rei |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:36:28 | Para S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E DESCRIÇÃO, QUANTIDADE e MARCA/MODELO do produto ofertado, no p 120 (cento e vinte) minutos, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇ |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:36:42 | Para S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E Item 01 (Compressor de Alta Pressão para Ar Respirável), deverá e juntamente com a Proposta de Preços, CERTIFICADO OU DECLARAÇÃO I que comprove o atendimento a norma DIN EN 12021 e norma grade E |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| | | CGA para oxigênio puro (teste de cromatografia). Qualidade do ar forr padrões mínimo de: THC 25; ... |
| Pregoeiro | 06/12/2018 11:37:00 | Para S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E 1000. |
| Sistema | 06/12/2018 11:37:33 | Senhor fornecedor S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE S CNPJ/CPF: 03.928.511/0001-66, solicito o envio do anexo referente |
| Sistema | 06/12/2018 11:59:58 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E S SEGURANCA E, CNPJ/CPF: 03.928.511/0001-66, enviou o anexo pa |
| Pregoeiro | 06/12/2018 12:09:11 | A sessão será SUSPENSA para o setor técnico da FUNESBOM/RO analisa preços/folder anexadas no sistema compasnet, referente ao item 01. Si será ainda hoje (06/12/2018) às 14:00 (horário de Brasília); 12:00 (f |
| Pregoeiro | 06/12/2018 14:07:28 | Está reaberta a sessão. |
| Pregoeiro | 06/12/2018 14:08:36 | Segue abaixo a análise técnica efetuada pela FUNESBOM/RO: Capitão SAMUEL DE ARAÚJO, Comandante do Grupamento de Busca e Salvamer Bombeiros Militar do Estado de Rondônia CERTIFICA que, após análise 0004.062690/2018-98, Pregão Eletrônico 457/2018/SUPEL/RO, que se r de preço para ... |
| Pregoeiro | 06/12/2018 14:08:55 | ...AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES DE AR RESPIRÁVEL, para atender as Corpo de Bombeiros Militar, a pedido do FUNDO ESPECIAL DO CORPO I MILITAR – FUNESBOM, constatou que as especificações técnicas do item ofertado pela empresa SOS SUL RESGATE COM. E SERV. DE SEG. E SIN/ as especificações técnicas exigidas. |
| Pregoeiro | 06/12/2018 14:09:27 | Prezados senhores, permaneçam logados, estaremos consult SICAF/CEIS/CADASTRO DA SUPEL,CAGEFIMP, após, estaremos convocar aceitas, para o envio dos documentos de habilitação não contemplados (SICAF/CADASTRO SUPEL). |
| Pregoeiro | 06/12/2018 14:35:01 | Prezados senhores, após verificação dos cadastros e análise dos doc habilitação das empresas: S. O. S SUL RESGATE e RESGATÉCNICA COM RESGATE, anexados juntamente com as propostas de preç |
| Pregoeiro | 06/12/2018 14:35:31 | Constatamos que, a empresa RESGATÉCNICA atendeu as exigências edit segunda fase, sendo declarada habilitada. |
| Pregoeiro | 06/12/2018 14:35:45 | Quanto a empresa S. O. S SUL RESGATE, considerando que as fases são analisarmos seus documentos de habilitação constatamos que, não foi ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, diante disto estaremos oportuniz: mesma encaminhe no prazo de 120 minutos, a contar da convocação, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. |
| Sistema | 06/12/2018 14:38:10 | Senhor fornecedor S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE S CNPJ/CPF: 03.928.511/0001-66, solicito o envio do anexo referente |
| Sistema | 06/12/2018 14:41:44 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E S SEGURANCA E, CNPJ/CPF: 03.928.511/0001-66, enviou o anexo pa |
| Pregoeiro | 06/12/2018 14:52:24 | Após análise dos documentos da empresa S.O.S SUL anexados no c declaramos a mesma habilitada. |
| Sistema | 06/12/2018 14:52:59 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de re itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na |
| Pregoeiro | 06/12/2018 14:54:58 | ATENÇÃO! Senhores Licitante, sessão encerrada, fica aberta a fase de i recurso administrativo, devendo as manifestações serem fundam circunstanciadas, e efetuadas em campo próprio do sistema, no prazo (vinte) minutos. Desde já agradeço a participação de todo |
| Pregoeiro | 06/12/2018 14:56:00 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06 15:20:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|-------------------------------|------------------------|--|
| Abertura de Prazo | 06/12/2018 14:52:59 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 06/12/2018 14:56:00 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/12/2018 15:20:00. |

Data limite para registro de recurso: 11/12/2018.
 Data limite para registro de contra-razão: 14/12/2018.
 Data limite para registro de decisão: 21/12/2018.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos resp; divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do De Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:25 horas do dia 06 de dezembro de 2018, cuja assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GRAZIELA GENOVEVA KETES
Pregoeiro Oficial

ANA VIANA DE SOUZA
Equipe de Apoio

NADIANE DA COSTA LAIA
Equipe de Apoio



Voltar



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00457/2018

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Global |
|------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------|------------------|
| 1 | COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO | UNID | 5 | R\$ 49.200,0000 | R\$ 246.000,0000 |

Marca: BAUER

Fabricante: BAUER COMPRESSORS

Modelo / Versão: PE 300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor de ar respirável à alta pressão, tanto para cilindros de mergulho quanto para de proteção respiratória em brigadas de incêndios, que garanta um ar seco e livre de contaminação ao recarregar um cilindro, com ar ambiente até 45°C. Características do produto: motor elétrico, trifásico, 220V, 7,5 kw, peso máximo de 150 Kg, dimensões máximas: largura = 115cm, comprimento = 55cm, altura = 60cm, com no mínimo três estágios de compressão, válvulas de segurança entre todos os estágios e final, sistema de proteção contra sobrecarga elétrica - relé de proteção do motor, sistema de identificação do nível de óleo, troca de óleo prevista para no mínimo 450h, fornecimento de no mínimo 300L/min (FAD), capacidade para abastecimento de cilindros com 225/330 bar; com conexão DIN e YOKE, com uma mangueira de no mínimo 1 m, manômetro e válvula de enchimento com purga automática, proteção do conjunto correia e polia, fabricado e montado em estrutura metálica com alça de transporte e pés de borracha, sistema de purificação de ar respirável que proporcione o fornecimento de qualidade de ar superior ao exigido pela norma de segurança DIN EN 12021; Norma grade E modificada da CGA compatível com oxigênio puro. Deverá ser apresentado junto com a proposta de preço, no dia do certame, certificado ou declaração do fabricante que comprove o atendimento a norma DIN EN 12021 e norma grade E modificada da CGA para oxigênio puro (teste de cromatografia). Qualidade do ar fornecido com os padrões mínimo de: THC 25; CO 10; CO2 1000; Ponto de condensação da água -65 °F; O2 20-22; Partículas e misturas de óleo no máximo de 5 mg/m3; sem fornecer nenhum odor. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. MARCA: BAUER MODELO: PE300

| | | | | | |
|---|--|------|---|-----------------|------------------|
| 2 | CILINDRO INCLINAÇÃO GARFO EMPILHADEIRA | UNID | 5 | R\$ 59.600,0000 | R\$ 298.000,0000 |
|---|--|------|---|-----------------|------------------|

Marca: BAUER

Fabricante: BAUER COMPRESSORS

Modelo / Versão: CFS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE ENCHIMENTO DE CONTENÇÃO A PROVA DE EXPLOÇÃO PARA CILINDRO DE MERGULHO - Deverá ser completo com protetor de desgaste; conexão DIN e YOKE de enchimento para cilindro, mangueira e válvula de purga automática; com painel de controle de recarga de com regulador ajustável; válvula de alívio; válvula de controle manual e manômetro para cada posição de recarga; CFS 5.5 com versão M desenhado para uso com painel de distribuição remoto; com a base de montagem padrão na versão S e opcional na versão M; com atuador para abertura da porta conveniente; com ventilação inferior; deverá ser construído e testado de acordo com a NFPA 1901:2009. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. MARCA: BAUER MODELO: CFS

Total do Fornecedor: R\$ 544.000,0000

15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Global |
|------|-----------------------|-------------------------|------------|-----------------|------------------|
| 3 | MISTURADOR HIDRÁULICO | UNID | 5 | R\$ 66.200,0000 | R\$ 331.000,0000 |

Marca: NARDI

Fabricante: NARDI

Modelo / Versão: TT MIX PRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MIXER PARA MISTURA DO NITROX/TRIMIX - Com aparelho de saída de mistura de Nitrox e/ou Trimix, para ser conectado ao compressor; com controle automático com reguladores de pressão; alarme e dispositivos de segurança ativadas quando o oxigênio e o hélio acabam; controle automático do fluxo de oxigênio e hélio; dispositivo de segurança de alerta de gás simples e intuitiva; que forneça uma mistura constante e precisa; sistema de recarga de nova mistura sem esvaziar os cilindros; controle automático do dreno do condensador do compressor; com modem sem fio com conexões; com possibilidade de ser conectado aos computadores via LAN ou Wireless; e que forneça um fluxo de mistura de no mínimo 300 l/min; O2 (dois) cilindros com capacidade para 10 m3 de O2; O2 (dois) cilindros com capacidade para 10 m3 de gás hélio; e deverá fornecer instalação completa do aparelho ao compressor. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.

Total do Fornecedor: R\$ 331.000,0000

Valor Global da Ata: R\$ 875.000,0000

 Imprimir o
Relatório

Voltar



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00457/2018

Às 09:54 horas do dia 06 de fevereiro de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00457/2018, referente ao Processo nº 0004.062690/2018-, o pregoeiro, Sr(a) GRAZIELA GENOVEVA KETES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 2

Descrição: CILINDRO INCLINAÇÃO GARFO EMPILHADEIRA

Descrição Complementar: ESTAÇÃO DE ENCHIMENTO DE CONTENÇÃO A PROVA DE EXPLOSÃO PARA CILINDRO DE MERGULHO - Deverá ser completo com protetor de desgaste; conexão DIN e YOKE de enchimento para cilindro, mangueira e válvula de purga automática; com painel de controle de recarga de com regulador ajustável; válvula de alívio; válvula de controle manual e manômetro para cada posição de recarga; CFS 5.5 com versão M desenhado para uso com painel de distribuição remoto; com a base de montagem padrão na versão S e opcional na versão M; com atuador para abertura da porta conveniente; com ventilação inferior; deverá ser construído e testado de acordo com a NFPA 1901:2009. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 405.000,0000

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E , pelo melhor lance de R\$ 298.000,0000 .

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------|------------------------|--|
| Adjudicado | 06/02/2019 09:54:44 | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E, CNPJ/CPF: 03.928.511/0001-66, Melhor lance: R\$ 298.000,0000 |

Item: 3

Descrição: MISTURADOR HIDRÁULICO

Descrição Complementar: MIXER PARA MISTURA DO NITROX/TRIMIX - Com aparelho de saída de mistura de Nitrox e/ou Trimix, para ser conectado ao compressor; com controle automático com reguladores de pressão ; alarme e dispositivos de segurança ativadas quando o oxigênio e o hélio acabam; controle automático do fluxo de oxigênio e hélio; dispositivo de segurança de alerta de gás simples e intuitiva; que forneça uma mistura constante e precisa; sistema de recarga de nova mistura sem esvaziar os cilindros; controle automático do dreno do condensador do compressor; com moderm sem fio com conexões; com possibilidade de ser conectado aos computadores via LAN ou Wireless; (Demais informações estão descritas no Termo de Referência, Anexo I do Edital).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 348.550,0000

Unidade de fornecimento: UNID

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 331.000,0000 .

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------|------------------------|---|
| Adjudicado | 06/02/2019 09:54:44 | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, CNPJ/CPF: 15.453.449/0001-82, Melhor lance: R\$ 331.000,0000 |

Fim do documento