

Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00546/2018

Às 12:47 horas do dia 17 de abril de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00546/2018, referente ao Processo nº 00362735039201817, o pregoeiro, Sr(a) NILSEIA KETES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: PAPEL

Descrição Complementar: Ar Condicionado (36.000 BTU's), AR CONDICIONADO SPLIT, PISO-TETO ~36.000 BTUS: Gás ecológico R410A, inverter, possuindo função que economiza energia adequando-se a variação de temperatura. Sistema com tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon) ou similar Possuindo função desumidificar, permita ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna (se existir), função em que o condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta, deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO no mínimo tipo C .

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 39.225,3400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	17/04/2019 09:26:22	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valores ofertados dos demais participantes muito acima do estimado nos autos.

Item: 2

Descrição: PAPEL

Descrição Complementar: Computador (Desktop-Básico) - Computador Desktop, com as características mínimas: processador deverá possuir no mínimo: cores: 2 núcleos, Frequencia de Base: 3.90 GHz, Cache 3MB, Velocidade Bus: 100 MHz DMI, TDP: 51W, Memória: Tipos de memória: DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600, Número máx. de canais de memória: 2 ou Total Cache L1: 256 kB, Total Cache L2: 4 MB, CPU: - Nº de núcleos de CPU: 4, nº de GPU Núcleos: 8, - Computação de cores: 12 (4 CPU+GPU 8), Clock base de velocidade: 3.6 Ghz, Max Turbo 4.0 Ghz, Memória: Velocidade máxima: 2133 MHz - Interface: DDR3, Canais de memória: 2. Memória Ram 4GB DDR3 1600MHz, expansível até 32GB, Disco Rígido (HD) de 500Gb; Unidade gravador de DVD/RW (todos os tipos de mídia); Interface USB 2.0 e USB 3.0: integrada à placa principal (on board), com no mínimo 2 conectores USB 3.0. Saídas:VGA/HDMI e DVI; monitor de vídeo: Tela LED Widescreen com tecnologia LED de pelo menos 18,5' (1366x768); Placa de rede: com suporte às velocidades de 10/100/1000bps Gigabit e, full duplex e Wake-on-Lan, com conector externo do tipo RJ-45; Placa de rede Wireless Rede Sem-Fio 802. 11b/g/n; Teclado padrão ABNT2 com teclas Multimídia; Mous

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 24.307,9200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	14/01/2019 12:00:39	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos.

Item: 3**Descrição:** PAPEL**Descrição Complementar:** Cadeira, com estrutura em aço, enconsto em material polipropileno ou similar, ofertar no mínimo de 3 cores(branco/azul/verde).**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 63**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 5.270,5800**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA , pelo melhor lance de R\$ 5.270,5800 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/04/2019 12:47:20	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA, CNPJ/CPF: 05.255.167/0001-17, Melhor lance: R\$ 5.270,5800

Item: 4**Descrição:** PAPEL**Descrição Complementar:** Berço Aquecido - Com sistema de controle de calor irradiante, possuindo altura ajustável eletricamente, incluindo inclinação do leito automatico (eletrico ou hidráulico) trendelemburg e horizontal, tendo relógio Apgar, podendo ser operador tanto manual como automático, possuindo aquecedor, tendo as laterais rebatíveis em acrílico, de fácil manuseio, tendo balança digital acoplada ao leito, equipamento construído em material rádio-transparente, com gaveta para raios-x, devendo possuir painel de gases com aspirador e ressuscitador, berço com fototerapia, possuindo colchão térmico, possuindo autonomia de no mínimo 120 minutos sem energia (bateria), equipamento deverá possuir display externo LCD ou similar que possibilite - gráfico, alfanuméricos com curvas plestimográficas, frequência cardíaca, peso, spo2, concentração de oxigênio, possuir alarmes audiovisuais, monitorar as seguintes pressões na linha de acesso e retorno, alta temperatura (ar/pele); baixa temperatura (ar/pele); falta de circulação de ar; silenciador temporário dos alarmes, incluindo todos acessórios para seu funcionamento e monitoramento . Berço deverá possibilitar acoplar CPAP.Alimentação: 110/220 V - 60Hz. Garantia mínima d**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 11.631,8800**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	14/01/2019 12:01:00	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos.

Item: 5**Descrição:** PAPEL**Descrição Complementar:** Carro Térmico - Para distribuição de refeições Construído em aço inox; incluindo Mostrador de temperatura fria, com 02 portas em aço inox com trincos; estrutura reforçada, montada sobre 04 rodízios, sendo 02 giratórios e dois com sistema de freio, com puxador; possui pára-choque de proteção toda sua volta;**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 52.933,7500**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA , pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000 , com valor negociado a R\$ 52.933,7500 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/04/2019 12:47:20	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA, CNPJ/CPF: 05.255.167/0001-17, Melhor lance: R\$ 100.000,0000, Valor Negociado: R\$ 52.933,7500

Item: 6**Descrição:** PAPEL**Descrição Complementar:** Mesa para refeitório, em madeira ou similar, com capacidade para 6 pessoas, com assento incorporado a mesa (fixo).**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 9.470,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	17/04/2019 12:03:11	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor ofertado muito acima do estimado nos autos.

Item: 7**Descrição:** PAPEL

Descrição Complementar: Eletrocardiógrafo - Possuindo 12 canais; bateria interna recarregável; 12 derivações simultâneas; Teclado alfanumérico multi-linguagem; Isolação: ~ 4000Vrms; - Impedância de entrada: 50M ; - Resposta em frequência no intervalo: 0.10 -130Hz; - Sensitividade: 2.5, 5.0, 10.0, 20.0mm/mV ou maior; Ajuste automático da linha de base; AC filtro: 50Hz e 60Hz; -EMC filtro: 25Hz, 35Hz; Filtro de movimento: 0.05Hz, 0.15Hz, 0.25Hz; Filtro passa-baixo: 70Hz, 100Hz, 150Hz; CMRR: 105dB; equipamento deve ser fornecido com impressora, computador para análise do exame (equipamento pode possuir monitor e teclado acoplado) ; possuindo software que possibilite pré-visualização de impressão e resultado de diagnóstico com características editáveis e função de interpretação automática da análise; possuindo capacidade de gravar e rever os últimos 50s formas de onda das 12 derivações ECG; diagrama que mostra a conectividade das 12 derivações com o paciente; Sistema inteligente de calibração de impressão; capacidade de armazenamento para mínimo 500 exames; análise de 122 tipos de arritmia; informação de uso em bateria, carga e carregamento da bateria; ganho de amplitude: 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV; faixa de

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 11.713,7600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 11.713,7600 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/04/2019 12:47:20	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.405.384/0001-49, Melhor lance: R\$ 11.713,7600

Item: 8**Descrição:** PAPEL

Descrição Complementar: Bomba de Infusão - Utilização na administração de medicamentos por via endovenosa por via endovenosa e sangue; Deve infundir com no mínimo os seguintes equipos universal a) Padrão PVC macro gotas; b) Padrão PVC micro gotas; Deve aceitar equipos de no mínimo quatro fabricantes diferentes; Com display iluminado e ou sinalizado luminosa para visualizar no mínimo os seguintes itens: a) volume infundido de 0 a 9999ml; b) Taxa de fluxo; c) Infusão em andamento; d) Bomba conectada a rede elétrica; Função memória da última programação de infusão, exibindo os dados sem alteração quando religada; volume limite de infusão regulável no mínimo de 1 a 9999ml; Volume limite de infusão micro-gotas regulável no mínimo de 0,1 a 99,9 ml.; Taxa de fluxo para equipo macro gotas no mínimo de 1 a 999 ml/h; Taxa de fluxo para equipo micro gotas no mínimo de 1 a 99,0 ml/h; Com regulagem de fluxo a ser infundido e de volume total a ser infundido. com KVO de 1 ml/h; Função bolus para equipo macro gotas no mínimo até 650 ml/h. Função bolus para equipo micro gotas no mínimo até 100 ml/h. Com ajuste de fluxo em passos de 0,1 ml/h na faixa de 1,0 a 99,9 ml/h. com no mínim

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 48.547,5000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 48.500,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/04/2019 12:47:20	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 58.426.628/0001-33, Melhor lance: R\$ 48.500,0000

Item: 9**Descrição:** PAPEL

Descrição Complementar: Laringoscópio Adulto - (5 Lâminas) - Kit com lâminas curvas: em aço inox, 0, 1, 2, 3 e 4, Energia através de pilha/bateria recarregável, tecnologia Fibra Óptica, incluindo pilhas/bateria recarregáveis e carregador.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 7.486,6000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	10/01/2019 10:03:50	Cancelamento Automático

Item: 10**Descrição:** PAPEL**Descrição Complementar:** Banho-Maria (para alimentos), capacidade para '12 marmitas', aquecimento elétrico, estrutura em aço inox.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 2.379,1800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** MBR FERNANDES , pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 , com valor negociado a R\$ 2.379,1800 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/04/2019 12:47:20	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MBR FERNANDES, CNPJ/CPF: 16.845.253/0001-04, Melhor lance: R\$ 3.000,0000, Valor Negociado: R\$ 2.379,1800

Item: 11**Descrição:** PAPEL**Descrição Complementar:** Otoscópio - Composto por lâmpada é de LED de 3.5 volts, que utilize tecnologia de fibra ótica para condução da luminosidade, incluindo uma lente, equipamento podendo ser utilizado com bateria recarregável ou módulos de parede, devendo ser fornecido cabo e carregador. Equipamento deverá ser fornecido com espelhos reusáveis nas medidas aproximadas 2, 2,5, 3, 4 e 5 mm, 3 de cada medida.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 1.163,6600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	10/01/2019 10:03:50	Cancelamento Automático

Item: 12**Descrição:** PAPEL**Descrição Complementar:** Cadeira de Rodas Adulto - para pacientes de até 160 Kg, cadeiras de rodas adulto com pneus rígidos, em aço com tratamento anti corrosivo, pintura epóxi, assento/encosto em material de fácil higienização, apoios almofadados para os braços, braços removíveis, dobrável, freios nas rodas traseiras, aro impulsor bilateral, apoio de pés removíveis, rodas dianteira aro 6' a 8 com pneus maciço, rodas traseiras aro ~ 24 com pneus maciço, suporte de soro**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 2.197,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	10/01/2019 10:03:50	Cancelamento Automático

Item: 13**Descrição:** PAPEL**Descrição Complementar:** Lanterna Clínica - Led e material alumínio**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 161,0200

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MBR FERNANDES , pelo melhor lance de R\$ 200,0000 , com valor negociado a R\$ 161,0200 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/04/2019 12:47:20	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MBR FERNANDES, CNPJ/CPF: 16.845.253/0001-04, Melhor lance: R\$ 200,0000, Valor Negociado: R\$ 161,0200

Item: 14

Descrição: PAPEL

Descrição Complementar: Centrífuga Laboratorial - Construída em carcaça injetada em poliuretano, compacto; Tampa superior com proteção interna em alumínio pintado a pó, com visor de acrílico que permite visualizar a rotação e medi-la; Trava automática que só permite abrir a tampa após a parada total de cruzeta; Cruzeta angular específica para 24 tubos de 16 x 100mm; Painel de controle microprocessado com leitura em cristal líquido alfanumérico contendo teclado de membrana tipo soft-touch que permite ajustar os parâmetros de trabalho adequados ; alimentação elétrica: 127 220 volts (bivolt);

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 4.606,5800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MBR FERNANDES , pelo melhor lance de R\$ 4.177,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/04/2019 12:47:20	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MBR FERNANDES, CNPJ/CPF: 16.845.253/0001-04, Melhor lance: R\$ 4.177,0000

Item: 15

Descrição: PAPEL

Descrição Complementar: Mesa Cirúrgica - mesa cirúrgica multifuncional; mesa cirúrgica para pequenas, médias e grandes cirurgias. deve possibilitar o uso de diversos kits (opcionais), permitindo atender a todas as especialidades; com acionamento dos comandos realizado por controle remoto ou no painel localizado na própria estrutura; dotada de sistema de fixação e liberação com garantia de estabilidade na imobilização; com capacidade de elevação de até 300 kg, deve possibilitar a utilização de extensores laterais que ampliem o leito, permitindo sua utilização em procedimentos com pacientes de obesidade mórbida; com sistema de emergência que permita a continuidade dos procedimentos em caso de falta de energia; tampo rádio transparente para a utilização de raios-x e do arco cirúrgico sem a necessidade de reposicionar o paciente; possibilidade de inversão da cabeceira pela perneira o que permite versatilidade no posicionamento do paciente; dividido em, no mínimo as seções: cabeceira, dorso, assento, prolongador de pernas e seção de pernas; rodas compatíveis com o peso para movimentação da mesa e imobilização da mesma no solo; movimentos através de siste

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 104.910,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	10/01/2019 14:44:18	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valor acima do estimado.

Item: 16

Descrição: PAPEL

Descrição Complementar: Detector Fetal - Detector Fetal Portátil - Visando ausculta do batimento cardíaco fetal, localização da placenta e cordão umbilical, detecção de gravidez múltipla, possibilitando o diagnóstico de morte fetal, equipamento deverá possuir transdutor, possuir bateria recarregável através de alimentação 127/220 C , visor, auto-falante, visor deverá possibilitar apresentação da curva FHR (50 - 220 BPM).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 784,6900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	14/01/2019 12:05:57	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não encaminhou proposta.

Item: 17**Descrição:** PAPEL**Descrição Complementar:** Espaldar em Madeira (Barra / Escada de Ling) - Com 11 barras, medidas aproximadas de 2,30 X 0,8**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 736,2600**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** MBR FERNANDES , pelo melhor lance de R\$ 753,9900 , com valor negociado a R\$ 736,2600 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/04/2019 12:47:20	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MBR FERNANDES, CNPJ/CPF: 16.845.253/0001-04, Melhor lance: R\$ 753,9900, Valor Negociado: R\$ 736,2600

Item: 18**Descrição:** PAPEL**Descrição Complementar:** Máquina Unitarizadora de Medicamentos - Sistema para unitarização de doses de medicamentos com embalagens herméticas ou vedadas com identificação visual de modo de administração e tarja de classificação de risco em conformidade com padrões de segurança, o sistema deve unitarizar comprimidos em Blisters, Ampolas e Kits com sistema de embalagem e rotulação com a possibilidade de alimentação em manual e de forma serial através de discos/case (automática). Capacidade do Sistema: Identificar diferentes tipos de medicamentos como termolábeis, psicotrópicos, fotos sensíveis, potencialmente perigosos, especiais, etc; Incluir instruções de administração, reconstituição e diluição: endovenoso, intramuscular, parental, diluição obrigatória, tempo mínima de administração, através de imagens impressas nas embalagens; Dar suporte à rastreabilidade; Incluir advertências. Incluir alertas para medicamentos potencialmente perigosos; Fazer recomendações gerais para a comunidade hospitalar. Rotular e embalar os seguintes itens: Ampolas - Sistema Automático velocidade para :mpolas, Comprimidos, Blister, Frascos. Sistema manual velocidade es**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 171.059,8000**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 95.000,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	17/04/2019 12:47:21	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29, Melhor lance: R\$ 95.000,0000

Fim do documento



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo	00036.275039/2018-17
1.2. Nº Procedimento	Pregão Eletrônico 546/2018
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO, COMPUTADOR, CADEIRA, BERÇO AQUECIDO, CARRO TÉRMICO, MESA PARA REFEIÇÃO, ELETROCARDIOGRAFO, LARINGOSCÓPIO E OUTROS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANDOVAL DE ARAUJO DANTAS JARU.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO**2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS**

1	NÃO HOUE
---	----------

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	28.276.943/0001-60	LUAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
2	07.913.781/0001-54	PRIMA TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
3	17.874.189/0001-44	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI
4	03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
5	05.255.167/0001-17	V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME
6	12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO - ME
7	28.199.997/0001-07	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI
8	09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL EIRELI
9	17.878.902/0001-28	DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
10	11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA
11	11.388.997/0001-15	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
12	58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
13	16.845.253/0001-04	MBR FERNANDES - ME
14	31.230.522/0001-03	ANA CAROLINA A DE A RUELLA
15	05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E
16	12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP



17	61.374.161/0001-30	BAUMER SA
18	10.444.624/0001-51	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
19	20.068.067/0001-75	AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA
20	10.780.790/0001-29	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL
1	07.913.781/0001-54	PRIMA TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
2	28.276.943/0001-60	LUAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
3	12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO - ME
4	03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
5	61.374.161/0001-30	BAUMER SA
6	09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL EIRELI

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3 RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	05.255.167/0001-17	V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME	SIM	SIM
2	10.780.790/0001-29	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	SIM	NÃO
3	11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	NÃO	NÃO
4	16.845.253/0001-04	MBR FERNANDES - ME	SIM	SIM
5	58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	NÃO	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL
----------	-----------	-------------------

7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. QTD	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. ITEM	7.7. VAL. ESTIMADO	7.8. VAL. OBTIDO	7.9. DIF(%)
1	05.255.167/0001-17	V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME	SIM	SIM	3	R\$ 5.270,58	R\$ 5.270,58	0,00
2	05.255.167/0001-17	V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME	SIM	SIM	5	R\$ 52.933,75	R\$ 52.933,75	0,00
3	11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	NÃO	NÃO	7	R\$ 11.713,76	R\$ 11.713,76	0,00
4	58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	NÃO	NÃO	8	R\$ 48.547,50	R\$ 48.500,00	-0,10
5	16.845.253/0001-04	MBR FERNANDES - ME	SIM	SIM	10	R\$ 2.379,18	R\$ 2.379,18	0,00
6	16.845.253/0001-04	MBR FERNANDES - ME	SIM	SIM	13	R\$ 161,02	R\$ 161,02	0,00
7	16.845.253/0001-04	MBR FERNANDES - ME	SIM	SIM	14	R\$ 4.606,58	R\$ 4.177,00	-9,33
8	16.845.253/0001-04	MBR FERNANDES - ME	SIM	SIM	17	R\$ 736,26	R\$ 736,26	0,00
9	10.780.790/0001-29	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	SIM	NÃO	18	R\$ 171.059,80	R\$ 95.000,00	-44,46
TOTAIS						R\$ 297.408,43	R\$ 220.871,55	-25,73

**8. ITENS FRACASSADOS**

8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	FRACASSADO - Motivo: Item cancelado na aceitação. Motivo: Valores ofertados dos demais participantes muito acima do estimado nos autos. - Ar Condicionado (36.000 BTU's), AR CONDICIONADO SPLIT, PISO-TETO ~36.000 BTUS: Gás ecológico R410A, inverter, possuindo função que economiza energia adequando-se a variação de temperatura. Sistema com tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon)) ou similar Possuindo função desumidificar, permita ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna (se existir), função em que o condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta, deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO no mínimo tipo "C".
2	2	FRACASSADO - Motivo: Item cancelado na aceitação. Motivo: Valores ofertados dos demais participantes muito acima do estimado nos autos. - Computador (Desktop-Básico) - Computador Desktop, com as características mínimas: processador deverá possuir no mínimo: cores: 2 núcleos, Frequência de Base: 3.90 GHz, Cache 3MB, Velocidade Bus: 100 MHz DMI, TDP: 51W, Memória: Tipos de memória: DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600, Número máx. de canais de memória: 2 ou Total Cache L1: 256 kB, Total Cache L2: 4 MB, CPU: - Nº de núcleos de CPU: 4, nº de GPU Núcleos: 8, - Computação de cores: 12 (4 CPU+GPU 8), Clock base de velocidade: 3.6 Ghz, Max Turbo 4.0 Ghz, Memória: Velocidade máxima: 2133 MHz - Interface: DDR3, Canais de memória: 2. Memória Ram 4GB DDR3 1600MHz, expansível até 32GB, Disco Rígido (HD) de 500Gb; Unidade gravador de DVD/RW (todos os tipos de mídia); Interface USB 2.0 e USB 3.0: integrada à placa principal (on board), com no mínimo 2 conectores USB 3.0. Saídas:VGA/HDMI e DVI; monitor de vídeo: Tela LED Widescreen com tecnologia LED de pelo menos 18,5" (1366x768); Placa de rede: com suporte às velocidades de 10/100/1000bps Gigabit e, full duplex e Wake-on-Lan, com conector externo do tipo RJ-45; Placa de rede Wireless Rede Sem-Fio 802. 11b/g/n; Teclado padrão ABNT2 com teclas Multimídia; Mouse Óptico. Observações: Devem acompanhar o equipamento os seguintes softwares e acessórios: Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Profissional ou versão mais atual e Pacote Microsoft Office (deve acompanhar mídia/CD de instalação) e licença de uso, Software de gerenciamento inteligente do próprio fabricante de hardware, Software: Deverá acompanhar Microsoft Office Home & Business 2010 ou superior, com licença de uso e mídia de instalação. Todos os drives necessários para o pleno funcionamento do equipamento. O fabricante do equipamento deverá prover assistência técnica autorizada do fabricante na cidade de Porto Velho (devidamente comprovado); O fabricante ou a empresa que prestará a assistência técnica ao equipamento deverá dispor de um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento; A empresa ou o fabricante do equipamento deverá fazer a entrega dos manuais do usuário e referência técnica contendo todas as informações sobre o produto e seus componentes, com instruções para a instalação, configuração e uso em português e/ou inglês. Garantia mínima de 3 anos, com atendimento onsite, para todos os componentes e peças.



3	4	FRACASSADO - Motivo: Item cancelado na aceitação. Motivo: Valores ofertados dos demais participantes muito acima do estimado nos autos. - Berço Aquecido - Com sistema de controle de calor irradiante, possuindo altura ajustável eletricamente, incluindo inclinação do leito automático (elétrico ou hidráulico) trendeleburg e horizontal, tendo relógio Apgar, podendo ser operador tanto manual como automático, possuindo aquecedor, tendo as laterais rebatíveis em acrílico, de fácil manuseio, tendo balança digital acoplada ao leito, equipamento construído em material rádio-transparente, com gaveta para raios-x, devendo possuir painel de gases com aspirador e ressuscitador, berço com fototerapia, possuindo colchão térmico, possuindo autonomia de no mínimo 120 minutos sem energia (bateria), equipamento deverá possuir display externo LCD ou similar que possibilite - gráfico, alfanuméricos com curvas plestimográficas, frequência cardíaca, peso, spo2, concentração de oxigênio, possuir alarmes audiovisuais, monitorar as seguintes pressões na linha de acesso e retorno, alta temperatura (ar/pele); baixa temperatura (ar/pele); falta de circulação de ar; silenciador temporário dos alarmes, incluindo todos acessórios para seu funcionamento e monitoramento. Berço deverá possibilitar acoplar CPAP. Alimentação: 110/220 V - 60Hz. Garantia mínima de 12 meses.
4	6	FRACASSADO - Motivo: Item cancelado na aceitação. Motivo: Valores ofertados dos demais participantes muito acima do estimado nos autos. - Mesa para refeitório, em madeira ou similar, com capacidade para 6 pessoas, com assento incorporado a mesa (fixo).
5	9	DESERTO - Motivo: Cancelado por inexistência de proposta. - Laringoscópio Adulto - (5 Lâminas) - Kit com lâminas curvas: em aço inox, 0, 1, 2, 3 e 4, Energia através de pilha/bateria recarregável, tecnologia Fibra Óptica, incluindo pilhas/bateria recarregáveis e carregador.
6	11	DESERTO - Motivo: Cancelado por inexistência de proposta. - Otoscópio - Composto por lâmpada é de LED de 3.5 volts, que utilize tecnologia de fibra ótica para condução da luminosidade, incluindo uma lente, equipamento podendo ser utilizado com bateria recarregável ou módulos de parede, devendo ser fornecido cabo e carregador. Equipamento deverá ser fornecido com espelhos reusáveis nas medidas aproximadas 2, 2,5, 3, 4 e 5 mm, 3 de cada medida.
7	12	DESERTO - Motivo: Cancelado por inexistência de proposta. - Cadeira de Rodas Adulto - para pacientes de até 160 Kg, cadeiras de rodas adulto com pneus rígidos, em aço com tratamento anti corrosivo, pintura epóxi, assento/encosto em material de fácil higienização, apoios almofadados para os braços, braços removíveis, dobrável, freios nas rodas traseiras, aro impulsor bilateral, apoio de pés removíveis, rodas dianteira aro 6" a 8" com pneus maciço, rodas traseiras aro ~ 24" com pneus maciço, suporte de soro.



8	15	<p>FRACASSADO - Motivo: Item cancelado na aceitação. Motivo: Valores ofertados dos demais participantes muito acima do estimado nos autos. - Mesa Cirúrgica - mesa cirúrgica multifuncional; mesa cirúrgica para pequenas, médias e grandes cirurgias. deve possibilitar o uso de diversos kits (opcionais), permitindo atender a todas as especialidades; com acionamento dos comandos realizado por controle remoto ou no painel localizado na própria estrutura; dotada de sistema de fixação e liberação com garantia de estabilidade na imobilização; com capacidade de elevação de até 300 kg, deve possibilitar a utilização de extensores laterais que ampliem o leito, permitindo sua utilização em procedimentos com pacientes de obesidade mórbida; com sistema de emergência que permita a continuidade dos procedimentos em caso de falta de energia; tampo rádio transparente para a utilização de raios-x e do arco cirúrgico sem a necessidade de reposicionar o paciente; possibilidade de inversão da cabeceira pela perneira o que permite versatilidade no posicionamento do paciente; dividido em, no mínimo as seções: cabeceira, dorso, assento, prolongador de pernas e seção de pernas; rodas compatíveis com o peso para movimentação da mesa e imobilização da mesma no solo; movimentos através de sistema seguro, sem movimentos bruscos e que sustente o peso da cabeça, dorso e suporte da perna, movimentos de elevação, lateral esquerdo e direito, trendelemburg, reverso trendelemburg, longitudinal e acionamento do mecanismo de imobilização no solo; base e coluna construídas em chapa de aço, revestida em material resistente e inoxidável; acessórios: arco de narcose em aço inoxidável; par de ombreiras em aço inoxidável revestido em poliuretano; par de porta-coxas com movimentos circulares revestidos em poliuretano com haste de fixação em aço inoxidável; par de suportes para braço; jogo de estofado para o tampo em poliuretano moldado; controle remoto com fio ou sem fio; 5 fixadores radiais em aço inoxidável; acessórios renais revestido em poliuretano; bandeja porta cassete de raios-x em aço inoxidável; par de suportes lateral hepático em aço inoxidável revestido em poliuretano; gaveta urológica para mesa em aço inoxidável; suporte ilíaco com 01 par de fixadores radiais em aço inoxidável revestido em poliuretano; suporte de joelhos com 01 par de fixadores radiais em aço inoxidável revestido em poliuretano; suporte para cirurgia de menisco em aço inoxidável revestido em poliuretano; suporte para bandeja de instrumentais em aço inoxidável; correia para fixação do paciente em nylon com velcro; prolongador para cirurgia de obeso em aço inoxidável revestido em poliuretano; prolongador pélvico para mesa em aço inoxidável revestido em poliuretano. dimensões: comprimento do leito: 2000 ± 10 %; largura do leito: 495 ± 10 %; largura máxima: 650 ± 10 %; altura máxima: 1000 ± 10 %; altura mínima: 800 ± 10 %; movimento longitudinal: 190 ± 10 % ou configuração que permita arco c sem necessidade de reposicionar o paciente; ângulos: lateral direita: mínimo 18° e lateral esquerda: mínimo 18°; trendelemburg mínimo 30°; reverso do trendelemburg mínimo 30°; dorso +55° mínimo -10° nominal; perna +30° nominal, -90° mínimo; cabeça +45° mínimo, -40° nominal; alimentação: 127/220 volts;</p>
9	16	<p>DESERTO - Motivo: Cancelado por inexistência de proposta. - Detector Fetal - Detector Fetal Portátil - Visando ausculta do batimento cardíaco fetal, localização da placenta e cordão umbilical, detecção de gravidez múltipla, possibilitando o diagnóstico de morte fetal, equipamento deverá possuir transdutor, possuir bateria recarregável através de alimentação 127/220 C , visor, auto-falante, visor deverá possibilitar apresentação da curva FHR (50 - 220 BPM).</p>

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO
----------	-----------	-------------------	-------------	----------------

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	26/10/2018	Encaminhado a Gerência de Preços para ajustes na no Quadro Estimativo de Preços	31/10/2018	-5



2	31/10/2018	Retorno da Gerência de Preços com ajustes no Quadro Estimativo de Preços	31/10/2018	0
3	31/10/2018	Envio dos autos à Assejur para análise jurídica do Edital	05/11/2018	5
4	05/11/2018	Retorno dos autos da Assejur	12/12/2018	37
5	12/12/2018	Retificação do Edital	13/12/2018	1
6	13/12/2018	Publicações de Aviso de Licitação	20/12/2018	7
7	20/12/2018	Aguardando abertura	21/12/2018	1
8	21/12/2018	Pedido de impugnação da empresa OPUSPAC encaminhado a GECOMPSESAU para análise e manifestação acerca de impugnação interposta	21/12/2018	0
9	21/12/2018	Pedido de Esclarecimento da empresa KIENTRO encaminhado a GECOMPSESAU para análise e manifestação acerca de impugnação interposta	21/12/2018	0
10	21/12/2018	Retorno dos autos da GECOMPSESAU	21/12/2018	0
11	04/01/2019	Pedido de Esclarecimento da empresa GRUPO ASA encaminhado a GECOMPSESAU para análise e manifestação acerca de impugnação interposta	04/01/2019	0
12	04/01/2019	Pedido de Esclarecimento da empresa SISNAC encaminhado a GECOMPSESAU para análise e manifestação acerca de impugnação interposta	04/01/2019	0
13	07/01/2019	Retorno dos autos da GECOMPSESAU.	07/01/2019	0
14	07/01/2019	Encaminhamento de resposta à empresa SINASCIMED	08/01/2019	1
15	08/01/2019	Aguardando Abertura	14/01/2019	6
16	14/01/2019	Abertura do PE 546-2018/ Aceitação de propostas	14/01/2019	0
17	14/01/2019	Envio dos autos a GECOMP para análise técnica das propostas	14/01/2019	0
18	14/01/2019	Retorno dos autos da GECOMP com o Parecer Técnico nº 02	12/04/2019	88
19	12/04/2019	Sessão de continuidade/ resultado da avaliação técnica	17/04/2019	5
20	17/04/2019	Convocação Documentos de Habilitação/Conferência e finalização do Certame.	17/04/2019	0
TEMPO TOTAL DO CERTAME				151

Observações:



Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quarta-feira, 17 de abril de 2019.

NILSEIA KETES

PREGOEIRA EQUIPE SIGMA/SUPEL

Matrícula 300061141