

# PREGÃO ELETRÔNICO

## DECLARAÇÕES

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão Eletrônico Nº 00031/2019

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 25/03/2019 14:06	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 25/03/2019 16:26	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/03/2019 09:50	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
08.730.771/0001-46	MARCOS LIMA PEREIRA	ME/EPP
Data Declarações: 29/03/2019 09:22	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 01/04/2019 16:32	Declaração MEE/EPP/COOP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	ME/EPP
Data Declarações: 02/04/2019 10:15	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
22.725.161/0001-85	VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 05/04/2019 23:44	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
07.374.628/0001-04	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU	ME/EPP

<b>Data Declarações:</b> 08/04/2019 10:21	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>		
53.775.862/0001- INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		Demais (Diferente de ME/EPP)
52		
<b>Data Declarações:</b> 09/04/2019 17:19	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> NÃO	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>		
65.001.430/0001- DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		ME/EPP
73		
<b>Data Declarações:</b> 09/04/2019 18:30	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>		
06.238.495/0001- SEBASTIAO IVAN TOLEDO DE OLIVEIRA		ME/EPP
78		
<b>Data Declarações:</b> 10/04/2019 09:35	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>		
65.838.344/0001- ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		Demais (Diferente de ME/EPP)
10		
<b>Data Declarações:</b> 10/04/2019 10:14	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> NÃO	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>		
03.213.418/0001- BUNKER COMERCIAL LTDA		ME/EPP
75		
<b>Data Declarações:</b> 10/04/2019 11:55	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>		
11.388.997/0001- STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		ME/EPP
15		
<b>Data Declarações:</b> 10/04/2019 14:31	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>		
21.548.780/0001- VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA		ME/EPP
89		
<b>Data Declarações:</b> 10/04/2019 14:45	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		
<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>		
03.010.937/0001- EPPENDORF DO BRASIL LTDA		Demais (Diferente de ME/EPP)
36		
<b>Data Declarações:</b> 10/04/2019 14:57	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> NÃO	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

13.440.815/0001- AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E ME/EPP  
33 HO

**Data Declarações:** 10/04/2019 16:08 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM

**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

18.214.465/0001- SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME/EPP  
00

**Data Declarações:** 10/04/2019 16:26 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM

**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

15.737.870/0001- DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA ME/EPP  
15

**Data Declarações:** 10/04/2019 16:34 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM

**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

77.265.403/0001- GONCALVES & P LOPES LTDA ME/EPP  
97

**Data Declarações:** 10/04/2019 16:44 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM

**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

05.857.218/0001- LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE Demais (Diferente de ME/EPP)  
80 E

**Data Declarações:** 10/04/2019 16:58 **Declaração MEE/EPP/COOP:** NÃO **Declaração de Ciência Edital:** SIM

**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

13.990.290/0001- STORE DO BRASIL EIRELI ME/EPP  
00

**Data Declarações:** 10/04/2019 17:13 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM

**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

12.498.340/0001- LINLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA ME/EPP  
73

**Data Declarações:** 10/04/2019 17:31 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM

**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

08.806.260/0001- LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME/EPP  
60

**Data Declarações:** 10/04/2019 17:49 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM

**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM

**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM

**Declaração de Acessibilidade:** SIM

**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

09.134.068/0001- OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO ME/EPP  
38 EIRELI

**Data Declarações:** 10/04/2019 19:17 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM  
**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM  
**Declaração de Acessibilidade:** SIM  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

07.756.105/0001- FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  
14 ME/EPP

**Data Declarações:** 11/04/2019 07:15 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM  
**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM  
**Declaração de Acessibilidade:** SIM  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

18.256.108/0001- CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA  
05 ME/EPP

**Data Declarações:** 11/04/2019 08:24 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM  
**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM  
**Declaração de Acessibilidade:** SIM  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

22.966.889/0001- JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
07 ME/EPP

**Data Declarações:** 11/04/2019 09:13 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM  
**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM  
**Declaração de Acessibilidade:** SIM  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

19.398.975/0001- D. ZANIN COMERCIAL  
48 ME/EPP

**Data Declarações:** 11/04/2019 09:24 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM  
**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM  
**Declaração de Acessibilidade:** SIM  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

43.887.033/0001- LABORGLAS IND E COM DE MATERIAIS PARA LABORATORIO Demais (Diferente de ME/EPP)  
08 LTDA

**Data Declarações:** 11/04/2019 09:46 **Declaração MEE/EPP/COOP:** NÃO **Declaração de Ciência Edital:** SIM  
**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM  
**Declaração de Acessibilidade:** SIM  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

01.808.192/0001- UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA  
20 ME/EPP

**Data Declarações:** 11/04/2019 09:54 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM  
**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM  
**Declaração de Acessibilidade:** SIM  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

40.392.813/0001- COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA  
99 ME/EPP

**Data Declarações:** 11/04/2019 09:55 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM  
**Declaração Fato Superveniente:** SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM  
**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** SIM  
**Declaração de Acessibilidade:** SIM  
**Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM

Fechar



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00031/2019**

Às 10:05 horas do dia 11 de abril de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 101/2018/GAB/SUPEL de 04/09/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 0028025751201868, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00031/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente (EQUIPAMENTOS) PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS - LAA. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** CENTRIFUGA COZINHA

**Descrição Complementar:** Centrifuga: microprocessador para tubos 100ml com opção de troca de rotor, motor de indução sem escova e controle digital de velocidade e tempo de centrifugação. Construída em aço carbono com pintura epóxi eletrostática; com rotor de alumínio para tubos de 100 mL; Motor de indução trifásico 220 V, 50/60 Hz, sem escova, acionado por inversor de frequência; Ruído inferior a 75dB; Indicação digital do RPM, RCF, Tempo, Tampa aberta e alarmes; Seleção digital da velocidade e do tempo; Controle da velocidade entre 300 a 4000rpm, com incrementos de 10 em 10rpm ou de 100 em 100rpm; Programação de tempo até 99 minutos e 59 segundos; Precisão da velocidade em RPM de  $\pm 0,5\%$ ; Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; Sinal sonoro para cada função e alarme; Aceleração e Desaceleração suave com parada automática através de freio, sistema de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta e sistema de segurança para falha de comunicação; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 4.606,5800

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 2**

**Descrição:** MULTÍMETRO

**Descrição Complementar:** Multímetro Digital: Display: 3 ½ Dígitos (2000 Contagens); Indicador de Sobrefaixa; mudança de faixa manual; indicador de bateria fraca; taxa de amostragem: aproximadamente 2 ~ 3 vezes por segundo, Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 75%. Ambiente de Armazenamento: - 10°C a 50°C, RH < 85%. Altitude de Operação: até 2000m, Duração da Bateria: Aprox. 200h, Alimentação: 1 x 9V (NEDA1604, 6F22 ou 006P); Faixa: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V Precisão: 200mV  $\pm(0,5\%+5D)$ , 2000mV  $\sim 600V \pm(0,8\%+5D)$  Resolução: 0,1mV, 1mV, 0,01V, 0,1V, 1V Impedância de Entrada: 1M Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC R, Manual de instruções em português

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 10

**Valor estimado:** R\$ 2.347,5000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 400,0000 .**

**Item: 3**

**Descrição:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

**Descrição Complementar:** Medidor de cor: Escala Direta de 0,0 a 500 uC; Leitura Direta em uC APHA, escala Hazen mg/L Pt/Co e X, Y em função de Z; Resolução de 1 uC / 0,1 uC; Precisão Fotométrica de 2%; Fotodetector de Fotocélula de Silício; Sistema de leitura em RGB (entre 400 a 700 nm); Saída de dados: Saída Serial: RS 232 com transferência de dados em formato CSV ; Memória para armazenamento de no mínimo 500 leituras; Desligamento automático programável; tensão 110/220 V(50/60 Hz), Bateria 9V; Grau de Proteção a prova d água (proteção IP-67); Software: Que possibilite a inserção de número de patrimônio, reset para calibração de fábrica e ou da curva do usuário, senha de proteção de acesso, Manual em português, certificado de garantia e calibração.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 3.401,9800

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 12.700,0000 e com valor negociado a R\$ 3.400,0000 .**

**Item: 4**

**Descrição:** TERMOMETRO METEOROLOGICO

**Descrição Complementar:** Termômetro digital de vareta, a prova d água, LCD de 3 1/2 digital, resolução de 0,1°C ou 0,1° F, precisão básica de 3", registro Máximo e mínimo, medida na faixa de -10" a 200" C ou 14" F a 39" a 392" F. Manual de instruções em português

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 10

**Valor estimado:** R\$ 826,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 350,0000 .**

**Item: 5**

**Descrição:** ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA

**Descrição Complementar:** Destilador de água para laboratório: automático com capacidade litro/ hora de 25 L ou superior, tanque com capacidade mínima de 50 L, apropriado para montagem na parede, qualidade da água de destilação com condutibilidade aproximadamente 2.2 µs/cm no 25°C. Manual em português; certificado de garantia, certificado de calibração e instalação, tensão 220 V.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 13.867,9800

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 6**

**Descrição:** SEPARADOR INDUSTRIAL

**Descrição Complementar:** Sistema de filtração Manifold: base suporte em aço inoxidável com alças laterais, para três filtrações simultâneas, ou em separado controlado por válvulas esféricas e oliva para aplicação de vácuo. Três rolhas de silicone; Três funis graduados com base de vidro sintetizado, com 47 mm diâmetro e 250 ml de capacidade; Três válvulas; Três pinças em aço inox; Manual em português; certificado de garantia e calibração

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Valor estimado:** R\$ 82.538,6400

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 21.982,8300 e com valor negociado a R\$ 21.982,8000 .**

**Item: 7**

**Descrição:** BALANÇA

**Descrição Complementar:** Balança Analítica de Precisão: resolução de 0,005/01mg capacidade de 520 g detecção automática, indicador compacto, tensão 110/220 V.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 6.936,2000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.499,9700 .**

**Item: 8**

**Descrição:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

**Descrição Complementar:** Medidor de PH analogico Faixa de trabalho. 0 a 14. Resolução. 0,01. Precisão. \_0,01. Faixa de mV. -1999 a +1999. Resolução. mV 0,1. Precisão mV. \_0,1. Faixa de temperatura. 0°C a 65°C. Resolução. 0,1. Resolução. 0,1. Precisão. \_0,3°C. Display. LED. Dimensões. L=225 x P=190 x A=335 mm. Tensão. 110/220 Volts (chave seletora).

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 362,3200

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 9**

**Descrição:** FUNIL PLÁSTICO

**Descrição Complementar:** Bureta Eletrônica 50 mL baixo grau de imprecisão de 0,2% e ao incremento mínimo de 0,01 mL. Tela em LCD; alimentado por bateria; com 3 adaptadores de recipientes; bico em ângulo reto, Sistema anti-bolhas.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Valor estimado:** R\$ 18.150,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 15.999,9900 e com valor negociado a R\$ 15.599,0000 .**

**Item: 10**

**Descrição:** TRANSMISSOR MICROPROCESSADOR PRESSÃO MANOMÉTRICA

**Descrição Complementar:** Turbidímetro portátil microprocessado de 0 à 1.000 NTU; Fonte de luz com lâmpada filamento de tungstênio que opera à temperatura de 2200-3000°K, Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; Resolução 0,01 NTU na maior faixa; Luz espúria < 0,02 NTU; Calibração de etapa única, para relatório normativo de baixos níveis de 0 - 40 NTU; acompanhado de uma Maleta para armazenamento, Kit com 6 cubetas de vidro cilíndricas de 25mm/1 polegada, com

Kit para calibração em 3 concentrações 20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU Fonte de Alimentação Bivolt;(mudar item 17 para este modelo)NTU; Fonte de luz com lâmpada filamento de tungstênio que opera à temperatura de 2200-3000°K, Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; Resolução 0,01 NTU na maior faixa; Luz espúria < 0,02 NTU; Calibração de etapa única, para relatório normativo de baixos níveis de 0 - 40 NTU; acompanhado de uma Maleta para armazenamento, Kit com 6 cubetas de vidro cilíndricas de 25mm/1 polegada, com Kit para calibração em 3 concentrações 20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU Fonte de Alimentação Bivolt;

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 3.328,6600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 e com valor negociado a R\$ 3.328,0000 .**

**Item: 11**

**Descrição:** CONJUNTO MICROPROCESSADOR

**Descrição Complementar:** Analisador de óleos e graxas totais; Faixa de medição em água: 0.3 a 1.000ppm (extração 10:1 para baixas concentrações);Faixa de medição em solo: 3 a 5000 ppm (extração 1:1);Medição pela técnica de infravermelho. Possui leitura direta no display na unidade de concentração desejável (porcentagem; ppm; absorção); possui resultados correlacionados com a norma EPA 1664; Comprimento de onda fixo: 3.4µm (2930 cm-1);110/220V ;Possibilidade de receptibilidade de análise; Possibilidade de calibração; Bateria para uso de trabalhos em campo; Manual de instruções em português

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 94.295,2000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 149.997,4300 e com valor negociado a R\$ 94.295,2000 .**

**Histórico**

**Item: 1 - CENTRIFUGA COZINHA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.388.997/0001-15	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  <b>Marca:</b> HCL <b>Fabricante:</b> HCL <b>Modelo / Versão:</b> HCL-4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CENTRÍFUGA SOROLÓGICA C/ TOUCH SCREEN ATÉ 4.000 RPM P/ 28 TUBOS DE 0.5 A 50 ML - HCL-4	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	10/04/2019 14:31:30
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  <b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-700 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-700 Marca: Solab - Centrífuga de bancada digital - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado que controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade, sendo capaz de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Operação silenciosa >56dBA. - Parada automática através de freio eletrodinâmico. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, prática e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Saída de ar central para não aquecer as amostras. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel de adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga com led vermelho. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Rotação máxima 6.000 RPM e força máxima 4.856 XG para uso de Rotores Fixos Modelos: RAF12-15, RAF8-50 e RAF30. - Rotação máxima 2.800 RPM e força máxima 1.575 XG para uso de Suporte para microplacas Modelo: SM4-96. - Rotação máxima 3.500 RPM e força máxima 2.607 XG para uso de Rotor horizontal com adaptadores Modelos: RH4C3500 e (ADP). - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Alimentação 220 Volts, 50/60 Hz. - Dimensões externas: L=535 x P= 650 x A=420 mm - Procedência: Nacional. Acompanha: - Rotor ângulo fixo 4 x 100 ml. - Manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.	Sim	Sim	1	R\$ 7.200,0000	R\$ 7.200,0000	10/04/2019 16:26:47
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	1	R\$ 9.800,0000	R\$ 9.800,0000	02/04/2019 10:15:52



**Marca:** Quimis  
**Fabricante:** Quimis  
**Modelo / Versão:** Q222TM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga Microprocessada para Tubos - Q222TM Construída em aço carbono com pintura epóxi eletrostática; • Acompanha rotor de alumínio para 4 porta tubos, pode ser fornecido com rotor opcional para 2 porta tubos; • Suportes opcionais com capacidade para (quantidade de tubos x capacidade em mL): 28x10 - 16x15 - 4x50 - 2x100 - 28x1,8 - 28x2 - 28x3,5 - 28x4 e 28x5; • Capacidade máxima de 280 mL com densidade de até 1,2 g/cm<sup>3</sup>; • Motor de indução trifásico 220 V, 50/60 Hz, sem escova, acionado por inversor de frequência; • Ruído inferior a 75dB; • Display alfanumérico 4x20 "Big Number" com "backlight" azul, caracteres brancos e teclado tipo soft-touch (toque macio); • Indicação digital do RPM, RCF, Tempo, Tampa aberta e alarmes; • Seleção digital da velocidade e do tempo; • Controle da velocidade entre 300 a 4000rpm, com incrementos de 10 em 10rpm ou de 100 em 100rpm; • Programação de tempo até 99 minutos e 59 segundos, ajuste da data e hora; • Tempo de aceleração e desaceleração de 20 a 120 segundos; • Precisão da velocidade em RPM de ±0,5%; • Seleção de idiomas, português, inglês ou espanhol; • Memória para salvar até 9 programas; • Seleção do tipo de suporte de tubos; • Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; • Sinal sonoro para cada função, alarme sonoro e abertura automática da tampa no término do processo; • Aceleração e Desaceleração suave com parada automática através de freio, sistema de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta e sistema de segurança para falha de comunicação; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136. • Registro ANVISA: 80231270010

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	10/04/2019 11:55:51
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** novatecnica  
**Fabricante:** novatecnica  
**Modelo / Versão:** NT 810

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRÍFUGA DE BANCADA Centrífuga de bancada microprocessada para diversos usos laboratoriais. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 200 ml. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Armazena a última configuração na memória. Possui 10 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 5.000 RPM dependendo do rotor utilizado, com ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tempo de processo de 1 a 999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças auto-suportantes e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em aço inox AISI 304 (alumínio sob consulta). Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 470 x 600 x 330 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touc, permite operação fácil, pratica e segura. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 0,5 CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 V / 220V, 50/60 Hz, potência de 500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910 Especificação Técnica dos Rotores Rotor de Ângulo Fixo em nylon com velocidade máxima até 5000 rpm e força máxima até 3.370 xg. Rotor Horizontal em alumínio com 4 posições, com velocidade máxima até 4000 rpm e força máxima até 2.560 xg. Capacidades dos rotores Rotor de Angulo Fixo com capacidade máxima de 120 ml, sendo: 8 x 10 ml ou 8 x 15 ml (outras capacidades sob consulta). Rotor Horizontal com adaptadores em nylon com capacidade máxima de 200 ml, sendo: 16 x 5 ml; ou 16 x 10 ml; ou 16 x 15 ml; ou 4 x 100 ml; (outras capacidades sob consulta). Opcionais Sob Consulta: Tubos, frascos, cuba de centrifugação em alumínio, Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro, outras configurações de capacidade. Itens que Acompanha: 01 Rotor (Horizontal ou Ângulo Fixo); 01 conjunto de adaptadores (especificar); Manual de Instruções /Termo de Garantia. ASSISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE.

15.737.870/0001-15	DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	10/04/2019 16:34:43
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Centrífuga  
**Fabricante:** Centrífuga Microprocessada  
**Modelo / Versão:** Centrífuga Microprocessada 300 a 4000rpm

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga para tubos com opção de troca de rotor; Motor de indução sem escova e controle digital de velocidade e tempo de centrifugação; Construída em aço carbono com pintura epóxi eletrostática; Com capacidade para 4 x 50 (quantidade de 4 tubos x capacidade em 50 ml); Capacidade máxima de 240 mL com densidade de até 1,2 Kg/dm<sup>3</sup>; Motor de indução trifásico 220 V, 50/60 Hz, sem escova, acionado por inversor de frequência; Ruído inferior a 75dB; Display alfanumérico 4x20 "Big Number" com "backlight" azul, caracteres brancos e teclado tipo soft-touch (toque macio); Indicação digital do RPM, RCF, Tempo, Tampa aberta e alarmes; Seleção digital da velocidade e do tempo; Controle da velocidade entre 300 a 4000rpm, com incrementos de 10 em 10rpm ou de 100 em 100rpm; Programação de tempo até 99 minutos e 59 segundos, ajuste da data e hora; Precisão da velocidade em RPM de ±0,5%; Seleção de idiomas, português, inglês ou espanhol; Memória para salvar até 9 programas; Seleção do tipo de suporte de tubos; Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; Sinal sonoro para cada função, alarme sonoro e abertura automática da tampa no término do processo; Aceleração e Desaceleração suave com parada automática através de freio; Sistema de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta e sistema de segurança para falha de comunicação; Ambiente de trabalho: até 30°C e umidade relativa < 80%; Cadastro na Anvisa nº 80231270010; Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde; Cadastro FINAME:2124210; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra; Atendendo a norma ABNT NBR 14136.

03.010.937/0001-36	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	10/04/2019 14:57:04
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Eppendorf  
**Fabricante:** Eppendorf  
**Modelo / Versão:** Centrífuga 5702/ Eppendorf

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microcentrífuga de baixa velocidade Eppendorf Modelo 5702, sem refrigeração. Incluso rotor basculante A-4-38 (cestos redondos) e adaptadores para tubos de fundo cônico de 15 e 50mL e tubos de fundo redondo de 5 e 10mL. Com possibilidade de uso com 6 diferentes. Opções de rotor, para tubos de 1,5 ml a 100 ml. Faixa de temperatura de trabalho de - 09°C a 40°C. Modo fasttemp para um rápido e preciso pré-

resfriamento. Função ECO que desliga o compressor após 8 horas de inatividade economizando energia e aumentando a vida útil do compressor. Refrigeração contínua, que mantém a temperatura mesmo quando a centrífuga não esteja sendo utilizada. Velocidade máxima: 4.400 rpm / Força centrífuga máxima de 3.000 x g. Operação silenciosa. Nível de ruído: <45 dB. Visor amplo para fácil operação e visualização. Painel digital com leitura de velocidade, tempo, força centrífuga e temperatura. Conversão rpm/rcf. Função soft brake para uma frenagem suave. Com rampa de aceleração e frenagem suave e ajustável. Alarme ao fim da execução. Tampa com trava eletrônica motorizada. Tempo de aceleração: 25 segundos para total velocidade e tempo de desaceleração: 25 segundos até a parada total. Tecla "Short spin" para uma rápida centrifugação com velocidade ajustável. Reconhecimento automático de rotor com limitação de RPM de acordo com o rotor utilizado. Detecção automática de desbalanceamento. 2 teclas no painel, de rápido e fácil acesso, para armazenamento dos programas de rotina. Caçapas, tampas e adaptadores autoclaváveis (121 ° C, 20 min.). Dimensões aproximadas: 38X58X26 cm (altura com a tampa aberta: 60 cm). Peso aproximado sem o rotor: 36 Kg. Alimentação elétrica 230 V/50-60 Hz. Consumo de energia: 380 W. 2 anos de garantia. Temporizador: 0-99 min e modo contínuo.

22.966.889/0001-07 JOLIN Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 11/04/2019 09:13:28  
 COMERCIO DE  
 MAQUINAS E  
 EQUIPAMENTOS  
 LTDA

**Marca:** Centrífuga micropro

**Fabricante:** Centrífuga: microprocessador para tubos100mlcom

**Modelo / Versão:** Centrífuga: microprocessador para tubos100mlcom

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga: microprocessador para tubos100mlcom opção de troca de rotor, motor de indução sem escova e controle digital de velocidade e tempo de centrifugação. Construída em aço carbono com pintura epóxi eletrostática;com rotor de alumínio para tubos de 100 mL;Motor de indução trifásico 220 V, 50/60 Hz, sem escova, acionado por inversor de frequência; Ruído inferior a 75dB; Indicação digital do RPM, RCF, Tempo, Tampa aberta e alarmes; Seleção digital da velocidade e do tempo; Controle da velocidade entre 300 a 4000rpm, com incrementos de 10 em 10rpm ou de 100 em 100rpm; Programação de tempo até 99 minutos e 59 segundos; Precisão da velocidade em RPM de \_0,5%; Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; Sinal sonoro para cada função e alarme; Aceleração e Desaceleração suave com parada automática através de freio, sistema de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta e sistema de segurança para falha de comunicação; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136.

13.440.815/0001-33 AZLAB Sim Sim 1 R\$ 150.000,0000 R\$ 150.000,0000 10/04/2019 16:08:41  
 EQUIPAMENTOS  
 E SUPRIMENTOS  
 PARA  
 LABORATORIOS  
 E HO

**Marca:** DAIKI

**Fabricante:** DAIKI

**Modelo / Versão:** DT-6000-BI-NM+ROTOR 4X100+ADAPT15+ADAPT5

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Centrífuga digital microprocessada, com capacidade de variados rotores e caçapas,para uso com microtubos de 0,2ml até tubos de 250ml ou microplacas. Possui um display em LCD colorido, alfanumérico, para a visualização dotempo e da velocidade real. Velocidade ajustável e programável de 0 a 6.000rpm ( 4.650xg ). Tempo de aceleração e desaceleraçãoajustável de 1 a 99 min. Tampa com trava eletromagnética, que impede a sua abertura, quando a centrífuga está em funcionamento,com uma janela para calibração da velocidade. Motor sem escovas de corrente alternada. Câmara de centrifugação em aço inoxidável. Baixo nível de ruído. CARACTERISTICAS: - Velocidade Máxima: 6.000rpm - Capacidade Máxima: 4x500ml - Alcance RCF (xg) 0-4650xg - Ruído de operação: 58dB (A) - Timer (aceleração e desaceleração):1 a 99 minutos. - Acuracia Velocidade +/- 20r/min. - Dimensões: 490x640x400mm - Peso: 45 Kg - Alimentação: 110/220V, 50/60Hz, 5ª, 0.5KW ACOMPANHA: ROTOR CAPACIDADE: 4X100MI VEL MAXIMA: 4000 RPM RCF: 3520xg - Adaptadores 4X15 / 4x2x5. "

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 100.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 25.000,0000	03.010.937/0001-36	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 20.000,0000	15.737.870/0001-15	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 12.000,0000	03.213.418/0001-75	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 9.800,0000	67.957.720/0001-10	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 7.200,0000	18.214.465/0001-00	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 7.000,0000	11.388.997/0001-15	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 6.000,0000	13.440.815/0001-33	11/04/2019 10:23:18:433
R\$ 7.800,0000	67.957.720/0001-10	11/04/2019 10:31:53:077
R\$ 5.477,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:35:53:090
R\$ 5.476,9900	11.388.997/0001-15	11/04/2019 10:36:05:793
R\$ 14.269,0000	15.737.870/0001-15	11/04/2019 10:36:06:263
R\$ 7.199,9900	03.213.418/0001-75	11/04/2019 10:36:08:280
R\$ 5.476,1900	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:36:43:733
R\$ 5.476,1800	11.388.997/0001-15	11/04/2019 10:36:50:670
R\$ 5.000,0000	13.440.815/0001-33	11/04/2019 10:46:53:757

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/04/2019	Item aberto.

	10:15:17	
Iminência de Encerramento	11/04/2019 10:31:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/04/2019 10:36:04.
Encerrado	11/04/2019 10:52:44	Item encerrado
Recusa	11/04/2019 12:33:09	Recusa da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Em cumprimento aos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2.2 do edital, NÃO atendimento a convocação via chat mensagem.
Recusa	11/04/2019 17:37:07	Recusa da proposta. Fornecedor: STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.388.997/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 5.476,1800. Motivo: Conforme disposto nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2.2 do edital.
Recusa	11/04/2019 17:51:39	Recusa da proposta. Fornecedor: JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.966.889/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 5.476,1900. Motivo: Conforme disposto nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2.2 do edital.
Recusa	15/04/2019 13:22:06	Recusa da proposta. Fornecedor: BUNKER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 7.199,9900. Motivo: Conforme disposto nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Recusa	15/04/2019 13:28:32	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 7.200,0000. Motivo: Conforme disposto nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Recusa	15/04/2019 13:41:33	Recusa da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 7.800,0000. Motivo: Conforme disposto nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Recusa	15/04/2019 14:07:38	Recusa da proposta. Fornecedor: DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.737.870/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 14.269,0000. Motivo: Impedida de Licitat, conforme consta registrado junto ao SICAF e CEIS.
Recusa	15/04/2019 14:16:13	Recusa da proposta. Fornecedor: EPPENDORF DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.010.937/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000. Motivo: Conforme disposto nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Cancelado na aceitação	02/05/2019 10:35:35	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item, conforme registrado no chat mensagem.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - MULTÍMETRO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA <b>Marca:</b> Instrutherm <b>Fabricante:</b> Instrutherm <b>Modelo / Versão:</b> MD-300	Sim	Sim	10	R\$ 40,0000	R\$ 400,0000	11/04/2019 09:54:57
15.737.870/0001-15	DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> minipa <b>Fabricante:</b> minipa <b>Modelo / Versão:</b> Multímetro digital portátil - ET-1002	Sim	Sim	10	R\$ 200,0000	R\$ 2.000,0000	10/04/2019 16:43:59
77.265.403/0001-97	GONCALVES & P LOPES LTDA <b>Marca:</b> MINIPA <b>Fabricante:</b> MINIPA <b>Modelo / Versão:</b> ET-1100A	Sim	Sim	10	R\$ 234,0000	R\$ 2.340,0000	10/04/2019 16:44:29

defeitos de fabricação por um período de 12 (doze) meses. DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTES E DE ACORDO COM TODO O PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	25/03/2019 14:06:25
<b>Marca:</b> INSTRUTHERM <b>Fabricante:</b> Instrutherm Instrumentos de Medição <b>Modelo / Versão:</b> MD-360 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Multímetro Digital: Display: 3 ½ Dígitos (2000 Contagens); Indicador de Sobrefaixa; mudança de faixa manual; indicador de bateria fraca; taxa de amostragem: aproximadamente 2 ~ 3 vezes por segundo, Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 75%. Ambiente de Armazenamento: - 10°C a 50°C, RH < 85%. Altitude de Operação: até 2000m, Duração da Bateria: Aprox. 200h, Alimentação: 1 x 9V (NEDA1604, 6F22 ou 006P); Faixa: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V Precisão: 200mV (0,5%+5D), 2000mV ~ 600V (0,8%+5D) Resolução: 0,1mV, 1mV, 0,01V, 0,1V, 1V Impedância de Entrada: 1M Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC R, Manual de instruções em português							
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/03/2019 09:50:57
<b>Marca:</b> INSTRUTHERM <b>Fabricante:</b> INSTRUTHERM <b>Modelo / Versão:</b> MD-360 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MULTÍMETRO DIGITAL MOD.MD-360 3½ DÍG. PARA TENSÃO, CORRENTE, RESISTÊNCIA, CAPACITÂNCIA, DIODO E TRANSISTOR (hFE) Informações Técnicas: Display: LCD 3 ½ dígitos 2000 contagens Display inclinável até 90° Taxa de amostragem: 2/3 vezes por segundo Tensão DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V Resolução: 100mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V Precisão: ± 0,5% da leitura + 1 dígito Tensão AC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V Resolução: 100mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V Precisão: ± 0,8% da leitura + 3 dígitos Corrente DC: 2mA, 20mA, 200mA, 20A Resolução: 1µA, 10µA, 100µA, 10mA Precisão básica: ± 1,3% da leitura + 1 dígito Corrente AC: 2mA, 20mA, 200mA, 20A Resolução: 1µA, 10µA, 100µA, 10mA Precisão básica: ± 1,9% da leitura + 3 dígitos Resistência: 200Ω#8486;, 2KΩ#8486;, 20KΩ#8486;, 200KΩ#8486;, 2MΩ#8486;, 20MΩ#8486;, 200MΩ#8486; Resolução: 0,1Ω#8486;, 1Ω#8486;, 10Ω#8486;, 100Ω#8486;, 1kΩ#8486;, 10kΩ#8486; Precisão básica: ± 1% da leitura + 2 dígitos Capacitância: 20nF, 200nF, 2mF, 20mF, 50mF Precisão: ± 2,5% de leitura + 1 dígito. Tempo de Resposta: 2 a 3 vezes por segundo Zero automático de medição de capacitância Botão Hold: Congelamento de leitura das escalas Teste de diodo, transistor (hFE) 0~1000 e continuidade audível (Bip) Indicação de sobre-escala: "1" aparece no display Indicação automática de polaridade negativa Indicação de bateria fraca Temperatura de Operação: 0 a 40°C Temperatura e umidade de armazenamento: -10° a 50°C / 75% Categoria de Segurança: CAT-II 1000V Alimentação: 1 Bateria de 9V Dimensões: 88 x 172 x 36mm Desligamento automático Peso: 340g Acessórios Fornecidos: 1 Bateria de 9V, holster, pontas de prova e manual de instruções							
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	09/04/2019 17:19:40
<b>Marca:</b> INSTRUTHERM <b>Fabricante:</b> INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA <b>Modelo / Versão:</b> MD-360 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Multímetro Digital mod.MD-360 3½ dígit. para tensão, corrente, resistência, capacitância, diodo e transistor (hFE) Display: LCD 3 ½ dígitos 2000 contagens Display inclinável até 90° Taxa de amostragem: 2/3 vezes por segundo Tensão DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V Resolução: 100mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V Precisão: ± 0,5% da leitura + 1 dígito Tensão AC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V Resolução: 100mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V Precisão: ± 0,8% da leitura + 3 dígitos Corrente DC: 2mA, 20mA, 200mA, 20A Resolução: 1µA, 10µA, 100µA, 10mA Precisão básica: ± 1,3% da leitura + 1 dígito Corrente AC: 2mA, 20mA, 200mA, 20A Resolução: 1µA, 10µA, 100µA, 10mA Precisão básica: ± 1,9% da leitura + 3 dígitos Resistência: 200Ω#8486;, 2KΩ#8486;, 20KΩ#8486;, 200KΩ#8486;, 2MΩ#8486;, 20MΩ#8486;, 200MΩ#8486; Resolução: 0,1Ω#8486;, 1Ω#8486;, 10Ω#8486;, 100Ω#8486;, 1kΩ#8486;, 10kΩ#8486; Precisão básica: ± 1% da leitura + 2 dígitos Capacitância: 20nF, 200nF, 2mF, 20mF, 50mF Precisão: ± 2,5% de leitura + 1 dígito. Tempo de Resposta: 2 a 3 vezes por segundo Zero automático de medição de capacitância Botão Hold: Congelamento de leitura das escalas Teste de diodo, transistor (hFE) 0~1000 e continuidade audível (Bip) Indicação de sobre-escala: "1" aparece no display Indicação automática de polaridade negativa Indicação de bateria fraca Temperatura de Operação: 0 a 40°C Temperatura e umidade de armazenamento: -10° a 50°C / 75% Categoria de Segurança: CAT-II 1000V Alimentação: 1 Bateria de 9V Dimensões: 88 x 172 x 36mm Desligamento automático Peso: 340g Fornecido: 1 Bateria de 9V, holster, pontas de prova e manual de instruções Garantia 12 meses							
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	25/03/2019 16:26:23
<b>Marca:</b> Minipa <b>Fabricante:</b> Minipa <b>Modelo / Versão:</b> ET-2082E <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Multímetro Digital: Display: 3 ½ Dígitos (2000 Contagens); Indicador de Sobrefaixa; mudança de faixa manual; indicador de bateria fraca; taxa de amostragem: aproximadamente 2 ~ 3 vezes por segundo, Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 75%. Ambiente de Armazenamento: - 10°C a 50°C, RH < 85%. Altitude de Operação: até 2000m, Duração da Bateria: Aprox. 200h, Alimentação: 1 x 9V (NEDA1604, 6F22 ou 006P); Faixa: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V Precisão: 200mV (0,5%+5D), 2000mV ~ 600V (0,8%+5D) Resolução: 0,1mV, 1mV, 0,01V, 0,1V, 1V Impedância de Entrada: 1M Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC R, Manual de instruções em português							
22.966.889/0001-07	JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	11/04/2019 09:13:28
<b>Marca:</b> Multímetro Digital <b>Fabricante:</b> Multímetro Digital <b>Modelo / Versão:</b> Multímetro Digital <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Multímetro Digital: Display: 3 ½ Dígitos (2000 Contagens); Indicador de Sobrefaixa; mudança de faixa manual; indicador de bateria fraca; taxa de amostragem: aproximadamente 2 ~ 3 vezes por segundo, Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 75%. Ambiente de Armazenamento: - 10°C a 50°C, RH <							

85%. Altitude de Operação: até 2000m, Duração da Bateria: Aprox. 200h, Alimentação: 1 x 9V (NEDA1604, 6F22 ou 006P); Faixa: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V Precisão: 200mV  $\pm(0,5\%+5D)$ , 2000mV  $\sim 600V \pm(0,8\%+5D)$  Resolução: 0,1mV, 1mV, 0,01V, 0,1V, 1V Impedância de Entrada: 1M Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC R ,Manual de instruções em português

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 30.000,0000	09.255.284/0001-31	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 15.000,0000	53.775.862/0001-52	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 10.000,0000	30.197.931/0001-92	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 10.000,0000	12.134.879/0001-43	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 2.340,0000	77.265.403/0001-97	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 2.000,0000	15.737.870/0001-15	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 400,0000	01.808.192/0001-20	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 9.999,9900	09.255.284/0001-31	11/04/2019 10:15:28:610
R\$ 2.339,9800	12.134.879/0001-43	11/04/2019 10:21:48:180
R\$ 1.999,9900	77.265.403/0001-97	11/04/2019 10:22:05:743
R\$ 1.999,9700	12.134.879/0001-43	11/04/2019 10:22:11:413
R\$ 3.900,0000	09.255.284/0001-31	11/04/2019 10:25:57:257
R\$ 1.999,9700	53.775.862/0001-52	11/04/2019 10:31:18:713
R\$ 1.980,0000	77.265.403/0001-97	11/04/2019 10:31:49:043
R\$ 1.980,0000	53.775.862/0001-52	11/04/2019 10:32:02:263
R\$ 1.979,9700	12.134.879/0001-43	11/04/2019 10:32:15:653
R\$ 1.979,9700	53.775.862/0001-52	11/04/2019 10:33:01:173
R\$ 720,0000	15.737.870/0001-15	11/04/2019 10:36:07:170
R\$ 719,9700	12.134.879/0001-43	11/04/2019 10:36:10:137
R\$ 1.979,9600	30.197.931/0001-92	11/04/2019 10:36:12:793
R\$ 1.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:39:21:197
R\$ 999,9900	30.197.931/0001-92	11/04/2019 10:39:27:870
R\$ 1.800,0000	77.265.403/0001-97	11/04/2019 10:39:36:353
R\$ 1.050,0000	77.265.403/0001-97	11/04/2019 10:40:05:293

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/04/2019 10:15:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/04/2019 10:31:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/04/2019 10:36:04.
Encerrado	11/04/2019 10:41:53	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/04/2019 13:57:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/04/2019 14:19:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Aceite	02/05/2019 10:24:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 400,0000.
Habilitado	02/05/2019 10:37:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 3 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.374.628/0001-04	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	08/04/2019 10:21:42
<b>Marca:</b> PoliControl (Brasil) <b>Fabricante:</b> PoliControl (Brasil) <b>Modelo / Versão:</b> AquaColor Cor <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidor de cor microprocessado com Escala Direta de 0,0 a 500 uC;							

Leitura Direta em uC APHA, escala Hazen mg/L Pt/Co e X, Y em função de Z; Resolução de 1 uC / 0,1 uC; Precisão Fotométrica de 2%; Fotodetector de Fotocélula de Silício; Sistema de leitura em RGB (entre 400 a 700 nm); Saída de dados: Saída Serial RS 232 com transferência de dados em formato "CSV"; Memória para armazenamento das últimas 1.000 leituras; Desligamento automático programável; Alimentação: 110/220 Vac / (50~60 Hz) ou 1 Bateria 9V (opcional: 4 x pilhas de 1,5 V); Grau de Proteção a prova d'água (proteção IP-67); Software: Que possibilite a inserção de número de patrimônio, reset para calibração de fábrica e ou da curva do usuário, senha de proteção de acesso para restringir uso somente a pessoas autorizadas; Acessórios que acompanham: kit de padrões para calibração nos valores: 0 / 10 / 100 / 500 uC, Manual em português, certificado de garantia e de calibração com rastreabilidade a RBC, 2 cubetas de amostras, 1 fonte de alimentação, 1 maleta para transporte. Garantia: 2 anos.

60.160.546/0001-31 DIGICROM Não Não 2 R\$ 6.353,0000 R\$ 12.706,0000 01/04/2019  
ANALITICA LTDA 16:32:15

**Marca:** DIGIMED

**Fabricante:** DIGIMED

**Modelo / Versão:** DM-COR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor de Cor Microprocessado, Digital de bancada e campo a prova d'água com compensação de Temperatura. Faz leituras de Cor de amostras de águas e de água coloridas. Possui display de cristal líquido (LCD) iluminado de 2 linhas por 16 caracteres com informações em português. A informação no display pode ser mostrada de duas formas: pequena ou grande, o que facilita sua visualização. O equipamento também disponibiliza informações no display em Inglês e Espanhol. Tem o gabinete em ABS (V-0), polímero extremamente resistente a impactos e com construção castelar interna, garantindo sua perfeita vedação. Seu teclado é tipo micro switch a prova de respingos e solventes orgânicos e operado por apenas 3 teclas. Utiliza método Analítico Espectrofotométrico e tri-estímulos RGB, conforme metodologia do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (ADMI de filtro "tristimulus") última Edição Métodos 2120 D e 2120E e CIE (Commission Internationale de l'éclairage) - Coordenadas X, Y e Z. Tem sua calibração automática e pode ser feita nova curva de calibração pelo usuário. Tem a função "Calibração manual" que permite a calibração com a própria amostra do usuário, sem o uso de padrões de Cor (PtCo). Possui a função "Calibração de Fábrica". Tem sensor de temperatura que no caso da variação da temperatura, solicita nova calibração do equipamento. Faz a compensação de temperatura automática para aumento da precisão e exatidão da análises. A compensação de temperatura é fundamental quando se trabalha com amostra de valor de Cor baixa. Possui a faixa de leitura de 0 a 500 UC (PtCo) resolução de 0,1 / 1,0 PtCo selecionável em toda a faixa de medição. Sua precisão é de  $\pm 1$  Pt-Co + 3% Seu Limite de Detecção (LD) é de 1 PtCo Limite de Quantificação (LQ) é de 1,5 PtCo Tem a seleção da faixa de leitura Automática e Manual. Fonte de Luz LED (luz branca) com comprimento de onda de 400 ~ 700nm padrão RGB. A fonte de luz tem o tempo de uso de no mínimo 10 anos. Possui a calibração em 1, 2, 3 e 4 pontos selecionáveis pelo usuário. Permite que o usuário escolha a quantidade de pontos usados na sua calibração. O equipamento indica no display o Valor da Análise, os Valores das Coordenadas X e Y, a Tonalidade da Amostra lida e o Comprimento de Onda preponderante da Amostra. Tem 99 memórias de registro das leituras que posteriormente podem ser consultadas no próprio equipamento ou enviadas para um Microcomputador ou impressora. O seu Grau de Proteção é IP-67 e o aparelho flutua, caso caia na água. Tem alimentação por Bateria de 9 VCC e por Eliminador de Bateria com Fonte Chaveada de 90 a 240 VAC (50/60 Hz). Possui Saída Digital RS-232. Faz o monitoramento automático da carga da bateria. As leituras armazenadas podem ser descarregadas em PC ou impressora pela saída RS232. Opera na umidade relativa 0 a 80% não condensada e na temperatura de 0 a 55°C Informa ao usuário quando a carga da bateria está no fim para a realização se sua substituição. Possui as dimensões (LAP) de 103 x 217 x 91 mm. Realiza o cálculo estatístico das medidas e pode ser enviada pela saída digital. O aparelho possui desligamento automático. O tempo para seu desligamento pode ser programado pelo usuário (2 / 3 / 4 / 5 / 6 minutos) Tem a garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação.

30.197.931/0001-92 FORMIS Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 25/03/2019  
INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 14:12:35

**Marca:** AKSO

**Fabricante:** AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

**Modelo / Versão:** AK-530

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor de cor: Escala Direta de 0,0 a 500 uC; Leitura Direta em uC APHA, escala Hazen mg/L Pt/Co e X, Y em função de Z; Resolução de 1 uC / 0,1 uC; Precisão Fotométrica de 2%; Fotodetector de Fotocélula de Silício; Sistema de leitura em RGB (entre 400 a 700 nm); Saída de dados: Saída Serial: RS 232 com transferência de dados em formato CSV ; Memória para armazenamento de no mínimo 500 leituras; Desligamento automático programável; tensão 110/220 V(50/60 Hz), Bateria 9V; Grau de Proteção a prova d'água (proteção IP-67); Software: Que possibilite a inserção de número de patrimônio, reset para calibração de fábrica e ou da curva do usuário, senha de proteção de acesso, Manual em português, certificado de garantia e calibração.

08.806.260/0001-60 LLEIDA Sim Sim 2 R\$ 12.680,0000 R\$ 25.360,0000 10/04/2019  
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 17:49:36

**Marca:** LLEIDA

**Fabricante:** meihuatradecon

**Modelo / Versão:** meihuatradecon

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor de cor: Escala Direta de 0,0 a 500 uC; Leitura Direta em uC APHA, escala Hazen mg/L Pt/Co e X, Y em função de Z; Resolução de 1 uC / 0,1 uC; Precisão Fotométrica de 2%; Fotodetector de Fotocélula de Silício; Sistema de leitura em RGB (entre 400 a 700 nm); Saída de dados: Saída Serial: RS 232 com transferência de dados em formato CSV ; Memória para armazenamento de no mínimo 500 leituras; Desligamento automático programável; tensão 110/220 V(50/60 Hz), Bateria 9V; Grau de Proteção a prova d'água (proteção IP-67); Software: Que possibilite a inserção de número de patrimônio, reset para calibração de fábrica e ou da curva do usuário, senha de proteção de acesso, Manual em português, certificado de garantia e calibração.

07.756.105/0001-14 FLOPTECH Sim Sim 2 R\$ 20.000,0000 R\$ 40.000,0000 11/04/2019  
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 07:22:35

**Marca:** Alfakit

**Fabricante:** Alfakit

**Modelo / Versão:** Medidor de Cor

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor de cor: Escala Direta de 0,0 a 500 uC; Leitura Direta em uC APHA, escala Hazen mg/L Pt/Co e X, Y em função de Z; Resolução de 1 uC / 0,1 uC; Precisão Fotométrica de 2%; Fotodetector de Fotocélula de Silício; Sistema de leitura em RGB (entre 400 a 700 nm); Saída de dados: Saída Serial: RS 232 com transferência de dados em formato CSV ; Memória para armazenamento de no mínimo 500 leituras; Desligamento automático programável; tensão 110/220 V(50/60 Hz), Bateria 9V; Grau de Proteção a prova d'água

(proteção IP-67); Software: Que possibilite a inserção de número de patrimônio, reset para calibração de fábrica e ou da curva do usuário, senha de proteção de acesso, Manual em português, certificado de garantia e calibração.

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO Sim Sim 2 R\$ 20.000,0000 R\$ 40.000,0000 11/04/2019 08:24:38  
TECNOLOGIA  
LABORATIVA  
LTDA

**Marca:** DIGIMED

**Fabricante:** DIGIMED

**Modelo / Versão:** DM-COR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor de cor: Escala Direta de 0,0 a 500 uC; Leitura Direta em uC APHA, escala Hazen mg/L Pt/Co e X, Y em função de Z; Resolução de 1 uC / 0,1 uC; Precisão Fotométrica de 2%; Fotodetector de Fotocélula de Silício; Sistema de leitura em RGB (entre 400 a 700 nm); Saída de dados: Saída Serial: RS 232 com transferência de dados em formato CSV ; Memória para armazenamento de no mínimo 500 leituras; Desligamento automático programável; tensão 110/220 V(50/60 Hz), Bateria 9V; Grau de Proteção a prova d água (proteção IP-67); Software: Que possibilite a inserção de número de patrimônio, reset para calibração de fábrica e ou da curva do usuário, senha de proteção de acesso, Manual em português, certificado de garantia e calibração.

22.966.889/0001-07 JOLIN Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 11/04/2019 09:13:28  
COMERCIO DE  
MAQUINAS E  
EQUIPAMENTOS  
LTDA

**Marca:** Medidor de cor: Esc

**Fabricante:** Medidor de cor: Escala Direta de 0,0 a 500 uC

**Modelo / Versão:** Medidor de cor: Escala Direta de 0,0 a 500 uC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor de cor: Escala Direta de 0,0 a 500 uC; Leitura Direta em uC APHA, escala Hazen mg/L Pt/Co e X, Y em função de Z; Resolução de 1 uC / 0,1 uC; Precisão Fotométrica de 2%; Fotodetector de Fotocélula de Silício; Sistema de leitura em RGB (entre 400 a 700 nm); Saída de dados: Saída Serial: RS 232 com transferência de dados em formato CSV ; Memória para armazenamento de no mínimo 500 leituras; Desligamento automático programável; tensão 110/220 V(50/60 Hz), Bateria 9V; Grau de Proteção a prova d água (proteção IP-67); Software: Que possibilite a inserção de número de patrimônio, reset para calibração de fábrica e ou da curva do usuário, senha de proteção de acesso, Manual em português, certificado de garantia e calibração.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 40.000,0000	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 40.000,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 25.360,0000	08.806.260/0001-60	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 20.000,0000	30.197.931/0001-92	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 12.706,0000	60.160.546/0001-31	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 10.000,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 12.700,0000	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:33:57:130
R\$ 25.061,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:35:08:290
R\$ 17.560,0000	08.806.260/0001-60	11/04/2019 10:36:05:827
R\$ 9.999,9900	30.197.931/0001-92	11/04/2019 10:36:12:293
R\$ 9.998,9900	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:36:16:543
R\$ 9.998,9800	30.197.931/0001-92	11/04/2019 10:36:36:967
R\$ 9.997,9800	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:36:40:763
R\$ 9.997,9700	30.197.931/0001-92	11/04/2019 10:37:01:767
R\$ 9.996,9700	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:37:06:640
R\$ 9.996,9600	30.197.931/0001-92	11/04/2019 10:37:26:500
R\$ 9.995,9600	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:37:30:207

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/04/2019 10:15:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/04/2019 10:31:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/04/2019 10:36:04.
Encerrado	11/04/2019 10:37:43	Item encerrado
Recusa	15/04/2019 09:51:32	Recusa da proposta. Fornecedor: QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 9.995,9600. Motivo: Impedida de Licitar, Lei 8.666/93, art. 87, inc. III, conforme consta registrado junto ao SICAF
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/04/2019 10:49:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.
Encerramento do prazo de	15/04/2019 13:01:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.

Convocação - Anexo

Recusa	15/04/2019 14:20:19	Recusa da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 9.996,9600. Motivo: NÃO atendimento ao item 11.4.4, alínea "b" do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/04/2019 12:40:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/04/2019 13:16:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14.
Aceite	02/05/2019 10:28:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 12.700,0000 e com valor negociado a R\$ 3.400,0000. Motivo: Conforme negociação via chat mensagem.
Habilitado	02/05/2019 10:37:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - TERMOMETRO METEOROLOGICO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA <b>Marca:</b> Unity <b>Fabricante:</b> Unity <b>Modelo / Versão:</b> TDU-300 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termômetro digital de vareta, a prova d água, LCD de 3 1/2 digital, resolução de 0,1°C ou 0,1° F, precisão básica de 3°, registro Máximo e mínimo, medida na faixa de -10° a 200° C ou 14° F a 39° a 392° F. Manual de instruções em português	Sim	Sim	10	R\$ 35,0000	R\$ 350,0000	11/04/2019 09:54:57
12.498.340/0001-73	LINLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA <b>Marca:</b> INCOTERM <b>Fabricante:</b> INCOTERM <b>Modelo / Versão:</b> 9791.16.1.00 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termômetro digital de vareta, a prova d água, LCD de 3 1/2 digital, resolução de 0,1°C ou 0,1° F, precisão básica de 3°, registro Máximo e mínimo, medida na faixa de -10° a 200° C ou 14° F a 39° a 392° F. Manual de instruções em português	Sim	Sim	10	R\$ 82,6000	R\$ 826,0000	10/04/2019 17:31:13
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA <b>Marca:</b> GLOBALTERM <b>Fabricante:</b> GLOBALTERM <b>Modelo / Versão:</b> TDTE.300.I <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termômetro digital de vareta, a prova d água, LCD de 3 1/2 digital, resolução de 0,1°C ou 0,1° F, precisão básica de 3°, registro Máximo e mínimo, medida na faixa de -10° a 200° C ou 14° F a 39° a 392° F. Manual de instruções em português	Sim	Sim	10	R\$ 100,0000	R\$ 1.000,0000	09/04/2019 18:30:05
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA <b>Marca:</b> SIMPLA <b>Fabricante:</b> AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA <b>Modelo / Versão:</b> TE-02 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termômetro digital de vareta, a prova d água, LCD de 3 1/2 digital, resolução de 0,1°C ou 0,1° F, precisão básica de 3°, registro Máximo e mínimo, medida na faixa de -10° a 200° C ou 14° F a 39° a 392° F. Manual de instruções em português	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	25/03/2019 14:12:35
07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> Incoterm <b>Fabricante:</b> Incoterm <b>Modelo / Versão:</b> Termômetro <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termômetro digital de vareta, a prova d água, LCD de 3 1/2 digital,	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	11/04/2019 07:22:35



resolução de 0,1°C ou 0,1°F, precisão básica de 3", registro Máximo e mínimo, medida na faixa de -10" a 200" C ou 14" F a 392" F. Manual de instruções em português

22.966.889/0001-07 JOLIN COMERCIO Sim Sim 10 R\$ 10.000,0000 R\$ 100.000,0000 11/04/2019 09:13:28  
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

**Marca:** Termômetro digital d

**Fabricante:** Termômetro digital de vareta

**Modelo / Versão:** Termômetro digital de vareta

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro digital de vareta, a prova d água, LCD de 3 1/2 digital, resolução de 0,1°C ou 0,1°F, precisão básica de 3", registro Máximo e mínimo, medida na faixa de -10" a 200" C ou 14" F a 392" F. Manual de instruções em português

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 100.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 5.000,0000	30.197.931/0001-92	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 1.000,0000	65.001.430/0001-73	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 826,0000	12.498.340/0001-73	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 350,0000	01.808.192/0001-20	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 825,9900	30.197.931/0001-92	11/04/2019 10:36:29:763
R\$ 2.000,0000	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:37:48:300
R\$ 1.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:38:06:083

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/04/2019 10:15:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/04/2019 10:31:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/04/2019 10:36:21.
Encerrado	11/04/2019 10:43:57	Item encerrado
Aceite	02/05/2019 10:24:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 350,0000.
Habilitado	02/05/2019 10:37:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 5 - ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 13.200,0000	R\$ 26.400,0000	10/04/2019 16:26:47

**Marca:** Solab

**Fabricante:** Solab

**Modelo / Versão:** SL-71/25

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-71/25 Marca: Solab - Destilador de água tipo Pilsen - Características: - Tubos de destilação construído em aço inox AISI 304 com pintura eletrostática na cor branca - Caixa de controle construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Caldeiras construída em aço inox 304. - Funis para coleta de destilado. - Nível da água constante. - Segurança na ausência de água o desligamento é automático das resistências. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Lâmpada piloto. - Comando elétrico com 2 disjuntores unipolares. - Condutividade até 3,5 uS/cm (Considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm). - Botão seletor Liga/Desliga. - Rendimento 25 l/h. - Consumo 200 l/h. - Potência 14000 watts. - Alimentação 220 volts. - Procedência: Nacional. - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanha suporte de fixação na parede com pintura eletrostática anticorrosiva com buchas e parafusos, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	11/04/2019 08:24:38
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** QUIMIS

**Fabricante:** QUIMIS

**Modelo / Versão:** Q341P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Destilador de água para laboratório: automático com capacidade litro/

hora de 25 L ou superior, tanque com capacidade mínima de 50 L, apropriado para montagem na parede, qualidade da água de destilação com condutibilidade aproximadamente 2.2 µs/cm no 25°C. Manual em português; certificado de garantia, certificado de calibração e instalação, tensão 220 V.

22.966.889/0001-07 JOLIN Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 11/04/2019 09:13:28  
 COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

**Marca:** Destilador de água p

**Fabricante:** Destilador de água para laboratório

**Modelo / Versão:** Destilador de água para laboratório

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Destilador de água para laboratório: automático com capacidade litro/hora de 25 L ou superior, tanque com capacidade mínima de 50 L, apropriado para montagem na parede, qualidade da água de destilação com condutibilidade aproximadamente 2.2 µs/cm no 25°C. Manual em português; certificado de garantia, certificado de calibração e instalação, tensão 220 V.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 40.000,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 26.400,0000	18.214.465/0001-00	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 25.479,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:35:16:430
R\$ 24.400,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:36:03:497
R\$ 23.800,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:39:54:963
R\$ 23.700,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:40:21:780
R\$ 23.699,9900	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:41:35:377

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/04/2019 10:16:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/04/2019 10:31:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/04/2019 10:36:21.
Encerrado	11/04/2019 10:41:58	Item encerrado
Recusa	11/04/2019 13:24:40	Recusa da proposta. Fornecedor: JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.966.889/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 23.699,9900. Motivo: Em cumprimento ao item 9.1.2 do edital, NÃO negociado via chat mensagem.
Recusa	11/04/2019 16:04:54	Recusa da proposta. Fornecedor: CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 25.479,0000. Motivo: Conforme disposto nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2.2 do edital.
Recusa	11/04/2019 17:20:59	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 26.400,0000. Motivo: Conforme disposto nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Cancelado na aceitação	02/05/2019 10:36:01	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item, conforme registrado no chat mensagem.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 6 - SEPARADOR INDUSTRIAL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	11/04/2019 07:15:26
	<b>Marca:</b> Alfakit <b>Fabricante:</b> Alfakit <b>Modelo / Versão:</b> Manifold						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema de filtração Manifold: base suporte em aço inoxidável com alças laterais, para três filtrações simultâneas, ou em separado controlado por válvulas esféricas e oliva para aplicação de vácuo. Três rolhas de silicone; Três funis graduados com base de vidro sintetizado, com 47 mm diâmetro e 250 ml de capacidade; Três válvulas; Três pinças em aço inox; Manual em português; certificado de garantia e calibração						
40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 20.600,0000	R\$ 82.400,0000	11/04/2019 09:55:37
	<b>Marca:</b> quimis <b>Fabricante:</b> quimis <b>Modelo / Versão:</b> Q414-3						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema de filtração Manifold: base suporte em aço inoxidável com alças						

laterais, para três filtrações simultâneas, ou em separado controlado por válvulas esféricas e oliva para aplicação de vácuo. Três rolhas de silicone; Três funis graduados com base de vidro sintetizado, com 47 mm diâmetro e 250 ml de capacidade; Três válvulas; Três pinças em aço inox; Manual em português; certificado de garantia e calibração.

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 20.634,0000	R\$ 82.536,0000	10/04/2019 16:26:47
	<b>Marca:</b> Solab <b>Fabricante:</b> Solab <b>Modelo / Versão:</b> SL-83 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo SL-83 Marca: Solab - Sistema de filtração Manifold - Características: - Base suporte em aço inoxidável com alças laterais. - Três filtrações simultâneas ou em separado controlado por válvulas esféricas e oliva para aplicação de vácuo. - Três rolhas de silicone. - Três funis graduados com base de vidro sintetizado, com 47 mm diâmetro e 250 ml de capacidade. - Três válvulas. - Três pinças em aço inox. - Procedência: Nacional. Acompanha certificado de calibração, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.						
19.398.975/0001-48	D. ZANIN COMERCIAL	Sim	Sim	4	R\$ 20.634,0000	R\$ 82.536,0000	11/04/2019 09:24:46
	<b>Marca:</b> Quimis <b>Fabricante:</b> Quimis <b>Modelo / Versão:</b> Q-414-3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Sistema de filtração Manifold:base suporte em aço inoxidável com alças laterais, para três filtrações simultâneas, ou em separado controlado por válvulas esféricas e oliva para aplicação de vácuo. Três rolhas de silicone; Três funis graduados com base de vidro sintetizado, com 47 mm diâmetro e 250 ml de capacidade; Três válvulas; Três pinças em aço inox; Manual em português; certificado de garantia e calibração						
12.498.340/0001-73	LINLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 20.634,6600	R\$ 82.538,6400	10/04/2019 17:31:13
	<b>Marca:</b> MERCK <b>Fabricante:</b> MERCK <b>Modelo / Versão:</b> XX2504735+XX1014700 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema de filtração Manifold:base suporte em aço inoxidável com alças laterais, para três filtrações simultâneas, ou em separado controlado por válvulas esféricas e oliva para aplicação de vácuo. Três rolhas de silicone; Três funis graduados com base de vidro sintetizado, com 47 mm diâmetro e 250 ml de capacidade; Três válvulas; Três pinças em aço inox; Manual em português; certificado de garantia.						
05.857.218/0001-80	LOBOV CIENFIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E	Não	Não	4	R\$ 21.000,0000	R\$ 84.000,0000	10/04/2019 16:58:59
	<b>Marca:</b> Nalgene <b>Fabricante:</b> Nalgene <b>Modelo / Versão:</b> DS0345-0001 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo distribuidor de vácuo; - Em aço inoxidável com válvula reguladora de Teflon PTFE; - Sólido e estável na bancada; - Projetado com três saídas de vácuo, cada uma com uma válvula de duas vias à prova de vazamentos e respiradouro; - Cada saída retém com segurança uma tampa nº 8 e a haste do funil de filtro sem interferência; - Saídas espaçadas para facilitar a manipulação dos funis individuais; - A válvula reguladora de Teflon em cada válvula fecha o fluxo quando as três saídas não são usadas ao mesmo tempo; - A oliva aceita mangueiras com diâmetro interno de 3/8; - Funil de filtragem com grampo; - Funil em polisulfona com tampa de copolímero de polipropileno; - Tampa de TPE com vedação de silicone; - Tampa de borracha nº 8 e grampo de alumínio; - Durável e resistente a quebras, completo com grampos para uso em análises de micróbios e partículas; - Material atóxico com baixa aglutinação de proteínas e de fácil limpeza; - Reservatório graduado com acréscimos de 25ml de 100 a 250ml; - Não apresenta vazamentos nem desvios mesmo depois de autoclavar; - A placa de suporte da membrana retém com segurança a membrana de 47mm. - A tampa de ajuste possui três orifícios, cada um com uma tampa de fechamento por fricção; - O grampo com molas mantém o funil e o tubo juntos e facilita o acesso para a recuperação e a substituição da membrana; - O grampo permite o uso com uma só mão; -Autoclavável / Graduado						
13.990.290/0001-00	STORE DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 25.000,0000	R\$ 100.000,0000	10/04/2019 17:13:44
	<b>Marca:</b> QUIMIS <b>Fabricante:</b> QUIMIS <b>Modelo / Versão:</b> MODELO Q414--3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema de filtração Manifold:base suporte em aço inoxidável com alças_x000D_laterais, para três filtrações simultâneas, ou em separado controlado por_x000D_válvulas esféricas e oliva para aplicação de vácuo. Três rolhas de silicone;_x000D_Trés funis graduados com base de vidro sintetizado, com 47 mm diâmetro e_x000D_250 ml de capacidade; Três válvulas; Três pinças em aço_x000D_inox; Manual em português; certificado de garantia e calibração.						
22.966.889/0001-07	JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 500.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	11/04/2019 09:13:28
	<b>Marca:</b> QUIMIS <b>Fabricante:</b> QUIMIS <b>Modelo / Versão:</b> QUIMIS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema de filtração Manifold:base suporte em aço inoxidável com alças laterais, para três filtrações simultâneas, ou em separado controlado por válvulas esféricas e oliva para aplicação de						

vácuo. Três rolhas de silicone; Três funis graduados com base de vidro sintetizado, com 47 mm diâmetro e 250 ml de capacidade; Três válvulas; Três pinças em aço inox; Manual em português; certificado de garantia e calibração

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 2.000.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 100.000,0000	13.990.290/0001-00	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 84.000,0000	05.857.218/0001-80	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 82.538,6400	12.498.340/0001-73	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 82.536,0000	18.214.465/0001-00	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 82.536,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 82.400,0000	40.392.813/0001-99	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 40.000,0000	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 38.000,0000	05.857.218/0001-80	11/04/2019 10:19:22:623
R\$ 37.000,0000	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:35:30:137
R\$ 52.000,0000	40.392.813/0001-99	11/04/2019 10:35:36:463
R\$ 82.000,0000	12.498.340/0001-73	11/04/2019 10:36:07:747
R\$ 36.950,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:36:16:543
R\$ 36.949,8800	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:36:25:750
R\$ 51.999,9900	13.990.290/0001-00	11/04/2019 10:36:26:607
R\$ 36.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:36:30:857
R\$ 36.900,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:36:40:577
R\$ 35.999,8000	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:36:46:970
R\$ 35.000,0000	05.857.218/0001-80	11/04/2019 10:36:56:797
R\$ 35.999,9900	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:36:59:500
R\$ 34.000,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:37:07:673
R\$ 33.999,8200	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:37:13:140
R\$ 33.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:37:26:300
R\$ 33.990,0000	05.857.218/0001-80	11/04/2019 10:37:29:160
R\$ 33.000,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:37:29:503
R\$ 32.999,8400	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:37:34:800
R\$ 56.000,0000	18.214.465/0001-00	11/04/2019 10:37:47:380
R\$ 32.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:37:53:613
R\$ 32.000,0000	05.857.218/0001-80	11/04/2019 10:37:55:550
R\$ 32.000,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:37:55:753
R\$ 31.999,8400	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:38:01:160
R\$ 30.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:38:13:880
R\$ 31.000,0000	05.857.218/0001-80	11/04/2019 10:38:17:443
R\$ 29.999,8700	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:38:24:740
R\$ 28.000,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:38:30:630
R\$ 29.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:38:35:740
R\$ 27.999,8900	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:38:46:180
R\$ 27.000,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:38:54:900
R\$ 26.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:38:59:087
R\$ 25.999,8900	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:39:07:243
R\$ 25.500,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:39:20:213
R\$ 25.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:39:29:447
R\$ 24.999,8300	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:39:36:277
R\$ 24.950,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:39:40:933
R\$ 24.949,8200	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:39:58:213
R\$ 24.900,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:40:02:543
R\$ 24.940,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:40:08:670
R\$ 24.899,8700	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:40:20:577
R\$ 24.800,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:40:28:403
R\$ 24.800,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:40:29:937
R\$ 24.799,8200	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:40:41:577
R\$ 24.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:40:51:530
R\$ 24.700,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:40:54:093
R\$ 23.999,8300	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:41:02:797
R\$ 23.900,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:41:19:843
R\$ 23.899,8200	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:41:24:267

R\$ 23.800,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:41:44:143
R\$ 23.799,8800	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:41:48:707
R\$ 23.790,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:42:11:083
R\$ 23.789,8900	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:42:14:473
R\$ 23.700,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:42:19:350
R\$ 23.600,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:42:38:507
R\$ 23.699,9000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:42:40:943
R\$ 23.000,0000	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:43:26:820
R\$ 23.599,9000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:43:26:867
R\$ 22.999,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:43:51:590
R\$ 22.000,0000	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:44:19:607
R\$ 22.998,9900	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:44:27:793
R\$ 21.999,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:44:49:653
R\$ 21.998,8900	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:44:54:450
R\$ 21.997,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:45:15:703
R\$ 21.996,8700	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:45:19:093
R\$ 21.990,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:45:43:157
R\$ 21.989,8500	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:45:47:173
R\$ 21.988,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:46:04:567
R\$ 21.987,8200	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:46:09:830
R\$ 21.986,5000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:46:25:177
R\$ 21.986,3400	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:46:30:770
R\$ 21.986,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:46:50:473
R\$ 21.985,8600	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:46:54:037
R\$ 21.985,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:47:14:693
R\$ 21.984,8600	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:47:18:710
R\$ 21.984,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:47:36:337
R\$ 21.983,8600	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:47:43:633
R\$ 21.983,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:47:56:837
R\$ 21.982,8300	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:48:04:040

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/04/2019 10:16:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/04/2019 10:31:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/04/2019 10:36:21.
Encerrado	11/04/2019 10:48:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/04/2019 13:11:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/04/2019 13:48:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14.
Aceite	02/05/2019 10:29:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 21.982,8300 e com valor negociado a R\$ 21.982,8000. Motivo: Conforme negociação via chat mensagem.
Habilitado	02/05/2019 10:37:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14
Registro de Recurso	02/05/2019 10:56:36	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: D. ZANIN COMERCIAL CNPJ/CPF: 19398975000148. Motivo: Falta da especificação do equipamento ofertado pela empresa para o item 6.
Intenção de Recurso Aceita	02/05/2019 11:04:50	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: D. ZANIN COMERCIAL, CNPJ/CPF: 19398975000148.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
19.398.975/0001-48	02/05/2019 10:56	02/05/2019 11:04	Aceito

**Motivo Intenção:**Falta da especificação do equipamento ofertado pela empresa para o item 6.

**Item: 7 - BALANÇA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.730.771/0001-46	MARCOS LIMA PEREIRA	Sim	Sim	1	R\$ 6.935,0000	R\$ 6.935,0000	29/03/2019 09:22:41
	<b>Marca:</b> Marte <b>Fabricante:</b> Marte <b>Modelo / Versão:</b> AD 500 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balança Analítica de Precisão:resolução de 0,005/01mg capacidade de 520 g detecção automática, indicador compacto, tensão 110/220 V.						
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.200,0000	R\$ 7.200,0000	09/04/2019 18:30:05
	<b>Marca:</b> MARTE <b>Fabricante:</b> MARTE <b>Modelo / Versão:</b> AD500 CAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balança Semi Analítica de Precisão:resolução de 0,005/01mg capacidade de 510 g detecção automática, indicador compacto, tensão 110/220 V.						
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	10/04/2019 14:45:57
	<b>Marca:</b> BEL <b>Fabricante:</b> BEL <b>Modelo / Versão:</b> 3503H <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balança Analítica de Precisão:resolução de 0,005/01mg capacidade de 520 g detecção automática, indicador compacto, tensão 110/220 V.						
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	11/04/2019 08:24:38
	<b>Marca:</b> MARTE <b>Fabricante:</b> MARTE <b>Modelo / Versão:</b> AD500 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balança Analítica de Precisão:resolução de 0,005/01mg capacidade de 520 g detecção automática, indicador compacto, tensão 110/220 V.						
22.966.889/0001-07	JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	11/04/2019 09:13:28
	<b>Marca:</b> Balança Analítica <b>Fabricante:</b> Balança Analítica de Precisão <b>Modelo / Versão:</b> Balança Analítica de Precisão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balança Analítica de Precisão:resolução de 0,005/01mg capacidade de 520 g detecção automática, indicador compacto, tensão 110/220 V.						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 10.000,0000	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 7.200,0000	65.001.430/0001-73	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 6.935,0000	08.730.771/0001-46	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 9.998,0000	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:21:02:300
R\$ 6.900,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:35:43:777
R\$ 7.199,9800	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:37:25:550
R\$ 10.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:37:44:613
R\$ 6.899,9900	65.001.430/0001-73	11/04/2019 10:37:56:690
R\$ 6.800,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:38:01:910
R\$ 6.799,9900	65.001.430/0001-73	11/04/2019 10:39:40:790
R\$ 6.790,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:39:47:433
R\$ 6.789,9900	65.001.430/0001-73	11/04/2019 10:40:03:357
R\$ 6.750,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:40:29:810
R\$ 6.749,9900	65.001.430/0001-73	11/04/2019 10:40:34:937
R\$ 6.700,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:40:51:157
R\$ 6.699,9900	65.001.430/0001-73	11/04/2019 10:40:58:530
R\$ 6.650,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:41:19:237
R\$ 6.649,9900	65.001.430/0001-73	11/04/2019 10:41:24:313
R\$ 6.600,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:41:39:813
R\$ 6.599,9900	65.001.430/0001-73	11/04/2019 10:41:46:410
R\$ 6.500,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:42:02:643
R\$ 6.499,9800	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:42:15:363
R\$ 6.400,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:42:29:460

R\$ 6.399,9700	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:42:36:443
R\$ 6.300,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:42:54:490
R\$ 6.299,9700	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:43:26:820
R\$ 6.200,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:43:37:417
R\$ 6.199,9500	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:43:47:917
R\$ 6.150,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:43:58:137
R\$ 6.149,9700	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:44:08:747
R\$ 6.100,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:44:20:170
R\$ 6.099,9600	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:44:30:060
R\$ 6.000,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:44:43:107
R\$ 5.999,9700	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:44:51:233
R\$ 5.990,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:45:08:093
R\$ 5.989,9600	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:45:13:360
R\$ 5.900,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:45:28:173
R\$ 5.899,9900	65.001.430/0001-73	11/04/2019 10:45:32:737
R\$ 5.899,9800	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:45:37:767
R\$ 5.800,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:45:48:767
R\$ 5.899,9700	65.001.430/0001-73	11/04/2019 10:45:55:440
R\$ 5.799,9600	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:45:59:313
R\$ 5.700,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:46:12:940
R\$ 5.699,9700	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:46:21:677
R\$ 5.600,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:46:37:880
R\$ 5.599,9900	65.001.430/0001-73	11/04/2019 10:46:45:287
R\$ 5.599,9900	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:46:45:960
R\$ 5.550,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:47:00:693
R\$ 5.549,9900	65.001.430/0001-73	11/04/2019 10:47:05:943
R\$ 5.549,9500	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:47:20:193
R\$ 5.549,9200	65.001.430/0001-73	11/04/2019 10:47:26:303
R\$ 5.520,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:47:36:133
R\$ 5.519,9700	65.001.430/0001-73	11/04/2019 10:47:46:477
R\$ 5.519,9200	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:47:58:587
R\$ 5.500,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:48:03:057
R\$ 5.499,9700	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:49:02:983
R\$ 5.400,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:49:10:233

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/04/2019 10:16:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/04/2019 10:31:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/04/2019 10:36:40.
Encerrado	11/04/2019 10:51:30	Item encerrado
Recusa	15/04/2019 11:35:04	Recusa da proposta. Fornecedor: CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 5.400,0000. Motivo: Impedida de Licitar, conforme consta registrado junto ao SICAF
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/04/2019 13:33:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/04/2019 15:00:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89.
Aceite	02/05/2019 10:32:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 5.499,9700.
Habilitado	02/05/2019 10:37:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 8 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

		ME/EPP ME/EPP/COOP				Registro	
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	11/04/2019 09:54:57
<b>Marca:</b> Instrutherm <b>Fabricante:</b> Instrutherm <b>Modelo / Versão:</b> PH-1900 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidor de PH Faixa de trabalho. 0 a 14. Resolução. 0,01. Precisão. _0,01. Faixa de mV. -1999 a +1999. Resolução. mV 0,1. Precisão mV. _0,1. Faixa de temperatura. 0°C a 65°C. Resolução. 0,1. Resolução. 0,1. Precisão. _0,3°C. Display. LED. Dimensões. L=225 x P=190 x A=335 mm. Tensão. 110/220 Volts (chave seletora).							
65.838.344/0001-10	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 2.124,0000	R\$ 4.248,0000	10/04/2019 10:19:15
<b>Marca:</b> OHAUS <b>Fabricante:</b> OHAUS <b>Modelo / Versão:</b> 30057496-ST2100-F <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OFERECEMOS MEDIDOR DE pH DE BANCADA SERIE STARTER Modelo: ST2100-F Características: • O software Intuitivo é o Coração da Série Starter – O software intuitivo e o display LCD bem organizado trabalham em conjunto, tornando a operação da Série Starter uma tarefa simples e fácil. • O Design Funcional Amplia a Facilidade de Uso – Com cinco teclas claramente identificadas e suporte de eletrodos integrados ou independentes, o trabalho com os medidores de bancada Starter e a execução de medições são um processo fácil. • Resultados Confiáveis de Calibração em Medições Precisas – A Starter rastreia a precisão do processo de calibração no display, permitindo que você execute medições com tranquilidade, sabendo que os resultados serão extremamente precisos. O Starter 2100 é o medidor de bancada de preferência para aqueles que procuram por um medidor de pH com eficiência e de custo acessível oferecendo medições confiáveis; - O suporte integrado do eletrodo torna a operação simples e conveniente; - O reconhecimento automático de buffer armazena os dados de calibração e auxilia a evitar erros durante o processo; - Cada vez que um sensor de pH é calibrado, aparece no display um ícone confirmando a precisão do processo de calibração, garantindo medições precisas; - O ícone de condição de eletrodo mantém você informado sobre quando deverá calibrar o medidor, para mantê-lo em perfeita condição de funcionamento. Especificações: Faixa de medição: 0.00 a 14.00 pH -1999 a 1999 mV 0°C a 100°C RESOLUÇÃO: 0.01 pH 1 mV 0. 1°C Limites de erro: ± 0.001 pH ± 1 mV ± 0.5°C Calibração: 1 ou 2 pontos 1 grupo de Buffer Pré-Definido (4.01, 7.00, 10.01) Memória: dados da ultima calibração Alimentação:110-240v/ 50hz, dc 12v Dimensões/peso: aprox. 220 l x 175 d x 78 a mm/ 0.75kg Display: cristal líquido Entrada: bnc, impedância > 10e+12 &#969; cinch, ntc 30k &#969; Compensação de temperatura: atc & mtc Gabinete: abs							
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	25/03/2019 14:12:35
<b>Marca:</b> SIMPLA <b>Fabricante:</b> AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA <b>Modelo / Versão:</b> PH-140 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidor de PH analogico Faixa de trabalho. 0 a 14. Resolução. 0,01. Precisão. _0,01. Faixa de mV. -1999 a +1999. Resolução. mV 0,1. Precisão mV. _0,1. Faixa de temperatura. 0°C a 65°C. Resolução. 0,1. Resolução. 0,1. Precisão. _0,3°C. Display. LED. Dimensões. L=225 x P=190 x A=335 mm. Tensão. 110/220 Volts (chave seletora).							
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 4.360,0000	R\$ 8.720,0000	01/04/2019 16:32:15
<b>Marca:</b> DIGIMED <b>Fabricante:</b> DIGIMED <b>Modelo / Versão:</b> DM-2P <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidor de pH, ORP e Temperatura Digital e Microprocessado, portátil a prova d' água. Faz a medida de soluções aquosas, orgânicas e de etanol. Tem o gabinete em ABS V-0, extremamente resistente a impactos e com construção castelar. Possui display (LCD) iluminado de 2 linhas por 16 caracteres com informações em português. Seu teclado é tipo micro swiitch a prova de respingos e solventes orgânicos Operação e programação com apenas 3 teclas. Mostra simultaneamente no display o Valor de pH, o valor da temperatura da amostra, a sensibilidade do eletrodo e a temperatura de referência. Faixa de leitura de pH de -2 a 20 pH Resolução de pH 0,01 /0,1 (auto range) Faz a calibração de pH automática em 2, 3, 4 e 5 pontos diferentes e configuráveis pelo usuário. Faixa de leitura de Temperatura de -20 a 120o C Resolução de Temperatura 0,1o C Faixa de leitura de ORP de - 1999,9 a +1999,9 mV Resolução mV 0,1 / 1 Leitura de ORP Abs ou Rel Tem Compensação de Temperatura Automática ou Manual na faixa de -20 a 120oC Possui Check automático do eletrodo Tem Alarme sonoro de máximo ajustável pelo usuário. Possui Alarme sonoro de mínimo ajustável pelo usuário. Faz o monitoramento automático da carga da bateria. Possui a temperatura de referência de 25 e de 20 oC selecionável Tem alimentação por Bateria de 9 VCC e por Eliminador de Bateria com Fonte Chaveada de 90 a 240 VAC (50/60 Hz) Possui as entradas BNC, RS 232, BNC e Pino para energia. Possui a função "Aviso de Calibração" programável pelo usuário. Informa ao usuário quando a carga da bateria está no fim. Tem Saída Digital RS 232. As leituras armazenadas podem ser descarregadas em PC pela saída RS232. Tem grau de proteção IP-67 e o aparelho flutua, caso caia na água. O aparelho faz a leitura nos modo Contínuo, Médio ou Hold Realiza o cálculo estatístico das medidas e pode ser enviada pela saída digital. Possui a função "Check do Eletrodo" Tem a função Bargraph Reconhece automaticamente o termocompensador. O equipamento realiza a medida direta de ORP. Permite o ajuste pelo usuário do sensor de temperatura. Tem 99 memórias de registro das leituras e que posteriormente podem ser consultadas no próprio equipamento ou enviadas para um Microcomputador ou para impressora. Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Acompanha USB							
07.374.628/0001-04	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	08/04/2019 10:21:42
<b>Marca:</b> Tecnopon <b>Fabricante:</b> Tecnopon <b>Modelo / Versão:</b> mPA							



**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** pH Bancada pHmetro digital, microprocessado, para uso em bancada, teclado resistente a respingos de água e produtos químicos. Realiza leitura de pH, mV, ORP e temperatura. Possui compensação automática e/ou manual de temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive para álcool. Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando o usuário em caso de problemas e indica automaticamente a estabilidade da leitura. Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Faixa de Leitura Resolução Exatidão Precisão da Leitura pH -2 a 20 0,01 ± 0,01 ± 0,0005 pH ORP /mV -1.999 a +1.999 0,1 ± 0,1 ± 0,1 Temperatura - 20 a 120°C 0,1 °C ± 0,3 °C ± 0,2°C Compensação de Temperatura: automática e Manual. Referência de Temperatura: 25°C. Calibração: automática. Tampões pH: 6,86 / 7,00 / 7,02 / 3,55 / 3,77 / 4,00 / 9,00 / 10,00. Display: cristal líquido alfanumérico retroiluminado com guia para auxiliar o usuário. Indicador de leitura estável, mostrando ao usuário quando obter a leitura. Leituras: simultânea de pH e Temperatura. Mensagens de erro: informa quando há problemas com o eletrodo, sensor de temperatura e nas Soluções Tampão. O equipamento informa a estabilização da leitura por meio de indicador visual no painel do equipamento. Slope: 60 a 100%. Ambiente de trabalho: Umidade Relativa: 15 a 80%. Temperatura: 5 a 35 °C. Gabinete: ABS, evita corrosão. Impedância: 1013 &#937;. Entradas: BNC, referência, sensor de temperatura, alimentação de energia. Saída Serial: RS232, enviando a leitura do pH, mV e temperatura. Alimentação: 110~220 Volts (60 Hz). Acompanha o equipamento: 1 eletrodo de vidro para medir pH; 1 sensor de temperatura individual em aço inox; 1 suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura (haste, base e suporte); 1 fonte de alimentação 110~220 Vac; manual de instruções em português e certificado de garantia. Solução Tampão em frascos de 250ml para: pH 4,00 e ph 7,00. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 11/04/2019 08:24:38  
TECNOLOGIA  
LABORATIVA  
LTDA

**Marca:** TECNOPON

**Fabricante:** TECNOPON

**Modelo / Versão:** MPA210

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor de PH analogico Faixa de trabalho. 0 a 14. Resolução. 0,01. Precisão. \_0,01. Faixa de mV. -1999 a +1999. Resolução. mV 0,1. Precisão mV. \_0,1. Faixa de temperatura. 0°C a 65°C. Resolução. 0,1. Resolução. 0,1. Precisão. \_0,3°C. Display. LED. Dimensões. L=225 x P=190 x A=335 mm. Tensão. 110/220 Volts (chave seletora).

12.134.879/0001-43 AIQ Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 10/04/2019 09:18:30  
FERRAMENTAS E  
INSTRUMENTOS  
LTDA

**Marca:** INSTRUTHERM

**Fabricante:** INSTRUTHERM

**Modelo / Versão:** PH-2000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MEDIDOR DE PH / MV / TEMP. DIGITAL DE BANCADA FAIXA -2 A 20PH, -1999~1999MV, TEMPERATURA -20 A 120C MOD. PH-2000 Informações Técnicas: - Instrumento Microprocessado - Realiza medições de pH, mV / ORP e temperatura - Termômetro de aço inoxidável - Display alfanumérico, em português e auto explicativo - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e solução tampão informando problemas - Indicador de leitura estável - Compensação de temperatura manual ou automática - Calibração automatizada, aceita vários tipos de tampões • Display LCD de matriz de pontos -Escala: -2 a 20pH -Resolução: 0,001pH -Precisão: ± 0,005pH • ORP (Oxi Redução) -Escala: -1999 a +1999mV -Resolução: 0,1mV -Precisão: ± 0,1mV • Temperatura -Escala: -20°C a 120°C -Resolução: 0,1°C -Precisão: ± 0,2°C • Dimensões: 23.0 X 21.0 X 11.0cm • Peso: 3.00 Kg. • Interface serial RS-232 • Calibração: Automática - Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,01; 4,00; 9,00; 10,00 • Alimentação: 110/220V Acessórios Fornecidos: - Eletrodo de pH - Sensor de temperatura - Suporte para eletrodos e sensor de temperatura - Solução tampão pH-4 e pH-7 - Fonte de alimentação - Manual de instruções.

07.756.105/0001-14 FLOPTECH Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 11/04/2019 07:18:24  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI

**Marca:** Alfakit

**Fabricante:** Alfakit

**Modelo / Versão:** Phmetro

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor de PH analogico Faixa de trabalho. 0 a 14. Resolução. 0,01. Precisão. \_0,01. Faixa de mV. -1999 a +1999. Resolução. mV 0,1. Precisão mV. \_0,1. Faixa de temperatura. 0°C a 65°C. Resolução. 0,1. Resolução. 0,1. Precisão. \_0,3°C. Display. LED. Dimensões. L=225 x P=190 x A=335 mm. Tensão. 110/220 Volts (chave seletora)

22.966.889/0001-07 JOLIN COMERCIO Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 11/04/2019 09:13:28  
DE MAQUINAS E  
EQUIPAMENTOS  
LTDA

**Marca:** Medidor de PH analog

**Fabricante:** Medidor de PH analogico

**Modelo / Versão:** Medidor de PH analogico

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor de PH analogico Faixa de trabalho. 0 a 14. Resolução. 0,01. Precisão. \_0,01. Faixa de mV. -1999 a +1999. Resolução. mV 0,1. Precisão mV. \_0,1. Faixa de temperatura. 0°C a 65°C. Resolução. 0,1. Resolução. 0,1. Precisão. \_0,3°C. Display. LED. Dimensões. L=225 x P=190 x A=335 mm. Tensão. 110/220 Volts (chave seletora).

13.440.815/0001-33 AZLAB Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 10/04/2019 16:08:41  
EQUIPAMENTOS E  
SUPRIMENTOS  
PARA  
LABORATORIOS E  
HO

**Marca:** EVEN

**Fabricante:** EVEN

**Modelo / Versão:** EPHB-18-BI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• MEDIDOR DE PH DE BANCADA DE -2,00 A 18,00, COM ATC. TIPO BANCADA DIGITAL BANCADA DIGITAL; FAIXA DE MEDICAO DE pH: -2,00 ate 18,00Ph; RESOLUCAO DE pH: ± 0.01pH; PRECISAO DE pH: ± 0.01pH; FAIXA DE MEDICAO mV: -1999 ate +1999mV; RESOLUCAO DE mV: ± 1mV; PRECISÃO DE mV: ± 1mV; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C ate 100°C; MENSURACAO DE TEMPERATURA: 0°C ate

100°C; PRECISAO DE TEMPERATURA: ± 1°C (Com sonda); COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC): de 0°C até 100°C; CONEXAO DO ELETRODO: BNC; ELETRODO: Acompanha Eletrodo Universal de Plástico; CALIBRAÇÃO: Automática em ate três pontos; PADRAO DE CALIBRACAO: EUA pH 4.01, 7.00, 10.01; UMIDADE DE OPERACAO: Menor ou igual a 80%; TELA: LCD; ALIMENTAÇÃO: Bi volt; COMUNICACAO: RS-232; DIMENSOES: 332 X 265 X 275 mm; PESO (g): 2000. GARANTIA 12 MESES. "

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.440.815/0001-33	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 20.000,0000	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 20.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 20.000,0000	12.134.879/0001-43	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 10.000,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 8.720,0000	60.160.546/0001-31	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 5.000,0000	30.197.931/0001-92	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 4.248,0000	65.838.344/0001-10	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 2.000,0000	01.808.192/0001-20	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 4.247,9700	12.134.879/0001-43	11/04/2019 10:19:35:000
R\$ 2.124,0000	65.838.344/0001-10	11/04/2019 10:20:46:393
R\$ 1.500,0000	13.440.815/0001-33	11/04/2019 10:23:25:920
R\$ 1.800,0000	01.808.192/0001-20	11/04/2019 10:28:30:830
R\$ 3.063,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:35:51:260
R\$ 4.246,9700	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:36:20:623
R\$ 2.123,9900	30.197.931/0001-92	11/04/2019 10:36:50:670
R\$ 3.000,0000	22.966.889/0001-07	11/04/2019 10:38:27:833
R\$ 1.799,0000	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:39:33:057
R\$ 3.800,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:49:45:157

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/04/2019 10:16:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/04/2019 10:31:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/04/2019 10:36:40.
Encerrado	11/04/2019 10:50:43	Item encerrado
Recusa	11/04/2019 12:33:31	Recusa da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: Em cumprimento aos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2.2 do edital, NÃO atendimento a convocação via chat mensagem.
Recusa	11/04/2019 12:47:49	Recusa da proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.799,0000. Motivo: Em cumprimento aos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2.2 do edital, NÃO atendimento a convocação via chat mensagem.
Recusa	11/04/2019 13:47:12	Recusa da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000. Motivo: Em cumprimento ao item 9.1.2 do edital.
Recusa	11/04/2019 15:32:36	Recusa da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 2.123,9900. Motivo: Conforme disposto nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Recusa	11/04/2019 15:33:46	Recusa da proposta. Fornecedor: ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 65.838.344/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.124,0000. Motivo: Conforme pedido de declínio do item através de e-mail.
Recusa	11/04/2019 15:50:52	Recusa da proposta. Fornecedor: JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.966.889/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Conforme disposto nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Recusa	11/04/2019 16:04:37	Recusa da proposta. Fornecedor: CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 3.063,0000. Motivo: Conforme disposto nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2.2 do edital.
Recusa	11/04/2019 16:14:34	Recusa da proposta. Fornecedor: QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 3.800,0000. Motivo: Conforme disposto nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Recusa	11/04/2019 16:34:42	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 4.247,9700. Motivo: Conforme disposto nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2.2 do edital.
Recusa	11/04/2019 16:53:23	Recusa da proposta. Fornecedor: DIGICROM ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 60.160.546/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 8.720,0000. Motivo: Conforme disposto nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Cancelado na aceitação	02/05/2019 10:36:27	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item, conforme registrado no chat mensagem.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 9 - FUNIL PLÁSTICO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.010.937/0001-36	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	Não	Não	4	R\$ 4.234,6400	R\$ 16.938,5600	10/04/2019 14:57:04
<p><b>Marca:</b> Eppendorf  <b>Fabricante:</b> Eppendorf  <b>Modelo / Versão:</b> Top Buret H/ Eppendorf  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Dispensador/titulador manual de reagentes, modelo Top-Buret H 2,5 ml por rotação, com válvula de recirculação, válvula de alternância, tubo de aspiração telescópico, tubo de dispensação, três adaptadores para roscas de 40/38/32, 2 microbaterias de 1,5 V microbaterias. Certificado de qualidade. Técnica de dispensação contínua e sem impulsos; a aspiração e diluição do líquido é feita em uma única etapa. Acoplável a frascos com roscas de 45 mm (acompanha três adaptadores para roscas de 40/38/32). Volume de dispensação na faixa de 0,01 mL a 999,9 mL. Válvula de dispensação que evita o retorno do líquido. Cânula de dispensação com rotação de 360 C°. Cânula de dispensação ajustável horizontalmente a 142-220 mm; e verticalmente a 10-200 mm. Tubo de aspiração extensível para o ajuste automático de comprimentos de 210-370 mm. Alta resistência a substâncias químicas (selo Teflon). Módulo de espera: 5 minutos após inatividade. Capacidade da bateria: 4500 litros de reagentes. Partes eletrônicas removíveis. Estrutura modular que facilita a assistência técnica. Programa simples de calibração. Fácil limpeza. Indicação do nível da bateria. Conexão opcional a filtro seco.</p>							
19.398.975/0001-48	D. ZANIN COMERCIAL	Sim	Sim	4	R\$ 4.537,5000	R\$ 18.150,0000	11/04/2019 09:24:46
<p><b>Marca:</b> VWR  <b>Fabricante:</b> VWR  <b>Modelo / Versão:</b> Gigitrate Pro  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Bureta Eletrônica 50 mL baixo grau de imprecisão de 0,2% e ao incremento mínimo de 0,01 mL. Tela em LCD; alimentado por bateria; com 3 adaptadores de recipientes; bico em ângulo reto, Sistema anti-bolhas.</p>							
05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E	Não	Não	4	R\$ 4.600,0000	R\$ 18.400,0000	10/04/2019 17:01:27
<p><b>Marca:</b> VITLAB  <b>Fabricante:</b> VITLAB  <b>Modelo / Versão:</b> 1620507  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bureta -Operação contínua e livre de pulsos para maior rapidez em titulações, com uma velocidade de 5 mL por segundo e sem necessidade de interromper o curso do pistão. -A opção para titulação é controlada através da rotação dos 2 botões laterais e o conteúdo dispensado será mostrado imediatamente no display. -Este modelo elimina erros de leitura do menisco e das graduações de volume comumente encontrados nas buretas de vidro convencionais. -O cilindro de vidro é protegido para evitar quebras e o contato com líquidos agressivos -Possui bomba de duplo pistão, permitindo titulação até 999,99ml -Com Válvula de recirculação para evitar desperdício do produto -Totalmente autoclavável -Controle digital com mostrador LCD de fácil leitura - Pistões de vidro borossilicato, parte acima em FEP/PFA -Tubos de sucção e cânula em FEP/PTFE -Rotação de 360° - Capacidade: até 0,01 a 999,99ml -Precisão &lt; ±0.2 % -Coeficiente de variação: &lt; 0,1% -Funcionamento com microbaterias de 1,5V para permitir o uso no campo. A carga completa da bateria tem duração mínima de 500 horas (dispensando 4500 litros de reagente). Possui indicador de bateria fraca -De acordo com as normas DIN 12600 e DIN EN ISO 8655-3 Itens inclusos: -3 adaptadores de rosca em PP (GL 32 , GL 38, S*40 este para rosca dentada) para acoplamento em diferentes tipos de frascos, tubo de sucção telescópica (200 - 350 mm), tubo de expulsão telescópica (140 - 220 mm), 2 microbaterias de 1.5 V (LR 03/AAA), manual de instrução e certificado de qualidade.</p>							
43.887.033/0001-08	LABORGLAS IND E COM DE MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	11/04/2019 09:46:45
<p><b>Marca:</b> LGI  <b>Fabricante:</b> LGI  <b>Modelo / Versão:</b> LGI THITREX  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BURETA DIGITAL LGI-THITREX 50ML DUPLA FUNÇÃO Bureta digital LGI-THITREX instrumento de precisão de Alta qualidade, fabricado na Alemanha é ideal para a titulação rápida e sensível em incrementos de 10 ul. Um volume de titulação de ate 99, 99 ml. A ÚNICA BURETA DIGITAL NO MERCADO que o liquido retorna totalmente para o frasco memória para até 1000 leituras e informação da próxima calibração! Com a bureta digital LGI-THITREX você poderá realizar suas medições de forma rápida e confiável, maior precisão, limites de erro melhores do que as especificações do DIN EN ISO 86555-3. Engrenagem suave de alta precisão: Para medição gota a gota com grande sensibilidade. manipulação fácil: Não requer a troca entre encher e medir, há reconhecimento automático mediante o sentido de giro, evitando operação errada Manutenção simples: Limpeza e troca de peças pode ser feito pelo usuário. interface com PL: transferência de dados diretamente 20 PC. Equipada com de funções eletrônicas adicionais: Calibração facil (permite a calibração pelo usuário), Seleção dos dados de calibração, Economia de energia com Auto Power Off. A prática cânula de medição ajustável de forma horizontal permite adequar facilmente a posição do equipamento, por exemplo. Para uso em um agitador magnetic ou frascos de vários tamanhos. Todas as funções são claramente identificadas: painel frontal à teclas Display Digital Resistente à maioria dos ácidos e álcalis 0% de perda de reagente o dispositivo de segurança faz com que todo reagente retome para reservatorio. até 1000 valores medidas podem ser armazenados, o que pode ser transferido paraoPCe ler com o software. Características: • Sistema de segurança permite girar o tubo de titulação em 180°C evitando qualquer possibilidade de vazamento, pois o liquido remanescente no tubo retoma ao frasco; • Instrumento dupla função: dosagem e titulação; • Faixa de trabalho: volumes até 50ml quando usado como bureta, quando utilizado como dispensador até 99,99ml; • Ajuste de volume fácil e preciso; • Válvulas verticais: sem sedimentação, sem contaminação, 100% livre de gotejamento; • Sem erros de transcrições devido ao armazenamento automatic de valores. Possibilidade de transferir valores para um PC via interface R5232 (adaptador USB opcional disponível); • Calibração: padrão com água de 20°C; • Software</p>							

permite salvar a próxima data de calibração; • CALIBRAÇÃO para líquidos de diferentes viscosidades possíveis, por exemplo determinação do teor de ácido no leite; • Fácil de desmontar e limpar bloco de válvula autoclavável a 121°C; • Desligamento automático após três minutos; Partes em contato com o reagente: Os componentes que têm contato direto com o reagente são feitos de materiais resistentes a produtos químicos: mola de platina, esferas de válvulas cerâmicas, pistão de PTFE, vidro de borossilicato 3.3. Limites de uso: • Temperatura: +15°C a 40°C (do equipamento e reagente) • Pressão de vapor até 500bmmbar; • Viscosidade até 500mm2/S; • Altitude: máx. 3000m ao nível do mar; • Umidade relativa: 20% a 90%; • Peso 556/572g; • Altura: 240 mm; • Não é autoclavável totalmente; Acompanha: Certificado de conformidade, e qualidade, Tubo telescópio de aspiração (170-330mm), tubo de dosificação, bateria NIMH 1,2V 2100mAh adaptadores de frascos em PP [ (A25, A28, GL32/45, 540) manual de instruções. Número de instruções. Número de serie. Certificado individual de fábrica Garantia de 12 meses, contra defeitos da fabricação. Assistência Técnica autorizada. Fabricado de acordo com a Norma ISO9001 CE. Produzido na Alemanha.

65.838.344/0001-10	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	4	R\$ 5.100,0000	R\$ 20.400,0000	10/04/2019 10:14:42
<p><b>Marca:</b> HIRSCHMANN  <b>Fabricante:</b> HIRSCHMANN  <b>Modelo / Versão:</b> 9392010  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OFERECEMOS BURETA SOLARUS® Bureta Digital SOLARUS, capacidade 50 ml, Marca Hirschmann, procedente da Alemanha, Tecnologia revolucionária utilizando alimentação de energia através de painéis solares sem a necessidade de baterias, calibração utilizando o sistema Quick-Cal, Sem perda de reagente devido ao sistema de recirculação de meios. Sistema de dispensação fino para gotejamento. Todos os componentes que entram em contato com os meios são esterilizáveis com vapor (120°C). Estabilidade: Unidade de descarga estável; Facilidade de utilização: Todas as válvulas são facilmente intercambiáveis; Versátil: Conexão Luer-Lock para filtro, tubo seco, etc; Seguro: Sem perda de reagente devido ao sistema de recirculação de meios; Layout prático: O dispositivo gira livremente; Especificações Técnicas: Intervalos de titulação: 10ml; Faixa de volume: 0,01 ml a 50,00 ml; Precisão do volume: preciso e reprodutível com absoluta precisão (R) de 0,2% e desvio padrão (CV) de 0,1%; Êmbolo: composto de Teflon ECTFE, PTEE; Cilindro: predominantemente inerte e isentas de desgaste, a esfera e o assento são feitos de vidro de borossilicato, a mola das válvulas de Hastelloy; Componentes de plástico: todos os componentes entram em contato com os meios são fabricados com plásticos fluorados altamente inertes: os blocos e as carcaças das válvulas são feitos de ECTFE, o tubo de aspiração e o tubo de dosagem são feitos de FEP; Esterilização: todos os componentes que entram em contato com os meios incluindo a unidade de descarga são esterilizáveis com vapor (121°C); Resistência à ruptura: um invólucro protetor completamente fechado, feito de plástico, com um visor de vidro transparente, protege contra a ruptura; Documentação de teste: cada Solarus é individualmente testado e certificado com um número de série individual; Interface serial bidirecional (RS 232) para anotar as titulações realizadas, posterior processamento dos dados da titulação e introdução do fator de calibração específico do usuário. - Acompanha adaptador para frascos de vários tamanhos ( A32, A38 e S40). Código: 9392050 solarus® 50 ml</p>							
06.238.495/0001-78	SEBASTIAO IVAN TOLEDO DE OLIVEIRA	Sim	Sim	4	R\$ 7.000,0000	R\$ 28.000,0000	10/04/2019 09:35:14
<p><b>Marca:</b> DIGITRADE-PRO  <b>Fabricante:</b> VWR  <b>Modelo / Versão:</b> DIGITRADE-PRO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BURETA ELETRÔNICA 50 ML BAIXO GRAU DE IMPRECISÃO DE 0,2% E AO INCREMENTO MÍNIMO DE 0,01 ML. TELA EM LCD; ALIMENTADO POR BATERIA; COM 3 ADAPTADORES DE RECIPIENTES; BICO EM ÂNGULO RETO, SISTEMA ANTI-BOLHAS.</p>							
15.737.870/0001-15	DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	10/04/2019 17:05:18
<p><b>Marca:</b> TITAS PRO  <b>Fabricante:</b> TITAS PRO  <b>Modelo / Versão:</b> Bureta Digital Eletrônica 50ml  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição A Bureta Eletrônica 50 mL possui um design que garante a segurança, agilidade e conforto ao operador, além de resultados precisos e confiáveis devido ao seu baixo grau de imprecisão de 0,2% e ao incremento mínimo de 0,01 mL. Equipamento quimicamente resistente, cano de vidro em borossilicato, protegido com polipropileno transparente (FEP) que permite a inspeção do líquido antes da dispensação. A Bureta Eletrônica é uma excelente opção para laboratórios que realizam procedimentos de dispensação e titulação de amostras. Fabricada de acordo ISO 9001:2000. Características: Tela em LCD; Alimentado por bateria; Indicador de bateria fraca exibido no visor; Já vem com 3 adaptadores de recipientes como acessórios; Bico em ângulo reto, projetado para aumentar a segurança do uso; Válvula antigotejo permite que a bureta seja desligada manualmente sem correr o risco de uma dispensação acidental; Desligamento automático sem perder o valor da titulação anterior, sem perder o valor da titulação anterior; Calibração simples podendo ser realizada pelo usuário; Não escorre em modo estático; Sistema anti-bolhas; Opção de bocal de enchimento lateral; Parte externa não se move durante o uso do equipamento; Parcialmente autoclavável (121°C, 2psi); Fácil montagem e desmontagem para autoclavagem. Especificações Técnicas: Especificações Descrições Imprecisão - 0,2% Incremento - 0,01ml Vida útil da bateria - 60.000 titulações de 3 min. cada Materiais - FEP, PTFE, PVDF, Cerâmica de Alumina, Borossilicato e Platina Iridium. Adaptadores - 30 mm, 40 mm e 45 mm Apresentação: • 01 Bureta Eletrônica; • 03 Adaptadores para recipientes; • 01 Manual de instruções. Modelo: K3-0050</p>							
09.134.068/0001-38	OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	10/04/2019 19:17:55
<p><b>Marca:</b> VWR  <b>Fabricante:</b> VWR  <b>Modelo / Versão:</b> DGITAL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bureta Eletrônica 50 mL baixo grau de imprecisão de 0,2% e ao incremento mínimo de 0,01 mL. Tela em LCD; alimentado por bateria; com 3 adaptadores de recipientes; bico em ângulo reto, Sistema anti-bolhas.</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	15.737.870/0001-15	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 40.000,0000	09.134.068/0001-38	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 28.000,0000	06.238.495/0001-78	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 20.400,0000	65.838.344/0001-10	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 20.000,0000	43.887.033/0001-08	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 18.400,0000	05.857.218/0001-80	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 18.150,0000	19.398.975/0001-48	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 16.938,5600	03.010.937/0001-36	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 20.000,0000	06.238.495/0001-78	11/04/2019 10:21:10:863
R\$ 18.000,0000	06.238.495/0001-78	11/04/2019 10:21:44:977
R\$ 16.950,0000	06.238.495/0001-78	11/04/2019 10:22:13:353
R\$ 17.427,6000	65.838.344/0001-10	11/04/2019 10:23:18:433
R\$ 24.800,0000	15.737.870/0001-15	11/04/2019 10:36:43:577
R\$ 16.938,5500	09.134.068/0001-38	11/04/2019 10:36:46:873
R\$ 16.800,0000	05.857.218/0001-80	11/04/2019 10:37:17:393
R\$ 16.799,9900	09.134.068/0001-38	11/04/2019 10:37:21:203
R\$ 16.938,0000	03.010.937/0001-36	11/04/2019 10:37:22:423
R\$ 16.700,0000	05.857.218/0001-80	11/04/2019 10:37:39:033
R\$ 16.699,9900	09.134.068/0001-38	11/04/2019 10:37:42:800
R\$ 16.799,0000	03.010.937/0001-36	11/04/2019 10:37:45:707
R\$ 16.800,0000	06.238.495/0001-78	11/04/2019 10:38:01:440
R\$ 16.000,0000	05.857.218/0001-80	11/04/2019 10:38:08:723
R\$ 15.999,9900	09.134.068/0001-38	11/04/2019 10:38:15:850

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/04/2019 10:17:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/04/2019 10:31:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/04/2019 10:36:40.
Encerrado	11/04/2019 10:38:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/04/2019 13:56:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.134.068/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/04/2019 14:22:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.134.068/0001-38.
Aceite	02/05/2019 10:33:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.134.068/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 15.999,9900 e com valor negociado a R\$ 15.599,0000. Motivo: Conforme negociação via chat mensagem.
Habilitado	02/05/2019 10:37:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - CNPJ/CPF: 09.134.068/0001-38

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 10 - TRANSMISSOR MICROPROCESSADOR PRESSÃO MANOMÉTRICA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 6.925,2500	R\$ 13.850,5000	01/04/2019 16:32:15

**Marca:** DIGIMED

**Fabricante:** DIGIMED

**Modelo / Versão:** DM-TU

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor de Turbidez Microprocessado, Digital de bancada e campo a prova d'água. Faz leituras de turbidez em amostras de águas em geral, águas coloridas e de açúcar. Também realiza a análise de soluções de Sulfato. Possui a Faixa de leitura de: - 0 a 1000NTU - 0 a 250ECB - 0 a 1000FTU - 0 a 17500ASBC - 0 a 80ppm de Sulfato Possui display de cristal líquido (LCD) iluminado de 2 linhas por 16 caracteres com informações em português. O equipamento também disponibiliza informações no display em Inglês e Espanhol. Tem o gabinete em ABS (V-0), polímero extremamente resistente a impactos e com construção castelar interna, garantindo sua perfeita vedação. Seu teclado é tipo micro swiitch a prova de respingos e solventes orgânicos e operado por apenas 3 teclas. Na tela de leitura aparecem as informações de número da leitura realizada, o status da calibração

atual, o Modo de Leitura, o valor da análise e a unidade de trabalho. Possui a resolução de 0,01 / 0,1 Realiza a troca de escalas em auto range Precisão Relativa 3% (fe) Tem sua calibração automática e pode ser feita nova curva de calibração pelo usuário. A calibração pode ser em 1, 2, 3 ou 4 pontos selecionáveis pelo usuário e os valores dos padrões a serem utilizados também podem ser programados pelo usuário. Tem a função "Calibração manual" que permite a calibração com a própria amostra do usuário, sem o uso de padrões de Formazina. Possui a função "Calibração de Fábrica". Tem a seleção da faixa de leitura automática (0,00 a 1.000 NTU) e manual (0,00 a 10,00NTU; 0,00 a 100,0NTU; 0,00 a 1000NTU). Fonte de Luz LED com comprimento de onda de 890nm (NIR) e tempo de uso de no mínimo 10 anos Realiza a compensação de cor através de sensor, fotocélula e do comprimento de onda da fonte de luz. Utiliza método Analítico Nefelométrico Tem a função "Histórico de Calibração" onde pode ser consultado o histórico das calibrações realizadas no aparelho. A análise pode ser feita no Modo de Leitura Contínua, Média e SR (Sedimentação Rápida). Possui a função "Aviso de Calibração", que permite ao usuário agendar a próxima calibração; Tem 500 memórias de registro das leituras que posteriormente podem ser consultadas no próprio equipamento ou enviadas para um Microcomputador ou impressora. O seu Grau de Proteção é IP-67 e o aparelho flutua, caso caia na água. Alimentação elétrica por Bateria de 9 VCC e por Eliminator de Bateria com Fonte Chaveada de 90 a 240 VAC (50/60 Hz). Possui saída Digital RS-232. Quando ligado apenas na bateria faz o monitoramento automático de sua carga. As leituras armazenadas podem ser descarregadas em PC ou impressora pela saída RS232. Pela saída digital são enviadas as informações de: nome da Empresa (configurável pelo usuário), número de série do aparelho, TAG (configurável pelo usuário), Nome do operador (configurável pelo usuário) e Nome do produto (configurável pelo usuário). Essas informações são enviadas tanto para impressora como para PC. Opera na umidade relativa 0 a 80% não condensada e na temperatura de 0 a 55oC. Informa ao usuário quando a carga da bateria está no fim para a realização se sua substituição. Tem a função "Check" onde podem ser verificados os padrões de calibração. Possui as dimensões (LAP) de 103 x 217 x 91 mm. Realiza o cálculo estatístico das medidas e pode ser enviada pela saída digital. O aparelho possui desligamento automático. O tempo para seu desligamento pode ser programado pelo usuário (2 / 3 / 4 / 5 / 6 minutos) Tem a garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Acompanha Kit de cubetas calibradas de 20mm com 3 unidades

65.838.344/0001-10 ALPAX COMERCIO Não Não 2 R\$ 7.000,0000 R\$ 14.000,0000 10/04/2019  
DE PRODUTOS 10:23:36  
PARA  
LABORATORIOS  
LTDA

**Marca:** ORION

**Fabricante:** ORION

**Modelo / Versão:** AQ3010

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OFERECEMOS MEDIDOR DE TURBIDEZ AQUAFast AQ3010 O novo medidor de turbidez portátil Thermo Orion AQ3010 torna mais fácil a determinação da clareza de sua amostra com uma tampa escudo evitando a luz extra que existe em muitos ambientes. Com seleção automática de 0 a 1000NTUs, este pequeno medidor portátil à prova d'água é muito fácil de usar, mais possui um grande display LCD de fácil leitura. O medidor é fornecido com padrões primários, prontos para uso altamente estáveis, aprovados pela EPA. A calibração é fácil com o passo-a-passo solicita com a opção de escolher o que aponta para calibrar. Os padrões podem ser usados para uma verificação de cal em qualquer momento, verificar se as leituras são corretas. O medidor de turbidez portátil Thermo Orion AQ3010 utiliza o princípio nefelométrico de medida para a detecção da luz espalhada em um ângulo de 90 graus a partir da luz incidente. Este infravermelho (IR) do medidor de luz incidente atende a norma ISO 7027 método de turbidez. O infravermelho (IR) fonte de luz do medidor AQ3010 oferece melhor desempenho do que as fontes de tungstênio em soluções altamente coloridas e também oferece um menor custo de propriedade de metros bulbo de tungstênio. Com o medidor você economiza tempo e dinheiro com o mínimo de manutenção de sua fonte de luz LED, calibrações consistentes e confiança na precisão e reprodutibilidade dos resultados. O medidor AQ3010 vem com tudo que você precisa em um caso de campo para fácil armazenamento e transporte. Este medidor é coberto por uma garantia de 3 anos! • Seleção automática capacidade ao longo de toda a sua gama de medição 0 1000 NTU • Calibração automática para medições rápidas de amostras • A calibração pode ser realizada ou atualizada usando um a quatro pontos padrão • Embalado com tudo que você precisa para a inicialização fácil - incluindo um conjunto de padrões de calibração primária, frascos, óleo de silicone e pano e uma escova de limpeza frasco • Interface simples e intuitiva com um display LCD grande, brilhante e apenas 5 teclas para executar todas as operações Especificações: • Display: LCD • Chaves: Power, Cal, vá para cima, role para baixo, Read / Enter • Seleções automáticas Gama e resolução: 0,01-19,99 NTU com resolução de 0,01 NTU • Seleções automáticas Gama e resolução: 20,0-99,9 NTU com resolução de 0,1 NTU • Seleções de faixa automática e Resolução: 100-1000 NTU com resolução de 1 NTU • Precisão: + / - 2% da leitura + / - 1 LSD para 0-500 NTU • Precisão: + / - 3% da leitura + / - 1 LSD para 501-1000 NTU • Repetição: Maior de + / - 0,01 NTU ou + / - 1% da leitura • Tempo de resposta: <6 segundo • Amostra Requisito: 10 mL • Incluído Padrões de calibração: 0,02, 20,0, 100 e 800 NTU • Frascos de amostra: 25mm de diâmetro com a marca de indexação • Fonte de Luz: LED IR para medição de turbidez ISO 7027 • Alimentação: 4 x AAA> 3000 testes (4 x AAA Lithium> 12000 testes) • Recurso de conservação da bateria: Auto desligamento após 20 minutos de inatividade • Temperatura de Trabalho: 0 a 50 C (0 a 90% sem condensação Umidade relativa de 30 C) • Auto Diagnóstico: Sim, com códigos de erro solução de problemas • Avaliação impermeável: IP67 • Aprovações Regulamentares: CE, TUV 3-em-1 para o CSA-US, FCC parte 15 • Garantia: 3 anos O que está incluído: • (1) metro AQ3010 turbidez • (1) Conjunto de padrões de turbidez primário à base de polímero aprovados pela EPA • (1) Tampa escudo Luz • (7) Frascos • (1) pano sem fiapos • Óleo de silicone • Baterias • MSDS e guia do usuário

07.374.628/0001-04 QUEST COMERCIO Sim Sim 2 R\$ 8.000,0000 R\$ 16.000,0000 08/04/2019  
E SERVICOS PARA 10:21:42  
SANEAMENTO E  
PRODUTOS QU

**Marca:** PoliControl (Brasil)

**Fabricante:** PoliControl (Brasil)

**Modelo / Versão:** AP 2000-WT .

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Turbidímetro portátil microprocessado, faixa de leitura de 0 a 1.000 NTU; Turbidímetro digital microprocessado para análise de turbidez em campo ou bancada. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. Construído com gabinete em ABS, possui vedação IP-67 inclusive para o porta cubetas impedindo escape de líquidos para o aparelho no caso de ruptura de cubetas. Fonte de luz com lâmpada filamento de tungstênio que opera à temperatura de 2200- 3000°K, Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; Resolução 0,01 NTU na maior faixa; Luz espúria < 0,02 NTU; Faixa de leitura de 0 a 40 NTU com calibração de etapa única, para relatório normativo de baixos níveis de turbidez; Faixa de Medição: Automática 0 a 1000 NTU, Manual 0,00 a 40,0 NTU / 0,1 a 99,9 NTU / 0 a 1000 NTU / 0 a 250 EBC. Resolução Automática: 0,01 NTU na menor faixa (0 a 40 NTU); 0,1 NTU (0 a 99,9) e 1 NTU (0 a 1000 NTU). Precisão: +/- 2% da leitura mais luz espúria de 0 a 1000 NTU. Repetibilidade: +/- 1% da leitura ou 0,01 NTU, o que for maior. Luz Espúria: < 0,02 NTU. Incerteza Máxima: +/-2% em toda escala. Operação: Auto-Press. Display: LCD - 2 linhas / 16 caracteres. Apresenta entre outras, as funções de congelamento de resultados, identificação do analista e amostra, lembrete de verificação de calibração e histórico, senha de acesso, status da bateria. Idiomas: Espanhol, Inglês, Francês e Português. Detector: Fotocélula de Silício. Leitura: modo manual ou automática definidos pelo usuário (0 a

250 segundos). Amostragem: programável 8 a 100 amostras, tempo de resposta entre 4 a 27 seg. Fonte de Luz: Lâmpada de Tungstênio. Teclado: Tipo bolha com operação por 06 teclas. Memória: Armazenamento 1000 dados com indicação de data, hora e calibração. Desligamento automático (Auto off): programável de 1 a 60 min. Modos de Medição: Normal, Média de Sinal (automática e ou manual) e "Fast Settling". Modos de Calibração: Calibração Rápida (0,00 a 40,0 NTU), calibração para a faixa de 0 a 1000 NTU e calibração por faixa. Calibração Guiada (Menu Auto explicativo). Curvas: 1 de fábrica e 2 de usuário com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva com padrões do usuário ou comercialmente disponíveis. Gabinete: IP-67, a prova d'água e pó. Alimentação: Via USB/CA, 100~240Vac / 5 Vdc - 1A e 4 pilhas AA. Indicador no display de Bateria Fraca: Trocar bateria. Estocagem: -40 a 60 °C (só o instrumento). Condições de Operação: Temperatura: 0 a 50°C e Umidade Relativa: 0 a 90%, não condensado. Saída Serial: USB compatível diretamente com sistema UniLIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional. Dimensão aprox.: 114 x 198 x 83 mm. Acompanha: uma Maleta para armazenamento, Kit com 6 cubetas de vidro cilíndricas de 25mm/1 polegada, 1 Kit para calibração em 3 concentrações 20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU; Fonte de Alimentação Bivolt; Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação.

07.756.105/0001-14 FLOPTECH Sim Sim 2 R\$ 10.000,000 R\$ 20.000,000 11/04/2019 07:18:24  
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

**Marca:** Alfakit

**Fabricante:** Alfakit

**Modelo / Versão:** Turbidímetro Microprocessado Plus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Turbidímetro portátil microprocessado de 0 à 1.000 NTU; Fonte de luz com lâmpada filamento de tungstênio que opera à temperatura de 2200-3000°K, Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; Resolução 0,01 NTU na maior faixa; Luz espúria < 0,02 NTU; Calibração de etapa única, para relatório normativo de baixos níveis de 0 - 40 NTU; acompanhado de uma Maleta para armazenamento, Kit com 6 cubetas de vidro cilíndricas de 25mm/1 polegada, com Kit para calibração em 3 concentrações 20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU Fonte de Alimentação Bivolt;(mudar item 17 para este modelo)NTU; Fonte de luz com lâmpada filamento de tungstênio que opera à temperatura de 2200-3000°K, Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; Resolução 0,01 NTU na maior faixa; Luz espúria < 0,02 NTU; Calibração de etapa única, para relatório normativo de baixos níveis de 0 - 40 NTU; acompanhado de uma Maleta para armazenamento, Kit com 6 cubetas de vidro cilíndricas de 25mm/1 polegada, com Kit para calibração em 3 concentrações 20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU Fonte de Alimentação Bivolt;

08.806.260/0001-60 LLEIDA MAQUINAS Sim Sim 2 R\$ 12.900,000 R\$ 25.800,000 11/04/2019 08:14:35  
E EQUIPAMENTOS LTDA.

**Marca:** LLEIDA

**Fabricante:** NADE

**Modelo / Versão:** NADE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Turbidímetro portátil microprocessado de 0 à 1.000 NTU; Fonte de luz com lâmpada filamento de tungstênio que opera à temperatura de 2200-3000°K, Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; Resolução 0,01 NTU na maior faixa; Luz espúria < 0,02 NTU; Calibração de etapa única, para relatório normativo de baixos níveis de 0 - 40 NTU; acompanhado de uma Maleta para armazenamento, Kit com 6 cubetas de vidro cilíndricas de 25mm/1 polegada, com Kit para calibração em 3 concentrações 20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU Fonte de Alimentação Bivolt;(mudar item 17 para este modelo)NTU; Fonte de luz com lâmpada filamento de tungstênio que opera à temperatura de 2200-3000°K, Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; Resolução 0,01 NTU na maior faixa; Luz espúria < 0,02 NTU; Calibração de etapa única, para relatório normativo de baixos níveis de 0 - 40 NTU; acompanhado de uma Maleta para armazenamento, Kit com 6 cubetas de vidro cilíndricas de 25mm/1 polegada, com Kit para calibração em 3 concentrações 20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU Fonte de Alimentação Bivolt;

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO Sim Sim 2 R\$ 15.000,000 R\$ 30.000,000 11/04/2019 08:24:38  
TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA

**Marca:** TECNOPON

**Fabricante:** TECNOPON

**Modelo / Versão:** TB1000P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Turbidímetro portátil microprocessado de 0 à 1.000 NTU; Fonte de luz com lâmpada filamento de tungstênio que opera à temperatura de 2200-3000°K, Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; Resolução 0,01 NTU na maior faixa; Luz espúria < 0,02 NTU; Calibração de etapa única, para relatório normativo de baixos níveis de 0 - 40 NTU; acompanhado de uma Maleta para armazenamento, Kit com 6 cubetas de vidro cilíndricas de 25mm/1 polegada, com Kit para calibração em 3 concentrações 20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU Fonte de Alimentação Bivolt;(mudar item 17 para este modelo)NTU; Fonte de luz com lâmpada filamento de tungstênio que opera à temperatura de 2200-3000°K, Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; Resolução 0,01 NTU na maior faixa; Luz espúria < 0,02 NTU; Calibração de etapa única, para relatório normativo de baixos níveis de 0 - 40 NTU; acompanhado de uma Maleta para armazenamento, Kit com 6 cubetas de vidro cilíndricas de 25mm/1 polegada, com Kit para calibração em 3 concentrações 20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU Fonte de Alimentação Bivolt;

09.255.284/0001-31 CASA DA INSTRUMENTACAO Sim Sim 2 R\$ 30.000,000 R\$ 60.000,000 27/03/2019 16:35:32  
LTDA

**Marca:** Hanna

**Fabricante:** Hanna

**Modelo / Versão:** HI98703-02+HI96727C

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Turbidímetro portátil microprocessado de 0 à 1.000 NTU; Fonte de luz com lâmpada filamento de tungstênio que opera à temperatura de 2200-3000°K, Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; Resolução 0,01 NTU na maior faixa; Luz espúria < 0,02 NTU; Calibração de etapa única, para relatório normativo de baixos níveis de 0 - 40 NTU; acompanhado de uma Maleta para armazenamento, Kit com 6 cubetas de vidro cilíndricas de 25mm/1 polegada, com Kit para calibração em 3 concentrações 20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU Fonte de Alimentação Bivolt;(mudar item 17 para este modelo)NTU; Fonte de luz com lâmpada filamento de tungstênio que opera à temperatura de 2200-3000°K, Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; Resolução 0,01 NTU na maior faixa; Luz espúria < 0,02 NTU; Calibração de etapa única, para relatório normativo de baixos níveis de 0 - 40 NTU; acompanhado de uma Maleta para armazenamento, Kit com 6 cubetas de vidro cilíndricas de 25mm/1 polegada, com Kit para calibração em 3 concentrações 20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU Fonte de Alimentação Bivolt;

15.737.870/0001-15 DEEP OIL Sim Sim 2 R\$ 30.000,000 R\$ 60.000,000 10/04/2019 16:54:41  
TECNOLOGIA EM

EQUIPAMENTOS  
LTDA

**Marca:** HACH

**Fabricante:** HACH

**Modelo / Versão:** turbidímetro hach campo e bancada

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Turbidímetro portátil, com diplay em português, realiza leituras de turbidez segundo princípio nefelométrico. Sistema óptico composto por dois detectores, um a 90° e um de luz transmitida, corrige a interferência decorrente da cor dos materiais que absorvem a luz e compensa as flutuações da intensidade luminosa da lâmpada, proporcionando estabilidade de calibração a longo prazo. Fonte de luz lâmpada com filamento de tungstênio. Possui funções média de sinal, função rapidly settling usada para determinar turbidez em amostras que sedimentam rapidamente e função de congelamento dos resultados. Desligamento automático programável, se nenhuma tecla for acionada, funciona com 4 pilhas AA ou energia elétrica, através de um módulo de alimentação opcional. Capacidade de armazenamento de 500 dados, permite a transferência para PC, Impressora ou Pen Drive via USB através de um módulo opcional, e permite a identificação do analista e da amostra em cada resultado. Possui gráfico indicativo do status da calibração, função lembrete de calibração, função de verificação da calibração e armazena histórico das calibrações. Controle de senha de acessos, restringindo acesso em alguns menus. Atende critérios de desempenho especificados no método 180.1 da USEPA. Especificações: Faixa de medição: 0 a 1000NTU Resolução: 0,01NTU Repetibilidade: ± 1% da leitura ou 0.01 NTU Modo de leitura: seleção automática do ponto decimal ou manual selecionável de 0 a 9,99 / 0 a 99,9 / 0 a 1000 NTU. Grau de Proteção: IP67 com a tampa fechada Tempo de resposta: 6 segundos com a função média de sinal desligada. Vida útil das pilhas: 300 testes com média de sinal desligada; 180 testes com média de sinal ligada Possui 1 ano de garantia. Acompanha o turbidímetro, 2 cubetas 25mm 10 mL, padrões de Formazina Estabilizada nas concentrações de 20, 100 e 800 NTU, padrão para checagem da calibração, óleo de silicone, pano para limpeza, manual de instruções, cartão de consulta rápida e maleta

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 60.000,0000	09.255.284/0001-31	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 60.000,0000	15.737.870/0001-15	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 30.000,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 25.800,0000	08.806.260/0001-60	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 20.000,0000	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 16.000,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 14.000,0000	65.838.344/0001-10	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 13.850,5000	60.160.546/0001-31	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 25.799,9900	09.255.284/0001-31	11/04/2019 10:18:00:180
R\$ 13.968,0000	65.838.344/0001-10	11/04/2019 10:23:55:983
R\$ 25.000,0000	09.255.284/0001-31	11/04/2019 10:26:05:897
R\$ 13.800,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:36:00:887
R\$ 13.799,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:36:43:750
R\$ 13.700,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:36:52:517
R\$ 43.600,0000	15.737.870/0001-15	11/04/2019 10:37:01:377
R\$ 17.880,0000	08.806.260/0001-60	11/04/2019 10:37:01:517
R\$ 13.699,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:37:04:517
R\$ 13.600,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:37:13:800
R\$ 13.599,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:37:27:377
R\$ 13.550,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:37:38:410
R\$ 13.549,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:37:47:880
R\$ 13.500,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:38:06:300
R\$ 13.499,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:38:09:770
R\$ 13.400,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:38:28:973
R\$ 13.399,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:38:32:537
R\$ 13.300,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:38:50:350
R\$ 13.299,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:38:55:883
R\$ 13.250,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:39:13:883
R\$ 13.249,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:39:18:650
R\$ 13.200,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:39:37:340
R\$ 13.199,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:39:41:243
R\$ 13.190,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:39:57:510
R\$ 13.189,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:40:01:560
R\$ 13.100,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:40:35:967
R\$ 13.099,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:40:39:187
R\$ 13.000,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:41:14:830
R\$ 12.999,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:41:19:390
R\$ 12.900,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:41:45:097
R\$ 12.899,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:41:50:533
R\$ 12.800,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:42:08:097
R\$ 12.799,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:42:12:067



R\$ 12.700,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:42:35:583
R\$ 12.699,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:42:38:740
R\$ 12.600,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:43:26:820
R\$ 12.599,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:43:30:570
R\$ 12.500,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:43:47:993
R\$ 12.499,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:43:51:290
R\$ 12.400,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:44:09:730
R\$ 12.399,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:44:13:137
R\$ 12.300,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:44:34:107
R\$ 12.299,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:44:41:263
R\$ 12.250,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:44:57:700
R\$ 12.249,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:45:02:077
R\$ 12.200,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:45:23:407
R\$ 12.199,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:45:27:063
R\$ 12.100,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:45:56:097
R\$ 12.099,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:46:00:017
R\$ 12.000,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:46:19:130
R\$ 11.999,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:46:22:503
R\$ 11.900,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:46:43:223
R\$ 11.899,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:46:46:257
R\$ 11.800,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:47:08:117
R\$ 11.799,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:47:11:803
R\$ 11.700,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:47:43:120
R\$ 11.699,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:47:46:570
R\$ 11.600,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:48:09:090
R\$ 11.599,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:48:12:370
R\$ 11.500,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:49:04:043
R\$ 11.499,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:49:07:373
R\$ 11.400,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:49:29:563
R\$ 11.399,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:49:32:843
R\$ 11.300,0000	18.256.108/0001-05	11/04/2019 10:49:55:580
R\$ 11.299,0000	07.374.628/0001-04	11/04/2019 10:49:59:783

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/04/2019 10:17:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/04/2019 10:31:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/04/2019 10:36:59.
Encerrado	11/04/2019 10:50:11	Item encerrado
Recusa	15/04/2019 10:39:11	Recusa da proposta. Fornecedor: QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 11.299,0000. Motivo: Impedida de Licitar, Lei 8.666/93, art. 87, inc. III, conforme consta registrado junto ao SICAF.
Recusa	15/04/2019 11:21:12	Recusa da proposta. Fornecedor: CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 11.300,0000. Motivo: Não atendimento ao chamado via chat mensagem para negociação, conforme itens 9.1.2 e 9.2.2 do edital.
Recusa	15/04/2019 12:02:58	Recusa da proposta. Fornecedor: DIGICROM ANALITICA LTDA, CNPJ/CPF: 60.160.546/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 13.850,5000. Motivo: Conforme disposto nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Recusa	15/04/2019 12:25:08	Recusa da proposta. Fornecedor: ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 65.838.344/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 13.968,0000. Motivo: Conforme disposto nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Recusa	15/04/2019 12:35:33	Recusa da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.806.260/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 17.880,0000. Motivo: Conforme disposto nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Aceite	02/05/2019 10:30:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 e com valor negociado a R\$ 3.328,0000. Motivo: Conforme negociação via chat mensagem.
Habilitado	02/05/2019 10:37:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 11 - CONJUNTO MICROPROCESSADOR**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	11/04/2019 07:24:03
	<b>Marca:</b> Alfakit <b>Fabricante:</b> Alfakit <b>Modelo / Versão:</b> Analisador de Óleo <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Analisador de óleos e graxas totais; Faixa de medição em água: 0.3 a 1.000ppm (extração 10:1 para baixas concentrações); Faixa de medição em solo: 3 a 5000 ppm (extração 1:1); Medição pela técnica de infravermelho. Possui leitura direta no display na unidade de concentração desejável (porcentagem; ppm; absorção); possui resultados correlacionados com a norma EPA 1664; Comprimento de onda fixo: 3.4µm (2930 cm-1); 110/220V; Possibilidade de receptibilidade de análise; Possibilidade de calibração; Bateria para uso de trabalhos em campo; Manual de instruções em português						
65.838.344/0001-10	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 180.000,0000	R\$ 180.000,0000	10/04/2019 10:44:06
	<b>Marca:</b> HORIBA <b>Fabricante:</b> HORIBA <b>Modelo / Versão:</b> OCMA550 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OFERECEMOS ANALISADOR PARA OLEOS E GRAXAS Analisador compacto de óleos e graxas em efluentes por infravermelho (IR), com as seguintes características: o Intervalos de análises entre 30~60 segundos usando o método de medição por infravermelho. O Teclado membrana com apenas 10 funções de comando, super interativo e amigável. o Separação de amostra externa manual via extração líquido-líquido sem risco ocupacional ao usuário. o Porta de comunicação USB. o Cronômetro no visor. o Memória de dados interna para 300 medições com informação de dia mês e ano, número da amostra unidade de medida volume. o Display gráfico em cristal líquido tipo "easy-to-read" retro iluminado de 3.5". o Fácil operação utilizando apenas uma das mãos. o Seguro, rápido, preciso e sem exposição do usuário a substâncias perigosas. o Caixa em chapa de aço com tratamento em epóxi, com alta resistência para uso em ambiente de laboratório. Medição: NDIR após extração com solvente S 316 Princípios de Medição: Espectroscopia por infravermelho monofeixe Faixas de Medição: 0 - 200 mg/L Resolução: mg/L: 0 - 99.9 mg/L; 0.1 mg/L 100 - 200 mg/L; 1 mg/L Repetibilidade: mg/L; 0 - 9.9 mg/L; ±0.4 mg/L ±1 dígito 10.0 - 99.9 mg/L; ±2.0 mg/L ±1 dígito 100 - 200 mg/L; ±4 mg/L ±1 dígito Display: Visor de 3.5", resolução: 320 x 240, colorido, retro iluminado, LCD Calibração: Calibração de ZERO (solvente S-316) e SPAN com padrão MRC Solvente de extração: S-316 isento de hidrocarbonetos Volume Amostra/Solvente: A cubeta utiliza 6,5 ml (1 unidade segue com o instrumento) Funções: - Memória para 300 medições - Valor de medição estabilizado - Autodiagnóstico - data E hora - Unidades de conversão Porta de comunicação: USB Temperatura Ambiente: 0-45°C Alimentação Elétrica 100 e 240 V AC ±10% (50/60 Hz) Consumo Elétrico Aproximadamente 60 VA Dimensões: 195 (A) x 253 (L) x 293 (P) mm Peso: Aproximado 5 kg						
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 252.000,0000	R\$ 252.000,0000	10/04/2019 14:48:01
	<b>Marca:</b> PENSALAB <b>Fabricante:</b> PENSALAB <b>Modelo / Versão:</b> 1000PPM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Analisador de óleos e graxas totais; Faixa de medição em água: 0.3 a 1.000ppm (extração 10:1 para baixas concentrações); Faixa de medição em solo: 3 a 5000 ppm (extração 1:1); Medição pela técnica de infravermelho. Possui leitura direta no display na unidade de concentração desejável (porcentagem; ppm; absorção); possui resultados correlacionados com a norma EPA 1664; Comprimento de onda fixo: 3.4µm (2930 cm-1); 110/220V; Possibilidade de receptibilidade de análise; Possibilidade de calibração; Bateria para uso de trabalhos em campo; Manual de instruções em português						
22.725.161/0001-85	VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000	05/04/2019 23:44:35
	<b>Marca:</b> Wilks <b>Fabricante:</b> Wilks <b>Modelo / Versão:</b> InfraCal TOG/TPH Analyzer <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Analisador de óleos e graxas totais; Faixa de medição em água: 0.3 a 1.000ppm (extração 10:1 para baixas concentrações); Faixa de medição em solo: 3 a 5000 ppm (extração 1:1); Medição pela técnica de infravermelho. Possui leitura direta no display na unidade de concentração desejável (porcentagem; ppm; absorção); possui resultados correlacionados com a norma EPA 1664; Comprimento de onda fixo: 3.4µm (2930 cm-1); 110/220V; Possibilidade de receptibilidade de análise; Possibilidade de calibração; Bateria para uso de trabalhos em campo; Manual de instruções em português						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	22.725.161/0001-85	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 252.000,0000	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 180.000,0000	65.838.344/0001-10	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 20.000,0000	07.756.105/0001-14	11/04/2019 10:05:23:727
R\$ 251.998,0000	21.548.780/0001-89	11/04/2019 10:20:10:907
R\$ 160.308,0000	65.838.344/0001-10	11/04/2019 10:26:14:150
R\$ 160.307,9900	22.725.161/0001-85	11/04/2019 10:37:04:030

R\$ 160.000,0000	65.838.344/0001-10	11/04/2019 10:42:36:427
R\$ 159.999,8000	22.725.161/0001-85	11/04/2019 10:42:39:973
R\$ 158.000,0000	65.838.344/0001-10	11/04/2019 10:43:26:820
R\$ 157.999,4600	22.725.161/0001-85	11/04/2019 10:43:29:163
R\$ 156.000,0000	65.838.344/0001-10	11/04/2019 10:44:50:077
R\$ 155.998,6500	22.725.161/0001-85	11/04/2019 10:44:58:937
R\$ 155.500,0000	65.838.344/0001-10	11/04/2019 10:46:24:537
R\$ 155.498,5300	22.725.161/0001-85	11/04/2019 10:46:27:380
R\$ 155.300,0000	65.838.344/0001-10	11/04/2019 10:46:52:303
R\$ 155.299,3100	22.725.161/0001-85	11/04/2019 10:46:55:757
R\$ 155.250,0000	65.838.344/0001-10	11/04/2019 10:48:08:650
R\$ 155.247,8800	22.725.161/0001-85	11/04/2019 10:48:13:900
R\$ 155.100,0000	65.838.344/0001-10	11/04/2019 10:50:14:533
R\$ 155.097,8200	22.725.161/0001-85	11/04/2019 10:50:17:753
R\$ 153.000,0000	65.838.344/0001-10	11/04/2019 10:50:55:130
R\$ 152.998,5000	22.725.161/0001-85	11/04/2019 10:50:58:537
R\$ 150.000,0000	65.838.344/0001-10	11/04/2019 10:51:30:490
R\$ 149.997,4300	22.725.161/0001-85	11/04/2019 10:51:33:790

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	11/04/2019 10:17:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/04/2019 10:31:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/04/2019 10:36:59.
Encerrado	11/04/2019 11:05:24	Item encerrado
Recusa	11/04/2019 14:23:28	Recusa da proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: Conforme solicitação de declínio do item registrado no chat mensagem.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/04/2019 09:30:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.725.161/0001-85.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/04/2019 09:40:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.725.161/0001-85.
Aceite	02/05/2019 10:34:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.725.161/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 149.997,4300 e com valor negociado a R\$ 94.295,2000. Motivo: Conforme negociação via chat mensagem.
Habilitado	02/05/2019 10:37:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 22.725.161/0001-85

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Pregoeiro	11/04/2019 10:07:23	Bom dia Senhores Licitantes, em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas vindas ao Pregão Eletrônico nº 31/2019.
Pregoeiro	11/04/2019 10:07:42	ATENÇÃO!!! Alguns avisos importantes que deverão ser observados por todos durante o certame:
Pregoeiro	11/04/2019 10:08:05	Do Edital item
Pregoeiro	11/04/2019 10:08:19	1.1.2. Sempre será admitido que o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, foi cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se isentarão do fiel cumprimento dos dispostos neste edital e seus anexos, devido à omissão ou negligência oriunda do desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer de seus itens;
Pregoeiro	11/04/2019 10:08:36	5.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva da Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	11/04/2019 10:08:57	7.1.3. As propostas registradas no Sistema Comprasnet NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da Licitante na proposta registrada, será DESCLASSIFICADA pelo Pregoeiro.

Pregoeiro	11/04/2019 10:09:12	7.1.6. A Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances inseridos em sessão pública, se for o caso (inc. III Art. 13, Decreto Nº 12.205/2006), ...
Pregoeiro	11/04/2019 10:09:29	... bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância das regras e exigências estipuladas neste Edital e de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV Art. 13, Decreto nº 12.205/2006).
Pregoeiro	11/04/2019 10:09:45	7.3.6. A não manutenção do último lance/proposta classificada, ensejará à Licitante as sanções previstas neste Edital e nas Normas que regem este Pregão.
Pregoeiro	11/04/2019 10:10:01	9.1.1.A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/RO, através da Pregoeira ou do Superintendente, conforme seja o caso, poderá não aceitar e não adjudicar o item cujo preço seja superior ao estimado para a contratação, apurado pela Gerência de Pesquisa e Análise de Preços da SUPEL/RO, DESCLASSIFICANDO-O automaticamente.
Pregoeiro	11/04/2019 10:10:19	9.1.2. Caso a Licitante não negocie o valor proposto, através do Chat Mensagem, no prazo de 5 (cinco) minutos, a Pregoeira poderá recusar a proposta da Licitante no item, cujo preço seja superior ao estimado para a contratação, conforme valores apurados pela Gerência de Pesquisa e Análise de Preços da SUPEL/RO.
Pregoeiro	11/04/2019 10:10:34	9.2. A Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico através do Chat Mensagem, contraproposta diretamente a Licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua aceitação.
Pregoeiro	11/04/2019 10:10:51	9.2.1.Serão realizadas, sem interrupções, tantas rodadas de negociação quanto forem necessárias para obtenção do melhor preço para a administração através do Chat Mensagem do sistema, podendo a Pregoeira determinar ao representante, prazo máximo de 05 (cinco) minutos para início de resposta ao chat, sendo que este tempo poderá ser concedido quantas vezes for necessário ou até que se esgotem as ofertas por parte da Licitante.
Pregoeiro	11/04/2019 10:11:08	9.2.2.O Licitante que quando convocado no Chat Mensagem cujo preço seja superior ao estimado para a contratação, conforme valores apurados pela Gerência de Pesquisa e Análise de Preços da SUPEL/RO, não se manifestar, ou não estiver logado no sistema, será automaticamente desclassificado, podendo a Pregoeira convocar a empresa remanescente conforme ordem de classificação, se assim entender.
Pregoeiro	11/04/2019 10:11:26	Em decorrência das normas, lembro aos senhores licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "chat" durante a fase de lances, e será facultado a Pregoeira negociar preço após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	11/04/2019 10:11:43	Ainda, as Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
Pregoeiro	11/04/2019 10:11:59	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pela Pregoeira em qualquer fase do certame transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	11/04/2019 10:12:20	Informo as empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o CHAT mensagem para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Pregoeiro	11/04/2019 10:12:34	Todas as propostas encaminhadas eletronicamente através do sistema irão pra fase de lance, com a seguinte ressalva: Após a conclusão da fase de lances, negociação e aceitação dos preços, as empresas contempladas serão convocadas para anexar no sistema os documentos de habilitação, bem como, as propostas de preço devidamente reajustadas, através do sistema. ...
Pregoeiro	11/04/2019 10:12:52	... Contudo, se na proposta de preço, as especificações dos materiais forem divergente em quaisquer de suas características com as especificações realizadas pela administração, a mesma será submetida a análise técnica quanto a compatibilidade do material ofertado em relação ao solicitado, ficando sujeito a desclassificação da mesma.
Pregoeiro	11/04/2019 10:13:09	Recomendamos que se atentasse às solicitações da Pregoeira, bem como, permaneçam CONECTADOS até o término deste certame.
Pregoeiro	11/04/2019 10:13:24	Após análise de admissibilidade, daremos início à fase de lances.
Pregoeiro	11/04/2019 10:14:47	Senhores licitantes, estaremos iniciando à fase de LANCES.
Pregoeiro	11/04/2019 10:19:20	Senhores licitantes, existem vários itens, com valores acima do estimado pela administração, favos oferecer melhores lances.
Pregoeiro	11/04/2019 10:22:46	Senhores licitantes, favor oferecer lances vantajosos para a Administração, os itens cujo preço seja superior ao estimado para a contratação, serão DESCLASSIFICADOS, caso não haja negociação.
Pregoeiro	11/04/2019 10:25:06	Senhores licitantes, existem vários itens, com valores acima do estimado pela administração, favos oferecer melhores lances.
Pregoeiro	11/04/2019 10:27:15	Senhores licitantes, os itens 1, 3, 5, 8 e 10 estão muito acima do estimado, favor oferecer lances vantajosos para administração.
Pregoeiro	11/04/2019 10:28:28	Senhores licitantes, os itens cujo preço seja superior ao estimado para a contratação, serão DESCLASSIFICADOS, caso não haja negociação.
Sistema	11/04/2019 10:31:04	O(s) Item(ns) 1, 2 e 3 está(ão) em iminência até 10:36 de 11/04/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/04/2019 10:31:21	O(s) Item(ns) 4, 5 e 6 está(ão) em iminência até 10:36 de 11/04/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema	11/04/2019 10:31:40	O(s) Item(ns) 7, 8 e 9 está(ão) em iminência até 10:36 de 11/04/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/04/2019 10:31:59	O(s) Item(ns) 10 e 11 está(ão) em iminência até 10:36 de 11/04/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	11/04/2019 10:33:10	Senhores licitantes, após o tempo informado pela Pregoeira o sistema poderá se encerrar a qualquer momento. Recomendamos que encaminhassem seus melhores lances.
Pregoeiro	11/04/2019 10:35:03	Senhor licitante, considerando as pesquisas de mercado anexas aos autos, verificamos que os valores dos lances podem ser melhorados, assim sendo, solicitamos uma melhor proposta para os itens 1, 3, 5, 8 e 10, que encontram-se acima do estimado.
Pregoeiro	11/04/2019 10:49:41	Senhores licitantes, solicitamos que encaminhassem melhores lances, lembrando que os valores acima do estimado, caso não sejam negociados, serão DESCLASSIFICADOS.
Pregoeiro	11/04/2019 10:51:39	Senhor licitante, o sistema poderá se encerrar a qualquer momento, favor oferecer melhor proposta.
Pregoeiro	11/04/2019 10:53:21	Senhores licitantes, solicitamos que encaminhassem melhores lances, lembrando que os valores acima do estimado, caso não sejam negociados, serão DESCLASSIFICADOS.
Sistema	11/04/2019 11:05:51	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	11/04/2019 11:39:46	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, o item 5, o qual vossa empresa está classificada em primeiro lugar, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
22.966.889/0001-07	11/04/2019 11:40:41	Bom dia, vou verificar com a Fabrica! por gentileza me concede prazo maior ?
Pregoeiro	11/04/2019 11:40:48	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 5?
22.966.889/0001-07	11/04/2019 11:42:23	Por gentileza me concede mais tempo ?
Pregoeiro	11/04/2019 11:42:38	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, concederei o prazo de 10 minutos, ou seja, até às 11h10min. (horário de Brasília).
Pregoeiro	11/04/2019 11:43:17	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, concederei o prazo de 25 minutos, ou seja, até às 11h10min. (horário de Brasília).
Pregoeiro	11/04/2019 11:43:37	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Prazo concedido até às 11h10min. (horário de Brasília).
Pregoeiro	11/04/2019 11:44:08	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - até às 12h10min. (horário de Brasília).
Pregoeiro	11/04/2019 11:44:34	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, retificando seu prazo, até às 12h10min. (horário de Brasília).
22.966.889/0001-07	11/04/2019 11:57:47	Prezados devido ao horario não estou conseguindo contato com a fabrica! por favor preciso de mais tempo ? creio que nenhuma licitante irá conseguir chegar ao estimado, pois teriam cobrido meu lance o que não ocorreu. por favor para o item não ser fracassado.
Pregoeiro	11/04/2019 12:00:36	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, lhe concederei mais uma hora, até às 14h00min. (horário de Brasília).
Pregoeiro	11/04/2019 12:13:55	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Senhor licitante, os itens 1 e 8, o qual vossa empresa está classificada em primeiro lugar, foram ofertados com valores muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 12:14:33	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para os itens 1 e 8 ?
Pregoeiro	11/04/2019 12:16:25	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 12:22:30	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 12:32:50	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Senhor licitante, sua proposta será recusada/desclassificada em cumprimento aos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2.2 do edital, NÃO atendimento a convocação via chat mensagem.
Pregoeiro	11/04/2019 12:39:08	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para os itens 6, 8 e 11?
Pregoeiro	11/04/2019 12:39:25	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, o item 8, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
07.756.105/0001-14	11/04/2019 12:40:43	Boa tarde, qual valor de referência?
Pregoeiro	11/04/2019 12:41:44	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 8?
Pregoeiro	11/04/2019 12:42:54	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, o valor estimado para o item 8 é de R\$ 362,32

07.756.105/0001-14	11/04/2019 12:45:25	Infelizmente não conseguimos ofertar pelo valor solicitado.
Pregoeiro	11/04/2019 12:46:36	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, agradecemos pela atenção.
Pregoeiro	11/04/2019 12:50:09	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, favor manter-se conectado, após consulta no SICAF e CADASTRO SUPEL, estaremos convocando-o para envio de anexos, ou seja, os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO atualizada para os itens 6 e 11.
Pregoeiro	11/04/2019 13:06:38	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, informo que foi consultado o SICAF, bem como, o CADASTRO DA SUPEL, onde vossa empresa não está cadastrada, solicito, portanto, ao representante da empresa, a qual se encontra ACEITA e foi devidamente convocada: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI , para cumprirem o estabelecido nos itens e subitens, como segue:
Pregoeiro	11/04/2019 13:06:56	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 11.4.1. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL
Pregoeiro	11/04/2019 13:07:09	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - b) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual, expedida na sede ou domicílio da Licitante, podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa.
Pregoeiro	11/04/2019 13:07:26	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - c) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal, expedida na sede ou domicílio da Licitante, podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa.
Pregoeiro	11/04/2019 13:07:47	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - e) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
Pregoeiro	11/04/2019 13:08:02	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 11.4.3.RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA (NO QUE COUBER)
Pregoeiro	11/04/2019 13:08:14	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, para comprovação do ramo de atividade, onde seja compatível com o objeto desta licitação;
Pregoeiro	11/04/2019 13:08:26	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 11.4.4.RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Pregoeiro	11/04/2019 13:08:43	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - a) Certidão (ões) Negativa (s) de Recuperação Judicial – Lei nº 11.101/05 (falência e concordatas) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 90 (noventa) dias, DESDE QUE O VENCIMENTO DA CERTIDÃO NÃO VENHA EXPRESSO.
Pregoeiro	11/04/2019 13:08:55	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - b) Balanço patrimonial, referente ao último exercício social, ou o balanço de abertura, caso o licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado no órgão competente, para que o Pregoeiro ...
Pregoeiro	11/04/2019 13:09:07	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ... possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídas a mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídas a menos de um ano), de no mínimo 5% (cinco por cento), do valor estimado do item/lote que a licitante for vencedora.
Pregoeiro	11/04/2019 13:09:34	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 11.5.1. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: .Os licitantes interessados, deverão apresentar atestado de capacidade técnica, nos termos da Orientação Técnica n. 001/2017/GAB/SUPEL, alterada pela Orientação Técnica n. 002/2017, ...
Pregoeiro	11/04/2019 13:10:18	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 11.5.2.O atestado de capacidade técnica deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: identificação da pessoa jurídica e do responsável pela emissão do atestado; identificação da licitante; descrição clara dos produtos ofertados. ...
Pregoeiro	11/04/2019 13:10:42	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ... O atestado também deverá contemplar todos os elementos necessários à comprovação de que os produtos nele constantes são compatíveis com os exigidos neste Termo de Referência;
Pregoeiro	11/04/2019 13:11:17	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 11.5.3. O atestado de capacidade técnica emitido por pessoa de direito privado deverá ter firma do emitente reconhecida em cartório competente; o ATC emitido por pessoa de direito público deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente, conforme art. 6º da ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2017/GAB/SUPEL.
Pregoeiro	11/04/2019 13:11:27	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Todos os documentos exigidos deverão ser postados no sistema COMPRASNET no prazo conforme item 7.4.1 do edital, a contar da data e horário da convocação, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO.
Sistema	11/04/2019 13:11:53	Senhor fornecedor FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	11/04/2019 13:15:34	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, se já tem uma posição sobre a negociação dentro do estimado para o item 5?
22.966.889/0001-07	11/04/2019 13:17:50	Prezados boa tarde, agradeço a oportunidade! Porém para atender integralmente as especificações o valor está abaixo do praticado em mercado, sendo assim inexecutable! boa tarde.
Pregoeiro	11/04/2019 13:18:47	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, desculpas pelo inconveniente, o prazo concedido é até às 14hs00min (horário de Brasília)

22.966.889/0001-07	11/04/2019 13:18:50	Podemos chegar no valor de R\$ 23.416,00. Esse é nossa melhor oferta.
Pregoeiro	11/04/2019 13:21:25	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, infelizmente não poderemos aceitar vossa oferta acima do estimado. Agradeço pela atenção, e informo que sua Proposta será recusada/desclassificada.
Pregoeiro	11/04/2019 13:27:41	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para os itens 2, 4 e 8?
Pregoeiro	11/04/2019 13:27:58	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Senhor licitante, o item 8, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 13:28:11	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 8?
Pregoeiro	11/04/2019 13:35:05	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
01.808.192/0001-20	11/04/2019 13:40:00	Boa tarde
01.808.192/0001-20	11/04/2019 13:41:04	Estou no mínimo possível
Pregoeiro	11/04/2019 13:41:11	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Senhor licitante, o item 8, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
01.808.192/0001-20	11/04/2019 13:41:12	Não consigo baixar mais o preço
Pregoeiro	11/04/2019 13:44:35	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Senhor licitante, sua proposta para o item 8 será recusada/desclassificada conforme item 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 13:45:15	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Senhor licitante, sua oferta para os itens 2 e 4, estão mantidas?
Sistema	11/04/2019 13:48:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, enviou o anexo para o item 6.
01.808.192/0001-20	11/04/2019 13:49:26	Sim, mantidas
Pregoeiro	11/04/2019 13:50:13	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Senhor licitante, sua oferta para os itens 2 e 4, estão mantidas?
01.808.192/0001-20	11/04/2019 13:50:52	Sim, mantidas as propostas dos itens 2 e 4
Pregoeiro	11/04/2019 13:52:27	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Senhor licitante, favor manter-se conectado, após consulta no SICAF e CADASTRO SUPEL, estaremos convocando-o para envio de anexos, ou seja, os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO atualizada para os itens 2 e 4.
Pregoeiro	11/04/2019 13:52:42	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Senhor licitante, informo que foi consultado o SICAF, bem como, o CADASTRO DA SUPEL, onde vossa empresa não está cadastrada, solicito, portanto, ao representante da empresa, a qual se encontra ACEITA e foi devidamente convocada: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA , para cumprirem o estabelecido nos itens e subitens, como segue:
Pregoeiro	11/04/2019 13:53:00	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - 11.4.1. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL
Pregoeiro	11/04/2019 13:53:14	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - b) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual, expedida na sede ou domicílio da Licitante, podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa.
Pregoeiro	11/04/2019 13:53:28	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - c) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal, expedida na sede ou domicílio da Licitante, podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa.
Pregoeiro	11/04/2019 13:53:42	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - e) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
Pregoeiro	11/04/2019 13:54:28	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - 11.4.3.RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA (NO QUE COUBER)
Pregoeiro	11/04/2019 13:54:48	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, para comprovação do ramo de atividade, onde seja compatível com o objeto desta licitação;
Pregoeiro	11/04/2019 13:55:01	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - 11.4.4.RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Pregoeiro	11/04/2019 13:55:16	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - a) Certidão (ões) Negativa (s) de Recuperação Judicial – Lei nº 11.101/05 (falência e concordatas) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 90 (noventa) dias, DESDE QUE O VENCIMENTO DA CERTIDÃO NÃO VENHA EXPRESSO.
Pregoeiro	11/04/2019 13:55:31	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - b) Balanço patrimonial, referente ao último exercício social, ou o balanço de abertura, caso o licitante tenha sido constituída

		em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado no órgão competente, para que o Pregoeiro ...
Pregoeiro	11/04/2019 13:55:45	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ... possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídas a mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídas a menos de um ano), de no mínimo 5% (cinco por cento), do valor estimado do item/lote que a licitante for vencedora.
Pregoeiro	11/04/2019 13:55:58	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - 11.5.1. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: .Os licitantes interessados, deverão apresentar atestado de capacidade técnica, nos termos da Orientação Técnica n. 001/2017/GAB/SUPEL, alterada pela Orientação Técnica n. 002/2017, a ser definido no Edital de Licitação após a cotação de Preços.
Pregoeiro	11/04/2019 13:56:16	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - 11.5.2.O atestado de capacidade técnica deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: identificação da pessoa jurídica e do responsável pela emissão do atestado; identificação da licitante; descrição clara dos produtos ofertados.
01.808.192/0001-20	11/04/2019 13:56:20	ok
Pregoeiro	11/04/2019 13:56:29	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ... O atestado também deverá contemplar todos os elementos necessários à comprovação de que os produtos nele constantes são compatíveis com os exigidos neste Termo de Referência;
Pregoeiro	11/04/2019 13:56:43	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - 11.5.3. O atestado de capacidade técnica emitido por pessoa de direito privado deverá ter firma do emitente reconhecida em cartório competente; o ATC emitido por pessoa de direito público deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente, conforme art. 6º da ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2017/GAB/SUPEL.
Pregoeiro	11/04/2019 13:56:57	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Todos os documentos exigidos deverão ser postados no sistema COMPRASNET no prazo conforme item 7.4.1 do edital, a contar da data e horário da convocação, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO.
Sistema	11/04/2019 13:57:35	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	11/04/2019 14:10:32	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se se está logado, dentro de 5 minutos.
07.756.105/0001-14	11/04/2019 14:12:19	Boa tarde!
Pregoeiro	11/04/2019 14:14:21	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, vossa empresa é classificada em primeiro lugar para os itens 6 e 11, ao incluir vossa documentação veio tão somente a proposta e folder para o item 6, estarei convocando-o neste momento para a inclusão da Proposta de Preços e folder para o item 11.
Pregoeiro	11/04/2019 14:16:04	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, deverá incluir no sistema também a proposta de preços/folder para o item 11, alguma dúvida?
Sistema	11/04/2019 14:19:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	11/04/2019 14:19:13	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - .
07.756.105/0001-14	11/04/2019 14:20:49	Solicitaremos o declínio do item 11, cadastramos erroneamente a proposta, não há possibilidade de fornecer o equipamento pelo valor cadastrado inicialmente. Favor possibilitar a inserção no sistema do pedido de desclassificação, obrigada.
Pregoeiro	11/04/2019 14:22:15	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, agradecemos pela atenção, e estaremos recusando/desclassificando sua proposta no sistema.
07.756.105/0001-14	11/04/2019 14:24:42	Agradecemos.
Pregoeiro	11/04/2019 15:20:41	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, o item 8, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 15:21:12	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 8?
30.197.931/0001-92	11/04/2019 15:23:07	Boa Tarde , Sr. Pregoeiro Qual valor estimado !?
Pregoeiro	11/04/2019 15:23:15	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 15:23:50	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, o valor estimado é de R\$ 362,32.
Pregoeiro	11/04/2019 15:24:27	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, há interesse em negociar o item 8 dentro do estimado??
30.197.931/0001-92	11/04/2019 15:25:03	So um minuto por gentileza
30.197.931/0001-92	11/04/2019 15:28:20	Sr. Pregoeira , Não tem como reduzirmos para valor estimado!
Pregoeiro	11/04/2019 15:29:13	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, agradecemos pela atenção.
Pregoeiro	11/04/2019	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, sua proposta para o



	15:32:04	item 8 será recusada/desclassificada conforme itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 15:34:59	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, o item 8, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 15:35:29	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 8?
Pregoeiro	11/04/2019 15:36:18	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
22.966.889/0001-07	11/04/2019 15:42:01	Boa tarde!
Pregoeiro	11/04/2019 15:43:08	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, podemos negociar dentro do valor estimado o item 8?
Pregoeiro	11/04/2019 15:43:45	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - o valor estimado para o item 8 é de R\$ 362,32
Pregoeiro	11/04/2019 15:46:03	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
22.966.889/0001-07	11/04/2019 15:48:51	Desculpe, mas é impossível! grata!
Pregoeiro	11/04/2019 15:50:03	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, agradecemos pela atenção.
Pregoeiro	11/04/2019 15:50:21	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, sua proposta para o item 8 será recusada/desclassificada conforme itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 15:53:20	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Senhor licitante, os itens 5 e 8, o qual vossa empresa é remanescente, foram ofertados com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 15:54:22	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o itens 5 e 8?
Pregoeiro	11/04/2019 15:58:14	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 16:02:34	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - .
Pregoeiro	11/04/2019 16:04:05	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Senhor licitante, sua proposta para os itens 5 e 8, será recusada/desclassificada conforme itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2.2 do edital
Pregoeiro	11/04/2019 16:10:58	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, sua empresa é classificada em primeiro lugar para os itens 3 e 10, ainda, remanescente para o item 8, porém todos foram ofertados com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 16:12:05	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para os itens 3, 8 e 10?
07.374.628/0001-04	11/04/2019 16:12:08	Boa tarde Sr. Pregoeiro
07.374.628/0001-04	11/04/2019 16:12:56	Podemos negociar os itens 3 e 10. O item 8 não conseguimos chegar no valor de referência.
Pregoeiro	11/04/2019 16:13:43	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, favor informar qual é vossa oferta para os itens 3 e 10.
07.374.628/0001-04	11/04/2019 16:15:47	Podemos chegar no item 3 valor total - R\$ 3.400,00 e item 10 valor total - R\$ 3.320,00
Pregoeiro	11/04/2019 16:16:02	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, favor informar qual é vossa oferta para os itens 3 e 10.
Pregoeiro	11/04/2019 16:18:40	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, agradecemos pela atenção, e devido o avançado da hora, informo-lhe que os documentos de habilitação e proposta de preços serão convocados na próxima sessão, favor manter-se conectado, para maiores informações, quanto o dia da continuidade do certame.
07.374.628/0001-04	11/04/2019 16:19:29	Ok, muito obrigada!
Pregoeiro	11/04/2019 16:21:59	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Senhor licitante, o item 8, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 16:22:28	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 8?
Pregoeiro	11/04/2019 16:23:57	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 16:26:50	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item

9.2.2 do edital.

Pregoeiro	11/04/2019 16:34:04	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Senhor licitante, sua proposta para os itens 5 e 8, será recusada/desclassificada conforme itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2.2 do edital
12.134.879/0001-43	11/04/2019 16:34:05	Boa tarde prezado
12.134.879/0001-43	11/04/2019 16:34:29	so um momento por favor estamos analisando
12.134.879/0001-43	11/04/2019 16:36:17	Sr. pregoeiro, por gentileza poderia nos informar o valor estimado
Pregoeiro	11/04/2019 16:37:02	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Senhor licitante, vossa senhoria tem que atender a convocação desta pregoeira assim que for convocado. haja vista, que após o tempo cedido e como não houve sua manifestação recusamos a sua proposta.
Pregoeiro	11/04/2019 16:37:31	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - O valor estimado é de R\$ 362,32
Pregoeiro	11/04/2019 16:38:31	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Senhor licitante, tem interesse de negociar dentro do valor estimado?
12.134.879/0001-43	11/04/2019 16:39:36	Sr. Pregoeiro este valor é unitario?
Pregoeiro	11/04/2019 16:40:22	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Senhor licitante, favor me responder urgentemente.
12.134.879/0001-43	11/04/2019 16:41:17	Prezado pregoeiro, infelizmente não é possível chegar no valor estimado, sentimos muito.
Pregoeiro	11/04/2019 16:41:20	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Senhor licitante, este valor é para 2 duas unidades.
Pregoeiro	11/04/2019 16:41:51	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Senhor licitante, sua proposta para o item 8 será recusada/desclassificada conforme itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 16:42:37	Para DIGICROM ANALITICA LTDA - Senhor licitante, o item 8, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 16:42:59	Para DIGICROM ANALITICA LTDA - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 8?
Pregoeiro	11/04/2019 16:43:13	Para DIGICROM ANALITICA LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
60.160.546/0001-31	11/04/2019 16:44:24	Sr. Pregoeiro, poderia informar o seu valor estimado para facilitar a nossa negociação ?
Pregoeiro	11/04/2019 16:48:01	Para DIGICROM ANALITICA LTDA - O valor estimado é de R\$ 362,32
Pregoeiro	11/04/2019 16:50:04	Para DIGICROM ANALITICA LTDA - Senhor licitante, há interesse em negociação dentro do valor estimado?
60.160.546/0001-31	11/04/2019 16:50:55	Sr. Pregoeiro,o valor que conseguimos chegar é R\$3.700,00 por equipamento , esse valor estimado esta bem fora do praticado no mercado para o item .
Pregoeiro	11/04/2019 16:53:00	Para DIGICROM ANALITICA LTDA - Senhor licitante, agradecemos pela atenção, porém sua proposta será recusada/desclassificada conforme itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 16:57:01	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - Senhor licitante, o item 11, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 16:58:20	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado (R\$ 94.295,20), para o item 11?
Pregoeiro	11/04/2019 16:58:47	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
22.725.161/0001-85	11/04/2019 16:59:34	Boa tarde
22.725.161/0001-85	11/04/2019 17:00:02	Podemos chegar ao estimado (R\$ 94.295,20)
Pregoeiro	11/04/2019 17:01:37	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - Senhor licitante, agradecemos pela atenção e negociação,
Pregoeiro	11/04/2019 17:02:24	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - Senhor licitante, devido o avançado da hora, informo-lhe que os documentos de habilitação e proposta de preços serão convocados na próxima sessão, favor manter-se conectado, para maiores informações, quanto o dia da continuidade do certame.
22.725.161/0001-85	11/04/2019 17:03:35	Ok, Sr pregoeiro, aguardaremos a convocação!
Pregoeiro	11/04/2019 17:06:50	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Senhor licitante, o item 5, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Senhor licitante, diante do

	17:07:26	exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado (R\$ 13.867,98), para o item 5?
18.214.465/0001-00	11/04/2019 17:08:46	Boa tarde! Um instante por favor que preciso verificar se é possível chegar no valor estimado.
Pregoeiro	11/04/2019 17:08:57	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 17:13:24	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
18.214.465/0001-00	11/04/2019 17:14:56	Infelizmente já estamos com nosso menor valor para esse item.
Pregoeiro	11/04/2019 17:20:12	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Senhor licitante, sua proposta para o item 8 será recusada/desclassificada conforme itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 17:24:37	Para STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Senhor licitante, o item 1, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 17:25:02	Para STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado (R\$ 4.606,58), para o item 1?
Pregoeiro	11/04/2019 17:25:18	Para STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 17:30:03	Para STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 17:36:43	Para STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Senhor licitante, sua proposta para o item 1, será recusada/desclassificada conforme itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2.2 do edital
Pregoeiro	11/04/2019 17:40:43	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, o item 1, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 17:41:07	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado (R\$ 4.606,58), para o item 1?
Pregoeiro	11/04/2019 17:41:26	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 17:45:08	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	11/04/2019 17:51:04	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - .
Pregoeiro	11/04/2019 17:51:12	Para JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, sua proposta para o item 1, será recusada/desclassificada conforme itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2.2 do edital
Pregoeiro	11/04/2019 17:54:36	Senhores licitantes, informo-lhes, que está sessão será SUSPENSA, devido ao avançado da hora. Assim sendo, a reabertura se dará no dia 15/04/2019 às 09h00min (horário de Brasília), para darmos continuidade a este certame.
Pregoeiro	11/04/2019 17:54:53	Senhores licitantes, esta sessão será SUSPENSA devido ao avançado da hora, e sua REABERTURA será no dia 15/04/2019 às 09h00min (horário de Brasília), para continuação do certame, agradecemos a compreensão e desde já contamos que todos estejam no dia e horário referido todos CONECTADOS.
Pregoeiro	15/04/2019 09:06:59	Senhores Licitantes, bom dia a todos, doravante prosseguiremos com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 31/2019.
Pregoeiro	15/04/2019 09:07:19	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	15/04/2019 09:10:43	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, se está logado.
Pregoeiro	15/04/2019 09:17:24	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, se está logado.
22.725.161/0001-85	15/04/2019 09:20:46	Bom dia prezados
22.725.161/0001-85	15/04/2019 09:20:56	Estamos!
Pregoeiro	15/04/2019 09:24:42	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - Senhor licitante, na sessão anterior, negociamos o valor ofertado por vossa empresa para o item 11, dentro do estimado pela administração, qual seja: R\$ 94.295,20 (noventa e quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).
Pregoeiro	15/04/2019 09:25:02	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - Senhor licitante, favor manter-se conectado, após consulta no SICAF e CADASTRO SUPEL, estaremos convocando-

o para envio de anexos, ou seja, os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO atualizada para o item 11.

22.725.161/0001-85	15/04/2019 09:25:22	Ok!
Pregoeiro	15/04/2019 09:25:27	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - Senhor licitante, informo que foi consultado o SICAF, bem como, o CADASTRO DA SUPEL, onde vossa empresa não está cadastrada, solicito, portanto, ao representante da empresa, a qual se encontra ACEITA e foi devidamente convocada: VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, para cumprirmos o estabelecido nos itens e subitens, como segue:
Pregoeiro	15/04/2019 09:25:57	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - 11.4.1. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL
Pregoeiro	15/04/2019 09:26:09	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - e) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
Pregoeiro	15/04/2019 09:26:22	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - 11.4.3.RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA (NO QUE COUBER)
22.725.161/0001-85	15/04/2019 09:26:23	estamos no aguardo!
Pregoeiro	15/04/2019 09:26:34	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, para comprovação do ramo de atividade, onde seja compatível com o objeto desta licitação;
Pregoeiro	15/04/2019 09:26:48	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - 11.4.4.RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Pregoeiro	15/04/2019 09:26:58	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - a) Certidão (ões) Negativa (s) de Recuperação Judicial - Lei nº 11.101/05 (falência e concordatas) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 90 (noventa) dias, DESDE QUE O VENCIMENTO DA CERTIDÃO NÃO VENHA EXPRESSO.
Pregoeiro	15/04/2019 09:27:11	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - b) Balanço patrimonial, referente ao último exercício social, ou o balanço de abertura, caso o licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado no órgão competente, para que o Pregoeiro ...
Pregoeiro	15/04/2019 09:27:22	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ... possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídas a mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídas a menos de um ano), de no mínimo 5% (cinco por cento), do valor estimado do item/lote que a licitante for vencedora.
Pregoeiro	15/04/2019 09:27:47	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - 11.5.1. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Pregoeiro	15/04/2019 09:28:19	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - Os licitantes interessados, deverão apresentar atestado de capacidade técnica, nos termos da Orientação Técnica n. 001/2017/GAB/SUPEL, alterada pela Orientação Técnica n. 002/2017, a ser definido no Edital de Licitação após a cotação de Preços.
Pregoeiro	15/04/2019 09:28:35	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - Art. 3º Os Termos de Referência, Projetos Básicos e Editais relativos à aquisição de bens e materiais de consumo comuns, considerando o valor estimado da contratação, devem observar o seguinte:
Pregoeiro	15/04/2019 09:28:48	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - II - de 80.000,00 (oitenta mil reais) a 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) - apresentar Atestado de Capacidade Técnica que comprove ter fornecido anteriormente materiais compatíveis em características;
Pregoeiro	15/04/2019 09:29:07	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - 11.5.2.O atestado de capacidade técnica deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: identificação da pessoa jurídica e do responsável pela emissão do atestado; identificação da licitante; descrição clara dos produtos ofertados. ...
Pregoeiro	15/04/2019 09:29:20	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ... O atestado também deverá contemplar todos os elementos necessários à comprovação de que os produtos nele constantes são compatíveis com os exigidos neste Termo de Referência;
Pregoeiro	15/04/2019 09:29:34	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - 11.5.3. O atestado de capacidade técnica emitido por pessoa de direito privado deverá ter firma do emitente reconhecida em cartório competente; o ATC emitido por pessoa de direito público deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente, conforme art. 6º da ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2017/GAB/SUPEL.
Pregoeiro	15/04/2019 09:29:45	Para VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - Todos os documentos exigidos deverão ser postados no sistema COMPRASNET no prazo conforme item 7.4.1 do edital, a contar da data e horário da convocação, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO.
Sistema	15/04/2019 09:30:07	Senhor fornecedor VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.725.161/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	15/04/2019 09:35:39	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, se está logado.
Sistema	15/04/2019 09:40:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.725.161/0001-85, enviou o anexo para o item 11.
07.374.628/0001-04	15/04/2019 09:42:24	Bom dia Sr. Pregoeiro

Pregoeiro	15/04/2019 09:48:12	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, na sessão anterior, negociamos o valor ofertado por vossa empresa para o item 3, dentro do estimado pela administração, qual seja: R\$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais), contudo ...
Pregoeiro	15/04/2019 09:48:56	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - ... ao realizar consulta junto ao SICAF conforme disposto no item 11.3.2, está Pregoeira vislumbrou que a sua empresa encontra-se impedida de licitar até 25/02/2020.
Pregoeiro	15/04/2019 09:49:20	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, comunico que vossa proposta será recusada/desclassificada para o referido certame por Impedimento de Licitar, Lei 8.666/93, art. 87, inc. III, conforme consta registrado junto ao SICAF.
Pregoeiro	15/04/2019 09:49:41	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor licitante, agradecemos pela atenção.
Pregoeiro	15/04/2019 10:09:42	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, o item 3, o qual vossa empresa está classificada em primeiro lugar, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 10:10:08	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 3?
30.197.931/0001-92	15/04/2019 10:14:45	Bom dia
30.197.931/0001-92	15/04/2019 10:14:55	Qual valor estimado !?
Pregoeiro	15/04/2019 10:18:49	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, o valor estimado é R\$ 3.401,00
30.197.931/0001-92	15/04/2019 10:20:00	só um momento por gentileza
30.197.931/0001-92	15/04/2019 10:28:35	Sim, Aceitamos a oferta !
Pregoeiro	15/04/2019 10:45:07	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, agradecemos pela atenção e negociação.
Pregoeiro	15/04/2019 10:45:37	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, favor manter-se conectado, após consulta no SICAF e CADASTRO SUPEL, estaremos convocando-o para envio de anexos, ou seja, os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO atualizada para o item 3.
Pregoeiro	15/04/2019 10:46:03	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, informo que foi consultado o SICAF, bem como, o CADASTRO DA SUPEL, onde vossa empresa não está cadastrada, solicito, portanto, ao representante da empresa, a qual se encontra ACEITA e foi devidamente convocada: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, para cumprirmo o estabelecido nos itens e subitens, como segue:
Pregoeiro	15/04/2019 10:46:17	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - 11.4.1. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL
Pregoeiro	15/04/2019 10:46:30	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - e) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
Pregoeiro	15/04/2019 10:46:41	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - 11.4.3.RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA (NO QUE COUBER)
Pregoeiro	15/04/2019 10:46:52	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, para comprovação do ramo de atividade, onde seja compatível com o objeto desta licitação;
Pregoeiro	15/04/2019 10:47:05	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - 11.4.4.RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Pregoeiro	15/04/2019 10:47:16	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - a) Certidão (ões) Negativa (s) de Recuperação Judicial – Lei nº 11.101/05 (falência e concordatas) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 90 (noventa) dias, DESDE QUE O VENCIMENTO DA CERTIDÃO NÃO VENHA EXPRESSO.
Pregoeiro	15/04/2019 10:47:27	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - b) Balanço patrimonial, referente ao último exercício social, ou o balanço de abertura, caso o licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado no órgão competente, para que o Pregoeiro ...
Pregoeiro	15/04/2019 10:47:39	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ... possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídas a mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídas a menos de um ano), de no mínimo 5% (cinco por cento),do valor estimado do item/lote que a licitante for vencedora.
Pregoeiro	15/04/2019 10:47:50	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - 11.5.1. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: .
Pregoeiro	15/04/2019 10:48:02	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Os licitantes interessados, deverão apresentar atestado de capacidade técnica, nos termos da Orientação Técnica n. 001/2017/GAB/SUPEL, alterada pela Orientação Técnica n. 002/2017, a ser definido no Edital de Licitação após a cotação de Preços.
Pregoeiro	15/04/2019 10:48:13	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Art. 3º Os Termos de Referência, Projetos Básicos e Editais relativos à aquisição de bens e materiais de consumo comuns,

considerando o valor estimado da contratação, devem observar o seguinte:

Pregoeiro	15/04/2019 10:48:26	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - II - de 80.000,00 (oitenta mil reais) a 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) - apresentar Atestado de Capacidade Técnica que comprove ter fornecido anteriormente materiais compatíveis em características;
Pregoeiro	15/04/2019 10:48:40	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - 11.5.2.O atestado de capacidade técnica deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: identificação da pessoa jurídica e do responsável pela emissão do atestado; identificação da licitante; descrição clara dos produtos ofertados.
Pregoeiro	15/04/2019 10:48:51	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ... O atestado também deverá contemplar todos os elementos necessários à comprovação de que os produtos nele constantes são compatíveis com os exigidos neste Termo de Referência;
Pregoeiro	15/04/2019 10:49:03	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - 11.5.3. O atestado de capacidade técnica emitido por pessoa de direito privado deverá ter firma do emitente reconhecida em cartório competente; o ATC emitido por pessoa de direito público deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente, conforme art. 6º da ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2017/GAB/SUPEL.
Pregoeiro	15/04/2019 10:49:15	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Todos os documentos exigidos deverão ser postados no sistema COMPRASNET no prazo conforme item 7.4.1 do edital, a contar da data e horário da convocação, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO.
Sistema	15/04/2019 10:49:29	Senhor fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	15/04/2019 10:55:22	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para os itens 7 e 10?
Pregoeiro	15/04/2019 10:56:17	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Senhor licitante, o item 10, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 10:56:45	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 10?
Pregoeiro	15/04/2019 10:58:22	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 11:11:40	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 11:19:14	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Senhor licitante, sua proposta para o item 10 será recusada/desclassificada conforme itens 9.1.2 e 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 11:33:08	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Senhor licitante ao realizar consulta junto ao SICAF conforme disposto no item 11.3.2, está Pregoeira vislumbrou que a sua empresa encontra-se impedida de licitar até 10/04/2020.
Pregoeiro	15/04/2019 11:33:30	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Senhor licitante, comunico que vossa proposta será recusada/desclassificada para o referido certame por Impedimento de Licitar, conforme consta registrado junto ao SICAF.
Pregoeiro	15/04/2019 11:49:03	Para DIGICROM ANALITICA LTDA - Senhor licitante, o item 10, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 11:51:03	Para DIGICROM ANALITICA LTDA - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 10?
Pregoeiro	15/04/2019 11:51:24	Para DIGICROM ANALITICA LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 11:57:36	Para DIGICROM ANALITICA LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 12:02:32	Para DIGICROM ANALITICA LTDA - Senhor licitante, sua proposta para o item 10 será recusada/desclassificada conforme itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 12:04:17	Para ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Senhor licitante, o item 10, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 12:04:41	Para ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 10?
Pregoeiro	15/04/2019 12:05:00	Para ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 12:24:36	Para ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Senhor licitante, sua proposta para o item 10 será recusada/desclassificada conforme itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 12:26:39	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - Senhor licitante, o item 10, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - Senhor licitante, diante do exposto,

	12:27:13	podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 10?
Pregoeiro	15/04/2019 12:27:36	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 12:35:02	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - .
Pregoeiro	15/04/2019 12:35:10	Para LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - Senhor licitante, sua proposta para o item 10 será recusada/desclassificada conforme itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 12:37:00	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, o item 10, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 12:37:18	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 10?
Pregoeiro	15/04/2019 12:37:34	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
07.756.105/0001-14	15/04/2019 12:39:00	Bom dia, um instante, por favor
07.756.105/0001-14	15/04/2019 12:39:19	Qual o valor de referência?
Pregoeiro	15/04/2019 12:40:06	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - O VALOR DE REFERÊNCIA É R\$ 3.328,00
07.756.105/0001-14	15/04/2019 12:41:59	Valor unitário?
Pregoeiro	15/04/2019 12:43:29	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, não este valor de referência é para a aquisição de duas unidades.
07.756.105/0001-14	15/04/2019 12:46:06	Solicitamos mais 10 minutos para confirmação
Pregoeiro	15/04/2019 12:56:13	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos,
07.756.105/0001-14	15/04/2019 12:57:31	Nossos funcionários estão no horário de almoço, estamos tentando contato com o responsável, solicitamos o prazo de 10 minutos em razão do horário
Sistema	15/04/2019 13:01:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	15/04/2019 13:06:40	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, dentro de 10 minutos farei a ultima chamada.
07.756.105/0001-14	15/04/2019 13:08:05	Obrigada!
Pregoeiro	15/04/2019 13:08:08	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, o item 1, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 13:08:24	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 1?
Pregoeiro	15/04/2019 13:08:38	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 13:21:37	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, sua proposta para o item 1 será recusada/desclassificada conforme itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 13:23:09	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Senhor licitante, o item 1, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 13:23:24	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 1?
Pregoeiro	15/04/2019 13:23:36	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
18.214.465/0001-00	15/04/2019 13:25:44	Boa tarde, um instante por favor
18.214.465/0001-00	15/04/2019 13:26:22	Infelizmente já estamos em nosso menor valor para o item 1
Pregoeiro	15/04/2019 13:27:50	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Senhor licitante, agradecemos pela atenção.
Pregoeiro	15/04/2019 13:28:06	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Senhor licitante, sua proposta para o item 1 será recusada/desclassificada conforme itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 13:33:23	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhor licitante, o item 1, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar

	13:33:37	uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 1?
Pregoeiro	15/04/2019 13:34:47	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 13:41:16	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Senhor licitante, sua proposta para o item 1 será recusada/desclassificada conforme itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 13:42:34	Para DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, o item 1, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 13:42:47	Para DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 1?
Pregoeiro	15/04/2019 13:43:04	Para DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
15.737.870/0001-15	15/04/2019 13:47:10	Boa tarde
15.737.870/0001-15	15/04/2019 13:47:48	Vou verificar
15.737.870/0001-15	15/04/2019 13:47:57	Boa tarde!
Pregoeiro	15/04/2019 13:48:12	Para DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - .
15.737.870/0001-15	15/04/2019 13:48:17	Qual o valor de referência?
Pregoeiro	15/04/2019 13:48:56	Para DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	15/04/2019 13:49:16	Para DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - O valor de referência é R\$ 4.606,00
Pregoeiro	15/04/2019 13:50:28	Para DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
15.737.870/0001-15	15/04/2019 13:51:46	Vou verificar
15.737.870/0001-15	15/04/2019 13:53:10	Podemos.
Pregoeiro	15/04/2019 13:55:16	Para DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, qual o valor de sua proposta para o item 1?
15.737.870/0001-15	15/04/2019 13:57:19	Pregoeiro conseguimos chegar no valor de referência R\$4.606,00
Pregoeiro	15/04/2019 13:57:22	Para DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, qual o valor de sua proposta para o item 1?
15.737.870/0001-15	15/04/2019 13:59:51	Sr Pregoeiro o preço da minha proposta é R\$460,60 por aparelho, sendo total R\$4.606,00.
15.737.870/0001-15	15/04/2019 14:02:56	Peço Desculpas sr pregoeiro
15.737.870/0001-15	15/04/2019 14:03:28	Me confundi com o item, nosso preço já está o máximo qual conseguimos ofertar.
15.737.870/0001-15	15/04/2019 14:03:37	Não conseguimos atende-lo
15.737.870/0001-15	15/04/2019 14:04:48	Peço desculpas.
Pregoeiro	15/04/2019 14:05:44	Para DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante ao realizar consulta junto ao SICAF e CEIS, conforme disposto no item 11.3.2, está Pregoeira vislumbrou que a sua empresa encontra-se impedida de licitar até 17/05/2019.
Pregoeiro	15/04/2019 14:06:01	Para DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, comunico que vossa proposta será recusada/desclassificada para o referido certame por Impedimento de Licitar, conforme consta registrado junto ao SICAF.
Pregoeiro	15/04/2019 14:08:22	Para EPPENDORF DO BRASIL LTDA - Senhor licitante, o item 1, o qual vossa empresa é remanescente, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 14:08:44	Para EPPENDORF DO BRASIL LTDA - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 1?
Pregoeiro	15/04/2019 14:09:50	Para EPPENDORF DO BRASIL LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 14:15:54	Para EPPENDORF DO BRASIL LTDA - Senhor licitante, sua proposta para o item 1 será recusada/desclassificada conforme itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	15/04/2019 14:21:14	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, o item 3, o qual vossa empresa está classificada em primeiro lugar, foi ofertado com valor muito acima do estimado, portanto caso não haja negociação dentro do estimado pela administração será cumprido com o disposto no item 9.1.1 e 9.1.2 do edital.



Pregoeiro	15/04/2019 14:21:38	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, diante do exposto, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado, para o item 3?
07.756.105/0001-14	15/04/2019 14:23:05	Quanto ao item 10, forneceremos pelo valor solicitado.
07.756.105/0001-14	15/04/2019 14:23:17	Qual o valor de referência do item 3?
07.756.105/0001-14	15/04/2019 14:23:40	Informar se o valor é unitário ou global, por favor.
Pregoeiro	15/04/2019 14:26:39	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, o valor do item 10 é R\$ 3.328,00, o item 3 e R\$ 3.401,00
Pregoeiro	15/04/2019 14:27:31	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Os valor do item 3 é global para duas unidades, da mesma forma o item 10(duas unidades)
Pregoeiro	15/04/2019 14:30:09	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, conforme disposto no item 9.2.2 do edital.
07.756.105/0001-14	15/04/2019 14:31:19	Forneceremos ambos os itens pelo valor solicitado.
Pregoeiro	15/04/2019 14:33:46	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, agradecemos pela atenção, devido ao avançado da hora, informo-lhe que os documentos de habilitação e proposta de preços serão convocados na próxima sessão, favor manter-se conectado, para maiores informações, quanto o dia da continuidade do certame.
07.756.105/0001-14	15/04/2019 14:34:42	Ciente, obrigada.
Pregoeiro	15/04/2019 14:36:54	Senhores licitantes, informo-lhes, que está sessão será SUSPENSA, devido ao avançado da hora. Assim sendo, a reabertura se dará no dia 16/04/2019 às 12h00min (horário de Brasília), para darmos continuidade a este certame.
Pregoeiro	15/04/2019 14:37:10	Senhores licitantes, esta sessão será SUSPENSA devido ao avançado da hora, e sua REABERTURA será no dia 16/04/2019 às 12h00min (horário de Brasília), para continuação do certame, agradecemos a compreensão e desde já contamos que todos estejam no dia e horário referido todos CONECTADOS.
Pregoeiro	16/04/2019 12:04:58	Senhores Licitantes, bom dia a todos, doravante prosseguiremos com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 31/2019.
Pregoeiro	16/04/2019 12:05:10	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	16/04/2019 12:06:57	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se se esta logado?
Pregoeiro	16/04/2019 12:19:09	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se se esta logado no prazo de 5 (cinco) minutos.
07.756.105/0001-14	16/04/2019 12:22:26	Bom dia Sr. Pregoeiro !
Pregoeiro	16/04/2019 12:27:39	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, na sessão anterior, negociamos o valor ofertado por vossa empresa para os itens 3 e 10, dentro do estimado pela administração, qual seja: Item 3 - R\$ 3.401,98 e para o item 10 - R\$ 3.328,66.
Pregoeiro	16/04/2019 12:28:42	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, confirma esta negociação?
Pregoeiro	16/04/2019 12:30:58	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, favor atender o chamado desta Pregoeira, para maior celeridade no certame.
07.756.105/0001-14	16/04/2019 12:32:14	Sim , confirmamos a negociação do item 3
07.756.105/0001-14	16/04/2019 12:32:46	Só 1 minuto por favor
07.756.105/0001-14	16/04/2019 12:33:34	Sim confirmamos o o valor do item 10
Pregoeiro	16/04/2019 12:35:03	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, favor manter-se conectado, após consulta no SICAF e CADASTRO SUPREL, estaremos convocando-o para envio de anexos, ou seja, os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO atualizada para os itens 3 e 10.
Pregoeiro	16/04/2019 12:35:15	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, informo que foi consultado o SICAF, bem como, o CADASTRO DA SUPREL, onde vossa empresa não está cadastrada, solicito, portanto, ao representante da empresa, a qual se encontra ACEITA e foi devidamente convocada: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI , para cumprirem o estabelecido nos itens e subitens, como segue:
Pregoeiro	16/04/2019 12:35:29	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 11.4.1. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL
Pregoeiro	16/04/2019 12:35:44	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - e) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
Pregoeiro	16/04/2019 12:35:56	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 11.4.3.RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA (NO QUE COUBER)

Pregoeiro	16/04/2019 12:36:08	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, para comprovação do ramo de atividade, onde seja compatível com o objeto desta licitação;
Pregoeiro	16/04/2019 12:36:20	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 11.4.4.RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANÇEIRA
Pregoeiro	16/04/2019 12:36:32	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - a) Certidão (ões) Negativa (s) de Recuperação Judicial – Lei nº 11.101/05 (falência e concordatas) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 90 (noventa) dias, DESDE QUE O VENCIMENTO DA CERTIDÃO NÃO VENHA EXPRESSO.
Pregoeiro	16/04/2019 12:36:47	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - b) Balanço patrimonial, referente ao último exercício social, ou o balanço de abertura, caso o licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado no órgão competente, para que o Pregoeiro ...
Pregoeiro	16/04/2019 12:36:59	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ... possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídas a mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídas a menos de um ano), de no mínimo 5% (cinco por cento), do valor estimado do item/lote que a licitante for vencedora.
Pregoeiro	16/04/2019 12:37:20	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 11.5.1. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Pregoeiro	16/04/2019 12:37:34	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Os licitantes interessados, deverão apresentar atestado de capacidade técnica, nos termos da Orientação Técnica n. 001/2017/GAB/SUPEL, alterada pela Orientação Técnica n. 002/2017, a ser definido no Edital de Licitação após a cotação de Preços.
Pregoeiro	16/04/2019 12:37:46	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Art. 3º Os Termos de Referência, Projetos Básicos e Editais relativos à aquisição de bens e materiais de consumo comuns, considerando o valor estimado da contratação, devem observar o seguinte:
Pregoeiro	16/04/2019 12:37:59	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - II - de 80.000,00 (oitenta mil reais) a 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) - apresentar Atestado de Capacidade Técnica que comprove ter fornecido anteriormente materiais compatíveis em características;
Pregoeiro	16/04/2019 12:38:11	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 11.5.2.O atestado de capacidade técnica deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: identificação da pessoa jurídica e do responsável pela emissão do atestado; identificação da licitante; descrição clara dos produtos ofertados.
Pregoeiro	16/04/2019 12:38:22	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ... O atestado também deverá contemplar todos os elementos necessários à comprovação de que os produtos nele constantes são compatíveis com os exigidos neste Termo de Referência;
Pregoeiro	16/04/2019 12:38:36	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 11.5.3. O atestado de capacidade técnica emitido por pessoa de direito privado deverá ter firma do emitente reconhecida em cartório competente; o ATC emitido por pessoa de direito público deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente, conforme art. 6º da ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2017/GAB/SUPEL.
07.756.105/0001-14	16/04/2019 12:38:47	Sr. Pregoeiro somos cadastrados no Sicaf
Pregoeiro	16/04/2019 12:38:49	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Todos os documentos exigidos deverão ser postados no sistema COMPRASNET no prazo conforme item 7.4.1 do edital, a contar da data e horário da convocação, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO.
Pregoeiro	16/04/2019 12:39:42	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, ao solicitar os documentos ja estão excluídos os abrangidos pelo SICAF
Pregoeiro	16/04/2019 12:40:15	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, atentar para o solicitado pela Pregoeira.
Sistema	16/04/2019 12:40:27	Senhor fornecedor FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	16/04/2019 13:10:44	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para o item 7?
Pregoeiro	16/04/2019 13:12:22	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
21.548.780/0001-89	16/04/2019 13:12:36	Boa Tarde
21.548.780/0001-89	16/04/2019 13:13:32	qual o valor estimado
Pregoeiro	16/04/2019 13:15:59	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Senhor licitante, o valor estimado é de R\$ 6.936,20, sua oferta está dentro do estimado, mas mesmo assim pergunto-lhe, podemos negociar uma melhor oferta para o item 7?
Sistema	16/04/2019 13:16:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, enviou o anexo para o ítem 3.
21.548.780/0001-89	16/04/2019 13:18:56	Não temos como reduzir este valor
Pregoeiro	16/04/2019 13:21:33	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Senhor licitante, agradecemos pela atenção, favor manter-se conectado que dentro de instantes, estaremos convocando-o pra inclusão no sistema dos documentos HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO atualizada para o item 7.
Pregoeiro	16/04/2019	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Senhor licitante, após consulta no SICAF e

	13:28:35	CADASTRO SUPEL, estaremos convocando-o para envio de anexos, ou seja, os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO atualizada para o item 7.
Pregoeiro	16/04/2019 13:28:51	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Senhor licitante, informo que foi consultado o SICAF, bem como, o CADASTRO DA SUPEL, onde vossa empresa não está cadastrada, solicito, portanto, ao representante da empresa, a qual se encontra ACEITA e foi devidamente convocada: VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, para cumprirem o estabelecido nos itens e subitens, como segue:
Pregoeiro	16/04/2019 13:29:05	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - 11.4.1. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL
Pregoeiro	16/04/2019 13:29:19	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - e) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
Pregoeiro	16/04/2019 13:29:35	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - 11.4.3. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA (NO QUE COUBER)
Pregoeiro	16/04/2019 13:29:47	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, para comprovação do ramo de atividade, onde seja compatível com o objeto desta licitação;
Pregoeiro	16/04/2019 13:30:05	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - 11.4.4. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Pregoeiro	16/04/2019 13:30:18	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - a) Certidão (ões) Negativa (s) de Recuperação Judicial – Lei nº 11.101/05 (falência e concordatas) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 90 (noventa) dias, DESDE QUE O VENCIMENTO DA CERTIDÃO NÃO VENHA EXPRESSO.
Pregoeiro	16/04/2019 13:30:30	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - b) Balanço patrimonial, referente ao último exercício social, ou o balanço de abertura, caso o licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado no órgão competente, para que o Pregoeiro ...
Pregoeiro	16/04/2019 13:30:42	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ... possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídas a mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídas a menos de um ano), de no mínimo 5% (cinco por cento), do valor estimado do item/lote que a licitante for vencedora.
Pregoeiro	16/04/2019 13:30:57	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - 11.5.1. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Pregoeiro	16/04/2019 13:31:14	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Os licitantes interessados, deverão apresentar atestado de capacidade técnica, nos termos da Orientação Técnica n. 001/2017/GAB/SUPEL, alterada pela Orientação Técnica n. 002/2017, a ser definido no Edital de Licitação após a cotação de Preços.
Pregoeiro	16/04/2019 13:31:29	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Art. 3º Os Termos de Referência, Projetos Básicos e Editais relativos à aquisição de bens e materiais de consumo comuns, considerando o valor estimado da contratação, devem observar o seguinte:
Pregoeiro	16/04/2019 13:31:40	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - II - de 80.000,00 (oitenta mil reais) a 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) - apresentar Atestado de Capacidade Técnica que comprove ter fornecido anteriormente materiais compatíveis em características;
Pregoeiro	16/04/2019 13:31:57	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - 11.5.2.O atestado de capacidade técnica deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: identificação da pessoa jurídica e do responsável pela emissão do atestado; identificação da licitante; descrição clara dos produtos ofertados. ...
Pregoeiro	16/04/2019 13:32:39	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ... O atestado também deverá contemplar todos os elementos necessários à comprovação de que os produtos nele constantes são compatíveis com os exigidos neste Termo de Referência;
Pregoeiro	16/04/2019 13:32:52	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - 11.5.3. O atestado de capacidade técnica emitido por pessoa de direito privado deverá ter firma do emitente reconhecida em cartório competente; o ATC emitido por pessoa de direito público deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente, conforme art. 6º da ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2017/GAB/SUPEL.
Pregoeiro	16/04/2019 13:33:02	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Todos os documentos exigidos deverão ser postados no sistema COMPRASNET no prazo conforme item 7.4.1 do edital, a contar da data e horário da convocação, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO.
Sistema	16/04/2019 13:33:36	Senhor fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	16/04/2019 13:40:01	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para o item 9?
Pregoeiro	16/04/2019 13:41:17	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
09.134.068/0001-38	16/04/2019 13:42:07	so um momento
09.134.068/0001-38	16/04/2019 13:45:04	qual seria o valor de referencia ?
Pregoeiro	16/04/2019 13:45:46	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - Senhor licitante, o valor estimado é de R\$ 18.150,00, sua oferta está dentro do estimado, mas mesmo assim pergunto-lhe, podemos negociar uma melhor oferta para o item 9?
09.134.068/0001-	16/04/2019	so um momento que vou verificar com meu gerente se tem um melhor valor

38	13:47:38	
09.134.068/0001-38	16/04/2019 13:50:23	Consigo chegar no valor de 15.599,00
Pregoeiro	16/04/2019 13:51:59	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - Senhor licitante, agradecemos pela atenção e megociação, favor manter-se conectado que dentro de instantes, estaremos convocando-o pra inclusão no sistema dos documentos HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO atualizada para o item 9.
Pregoeiro	16/04/2019 13:52:14	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - Senhor licitante, após consulta no SICAF e CADASTRO SUPEL, estaremos convocando-o para envio de anexos, ou seja, os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO atualizada para o item 9.
Pregoeiro	16/04/2019 13:52:29	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - Senhor licitante, informo que foi consultado o SICAF, bem como, o CADASTRO DA SUPEL, onde vossa empresa não está cadastrada, solicito, portanto, ao representante da empresa, a qual se encontra ACEITA e foi devidamente convocada: OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI, para cumprirem o estabelecido nos itens e subitens, como segue:
Pregoeiro	16/04/2019 13:52:42	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - 11.4.1. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL
Pregoeiro	16/04/2019 13:52:54	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - e) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
Pregoeiro	16/04/2019 13:53:06	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - 11.4.3. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA (NO QUE COUBER)
09.134.068/0001-38	16/04/2019 13:53:07	ok
Pregoeiro	16/04/2019 13:53:18	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, para comprovação do ramo de atividade, onde seja compatível com o objeto desta licitação;
Pregoeiro	16/04/2019 13:53:32	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - 11.4.4. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Pregoeiro	16/04/2019 13:53:44	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - a) Certidão (ões) Negativa (s) de Recuperação Judicial – Lei nº 11.101/05 (falência e concordatas) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 90 (noventa) dias, DESDE QUE O VENCIMENTO DA CERTIDÃO NÃO VENHA EXPRESSO.
Pregoeiro	16/04/2019 13:53:56	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - b) Balanço patrimonial, referente ao último exercício social, ou o balanço de abertura, caso o licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado no órgão competente, para que o Pregoeiro ...
Pregoeiro	16/04/2019 13:54:12	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - ... possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídas a mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídas a menos de um ano), de no mínimo 5% (cinco por cento), do valor estimado do item/lote que a licitante for vencedora.
Pregoeiro	16/04/2019 13:54:24	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - 11.5.1. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Pregoeiro	16/04/2019 13:54:39	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - Os licitantes interessados, deverão apresentar atestado de capacidade técnica, nos termos da Orientação Técnica n. 001/2017/GAB/SUPEL, alterada pela Orientação Técnica n. 002/2017, a ser definido no Edital de Licitação após a cotação de Preços.
Pregoeiro	16/04/2019 13:54:52	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - Art. 3º Os Termos de Referência, Projetos Básicos e Editais relativos à aquisição de bens e materiais de consumo comuns, considerando o valor estimado da contratação, devem observar o seguinte:
Pregoeiro	16/04/2019 13:55:05	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - II - de 80.000,00 (oitenta mil reais) a 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) - apresentar Atestado de Capacidade Técnica que comprove ter fornecido anteriormente materiais compatíveis em características;
Pregoeiro	16/04/2019 13:55:20	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - 11.5.2. O atestado de capacidade técnica deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: identificação da pessoa jurídica e do responsável pela emissão do atestado; identificação da licitante; descrição clara dos produtos ofertados. ...
Pregoeiro	16/04/2019 13:56:03	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - ... O atestado também deverá contemplar todos os elementos necessários à comprovação de que os produtos nele constantes são compatíveis com os exigidos neste Termo de Referência;
Pregoeiro	16/04/2019 13:56:16	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - 11.5.3. O atestado de capacidade técnica emitido por pessoa de direito privado deverá ter firma do emitente reconhecida em cartório competente; o ATC emitido por pessoa de direito público deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente, conforme art. 6º da ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2017/GAB/SUPEL.
Pregoeiro	16/04/2019 13:56:26	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - Todos os documentos exigidos deverão ser postados no sistema COMPRASNET no prazo conforme

item 7.4.1 do edital, a contar da data e horário da convocação, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO.

Sistema	16/04/2019 13:56:49	Senhor fornecedor OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.134.068/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	16/04/2019 14:22:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.134.068/0001-38, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	16/04/2019 15:00:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	16/04/2019 15:21:09	SENHORES LICITANTES, devido a necessidade do envio da PROPOSTA DE PREÇOS (Equipamentos), para Análise e Parecer, pelo corpo técnico, da PASTA GESTORA, este certame será SUSPENSO. Assim sendo, sua reabertura se dará no dia 02/05/2019 às 10h00min (horário de Brasília), para darmos continuidade a este certame.
Pregoeiro	16/04/2019 15:21:33	Senhores licitantes, esta sessão será SUSPENSA devido a necessidade do envio da PROPOSTA DE PREÇOS (Equipamentos), para Análise e Parecer, pelo corpo técnico, da pasta gestora, e sua REABERTURA será no dia 02/05/2019 às 10h00min (horário de Brasília, para continuação do certame,
Pregoeiro	16/04/2019 15:21:46	, ...agradecemos a compreensão e desde já contamos que todos estejam no dia e horário referido todos CONECTADOS.
Pregoeiro	02/05/2019 10:08:36	Senhores Licitantes, bom dia a todos, doravante prosseguiremos com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 31/2019.
Pregoeiro	02/05/2019 10:08:59	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	02/05/2019 10:09:15	Senhores licitantes, a título de esclarecimento, informamos que a análise da Proposta de Preços (EQUIPAMENTOS) é realizado por técnicos da Pasta Gestora, não cabendo a esta Pregoeira, ir de encontro com a análise realizada.
Pregoeiro	02/05/2019 10:17:23	Senhor licitante, conforme análise e Parecer da equipe técnica da Pasta Gestora, os documentos referentes a PROPOSTA DE PREÇOS apresentado pela vossa empresa, foram aceitos, ou seja atendem o requisitado pela Pasta.
Pregoeiro	02/05/2019 10:17:36	Como segue:
Pregoeiro	02/05/2019 10:19:28	A empresa UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, proposta aceita para os itens 2 e 4.
Pregoeiro	02/05/2019 10:19:43	A empresa FLOPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, proposta aceita para os itens 3, 6 e 10.
Pregoeiro	02/05/2019 10:19:57	A empresa VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTFA, proposta aceita para o item 7.
Pregoeiro	02/05/2019 10:20:09	A empresa OBAH PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E ENSINO EIRELI, proposta aceita para o item 9.
Pregoeiro	02/05/2019 10:20:23	A empresa VIPENS COMERCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, proposta aceita para o item 11.
Sistema	02/05/2019 10:35:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	02/05/2019 10:37:54	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/05/2019 às 11:00:00.

## Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	11/04/2019 17:56:19	Previsão de Reabertura: 15/04/2019 09:00:00. Motivo: Sessão SUSPENSA devido ao avançado da hora, e sua REABERTURA será no dia 15/04/2019 às 09h00min (horário de Brasília), para continuação do certame, sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Reativado	15/04/2019 09:06:16	
Suspensão Administrativa	15/04/2019 14:38:06	Previsão de Reabertura: 16/04/2019 12:00:00. Motivo: Sessão SUSPENSA devido ao avançado da hora, e sua REABERTURA será no dia 16/04/2019 às 12h00min (horário de Brasília), para continuação do certame, sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Reativado	16/04/2019 12:01:24	
Suspensão Administrativa	16/04/2019 15:25:44	Previsão de Reabertura: 02/05/2019 10:00:00. Motivo: Sessão SUSPENSA para envio da PROPOSTA DE PREÇOS (Equipamentos), para Análise e Parecer, da pasta gestora, sua REABERTURA será no dia 02/05/2019 às 10h00min (horário de Brasília, para continuação do certame, sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Reativado	02/05/2019 10:08:04	
Abertura de Prazo	02/05/2019 10:35:35	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	02/05/2019 10:37:54	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/05/2019 às 11:00:00.

Data limite para registro de recurso: 07/05/2019.  
Data limite para registro de contra-razão: 10/05/2019.  
Data limite para registro de decisão: 17/05/2019.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:05 horas do dia 02 de maio de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IZAURA TAUFMANN FERREIRA  
**Pregoeiro Oficial**

---

ALINE CRUZ DE OLIVEIRA  
**Equipe de Apoio**

---

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)





GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00031/2019

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2	MULTÍMETRO	UNIDADE	10	R\$ 40,0000	R\$ 400,0000
<p><b>Marca:</b> Instrutherm  <b>Fabricante:</b> Instrutherm  <b>Modelo / Versão:</b> MD-300  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Multímetro Digital: Display: 3 ½ Dígitos (2000 Contagens); Indicador de Sobrefaixa; mudança de faixa manual; indicador de bateria fraca; taxa de amostragem: aproximadamente 2 ~ 3 vezes por segundo, Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH &lt; 75%. Ambiente de Armazenamento: - 10°C a 50°C, RH &lt; 85%. Altitude de Operação: até 2000m, Duração da Bateria: Aprox. 200h, Alimentação: 1 x 9V (NEDA1604, 6F22 ou 006P); Faixa: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V Precisão: 200mV _(0,5%+5D), 2000mV ~ 600V _(0,8%+5D) Resolução: 0,1mV, 1mV, 0,01V, 0,1V, 1V Impedância de Entrada: 1M Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC R ,Manual de instruções em português</p>					
4	TERMOMETRO METEOROLOGICO	UNIDADE	10	R\$ 35,0000	R\$ 350,0000
<p><b>Marca:</b> Unity  <b>Fabricante:</b> Unity  <b>Modelo / Versão:</b> TDU-300  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termômetro digital de vareta, a prova d água, LCD de 3 1/2 digital, resolução de 0,1°C ou 0,1°F, precisão básica de 3", registro Máximo e mínimo, medida na faixa de -10°C a 200°C ou 14°F a 392°F. Manual de instruções em português</p>					

**Total do Fornecedor: R\$ 750,0000**

**07.756.105/0001-14 - FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
3	MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ	UNIDADE	2	R\$ 1.700,0000	R\$ 3.400,0000
<p><b>Marca:</b> Alfakit  <b>Fabricante:</b> Alfakit  <b>Modelo / Versão:</b> Medidor de Cor  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidor de cor: Escala Direta de 0,0 a 500 uC; Leitura Direta em uC APHA, escala Hazen mg/L Pt/Co e X, Y em função de Z; Resolução de 1 uC / 0,1 uC; Precisão Fotométrica de 2%; Fotodetector de Fotocélula de Silício; Sistema de leitura em RGB (entre 400 a 700 nm); Saída de dados: Saída Serial: RS 232 com transferência de dados em formato CSV ; Memória para armazenamento de no mínimo 500 leituras; Desligamento automático programável; tensão 110/220 V(50/60 Hz), Bateria 9V; Grau de Proteção a prova d água (proteção IP-67); Software: Que possibilite a inserção de número de patrimônio, reset para calibração de fábrica e ou da curva do usuário, senha de proteção de acesso, Manual em português, certificado de garantia e calibração.</p>					
6	SEPARADOR INDUSTRIAL	UNIDADE	4	R\$ 5.495,7000	R\$ 21.982,8000
<p><b>Marca:</b> Alfakit  <b>Fabricante:</b> Alfakit  <b>Modelo / Versão:</b> Manifold  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema de filtração Manifold: base suporte em aço inoxidável com alças laterais, para três filtrações simultâneas, ou em separado controlado por válvulas esféricas e oliva para aplicação de vácuo. Três rolhas de silicone; Três funis graduados com base de vidro sintetizado, com 47 mm diâmetro e 250 ml de capacidade; Três válvulas; Três pinças em aço inox; Manual em português; certificado de garantia e calibração</p>					
10	TRANSMISSOR MICROPROCESSADOR PRESSÃO MANOMÉTRICA	UNIDADE	2	R\$ 1.664,0000	R\$ 3.328,0000
<p><b>Marca:</b> Alfakit  <b>Fabricante:</b> Alfakit  <b>Modelo / Versão:</b> Turbidímetro Microprocessado Plus  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Turbidímetro portátil microprocessado de 0 à 1.000 NTU; Fonte de luz com lâmpada filamento de tungstênio que opera à temperatura de 2200-3000°K, Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; Resolução 0,01 NTU na maior faixa; Luz espúria &lt; 0,02 NTU; Calibração de etapa única, para relatório normativo de baixos níveis de 0 - 40 NTU; acompanhado de uma Maleta para armazenamento, Kit com 6 cubetas de vidro cilíndricas de 25mm/1 polegada, com Kit para calibração em 3 concentrações 20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU Fonte de Alimentação Bivolt;(mudar item 17 para este modelo)NTU; Fonte de luz com lâmpada filamento de tungstênio que opera à temperatura de 2200-3000°K, Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; Resolução 0,01 NTU na maior faixa; Luz espúria &lt; 0,02 NTU; Calibração de etapa única, para relatório normativo de baixos níveis de 0 - 40 NTU; acompanhado de uma Maleta para armazenamento, Kit com 6 cubetas de vidro cilíndricas de 25mm/1 polegada, com Kit para calibração em 3 concentrações 20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU Fonte de Alimentação Bivolt;</p>					

**Total do Fornecedor: R\$ 28.710,8000**

**09.134.068/0001-38 - OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
------	-----------	-------------------------	------------	----------------	--------------

9 FUNIL PLÁSTICO

UNIDADE

4

R\$ 3.899,7500 R\$ 15.599,0000

**Marca:** VWR

**Fabricante:** VWR

**Modelo / Versão:** DGITAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bureta Eletrônica 50 mL baixo grau de imprecisão de 0,2% e ao incremento mínimo de 0,01 mL. Tela em LCD; alimentado por bateria; com 3 adaptadores de recipientes; bico em ângulo reto, Sistema anti-bolhas.

**Total do Fornecedor:** R\$ 15.599,0000

**21.548.780/0001-89** - VSS COMERCIO E SERVICO LTDA

**Item Descrição**

**Unidade de Fornecimento**  
UNIDADE

**Quantidade**

**Valor Unitário**  
R\$ 5.499,9700

**Valor Global**  
R\$ 5.499,9700

7 BALANÇA

**Marca:** BEL

**Fabricante:** BEL

**Modelo / Versão:** 3503H

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança Analítica de Precisão: resolução de 0,005/01mg capacidade de 520 g detecção automática, indicador compacto, tensão 110/220 V.

**Total do Fornecedor:** R\$ 5.499,9700

**22.725.161/0001-85** - VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA

**Item Descrição**

**Unidade de Fornecimento**  
UNIDADE

**Quantidade**

**Valor Unitário**  
R\$ 94.295,2000

**Valor Global**  
R\$ 94.295,2000

11 CONJUNTO MICROPROCESSADOR

**Marca:** Wilks

**Fabricante:** Wilks

**Modelo / Versão:** InfraCal TOG/TPH Analyzer

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Analisador de óleos e graxas totais; Faixa de medição em água: 0.3 a 1.000ppm (extração 10:1 para baixas concentrações); Faixa de medição em solo: 3 a 5000 ppm (extração 1:1); Medição pela técnica de infravermelho. Possui leitura direta no display na unidade de concentração desejável (porcentagem; ppm; absorção); possui resultados correlacionados com a norma EPA 1664; Comprimento de onda fixo: 3.4µm (2930 cm-1); 110/220V; Possibilidade de recepti bilidade de análise; Possibilidade de calibração; Bateria para uso de trabalhos em campo; Manual de instruções em português

**Total do Fornecedor:** R\$ 94.295,2000

**Valor Global da Ata:** R\$ 144.854,9700

 Imprimir o Relatório

Voltar





GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Termo de Adjucação do Pregão Eletrônico**

Nº 00031/2019

Às 11:05 horas do dia 02 de maio de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00031/2019, referente ao Processo nº 0028025751201868, o pregoeiro, Sr(a) IZAURA TAUFMANN FERREIRA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjucação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

**Resultado da Adjucação**

**Item: 1**

**Descrição:** CENTRIFUGA COZINHA

**Descrição Complementar:** Centrifuga: microprocessador para tubos 100ml com opção de troca de rotor, motor de indução sem escova e controle digital de velocidade e tempo de centrifugação. Construída em aço carbono com pintura epóxi eletrostática; com rotor de alumínio para tubos de 100 mL; Motor de indução trifásico 220 V, 50/60 Hz, sem escova, acionado por inversor de frequência; Ruído inferior a 75dB; Indicação digital do RPM, RCF, Tempo, Tampa aberta e alarmes; Seleção digital da velocidade e do tempo; Controle da velocidade entre 300 a 4000rpm, com incrementos de 10 em 10rpm ou de 100 em 100rpm; Programação de tempo até 99 minutos e 59 segundos; Precisão da velocidade em RPM de ±0,5%; Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; Sinal sonoro para cada função e alarme; Aceleração e Desaceleração suave com parada automática através de freio, sistema de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta e sistema de segurança para falha de comunicação; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 4.606,5800

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	02/05/2019 10:35:35	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item, conforme registrado no chat mensagem.

**Item: 5**

**Descrição:** ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA

**Descrição Complementar:** Destilador de água para laboratório: automático com capacidade litro/ hora de 25 L ou superior, tanque com capacidade mínima de 50 L, apropriado para montagem na parede, qualidade da água de destilação com condutibilidade aproximadamente 2.2 µs/cm no 25°C. Manual em português; certificado de garantia, certificado de calibração e instalação, tensão 220 V.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 13.867,9800

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	02/05/2019 10:36:01	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item, conforme registrado no chat mensagem.

**Item: 8**

**Descrição:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

**Descrição Complementar:** Medidor de PH analogico Faixa de trabalho. 0 a 14. Resolução. 0,01. Precisão. ±0,01. Faixa de mV. -1999 a +1999. Resolução. mV 0,1. Precisão mV. ±0,1. Faixa de temperatura. 0°C a 65°C. Resolução. 0,1. Resolução. 0,1. Precisão. ±0,3°C. Display. LED. Dimensões. L=225 x P=190 x A=335 mm. Tensão. 110/220 Volts (chave seletora).

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 362,3200

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado na aceitação

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	02/05/2019 10:36:27	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item, conforme registrado no chat mensagem.

**Atenção:** Clique em "**Imprimir o Relatório**" para visualizar a versão deste Termo para impressão.



Imprimir o  
**Relatório**

Voltar

