SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES · SUPEL/RO
Fls._____
(assinatura)

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N°.: 037/2019/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0015.326630/2018-80

INTERESSADO: AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA - IDARON.

OBJETO: Aquisição de SCANNER DE MESA para atender as necessidades da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON.

Trata o presente de resposta ao Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa licitante, encaminhado por meio eletrônico para esta **Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/RO**, que procedeu à análise do pedido de impugnação, em relação aos termos do Edital do **Pregão Eletrônico Nº 037/2019/ZETA/SUPEL/RO**, informando o que se segue:

1. DA TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO:

O aviso de licitação referente ao **Pregão Eletrônico Nº 037/2019/SUPEL/RO**, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia em **22.04.2019**, com data de abertura marcada para o dia **06.05.2019**. De acordo com o **subitem 4.1** do Edital, que fixa em até **03 (três) dias úteis** antes da data de abertura da sessão pública o prazo para solicitar o esclarecimento, que no presente caso foi informado por meio de mensagem eletrônica em **24.04.2019** encaminhada para o endereço eletrônico **zetasupelro@hotmail.com**, portanto, encontrando-se TEMPESTIVO.

2. DOS ARGUMENTOS DA LICITANTE:

Em suas razões conforme previsto no pedido de esclarecimento acostado aos autos, a empresa questiona:

*“**Questionamento 1:** sobre o ITEM 1 - SCANNERS- TAMANHO MÍNIMO Exigência edital:*
50 mm x 50 mm (2 pol x 2 pol) Após a análise do edital, verificamos a exigência acima do tamanho mínimo de 50x50 mm para os documentos. Porém, a maioria dos scanners para este porte de equipamento disponíveis no Mercado digitalizam documentos com tamanho mínimo a partir de 52 mmx 52mm. Cabe mencionar que geralmente o tamanho mínimo é exigido para a digitalização de cartões de crédito, de visita e CPF que de acordo com a wikipédia, possuem o tamanho de 53,98mm. Dessa forma, com o intuito de ampliar a disputa, entendemos que serão aceitos scanners que digitalizem documentos com o tamanho mínimo de 52x52mm. Nosso entendimento está correto?
Link Wikipédia: https://pt.wikipedia.org/wiki/ISO_7810”.

*“**Questionamento 2:** sobre o ITEM 1 - SCANNERS- TAMANHO MÁXIMO*
Exigência edital:
Modo de documentos longos: 216 mm x 4.064 mm (8,5 pol x 160 pol) Após a análise do edital, verificamos a exigência acima do tamanho longo de documentos de 4.64 mm. Porém, a maioria dos scanners para este porte de equipamento disponíveis no Mercado digitalizam documentos com tamanho longo de no máximo 3 metros. Dessa forma, com o intuito de ampliar a disputa, entendemos que serão aceitos scanners que possuam a possibilidade de digitalizar o tamanho longo de 216 mm x 3000mm. Nosso entendimento está correto?”

*“**Questionamento 3:** sobre o ITEM 1 - SCANNERS- SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS*
Exigência edital:

WINDOWS VISTA SP1 (32 bits e 64 bits)
Após a análise do edital, verificamos a exigência acima de compatibilidade Windows Vista, porém, como o Sistema operacional em questão foi descontinuado pelo fabricante Microsoft desde 08/04/2014 e, portanto, sem atualização para o mesmo. WINDOWS VISTA- Descontinuado desde 11/04/2017
Link para comprovação: https://support.microsoft.com/pt-br/help/22882/windows-vista-end-ofsupport
Dessa forma, entendemos que será desconsiderada a exigência de compatibilidade com Windows Vista. Nosso entendimento está correto?"

***"Questionamento 4:** sobre o ITEM 1 - SCANNERS- SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS*
Exigência edital:
MAC OS X v.10.8 Após a análise do edital, verificamos a exigência acima de compatibilidade com MAC, porém, equipamentos com sistemas operacionais como MAC costumam ser mais caros e, portanto, somente utilizados em órgãos públicos para projetos especificos. Como acreditamos que a exigência de MAC e não uma necessidade real deste órgão, entendemos que a mesma não será exigida. Nosso entendimento está correto?"

***"Questionamento 5:** sobre o ITEM 1 - SCANNERS- SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS*
Exigência edital:
WINDOWS Server 2008 Edição x64 Após a análise do edital, verificamos a exigência acima de compatibilidade com windows server 2008, porém, no site da Microsoft consta a informação que o suporte para este Sistema operacional será descontinuado em janeiro de 2020 e, portanto, sem suporte para o mesmo.
Link para comprovação: https://www.microsoft.com/pt-br/cloud-platform/windows-server-2008
Dessa forma, entendemos que será desconsiderada a exigência de compatibilidade com Windows server 2008. Nosso entendimento está correto?

***"Questionamento 6:** Entendemos que o prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação. Nosso entendimento está correto?*

3. DO ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE:

Em atendimento ao pedido de esclarecimento em epígrafe, esta Equipe de Licitação reportou-se ao IDARON/RO, órgão responsável pela elaboração do Edital e seu respectivo Termo de Referência, que assim se pronunciou, em síntese:

***"Resposta ao Questionamento 1:** Existem diversos fabricantes e modelos no mercado que atendem ao tamanho mínimo de 50mm x 50mm, conforme especificações dos modelos constantes no banco de preços utilizado no presente certame (5068656). **Dessa forma, as especificações devem permanecer inalteradas**.".*

***"Resposta ao Questionamento 2:** Existem diversos fabricantes e modelos no mercado que atendem ao tamanho solicitado no modo de documento longo, conforme especificações dos modelos constantes no banco de preços utilizado no presente certame (5068656). **Dessa forma, as especificações devem permanecer inalteradas**".*

***"Resposta ao Questionamento 3:** Existem diversos fabricantes e modelos no mercado que possuem compatibilidade com o Windows Vista, conforme especificações dos modelos constantes no banco de preços utilizado no presente certame (5068656).*

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES · SUPEL/RO ·
Fls._____
(assinatura)

Embora o sistema operacional tenha sido descontinuado pelo fabricante, existem equipamentos que ainda rodam o referido sistema, tanto que a grande maioria dos equipamentos ainda disponibilizam drivers para o sistema em questão. ***Dessa forma, as especificações devem permanecer inalteradas****".*

"Resposta ao Questionamento 4: *Embora os equipamentos que rodam MacOs sejam de fato mais caros, não obstam sua utilização pelo órgão licitante, outrossim, diversos modelos do equipamento em aquisição dispõem de drivers para MacOsX (conforme modelos constantes no documento SEI 5068656).* ***Destarte, as especificações devem permanecer inalteradas****".*

"Resposta ao Questionamento 5: *Conforme menciona o próprio questionamento, a versão do sistema operacional em comento ainda está na carta de sistemas do fabricante (previsto para descontinuação apenas em 2020, o que não impossibilita a continuidade de seu uso). Além disso, diversos fabricantes e modelos possuem drivers para o referido sistema operacional (conforme modelos constantes no documento SEI 5068656).* ***Dessa forma, as especificações devem permanecer inalteradas****".*

"Resposta ao Questionamento 6: *Sim, conforme LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. Art. 6º O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital".*

4. DA DECISÃO:

Diante do exposto, e em atenção à resposta elaborada pelo, Felipe Câmara, Analista de T.I., entendemos pelo prosseguimento do certame.

Dê ciência às Licitantes, após divulgue-se esta decisão junto ao site **www.supel.ro.gov.br**, bem como se procedam às demais formalidades de publicidade determinadas em lei.

Porto Velho, 30 de abril de 2019.

FABÍOLA MENEGASSO DIAS
Pregoeira da Equipe ZETA/SUPEL/RO
Mat. 300148746