

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2019-000

1 - Itens da Licitação**1 - Montagem / Restauração - Fotografia**

Descrição Detalhada: Bolsa para Câmera DSLR robusta e acolchoado com tecido exterior resistente às intempéries para proporcionar proteção essencialmente contra choques, humidade e abrasão, com zíperes, três maneiras de transportar: via alça de ombro removível / ajustável, pega acolchoada ou alça de cinto incorporada, com dimensões internas entre 16 x 9 x 16 cm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

2 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: Mesa digitalizadora com área ativa de aproximadamente 216x135mm, formato panorâmico, tecnologia "Método de ressonância eletromagnética" com caneta sensível a pressão, sem fio, sem bateria.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

3 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: HD externo com capacidade de 1T (um terabits), velocidade de Transferência de Dados USB 3.0 - 4.8GB/s, Guia de início rápido.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (4)

4 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: Kit Studio composto por: 01 Girafa; 08 lâmpadas 45W 110v; 01 lâmpada 135W (5500K) - 110v; 02 Softbox 50x70cm; 01 Softbox 40x40cm com soquete único; 02 Tripés de Iluminação com até 2mt; 02 Suportes com soquete quadruplo; 01 Bolsa para Transporte.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

5 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: Dome – Acessório para câmera go pro, Dome de 6 polegadas em acrílico com parafusos inox e com bastão flutuante incluso, acesso a todos os botões, com acrílico 100% de visibilidade, compatível com as caixas estanques das câmeras GoPro Hero 4; Hero + e Hero 3+ que tenha parafusos na parte da lente da caixa estanque.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

6 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: Kit Bateria + carregador compatível com a câmera GO PRO hero 3. Carregador duplo de bateria + bateria de Li-ion de 3.7v 1050mah 3.885Wh

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3)

7 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: Câmera DSLR Sensor de imagem CMOS full frame de 24.3 megapixels e processador de imagem EXPEED 4; que faz vídeo full HD 60/50/30/25/24p e tenha controle manual do ISO, velocidade do obturador e a abertura de diafragma durante a gravação; que faz fotografia com disparo contínuo de 6,5 QPS; com regulagem de ISO de 100-12800 expansível para 51200; com tela LCD de 3,2" articulável com ângulo variável; conectividade Wi-Fi embutida e; sistema auto focus AF de 51 pontos com 15 sensores do tipo cruzado; sistema de fotometria por Matriz de Cores 3D III; sistema de disparo em modo bracketing automático extensivo de até nove quadros em etapas de 1/3, 1/5 ou 1 EV; sistema de exposição múltiplas;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

8 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: Objetiva (Lente) – EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

9 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: Objetiva (Lente) –EF 28mm f/1.8 USM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

10 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: Objetiva (Lente) – com distância focal variável 70-200mm e abertura máxima de diafragma constante f/2.8E FL ED VR II (reductor de vibração). Abertura mínima de diafragma f22. Com motor de foco SWM. Possuindo 21 elementos ópticos em 16 grupos, tendo diafragma com 9 lâminas. Distância Focal Mínima: 4,6 pés: (1,4 m). Diâmetro da rosca para fixar filtros de 77mm. Formatos compatíveis DX e FX. Dimensões (aprox.) (diâmetro x comprimento) 87 x 205,5 mm. Peso (aprox.) 1.540g . Compatível com a câmera do item 07.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

11 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: Objetiva (Lente) – com distância focal variável 24-70mm e abertura máxima de diafragma constante f/2.8G ED VR (reductor de vibração). Com até 4 paradas de estabilização de imagem. Abertura mínima de diafragma f22. Com motor de foco SWM. Dois elementos óptico ED (Extra-low Dispersion) e Tês lentes asféricas Precision Glass Mold (PGM) que ajudam a controlar as aberrações cromáticas, possuindo 20 elementos ópticos em 16 grupos. Revestimento nanocristal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

12 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: Cartão de Memória Sandisk SD Extreme UHS-I Classe 10 32GB 45mb/s.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (6)

13 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: Pilhas recarregáveis de 2000mha ou superior com carregador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (4)

14 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: Flash Speed Light com pelo menos funções i-TTL e Manual, com número guia 48 m (em ISO 200, posição da cabeça de zoom a 35 mm, no formato FX, iluminação padrão, 20°C); cabeça inclinável; cobertura de lente de 17 mm a 200 mm (formato FX, modo automático); com Comando integrado atuando como controlador Mestre. Compatível com a câmera do item 07.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

15 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: Mochila Fotográfica grande, dimensões internas aproximadas de: 28 x 18,5 x 48 cm, com acesso na parte da frente, podendo ter acesso também na lateral, capacidade para armazenar e transportar uma grande lente telefoto (de 400mm ou mais), compartimento espaçoso e acolchoado para as câmeras e objetivas (lentes), com o sistema divisor protetor e ajustável para a personalização fácil das repartições, com compartimentos para cartões de memória e hd externo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

16 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: Rádio Flash com comunicação TTL compatível com as câmeras e flash do item 07 e 14.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

17 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: Bastão compatível com a câmera GO PRO hero 3, tendo 3 Formas - Garra Tripe Monopod.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

18 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: Kit Suporte para Fundo Infinito com Tripés, Barra Modular e Bolsa - O kit é composto por: 02 Tripés de 2,56m - 1 Barra telescópica totalizando 3m - 01 tecido branco medindo 3x5m - Bolsa de transporte.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

19 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: Microfone Lapela Sem Fio digital com transmissor e receptor de 4 canais, com frequência de 2,4Ghz e um alcance de até 120M para sincronização automática.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)

20 - Montagem / Restauração - Fotografia

Descrição Detalhada: Gravador de Áudio Digital de Mão a pilha profissional capaz de gravar arquivos WAV/BWF em taxas de até 24 bits/96kHz e arquivos MP3 a até 320kbps, armazenamento em cartões de memória flash SD, possuindo microfones condensadores ajustáveis integrados fornecendo padrões estéreo X/Y e A/B, limitador e filtro de corte de graves (40/80/120Hz) selecionável integrados que reduzem picos e ruídos, um par de entradas combo Neutrik que aceitam conexões XLR e 1/4", com uma saída de headphone/linha de 3.5mm, porta USB 2.0, alto-falante integrado incluso, buffer de pré-gravação de 2 segundos, possuindo orifício de montagem rosqueado para fixação em tripé, capacidade de gravação de até 15 horas alimentado por pilhas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UND

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1)