

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0055.118175/2018-74

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 184/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (AS) FORNECEDORA (AS) DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 473/2018

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 04/09/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

ANEXO ÚNICO DA ATA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	Amalgamador, Aparelho tipo batedor universal para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas, que dotado de um sistema operacional eficaz de trituração garante a perfeita homogeneidade e consistência da mistura.	15,00	UNIDADE	YG100	R\$ 737,64	R\$ 609,38	-17,39	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0002	Autoclave 12 litros Câmara em Inox - Autoclave para esterilização a vapor, design moderno, adequada para consultório odontológico.	2,00	UNIDADE	STERMAX-12AEED	R\$ 3.508,71	R\$ 2.588,23	-26,23	V. S. COSTA & CIA LTDA
0003	Avental para Adulto com Protetor de Chumbo Plumbífero e Tireóide para proteção contra radiação – Avental Odontológico para proteção do paciente em periapical, confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50MM, proteção adicional na região da tireóide, acabamento em nylon lavável, fechamento em velcro. Cor Cinza. Dimensões 76X60cm. Largura:600mm. Comprimento:760mm. Peso Bruto:4.3000kg. Peso líquido:4.0000kg.	1,00	UNIDADE	113C	R\$ 719,63	R\$ 633,24	-12,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0004	Cadeira odontológica eletromecânica com sistema fuso, circuito elétrico inteligente com posições para o início e final de trabalho, o que facilita a movimentação com ganho de tempo. Base com dimensão que permite aproximação do CD / Auxiliar ao campo operatório, reduzindo riscos de escoliose e hérnia de disco; fabricada em chapa metálica com corte à laser, oferece equilíbrio estrutural ao conjunto possibilitando total estabilidade, sem a necessidade de fixação ao piso. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 180 kg. Movimentos silenciosos e suaves do assento e encosto acionados por dois motorreduzidores elétricos, isentos de óleo. Articulação central única entre assento e encosto confeccionado em ferro fundido modular com acabamento pintado, evita acúmulo de resíduos, facilita a limpeza e desinfecção. Comandos elétricos através de comando de pé conectado à base da cadeira, de fácil acesso pelo CD/Auxiliar; com os movimentos de subida e descida do assento e encosto; três posições de trabalho programáveis com movimentos automáticos e sincronizados de elevação e inclinação, reguláveis conforme o biótipo do CD; volta a zero, que agiliza o retorno do paciente à posição inicial; interrupção dos movimentos automáticos com um simples toque em qualquer comando; liga e desliga do refletor, tornando a operação biossegurança e exigindo menor esforço, com quatro intensidades de luz, programáveis na faixa de 8.000, 16.000, 18.000 e 25.000 lux. Desligamento do	1,00	UNIDADE	KAVO	R\$ 15.539,62	R\$ 14.999,99	-3,47	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 0055.118175/2018-74**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 184/2019**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (AS) FORNECEDORA (AS) DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - SESAU**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 473/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 04/09/2019**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 23/08/2019

refletor automático ao se pressionar a tecla de volta a zero. Estruturas do assento e encosto fabricadas em vergalhões e chapas de aço dobrado proporcionam maior leveza, robustez e resistência estrutural ao conjunto; encosto revestido em poliestireno de alto impacto proporciona melhor acabamento e maior durabilidade; a pequena espessura do encosto permite ao CD/Auxiliar melhor e mais cômoda aproximação ao campo operatório. Partes metálicas decapadas, fosfatizadas e com banho químico de zinco; pintadas com tinta eletrostática de alto brilho, que proporciona melhor acabamento e proteção efetiva contra contaminação e corrosão, capas de poliestireno e ABS, de cantos arredondados e proteção de UV. Braços fixos confeccionado em metal na cor branca, revestido em material na cor cinza altamente resistente a riscos e a desinfecção. Altura máxima do assento 785 mm, mínima de 390 mm acima do piso facilita a entrada e a saída do paciente. Estofamento envolvente e anatômico com comprimento de 1870 mm e largura máxima do encosto de 600 mm, construído com espuma especial de poliuretano com densidade progressiva; moldado com perfil de PVC flexível com forro extra em malha PA; com densidade confortável e apoio lombar; oferece maior conforto ao paciente em sessões de longa duração; totalmente sem costura ou emendas de fácil limpeza e desinfecção, com capa protetora lavável para os pés, permitindo uma limpeza eficaz, cores suaves dão melhor integração com outros componentes do consultório. Encosto de cabeça com formas e espessuras reduzidas e movimentos longitudinal e bi-articulado, ajustável para o maior conforto do paciente, com movimento antero-posterior, permite atendimento a pacientes especiais e odontopediatria. Circuito elétrico de baixa voltagem de corrente contínua e cabos planos de alta flexibilidade e isolamento elétrica, com ligações feitas através de conectores rápidos que não necessitam de soldas, pois auto-perfuram o chicote e são firmemente fixados, evitando desacoplamentos acidentais ou eventuais maus contatos. Fusíveis de proteção para alimentação, que proporciona segurança no sistema elétrico da cadeira contra oscilações de tensões e corrente. Sistema interno de canaletas para a passagem das mangueiras, o que proporciona maior biossegurança ao consultório. Voltagem de alimentação 127/220V – 60 Hz. Equipo odontológico acoplado à cadeira, ocupa menos espaço; braço articulado com formato redondo, mobilidade horizontal e vertical, com travamento pneumático tpo arm lock que, com um simples toque, permite movimentar ou fixar o equipo na posição desejada, sem necessidade do profissional sair da posição de trabalho. Corpo giratório no braço do equipo, confeccionado em aço, resistente a impactos; sem cantos vivos ou ranhuras, facilita a higienização e a colocação de barreiras. Partes metálicas, fosfatizadas e com banho

**Nº DO PROCESSO:** 0055.118175/2018-74**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 184/2019**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (AS) FORNECEDORA (AS) DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - SESAU**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 473/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 04/09/2019**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 23/08/2019

químico de zinco; juntamente com as capas de poliestireno e ABS, de cantos arredondados e proteção de UV, e outras peças são pintadas com tinta de poliuretano lisa, de alto brilho, que proporciona melhor acabamento e proteção efetiva contra contaminação e corrosão. Concebido para operar na posição 1 ISO. Seleção automática das pontas por sistema pneumático, através de bloco de acionamento; fabricado em metal não-ferroso com banho de níquel químico, possui número reduzido de peças móveis, proporciona maior durabilidade, baixo custo de manutenção e não sofre corrosão, módulo dotado de regulagens individuais de ar e água, que são calibrados da fábrica dispensando o uso de manômetro. Mangueiras lisas, leves e flexíveis proporcionam conforto ao CD pela ausência de tensão; o tipo oblate, arredondado, com revestimento liso e sem estrias facilita a limpeza e a desinfecção. Suporte de pontas confeccionado em ABS com 3 mm de espessura, em peça única separada do corpo do equipo, possibilitando a colocação de barreiras, com capa removível para lavagem e higienização adequada. Terminal de pontas com uma seringa triplice confeccionada em metal não-ferroso, mecânica, com ar, água e spray e condutos separados de ar e água, formando spray na ponta da seringa; bico curvo, removível e esterilizável em autoclave, que permite direcionar o jato para qualquer quadrante da cavidade bucal; dois terminais tipo borden, sendo um para o alta rotação e outro para o baixa rotação; torneira do spray do alta rotação no próprio corpo do terminal oferece maior facilidade e precisão na regulação do fluxo de água na ponta. Puxador lateral, facilita a movimentação, higienização e a colocação de barreiras. Bandeja removível para colocação de material e instrumental de uso constante; fabricada em aço inox, com tamanho de 360 mm x 230 mm. Reservatório de água fixado no suporte sob o corpo da unidade auxiliar, com tampa despressurizadora, que facilita o reabastecimento; em policarbonato para melhor visualização interna; capacidade de 1000 ml, para o "Sistema Potável" para alimentação da seringa triplice e spray da peça de mão. Válvula reguladora de pressão de ar estabilizada para seringa, reservatório de água e sucores. Pedal único, pneumático, de acionamento progressivo para comando das peças de mão. UNIDADE AUXILIAR - Corpo confeccionado em poliestireno de alto impacto, que evita a oxidação e dá maior resistência estrutural ao conjunto com leveza. Bacia removível, confeccionada em cerâmica esmaltada, não permite aderência de resíduo, resistente aos produtos usados para desinfecção, em cor clara, contrasta com qualquer sujeira; com ralo separador de detritos, retém resíduos sólidos evitando entupimento dos sugadores e da caixa de esgoto, conduto de água com redutor de pressão evita que a alimentação da água

**Nº DO PROCESSO:** 0055.118175/2018-74**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 184/2019**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (AS) FORNECEDORA (AS) DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - SESAU**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 473/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 04/09/2019**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 23/08/2019

seja inconveniente. Suporte dos sugadores fixado no braço, com giro de 180º; interruptor de acionamento elétrico com temporizador programável de água para a bacia, proporcionando economia de água no consultório com um sugador tipo Venturi com mangueira de 6,3 mm, acionado automaticamente ao ser retirado do suporte, proporciona sucção constante, boa drenagem do líquido sugado e não causam refluxo ou retorno de odores. Tubulação de água, ar e esgoto em PVC e poliuretano totalmente embutida, proporciona maior segurança e evita contaminações. Separadores de detritos, instalados sob a tampa frontal da cadeira, com tampa e tela em aço inox, retém a passagem de partículas sólidas maiores para o ejetor, evitando entupimento e facilitando a limpeza e a remoção dos detritos. Caixa de esgoto blindada em PVC, com respiro e abafador que minimiza o ruído de saída de ar do sugador e a contaminação de bactérias para o meio ambiente. Unidade auxiliar acoplada a cadeira; acompanha os movimentos de subida e descida da cadeira, facilita a aproximação da auxiliar, partes internas pintada com tinta a base de epoxi, lisa de alto brilho proporciona melhor acabamento e proteção efetiva contra contaminação e corrosão. Refletor odontológico, monofocal, composto de cabeçote com espelho especial multifacetado, que gera inúmeras fontes de luz através de suas facetas proporcionando um foco concentrado e sem as sombras causadas pela interposição das mãos ou, eventualmente, da cabeça do C.D. Espelhamento especial multicoating com materiais de alta dureza proporciona uma durabilidade acentuada, evitando a reflexão dos raios infravermelhos e ultravioleta; gera luz sem produzir calor que exceda a 3º C na temperatura ambiente, proporcionando conforto para o operador e o paciente. Intensidade de luz programável na faixa de 8.000, 12.000, 16.000 e 25.000 lux através de comando localizado no pedal da cadeira, com temperatura de cor de aproximadamente 5.500º K, que reflete luz natural igual à do dia, obtida em intervalo de 4.500º K a 6.000º K, não provocando distorção na cor dos dentes e materiais restauradores utilizados, ideal para a escolha de resinas estéticas. Campo de iluminação emitido de forma retangular, refletindo numa área 8 x 16cm, a uma distância de 70cm do foco, não ofusca o paciente. Fonte de luz com lâmpada incandescente H3 halógena, de 12V.A.C. e 55W, compacta, duas a três vezes mais durável que a incandescente convencional. Esta lâmpada contém halogênio (iodo, flúor e bromo) adicionado ao gás normal, o que evita o escurecimento do bulbo; durabilidade prevista para 2.000 horas. Protetor da lâmpada em chapa de aço carbono esmaltado e do espelho confeccionado em material transparente, policarbonato LEXAN GE, de fácil limpeza, oferece proteção contra acidentes causados por estilhaços de lâmpada. Cabeçote com puxador ergonômico

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0055.118175/2018-74

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 184/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (AS) FORNECEDORA (AS) DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 473/2018

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 04/09/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

	confeccionado em alumínio, pintado com tinta a base de poliuretano, lisa, de alto brilho, incorporados ao cabeçote com fácil pega pelo CD/Auxiliar para o direcionamento do feixe de luz, oferece maior resistência e possibilita a desinfecção. Coluna de fixação e braço tipo pantográfico, com formato redondo, confeccionado em aço carbono fosfatizado e pintado com tinta a base de poliuretano com fino acabamento, lisa, de alto brilho, o que facilita a limpeza e desinfecção. Braço multiarticulado com articulações em aço carbono, não sofrem desgastes, e permitem o posicionamento do cabeçote com mínimo de esforço, alcança qualquer campo de trabalho e proporciona iluminação otimizada. Seleção de entrada para 110/127/220V, baixa voltagem na saída - 12 V.A.C., proporciona tensão adequada para a lâmpada, aumentando a sua vida útil, pois evita a queima freqüente por oscilação de voltagem. Fusível de 1A (110/127V).							
0005	Câmara Escura de Revelação Odontológica - Revelação de Radiografias Periapicais. Material bicolor que evita entrada de luminosidade externa. Tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos. Amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta. Copos de fácil reposição e que permitem economia de químicos. Aros que facilitam a retirada das luvas para limpeza. Design moderno e inovador que proporcionam maior espaço interno e facilitam o manuseio das mãos. Leve, portátil, ergonômica e em material Bicolor resistente de alta durabilidade e sem riscos de oxidação. Partes e peças de fácil reposição.	30,00	UNIDADE	CLASSIC	R\$ 241,00	R\$ 147,68	-38,72	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0006	Compressor odontológico: baixo nível de ruído 52 decibéis; Isento de óleo; Indicado para 01 consultório odontológico; Reservatório com pintura interna; Volume Interno de Ar: 30 Litros; Volume de Ar Aspirado: 6 PCM 165 lts/min.; Pressão Máx. de Operação: 120 Lbf/pol²; Número de Cabeçotes: 1; Estágio: 1; Nível de Ruído: 52 DbA; Pintura Interna: Sim; Regulador de Pressão: Sim; Acionamento do Motor: Direto; Isento de Óleo: Sim; Dimensões do Compressor: C57 x L40 x A65 cm; Dimensões da Embalagem: C69 x L50 x A90 cm; Peso: 29 kg; Garantia: 01 Ano; Potência: 1,0 CV; Rotação: 1700 rpm; Protetor Elétrico: Sim; Voltagem: 110 ou 220 V.	1,00	UNIDADE	FIAC	R\$ 2.305,68	R\$ 2.300,00	-0,25	MBR FERNANDES EPP
0007	Equipo modular com 3 pontas (para trabalhos de protéticos ou laboratoriais, escolas de treinamento de prótese e odontológico). Pré calibrado quanto a pressão de ar nas pontas. Sistema borden de conexão. Acionamento por pedal. Acompanha seringa tríplice.	3,00	UNIDADE	DENTFLEX	R\$ 1.847,00	R\$ 1.433,00	-22,41	MBR FERNANDES EPP

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0055.118175/2018-74

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 184/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (AS) FORNECEDORA (AS) DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 473/2018

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 04/09/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

0008	Fotopolimerizador para aplicação em procedimentos clínicos odontológicos, na ativação de materiais fotoativos como restauradores diretos e indiretos, colagem de braquetes e acessórios ortodônticos. Emissão de luz através de diodo emissor de luz (LED), constituído por LED 5 w de alta eficiência, emissão de luz fria, comprimento de onda de 460 a 470 nm aproximadamente, espectro da cor azul, potência luminosa mínima de 600 mw/cm2, alimentação em corrente alternada de 60 hz, bivolt (127/220 v), sinalizador sonoro a cada 10 segundos, corpo constituído em metal ou polímero leve e de fácil assepsia, acompanhado de ponteira acrílica ou polímero translúcido giratório, removível e reutilizável com curvatura anatômica bucal, protetor ocular adaptável a ponteira condutora de luz, suporte para mesa.	15,00	UNIDADE	ECEL-EC450	R\$ 492,75	R\$ 399,97	-18,83	V. S. COSTA & CIA LTDA
0009	Kit Acadêmico (alta rotação, micro motor, contra-ângulo e peça reta): Caneta de alta rotação com conexão tipo push botton, spray triplo, rotação de 400.000 RPM; sistema Friction Grip (FG) de retirada e colocação de brocas através de dispositivo saca-brocas; autoclavável até 135° C; turbina montada sobre anéis de borracha sintética, rolamento de esferas, turbina balanceada eletronicamente com baixo ruído sob pressão de 30 lb; Contra-ângulo para micromotor sistema intra, relação de transmissão 1:1, rotação de aproximadamente 20.000 RPM; giro livre de 360° sobre o micromotor; eixo principal sobre rolamentos de esferas; trava de broca por lâmina de aço temperada deslocável lateralmente em ângulo; autoclavável até 135° C; Micromotor com conexão de terminal tipo borden, com 02 furos, sistema intra para acoplamento de contra-ângulo e peça-reta; seleção de velocidade para direita entre 3.000 e 18.000 RPM; inversão de rotação para esquerda no anel; rolamentos de esferas; autoclavável até 135° C; Peça de mão reta em alumínio anodizado, com formato anatômico, sistema tipo intra para acoplar em micro motor, relação de transmissão 1:1, com rolamentos esféricos abertos para lubrificação, deverá ter giro livre 360° sobre o micro motor e ser autoclavável a 135° C, sistema para fixação de brocas direta com travas esféricas, baixo nível de ruído, disponibilidade de irrigação.	5,00	UNIDADE	DX	R\$ 2.842,04	R\$ 959,60	-66,24	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP
0010	Negatoscópio Ultra Slim Panorâmico Odontológico para embutir. Utilizado para análise e traçado de radiografias odontológicas. Design ultra slim (ultra fino) com apenas 7 mm de espessura. Sistema de iluminação por LED. Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil. Inédito sistema de fixação das radiografias por imã. Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado). Dimensão do produto 290 x 180 x 7 mm. Peso do produto: 625 g. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático). Consumo: 12w. Garantia: 01 ano.	3,00	UNIDADE	BIOTRON	R\$ 379,67	R\$ 379,67	0,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0055.118175/2018-74

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 184/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (AS) FORNECEDORA (AS) DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 473/2018

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 04/09/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

0011	Recortador de Gesso Odontológico, Indicado para recortes e acabamentos em modelos de gesso. Estrutura em alumínio; Irrigação automática; Potente motor de 1/2 CV; Abertura para limpeza e troca do disco através de apenas 1 parafuso; Não necessita de chave para a abertura da tampa; Acompanha mangueira de entrada e saída de água; Acompanha chave para soltar o disco; Borracha de vedação removível; Ampla área útil para o recorte; Mesa angulada; Discos de 10"; Bivolt; Pronto para instalar; Dimensões: 340 mm (comprimento) x 440mm (largura) x 340 mm(altura).	1,00	UNIDADE	ESSENCE DENTAL	R\$ 1.578,99	R\$ 1.578,99	0,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0012	Seladora odontológica 30 cm de área livre para selagem; Bivolt automática, não necessita mudar a chave; Fita de proteção térmica avulsa que isola a resistência para que esta não fique diretamente em contato com o saco plástico de esterilização - não necessário uso no papel plástico; Leve, compacta e ergonômica; Qualidade e eficiência no processo de selagem de materiais por possuir 10mm de espessura; Peso líquido: 1.162 kg;Peso Bruto: 1.291 kg; Tensão: 110V/220V; Frequência: 50/60Hz Automático; Potência: 80 W; Dimensões: 480mm (comprimento), 113mm (altura) e 100 mm (largura).	5,00	UNIDADE	BIOTRON	R\$ 1.478,33	R\$ 300,20	-79,69	MBR FERNANDES EPP
0013	Agulha de Aspiração. 01 agulha de aspiração medindo 1,50 milímetros. Indicada para aspiração de líquidos em canais radiculares. Dimensões e pesos aproximados com embalagem de fábrica: Dimensões: (1,5 x 1,5 x 6,5)cm. Peso: 5g	1,00	UNIDADE	FAVA	R\$ 35,17	R\$ 12,08	-65,65	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0014	Bandeja para jogo clínico. Material: Inox. Sem separação. Tamanho: 22x9x1,5cm. Autoclavável	30,00	UNIDADE	AÇONOX	R\$ 31,62	R\$ 19,60	-38,01	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0015	Cabo de Bisturi nº3 - confeccionado em aço inox, com registro no MS, dados de identificação e procedência.	2,00	UNIDADE	FAVA	R\$ 14,06	R\$ 9,17	-34,78	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0016	Caixa Metálica 20cmx10cmx05cm - em aço inox com tampa no mesmo material. Composição do aço: aço-inox 304 (18/8), esterilização: podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem, garantia: permanente contra defeitos de fabricação, importante: - evitar uso de material abrasivo; - a longa exposição a produtos químicos pode causar manchas ou perfurações, validade: indeterminada. Indicação: utilizados para o acondicionamento de instrumentais em geral, durante esterilização, reserva e transporte.	2,00	UNIDADE	FLEXINOX	R\$ 76,00	R\$ 64,18	-15,55	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0017	Câmara Escura Odontológica. Utilizada em revelações de radiografias periapicais em consultórios odontológicos. Especificações Técnicas: Peso líquido: 800g Peso bruto: 1,130g Dimensões: 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (largura).	30,00	UNIDADE	CLASSIC	R\$ 190,18	R\$ 190,18	0,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0055.118175/2018-74

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 184/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (AS) FORNECEDORA (AS) DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 473/2018

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 04/09/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

0018	Condensadores de canal de PAIVA (números 1,2,3 e 4). Kit Calçador Paiva Cabo Oitavado 4 peças. Tamanho: 16 cm. Confeccionado em Aço Inoxidável.	1,00	UNIDADE	FAVA	R\$ 38,53	R\$ 33,83	-12,20	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0019	Cuba Inox redonda 8x4cm. A cuba redonda é um instrumento de uso médico e odontológico, em aço AISI-420 e distribuído em embalagem plástica individual com informações de modelo, procedência, validade e o número de registro na ANVISA. Especialidade : cirurgia. Tamanho : 8cm. Profundidade : 4cm	2,00	UNIDADE	FAVA	R\$ 17,62	R\$ 17,62	0,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0020	Cureta para osso de LUCAS 86 - Em aço inoxidável, trazendo externamente os dados de identificação, procedência e número de registro no ministério da saúde.	2,00	UNIDADE	FAVA	R\$ 17,92	R\$ 8,46	-52,79	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0021	Escavador de Dentina (cureta) nº11/12. Material em aço INOX. Também conhecido como Colher de Dentina. Dimensões e pesos aproximados: com embalagem de fábrica: Dimensões: (0,5 x 5,5 x 20,0)cm. Peso: 23g. Cabo Oitavado Serrilhado.	1,00	UNIDADE	FAVA	R\$ 8,41	R\$ 8,41	0,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0022	Espelho Bucal nº5, produto fabricado em aço inoxidável, utilizando um espelho em cristal float com duas camadas protetoras anti corrosão. Autoclavável à 130°C.	30,00	UNIDADE	MIRAGE	R\$ 6,66	R\$ 3,46	-48,05	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0023	Explorador reto nº47 - Indicado para detecção de cáries. produzido em aço inoxidável (AISI 420); deve; possuir gravação com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e código que permita a identificação para rastreabilidade do lote; embalagem individual, com identificação do produto, referência, data de fabricação, validade e número de registro na ANVISA; autoclavável.	2,00	UNIDADE	FAVA	R\$ 9,44	R\$ 8,46	-10,38	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0024	Fórceps 150 - (fórceps Infantil nº 150 é utilizado para dentes e raízes superiores). As pontas deverão estar de acordo com os respectivos modelos descritos pelo padrão numérico de fórceps de modo a fazer a adequada apreensão do dente no momento da extração. Os encaixes não deverão apresentar buracos, ou frestas, para evitar o acúmulo de detritos que poderão provocar manchas e/ou corrosão. Os encaixes também não poderão ser muito justos, a ponto de dificultar a abertura do instrumento, ou muito folgados, a ponto de dificultar a apreensão dos dentes. As peças não poderão ter cantos vivos que possam ferir os pacientes ou cortar as luvas dos cirurgiões. O tratamento térmico deverá ser integral, feito em forno com atmosfera controlada, para conferir aos fórceps a dureza e flexibilidade necessárias ao seu desempenho.	1,00	UNIDADE	GOLGRAN	R\$ 62,70	R\$ 62,70	0,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0025	Grampo 1ª (retração posterior) - Indicado para Isolamento Absoluto. Produzido em Aço Inoxidável.	1,00	UNIDADE	TECHNEW	R\$ 11,00	R\$ 11,00	0,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0026	Grampo 200 (molar) - Indicado para Isolamento Absoluto. Produzido em Aço Inoxidável.	1,00	UNIDADE	TECHNEW	R\$ 11,42	R\$ 11,42	0,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0055.118175/2018-74

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 184/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (AS) FORNECEDORA (AS) DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 473/2018

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 04/09/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

0027	Grampo 206 (pré-molar) - Indicado para Isolamento Absoluto. Produzido em Aço Inoxidável.	1,00	UNIDADE	TECHNEW	R\$ 10,83	R\$ 10,83	0,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0028	Grampo 210 (anterior) - Indicado para Isolamento Absoluto. Produzido em Aço Inoxidável.	1,00	UNIDADE	TECHNEW	R\$ 10,83	R\$ 10,83	0,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0029	Grampo 212 (retração anterior) - Indicado para Isolamento Absoluto. Produzido em Aço Inoxidável.	1,00	UNIDADE	TECHNEW	R\$ 11,39	R\$ 11,39	0,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0030	Hollenback nº03 (esculpidor). Aço Inoxidável. Autoclavável. Utilizado em procedimentos odontológicos de dentística.	1,00	UNIDADE	FAVA	R\$ 6,20	R\$ 6,20	0,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0031	Hollenback nº06 (condensador). Instrumental de aço inoxidável. Adotado na condensação manual do amálgama. Possui serrilhado paralelo no cabo que contribui para maior segurança no manuseio.	1,00	UNIDADE	FAVA	R\$ 83,40	R\$ 8,46	-89,86	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0032	Jogo de alavancas apical adulto de SELDIN - em aço inoxidável e passível de esterilização em autoclave.	1,00	UNIDADE	FAVA	R\$ 102,63	R\$ 80,56	-21,50	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0033	Kit de moldeiras autoclavável para Prótese (nº1-8). Moldeira Plástica Autoclavável para moldagem dos arcos dentais. Excelente retenção ao alginato devido ao desenho dos sulcos na base. Podem ser esterilizadas em autoclave ou quimicamente.	15,00	UNIDADE	MAQUIRA	R\$ 198,88	R\$ 47,39	-76,17	MBR FERNANDES EPP
0034	Lima para osso nº 11 - medindo 18 cm de comprimento em aço inoxidável de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.	1,00	UNIDADE	FAVA	R\$ 30,23	R\$ 30,23	0,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0035	Porta Algodão - Porta Algodão limpo Inox 8cm x 100cm e com mola. Porta Algodão Limpo fabricado em aço inoxidável no tamanho 08 x 10 cm, com mola. Utilizado para acondicionamento de algodão em consultórios odontológicos. É leve, prático e de fácil higienização. Fabricado em aço inoxidável, com polimento interno. Acabamento perfeito e polimento de extrema qualidade, livres de rebarbas. Com mola. Modelo: limpo. Tamanho: 08 x 10 cm.	6,00	UNIDADE	FAVA	R\$ 47,90	R\$ 47,90	0,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0036	Posicionador Radiográfico Odontológico - Posicionador indicado para tomadas radiográficas periapicais pela técnica do cone longo (paralelismo). Composição: Poliacetal. Autoclavável. Kit c/ 1 Posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores. 1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo. 1 Posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito. 1 Posicionador para radiografia interproximal BITE WINGS. 1 Pote para armazenamento. 1 Dispositivo para mordida (03 unidades). 1 Blocos de adaptação para isolamento.	6,00	UNIDADE	MAQUIRA	R\$ 63,79	R\$ 63,79	0,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0055.118175/2018-74

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 184/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (AS) FORNECEDORA (AS) DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 473/2018

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 04/09/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

0037	Pote Dappen. Confeccionado em Silicone. Utilizado para manipulação de produtos odontológicos. Possui duas cavidades para as manipulações.	60,00	UNIDADE	ANGELUS	R\$ 4,34	R\$ 3,28	-24,42	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0038	Régua endodôntica - Régua Milimetrada em alumínio para medição de limas. 40 mm.	1,00	UNIDADE	MAQUIRA	R\$ 14,09	R\$ 14,09	0,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0039	Seringa Carpule - Indicada para injeção de anestésicos e medicamentos, com refluxo para maior segurança. Composição: Latão Cromado. Autoclavável.	3,00	UNIDADE	FAVA	R\$ 27,41	R\$ 27,41	0,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0040	Sindesmótomo duplo nº1 - Indicado para afastamento gengival, produzido em aço inoxidável e passível de processo de esterilização em autoclave.	1,00	UNIDADE	FAVA	R\$ 11,97	R\$ 9,95	-16,88	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0041	Sonda Exploradora nº5. Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI - 420; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT/CE; FDA (USA).	30,00	UNIDADE	GOLGRAN	R\$ 9,94	R\$ 7,80	-21,53	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0042	Sugador metálico de sangue - Fabricado em aço metálico, autoclavável.	1,00	UNIDADE	FAVA	R\$ 22,26	R\$ 22,26	0,00	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0043	Tesoura Castroviejo Curva 14cm. Em aço inoxidável. Utilizado em cirurgia. Autoclavável.	1,00	UNIDADE	GOLGRAN	R\$ 163,31	R\$ 148,55	-9,04	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI
0044	Modelo Dente - Modelo de dente ilustrando 2 molares, 2 pré-molares, gengiva, dentina, osso, canais dentários, vasos sanguíneos e terminações nervosas, com secção longitudinal e vistas anterior e posterior. Demonstração de diversas patologias como abscesso, periodontite avançada, cárie, obturação, gengivite, trinca, tártaro/placa. Acompanha cartão com figura ilustrativa.	2,00	UNIDADE	ANATOMIC	R\$ 1.106,07	R\$ 1.100,00	-0,55	MBR FERNANDES EPP

Márcio Rogério Gabriel
Superintendente**Marcia Carvalho Guedes**
Coordenadora do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI	RUA ERE 2 ANDAR, 34 - PRADO	BELO HORIZONTE - MG	SHIRLEI VALERIA RODRIGUES ASSIS	064.721.546-27	31-2522-8202
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	RUA: FRANCELHO, 69 - VILA NOVA	ARAPONGAS - PR	REGINA MARIA CESTARI	834.883.839-20	(43) 3252-7897

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0055.118175/2018-74**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 184/2019**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (AS) FORNECEDORA (AS) DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - SESAU**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 473/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 04/09/2019**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 23/08/2019

93.327.161/0001-75	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA	R EMILIO DE RE, 40 - CENTRO	BARAO DE COTEGIPE - RS	PAULO ALBERTO TRES	411.289.660-34	(54) 3523-2131 / (54) 3523-1277/3523-1100
16.845.253/0001-04	MBR FERNANDES EPP	RUA ANISIO SERRÃO, 1712 - CENTRO	CACOAL - RO	MALAQUIAS BATISTA RIBEIRO FERNANDES	956.675.632-15	(69)3443-5059
02.228.938/0001-99	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Rua Coimbra, 1702 - Vila Elisa	RIBEIRAO PRETO - SP	CLAUDIA SPERGE	175.530.298-31	(16) 3615-6333/2133-6200/6207/6210