ÍTACA EIRELI
CNPJ: 24.845.457/0001-65 - IE: 257.974.776

**À**

**SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO ESTADO DE RONDONIA**

Pregão Eletrônico nº: 71/2019
Nº da Licitação: 925373

Apresentamos nossa proposta de preços:

| Item | Qtde | UN | Material | Marca/Modelo | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | UND | Geladeira: 280 a 300 litros, uma porta na cor branca, prateleiras removíveis em acrílico ou vidro temperado transparente, pés nivelados controle de temperatura graduado, sistema frost free, altura 152 cm, largura 55 cm, profundidade 63,9 cm consumo energético classificação A. garantia mínima de 12 meses, bivolt, com registro na Anvisa. | CONSUL/CRB36AB | R$ 1.754,61 | R$ 59.656,74 |
| | | | | | **Total** | **R$ 59.656,74** |

**Valor Total: Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos**

**Condições Comerciais:**
**Validade da Proposta:** 60 (Sessenta) Dias
**Prazo de Pagamento:** 30 (Trinta) Dias
**Prazo de Entrega:** 30 (Trinta) Dias
**Local de Entrega: Ficam aquela estabelecida no item 7 e seus subitens do Anexo I – Termo de Referência, os quais foram devidamente aprovados pelo ordenador de despesas do órgão requerente.**
**Garantia:** 12 (Doze) Meses
**Frete:** Incluso
**Impostos:** Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.
Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira à sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do Edital.
2. A ÍTACA EIRELI alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constante no edital.

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.

4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

| **DADOS DA EMPRESA** | |
|---|---|
| Razão Social: ÍTACA EIRELI | CNPJ: 24.845.457/0001-65 |
| Sede: RUA LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635 | Sala: 101 |
| Cidade/Estado: BLUMENAU, SC | CEP: 89031-300 |
| E-mail: propostas@itaca.eco.br | Telefone: (47) 3057-3928 |
| Inscrição Estadual: 257.974.776 | Inscrição Municipal: 115.025 |

| **DADOS DO REPRESENTANTE** | |
|---|---|
| Responsável: Ismael Geovani Reichert | Cargo/Função: GERENTE |
| CPF: 010.021.359-66<br>RG: 4.009.702 | Telefone: (47) 3057-3930 |

| **DADOS BANCÁRIOS** | | |
|---|---|---|
| Banco: Maxicrédito - Sicoob (756) | Agência: 3069 | Conta: 86.699-7 |

Fornecedor: DISTRIBUIDOR/REVENDEDOR

**BLUMENAU, 13 DE AGOSTO DE 2019.**



**Ismael Geovani Reichert**
**Gerente**
**CPF: 010.021.359-66**
**RG: 4.009.702**

# Geladeira Consul Facilite Frost Free 300 Litros



**Especificações técnicas**
**LARGURA**
**61.6cm**
**ALTURA**
**153.9cm**
**PROFUNDIDADE**
**69.1cm**
**PESO**
**48kg**
**TIPOGeladeira / Refrigerador - 1 porta**
**CONSUMO36,55**
**CORBranco**
**EFICIÊNCIAA**
**GARANTIA12 meses**
**ITENS**
**Capacidade Total (L)300**
**Dispenser de águaNão**
**Prateleiras removíveisSim**
**Capacidade Freezer (L)47**
**Tipo de DegeloFrost Free**
**Capacidade Geladeira (L)253**
**MarcaConsul**
**Recipiente para guardar geloNão**
**Porta ovosSim**
**Porta latasSim**
**Alarme de porta abertaNão**
**Pés niveladoresSim**
**DisplayNão Possui**
**Controle de temperaturaSim**
**Trava de segurançaNão**
**Nº de Portas1**
**Painel de ControleExterno**
**Formato1 Porta**

# Consul Guia Rápido

## Como funciona seu produto

**Comece por aqui.** Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

## Refrigerador **CRB36/CRB39/CRG36**

**Frost Free** Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.





CRB36/CRB39




CRG36

## Características Gerais

1- Controle de Temperatura do Refrigerador
2- Porta do Congelador
3- Compartimento Extra Frio
4- Lâmpada
5- Prateleiras de Grade (removíveis, reguláveis e inclináveis) 2 para os modelos CRG36/CRB36 e 3 para o modelo CRB39
6- Tampa da Gaveta de Legumes
7- Gaveta de Legumes
8- Proteção Pés Estabilizadores
9- Pés Estabilizadores
10- Prateleira Rasa
11- Reservatório de Água (CRG36)
12- Porta-Ovos
13- Prateleira Porta Latas (CRB36/CRB39)
14- Prateleira Diversos (removível) 1 para o modelo CRB36 e 2 para os modelos CRG36/CRB39
15- Prateleira Garrafas (removível)
16- Congelador
17- Forma de Gelo
18- Prateleira do Congelador (removível e regulável) (CRG36/CRB39)
19- Controle de Temperatura do Congelador




Interior do Congelador

**INFORMAÇÃO AMBIENTAL**

Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.


# Usando o Refrigerador

## Como operar os controles de temperatura

### Controle de temperatura do **refrigerador**

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.


A temperatura é ajustada pressionando o botão de controle até a posição desejada.




| Posição | Resfriamento | Situações de uso |
|---|---|---|
| 1 | Mínimo | Dias frios. Poucas aberturas de porta. |
| 2 e 3 | Médio | Condições normais de uso. |
| 4 | Máximo | Dias quentes. Muitas aberturas de porta. |
| 5 | **Super Frio** | Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos. A posição **super frio** é acionada quando todos os leds ficam acesos. |

### Controle de temperatura do **congelador**

O controle de temperatura deve ser ajustado para melhor desempenho do congelador.
A temperatura é ajustada manualmente girando o botão de controle até a posição desejada.




| Posição | Temperatura ambiente |
|---|---|
| Verão | Dias quentes com temperatura acima de 35°C |
| Dias Normais | Dias com temperatura entre 20°C e 35°C |
| Inverno | Dias frios com temperatura abaixo de 20°C |


## Reversão da porta

O seu refrigerador vem de fábrica com a porta instalada de forma a abrir para a direita.
Dependendo do local que você escolheu para instalar o seu refrigerador, pode ser mais conveniente que a porta abra para a esquerda.
Se você tem esta necessidade, chame o serviço autorizado. A primeira reversão da porta será executada gratuitamente, pelo serviço autorizado, dentro do prazo de garantia.

## Nivelamento do refrigerador

### Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.




**Importante**

- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

# Componentes do Refrigerador

## Sistema frost free


Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois, além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.



- Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.

## Compartimento congelador


O congelador possui o sistema frost free e trabalha nas temperaturas internas abaixo de -6°C. Observe sempre a temperatura de armazenamento e a data de validade dos produtos congelados, indicada pelo fabricante do alimento.



## Trava da porta do congelador

### Fechamento da porta

A porta do congelador possui uma trava para garantir a vedação adequada do compartimento.




**Importante**

Mantenha a porta do congelador fechada e travada.

## Compartimento extra frio

Neste compartimento a temperatura é mais fria do que nos demais compartimentos do refrigerador e portanto é indicado para armazenar laticínios, frios, carnes e embutidos.



## Sistema de água na porta

**Modelo CRG36**


Seu produto possui um sistema que permite retirar água gelada sem abrir a porta do refrigerador, evitando assim aberturas excessivas e consequentemente, reduzindo o consumo de energia.

### Reservatório de água

A capacidade de armazenagem de água no reservatório é de 3 litros.

### Abastecendo o reservatório

Para colocar água no reservatório gire o bocal e abasteça com uma jarra ou garrafa.





**Importante**

- Uso exclusivo para água limpa. Qualquer outro líquido poderá causar mau funcionamento do sistema.
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados ao sistema se o reservatório for abastecido com qualquer outro tipo de líquido que não seja água.

## Servindo-se de água

- Pressione um recipiente (copo ou jarra) contra o acionador.
  Aperte o acionador segurando-o até completar o nível desejado de água.

- Para sua segurança, o sistema possui uma trava que impede o movimento do acionador, evitando assim a saída de água. Para travá-lo basta empurrar a trava localizada na parte de trás do acionador. Para destravar retorne-a para a posição inicial.





- O coletor de água retém eventuais pingos que podem cair enquanto você estiver se servindo. Utilize um pano seco para limpar ou secar o coletor de água.

## Limpando o reservatório

Limpe o reservatório frequentemente.

- Para limpeza, nunca utilize a máquina de lavar louças.

- Retire a primeira prateleira da porta.




- Desencaixe o reservatório de água, levantando-o e puxando-o na sua direção conforme indicado na figura.



- Apoie o reservatório sobre a pia e desencaixe a tampa.


- Desencaixe a ponta da válvula girando-a para a esquerda até perceber que a peça está solta. Retire-a e limpe cuidadosamente.



- Use esponja ou pano macio umedecido em água com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.


**Importante**

Não puxe o corpo da válvula, indicado na figura.



## Reposicionando o reservatório

- Encaixe e trave a válvula novamente, conforme mostra a figura.




**Importante**

Antes de reposicionar o reservatório, certifique-se que a válvula está bem encaixada.

- Encaixe o reservatório nos engates laterais e no orifício da porta.



- Certifique-se de que o reservatório ficou bem encaixado. Observe a ausência de frestas entre a borracha de vedação e a porta.



# Manutenção e Cuidados

**⚠ ADVERTÊNCIA**



**Risco de Explosão**

**Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.**

**Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.**

**⚠ ADVERTÊNCIA**



**Risco de Choque Elétrico**

**Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.**


**Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.**

**Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.**

## Lâmpada

Em caso de queima da lâmpada, substitua-a seguindo os seguintes passos:

- Desconecte o plugue da tomada.
- Retire o protetor da lâmpada liberando a trava, pressionando-a conforme a figura.



- Desenrosque a lâmpada e substitua por uma nova, com as mesmas . características, de no máximo 15 Watts, que você também encontra no serviço autorizado.


**Importante**

Lâmpadas com potência maior que 15 Watts podem danificar seu refrigerador.


- Recoloque a proteção.
- Recoloque o plugue na tomada.

## Bandeja de degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.



Esta peça não deve ser retirada.




### Ruídos considerados normais

| | |
|---|---|
| **Ruído de degelo** | Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o produto está fazendo o degelo. |
| **Ruído de ventilação** | Ruído característico do ventilador interno do sistema. Considerado normal. |

Para mais informações sobre tipos de ruídos, consulte o Manual do Produto.

# Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

| Problema | Causa Provável | Solução |
|---|---|---|
| **Refrigeração insuficiente** | Controle de temperatura do congelador na posição "Inverno". | Reposicione o botão do controle de temperatura do congelador para "Dias Normais". |
| **Alimentos congelando no refrigerador** | Controle de temperatura do congelador na posição "Verão". | Reposicione o botão do controle de temperatura do congelador para "Dias Normais" ou "Inverno" conforme as condições da temperatura ambiente. |
| | Controle de temperatura do refrigerador nas posições 3, 4 ou 5 (dias quentes). | Regule a temperatura do refrigerador nas posições 1 ou 2 (dias frios). |
| **Lâmpada não acende** | Lâmpada queimada. | Substitua a lâmpada. Veja o item "Manutenção e Cuidados" (Lâmpada). |

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

# Características Técnicas

| Modelo | CRB36 | CRG36 | CRB39 |
|---|---|---|---|
| **Dimensões sem embalagem** | **(mm)** | **(mm)** | **(mm)** |
| Altura (com parafuso estabilizador) | 1539 | 1539 | 1700 |
| Largura | 616 | 616 | 616 |
| Largura com a porta aberta a 130° | 1139 | 1139 | 1139 |
| Profundidade | 691 | 691 | 691 |
| Profundidade com a porta aberta a 90° | 1206 | 1206 | 1206 |
| **Capacidade bruta** | **(litros)** | **(litros)** | **(litros)** |
| Total | 324 | 324 | 365 |
| **Capacidade de armazenagem** | **(litros)** | **(litros)** | **(litros)** |
| Total | 300 | 300 | 342 |
| Compartimento refrigerador | 253 | 253 | 295 |
| Compartimento congelador | 47 | 47 | 47 |
| **Peso máximo sobre componentes** | **(kg)** | **(kg)** | **(kg)** |
| Tampa da gaveta de legumes | 24 | 24 | 24 |
| Prateleira de grade (cada) | 24 | 24 | 24 |
| Compartimento extra frio | 10 | 10 | 10 |
| Gaveta de legumes | 12 | 12 | 12 |
| Congelador | 18 | 18 | 18 |
| Prateleira rasa | 2 | 2 | 2 |
| Porta-ovos | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Prateleira diversos (cada) | 5 | 5 | 5 |
| Prateleira garrafas | 5 | 5 | 5 |
| **Peso sem embalagem (kg)** | **48** | **48** | **53** |

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Consul

**www.consul.com.br**

Para maiores dúvidas consulte o manual

*Imagens meramente ilustrativas




W10637120
09/09/2013

# Energia (Elétrica)

REFRIGERADOR

| | |
|---|---|
| Fabricante | Whirlpool S.A. |
| Marca | CONSUL |
| Tipo de degelo | Automatico |
| Modelo/tensão (V) | CRB36 / 220 |

**Mais eficiente**




**Menos eficiente**

**A**

| | |
|---|---|
| **CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês)** (adotado no teste clima tropical) | **35,5** |
| **Volumes:** compartimento refrigerado ( ℓ ) | 253,0 |
| compartimento do congelador ( ℓ ) | 47,0 |
| **total do refrigerador ( ℓ )** | 300,0 |
| Temperatura do congelador (°C) | * -6 |

Regulamento Específico Para Uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Linha de Refrigeradores e seus Assemelhados - RESP/001-REF

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

**PROCEL** PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

INMETRO


**IMPORTANTE: A REMOÇÃO DESTA ETIQUETA ANTES DA VENDA ESTÁ EM DESACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**


# Energia (Elétrica)

REFRIGERADOR

| | |
|---|---|
| Fabricante | Whirlpool S.A. |
| Marca | CONSUL |
| Tipo de degelo | Automatico |
| Modelo/tensão (V) | CRB36 / 127 |

**Mais eficiente**




**Menos eficiente**

**A**

| | |
|---|---|
| **CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês)** (adotado no teste clima tropical) | **35,5** |
| **Volumes:** compartimento refrigerado ( ℓ ) | 253,0 |
| compartimento do congelador ( ℓ ) | 47,0 |
| **total do refrigerador ( ℓ )** | 300,0 |
| Temperatura do congelador (°C) | * -6 |

Regulamento Específico Para Uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Linha de Refrigeradores e seus Assemelhados - RESP/001-REF

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

**PROCEL** PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

INMETRO

**IMPORTANTE: A REMOÇÃO DESTA ETIQUETA ANTES DA VENDA ESTÁ EM DESACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**