

925373.1042019 .21384 .4267 .2499963735



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00104/2019**

Às 10:12 horas do dia 27 de junho de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 101/2018/GAB/SUPEL de 04/09/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 0021157950201802, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00104/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de NOBREAK para atender a demanda da Diretoria de Informática, unidade subordinada a Polícia Militar do Estado de Rondônia. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** LIVRO INFORMÁTICA

**Descrição Complementar:** O nobreak inteligente com o sistema de dupla conversão, potências de 20 kVA, para aplicações que necessitam de forma de onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade, para aplicações que exigem longos períodos de autonomia. Deve ter entrada e saída diversificadas e bypass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass), isolando eletricamente a entrada da saída do nobreak., Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada Bivolt ou Monovolt 220V; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; Deve ter pelo menos 8(oito) proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; Deve ter pelo menos 32 (trinta e duas) baterias internas de 17Ah/ 192V; Peso bruto até 600 kg; Dimensões A x L x P [mm]: 1014 x 610 x 1186; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no invers

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 49.666,6700

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** LIFE TECH INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 39.000,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - LIVRO INFORMÁTICA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.801.116/0001-62	INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	26/06/2019 14:09:16

**Marca:** TS SHARA

**Fabricante:** TS SHARA

**Modelo / Versão:** TS SYAL 20KVA 32 BAT 12V18AH SNMP ISOLADO-328

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O nobreak inteligente com o sistema de dupla conversão, potências de 20 kVA, para aplicações que necessitam de forma de onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade, para aplicações que exigem longos períodos de autonomia. Deve ter entrada e saída diversificadas e bypass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass), isolando eletricamente a entrada da saída do nobreak., Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada Bivolt ou Monovolt 220V; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; Deve ter pelo menos 8(oito) proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; Deve ter pelo menos 32 (trinta e duas) baterias internas de 17Ah/ 192V; Peso bruto até 600 kg; Dimensões A x L x P [mm]: 1014 x 610 x 1186; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no inversor: Senoidal Pura; Deve ter display LCD inteligente que permita a visualização rápida e precisa dos eventos pertinentes ao gerenciamento de energia realizado pelo nobreak. Deve ter teclas que, permitam selecionar as informações que serão exibidas no display, configurar as tensões de saída, habilitar/desabilitar o alarme sonoro ou acionar/ desacionar o bypass manual. Deve ter duas portas de comunicação serial nos padrões RS-232 e RS-485 que permitem a monitoração remota provendo informações sobre o status do sistema; Deve ter placa de rede com uma porta RJ45, que permite o gerenciamento do nobreak através do protocolo SNMP/HTTP e placa de contato seco com 4 saídas, para sinalizar as ocorrências de falhas, falta de rede, bypass acionado e fim de autonomia. Deve disponibilizar solução de Gerenciamento de Missões Críticas, oferecendo serviços como: Gerenciamento de Energia, Monitoramento Remoto, Net Torpedo, PC Remoto, Alarme Anti-intrusão. Similar ou superior a marca SMS, modelo Sinus Double II DSP.

24.951.670/0001-51	SERVICE ENERGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 49.600,0000	R\$ 49.600,0000	26/06/2019 14:47:44
<p><b>Marca:</b> SKE  <b>Fabricante:</b> SKE  <b>Modelo / Versão:</b> 20KVA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O nobreak inteligente com o sistema de dupla conversão, potências de 20 kVA, para aplicações que necessitam de forma de onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade, para aplicações que exigem longos períodos de autonomia. Deve ter entrada e saída diversificadas e bypass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass), isolando eletricamente a entrada da saída do nobreak., Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada Bivolt ou Monovolt 220V; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; Deve ter pelo menos 8(oito) proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; Deve ter pelo menos 32 (trinta e duas) baterias internas de 17Ah/ 192V; Peso bruto até 600 kg; Dimensões A x L x P [mm]: 1014 x 610 x 1186; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no invers</p>							
04.905.566/0001-13	PEDRO ROBERTO MONTEIRO	Sim	Sim	1	R\$ 49.666,0000	R\$ 49.666,0000	25/06/2019 14:10:13
<p><b>Marca:</b> AMPLIMAG  <b>Fabricante:</b> AMPLIMAG  <b>Modelo / Versão:</b> PTX1 / NP1020KI  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O nobreak inteligente com o sistema de dupla conversão, potências de 20 kVA, para aplicações que necessitam de forma de onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade, para aplicações que exigem longos períodos de autonomia. Deve ter entrada e saída diversificadas e bypass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass), isolando eletricamente a entrada da saída do nobreak., Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada Bivolt ou Monovolt 220V; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; Deve ter pelo menos 8(oito) proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; Deve ter pelo menos 32 (trinta e duas) baterias internas de 17Ah/ 192V; Peso bruto até 600 kg; Dimensões A x L x P [mm]: 1014 x 610 x 1186; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no inversor.</p>							
22.003.386/0001-28	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 49.666,0000	R\$ 49.666,0000	27/06/2019 09:25:34
<p><b>Marca:</b> tsshara  <b>Fabricante:</b> ts  <b>Modelo / Versão:</b> 328 TS SYAL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O nobreak inteligente com o sistema de dupla conversão, potências de 20 kVA, para aplicações que necessitam de forma de onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade, para aplicações que exigem longos períodos de autonomia. Deve ter entrada e saída diversificadas e bypass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass), isolando eletricamente a entrada da saída do nobreak., Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada Bivolt ou Monovolt 220V; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; Deve ter pelo menos 8(oito) proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; Deve ter pelo menos 32 (trinta e duas) baterias internas de 17Ah/ 192V; Peso bruto até 600 kg; Dimensões A x L x P [mm]: 1014 x 610 x 1186; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no inversor: Senoidal Pura; Deve ter display LCD inteligente que permita a visualização rápida e precisa dos eventos pertinentes ao gerenciamento de energia realizado pelo nobreak. Deve ter teclas que, permitam selecionar as informações que serão exibidas no display, configurar as tensões de saída, habilitar/desabilitar o alarme sonoro ou acionar/ desacionar o bypass manual. Deve ter duas portas de comunicação serial nos padrões RS-232 e RS-485 que permitem a monitoração remota provendo informações sobre o status do sistema; Deve ter placa de rede com uma porta RJ45, que permite o gerenciamento do nobreak através do protocolo SNMP/HTTP e placa de contato seco com 4 saídas, para sinalizar as ocorrências de falhas, falta de rede, bypass acionado e fim de autonomia. Deve disponibilizar solução de Gerenciamento de Missões Críticas, oferecendo serviços como: Gerenciamento de Energia, Monitoramento Remoto, Net Torpedo, PC Remoto, Alarme Anti-intrusão. Similar ou superior a marca SMS, modelo Sinus Double II DSP.</p>							
13.442.393/0001-35	GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220	Sim	Sim	1	R\$ 49.666,6700	R\$ 49.666,6700	14/06/2019 09:26:54
<p><b>Marca:</b> HDS  <b>Fabricante:</b> HDS SISTEMAS DE ENERGIA  <b>Modelo / Versão:</b> SINUS DOUBLE II BLACK µSS20.000 Ti E220V-S115V-32  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Nobreak inteligente com o sistema de dupla conversão, potências de 20 kVA, para aplicações que necessitam de forma de onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade. Deve ter entrada e saída diversificadas e bypass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass). Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada 220V FFT; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; Deve ter pelo menos 8(oito) proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; Autonomia de 08 (oito) minutos considerando 80% da carga; Peso bruto até 600 kg; Dimensões A x L x P [mm]: 616 x 250 x 502; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no inversor: Senoidal Pura; Deve ter display LCD inteligente que permita a visualização rápida e precisa dos eventos pertinentes ao gerenciamento de energia realizado pelo nobreak. Deve ter teclas que, permitam selecionar as informações que serão exibidas no display, configurar as tensões de saída, habilitar/desabilitar o alarme sonoro ou acionar/ desacionar o bypass manual. Deve ter duas portas de comunicação serial nos padrões RS-232 e RS-485 que permitem a monitoração remota provendo informações sobre o status do sistema; Deve ter placa de rede com uma porta RJ45, que permite o gerenciamento do nobreak através do protocolo SNMP/HTTP. Deve disponibilizar solução de Gerenciamento de Missões Críticas, oferecendo serviços como: Gerenciamento de Energia, Monitoramento Remoto e PC Remoto.</p>							
84.738.632/0001-47	LIFE TECH INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 49.666,6700	R\$ 49.666,6700	26/06/2019 15:30:54

**Marca:** SMS**Fabricante:** GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA**Modelo / Versão:** Sinus Double II DSP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O nobreak inteligente com o sistema de dupla conversão, potências de 20 kVA, para aplicações que necessitam de forma de onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade, para aplicações que exigem longos períodos de autonomia. Deve ter entrada e saída diversificadas e bypass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass), isolando eletricamente a entrada da saída do nobreak., Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada Bivolt ou Monovolt 220V; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; Deve ter pelo menos 8(oito) proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; Deve ter pelo menos 32 (trinta e duas) baterias internas de 17Ah/ 192V; Peso bruto até 600 kg; Dimensões A x L x P [mm]: 1014 x 610 x 1186; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no inversor: Senoidal Pura; Deve ter display LCD inteligente que permita a visualização rápida e precisa dos eventos pertinentes ao gerenciamento de energia realizado pelo nobreak. Deve ter teclas que, permitam selecionar as informações que serão exibidas no display, configurar as tensões de saída, habilitar/desabilitar o alarme sonoro ou acionar/ desacionar o bypass manual. Deve ter duas portas de comunicação serial nos padrões RS-232 e RS-485 que permitem a monitoração remota provendo informações sobre o status do sistema; Deve ter placa de rede com uma porta RJ45, que permite o gerenciamento do nobreak através do protocolo SNMP/HTTP e placa de contato seco com 4 saídas, para sinalizar as ocorrências de falhas, falta de rede, bypass acionado e fim de autonomia. Deve disponibilizar solução de Gerenciamento de Missões Críticas, oferecendo serviços como: Gerenciamento de Energia, Monitoramento Remoto, Net Torpedo, PC Remoto, Alarme Anti-intrusão. Similar ou superior a marca SMS, modelo Sinus Double II DSP.

07.604.035/0001-89	RTA COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 49.666,6700	R\$ 49.666,6700	26/06/2019 16:24:44
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** RTA**Fabricante:** RTA**Modelo / Versão:** BR20T

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Nobreak 20 kVA, onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade, para aplicações que exigem longos períodos de autonomia. By-pass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass), isolando eletricamente a entrada da saída do nobreak., Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada Bivolt ou Monovolt 220V; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; baterias internas; Peso bruto até 600 kg; Dimensões de até A x L x P [mm]: 1014 x 610 x 1186; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no inversor: Senoidal Pura; display LCD inteligente que permite a visualização rápida e precisa dos eventos pertinentes ao gerenciamento de energia realizado pelo nobreak. teclas que, permitam selecionar as informações que serão exibidas no display, configurar as tensões de saída, habilitar/desabilitar o alarme sonoro ou acionar/ desacionar o bypass manual. duas portas de comunicação serial nos padrões RS-232 e RS-485 que permitem a monitoração remota provendo informações sobre o status do sistema; placa de rede com uma porta RJ45, que permite o gerenciamento do nobreak através do protocolo SNMP/HTTP e placa de contato seco com 4 saídas, para sinalizar as ocorrências de falhas, falta de rede, bypass acionado e fim de autonomia. disponibiliza solução de Gerenciamento de Missões Críticas, oferecendo serviços como: Gerenciamento de Energia, Monitoramento Remoto, Net Torpedo, PC Remoto, Alarme Anti-intrusão. Garantia 12(doze) meses.

63.777.940/0001-01	TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E MEDICO HOSP LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 55.000,0000	R\$ 55.000,0000	12/06/2019 16:53:17
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo / Versão:** TS SHARA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O nobreak inteligente com o sistema de dupla conversão, potências de 20 kVA, para aplicações que necessitam de forma de onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade, para aplicações que exigem longos períodos de autonomia. Deve ter entrada e saída diversificadas e bypass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass), isolando eletricamente a entrada da saída do nobreak., Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada Bivolt ou Monovolt 220V; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; Deve ter pelo menos 8(oito) proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; Deve ter pelo menos 32 (trinta e duas) baterias internas de 17Ah/ 192V; Peso bruto até 600 kg; Dimensões A x L x P [mm]: 1014 x 610 x 1186; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no inversor: Senoidal Pura; Deve ter display LCD inteligente que permita a visualização rápida e precisa dos eventos pertinentes ao gerenciamento de energia realizado pelo nobreak. Deve ter teclas que, permitam selecionar as informações que serão exibidas no display, configurar as tensões de saída, habilitar/desabilitar o alarme sonoro ou acionar/ desacionar o bypass manual. Deve ter duas portas de comunicação serial nos padrões RS-232 e RS-485 que permitem a monitoração remota provendo informações sobre o status do sistema; Deve ter placa de rede com uma porta RJ45, que permite o gerenciamento do nobreak através do protocolo SNMP/HTTP e placa de contato seco com 4 saídas, para sinalizar as ocorrências de falhas, falta de rede, bypass acionado e fim de autonomia. Deve disponibilizar solução de Gerenciamento de Missões Críticas, oferecendo serviços como: Gerenciamento de Energia, Monitoramento Remoto, Net Torpedo, PC Remoto, Alarme Anti-intrusão. Similar ou superior a marca SMS, modelo Sinus Double II DSP.

15.512.542/0001-10	ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 55.000,0000	R\$ 55.000,0000	26/06/2019 14:49:47
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** SMS - LEGRAND**Fabricante:** SMS - LEGRAND**Modelo / Versão:** SINUS DOUBLE II

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O nobreak inteligente com o sistema de dupla conversão, potências de 20 kVA, para aplicações que necessitam de forma de onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade, para aplicações que exigem longos períodos de autonomia. Deve ter entrada e saída diversificadas e bypass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass),

isolando eletricamente a entrada da saída do nobreak., Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada Bivolt ou Monovolt 220V; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; Deve ter pelo menos 8(oito) proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; Deve ter pelo menos 32 (trinta e duas) baterias internas de 17Ah/ 192V; Peso bruto até 600 kg; Dimensões A x L x P [mm]: 1014 x 610 x 1186; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no invers .

14.268.740/0001-18 R LEITE SILVA Sim Sim 1 R\$ 55.000,0000 R\$ 55.000,0000 27/06/2019  
EIRELI 09:46:03

**Marca:** Lacerda

**Fabricante:** Lacerda

**Modelo / Versão:** Lacerda TBL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O nobreak inteligente com o sistema de dupla conversão, potências de 20 kVA, para aplicações que necessitam de forma de onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade, para aplicações que exigem longos períodos de autonomia. Deve ter entrada e saída diversificadas e bypass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass), isolando eletricamente a entrada da saída do nobreak., Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada Bivolt ou Monovolt 220V; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; Deve ter pelo menos 8(oito) proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; Deve ter pelo menos 32 (trinta e duas) baterias internas de 17Ah/ 192V; Peso bruto até 600 kg; Dimensões A x L x P [mm]: 1014 x 610 x 1186; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no inversor: Senoidal Pura; Deve ter display LCD inteligente que permita a visualização rápida e precisa dos eventos pertinentes ao gerenciamento de energia realizado pelo nobreak. Deve ter teclas que, permitam selecionar as informações que serão exibidas no display, configurar as tensões de saída, habilitar/desabilitar o alarme sonoro ou acionar/ desacionar o bypass manual. Deve ter duas portas de comunicação serial nos padrões RS-232 e RS-485 que permitem a monitoração remota provendo informações sobre o status do sistema; Deve ter placa de rede com uma porta RJ45, que permite o gerenciamento do nobreak através do protocolo SNMP/HTTP e placa de contato seco com 4 saídas, para sinalizar as ocorrências de falhas, falta de rede, bypass acionado e fim de autonomia. Deve disponibilizar solução de Gerenciamento de Missões Críticas, oferecendo serviços como: Gerenciamento de Energia, Monitoramento Remoto, Net Torpedo, PC Remoto, Alarme Anti-intrusão. Similar ou superior a marca SMS, modelo Sinus Double II DSP.

27.082.945/0001-56 FAS COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 60.000,0000 R\$ 60.000,0000 27/06/2019  
E DISTRIBUICAO 09:52:37  
LTDA

**Marca:** SMS

**Fabricante:** SMS

**Modelo / Versão:** SMS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O nobreak inteligente com o sistema de dupla conversão, potências de 20 kVA, para aplicações que necessitam de forma de onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade, para aplicações que exigem longos períodos de autonomia. Deve ter entrada e saída diversificadas e bypass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass), isolando eletricamente a entrada da saída do nobreak., Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada Bivolt ou Monovolt 220V; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; Deve ter pelo menos 8(oito) proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; Deve ter pelo menos 32 (trinta e duas) baterias internas de 17Ah/ 192V; Peso bruto até 600 kg; Dimensões A x L x P [mm]: 1014 x 610 x 1186; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no inversor: Senoidal Pura; Deve ter display LCD inteligente que permita a visualização rápida e precisa dos eventos pertinentes ao gerenciamento de energia realizado pelo nobreak. Deve ter teclas que, permitam selecionar as informações que serão exibidas no display, configurar as tensões de saída, habilitar/desabilitar o alarme sonoro ou acionar/ desacionar o bypass manual. Deve ter duas portas de comunicação serial nos padrões RS-232 e RS-485 que permitem a monitoração remota provendo informações sobre o status do sistema; Deve ter placa de rede com uma porta RJ45, que permite o gerenciamento do nobreak através do protocolo SNMP/HTTP e placa de contato seco com 4 saídas, para sinalizar as ocorrências de falhas, falta de rede, bypass acionado e fim de autonomia. Deve disponibilizar solução de Gerenciamento de Missões Críticas, oferecendo serviços como: Gerenciamento de Energia, Monitoramento Remoto, Net Torpedo, PC Remoto, Alarme Anti-intrusão. Similar ou superior a marca SMS, modelo Sinus Double II DSP.

28.314.084/0001-57 BRASUMIX Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 26/06/2019  
EIRELI 20:03:18

**Marca:** TSSHARA

**Fabricante:** TSSHARA

**Modelo / Versão:** TSSHARA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O nobreak inteligente com o sistema de dupla conversão, potências de 20 kVA, para aplicações que necessitam de forma de onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade, para aplicações que exigem longos períodos de autonomia. Deve ter entrada e saída diversificadas e bypass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass), isolando eletricamente a entrada da saída do nobreak., Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada Bivolt ou Monovolt 220V; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; Deve ter pelo menos 8(oito) proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; Deve ter pelo menos 32 (trinta e duas) baterias internas de 17Ah/ 192V; Peso bruto até 600 kg; Dimensões A x L x P [mm]: 1014 x 610 x 1186; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no inversor: Senoidal Pura; Deve ter display LCD inteligente que permita a visualização rápida e precisa dos eventos pertinentes ao gerenciamento de energia realizado pelo nobreak. Deve ter teclas que, permitam selecionar as informações que serão exibidas no display, configurar as tensões de saída, habilitar/desabilitar o alarme sonoro ou acionar/ desacionar o bypass manual. Deve ter duas portas de comunicação serial nos padrões RS-232 e RS-485 que permitem a monitoração remota provendo informações sobre o status do sistema; Deve ter placa de rede com uma porta RJ45, que permite o gerenciamento do nobreak através do protocolo SNMP/HTTP e placa de contato seco com 4 saídas, para sinalizar as ocorrências de falhas, falta de rede, bypass acionado e fim de autonomia. Deve disponibilizar solução de Gerenciamento de Missões Críticas, oferecendo serviços como: Gerenciamento de Energia, Monitoramento Remoto, Net Torpedo, PC Remoto, Alarme Anti-intrusão. Similar ou superior a marca SMS, modelo Sinus Double II DSP.

84.458.678/0001-02 JJ COMERCIO DE Sim Sim 1 R\$ 110.158,5000 R\$ 110.158,5000 26/06/2019  
MATERIAIS, 17:40:51  
PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS  
HOSPI**Marca:** NOBREAK**Fabricante:** SMS**Modelo / Versão:** 20KVA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O nobreak inteligente com o sistema de dupla conversão, potências de 20 kVA, para aplicações que necessitam de forma de onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade, para aplicações que exigem longos períodos de autonomia. Deve ter entrada e saída diversificadas e bypass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass), isolando eletricamente a entrada da saída do nobreak., Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada Bivolt ou Monovolt 220V; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; Deve ter pelo menos 8(oito) proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; Deve ter pelo menos 32 (trinta e duas) baterias internas de 17Ah/ 192V; Peso bruto até 600 kg; Dimensões A x L x P [mm]: 1014 x 610 x 1186; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no invers

13.786.746/0001-14	BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 111.376,0000	R\$ 111.376,0000	26/06/2019 18:21:08
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Marca:** Eaton**Fabricante:** Eaton**Modelo / Versão:** Nobreak 20Kva Eaton 9E Mono**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Nobreak 20Kva Eaton 9E Mono

26.845.803/0001-30	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	26/06/2019 17:35:58
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

**Marca:** lacerda**Fabricante:** lacerda**Modelo / Versão:** nobreak**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O nobreak inteligente com o sistema de dupla conversão, potências de 20 kVA, para aplicações que necessitam de forma de onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade, para aplicações que exigem longos períodos de autonomia. Deve ter entrada e saída diversificadas e bypass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass), isolando eletricamente a entrada da saída do nobreak., Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada Bivolt ou Monovolt 220V; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; Deve ter pelo menos 8(oito) proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; Deve ter pelo menos 32 (trinta e duas) baterias internas de 17Ah/ 192V; Peso bruto até 600 kg; Dimensões A x L x P [mm]: 1014 x 610 x 1186; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no inversor: Senoidal Pura; Deve ter display LCD inteligente que permita a visualização rápida e precisa dos eventos pertinentes ao gerenciamento de energia realizado pelo nobreak. Deve ter teclas que, permitam selecionar as informações que serão exibidas no display, configurar as tensões de saída, habilitar/desabilitar o alarme sonoro ou acionar/ desacionar o bypass manual. Deve ter duas portas de comunicação serial nos padrões RS-232 e RS-485 que permitam a monitoração remota provendo informações sobre o status do sistema; Deve ter placa de rede com uma porta RJ45, que permite o gerenciamento do nobreak através do protocolo SNMP/HTTP e placa de contato seco com 4 saídas, para sinalizar as ocorrências de falhas, falta de rede, bypass acionado e fim de autonomia. Deve disponibilizar solução de Gerenciamento de Missões Críticas, oferecendo serviços como: Gerenciamento de Energia, Monitoramento Remoto, Net Torpedo, PC Remoto, Alarme Anti-intrusão.**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	26.845.803/0001-30	27/06/2019 10:12:16:827
R\$ 111.376,0000	13.786.746/0001-14	27/06/2019 10:12:16:827
R\$ 110.158,5000	84.458.678/0001-02	27/06/2019 10:12:16:827
R\$ 100.000,0000	28.314.084/0001-57	27/06/2019 10:12:16:827
R\$ 60.000,0000	27.082.945/0001-56	27/06/2019 10:12:16:827
R\$ 55.000,0000	14.268.740/0001-18	27/06/2019 10:12:16:827
R\$ 55.000,0000	63.777.940/0001-01	27/06/2019 10:12:16:827
R\$ 55.000,0000	15.512.542/0001-10	27/06/2019 10:12:16:827
R\$ 49.666,6700	84.738.632/0001-47	27/06/2019 10:12:16:827
R\$ 49.666,6700	13.442.393/0001-35	27/06/2019 10:12:16:827
R\$ 49.666,6700	07.604.035/0001-89	27/06/2019 10:12:16:827
R\$ 49.666,0000	04.905.566/0001-13	27/06/2019 10:12:16:827
R\$ 49.666,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:12:16:827
R\$ 49.600,0000	24.951.670/0001-51	27/06/2019 10:12:16:827
R\$ 40.000,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:12:16:827
R\$ 47.000,0000	13.786.746/0001-14	27/06/2019 10:20:25:310
R\$ 58.500,0000	26.845.803/0001-30	27/06/2019 10:22:42:647
R\$ 46.500,0000	13.442.393/0001-35	27/06/2019 10:24:48:453
R\$ 45.800,0000	07.604.035/0001-89	27/06/2019 10:28:55:560
R\$ 46.490,0000	13.786.746/0001-14	27/06/2019 10:29:00:560
R\$ 46.260,0000	13.442.393/0001-35	27/06/2019 10:29:26:673
R\$ 45.700,0000	13.786.746/0001-14	27/06/2019 10:29:37:517

R\$ 44.000,0000	13.442.393/0001-35	27/06/2019 10:30:13:503
R\$ 39.999,9900	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:31:21:367
R\$ 47.000,0000	04.905.566/0001-13	27/06/2019 10:31:31:227
R\$ 39.950,0000	13.442.393/0001-35	27/06/2019 10:34:30:083
R\$ 44.000,0000	84.738.632/0001-47	27/06/2019 10:35:00:617
R\$ 52.000,0000	15.512.542/0001-10	27/06/2019 10:36:31:700
R\$ 45.600,0000	14.268.740/0001-18	27/06/2019 10:37:44:877
R\$ 43.000,0000	84.738.632/0001-47	27/06/2019 10:40:12:713
R\$ 39.945,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:40:30:667
R\$ 39.949,9900	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:40:30:713
R\$ 39.900,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:40:55:683
R\$ 39.850,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:41:08:123
R\$ 39.800,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:41:20:327
R\$ 39.795,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:41:36:610
R\$ 39.790,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:41:43:640
R\$ 39.900,0000	84.738.632/0001-47	27/06/2019 10:41:50:220
R\$ 39.785,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:42:14:160
R\$ 39.780,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:42:25:300
R\$ 39.775,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:43:29:727
R\$ 39.770,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:43:37:663
R\$ 39.765,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:43:54:010
R\$ 39.760,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:44:01:417
R\$ 39.750,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:44:28:900
R\$ 39.745,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:44:34:120
R\$ 39.740,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:44:49:060
R\$ 39.730,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:44:56:653
R\$ 39.720,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:45:14:717
R\$ 39.835,0000	13.442.393/0001-35	27/06/2019 10:45:15:763
R\$ 39.700,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:45:28:530
R\$ 44.000,0000	27.082.945/0001-56	27/06/2019 10:45:38:420
R\$ 39.321,0000	13.442.393/0001-35	27/06/2019 10:45:39:970
R\$ 39.834,9900	84.738.632/0001-47	27/06/2019 10:45:43:280
R\$ 39.300,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:45:52:813
R\$ 39.250,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:46:07:843
R\$ 39.200,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:46:13:643
R\$ 39.150,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:47:05:943
R\$ 39.100,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:47:12:210
R\$ 39.095,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:47:33:663
R\$ 39.080,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:47:41:240
R\$ 39.075,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:47:58:850
R\$ 39.060,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:48:04:243
R\$ 39.050,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:48:21:900
R\$ 39.030,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:48:27:340
R\$ 39.000,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:48:43:700
R\$ 38.950,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:48:50:080
R\$ 38.945,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:49:06:390
R\$ 38.940,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:49:11:690
R\$ 38.935,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:49:27:483
R\$ 38.900,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:49:34:240
R\$ 38.750,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:49:52:817
R\$ 38.700,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:49:58:853
R\$ 38.700,0000	13.442.393/0001-35	27/06/2019 10:50:06:250
R\$ 38.650,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:50:18:573
R\$ 38.600,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:50:26:907
R\$ 38.500,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:51:07:737
R\$ 38.450,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:51:11:723
R\$ 38.400,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:51:29:630
R\$ 38.350,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:51:35:883
R\$ 38.300,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:52:15:837
R\$ 38.250,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:52:19:480
R\$ 38.150,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:52:40:903

R\$ 38.130,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:52:45:160
R\$ 38.100,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:53:07:550
R\$ 38.020,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:53:12:257
R\$ 38.000,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:53:29:117
R\$ 37.890,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:53:33:667
R\$ 37.500,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:53:52:380
R\$ 37.400,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:53:58:163
R\$ 37.350,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:54:13:040
R\$ 37.290,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:54:20:983
R\$ 37.200,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:54:40:300
R\$ 37.100,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:54:46:960
R\$ 37.050,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:55:04:090
R\$ 37.000,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:55:11:030
R\$ 36.950,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:55:26:643
R\$ 36.890,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:55:31:193
R\$ 36.800,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:55:48:870
R\$ 36.750,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:55:52:950
R\$ 39.000,0000	84.738.632/0001-47	27/06/2019 10:56:03:360
R\$ 36.500,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:56:11:753
R\$ 36.499,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:56:18:897
R\$ 36.450,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:56:47:827
R\$ 36.449,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:56:53:720
R\$ 36.350,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:57:24:653
R\$ 36.349,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:57:29:950
R\$ 36.325,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:57:50:817
R\$ 36.320,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:57:56:583
R\$ 36.300,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:58:15:310
R\$ 36.290,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:58:20:937
R\$ 36.200,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:58:38:427
R\$ 36.190,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:58:45:193
R\$ 36.150,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:58:59:227
R\$ 36.120,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:59:09:700
R\$ 36.100,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 10:59:34:810
R\$ 36.080,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 10:59:40:063
R\$ 36.000,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 11:00:02:880
R\$ 35.950,0000	22.003.386/0001-28	27/06/2019 11:00:33:807
R\$ 35.900,0000	22.801.116/0001-62	27/06/2019 11:00:42:337

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	27/06/2019 10:19:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/06/2019 10:30:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/06/2019 10:40:28.
Encerrado	27/06/2019 11:00:49	Item encerrado
Recusa	27/06/2019 11:55:05	Recusa da proposta. Fornecedor: INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.801.116/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 35.900,0000. Motivo: Aplicação do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO (Desempate Regional).
Recusa	27/06/2019 11:55:21	Recusa da proposta. Fornecedor: CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 35.950,0000. Motivo: Aplicação do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO (Desempate Regional).
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/06/2019 12:29:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220, CNPJ/CPF: 13.442.393/0001-35.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/06/2019 14:31:06	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220, CNPJ/CPF: 13.442.393/0001-35.
Recusa	27/06/2019 14:34:36	Recusa da proposta. Fornecedor: GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220, CNPJ/CPF: 13.442.393/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 38.700,0000. Motivo: Não atendimento a convocação conforme disposto no item 7.4.1 do edital.
Abertura do prazo de	28/06/2019 10:34:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIFE TECH INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.738.632/0001-47.

Convocação - Anexo

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo

28/06/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIFE TECH INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11:14:59 84.738.632/0001-47.

Aceite

04/07/2019 Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIFE TECH INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 10:11:02 84.738.632/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 39.000,0000.

Habilitado

04/07/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - CNPJ/CPF: 10:11:18 84.738.632/0001-47

Registro Intenção de Recurso

04/07/2019 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: FAS COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ/CPF: 27082945000156. Motivo: Conforme jurisprudência pertinente, declaramos intenção de recurso pelos motivos: Somos revenda de equipamentos UPS e adquirimos nosso equipamentos SMS direto do fabricante GE-Legrand. O 10:28:11

Intenção de Recurso Aceita

04/07/2019 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: FAS COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 10:38:22 27082945000156. Motivo: A recorrente cumpre aos requisitos de admissibilidade recursal (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação).

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
27.082.945/0001-56	04/07/2019 10:28	04/07/2019 10:38	Aceito
<p><b>Motivo Intenção:</b>Conforme jurisprudência pertinente, declaramos intenção de recurso pelos motivos: Somos revenda de equipamentos UPS e adquirimos nosso equipamentos SMS direto do fabricante GE-Legrand. O preço de custo que temos para esse nobreak é muito próximo do preço ofertado pela Life Tech, ou seja, impraticável o preço ofertado pela licitante hora habilitada. Solicito que peçam a Life Tech mapa de preços para análise conforme jurisprudência pertinente.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>A recorrente cumpre aos requisitos de admissibilidade recursal (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação).</p>			

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	27/06/2019 10:12:37	Bom dia Senhores Licitantes, em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nº 104/2019.
Pregoeiro	27/06/2019 10:12:59	ATENÇÃO!!! Alguns avisos importantes que deverão ser observados por todos durante o certame:
Pregoeiro	27/06/2019 10:13:16	1.1.2. Sempre será admitido que o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, foi cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se isentarão do fiel cumprimento dos dispostos neste edital e seus anexos, devido à omissão ou negligência oriunda do desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer de seus itens;
Pregoeiro	27/06/2019 10:13:33	1.6.3. Sempre será admitido que o presente Edital e seus anexos tivessem sido cuidadosamente examinados pelos licitantes, não se isentando do fiel cumprimento de seu conteúdo, após a apresentação da proposta, devido à omissão ou negligência oriunda de alegação de desconhecimento, discordância de seus termos ou interpretação equivocada de quaisquer de seus itens, já que oportunizado o prévio esclarecimento, conforme disposto no item 3 deste Edital
Pregoeiro	27/06/2019 10:13:52	7.1.3. As propostas registradas no Sistema Comprasnet NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da Licitante na proposta registrada, será DESCLASSIFICADA pela Pregoeira.
Pregoeiro	27/06/2019 10:14:09	7.1.6. A Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances inseridos em sessão pública, se for o caso (inc. III Art. 13, Decreto nº 12.205/2006), ...
Pregoeiro	27/06/2019 10:14:23	... bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância das regras e exigências estipuladas neste Edital e de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV Art. 13, Decreto nº 12.205/2006).
Pregoeiro	27/06/2019 10:14:38	7.3.6. A não manutenção do último lance/proposta classificada, ensejará à Licitante as sanções previstas neste Edital e nas Normas que regem este Pregão.
Pregoeiro	27/06/2019 10:14:53	9.1.1. A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/RO, através da Pregoeira ou do Superintendente, conforme seja o caso, poderá não aceitar e não adjudicar o item cujo preço seja superior ao estimado para a contratação, apurado pela Gerência de Pesquisa e Análise de Preços da SUPEL/RO, DESCLASSIFICANDO-O automaticamente.
Pregoeiro	27/06/2019 10:15:07	9.1.2. Caso a Licitante não negocie o valor proposto, através do Chat Mensagem, no prazo de 5 (cinco) minutos, a Pregoeira poderá recusar a proposta da Licitante no item, cujo preço seja superior ao estimado para a contratação, conforme valores apurados pela Gerência de Pesquisa e Análise de Preços da SUPEL/RO.
Pregoeiro	27/06/2019 10:15:21	9.2. A Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico através do Chat Mensagem, contraproposta diretamente a Licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua aceitação.
Pregoeiro	27/06/2019 10:15:37	9.2.1. Serão realizadas, sem interrupções, tantas rodadas de negociação quanto forem necessárias para obtenção do melhor preço para a administração através do Chat Mensagem do sistema, podendo a Pregoeira determinar ao representante, prazo máximo de 05 (cinco)



minutos para início de resposta ao chat, sendo que este tempo poderá ser concedido quantas vezes for necessário ou até que se esgotem as ofertas por parte da Licitante.

Pregoeiro	27/06/2019 10:15:51	9.2.2. O Licitante que quando convocado no Chat Mensagem cujo preço seja superior ao estimado para a contratação, conforme valores apurados pela Gerência de Pesquisa e Análise de Preços da SUPEL/RO, não se manifestar, ou não estiver logado no sistema, será automaticamente desclassificado, podendo a Pregoeira convocar a empresa remanescente conforme ordem de classificação, se assim entender.
Pregoeiro	27/06/2019 10:16:05	Em decorrência das normas, lembro aos senhores licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "chat" durante a fase de lances, e será facultado a Pregoeira negociar preço após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	27/06/2019 10:16:18	Ainda, as Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
Pregoeiro	27/06/2019 10:16:32	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pela Pregoeira em qualquer fase do certame transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	27/06/2019 10:16:45	Informo as empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o CHAT mensagem para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Pregoeiro	27/06/2019 10:16:59	Todas as propostas encaminhadas eletronicamente através do sistema irão pra fase de lance, com a seguinte ressalva: Após a conclusão da fase de lances, negociação e aceitação dos preços, as empresas contempladas serão convocadas para anexar no sistema os documentos de habilitação, bem como, as propostas de preço devidamente reajustadas, através do sistema. ...
Pregoeiro	27/06/2019 10:17:16	... Contudo, se na proposta de preço, as especificações dos materiais forem divergente em quaisquer de suas características com as especificações realizadas pela administração, a mesma será submetida a análise técnica quanto a compatibilidade do material ofertado em relação ao solicitado, ficando sujeito a desclassificação da mesma.
Pregoeiro	27/06/2019 10:17:38	Recomendamos que se atentasse às solicitações da Pregoeira, bem como, permaneçam CONECTADOS até o término deste certame.
Pregoeiro	27/06/2019 10:17:53	Após análise de admissibilidade, daremos início à fase de lances.
Pregoeiro	27/06/2019 10:18:54	Senhores licitantes, estaremos iniciando à fase de LANCES.
Pregoeiro	27/06/2019 10:19:51	Senhores licitantes, oferecer lances vantajosos para a Administração.
Sistema	27/06/2019 10:30:28	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:40 de 27/06/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	27/06/2019 10:37:56	Senhores licitantes, após o tempo informado pela Pregoeira o sistema poderá se encerrar a qualquer momento.
Pregoeiro	27/06/2019 10:43:13	Senhor licitante, o sistema poderá se encerrar a qualquer momento, favor oferecer melhor proposta.
Pregoeiro	27/06/2019 11:00:33	Senhor licitante, o sistema poderá se encerrar a qualquer momento, favor oferecer melhor proposta.
Sistema	27/06/2019 11:00:55	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	27/06/2019 11:53:17	Senhores licitantes, as empresas INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI e CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI se enquadram conforme disposto no item 8.16 do edital, qual seja: "...como a regra de prioridade de contratação para ME/EPP local e regional, nos termos estabelecidos no Art. 9º do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, ...
Pregoeiro	27/06/2019 11:53:44	... apenas nos itens com participação exclusiva de ME/EPP."
Pregoeiro	27/06/2019 11:54:37	Senhores licitantes, considerando o exposto, informamos que vossas propostas (empresas INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI e CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI), neste ato, serão RECUSADAS/DESCCLASSIFICADAS.
Pregoeiro	27/06/2019 11:56:50	Senhores licitantes, iniciaremos agora a Fase de Negociação/Aceitação, favor atentar convocação desta Pregoeira.
Pregoeiro	27/06/2019 11:57:04	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR Celeridade A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	27/06/2019 11:57:51	Para GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para o item 1?
Pregoeiro	27/06/2019 12:00:17	Para GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para o item 1?
Pregoeiro	27/06/2019 12:04:46	Para GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	27/06/2019 12:11:33	Para GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	27/06/2019 12:25:25	Para GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 - Senhor Licitante, registramos que não houve resposta do licitante, sendo assim, por prerrogativa desta Pregoeira, entendemos que o licitante está de acordo com normas editalícias, considerando que sua Proposta está dentro do estimado pela administração a mesma será aceita.

Pregoeiro	27/06/2019 12:25:39	Para GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 - Senhor licitante, dentro de instantes, estaremos convocando-o pra inclusão no sistema dos documentos HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO atualizada para o item 1.
Pregoeiro	27/06/2019 12:26:04	Para GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 - Senhor licitante, após consulta no SICAF e CADASTRO SUPEL, estaremos convocando-o para envio de anexos, ou seja, os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO atualizada para o item 1.
Pregoeiro	27/06/2019 12:26:28	Para GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 - Senhor licitante, informo que foi consultado o SICAF, bem como, o CADASTRO DA SUPEL, onde vossa empresa está cadastrada, solicito, portanto, ao representante da empresa, a qual se encontra ACEITA e foi devidamente convocada: GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 , para cumprirem o estabelecido nos itens e subitens, como segue:
Pregoeiro	27/06/2019 12:26:40	Para GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 - 11.1. Jurídica: (NO QUE COUBER)
Pregoeiro	27/06/2019 12:26:55	Para GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 - 11.1.1. Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstração atualizada dos objetos sociais, indicando ramo de atividade compatível com o objeto licitado.
Pregoeiro	27/06/2019 12:27:19	Para GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 - 11.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou outro instrumento equivalente, com todas as suas alterações em vigor, com a demonstração do ramo de atividades compatível com o objeto licitado, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, ...
Pregoeiro	27/06/2019 12:27:44	Para GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 - , ... acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
Pregoeiro	27/06/2019 12:28:05	Para GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 - 11.1.5. Cédula de identificação dos sócios, ou do diretor, ou do proprietário, ou do representante legal da empresa, se for o caso.
Pregoeiro	27/06/2019 12:28:25	Para GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 - 11.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista
Pregoeiro	27/06/2019 12:28:42	Para GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 - 11.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
Pregoeiro	27/06/2019 12:28:55	Para GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 - 11.3. Da qualificação econômica financeira
Pregoeiro	27/06/2019 12:29:07	Para GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 - 11.3.1. Certidão (ões) Negativa (s) de Recuperação Judicial – Lei nº 11.101/05 (falência e concordatas) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 30 (trinta) dias;
Pregoeiro	27/06/2019 12:29:19	Para GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220 - Todos os documentos exigidos deverão ser postados no sistema COMPRASNET no prazo conforme item 7.4.1 do edital, a contar da data e horário da convocação, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO.
Sistema	27/06/2019 12:29:32	Senhor fornecedor GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220, CNPJ/CPF: 13.442.393/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	27/06/2019 14:30:42	.
Sistema	27/06/2019 14:31:06	Senhor fornecedor GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 64439186220, CNPJ/CPF: 13.442.393/0001-35, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	27/06/2019 14:35:17	Senhores licitantes, informo-lhes, que esta sessão será SUSPensa, devido ao avançado da hora. Assim sendo, a reabertura se dará no dia 28/06/2019 às 10h00min (horário de Brasília), para darmos continuidade a este certame.
Pregoeiro	27/06/2019 14:35:36	Senhores licitantes, esta sessão será SUSPensa devido ao avançado da hora, e sua REABERTURA será no dia 28/06/2019 às 10h00min (horário de Brasília), para continuação do certame, agradecemos a compreensão e desde já contamos que todos estejam no dia e horário referido todos CONECTADOS
Pregoeiro	28/06/2019 10:08:50	Senhores Licitantes, bom dia a todos, doravante prosseguiremos com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 104/2019.
Pregoeiro	28/06/2019 10:09:06	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	28/06/2019 10:09:35	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para o item 1?
84.738.632/0001-47	28/06/2019 10:10:16	INFELIZMENTE A RESPOSTA É NÃO!
Pregoeiro	28/06/2019 10:13:56	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, agradecemos pela atenção e após consulta no SICAF e CADASTRO SUPEL, estaremos convocando-o para envio de anexos, ou seja, os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO atualizada para o item 1.
Pregoeiro	28/06/2019 10:15:06	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, dentro de instantes, estaremos convocando-o pra inclusão no sistema dos documentos HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO atualizada para o item 1.
84.738.632/0001-47	28/06/2019 10:19:44	OK, FICO NO AGUARDO.
Pregoeiro	28/06/2019 10:31:42	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, após consulta no SICAF e CADASTRO SUPEL, estaremos convocando-o para envio de anexos, ou seja, os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO atualizada para o item 1.
Pregoeiro	28/06/2019 10:31:56	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, informo que foi consultado o SICAF, bem como, o CADASTRO DA SUPEL, onde vossa empresa está cadastrada, solicito, portanto, ao representante da empresa, a qual se encontra ACEITA e foi devidamente convocada: LIFE

		TECH INFORMÁTICA EIRELI , para cumprirmos o estabelecido nos itens e subitens, como segue:
Pregoeiro	28/06/2019 10:32:09	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - 11.4.1. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL
Pregoeiro	28/06/2019 10:32:21	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - b) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual, expedida na sede ou domicílio da Licitante, podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa.
Pregoeiro	28/06/2019 10:32:34	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - c) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal, expedida na sede ou domicílio da Licitante, podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa.
Pregoeiro	28/06/2019 10:32:46	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - e) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
Pregoeiro	28/06/2019 10:32:58	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - 11.4.3. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA (NO QUE COUBER)
Pregoeiro	28/06/2019 10:33:10	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, para comprovação do ramo de atividade, onde seja compatível com o objeto desta licitação;
Pregoeiro	28/06/2019 10:33:22	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - 11.4.4. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANÇEIRA
Pregoeiro	28/06/2019 10:33:35	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - a) Certidão (ões) Negativa (s) de Recuperação Judicial – Lei nº 11.101/05 (falência e concordatas) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 90 (noventa) dias, DESDE QUE O VENCIMENTO DA CERTIDÃO NÃO VENHA EXPRESSO.
Pregoeiro	28/06/2019 10:33:58	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - b) Balanço patrimonial, referente ao último exercício social, ou o balanço de abertura, caso o licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado no órgão competente, para que o Pregoeiro possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido...
Pregoeiro	28/06/2019 10:34:23	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - ... (licitantes constituídas a mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídas a menos de um ano), de no mínimo 5% (cinco por cento), do valor estimado do item/ lote que a licitante for vencedora.
Pregoeiro	28/06/2019 10:34:35	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - Todos os documentos exigidos deverão ser postados no sistema COMPRASNET no prazo conforme item 7.4.1 do edital, a contar da data e horário da convocação, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO.
Sistema	28/06/2019 10:34:50	Senhor fornecedor LIFE TECH INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.738.632/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	28/06/2019 11:14:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIFE TECH INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.738.632/0001-47, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	28/06/2019 12:26:04	Senhores Licitantes, informamos que, considerando a necessidade do envio da documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS (equipamento) para análise e parecer técnico do órgão requisitante (PM/RO), este certame será SUSPENSO, sendo sua REABERTURA no dia 04/07/2019 às 10h00min (horário de Brasília) . Obrigado e boa tarde.
Pregoeiro	28/06/2019 12:26:29	Senhores licitantes, informo-lhes, que esta sessão será SUSPENSA, devido a necessidade do envio da documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS (equipamento) para Análise e Parecer Técnico do órgão requisitante (PM/RO). Assim sendo, a reabertura se dará no dia 04/07/2019 às 10h00min (horário de Brasília), para darmos continuidade a este certame.
Pregoeiro	04/07/2019 10:03:22	Senhores licitantes, bom dia a todos! Conforme exposto anteriormente, daremos prosseguimento com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 104/2019.
Pregoeiro	04/07/2019 10:03:49	Solicitamos aos Senhores que permaneçam logados até o fim da sessão.
Pregoeiro	04/07/2019 10:05:16	Relembramos que a continuação desta sessão se dá após análise e emissão de Parecer Técnico, elaborado pelo Órgão solicitante do objeto, conforme Despacho disponibilizado na íntegra no SEI e mural de aviso deste sistema.
Pregoeiro	04/07/2019 10:06:13	Nesse sentido, a Pregoeira passa a expor e decidir acerca da classificação da empresa LIFE TECH INFORMATICA EIRELI:
Pregoeiro	04/07/2019 10:07:15	ACEITAR o objeto ofertado pela LIFE TECH, uma vez que sua proposta atende à descrição constante no termo de referência e edital.
Pregoeiro	04/07/2019 10:10:27	Acerca da documentação de HABILITAÇÃO, DECLARAMOS a empresa LIFE como HABILITADA tendo em vista que atende ao item 11 e seus subitens do instrumento convocatório.
Sistema	04/07/2019 10:11:18	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	04/07/2019 10:12:41	Informamos que será disponibilizado a seguir prazo para intenção de recurso conforme item 12 do edital.
Pregoeiro	04/07/2019 10:12:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/07/2019 às 10:33:00.
Pregoeiro	04/07/2019 10:41:01	Senhores licitante, nada mais havendo declaro por encerrada a sessão do Pregão Eletrônico 104/2019/KAPPA/SUPEL/RO, entretanto é nosso dever informá-los que houve intenção de recurso e com isso será fornecido prazo legal para a motivação da recorrente, bem como da recorrida.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Suspensão Administrativa	27/06/2019 14:37:01	Previsão de Reabertura: 28/06/2019 10:00:00. Motivo: Sessão SUSPENSA devido ao avançado da hora e sua REABERTURA será no dia 28/06/2019 às 10h00min (horário de Brasília), para continuação do certame, sintam-se todos desde já NOTIFICADOS
Reativado	28/06/2019 10:08:05	
Suspensão Administrativa	28/06/2019 12:28:41	Previsão de Reabertura: 04/07/2019 10:00:00. Motivo: Sessão SUSPENSA devido a necessidade do envio da documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS (equipamento) para Análise e Parecer Técnico do órgão requisitante (PM/RO), sua REABERTURA será no dia 04/07/2019 às 10h00min (horário de Brasília), para continuação do certame.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	04/07/2019 09:03:50	Pregoeiro Anterior: 28794214204-IZAURA TAUFMANN FERREIRA . Pregoeiro Atual: 00454832214-ROGER MARTINS CARDOSO . Justificativa: Substituição de Pregoeiro temporariamente.
Reativado	04/07/2019 10:00:33	
Abertura de Prazo	04/07/2019 10:11:18	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	04/07/2019 10:12:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/07/2019 às 10:33:00.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	04/07/2019 10:39:07	Pregoeiro Anterior: 00454832214-ROGER MARTINS CARDOSO . Pregoeiro Atual: 28794214204-IZAURA TAUFMANN FERREIRA . Justificativa: Retorno do pregoeiro titular na operacionalização do certame.

Data limite para registro de recurso: 09/07/2019.

Data limite para registro de contra-razão: 12/07/2019.

Data limite para registro de decisão: 19/07/2019.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:50 horas do dia 04 de julho de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IZAURA TAUFMANN FERREIRA  
**Pregoeiro Oficial**

---

ROGER MARTINS CARDOSO  
**Equipe de Apoio**

---

ALINE CRUZ DE OLIVEIRA  
**Equipe de Apoio**

---



[Voltar](#)



## CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

925373.1042019 .36554 .4298 .5819192694



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00104/2019

Às 10:00 horas do dia 26 de agosto de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 101/2018/GAB/SUPEL de 04/09/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 0021157950201802, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00104/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de NOBREAK para atender a demanda da Diretoria de Informática, unidade subordinada a Polícia Militar do Estado de Rondônia, tendo em vista Face ao recurso impetrado pela empresa FAS COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA, julgado IMPROCEDENTE, fica REAGENDADO para o dia 26 de agosto de 2019, às 10h00min (horário de Brasília), o retorno à fase de ACEITAÇÃO da proposta de preços da recorrida LIFE TECH INFORMATICA EIRELI..

#### Item: 1

**Descrição:** LIVRO INFORMÁTICA

**Descrição Complementar:** O nobreak inteligente com o sistema de dupla conversão, potências de 20 kVA, para aplicações que necessitam de forma de onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade, para aplicações que exigem longos períodos de autonomia. Deve ter entrada e saída diversificadas e bypass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass), isolando eletricamente a entrada da saída do nobreak., Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada Bivolt ou Monovolt 220V; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; Deve ter pelo menos 8(oito) proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; Deve ter pelo menos 32 (trinta e duas) baterias internas de 17Ah/ 192V; Peso bruto até 600 kg; Dimensões A x L x P [mm]: 1014 x 610 x 1186; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no invers

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 49.666,6700

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 35.900,0000 e com valor negociado a R\$ 33.360,0000 .

#### Histórico

#### Item: 1 - LIVRO INFORMÁTICA

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	15/08/2019 08:56:47	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	26/08/2019 10:39:22	Recusa da proposta. Fornecedor: LIFE TECH INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 84.738.632/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 39.000,0000. Motivo: Conforme disposto no item 8.17.1 do edital. (Declínio do item).
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 11:35:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.801.116/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 11:40:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.801.116/0001-62.
Abertura do prazo de	26/08/2019 12:18:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.801.116/0001-62.

Convocação -  
Anexo

Encerramento  
do prazo de  
Convocação -  
Anexo

26/08/2019 12:20:09 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.801.116/0001-62.

Aceite

30/08/2019 11:05:22 Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.801.116/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 35.900,0000 e com valor negociado a R\$ 33.360,0000. Motivo: Conforme negociação via chat mensagem.

Habilitado

30/08/2019 11:05:44 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ/CPF: 22.801.116/0001-62

Registro  
Intenção de  
Recurso

30/08/2019 11:16:51 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LIFE TECH INFORMATICA EIRELI CNPJ/CPF: 84738632000147. Motivo: Manifestamos Intenção contra nossa que foi Recusada/Inabilitada, pois o item 8.17.1 é um Benefício: não somos obrigado à cobrir o valor. E o equipamento ofertado pela licitante aceita/habilita

Registro  
Intenção de  
Recurso

30/08/2019 11:26:43 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LIFE TECH INFORMATICA EIRELI CNPJ/CPF: 84738632000147. Motivo: Nossa proposta foi Recusada/Inabilitada, o item 8.17.1 é um Benefício, não somos obrigados à cobrir o valor. O equipamento ofertado pela licitante aceita/habilitada não atende nos itens solici

Intenção de  
Recurso Aceita

30/08/2019 11:31:04 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LIFE TECH INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 84738632000147.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
84.738.632/0001-47	30/08/2019 11:26	30/08/2019 11:31	Aceito
<p><b>Motivo Intenção:</b>Nossa proposta foi Recusada/Inabilitada, o item 8.17.1 é um Benefício, não somos obrigados à cobrir o valor. O equipamento ofertado pela licitante aceita/habilitada não atende nos itens solicitados no Edital e Termo de Referência: O transformador isolado é "opcional"; Não diz a "quantidade" de baterias internas; Na comunicação inteligente pede que tenha as saídas RS-232 e RS 485, e o modelo "ofertado" não tem as duas, é uma ou outra (além d ser opcional). Não apresentou por 2 vezes o item 11.4.1</p>			

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	15/08/2019 08:56:47	Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Aceitação.
Sistema	15/08/2019 08:56:47	Este pregão foi reagendado para 26/08/2019 10:00.
Pregoeiro	26/08/2019 10:11:43	Senhores Licitantes, bom dia a todos, doravante prosseguiremos com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 104/2019.
Pregoeiro	26/08/2019 10:12:01	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	26/08/2019 10:12:54	Senhores licitantes, de acordo com o exposto na Informação nº 21/2019/SUPEL-ASSEJUR e a Decisão nº 62/2019/SUPEL-ASSEJUR (Autoridade Superior), houvecom um equívoco na aplicação dos benefícios previstos no Decreto Estadual nº 21.675/2017, referente ao tratamento favorecido para as Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP.
Pregoeiro	26/08/2019 10:13:13	Senhores licitantes, o princípio do autotutela, possibilita a administração de anular, convalidar e, ainda, o poder de revogar seus próprios atos.
Pregoeiro	26/08/2019 10:13:29	Senhores licitantes, ante o exposto, vislumbramos a necessidade do retorno da fase de aceitação das propostas para que elas sejam analisadas de acordo com a correta aplicação dos benefícios previstos no Decreto Estadual nº 21.675/2017, referente ao tratamento favorecido para as Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP.
Pregoeiro	26/08/2019 10:13:49	Senhores licitantes, sendo que a aceitação da proposta e habilitação da empresa LIFE TECH INFORMATICA EIRELI está condicionada a desclassificação/inabilitação das demais licitantes: INFRACOMIX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI; CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI e GILVAN FERREIRA DOS SANTOS.
Pregoeiro	26/08/2019 10:14:24	Senhores licitantes, quando da abertura do certame, as empresas INFRACOMIX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI; CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, foram desclassificadas quando da aplicação do Decreto Estadual nº 21.675/2017, referente ao tratamento favorecido para as Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, ...
Pregoeiro	26/08/2019 10:14:46	... permanecendo neste momento da mesma forma.
Pregoeiro	26/08/2019 10:15:10	Senhores licitantes, a empresa GILVAN FERREIRA DOS SANTOS, quando da abertura do certame, não atendeu a convocação para negociação via chat mensagem, bem

como, não atendeu a convocação para inclusão dos documentos da Proposta de Preços e Habilitação, sendo sua proposta recusada/desclassificada conforme disposto no item 7.4.1 do edital.

Pregoeiro	26/08/2019 10:15:33	Senhores licitantes, neste momento iremos convocar a empresa LIFE TECH INFORMATICA EIRELI , no chat mensagem, para negociação do valor de acordo com o Decreto Estadual nº 21.675/2017.
Pregoeiro	26/08/2019 10:24:57	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, sua empresa se enquadra conforme disposto no item 8.17.1 do edital, qual seja: "...prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos termos previstos do Art. 9º, do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO..."
Pregoeiro	26/08/2019 10:25:33	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, podemos negociar o item 1, cobrindo os valores ofertados pelas empresas participantes que são de outro Estado.
Pregoeiro	26/08/2019 10:27:00	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, o Item 1 deverá ser negociado menor que o valor de R\$ 35.900,00.
84.738.632/0001-47	26/08/2019 10:29:08	BOM DIA PREGOEIRA!
Pregoeiro	26/08/2019 10:31:40	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, podemos negociar o item 1, cobrindo os valores ofertados pelas empresas participantes que são de outro Estado.
84.738.632/0001-47	26/08/2019 10:31:44	RESPOSTA: INFELIZMENTE NÃO POSSO NEGOCIAR NESTE VALOR DE R\$ 35.900,00
Pregoeiro	26/08/2019 10:32:07	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - Lembrando que, o Item 1 deverá ser negociado menor que o valor de R\$ 35.900,00.
Pregoeiro	26/08/2019 10:32:47	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, então vossa empresa declina do item?
Pregoeiro	26/08/2019 10:33:44	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - .
Pregoeiro	26/08/2019 10:34:03	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 minutos.
84.738.632/0001-47	26/08/2019 10:34:14	DECLINO E MANTENHO (CONFIRMO) MEU ÚLTIMO LANCE DE R\$ 39.000,00
Pregoeiro	26/08/2019 10:35:49	Para LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, agradecemos pela atenção e sua proposta será recusada á pedido.
Pregoeiro	26/08/2019 10:52:51	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta para o item 1?
Pregoeiro	26/08/2019 10:59:54	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 minutos.
22.801.116/0001-62	26/08/2019 11:02:10	Bom dia sr. pregoeiro, iremos verificar a possibilidade
22.801.116/0001-62	26/08/2019 11:05:58	Sr. pregoeiro, nosso valor lançado para o item 01 já está no mínimo. Nosso menor valor é de 35.900,00
22.801.116/0001-62	26/08/2019 11:06:45	um momento
22.801.116/0001-62	26/08/2019 11:06:57	podemos reduzir para 33.360,00
22.801.116/0001-62	26/08/2019 11:07:09	esse já o nosso limite
Pregoeiro	26/08/2019 11:08:17	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, agradecemos pela atenção e após consulta no SICAF e CADASTRO SUPREL, estaremos convocando-o para envio de anexos, ou seja, os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO atualizada para o item 1.
22.801.116/0001-62	26/08/2019 11:18:34	Estaremos aguardando a convocação sr pregoeiro
Pregoeiro	26/08/2019 11:23:21	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, após consulta no SICAF e CADASTRO SUPREL, estaremos convocando-o para envio de anexos, ou seja, os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO atualizada para o item 1.
Pregoeiro	26/08/2019 11:29:19	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, informo que foi consultado o SICAF, bem como, o CADASTRO DA SUPREL, onde vossa empresa está cadastrada, solicito, portanto, ao representante da empresa, a qual se encontra ACEITA e foi devidamente convocada: INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, para cumprirmos o estabelecido nos itens e subitens, como segue:
Pregoeiro	26/08/2019 11:29:38	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - 11.4.1. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL
Pregoeiro	26/08/2019 11:30:13	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - e) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
Pregoeiro	26/08/2019	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - 11.4.3.

		RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA (NO QUE COUBER)
	11:30:31	
Pregoeiro	26/08/2019 11:30:45	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, para comprovação do ramo de atividade, onde seja compatível com o objeto desta licitação;
Pregoeiro	26/08/2019 11:30:56	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - 11.4.4. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Pregoeiro	26/08/2019 11:31:07	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - a) Certidão (ões) Negativa (s) de Recuperação Judicial – Lei nº 11.101/05 (falência e concordatas) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 90 (noventa) dias, DESDE QUE O VENCIMENTO DA CERTIDÃO NÃO VENHA EXPRESSO.
Pregoeiro	26/08/2019 11:31:18	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - b) Balanço patrimonial, referente ao último exercício social, ou o balanço de abertura, caso o licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado no órgão competente, para que o Pregoeiro possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido...
Pregoeiro	26/08/2019 11:31:30	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ... (licitantes constituídas a mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídas a menos de um ano), de no mínimo 5% (cinco por cento), do valor estimado do item/ lote que a licitante for vencedora.
Pregoeiro	26/08/2019 11:35:24	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, vossa empresa deverá vir acompanhada de (folder, encartes, manuais etc.), conforme disposto no item 7.3.2.3.2 d edital.
Pregoeiro	26/08/2019 11:35:35	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Todos os documentos exigidos deverão ser postados no sistema COMPRASNET no prazo conforme item 7.4.1 do edital, a contar da data e horário da convocação, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO.
Sistema	26/08/2019 11:35:58	Senhor fornecedor INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.801.116/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	26/08/2019 11:40:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.801.116/0001-62, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	26/08/2019 12:08:08	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 minutos, se está logado.
Pregoeiro	26/08/2019 12:13:31	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 minutos, se está logado.
22.801.116/0001-62	26/08/2019 12:17:50	Boa tarde sr. pregoeiro
Pregoeiro	26/08/2019 12:17:56	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, dentro do tempo remanescente, o qual ainda lhe resta de 01h45min, estarei convocando-o para inclusão no sistema do solicitado no item 11.4.1, alínea "e" do edital.
Sistema	26/08/2019 12:18:06	Senhor fornecedor INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.801.116/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	26/08/2019 12:19:03	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, atender a convocação.
Sistema	26/08/2019 12:20:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.801.116/0001-62, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	26/08/2019 12:27:06	Senhores Licitantes, informamos que, considerando a necessidade do envio da documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS (equipamento) para análise e parecer técnico do órgão requisitante (PM/RO), este certame será SUSPENSO, sendo sua REABERTURA no dia 30/08/2019 às 10h00min (horário de Brasília) . Obrigado e boa tarde.
Pregoeiro	26/08/2019 12:27:24	Senhores licitantes, informo-lhes, que esta sessão será SUSPENSA, devido a necessidade do envio da documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS (equipamento) para Análise e Parecer Técnico do órgão requisitante (PM/RO). Assim sendo, a reabertura se dará no dia 30/08/2019 às 10h00min (horário de Brasília), para darmos continuidade a este certame.
Pregoeiro	30/08/2019 10:25:48	Senhores licitantes, a todos um bom dia, doravante prosseguiremos com o Pregão 104/2019, informo ainda, que o pequeno atraso esta reabertura, se deu por motivos técnicos administrativos.
Pregoeiro	30/08/2019 10:26:41	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	30/08/2019 10:31:14	Senhores Licitantes, está reabertura se dá após Análise e Parecer Técnico, conforme DESPACHO PM-DC (DISPONIBILIZADOS NA ÍNTEGRA NO SEI e MURAL DE AVISO DO SISTEMA).
Pregoeiro	30/08/2019 10:33:04	Senhores licitantes, a título de esclarecimento, informamos que a análise da Proposta de Preços (EQUIPAMENTO/NOBREAK) foi realizada por técnicos da Pasta Gestora, não



cabendo a esta Pregoeira, ir de encontro com a análise realizada.

Pregoeiro	30/08/2019 10:37:21	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se se está LOGADO no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	30/08/2019 10:46:29	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se se está LOGADO no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	30/08/2019 10:53:03	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, conforme Parecer nº 20437/2019/PM-DINFO e DESPACHO PM-DC, os documentos referentes a PROPOSTA DE PREÇOS (Equipamento/Nobreak) apresentado pela vossa empresa, obteve as seguintes considerações:
Pregoeiro	30/08/2019 10:53:16	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - [...]
Pregoeiro	30/08/2019 10:53:29	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - . "...que as características descritas no documento de habilitação (7521003), que diz respeito ao equipamento TS SHARA TS SYAL 20KVA 32BAT 12V 18A, atende o termo de referência e possui as características mínimas exigidas..."
Pregoeiro	30/08/2019 10:53:42	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - [...]
Pregoeiro	30/08/2019 10:53:59	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, conforme análise e Parecer da equipe técnica da Pasta Gestora, os documentos referentes a PROPOSTA DE PREÇOS (EQUIPAMENTO/NOBREAK) apresentado pela vossa empresa, atende a Polícia Militar, ou seja, atende o requisitado pela Pasta.
Pregoeiro	30/08/2019 10:54:17	Para INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, vossa proposta, restou como CLASSIFICADA para o ITEM 1, portanto sua Proposta será ACEITA/CLASSIFICADA.
Sistema	30/08/2019 11:05:44	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	30/08/2019 11:06:03	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/08/2019 às 11:27:00.
Pregoeiro	30/08/2019 11:30:05	.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	15/08/2019 08:56:47	Face ao recurso impetrado pela empresa FAS COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA, julgado IMPROCEDENTE, fica REAGENDADO para o dia 26 de agosto de 2019, às 10h00min (horário de Brasília), o retorno à fase de ACEITAÇÃO da proposta de preços da recorrida LIFE TECH INFORMATICA EIRELI.. Reagendado para: 26/08/2019 10:00
Suspensão Administrativa	26/08/2019 12:29:35	Previsão de Reabertura: 30/08/2019 10:00:00. Motivo: Sessão SUSPENSA devido a necessidade do envio da documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS (equipamento) para Análise e Parecer Técnico do órgão requisitante, sua REABERTURA será no dia 30/08/2019 às 10h00min (horário de Brasília), para continuação do certame, sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Reativado	30/08/2019 10:22:41	
Abertura de Prazo	30/08/2019 11:05:44	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	30/08/2019 11:06:03	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/08/2019 às 11:27:00.

Data limite para registro de recurso: 04/09/2019.

Data limite para registro de contra-razão: 09/09/2019.

Data limite para registro de decisão: 16/09/2019.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:33 horas do dia 30 de agosto de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IZAURA TAUFMANN FERREIRA  
**Pregoeiro Oficial**

ROGER MARTINS CARDOSO  
**Equipe de Apoio**

ALINE CRUZ DE OLIVEIRA  
**Equipe de Apoio**

---

[Ver Ata Original](#)



Imprimir o  
**Relatório**

[Voltar](#)





GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00104/2019

Às 09:21 horas do dia 30 de outubro de 2019, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00104/2019, referente ao Processo nº 0021157950201802, a autoridade competente, Sr(a) GENEAN PRESTES DOS SANTOS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento.

\*\*OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação.

### Resultado do Julgamento de Recursos

#### Item: 1

**Descrição:** LIVRO INFORMÁTICA

**Descrição Complementar:** O nobreak inteligente com o sistema de dupla conversão, potências de 20 kVA, para aplicações que necessitam de forma de onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade, para aplicações que exigem longos períodos de autonomia. Deve ter entrada e saída diversificadas e bypass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass), isolando eletricamente a entrada da saída do nobreak., Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada Bivolt ou Monovolt 220V; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; Deve ter pelo menos 8(oito) proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; Deve ter pelo menos 32 (trinta e duas) baterias internas de 17Ah/ 192V; Peso bruto até 600 kg; Dimensões A x L x P [mm]: 1014 x 610 x 1186; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no invers

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 49.666,6700

**Situação:** Adjudicado com decisão

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 35.900,0000 , com valor negociado a R\$ 33.360,0000 .

[Visualizar Recurso do Item](#)

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	15/08/2019 08:56:47	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	30/10/2019 09:21:04	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.801.116/0001-62, Melhor lance: R\$ 35.900,0000, Valor Negociado: R\$ 33.360,0000

Fim do documento

# PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Pregão Eletrônico Nº 00104/2019**

## RESULTADO POR FORNECEDOR

**22.801.116/0001-62 - INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	LIVRO INFORMÁTICA	UNIDADE	1	R\$ 33.360,0000	R\$ 33.360,0000

**Marca:** TS SHARA

**Fabricante:** TS SHARA

**Modelo / Versão:** TS SYAL 20KVA 32 BAT 12V18AH SNMP ISOLADO-328

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O nobreak inteligente com o sistema de dupla conversão, potências de 20 kVA, para aplicações que necessitam de forma de onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade, para aplicações que exigem longos períodos de autonomia. Deve ter entrada e saída diversificadas e bypass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass), isolando eletricamente a entrada da saída do nobreak., Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada Bivolt ou Monovolt 220V; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; Deve ter pelo menos 8(oito) proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; Deve ter pelo menos 32 (trinta e duas) baterias internas de 17Ah/ 192V; Peso bruto até 600 kg; Dimensões A x L x P [mm]: 1014 x 610 x 1186; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no inversor: Senoidal Pura; Deve ter display LCD inteligente que permita a visualização rápida e precisa dos eventos pertinentes ao gerenciamento de energia realizado pelo nobreak. Deve ter teclas que, permitam selecionar as informações que serão exibidas no display, configurar as tensões de saída, habilitar/desabilitar o alarme sonoro ou acionar/ desacionar o bypass manual. Deve ter duas portas de comunicação serial nos padrões RS-232 e RS-485 que permitem a monitoração remota provendo informações sobre o status do sistema; Deve ter placa de rede com uma porta RJ45, que permite o gerenciamento do nobreak através do protocolo SNMP/HTTP e placa de contato seco com 4 saídas, para sinalizar as ocorrências de falhas, falta de rede, bypass acionado e fim de autonomia. Deve disponibilizar solução de Gerenciamento de Missões Críticas, oferecendo serviços como: Gerenciamento de Energia, Monitoramento Remoto, Net Torpedo, PC Remoto, Alarme Anti-intrusão. Similar ou superior a marca SMS, modelo Sinus Double II DSP.

**Total do Fornecedor: R\$ 33.360,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 33.360,0000**



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**