



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2452019

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário escolar (conjunto refeitório), mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste instrumento.
Data de abertura inicial: 17/09/2019 12:30 (horário de Brasília)

Para ver os itens do grupo clique em Visualizar Itens, ao lado do nome do Grupo.

Item: 1 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Fornecedor: 25.109.467/0001-03 - SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
Anexo/Planilha	Enviado em:
<u>Habilitação e proposta realinhada.zip</u>	10/10/2019 11:47
<u>PROPOSTA.zip</u>	17/09/2019 15:24

Fechar

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2452019 - Eletrônico

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário escolar (conjunto refeitório), mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste instrumento.

Data da Realização (início dos lances): 17/09/2019 12:30

Data da Abertura da Sessão: 17/09/2019 12:42

Para ver os itens do grupo clique em Visualizar Itens, ao lado do nome do Grupo.

Item: 1 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Fornecedor: 25.109.467/0001-03 - SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Anexo/Planilha

PROPOSTA.zip

Enviado em:

17/09/2019 15:24


Fechar

A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES
PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº.245/2019/ÔMEGA/SUPEL/RO

A empresa A SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, CNPJ n.º 25.109.467/0001-03, com sede à AV: VITOR GAGGIATO, SN B: DIST. INDUSTRIAL CID: SANTANA DO PARAÍSO – MG, cujo proprietário Sr. (a) Vinicius Rodrigues Pereira, portador(a) da Carteira de Identidade nº. M9244436 e do CPF nº 039.416.456-33, telefone 3138226007, pela presente propõe os preços, condições e forma de execução, descritos a seguir:

ITEM	UNI	Especificação	QUANT	Preço Unitário	Preço Total	MARCA/FABRICANTE/MODELOS
01	un	Conjunto Refeitório com 10 lugares, composto de mesa e cadeiras, conforme descrições abaixo: Mesa com tampo confeccionado em resina ABS, na cor amarelo (Pantone 109 C) medindo 2400mmx800mmx760mm, bordas medindo 30mm sem emendas, fixado a estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. A base do tampo da mesa deve ser formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, com 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. A estrutura deve conter 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm. A base dos pés deve ser em tubos medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm. Uma barra de sustentação em tubo medindo 20mm x 48mm fixada entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés. A estrutura da mesa deverá ser na cor branco e todas as peças metálicas que compõem a mesa deverão receber tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epóxi. Cadeira com assento e encosto em polipropileno, na cor amarelo (Pantone 109 C), podendo ser solicitado em outras cores, fabricado pelo processo de injeção termoplástico. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão 460mm, aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm. Base do assento e interligação ao encosto em tudo de 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm, coberto pelo encosto. Estrutura reforçada com 2 colunas laterais de tubo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Pés em formato de arco,	816	4.156,77	3.391.924,32	TOKPLAST/F1008

25.109.467/0001-03
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI - ME
AV. VITOR GAGGIATO S/N S/N
DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 35179-972
SANTANA DO PARAISO - MG

SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME
AV. VÍTOR GAGGIATO S/N - DISTRITO INDUSTRIAL
SANTANA DO PARAÍSO - MG / CEP: 35179-972
EMAIL: comercial@solucaomoveis.ind.br
TEL: (31)99311 - 0417


	medindo 455mm x 55mm x 73mm, com base em tubos medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm. A estrutura da cadeira deverá ser na cor branco e toda a estrutura metálica será fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos e pintura Epóxi, para proteção e longevidade da estrutura.				
	Tolerância das medidas: +/-5%.				

VALOR TOTAL: R\$3.391.924,32(TREIS MILHOES TREZENTOS E NOVENTA UM MIL NOVECENTOS E VINTE QUATRO REAIS TRINTA DOIS CENTAVOS)

CONTA BANCARIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:2332 C/C:003773-2 OP:003

1 - Validade da proposta: CONFORME EDITAL

2 - Condições de pagamento: conforme EDITAL;

3 - Todos os impostos, taxas, frete e demais despesas necessárias ao correto fornecimento do objeto estão inclusos no preço;

4 - Declaro estar ciente e aceitar todas as exigências do EDITAL e de seus ANEXOS.

5 - Garantia: Conforme edital

Demais condições conforme edital.

SANTANA DO PARAISO 17 DE SETEMBRO DE 2019.

SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DEMOVEIS EIRELI

VINICIUS RODRIGUES PEREIRA

CPF:039.416.456-33

RG:M.9244436

25.109.467/0001-03
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI - ME
AV. VITOR GAGGIATO S/N S/N
DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 35179 - 972
SANTANA DO PARAISO - MG

SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME

AV. VÍTOR GAGGIATO S/N - DISTRITO INDUSTRIAL

SANTANA DO PARAÍSO - MG / CEP: 35179-972

EMAIL: comercial@solucaomoveis.ind.br

TEL: (31)99311 - 0417



CONJUNTO REFEITÓRIO COM 10 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E CADEIRAS

Modelo: F1008

Mesa com tampo confeccionado em resina ABS, na cor amarelo (Pantone 109 C) medindo 2400mmx800mmx760mm, bordas medindo 30mm sem emendas, fixado a estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. A base do tampo da mesa deve ser formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, com 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. A estrutura deve conter 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos medindo 77mm x 40mm com espessura de 1,5mm. A base dos pés deve ser em tubos medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm. Uma barra de sustentação em tubo medindo 20mm x 48mm fixada entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés. A estrutura da mesa deverá ser na cor branco e todas as peças metálicas que compõem a mesa deverão receber tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epóxi.

Cadeira com assento e encosto em polipropileno, na cor amarelo (Pantone 109 C), podendo ser solicitado em outras cores, fabricado pelo processo de injeção termoplástico. Assento com medidas 400mm x 460mm e medidas máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão 460mm, aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas 403mm x 364mm. Base do assento e interligação ao encosto em tudo de 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm, coberto pelo encosto. Estrutura reforçada com 2 colunas laterais de tubo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Pés em formato de arco, medindo 455mm x 55mm x 73mm, com base em tubos medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm. A estrutura da cadeira deverá ser na cor branco e toda a estrutura metálica será fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos e pintura Epóxi, para proteção e longevidade da estrutura.

Catálogo Técnico



Conjunto Refeitório 10 lugares



MODELO: F1008

*Rua Angelina Michielon, 238 - Bairro N. Sra. de Lourdes
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Fone/fax 54 3228 9990 e 3228 2942*

CNPJ: 87.286.936/0001-09 - I.E. 029/0119707

E-mail: vendas@malbanet.com.br



Certificado de Garantia

A TOK-PLASTI METAL LTDA, consciente da qualidade de seus produtos e preocupada com a satisfação dos consumidores, garante todos os produtos por 05 (cinco) anos, contra qualquer defeito de fabricação, a partir do recebimento definitivo da mercadoria.

Por este certificado de garantia, a Tok-Plasti se compromete a prestar assistência técnica dos produtos fornecidos.

O período de 05 anos de garantia é composto de:

- a) Garantia Legal de 30 dias, atendendo ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor;
- b) A garantia adicional (contratual) que é composta de 1795 dias; ou conforme o termo de garantia especial, representando uma vantagem oferecida ao consumidor pela Tok-Plasti.

Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, de acordo com parecer técnico credenciado ou próprio da Tok-Plasti, ao apresentar defeito técnico. É imprescindível, para atendimento gratuito, que o produto esteja dentro do prazo estipulado acima e que no ato da solicitação seja informado o número da nota fiscal.

A Garantia não Abrange:

- Desgaste natural das peças;
- Má conservação, armazenagem
- Alterações não autorizadas nos produtos;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Tecidos e outros materiais fornecidos pelo cliente;
- Avarias, desgastes ou manchas de qualquer tipo de revestimentos, inclusive telas;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto;

Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, etc.;

- Danos às partes injetadas decorrentes da exposição às intempéries (sol, chuva, etc.);
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza.

Os produtos da Tok-Plasti são projetados e produzidos com matérias primas de alta qualidade. Trabalhamos com máquinas e equipamentos de última geração, engenheiros e técnicos especialistas em ergonomia para garantir o melhor conforto aos usuários de seus produtos.

Valter Bassani – Diretor
Tok Plasti Metal Ltda

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1 101 309-203
Cancela e substitui o Relatório de Ensaio Nº 1 098 956-203

CLIENTE: TOK PLASTI-METAL LTDA - ME
CNPJ: 87.286.936/0001-09
Rua Angelina Michielon, 238 – Nossa Senhora de Lourdes
95084430 – Caxias do Sul - RS

NATUREZA DO TRABALHO: Análise química

REFERÊNCIA: E-mail em 18.01.2018
Orçamento FIPT Nº 970/18 de 24.01.2018
Aprovação: E-mail em 02.03.2018

1 MATERIAL

Foi fornecido pelo cliente, em 06.03.2018, um material em pó acondicionado em embalagem plástica. A identificação fornecida pelo cliente, a descrição do material e o respectivo número de identificação no laboratório estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1 – Identificação do material

Identificação fornecida pelo cliente	Descrição	Identificação no laboratório
"Tinta epóxi-pó"	"Tinta epóxi-pó usada na pintura das partes metálicas de mobiliários escolares, de cadeiras giratórias, fixas, longarinas, poltrona de auditório e sofás"	LAQ 998-18

Nota: A coleta/amostragem do material foi realizada sob a responsabilidade do cliente.

2 MÉTODO UTILIZADO

Determinação de metais em brinquedos segundo Norma ABNT NBR NM 300-3:2004 mais errata 1 03.2007 - "Segurança de brinquedos – Parte 3: Migração de certos elementos".

Nota: As análises foram realizadas no período de 16.03.2018 a 16.03.2018.

Equipamentos:

- Espectrômetro de emissão atômica de plasma (ICP 03), marca Varian, modelo Vista MPX.
- Balança analítica (BL 04), marca Mettler Toledo, modelo AT 261. Validade da Calibração: Abril/2018;
- Incubadora com agitação (SH 01), marca SHAKER, modelo 130. – Validade da calibração: Novembro/2018.
- Medidor de pH portátil (PHP), marca DIGIMED. Validade da calibração: maio/2019.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado. Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Laboratório de Análises Químicas/CMQ/IPT

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre, de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número 0249

3 RESULTADOS

Os resultados estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Resultados analíticos

Elemento	Resultados obtidos	Migração máxima de acordo com ABNT NBR NM 300-3:2004
	LAQ 998-18	
Chumbo (Pb)	< 0,0004 %	0,009 %
	< 4 mg/kg	< 90 mg/kg

Notas:

- 1) Os materiais fornecidos pelo cliente atendem aos limites máximos dos elementos conforme Tabela 1 da Norma ABNT NM 300-3:2004. Atendimento a Lei Federal N° 11.762/08.
- 2) Os resultados referem-se ao limite de quantificação do método.

4 EQUIPE TÉCNICA


Química Silvia Yukie Sakaya – IPT
Estagiária Janaina Rosa Dias – IPT

Este relatório só poderá ser reproduzido por inteiro e com a aprovação do cliente.

O Relatório de Ensaio N° 1 098 956-203 foi originalmente assinado pelo Chefe do Laboratório Sandra Souza de Oliveira e emitido em 22.03.2018.

São Paulo, 20 de junho de 2018.

CENTRO DE METROLOGIA EM QUÍMICA
Laboratório de Análises Químicas


Quím. Ana Carolina de Souza Miranda Teixeira
Supervisora do ensaio
RQ n° 04161601 - RE n° 09050

CENTRO DE METROLOGIA EM QUÍMICA
Laboratório de Análises Químicas


Eng. Quím. Mestra Helena Lima de Araújo Glória
Chefe do laboratório em exercício
CRQ n° 04354770 - RE n° 8731

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.



INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA E MOBILIÁRIO


Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95703-260 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-7501
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Recebimento nº: 78/18 de 24/01/2018

Proposta nº: 441/17

Interessados: Tok Plasti Metal Ltda.
CNPJ: 87.286.936/0001-09 IE: 029/0119707
Rua Angelina Michielon, 238
95084-430 - Caxias do Sul - RS
(54) 3228 2942 /



ENSAIO DE RESISTÊNCIA À NÉVOA SALINA

1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:

AMOSTRA 01: Tubo de aço pintado com união soldada, utilizado para cadeiras e poltronas, fixas e giratórias, longarinas, poltrona de auditório, sofás e mobiliários escolares. (03 corpos de prova ensaiados).

2 - AMOSTRAGEM:

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.


3 - NATUREZA DO TRABALHO:

A realização do ensaio visa verificar o desempenho da amostra quando submetida às condições de ensaio descritas no item 4.

4 - PROCEDIMENTO:

4.1 - MÉTODO DE ENSAIO:

4.1.1 - RESISTÊNCIA A NÉVOA SALINA:



Estabelecido pela norma **ABNT NBR 8094/1983** - Material Metálico Revestido e Não Revestido - Corrosão por Exposição à Névoa Salina (PRI 632/41 - Revisão 01).

§

Consiste em expor os corpos de prova à névoa salina em câmara com condições controladas pelo nº de ciclos (1 ciclo = 24 horas) acordados entre o cliente e o laboratório, ou conforme norma de avaliação descrita abaixo.

- **AVALIAÇÃO:** Avaliação pela(s) norma(s):

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 78/18

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL - 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

- **ABNT NBR 5841/2015** - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas.
- **ISO 4628-3/2016** - Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 3: Assessment of degree of rusting.
- **ABNT NBR ISO 4628-3/2015** - Tintas e vernizes - Avaliação da degradação de revestimento - Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento.
- **ASTM D 714/2002** - Standard test method for evaluating degree of blistering of paints.
- **ASTM D 610/2008** - Standard practice for evaluating degree of rusting on painted steel surfaces.

- Avaliação visual quanto ao aparecimento de corrosão, manchas, etc.

- A avaliação por **grau de empolamento** pela **ABNT NBR 5841** segue a tabela abaixo:

Grau de empolamento quanto à densidade de distribuição	Descrição	Grau de empolamento quanto ao tamanho	Descrição
d0	Isento de bolhas	t0	Isento de bolhas
d1	Menos denso do que corresponde ao algarismo designativo 2	t1	Bolhas no limite da visibilidade a olho nú
d2	Densidade de empolamento correspondente às figuras de grau de empolamento constantes na norma	t2	Tamanho de bolhas correspondente às figuras de grau de empolamento constantes na norma
d3		t3	
d4		t4	
d5		t5	

- A avaliação por **grau de enferrujamento** pela **ISO 4628-3** e **ABNT NBR ISO 4628-3**, segue a tabela abaixo:

Grau de Enferrujamento	Percentual de Enferrujamento
Ri 0	0%
Ri 1	0,05%
Ri 2	0,5%
Ri 3	1%
Ri 4	8%
Ri 5	40 a 50%

- A avaliação por **empolamento (bolhas)** pela **ASTM D 714** considera duas classificações: Tamanho e Frequência. O número refere-se ao maior tamanho de bolhas que são suficientemente numerosas para serem representativas da amostra. Quando a distribuição de bolhas sobre a área tem um padrão não uniforme, usa-se uma frase suplementar para descrever a distribuição, tais como "pequenos grupos", ou "grandes manchas". Observe a tabela abaixo:

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 78/18

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL - 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

Tamanho	Descrição quanto ao Tamanho	Frequência
N° 10	Isento de bolhas	Denso (D)
N° 8	Bolhas de menos tamanho, facilmente vistas a olho nú	Médio Denso (MD)
N° 6, 4 e 2	Bolhas de tamanhos progressivamente maiores	Médio (M)
		Pouco (F)

- A avaliação por **grau de enferrujamento** pela **ASTM D 610** é classificada de acordo com os tipos de distribuição descritos abaixo:

Spot Rusting: ocorre quando a maior parte da oxidação é concentrada em algumas áreas localizadas da superfície pintada. Os exemplos visuais constantes na norma representam este tipo de oxidação que são classificados de 9-S a 1-S.

General Rusting: ocorre quando manchas de oxidação de vários tamanhos são distribuídas aleatoriamente por toda a superfície. Os exemplos visuais constantes na norma representam este tipo de oxidação que são classificados de 9-G a 1-G.

Pinpoint Rusting: ocorre quando a oxidação é distribuída por toda a superfície, como pequenas partículas individuais de oxidação. Os exemplos visuais constantes na norma representam este tipo de oxidação que são classificados de 9-P a 1-P.

Hybrid Rusting: uma superfície real de oxidação pode ser um híbrido dos tipos de distribuição de oxidação descritos nos exemplos visuais. Neste caso, classifica-se a percentagem total de ferrugem para classificar a superfície de 9-H a 1-H.

Grau de enferrujamento	Percentual de superfície com enferrujamento	Distribuição das bolhas		
		Spot (S)	General (G)	Pinpoint (P)
10	Menos de ou igual a 0,01%	-		
9	Superior a 0,01% e até 0,03%	9-S	9-G	9-P
8	Superior a 0,03% e até 0,1%	8-S	8-G	8-P
7	Superior a 0,1% e até 0,3%	7-S	7-G	7-P
6	Superior a 0,3% e até 1,0%	6-S	6-G	6-P
5	Superior a 1,0% e até 3,0%	5-S	5-G	5-P
4	Superior a 3,0% e até 10,0%	4-S	4-G	4-P
3	Superior a 10,0% e até 16,0%	3-S	3-G	3-P
2	Superior a 16,0% e até 33,0%	2-S	2-G	2-P
1	Superior a 33,0% e até 50,0%	1-S	1-G	1-P
0	Superior a 50%	-		

- ÁREA DO(S) CORPO(S) DE PROVA AVALIADA NO ENSAIO:

Toda a superfície, desconsiderando as extremidades, que foram isoladas com parafina.

- CONDIÇÕES OBEDECIDAS:

✱ Temperatura no interior da câmara: 35 ± 2 °C;

Solução salina pulverizada: - quantidade: 1,0 a 2,0 ml/h;

- concentração de NaCl - cloreto de sódio: 5 ± 1 %.

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 78/18

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL - 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

Método de colocação do(s) corpo(s) de prova: apoiado em material inerte com a superfície avaliada entre 15 e 30° com a vertical e paralela ao fluxo de névoa salina.

- **LIMPEZA DO(S) CORPO(S) DE PROVA:**

Antes do ensaio o(s) corpo(s) de prova foram limpo(s) com papel absorvente branco.

Após o término da exposição: o(s) corpo(s) de prova foram limpo(s) com água limpa corrente em temperatura inferior a 38 °C.

5 - RESULTADOS:

Ensaio realizado no período de 29/01/2018 a 15/04/2018, totalizando 1806 horas.

Inspeção prévia da(s) amostra(s): Nada observado.

Características da solução pulverizada:

Data da medição	Quantidade recolhida (1,0 a 2,0 ml/h)	Massa específica (1,0243 a 1,0373 g/cm³)	pH (6,5 a 7,2)	Temperatura da solução (°C)
31/01/2018 a 13/04/2018	1,0 a 1,2	1,026 a 1,037	6,7 a 7,2	24,5 a 25,1

AMOSTRA	AVALIAÇÃO VISUAL (período - horas)
	1806 h
01	Sem alterações

5.1 - AVALIAÇÃO FINAL:

AMOSTRA	Grau de Enferrujamento			Grau de Empolamento	
	ISO 4628-3	ABNT NBR ISO 4628-3	ASTM D 610	ASTM D 714	ABNT NBR 5841
01	Ri0	Ri0	Grau 10	N° 10	d0/t0

OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 16 de Abril de 2018.


JORDANA PASTORELLO PFEIFER
Gerente Técnica para ensaios Físico-Químicos
Laboratório de Controle de Qualidade
IST MADEIRA E MOBILIÁRIO

Este documento só deve ser reproduzido por completo.



INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA E MOBILIÁRIO


Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95703-260 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-7501
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Recebimento nº: 80/18 de 24/01/2018

Proposta nº: 441/17

Interessados: Tok Plasti Metal Ltda.
CNPJ: 87.286.936/0001-09 IE: 029/0119707
Rua Angelina Michielon, 238
95084-430 - Caxias do Sul - RS
(54) 3228 2942 /



ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA

1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:

AMOSTRA 01: Tubo de aço pintado com união soldada, utilizado para cadeiras e poltronas, fixas e giratórias, longarinas, poltrona de auditório, sofás e mobiliários escolares. (03 corpos de prova ensaiados).

2 - AMOSTRAGEM:

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

3 - NATUREZA DO TRABALHO:

A realização do ensaio visa verificar o desempenho da amostra quando submetida às condições de ensaio descritas no item 4.

4 - PROCEDIMENTO:

4.1 - MÉTODO DE ENSAIO:


4.1.1 - ENSAIO DE CÂMARA ÚMIDA:

Estabelecido pela norma **ABNT NBR 8095/2015** - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada - Método de ensaio (PRI 632/66 - Revisão 00).

Consiste em expor os corpos de prova à atmosfera saturada, com contínua condensação de água sobre os mesmos, pelo período acordado entre o Laboratório e o cliente.

- **AValiação:** Avaliação pela(s) norma(s):

- **ABNT NBR 5841/2015** - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas.



RELATÓRIO DE ENSAIO N° 80/18

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL - 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

- **ISO 4628-3/2016** - Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 3: Assessment of degree of rusting.

- **ABNT NBR ISO 4628-3/2015** - Tintas e vernizes - Avaliação da degradação de revestimento - Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento.

- **ASTM D 714/2002** - Standard test method for evaluating degree of blistering of paints.

- **ASTM D 610/2008** - Standard practice for evaluating degree of rusting on painted steel surfaces.

- Avaliação visual quanto ao aparecimento de corrosão, manchas, etc.

- A avaliação por **grau de empolamento** pela **ABNT NBR 5841** segue a tabela abaixo:

Grau de empolamento quanto à densidade de distribuição	Descrição	Grau de empolamento quanto ao tamanho	Descrição
d0	Isento de bolhas	t0	Isento de bolhas
d1	Menos denso do que corresponde ao algarismo designativo 2	t1	Bolhas no limite da visibilidade a olho nú
d2	Densidade de empolamento correspondente às figuras de grau de empolamento constantes na norma	t2	Tamanho de bolhas correspondente às figuras de grau de empolamento constantes na norma
d3		t3	
d4		t4	
d5		t5	

- A avaliação por **grau de enferrujamento** pela **ISO 4628-3** e **ABNT NBR ISO 4628-3**, segue a tabela abaixo:

Grau de Enferrujamento	Percentual de Enferrujamento
Ri 0	0%
Ri 1	0,05%
Ri 2	0,5%
Ri 3	1%
Ri 4	8%
Ri 5	40 a 50%

- A avaliação por **empolamento (bolhas)** pela **ASTM D 714** considera duas classificações: Tamanho e Frequência. O número refere-se ao maior tamanho de bolhas que são suficientemente numerosas para serem representativas da amostra. Quando a distribuição de bolhas sobre a área tem um padrão não uniforme, usa-se uma frase suplementar para descrever a distribuição, tais como "pequenos grupos", ou "grandes manchas". Observe a tabela abaixo:

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 80/18

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL - 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

Tamanho	Descrição quanto ao Tamanho	Frequência
N° 10	Isento de bolhas	Denso (D)
N° 8	Bolhas de menos tamanho, facilmente vistas a olho nú	Médio Denso (MD)
N° 6, 4 e 2	Bolhas de tamanhos progressivamente maiores	Médio (M)
		Pouco (F)

- A avaliação por **grau de enferrujamento** pela **ASTM D 610** é classificada de acordo com os tipos de distribuição descritos abaixo:

Spot Rusting: ocorre quando a maior parte da oxidação é concentrada em algumas áreas localizadas da superfície pintada. Os exemplos visuais constantes na norma representam este tipo de oxidação que são classificados de 9-S a 1-S.

General Rusting: ocorre quando manchas de oxidação de vários tamanhos são distribuídas aleatoriamente por toda a superfície. Os exemplos visuais constantes na norma representam este tipo de oxidação que são classificados de 9-G a 1-G.

Pinpoint Rusting: ocorre quando a oxidação é distribuída por toda a superfície, como pequenas partículas individuais de oxidação. Os exemplos visuais constantes na norma representam este tipo de oxidação que são classificados de 9-P a 1-P.

Hybrid Rusting: uma superfície real de oxidação pode ser um híbrido dos tipos de distribuição de oxidação descritos nos exemplos visuais. Neste caso, classifica-se a percentagem total de ferrugem para classificar a superfície de 9-H a 1-H.

Grau de enferrujamento	Percentual de superfície com enferrujamento	Distribuição das bolhas		
		Spot (S)	General (G)	Pinpoint (P)
10	Menos de ou igual a 0,01%	-		
9	Superior a 0,01% e até 0,03%	9-S	9-G	9-P
8	Superior a 0,03% e até 0,1%	8-S	8-G	8-P
7	Superior a 0,1% e até 0,3%	7-S	7-G	7-P
6	Superior a 0,3% e até 1,0%	6-S	6-G	6-P
5	Superior a 1,0% e até 3,0%	5-S	5-G	5-P
4	Superior a 3,0% e até 10,0%	4-S	4-G	4-P
3	Superior a 10,0% e até 16,0%	3-S	3-G	3-P
2	Superior a 16,0% e até 33,0%	2-S	2-G	2-P
1	Superior a 33,0% e até 50,0%	1-S	1-G	1-P
0	Superior a 50%	-		

- ÁREA DO(S) CORPO(S) DE PROVA AVALIADA NO ENSAIO

Toda a superfície, desconsiderando as extremidades, que foram isoladas com parafina.

- CONDIÇÕES OBEDECIDAS:

Temperatura no interior da câmara: 40 ± 3 °C;

Método de colocação do(s) corpo(s) de prova: apoiado em material inerte com a superfície avaliada entre 15 e 30° com a vertical e paralela ao fluxo de condensação de água.

- LIMPEZA DO(S) CORPO(S) DE PROVA:

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 80/18

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL - 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

Antes do ensaio o(s) corpo(s) de prova foram limpo(s) com papel absorvente branco.

Após o término da exposição: o(s) corpo(s) de prova foram limpo(s) com água limpa corrente em temperatura inferior a 40 °C.

5 - RESULTADOS:

Ensaio realizado no período de 29/01/2018 a 15/04/2018, totalizando 1806 horas.

AMOSTRA	AVALIAÇÃO (período - horas)
	1806 h
01	Sem alterações

5.1 - AVALIAÇÃO FINAL:

AMOSTRA	Grau de Enferrujamento			Grau de Empolamento	
	ISO 4628-3	ABNT NBR ISO 4628-3	ASTM D 610	ASTM D 714	ABNT NBR 5841
01	Ri0	Ri0	Grau 10	N° 10	d0/t0

OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 16 de Abril de 2018.


JORDANA PASTORELLO PFEIFER
Gerente Técnica para ensaios Físico-Químicos
Laboratório de Controle de Qualidade
IST MADEIRA E MOBILIÁRIO



INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA E MOBILIÁRIO


Av. Pres. Costa e Silva, 571 - Caixa Postal 405
CEP 95703-260 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-7501
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Recebimento nº: 572/18 de 05/07/2018

Proposta nº: 251/18

Interessados: Tok Plasti Metal Ltda.
CNPJ: 87.286.936/0001-09 IE: 029/0119707
Rua Angelina Michielon, 238
95084-430 - Caxias do Sul - RS
(54) 3228 2942



ENSAIO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA DE CAMADA DE TINTA

1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:

Tubo de aço pintado com união soldada, utilizado p/ cadeiras e poltronas, fixas e giratórias, longarinas, poltrona de auditório, sofás e mobiliários escolares.

2 - AMOSTRAGEM:

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

3 - NATUREZA DO TRABALHO:

Através da realização deste ensaio pretende-se avaliar o desempenho da amostra de acordo com a norma descrita no item 4.3.

4 - PROCEDIMENTO:

4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:

A amostra foi preparada pelo cliente.


4.2 - EQUIPAMENTOS DE ENSAIO:

Medidor de espessura de camada digital (4440059045), nº de série N575768, com certificado de calibração nº 162 077-101 de 06/11/2017 e padrões de espessura 0,290 e 0,495 mm, com certificado de calibração nº 162 101-101 de 06/11/2017.

4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:

4.3.1 - DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS:

Estabelecido pela norma ABNT **NBR 10443/2008** - Tintas e Vernizes - Determinação da espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas - **Método B - Magneto Indutivo e Correntes Parasitas**. O ajuste do equipamento é realizado utilizando dois filmes de espessura padrão.



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 572/18

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL - 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

São realizadas doze medidas e são descartados o valor maior e o valor menor (PRI 632/74 - Revisão 00). Conforme descrito na norma, para espessuras acima de 40 μm , após a medição é utilizado um fator de redução da espessura de 25 μm . O mesmo é utilizado no valor médio da amostra, valor mínimo e valor máximo de espessura.

5 - RESULTADO:

Ensaio realizado em 10/07/2018.

Inspeção prévia da amostra: a amostra está de acordo com o especificado.

A temperatura da superfície da amostra medida na realização do ensaio foi de 23,21 °C.

Obs.: Utilizada placa base do medidor de espessura de camada para ajuste do mesmo.

VALOR MÍNIMO MEDIDO (μm)**	VALOR MÁXIMO MEDIDO (μm)**	ESPESSURA MÉDIA (μm)**	INCERTEZA DE MEDIÇÃO (μm)*
966	1120	1043	16

* Incerteza de medição expandida baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência $k = 2,09$, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45%.

** Conforme descrito na norma, para espessuras acima de 40 μm após a medição é utilizado um fator de redução da espessura de 25 μm .

OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado da amostra no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 10 de julho de 2018.


JORDANA PASTORELLO PFEIFER
Gerente Técnica do Laboratório Físico-Químico
IST Madeira e Mobiliário

CENTRO TECNOLÓGICO DE POLÍMEROS – SENAI**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1396/15 (1)**

INTERESSADO: Tok Plast-Metal Ltda
Rua Angelina Michielon, nº 238 - Nossa Senhora de Lourdes
Caxias do Sul – RS

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA:

Amostra constituída por aproximadamente 5 kg de granulado em material polimérico na cor creme, identificada pelo cliente como "Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) utilizado em tampos de mesas, assentos, encostos, cadeiras e pranchetas". Ordem de Serviço nº 1396/15 de 09/07/15.

AMOSTRAGEM:

Responsabilidade do requisitante.

ENSAIOS SOLICITADOS:

Preparação de corpos de prova por Injeção.

MÉTODO/PROCEDIMENTO UTILIZADO:**Preparação dos corpos de prova por injeção - Impacto Izod**

Os corpos de prova foram preparados em uma injetora de termoplásticos da marca Battenfeld, com tonelagem máxima de 110 ton e capacidade de injeção de 106 g/cm³.

Tempo de secagem da amostra 4 horas a 80°C.

Corpos de prova: Gravatas de Tração

Temperatura de Processo (°C)

Zona 1	Zona 2	Zona 3	Bico	Molde
260	250	245	260	Aprox. 70
Grupo de Fechamento				
Fechamento e Abertura				
Curso de abertura (mm)	130	Tonelagem (ton.)		54
Grupo de injeção				
Injeção e Recalque		Plastificação e Descompressão		
Pressão de injeção (bar)	700	Contra-pressão (bar)		50
Velocidade de injeção (mm/s)	80	Velocidade da rosca (mm/s)		500
Pressão de recalque (bar)	650	Curso de dosagem (mm)		29
Tempo de injeção e recalque (s)	7,73	Curso de descompressão (mm)		6,0
Tempos de Processo				
Tempo total de ciclo (s)	45	Tempo de molde aberto (s)		7,3
Tempo de resfriamento (s)	30	Tempo de molde fechado (s)		37,7

Período de ensaio: 10/07/15

Data de emissão: 15/07/15


Josemar Luis Stefens
Coordenador de Laboratório
CRQ 5º Região 05201460


Marcelo Alves de Carvalho
Analista de Laboratório
CRQ 5º Região 05403741

O(s) resultado(s) é (são) válido(s) exclusivamente para a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução ou divulgação deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e depende da aprovação por escrito do Laboratório. Não nos responsabilizamos por qualquer cópia emitida por clientes ou por terceiros, seja qual for sua natureza (eletrônica, xerográfica, ...).

Av. Presidente João Goulart, 682 – Morro do Espelho – CEP 93030-090 – São Leopoldo / RS - Fone/Fax: (51) 3904-2700 E-mail: lab.cetepo@senairs.org.br

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1396/15 (2)

INTERESSADO: Tok Plast-Metal Ltda
Rua Angelina Michielon, nº238 – Nossa Senhora de Lourdes
Caxias do Sul – RS

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA:

Amostra constituída por aproximadamente 5 Kg de granulado em material polimérico na cor creme, identificada pelo cliente como "Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) utilizado em tampos de mesas, assentos, encostos, cadeiras e pranchetas". Ordem de serviço nº 1396/15 de 09/07/15.

AMOSTRAGEM:

Responsabilidade do requisitante.

ENSAIO SOLICITADO:

Identificação Qualitativa por Espectrofotometria de Infravermelho (FTIR).

RESULTADO OBTIDO:

Identificação Qualitativa por Espectrofotometria de Infravermelho (FTIR):

Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) utilizado em tampos de mesas, assentos, encostos, cadeiras e pranchetas:
A amostra apresenta absorções características de um polímero de acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), conforme na Figura 1. Sendo assim, a amostra apresenta o ABS como polímero base.




Figura 1: Espectro de infravermelho da amostra "Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) utilizado em tampos de mesas, assentos, encostos, cadeiras e pranchetas".

*O(s) resultado(s) é (são) válido(s) exclusivamente para a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e depende da aprovação por escrito do Laboratório.
Não nos responsabilizamos por qualquer cópia emitida por clientes ou por terceiros, seja qual for sua natureza (eletrônica, xerográfica, ...).*

CENTRO TECNOLÓGICO DE POLÍMEROS - SENAI

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1396/15 (2)

Notas:

1) As curvas/gráficos encontram-se em anexo.

MÉTODOS/PROCEDIMENTOS UTILIZADOS:

Identificação Qualitativa por Espectrofotometria de Infravermelho (FTIR):

PRI 638/55 e testes químicos. Equipamento Perkin Elmer, Modelo Spectrum One, Faixa Espectral: 4000 a 650 cm^{-1} , Número de Scans: 8, Resolução: 4 cm^{-1} . Para a obtenção dos espectros a amostra foi analisada tal como recebida e avaliada no infravermelho com o auxílio do acessório ATR (Attenuated Total Reflectance).

Período de ensaio: 13/07/15

Data de emissão: 15/07/15


Nota: Estamos à disposição para apoiar na interpretação dos resultados contidos neste relatório.



Josemar Luis Stefens
Coordenador de Laboratório
CRQ 5º Região 05201460




Ana Paula N. Jardim
Técnica de Laboratório
CRQ 5º Região 05406358



OS139615 ABS.002

10/7



OS1396/15 Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) utilizado em tampos de mesas, assentos, encostos, cadeiras e pranchetas

— OS139615 ABS.sp

— ABS_ATR.sp

RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TENSÃO POR FLEXÃO

Cliente:

Tok Plasti Metal Ltda

Endereço: Rua Angelina Michielon, 238 Fundos

Cidade: Caxias do Sul - RS / CEP.: 95084-430 / Tel.: (54) 3228 9990

A/C: Nádia Espíndola / email: vendas@malbanet.com.br

Relatório N°

0201/2017 - Rev 01

Data: 26/6/2017

Folha 1 de 1

N° de Anexos 1

Amostra:

ESTE RELATÓRIO SUBSTITUI O RELATÓRIO DE N° 0201/2017

Amostra polimérica – assento/encosto e prancheta

Características do Ensaio:

O ensaio de resistência à flexão foi conduzido segundo o procedimento LPOL - PE 004 rev. 08, baseado na norma ASTM D790-15e2, e deformação das fibras externas de 0,01 mm/mm/min; utilizando a célula de carga de 100 kgf e extensômetro embutido de 785 mm. Os corpos de prova foram elaborados pelo LPOL, através do processo de injeção pela norma ASTM D3641-15. As dimensões básicas dos corpos de prova foram: 127 mm de comprimento, 12,7 mm de largura e 3,51 mm de espessura. Sendo condicionados segundo a norma ASTM D618-13 por 66 horas, nas condições abaixo indicadas.

Condicionamento:

Condicionamento dos corpos de prova

Temperatura: 23,0 ± 2,0 °C

Umidade: 50,0 ± 10,0 %UR

Condição na execução do ensaio

Temperatura: 23,3 ± 0,0 °C

Umidade: 53,0 ± 0,0 %UR




Data e hora do ensaio

Início 5/6/2017 11:00

Final 5/6/2017 12:00

Resultados

Número de CP ensaiados	Área da seção (mm²)	Comprimen- to base (mm)	Tensão (MPa) a 5 %			Tensão máxima (MPa)			Alongamento (%) na Tensão máxima			Módulo Elástico (MPa)		
			Média	U	k	Média	U	k	Média	U	k	Média	U	k
7	1,85	149,8	24,3	± 2,2	2,07	24,9	± 2,2	2,07	6,1	± 0,4	2,05	924	± 70	2,05



Obs.: Todos os valores apresentados na Tabela foram corrigidos, levando em consideração as curvas de calibração dos instrumentos

U - Incerteza de medição
k - Fator de abrangência

Equipamentos utilizados

Máquina de ensaios: Equipamento eletromecânico marca EMIC - mod. DL3000, calibrado pelo laboratório Instron com certificado n° 17051001 RG válido até 10/5/2019

Célula de carga: Equipamento eletromecânico de 100kgf marca Emic, calibrado pelo laboratório Instron com certificado n° 17051101 RG válido até 11/5/2019

Extensômetro: Extensômetro embutido de 785 mm marca Emic, calibrado pelo laboratório IPT com certificado n° 138 902-101 válido até 16/7/2017

Paquímetro Equipamento digital marca Mitutoyo - mod. Digital Caliper 500-145B, calibrado pelo laboratório PrecisoTec com certificado n° 5637-16 válido até 4/5/2018

Termohigrômetro: Equipamento digital marca Incotherm - mod. Thermo Hygro (7429.02.0.00), calibrado pelo laboratório Metrosul com certificado n° 16435-2016 válido até 18/7/2017

Confecção de CP: Equipamento eletromecânico modelo Injetora HL80-150 marca Himaco - mod. HL 80-150.

Observações

1. A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v_{eff} graus efetivos correspondendo a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%, para de todos os itens de ensaio. A incerteza padrão das medições foram determinadas de acordo com a publicação EA-4/02.
2. Quando v_{eff} for maior que 100 é considerado grau de liberdade infinito.
3. Os resultados contidos neste documento têm significação restrita, aplicam-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s) e não podem ser reproduzidos parcialmente.
4. As amostras ensaiadas ficarão disponíveis no LPOL durante o prazo de 30 dias, para a retirada pelo cliente.
5. O laboratório não realiza amostragem, o cliente é responsável pelo processo de amostragem.



Documento assinado digitalmente no sistema QualiLIMS Químico.

Data e horário da assinatura: 26/06/2017 16:21:01

Informações do signatário:

ALINE GEHLEN:97451495000 <AGEHLEN1@UCS.BR>

Certificado emitido por AC CNDL RFB (ICP-Brasil), válido de 03/02/2017 11:11:16 a 03/02/2020 11:11:16

Aline Gehlen

Tecg em Polímeros - CRQ 05202530

Signatário Autorizado

Cliente:	TOK PLASTI METAL LTDA	RELATÓRIO
Endereço:	Rua Angelina Michielon, 238 Fundos – CEP: 95084-430	Nº 0200/2017
Cidade:	Caxias do Sul – RS	Folha 1 de 2
Fone:	(54) 3228-9990	Quant. Anexos 03
A/C.:	Nádia Espíndola – email: vendas@malbanet.com.br	DATA: 20/06/2017

Identificação da amostra: Amostra polimérica PP de assento/encosto

Análises realizadas para a identificação da amostra:

- TGA – Análise termogravimétrica, para a determinação das perdas mássicas e do teor de carga presente na amostra;
- TMA – Análise termomecânica, para a determinação da temperatura de pico de fusão da amostra;
- FTIR – Análise de espectroscopia na região do infravermelho, para a identificação das bandas de absorção características da amostra.

Análise termogravimétrica (TGA):

A análise termogravimétrica (TGA) foi conduzida conforme procedimento LPOL - PE 013 rev 03, baseada na norma ASTM E1131-14, para caracterizar as variações mássicas da amostra através do aumento controlado da temperatura. O ensaio foi realizado da temperatura ambiente até 910°C, taxa de aquecimento de 10°C.min⁻¹. utilizado atmosfera inerte de nitrogênio de alta pureza com vazão de 50 mL.min⁻¹ até 800°C, após foi utilizado atmosfera oxidante com vazão de 63 mL.min⁻¹. As incertezas de medição em relação à massa é de 0,01 mg e a incerteza em relação a temperatura é de 5,04°C. Utilizando carta controle das massas padrões e do oxalato de cálcio (CaC₂O₄.H₂O) como material de referência e para temperatura é o ponto de Curie do Níquel.

Conforme o termograma de TGA em anexo, foi observado perda mássica em uma etapa. A temperatura média de degradação da perda mássica, seu respectivo percentual de perda e o teor de sólidos se encontram na Tabela 1.

Tabela 1 – Termograma de TGA da amostra analisada

Parâmetro	Resultados
1ª Temperatura (°C) média da perda de massa	441,1
1ª Perda mássica (%)	100,0
Teor de resíduo a 900°C (%)	0,4

A perda foi corresponde ao material polimérico. Não foram observados teores relacionados a cargas ou pigmentos presentes na amostra.

Análise de TMA:

A análise termomecânica (TMA) foi utilizada na determinação da temperatura de pico de fusão da amostra. A curva de TMA foi obtida da temperatura ambiente até 180°C, com taxa de aquecimento de 10°C/min, amostra de aproximadamente 1 mm de espessura e carga de 1 g. Utilizou-se nitrogênio de alta pureza como gás de purga, com vazão de 50 mL.min⁻¹. O resultado está descrito na Tabela 2 e termograma em anexo.

Tabela 2 – Temperatura de Pico de Fusão da amostra analisada

Parâmetro	Resultados
Temperatura de Pico de Fusão (°C)	154,0

Análise de espectroscopia na região do infravermelho (FTIR):

A análise de espectroscopia na região do infravermelho conforme procedimento LPOL - PE 016 rev 04, baseada na norma ASTM E573-01(13) foi realizada para a identificação das bandas de absorção características da amostra. Foi realizada a análise por refletância total atenuada (ATR), utilizando cristal de diamante. A faixa de análise do infravermelho médio entre 4000 a 600 cm⁻¹.

A amostra apresentou bandas de absorção em: 2950,0 e 2876,5 cm⁻¹ (vibrações axiais assimétrica e simétrica de grupamento -CH₃); 2917,0 e 2838,0 cm⁻¹ (vibrações axiais assimétrica e simétrica de grupamento -CH₂); em 1456,1 cm⁻¹ (vibração angular simétrica do grupamento -CH₂); em 1375,8 cm⁻¹ (vibração angular simétrica do grupamento CH₃).

Cliente:	TOK PLASTI METAL LTDA	RELATÓRIO
Endereço:	Rua Angelina Michielon, 238 Fundos – CEP: 95084-430	Nº 0200/2017
Cidade:	Caxias do Sul – RS	Folha 2 de 2
Fone:	(54) 3228-9990	Quant. Anexos 03
A/C.:	Nádia Espíndola – email: vendas@malbanet.com.br	DATA: 20/06/2017

Interpretações:

De acordo com as análises realizadas e acima discutidas a amostra apresentou características de polipropileno (PP) sem presença de cargas ou pigmento.

Equipamentos Utilizados:

Analisador Termogravimétrico – Marca: Shimadzu, modelo: TGA 50;
Analisador Termomecânico: marca Shimadzu, modelo TMA 60;
Espectrofotômetro de Infravermelho – Marca: Thermo Nicolet, modelo: iS10.
Balança Analítica 0 a 200 ± 0,0001 g – Marca: Denver Instruments;

Observações:

1. Os resultados contidos neste documento têm significação restrita, aplicam-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s) e não podem ser reproduzidos parcialmente.
2. As amostras ensaiadas ficarão disponíveis no LPOL durante o prazo de 30 dias, para a retirada pelo cliente.
3. O laboratório não realiza amostragem, porém pode-se fornecer informações quanto ao procedimento para realizá-la.

Aline Gehlen
Tecg. em Polímeros - CRQ 05202530
Signatário Autorizado



Documento assinado digitalmente no sistema QualiLIMS Químico.

Data e horário da assinatura: 20/06/2017 14:47:12

Informações do signatário:

ALINE GEHLEN:97451495000 <AGEHLEN1@UCS.BR>

Certificado emitido por AC CNDL RFB (ICP-Brasil), válido de 03/02/2017 11:11:16 a 03/02/2020 11:11:16

RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD

Cliente:

TOK PALSTI METAL LTDA

Endereço: Rua Angelina Michelin, 238 Fundos

Cidade: Caxias do Sul - RS / Tel.: (54) 3228-9990

AVC: Nádia Espínola / email: vendas@malbanet.com.br

Relatório N°

0300/2019

Data: 20/8/2019

Folha 1 de 1

Quant. de anexos 4

Amostra:

Amostra polimérica identificada como Polímero ABS utilizado em assento, encosto, tampos retangular, tampo trapezoidal infantil e adulto, prancheta lateral e frontal, mesa central infantil, porta livros adulto e infantil, ponteiros e sapatas para mesa e cadeiras

Características do Ensaio:

O ensaio de resistência ao impacto Izod foi conduzido conforme o procedimento LPOL - PE 007 rev. 07, baseado na norma ASTM D256-10(reapproved 2018) e método A, utilizando um martelo de 2,75 J, correção da energia de impacto de 0,022J já descontados e a velocidade de ensaio foi de 3,46 m/s. Os corpos de prova foram obtidos pelo processo injeção pela norma ASTM D3641-15-15, o entalhe foi preparado pelo LPOL e o raio do entalhe foi de 0,25 mm. Sendo condicionados por 72 horas, nas condições abaixo indicadas.

Condicionamento:

Condicionamento dos corpos de prova

Temperatura: 23,0 ± 2,0 °C

Umidade: 50,0 ± 10,0 %UR

Condição na execução do ensaio

Temperatura: 23,2 ± 0,0 °C

Umidade: 42,0 ± 0,0 %UR

Data e hora do ensaio

Início 19/8/2019 0,42


Final 19/8/2019 0,43

Resultados

N° de corpos de prova	Largura (mm)		Espessura (mm)		Resistência ao Impacto Izod (kJ/m²)		
	Média	U	Média	U	Média	U	k
11	10,17	0,03	3,45	0,02	58,9	1,7	2,28
0	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-

Obs.: Todos os valores apresentados na Tabela foram corrigidos, levando em consideração as curvas de calibração dos instrumentos.

U - Incerteza de medição k - Fator de abrangência



Equipamentos utilizados

Máquina de impacto: Equipamento eletromecânico marca Ceast, calibrado pelo laboratório Panantec/Cetemp com certificado n° 4927.17 válido até 10/2/2020

Martelo Equipamento eletromecânico marca Ceast, calibrado pelo laboratório Panantec/Cetemp com certificado n° 4927.17 válido até 10/2/2020

Micrômetro Equipamento digital marca Micrômetro Externo-Mitutoyo, calibrado pelo laboratório Metrosul com certificado n° 287GU718 válido até 14/8/2019

Paquímetro Equipamento digital marca Paquímetro-Mitutoyo, calibrado pelo laboratório Metroquality com certificado n° 3417/2019 válido até 1/3/2020

Termohigrômetro: Equipamento digital marca Incotherm - mod. Thermo Hygro (7429 02.0.00), calibrado pelo laboratório Metrosul com certificado n° T1441a/2018 válido até 28/9/20

Condicionamento: Equipamento digital marca Superohm - mod. CC 302H/010, calibrado pelo laboratório Novus com certificado n° 5906/19 válido até 5/6/2021

Confeção de CP: Equipamento eletromecânico marca Himaco - mod. HL 80-150.

Entalhador: Equipamento mecânico marca EMIC - PME.

Faca Equipamento mecânico marca EMIC - mod. 0,25, calibrado pelo laboratório Certi com certificado n° 0478/19 válido até 15/2/2020

Observações

1. A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v_{eff} graus efetivos correspondendo a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%, para de todos os itens de ensaio. A incerteza padrão das medições foram determinadas de acordo com a publicação EA-4/02.
2. Quando v_{eff} for maior que 100 é considerado grau de liberdade infinito.
3. Os resultados contidos neste documento têm significação restrita, aplicam-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s) e não podem ser reproduzidos parcialmente.
4. As amostras ensaiadas ficarão disponíveis no LPOL durante o prazo de 30 dias, para a retirada pelo cliente.
5. O laboratório não realiza amostragem, o cliente é responsável pelo processo de amostragem.

Aline Gehlen

Tec em Polímeros - CRQ 05202530

Signatário Autorizado



Documento assinado digitalmente no sistema QualiLIMS Químico.

Data e horário da assinatura: 21/08/2019 12:08:32

Informações do signatário:

ALINE GEHLEN:97451495000 <AGEHLEN1@UCS.BR>

Certificado emitido por AC CNDL RFB (ICP-Brasil), válido de 03/02/2017 11:11:16 a 03/02/2020 11:11:16

RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD

Cliente:

TOK PALSTI METAL LTDA

Endereço: Rua Angelina Michelin, 238 Fundos

Cidade: Caxias do Sul - RS / Tel.: (54) 3228-9990

AVC: Nádia Espínola / email: vendas@malbanet.com.br

Relatório N°

0299/2019

Data: 20/8/2019

Folha 1 de 1

Quant. de anexos 4

Amostra:

Amostra polimérica identificada como Polímero polipropileno utilizado em assento, encosto, tampos retangular, tampo trapezoidal infantil e adulto, prancheta lateral e frontal, mesa central infantil, porta livros adulto e infantil, ponteiras e sapatas para mesa e cadeiras

Características do Ensaio:

O ensaio de resistência ao impacto Izod foi conduzido conforme o procedimento LPOL - PE 007 rev. 07, baseado na norma ASTM D256-10(reapproved 2018) e método A, utilizando um martelo de 1 J, correção da energia de impacto de 0,016J já descontados e a velocidade de ensaio foi de 3,46 m/s. Os corpos de prova foram obtidos pelo processo injeção pela norma ASTM D3641-15-15, o entalhe foi preparado pelo LPOL e o raio do entalhe foi de 0,25 mm. Sendo condicionados por 72 horas, nas condições abaixo indicadas.

Condicionamento:

Condicionamento dos corpos de prova

Temperatura: 23,0 ± 2,0 °C

Umidade: 50,0 ± 10,0 %UR

Condição na execução do ensaio

Temperatura: 23,2 ± 0,0 °C

Umidade: 42,0 ± 0,0 %UR

Data e hora do ensaio

Início 19/8/2019 0,43


Final 19/8/2019 0,44

Resultados

N° de corpos de provas	Largura (mm)		Espessura (mm)		Resistência ao Impacto Izod (kJ/m²)		
	Média	U	Média	U	Média	U	k
11	10,17	0,04	3,47	0,01	17,5	1,2	2,28
0	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-

Obs.: Todos os valores apresentados na Tabela foram corrigidos, levando em consideração as curvas de calibração dos instrumentos.

U - Incerteza de medição k - Fator de abrangência



Equipamentos utilizados

Máquina de impacto: Equipamento eletromecânico marca Ceast, calibrado pelo laboratório Panantec/Cetemp com certificado n° 4927.17 válido até 10/2/2020

Martelo Equipamento eletromecânico marca Ceast, calibrado pelo laboratório Panantec/Cetemp com certificado n° 4927.17 válido até 10/2/2020

Micrômetro Equipamento digital marca Micrômetro Externo-Mitutoyo, calibrado pelo laboratório Metrosul com certificado n° 287GU718 válido até 14/8/2019

Paquímetro Equipamento digital marca Paquímetro-Mitutoyo, calibrado pelo laboratório Metroquality com certificado n° 3417/2019 válido até 1/3/2020

Termohigrômetro: Equipamento digital marca Incotherm - mod. Thermo Hygro (7429.02.0.00), calibrado pelo laboratório Metrosul com certificado n° T1441a/2018 válido até 28/9/20

Condicionamento: Equipamento digital marca Superohm - mod. CC 302H/010, calibrado pelo laboratório Novus com certificado n° 5906/19 válido até 5/6/2021

Confeção de CP: Equipamento eletromecânico marca Himaco - mod. HL 80-150.

Entalhador: Equipamento mecânico marca EMIC- PME.

Faca Equipamento mecânico marca EMIC - mod. 0,25, calibrado pelo laboratório Certi com certificado n° 0478/19 válido até 15/2/2020

Observações

1. A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v_{ef} graus efetivos correspondendo a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%, para de todos os itens de ensaio. A incerteza padrão das medições foram determinadas de acordo com a publicação EA-4/02.
2. Quando v_{ef} for maior que 100 é considerado grau de liberdade infinito.
3. Os resultados contidos neste documento têm significação restrita, aplicam-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s) e não podem ser reproduzidos parcialmente.
4. As amostras ensaiadas ficarão disponíveis no LPOL durante o prazo de 30 dias, para a retirada pelo cliente.
5. O laboratório não realiza amostragem, o cliente é responsável pelo processo de amostragem.

Aline Gehlen

Tecm em Polímeros - CRQ 05202530

Signatário Autorizado



Documento assinado digitalmente no sistema QualiLIMS Químico.

Data e horário da assinatura: 21/08/2019 12:07:18

Informações do signatário:

ALINE GEHLEN:97451495000 <AGEHLEN1@UCS.BR>

Certificado emitido por AC CNDL RFB (ICP-Brasil), válido de 03/02/2017 11:11:16 a 03/02/2020 11:11:16

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO
Equipe de licitação ÔMEGA

Pregão Eletrônico 245/2019/Ômega/Supel/RO

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI, CNPJ n.º 25.109.467/0001-03, com sede à AV: VITOR GAGGIATO, SN B: DIST. INDUSTRIAL CID: SANTANA DO PARAISO – MG, cujo proprietário Sr. (a) Vinicius Rodrigues Pereira, portador(a) da Carteira de Identidade nº. M9244436 e do CPF nº 039.416.456-33, telefone 3138226007, pela presente propõe os preços, condições e forma de execução, descritos a seguir.

ITEM	UNI	Especificação	QUANT	Preço Unitário	Preço Total	MARCA/FABRICANTE
01	un	Conjunto Refeitório com 10 lugares, composto de mesa e cadeiras, conforme descrições abaixo: Mesa com tampo confeccionado em resina ABS, na cor amarelo (Pantone 109 C) medindo 2400mmx800mmx760mm, bordas medindo 30mm sem emendas, fixado a estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. A base do tampo da mesa deve ser formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, com 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. A estrutura deve conter 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm. A base dos pés deve ser em tubos medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm. Uma barra de sustentação em tubo medindo 20mm x 48mm fixada entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés. A estrutura da mesa deverá ser na cor branco e todas as peças metálicas que compõem a mesa deverão receber tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epóxi. Cadeira com assento e encosto em polipropileno, na cor amarelo (Pantone 109 C), podendo ser solicitado em outras cores, fabricado pelo processo de injeção termoplástico. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão 460mm, aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm. Base do assento e interligação ao encosto em tudo de 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm, coberto pelo encosto. Estrutura reforçada com 2 colunas laterais de tubo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Pés em formato de arco, medindo 455mm x 55mm x 73mm, com base em tubos medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm. A estrutura da cadeira deverá ser na cor branco e toda a estrutura metálica será fabricada em tubo de aço	816	4.080,00	3.329.280,00	Tokplat/F1008


25.109.467/0001-03
 SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE
 MÓVEIS EIRELI - ME
 AV. VITOR GAGGIATO S/N S/N
 DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 35179-972
 SANTANA DO PARAISO - MG

SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME

AV. VÍTOR GAGGIATO S/N- DISTRITO INDUSTRIAL

SANTANA DO PARAÍSO - MG / CEP: 35179-972

EMAIL: comercial@solucaomoveis.ind.br

TEL: (31)99311 - 0417

	industrial tratados por conjuntos de banhos químicos e pintura Epóxi, para proteção e longevidade da estrutura.				
	Tolerância das medidas: +/-5%.				

Valor Total: R\$3.229.280,00(Treis milhões duzentos vinte nove mil duzentos oitenta reais)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:2332 C/C:003773-2 OP:003

1 - Validade da proposta: Conforme Edital

2 – Condições de pagamento: conforme EDITAL;

3 – Todos os impostos, taxas, frete e demais despesas necessárias ao correto fornecimento do objeto estão incluídos no preço;

4 – Declaro estar ciente e aceitar todas as exigências do EDITAL e de seus ANEXOS, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.

5 – Garantia: Conforme edital

Demais condições conforme o Edital


SANTANA DO PARAISO 10 DE OUTUBRO DE 2019.

SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DEMOVEIS EIRELI

VINICIUS RODRIGUES PEREIRA

CPF:039.416.456-33

RG:M.9244436



SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME

AV. VÍTOR GAGGIATO S/N - DISTRITO INDUSTRIAL

SANTANA DO PARAÍSO - MG / CEP: 35179-972

EMAIL: comercial@solucaomoveis.ind.br

TEL: (31)99311 - 0417



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
CNPJ: 25.109.467/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 00:26:06 do dia 27/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/12/2019.

Código de controle da certidão: **4054.7BC8.1D8C.C11D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.109.467/0001-03

Razão Social: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME

Endereço: AV VITOR GAGGIATO SN / DISTRITO INDUSTRIAL / SANTANA DO
PARAISO / MG / 35179-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/09/2019 a 26/10/2019

Certificação Número: 2019092703471510636909

Informação obtida em 08/10/2019 15:50:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 25.109.467/0001-03

Certidão nº: 175118190/2019

Expedição: 03/07/2019, às 07:08:40

Validade: 29/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.109.467/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Destinação: CONCORRÊNCIA E LICITAÇÃO

Nome: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - M
CPF/ CNPJ: 25109467000103

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos tributários ou não tributários, de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida às **00:33:00** horas do dia **27/09/2019**.
Início da validade: **27/09/2019**
Válida até dia: **27/10/2019**

Código de controle da certidão: **422475D8D58BC21F3C**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do SPM-NET (Serviços Públicos Municipais na Internet) da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO.
Endereço : <http://www.netgov.com.br/pmsantanaparaíso>

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
10/09/2019CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
09/12/2019

NOME/NOME EMPRESARIAL: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002787382.00-92

CNPJ/CPF: 25.109.467/0001-03

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA VITOR GAGGIATO S/N

NÚMERO: S/N

COMPLEMENTO:

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

CEP: 35179972

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: SANTANA DO PARAISO

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2019000356316531

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 3160032893-2
EM 30/06/2016.

#SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI#

AN1713419

Protocolo: 16/342.208-7

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUCEMG - UD80
UD80 - MF IPATINGA

16/342.208-7

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J163539797674

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091	-	-	ATO CONSTITUTIVO - EIRELI

RFB

☒ A ☐ P ☐ P

Conf.

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: Vinicius Rodrigues Pereira

Assinatura:

Telefone de Contato: (31) 3821 4500

SANTANA DO PARAISO

Local

24 Junho 2016

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Gilberto Carmongio

30/06/16

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600328932 em 30/06/2016 da Empresa SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, Nire 31600328932 e protocolo 163422087 - 29/06/2016. Autenticação: FF70179903100B184A0E5EB80AB295DC3FC5, Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/342.208-7 e o código de segurança nyPq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
SECRETARIA GERAL

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

VINICIUS RODRIGUES PEREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, Empresário, Casado, regime de bens Separacao de Bens Convencional, nº do CPF 039.416.456-33, documento de identidade M-9.244.436, SSP, MG, com domicilio / residência a RUA AMETISTA, número 215, APT 301, bairro / distrito IGUACU, município IPATINGA - MINAS GERAIS, CEP 35.162-018 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia SOLUCAO MOVEIS.

Cláusula Segunda - O objeto será FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA EM MADEIRA. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na AVENIDA VITOR GAGGIATO S/N, número S/N, bairro / distrito DISTRITO INDUSTRIAL, município SANTANA DO PARAISO - MG, CEP 35.179-972.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 01/07/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de IPATINGA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.


Ipatinga, 31 de Maio de 2016.



ATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

VINICIUS RODRIGUES PEREIRA

Titular/Administrador



CARTÓRIO MELO VIANA - REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Distrito de Senador Melo Viana - Município e Comarca de Coronel Fabriciano-MG
(31) 3846-2902 - cartmelovian@hotmail.com

Reconheço as firmas indicadas: VINÍCIUS RODRIGUES
PEREIRA, por semelhança, 28 de junho de 2016.

Tab:

Dona Deyse Mary Assunção Alves - Substituta
Emol: R\$4,20 - Recom.: R\$ 0,25 - IFJ: R\$4,38 - TI: R\$5,83



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 25.109.467/0001-03
Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
NIRE	31600328932
CNPJ	25.109.467/0001-03
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Santana do Paraíso
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/06/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14196

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14196
Data de inicio	01/07/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.2A.46.2E.8C.7E.5F.C5.2B.B5.78.A7.B8.0B.0F.88.63.DE.EF.BE-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 25.109.467/0001-03

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 4.951.390,00	R\$ 5.322.851,32
ATIVO		R\$ 4.951.390,00	R\$ 5.322.851,32
CIRCULANTE		R\$ 4.859.729,30	R\$ 3.627.264,80
DISPONIVEL		R\$ 1.199.608,00	R\$ 464.262,20
CAIXA		R\$ 580.323,77	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRA		R\$ 619.184,23	R\$ 264.162,20
APLICACAO RENDA VARIAVEL		R\$ 100,00	R\$ 100,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 3.173.919,64	R\$ 2.754.341,49
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.043.561,77	R\$ 1.753.358,98
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 92.319,36	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.127,20	R\$ 982,51
ADIANTAMENTO PARA SOCIOS		R\$ 1.036.911,31	R\$ 1.000.000,00
ESTOQUES		R\$ 486.201,66	R\$ 408.661,11
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 486.201,66	R\$ 408.661,11
NÃO CIRCULANTE		R\$ 91.660,70	R\$ 1.695.586,52
IMOBILIZADOS		R\$ 91.660,70	R\$ 1.695.586,52
BENS EM OPERAÇÕES		R\$ 98.790,57	R\$ 1.704.801,75
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (7.129,87)	R\$ (9.215,23)
P A S S I V O		R\$ 4.951.390,00	R\$ 5.322.851,32
PASSIVO		R\$ 4.951.390,00	R\$ 5.322.851,32
CIRCULANTE		R\$ 2.876.922,86	R\$ 2.093.131,16
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 1.426.753,86	R\$ 1.217.993,24
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.426.753,86	R\$ 1.217.993,24
SALÁRIOS E PROVENTOS		R\$ 849,06	R\$ 849,06
SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR		R\$ 849,06	R\$ 849,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 256,26	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 256,26	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.429.876,58	R\$ 872.045,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR		R\$ 1.429.876,58	R\$ 872.045,94
TÍTULOS DIVERSOS		R\$ 19.187,10	R\$ 2.242,92
OUTROS		R\$ 19.187,10	R\$ 2.242,92
NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.199,64	R\$ 16.199,64
Bens de Terceiros		R\$ 16.199,64	R\$ 16.199,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.058.267,50	R\$ 3.213.520,52
CAPITAL SOCIAL REALIZAVEL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.827.682,90	R\$ 3.013.520,52
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.827.682,90	R\$ 3.013.520,52
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 30.584,60	R\$ 0,00

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31600328932	CNPJ 25.109.467/0001-03	
NOME EMPRESARIAL SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/07/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 66.2A.46.2E.8C.7E.5F.C5.2B.B5.78.A7.B8.0B.0F.88.63.DE.EF.BE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	07284409622	Brener Lamas de Souza	100202157933423248 726490571571258533 93	09/05/2017 a 08/05/2020	Não
Administrador	03941645633	VINICIUS RODRIGUES PEREIRA:03941645633	425795396556234753 324420263382518384 38	03/10/2016 a 02/10/2019	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	25109467000103	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI:25109467000103	497767774835716353 057155702845130114 41	01/08/2018 a 01/08/2019	Não

NÚMERO DO RECIBO:

66.2A.46.2E.8C.7E.5F.C5.2B.B5.78.A7.
B8.0B.0F.88.63.DE.EF.BE-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2019 às 15:46:59

A1.95.F0.B4.C2.35.6D.E7
BE.B1.55.EB.4E.64.B3.AD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Período da Escrituração: 01/07/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 25.109.467/0001-03
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA BRUTA		R\$ 2.905.726,74
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (738.006,62)
(-) (-)Deduções da Receita Bruta		R\$ (738.006,62)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.167.720,12
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.752.935,11)
(-) CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDA		R\$ (1.752.935,11)
LUCRO BRUTO		R\$ 414.785,01
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (290.159,24)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (290.159,24)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (288.883,53)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.275,71)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (1.275,71)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 123.350,06
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 123.350,06
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (36.372,75)
(-) (-)PROVISÃO DA CSLL E IMPOSTO DE RENDA		R\$ (36.372,75)
(-) Provisão da CSLL e Imposto de Renda		R\$ (36.372,75)
(-) Provisão da CSLL e Imposto de Renda		R\$ (36.372,75)
(-) Provisão da CSLL e Imposto de Renda		R\$ (36.372,75)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 86.977,31
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 86.977,31

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME					
NIRE:	3160032893-2	CNPJ:	25.109.467/0001-03	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTANA DO PARAISO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			30/06/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	235
Data Encerramento do Exercício Social:	31/05/2018	Data Assinatura:	01/06/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
039.416.456-33	VINICIUS RODRIGUES PEREIRA	Titular Pessoa Física - EIRELI	
074.906.156-15	GERALDO CRUZ ARAUJO	Contador	16135



Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
1	A T I V O (19000)		
1.1	ATIVO CIRCULANTE (19001)		
1.1.01	DISPONÍVEL (19002)		
1.1.01.01	CAIXA (19003)		
1.1.01.01.01	CAIXA	114.406,20D	103.411,99D
	=CAIXA	114.406,20D	****103.411,99D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO (19005)		
1.1.01.02.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797.082,50D	0,00
	=BANCOS CONTA MOVIMENTO	797.082,50D	*****0,00
1.1.01.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA (19008)		
1.1.01.03.25	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	24.677,66D	130.359,91D
1.1.01.03.29	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	0,00	4.788,30D
1.1.01.03.30	APLICACAO CAIXA CDB	0,00	201.222,11D
	=APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	24.677,66D	****336.370,32D
1.1.01.05	APLICACAO RENDA VARIAVEL (19010)		
1.1.01.05.04	SUBSC./INTEGR. COOPERATIVA	100,00D	100,00D
	=APLICACAO RENDA VARIAVEL	100,00D	*****100,00D
	=DISPONÍVEL	936.266,36D	****439.882,31D
1.1.02	CONTAS A RECEBER (19011)		
1.1.02.01	CLIENTES (19013)		
1.1.02.01.26	CLAUMAT COM E SER DE MOV E EQUIPAM LTDA	0,00	27.000,00D
1.1.02.01.36	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ESPERANCA	7.980,00D	7.980,00D
1.1.02.01.39	GIOVANE DE CHAVES DE MOURA	55,00D	55,00D
1.1.02.01.46	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	281.523,04D	132.473,31D
1.1.02.01.48	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	0,00	55.891,15D
1.1.02.01.49	TOK PLASTI METAL LTDA	16.500,00D	42.200,00D
1.1.02.01.50	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO	14.420,00D	0,00
1.1.02.01.51	NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VIT	22.490,00D	0,00
1.1.02.01.53	USIMINAS MECANICA S.A.	0,00	10.285,74D



Timóteo | MG - Matriz
 Av. Jovino Augusto Silva, 93 - Centro - 1º andar
 Cep 35.160-514 - Tel: 3848.2482 - 3848.1942 - Fax 3848.2115
 contabilidade@soarescruz.com.br

Ipoatinga | MG - Filial 1
 Rua Itajubá, 120 - Ed. Paralela Center - Centro - 2º andar
 Salas 201 e 202 - Cep 35.160-035 - Tel: 3823.4500 - 8748.7785
 administrativo@soarescruz.com.br

Ipoatinga | MG - Filial 2
 Rua Timbiras, 15 - Iguazu - Salas 301 e 302
 Cep 35.160-129 - Tel: 3821.1245 - 8899.7587
 iguazu@soarescruz.com.br

Santana do Paraíso | MG - Filial 3
 Rua São Vicente, 19 - Centro - Sala 2
 Cep 35.167-000 - Tel: 31.3251.6449
 paraíso@soarescruz.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/146.384-1 no dia 06/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
1.1.02.01.54	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0,00	3.800,00D
1.1.02.01.55	ESCOLA NORMAL N S DO CARMO E GINASIO ANGEL	0,00	20.250,00D
1.1.02.01.65	FUNDACAO UNIV. FEDERAL DE S.J.DEL-REI	0,00	57.216,00D
1.1.02.01.68	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	0,00	15.900,00D
1.1.02.01.72	COLEGIO PEDRO II	0,00	153.600,00D
1.1.02.01.77	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	0,00	80.576,00D
1.1.02.01.79	MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA	0,00	119.850,00D
1.1.02.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	102.000,00D
	=CLIENTES	342.968,04D	****829.077,20D
	=CONTAS A RECEBER	342.968,04D	****829.077,20D
1.1.03	OUTROS CREDITOS (19021)		
1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (19026)		
1.1.03.04.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR: ENGINEERING CC	30.000,00D	30.000,00D
1.1.03.04.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR: PERFILADOS RIO	4.721,77D	0,00
1.1.03.04.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR PLASTCIN INDUST	2.363,00D	2.363,00D
1.1.03.04.09	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR: HUSTIFIX INDUST	4.070,00D	0,00
1.1.03.04.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR: CUPERTOOLS SE	214,00D	0,00
1.1.03.04.11	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR: PAMPULHA FERR	455,25D	0,00
1.1.03.04.12	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR: MASTERMACH RI	207,75D	0,00
1.1.03.04.13	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR: LOJA ELETRICA L	843,28D	0,00
1.1.03.04.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR:FORTE TUBOS IN	6.779,44D	2.137,80D
1.1.03.04.15	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR:TOLFO E ROSSO I	0,00	760,00D
1.1.03.04.16	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR:FRISOKAR EQUIP.	0,00	7.058,56D
	=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.654,49D	*****42.319,36D
1.1.03.05	ADIANTAMENTO P/SOCIOS/ACIONIST (19027)		
1.1.03.05.05	ADIANTAMENTO PARA TITULAR	0,00	1.036.911,31D
	=ADIANTAMENTO P/SOCIOS/ACIONIST	0,00	**1.036.911,31D
	=OUTROS CREDITOS	49.654,49D	**1.079.230,67D
1.1.04	IMPOSTOS A RECUPERAR (19032)		



Timóteo | MG - Matriz
 Av. Jovino Augusto Silva, 93 - Centro - 1º andar
 Cep 35.180514 - Tel: 3848.2482 - 3848.1942 - Fax 3848.2115
 contabilidade@soaresecruz.com.br

Ipatinga | MG - Filial 1
 Rua Itajubá, 120 - Ed. Paralela Center - Centro - 2º andar
 Salas 201 e 202 - Cep 35.160035 - Tel: 3823.4500 - 8748.7785
 administrativo@soaresecruz.com.br

Ipatinga | MG - Filial 2
 Rua Timbiras, 15 - Iguaçu - Salas 301 e 302
 Cep 35.160129 - Tel: 3821.1245 - 8899.7587
 iguacu@soaresecruz.com.br

Santana do Paraíso | MG - Filial 3
 Rua São Vicente, 19 - Centro - Sala 2
 Cep 35.167000 - Tel: 31.3251.6449
 paraíso@soaresecruz.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/146.384-1 no dia 06/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
1.1.04.02	IMPOSTOS A RECUPERAR (19035)		
1.1.04.02.08	ICMS A RECUPERAR	0,00	23.503,57D
	=IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	*****23.503,57D
	=IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	*****23.503,57D
1.1.06	ESTOQUES (19060)		
1.1.06.04	MATERIA PRIMA	211.671,11D	559.276,88D
1.1.06.05	PRODUTOS EM ELABORACAO	285.533,52D	435.186,16D
1.1.06.06	PRODUTOS ACABADOS	119.220,73D	0,00
	=ESTOQUES	616.425,36D	****994.463,04D
1.1.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (19150)		
1.1.08.01	DEPESAS A APROPRIAR (11979)		
1.1.08.01.05	SEGUROS A APROPRIAR	88,71D	0,00
	=DEPESAS A APROPRIAR	88,71D	*****0,00
	=DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	88,71D	*****0,00
	=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	1.945.402,96D	**3.366.156,79D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE (19200)		
1.2.03	IMOBILIZADO (19320)		
1.2.03.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (19324)		
1.2.03.02.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.090,00D	4.552,65D
1.2.03.02.04	DEPREC. ACUMUL. MAQS. E EQPTOS	54,88C	248,11C
	=MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.035,12D	*****4.304,54D
1.2.03.03	FERRAMENTAS (13351)		
1.2.03.03.01	FERRAMENTAS	2.134,92D	14.517,28D
1.2.03.03.02	DEPREC. ACUML. DE FERRAMENTAS	297,20C	856,57C
	=FERRAMENTAS	1.837,72D	*****13.660,71D
1.2.03.05	MOVEIS E UTENSILIOS (19325)		
1.2.03.05.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.572,50D	2.572,50D
1.2.03.05.02	UTENSILIOS COPA/COZINHA	720,00D	720,00D
1.2.03.05.03	DEPREC.ACUMUL. MOV. UTENSILIOS	155,20C	292,40C



Timóteo | MG - Matriz
 Av. Jovino Augusto Silva, 93 - Centro - 1º andar
 Cep 35.160-514 - Tel: 3848.2482 - 3848.1942 - Fax 3848.2115
 contabilidade@soarescruz.com.br

Ipoitinga | MG - Filial 1
 Rua Itajubá, 120 - Ed. Paralela Center - Centro - 2º andar
 Salas 201 e 202 - Cep 35.160-035 - Tel: 3823.4500 - 8748.7785
 administrativo@soarescruz.com.br

Ipoitinga | MG - Filial 2
 Rua Timbiras, 15 - Iguaçu - Salas 301 e 302
 Cep 35.160-129 - Tel: 3821.1245 - 8899.7587
 iguacu@soarescruz.com.br

Santana do Paraíso | MG - Filial 3
 Rua São Vicente, 19 - Centro - Sala 2
 Cep 35.167-000 - Tel: 31.3251.6449
 paraíso@soarescruz.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/146.384-1 no dia 06/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
	=MOVEIS E UTENSILIOS	3.137,30D	*****3.000,10D
1.2.03.07	VEICULOS (19327)		
1.2.03.07.01	VEICULOS	20.000,00D	20.000,00D
	=VEICULOS	20.000,00D	*****20.000,00D
1.2.03.15	OUTRAS IMOBILIZACOES (19331)		
1.2.03.15.04	VASILHAMES E ENGRADADOS	14.074,50D	14.074,50D
1.2.03.15.09	DEPREC.ACUMUL.OUTRAS IMOBILIZ.	2.474,28C	3.647,43C
	=OUTRAS IMOBILIZACOES	11.600,22D	*****10.427,07D
1.2.03.20	BENS DE TERCEIRO EM COMODATO (13600)		
1.2.03.20.03	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	16.199,64D	16.199,64D
	=BENS DE TERCEIRO EM COMODATO	16.199,64D	*****16.199,64D
	=IMOBILIZADO	54.810,00D	*****67.592,06D
	=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.810,00D	*****67.592,06D
	=T o t a l - ATIVO	2.000.212,96D	**3.433.748,85D
2	P A S S I V O (29000)		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE (29001)		
2.1.01	FORNECEDORES (29002)		
2.1.01.01	AM MOTORES ELETRICOS - EIRELI - ME	334,00C	0,00
2.1.01.01	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	344,00C	0,00
2.1.01.01	CONSTRUMAK LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	250,00C
2.1.01.01	ESTELA MARIA DE MORAIS VIEIRA	11.666,88C	10.000,28C
2.1.01.01	FRANCISCO JULIAO XAVIER ASSIS - ME	0,00	300,00C
2.1.01.01	HIDROCENTER COMERCIAL LTDA	153,08C	692,92C
2.1.01.01	INCOMOL IND E COM DE MOVEIS EIRELI	47.250,00C	47.250,00C
2.1.01.01	L A FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CO	0,00	1.477,50C
2.1.01.01	LOGICA INFORMATICA LTDA	0,00	2.388,62C
2.1.01.01	OLIVEIRA CASA DA BOTINA LTDA - ME	777,00C	987,00C
2.1.01.01	RTS ENGENHARIA LTDA	2.266,44C	2.266,44C
2.1.01.01	SOCORRO ALFA LTDA	400,00C	60,00C



Timóteo | MG - Matriz
 Av. Jovino Augusto Silva, 93 - Centro - 1º andar
 Cep 35.160-514 - Tel: 3848.2482 - 3848.1942 - Fax 3848.2115
 contabilidade@soarescruz.com.br

Ipatinga | MG - Filial 1
 Rua Itajubá, 120 - Ed. Paralela Center - Centro - 2º andar
 Salas 201 e 202 - Cep 35.160-035 - Tel: 3823.4500 - 8748.7785
 administrativo@soarescruz.com.br

Ipatinga | MG - Filial 2
 Rua Timbiras, 15 - Iguaçu - Salas 301 e 302
 Cep 35.160-129 - Tel: 3821.1245 - 8899.7587
 iguacu@soarescruz.com.br

Santana do Paraíso | MG - Filial 3
 Rua São Vicente, 19 - Centro - Sala 2
 Cep 35.167-000 - Tel: 31.3251.6449
 paraíso@soarescruz.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/146.384-1 no dia 06/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
2.1.01.01	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	1.218,00C	0,00
2.1.01.01	TORQUE DIESEL LTDA	5.090,40C	425,50C
2.1.01.01	VALMON LOCAÇÕES DE CAMINHOS MUNCK LTDA	2.985,00C	2.985,00C
2.1.01.01	ZUM LAVANDERIA LIMITADA EPP	0,00	251,58C
2.1.01.02	LOJA ELETRICA LTDA	347,24C	0,00
2.1.01.100	ANDRADE E RODRIGUES LTDA	999,20C	909,30C
2.1.01.100	AQUATEC DISTRIBUIDORA DE INSUMOS INDUSTR	4.910,00C	9.657,50C
2.1.01.100	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	49,99C	0,00
2.1.01.100	BELENUS DO BRASIL S.A.	0,00	1.589,92C
2.1.01.100	BORDO PLAST IND E COM LTDA	1.496,88C	4.303,53C
2.1.01.100	CANCADO E GOUVEA COMERCIO LTDA	1.950,11C	1.950,11C
2.1.01.100	CASTRO DIESEL LTDA	3.102,44C	0,00
2.1.01.100	DIESELFLEX COM. DE PÇAS LTDA	578,00C	0,00
2.1.01.100	DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TEL	0,00	2.290,93C
2.1.01.100	FENIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	84,90C	368,80C
2.1.01.100	FORMILINE IND. DE LAMINADOS LTDA	10.693,47C	0,00
2.1.01.100	GSU SERVICOS E INDUSTRIA LTDA - EPP	644,40C	0,00
2.1.01.100	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA	314,32C	0,00
2.1.01.100	IPAMAQUINAS LTDA	602,05C	357,90C
2.1.01.100	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	0,00	5.215,51C
2.1.01.100	LINDE GASES LTDA	566,06C	906,78C
2.1.01.100	M W TRANSPORTES LTDA	0,00	191,10C
2.1.01.100	MACAPA ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	1.185,60C	2.948,80C
2.1.01.100	MADEIREIRA PALOWA LTDA	0,00	4.749,40C
2.1.01.100	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	198.928,50C	132.870,11C
2.1.01.100	NM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	2.125,51C	1.698,74C
2.1.01.100	NOVAIS COMERCIO EIRELI ME	210,00C	0,00
2.1.01.100	ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHO	586,26C	0,00
2.1.01.100	PARAISO LOCADORA	22.600,00C	22.600,00C



Timóteo | MG - Matriz
 Av. Jovino Augusto Silva, 93 - Centro - 1º andar
 Cep 35.160-514 - Tel: 3848.2482 - 3848.1942 - Fax 3848.2115
 contabilidade@soarescruz.com.br

Ipoitinga | MG - Filial 1
 Rua Itajubá, 120 - Ed. Paralela Center - Centro - 2º andar
 Salas 201 e 202 - Cep 35.160-035 - Tel: 3823.4500 - 8748.7785
 administrativo@soarescruz.com.br

Ipoitinga | MG - Filial 2
 Rua Timbiras, 15 - Iguaçu - Salas 301 e 302
 Cep 35.160-129 - Tel: 3821.1245 - 8899.7587
 iguacu@soarescruz.com.br

Santana do Paraíso | MG - Filial 3
 Rua São Vicente, 19 - Centro - Sala 2
 Cep 35.167-000 - Tel: 31.3251.6449
 paraíso@soarescruz.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/146.384-1 no dia 06/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
2.1.01.100	PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.713,20C
2.1.01.100	PLASTISOL IND. E COMERCIO DE EMBALAGENS	8.392,96C	0,00
2.1.01.100	PRATIC COM. DE MATERIAIS SEGURANCA LTDA	0,00	854,95C
2.1.01.100	RS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	1.560,00C	0,00
2.1.01.100	SANTOS E BARROS COM. DE F. E EQ DE SEG I	0,00	119,50C
2.1.01.100	SOMA COMERCIO DE AUTO PECAS IPATINGA LTD	603,00C	0,00
2.1.01.100	STO TRANSPORTES LTDA	0,00	206,00C
2.1.01.100	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	12.869,30C	3.348,49C
2.1.01.100	TOK PLASTI METAL LTDA	207.000,00C	207.003,33C
2.1.01.100	TR COMPOSITES LTDA - ME	6.501,27C	5.955,00C
2.1.01.100	USIMINAS MECANICA SA	0,00	102.530,00C
2.1.01.61	RE COM VAR. EQUIP. PROT. INDIVIDUAL LTDA	741,06C	318,16C
2.1.01.99	COFERMETA S/A	1.448,00C	1.426,36C
2.1.01.99	DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	0,00	60,80C
2.1.01.99	IGUAÇU BOMBAS LTDA ME	0,00	536,11C
2.1.01.99	IGUACU BOMBAS SERVICOS LTDA ME	0,00	515,00C
	=FORNECEDORES	563.575,32C	****587.530,17C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS (29031)		
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER (29026)		
2.1.05.01.04	ICMS A RECOLHER	107.803,16C	217.839,67C
2.1.05.01.12	RETENCAO 4,65% PIS/COFINS/CSLL	531,68C	592,13C
2.1.05.01.13	SIMPLES A RECOLHER	237.364,05C	602.929,56C
2.1.05.01.22	IRRF A RECOLHER S/ NOTA FISCAL	336,35C	455,54C
2.1.05.01.29	ICMS - DIFERENÇA DE ALIQUOTA	1.463,88C	6.214,44C
2.1.05.01.30	PARCELAMENTO SIMPLES	147.050,54C	337.848,71C
	=IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	494.549,66C	**1.165.880,05C
	=OBRIGACOES TRIBUTARIAS	494.549,66C	**1.165.880,05C
2.1.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV (21020)		
2.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (29030)		



Timóteo | MG - Matriz
 Av. Jovino Augusto Silva, 93 - Centro - 1º andar
 Cep 35.160.514 - Tel: 3848.2482 - 3848.1942 - Fax 3848.2115
 contabilidade@soarescruz.com.br

Ipatinga | MG - Filial 1
 Rua Itajubá, 120 - Ed. Paralela Center - Centro - 2º andar
 Salas 201 e 202 - Cep 35.160.035 - Tel: 3823.4500 - 8748.7785
 administrativo@soarescruz.com.br

Ipatinga | MG - Filial 2
 Rua Timbiras, 15 - Iguaçu - Salas 301 e 302
 Cep 35.160.129 - Tel: 3821.1245 - 8899.7587
 iguacu@soarescruz.com.br

Santana do Paraíso | MG - Filial 3
 Rua São Vicente, 19 - Centro - Sala 2
 Cep 35.167.000 - Tel: 31.3251.6449
 paraíso@soarescruz.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/146.384-1 no dia 06/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
2.1.06.02.01	INSS A RECOLHER	0,00	105,29C
2.1.06.02.02	INSS RETIDO A RECOLHER	150,97C	150,97C
	=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	150,97C	*****256,26C
2.1.06.03	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS (21120)		
2.1.06.03.06	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	849,06C
	=OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	*****849,06C
	=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV	150,97C	*****1.105,32C
	=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	1.058.275,95C	**1.754.515,54C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE (28099)		
2.2.04	IMPOSTOS (22970)		
2.2.04.02	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO (22979)		
2.2.04.02.01	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	16.199,64C	16.199,64C
	=BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	16.199,64C	*****16.199,64C
	=IMPOSTOS	16.199,64C	*****16.199,64C
	=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.199,64C	*****16.199,64C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO (29300)		
2.3.01	CAPITAL SOCIAL (29302)		
2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO (29303)		
2.3.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
	=CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	****200.000,00C
	=CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	****200.000,00C
2.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS (29340)		
2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (24910)		
2.3.03.01.01	LUCROS ACUMULADOS	725.737,37C	1.463.033,67C
	=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	725.737,37C	**1.463.033,67C
	=LUCROS OU PREJUIZOS	725.737,37C	**1.463.033,67C
	=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	925.737,37C	**1.663.033,67C
	=T o t a l - P A S S I V O	2.000.212,96C	**3.433.748,85C



Timóteo | MG - Matriz
 Av. Jovino Augusto Silva, 93 • Centro • 1º andar
 Cep 35.160-014 • Tel: 3848.2482 • 3848.1942 • Fax 3848.2115
 contabilidade@soaresecruz.com.br

Ipoitinga | MG - Filial 1
 Rua Itajubá, 120 • Ed. Paralela Center • Centro • 2º andar
 Salas 201 e 202 • Cep 35.160-035 • Tel: 3823.4500 • 8748.7785
 administrativo@soaresecruz.com.br

Ipoitinga | MG - Filial 2
 Rua Timbiras, 15 • Iguaçu • Salas 301 e 302
 Cep 35.160-129 • Tel: 3821.1245 • 8899.7587
 iguacu@soaresecruz.com.br

Santana do Paraíso | MG - Filial 3
 Rua São Vicente, 19 • Centro • Sala 2
 Cep 35.167-000 • Tel: 31.3251.6449
 paraíso@soaresecruz.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/146.384-1 no dia 06/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
2.1.06.02.01	INSS A RECOLHER	0,00	105,29C
2.1.06.02.02	INSS RETIDO A RECOLHER	150,97C	150,97C
	=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	150,97C	*****256,26C
2.1.06.03	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS (21120)		
2.1.06.03.06	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	849,06C
	=OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	*****849,06C
	=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV	150,97C	*****1.105,32C
	=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	1.058.275,95C	**1.754.515,54C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE (28099)		
2.2.04	IMPOSTOS (22970)		
2.2.04.02	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO (22979)		
2.2.04.02.01	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	16.199,64C	16.199,64C
	=BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	16.199,64C	*****16.199,64C
	=IMPOSTOS	16.199,64C	*****16.199,64C
	=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.199,64C	*****16.199,64C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO (29300)		
2.3.01	CAPITAL SOCIAL (29302)		
2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO (29303)		
2.3.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
	=CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	****200.000,00C
	=CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	****200.000,00C
2.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS (29340)		
2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (24910)		
2.3.03.01.01	LUCROS ACUMULADOS	725.737,37C	1.463.033,67C
	=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	725.737,37C	**1.463.033,67C
	=LUCROS OU PREJUIZOS	725.737,37C	**1.463.033,67C
	=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	925.737,37C	**1.663.033,67C
	=T o t a l - P A S S I V O	2.000.212,96C	**3.433.748,85C



Timóteo | MG - Matriz
 Av. Jovino Augusto Silva, 93 - Centro - 1º andar
 Cep 35.160-014 - Tel: 3848.2482 - 3848.1942 - Fax 3848.2115
 contabilidade@soarescruz.com.br

Ipoatinga | MG - Filial 1
 Rua Itajubá, 120 - Ed. Paralela Center - Centro - 2º andar
 Salas 201 e 202 - Cep 35.160-035 - Tel: 3823.4500 - 8748.7785
 administrativo@soarescruz.com.br

Ipoatinga | MG - Filial 2
 Rua Timbiras, 15 - Iguaçu - Salas 301 e 302
 Cep 35.160-129 - Tel: 3821.1245 - 8899.7587
 iguacu@soarescruz.com.br

Santana do Paraíso | MG - Filial 3
 Rua São Vicente, 19 - Centro - Sala 2
 Cep 35.167-000 - Tel: 31.3251.6449
 paraíso@soarescruz.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/146.384-1 no dia 06/04/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Mov. Período
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			3.959.380,94C
VENDAS DE PROD. FAB. PROPRIA	5.1.01.01.05	50008	3.959.380,94C
DEDUCOES			
RECEITA BRUTA APOS DEDUCOES			3.959.380,94C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			1.032.062,18D
ICMS	3.1.01.03.01	30009	454.966,86D
SIMPLES	3.1.01.03.06	30014	572.344,76D
ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	3.1.01.03.21	30070	4.750,56D
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			2.927.318,76C
CUSTO MERCADORIA VENDIDA			1.655.548,42D
ESTOQUE INICIAL " D " (-) ESTOQUE FINAL " C "	3.1.01.01.03	30035	488.172,32C
MATERIA PRIMA	3.1.01.04.01	30019	2.143.720,74D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
RESULTADO BRUTO			1.271.770,34C
DESPESAS OPERACIONAIS			563.026,24D
IPTU	4.1.01.04.01	40026	8.758,72D
TAXA DE EXPEDIENTE	4.1.01.04.12	40196	9,75D
TAXA DE ALVARA	4.1.01.04.15	40224	228,26D
ALUGUEIS DE IMOVEIS	4.1.01.05.01	40033	200.000,00D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	4.1.01.05.02	40034	250,00D
ALUGUEL DE VEICULOS	4.1.01.05.05	40037	10.729,80D
PRO-LABORE	4.1.01.06.01	40039	1.908,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.1.01.07.01	40042	140,17D
MANUTENCAO EM VEICULOS	4.1.01.07.04	40045	2.396,00D
TAXA DE LICENCIAMENTO	4.1.01.07.07	40048	92,66D
MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	4.1.01.08.01	40051	5.248,45D
SERVICOS DE INFO E INTERNET	4.1.01.08.03	40053	11.441,14D
SERVICOS CONTABEIS	4.1.01.10.06	40066	7.389,00D
OUTROS SERVICOS PRESTADOS PJ	4.1.01.10.08	40068	32.419,70D
ENERGIA ELETRICA	4.1.01.11.02	40074	32.591,98D
TELECOMUNICACOES	4.1.01.11.03	40075	3.314,94D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.1.01.11.06	40078	9.354,11D
REFEICOES E LANCHES	4.1.01.11.07	40079	29,46D
CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.01.11.08	40080	583,65D
BENS DE PEQUENO VALOR	4.1.01.11.13	40085	1.126,20D
FRETES E CARRETOS	4.1.01.11.14	40086	17.047,34D
MATERIAL DE CONSUMO	4.1.01.11.15	40087	145.694,03D
CONSERV. DE BENS E INSTALACOES	4.1.01.11.18	40090	50,00D
DEPRECIACOES	4.1.01.11.22	40094	2.062,95D



Descrição	Classificação	Conta	Mov. Período
SEGUROS	4.1.01.11.33	40157	88,71D
TAXA DE INCENDIO	4.1.01.11.37	40178	650,28D
DESPESAS COM CARTORIO	4.1.01.11.42	40213	603,82D
TAXA DE SEGURANÇA PUBLICA	4.1.01.11.47	49146	48,77D
PROGRAMAS / SOFTWARES	4.1.01.11.50	49195	698,00D
DESCONTOS CONCEDIDOS	4.1.01.11.63	40129	53.961,84D
DESPESAS BANCARIAS	4.1.01.12.02	40103	1.110,05D
JUROS/MULTA DE MORA	4.1.01.12.04	40105	12.208,79D
IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4.1.01.12.07	40108	789,67D
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			708.744,10C
OUTRAS DESPESAS			2.239,49D
MULTAS DE INFRACAO LEGAL	4.1.01.13.01	40111	1.380,00D
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4.1.01.13.05	40115	859,49D
OUTRAS RECEITAS			30.791,69C
DESCONTOS AUFERIDOS	5.1.01.02.02	50011	26.154,92C
RENDIMENTO S/ APL. FINANCEIRA	5.1.02.01.01.02	50048	4.636,77C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			737.296,30C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			737.296,30C

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R\$ 737.296,30 (SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)
DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SANTANA DO PARAÍSO, 31 DE MAIO DE 2018

VINICIUS RODRIGUES PEREIRA
Administrador
CPF: 039.416.456-33

GERALDO CRUZ ARAUJO
Contador
CRC: MG-016135/O-3 CPF: 074.906.156-15



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME					
NIRE:	3160032893-2	CNPJ:	25.109.467/0001-03	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTANA DO PARAISO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	01/06/2019
Quantidade de páginas:	235		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/05/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
039.416.456-33	VINICIUS RODRIGUES PEREIRA	Titular Pessoa Física - EIRELI	
074.906.156-15	GERALDO CRUZ ARAUJO	Contador	16135



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
VINICIUS RODRIGUES PEREIRA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
M9244436 SSP MG

CPF DATA NASCIMENTO
039.416.456-33 19/07/1977

FILIAÇÃO
JOAQUIM ESTELBERTO
PEREIRA
MARINA RODRIGUES
PEREIRA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO
02181210006

VALIDADE
05/01/2020

1ª HABILITAÇÃO
06/09/1996

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TIMOTEO, MG

DATA EMISSÃO
29/05/2015

ASSINATURA DO EMISSOR

Andrea Vacchiano
Diretora Detran/MG

90199821931
MG473780330

DETRAN-MG (MINAS GERAIS)

VÁLIDA EM TODOS
O TERRITÓRIO NACIONAL
1097882666

PROIBIDO PLASTIFICAR
1097882666

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.109.467/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/06/2016
NOME EMPRESARIAL SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SOLUCAO MOVEIS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV VITOR GAGGIATO S/N	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO
CEP 35.179-972	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO SANTANA DO PARAISO
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMINISTRATIVOCENTRO@SOARESECRUZ.COM.BR		TELEFONE (31) 7589-3335
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/06/2016
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **02/02/2018** às **13:48:09** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Atualize sua página](#)



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

IPATINGA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
CNPJ: 25.109.467/0001-03

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 26 de Setembro de 2019 às 08:35

IPATINGA, 26 de Setembro de 2019 às 08:35

Código de Autenticação: 1909-2608-3530-0571-7580

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 25.109.467/0001-03, estabelecida á Avenida Vitor Gaggiato, s/nº, Distrito Industrial – Santana do Paraíso - MG – Cep: 35.179-972, venceu o procedimento licitatório nº 0016/2017 ao qual forneceu a Secretaria de Estado de Educação/SEDU, 1.209 conjuntos refeitório.


Através das Autorizações de Fornecimentos:

- Nº 106/2017 foram adquiridos 400 (quatrocentos) conjuntos refeitório, no prazo de 22 dias, sendo 02 dias de atraso nas entregas;
- Nº 133/2017 foram adquiridos 400 (quatrocentos) conjuntos refeitório, no prazo de 27 dias, sendo 07 dias de atraso nas entregas;
- Nº 47/2018 foram adquiridos 409 (quatrocentos e nove) conjuntos refeitório, as entregas foram realizadas no prazo máximo de 30 dias da autorização, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços.

Vitória 20 de Agosto de 2018.

Elaine Leopoldino Ferreira
Subgerente de Infraestrutura Física e Material

Epitácio Rocha Quaresma
Gerente de Apoio Escolar





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.109.467/0001-03
Razão Social: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Nome Fantasia: SOLUCAO MOVEIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/11/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/03/2020
FGTS	Validade:	26/10/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/11/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/02/2017 (*)
Receita Municipal	Validade:	14/11/2016 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI**, inscrita no **CNPJ 25.109.467/0001-03**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **10/10/2019 às 10:08:26 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **C3EE-EBE5-B49E-43A4-92BB-B758-E61B-E753**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: ***Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos***

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet

FILTROS APLICADOS:**Busca livre:** 25.109.467/0001-03**CPF / CNPJ:** 08574528000186**LIMPAR****Data da consulta:** 10/10/2019 11:09:36**Data da última atualização:** 10/10/2019 04:45:06

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/10/2019 às 11:09) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 25.109.467/0001-03.


Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 5D9F.3B8E.DB9D.E558

A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.245/2019/ÔMEGA/SUPEL/RO

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, CNPJ nº 25.109.467/0001-03, com sede à AV: VITOR GAGGIATO, SN B: DIST. INDUSTRIAL CID: SANTANA DO PARAISO – MG, cujo proprietário Sr. (a) Vinicius Rodrigues Pereira, portador(a) da Carteira de Identidade nº. M9244436 e do CPF nº 039.416.456-33, em atendimento ao disposto no Edital do Pregão ELETRÔNICO EM EPÍGRAFE e no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos.


SANTANA DO PARAISO 17 DE SETEMBRO DE 2019.

SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

VINICIUS RODRIGUES PEREIRA

CPF:039.416.456-33

RG:M.9244436

SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME

AV. VÍTOR GAGGIATO S/N - DISTRITO INDUSTRIAL

SANTANA DO PARAISO - MG / CEP: 35179-972

EMAIL: comercial@solucaomoveis.ind.br

TEL: (31)99311 - 0417



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99669209 em 25/04/2019. Assinado digitalmente por Luiz Eduardo Correa Soares. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/177.995-4	KVel

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME
Nire:	3160032893-2
CNPJ:	25.109.467/0001-03
Município:	SANTANA DO PARAISO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/06/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
072.844.096-22	Brener Lamas de Souza	105994
039.416.456-33	VINICIUS RODRIGUES PEREIRA	

Belo Horizonte. Quinta-feira, 25 de Abril de 2019



PE 245.2019 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - PORTO VELHO - RO - UASG 925373

1 mensagem

Atenciosamente <comercial@solucaomoveis.ind.br>
Para: supel.omega@gmail.com

25 de setembro de 2019 09:48

Bom dia

Segue o catálogo solicitado.

Atenciosamente

Vinicius Pereira

2 anexos **ITEM 1.pdf**
254K **Catálogo.pdf**
2952K



CONJUNTO REFEITÓRIO COM 10 LUGARES, COMPOSTO DE 01 MESA E 10 CADEIRAS

Modelo: F1008

Mesa com tampo confeccionado em resina ABS, bordas medindo 30mm sem emendas, fixado a estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. A base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, com 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. A estrutura contém 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos medindo 77mm x 40mm com espessura de 1,5mm. A base dos pés em tubos medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm. Uma barra de sustentação em tubo medindo 20mm x 48mm fixada entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés. A estrutura da mesa e todas as peças metálicas que compõem a mesa receberão tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epóxi. Medidas: Tampo medindo 2400mmx800mmx760mm

Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricado pelo processo de injeção termoplástico. Sem orifícios fixados por meio de parafusos. Base do assento e interligação ao encosto em tudo de 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm, coberto pelo encosto. Estrutura reforçada com 2 colunas laterais de tubo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Pés em formato de arco, medindo 455mm x 55mm x 73mm, com base em tubos medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm. A estrutura da cadeira e toda a estrutura metálica será fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos e pintura Epóxi, para proteção e longevidade da estrutura. Medidas: Assento com medidas 400mm x 460mm, altura assento/chão 460mm
Encosto com medidas 415mm x 390mm.



Conjunto para refeitório infantil/adulto

Modelo: F1008

10 lugares

8 lugares

6 lugares

4 lugares

