CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original

925373.3682019 .11805 .5084 .1141407801

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00368/2019

Às 10:00 horas do dia 29 de outubro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 35/2019/GAB/SUPEL de 11/02/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 0026286146201962, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00368/2019. Modo de disputa: Decreto 5.450/2005. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de SWITCH 48 PORTAS POE; SWITCH 24 PORTAS, conforme especificação e quantitativos constantes no item 4 do Termo de Referência., tendo em vista visando desclassificar a proposta da empresa recorrida no presente certame.

Item: 1
Descrição: SWITCH
Descrição Complementar: SWITCH 48 PORTAS POE - Tipo de dispositivo: Interruptor - 48 portas. - Tipo de caixa:. Montável em rack - Portas:. 48 x 10/100 + 2 x Gigabit combinação SFP - Power Over Ethernet (PoE) - Power Dedicada a PoE de 180W. - Desempenho: Switching capacidade:. 10,12 Mpps | desempenho Forwarding (tamanho do pacote de 64 byte): 13.6 Gbps - MAC Address Table Tamanho: 8000 entradas. - Suporte Jumbo Frame: Sim. - Protocolo de gestão remota: RMON, HTTP, TFTP. - Algoritmo de encriptação: MD5 . - Método de autenticação:. RADIUS - Características: comutação de Layer 2, Suporte DHCP, Power over Ethernet (PoE), suporte BOOTP, suporte VLAN, IGMP snooping, Suporte de Syslog, espelhamento da porta, suporte DiffServ, Weighted Round Robin (WRR), Broadcast Storm Control, suporte IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, suporte SNTP, Spanning Tree Protocol (STP) apoio, o Rapid Spanning Tree Protocol (RTSP), (TFTP) apoio Trivial File Transfer Protocol, qualidade de serviço (QoS), suporte Jumbo Frames, snooping MLD. - Padrões de Conformidade: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af,... ´ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO I.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 3
Valor Estimado: R$ 21.016,2300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 14.420,0000 **e com valor negociado a** R$ 14.419,9800 .

Histórico

Item: 1 - SWITCH

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	25/10/2019 10:51:05	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	29/10/2019 10:00:23	Recusa da proposta. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R$ 13.899,9700. Motivo: IV – DA DECISÃO: Diante dos fundamentos acima apresentados, a Comissão de Licitação Gama, na pessoa de seu Pregoeiro, opina nos seguintes termos: I – Pela reforma da Decisão que ACEITOU/HABILITOU a proposta da empresa: SEGINFO COMERCIO para o item 01. .
Recusa	29/10/2019 10:00:52	Recusa da proposta. Fornecedor: GS TELECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.521/0001-23, pelo melhor lance de R$ 13.897,0600. Motivo: a proposta da empresa não atende as exigências do edital
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2019 10:03:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.846.708/0001-40.
Encerramento do prazo de	29/10/2019 11:51:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.846.708/0001-40.

Convocação - Anexo		
Aceite	31/10/2019 11:17:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.846.708/0001-40, pelo melhor lance de R$ 14.420,0000 e com valor negociado a R$ 14.419,9800. Motivo: proposta ajustada
Habilitado	31/10/2019 11:19:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 29.846.708/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	25/10/2019 10:51:05	Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Aceitação.
Sistema	25/10/2019 10:51:05	Este pregão foi reagendado para 29/10/2019 10:00.
Pregoeiro	29/10/2019 09:56:25	Bom dia!
Pregoeiro	29/10/2019 09:58:13	Estamos retornando a Fase de aceitação das propostas, com o fito de proceder a Desclassificação da proposta da empresa SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, tendo em vista a Decisão de recurso.
Pregoeiro	29/10/2019 09:59:23	IV – DA DECISÃO: Diante dos fundamentos acima apresentados, a Comissão de Licitação Gama, na pessoa de seu Pregoeiro, opina nos seguintes termos: I – Pela reforma da Decisão que ACEITOU/HABILITOU a proposta da empresa: SEGINFO COMERCIO para o item 01. Submete-se a presente decisão à análise do Senhor Superintendente Estadual de Compras e Licitações.
Pregoeiro	29/10/2019 10:03:06	Para 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - DETERMINO a empresa 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, para o cumprimento do itens 12 (PROPOSTA DE PREÇOS) e 13 (Documentos de Habilitação) subitens contendo somente os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), no prazo máximo estabelecido de 120 (cento vinte) minutos, via sistema (anexo) , sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa.
Sistema	29/10/2019 10:03:13	Senhor fornecedor 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.846.708/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
29.846.708/0001-40	29/10/2019 10:03:55	Bom dia.
29.846.708/0001-40	29/10/2019 10:04:39	Estamos providenciando.
Sistema	29/10/2019 11:51:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.846.708/0001-40, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	29/10/2019 13:17:35	O Pregoeiro COMUNICA aos participantes que o certame ficará SUSPENSO, para que os técnicos da SEAS, procedam a análise técnica da proposta, Ficando desde já designado o dia 30.10.2019 as 11hs00min horário de Brasília, para
Pregoeiro	30/10/2019 11:01:08	O Pregoeiro COMUNICA aos participantes que o certame ficará SUSPENSO, haja vista que será necessário a promoção de DILIGÊNCIA para elidir as dúvidas pertinentes a proposta apresentada. Ficando desde já designado o dia 31.10.2019 as 11hs00min horário de Brasília, para continuação dos demais atos pertinentes. Vale alertá-los que é de responsabilidade dos participantes o acompanhamento no sistema de todos os atos praticados.
Pregoeiro	31/10/2019 11:14:40	Bom Dia!
Pregoeiro	31/10/2019 11:15:34	O pregoeiro informa que a proposta da empresa 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS, atende as exigências do edital.
Sistema	31/10/2019 11:19:32	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	31/10/2019 11:19:49	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/10/2019 às 11:50:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	25/10/2019 10:51:05	visando desclassificar a proposta da empresa recorrida no presente certame. Reagendado para: 29/10/2019 10:00
Abertura de Prazo	31/10/2019 11:19:32	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado	31/10/2019	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/10/2019 às 11:50:00.

Fechamento de Prazo	11:19:49

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:07 horas do dia 31 de outubro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ROGERIO PEREIRA SANTANA
Pregoeiro Oficial

MAIZA BRAGA BARBETO
Equipe de Apoio

Ver Ata Original

Imprimir o **Relatório**

Voltar

CONSULTA ATA DE PREGÃO

925373.3682019 .7995 .5100 .562524021

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00368/2019

Às 10:00 horas do dia 27 de setembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 35/2019/GAB/SUPEL de 11/02/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 0026286146201962, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00368/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de SWITCH 48 PORTAS POE; SWITCH 24 PORTAS, conforme especificação e quantitativos constantes no item 4 do Termo de Referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: SWITCH
Descrição Complementar: SWITCH 48 PORTAS POE - Tipo de dispositivo: Interruptor - 48 portas. - Tipo de caixa:. Montável em rack - Portas:. 48 x 10/100 + 2 x Gigabit combinação SFP - Power Over Ethernet (PoE) - Power Dedicada a PoE de 180W. - Desempenho: Switching capacidade:. 10,12 Mpps | desempenho Forwarding (tamanho do pacote de 64 byte): 13.6 Gbps - MAC Address Table Tamanho: 8000 entradas. - Suporte Jumbo Frame: Sim. - Protocolo de gestão remota: RMON, HTTP, TFTP. - Algoritmo de encriptação: MD5 . - Método de autenticação:. RADIUS - Características: comutação de Layer 2, Suporte DHCP, Power over Ethernet (PoE), suporte BOOTP, suporte VLAN, IGMP snooping, Suporte de Syslog, espelhamento da porta, suporte DiffServ, Weighted Round Robin (WRR), Broadcast Storm Control, suporte IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, suporte SNTP, Spanning Tree Protocol (STP) apoio, o Rapid Spanning Tree Protocol (RTSP), (TFTP) apoio Trivial File Transfer Protocol, qualidade de serviço (QoS), suporte Jumbo Frames, snooping MLD. - Padrões de Conformidade: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af,... ´ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO I.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor estimado: R$ 21.016,2300 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 13.899,9700 **e com valor negociado a** R$ 13.899,9600 .

Item: 2
Descrição: SWITCH
Descrição Complementar: SWITCH 24 PORTAS, padrões e protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Interface 24 portas RJ45 de Auto-Negociação 10/100Mbps (Auto MDI / MDIX); Mídia de Rede 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m); 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m); Quantidade de Ventoinhas Sem Cooler; Fonte de Alimentação Fonte de Energia Externo (Saída: 9VDC/0.6A); Consumo de Energia Máximo: 3.19W (220V/50Hz); Montagem Rack Mountable; Max Power Consumption 3.19W(220V/50Hz); Max Heat Dissipation 10.88BTU/h; DESEMPENHO Capacidade de Comutação 4.8Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 3.57Mpps Tabela de Endereços MAC 8K Buffer de Memória 2Mb Tecnologia Green Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 75% de energia Método de Transferência Store-and-Forward
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor estimado: R$ 822,0200 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 729,9100 **e com valor negociado a** R$ 729,9000 .

Histórico

Item: 1 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.846.708/0001-40	7DATA DISTRIBUIDORA DE	Sim	Sim	3	R$ 4.855,0000	R$ 14.565,0000	26/09/2019 17:28:48

EQUIPAMENTOS EIRELI

Marca: HPE
Fabricante: HPE
Modelo / Versão: HPE 1920S- 48G -4SFP JL386A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 48 PORTAS POE - Tipo de dispositivo: Interruptor - 48 portas. - Tipo de caixa:. Montável em rack - Portas:. 48 x 10/100 + 2 x Gigabit combinação SFP - Power Over Ethernet (PoE) - Power Dedicada a PoE de 180W. - Desempenho: Switching capacidade:. 10,12 Mpps | desempenho Forwarding (tamanho do pacote de 64 byte): 13.6 Gbps - MAC Address Table Tamanho: 8000 entradas. - Suporte Jumbo Frame: Sim. - Protocolo de gestão remota: RMON, HTTP, TFTP. - Algoritmo de encriptação: MD5 . - Método de autenticação:. RADIUS - Características: comutação de Layer 2, Suporte DHCP, Power over Ethernet (PoE), HPE 1920S- 48G -4SFP JL386A

16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 6.000,0000	R$ 18.000,0000	27/09/2019 07:41:38

Marca: TP-Link
Fabricante: TP-Link
Modelo / Versão: SG2452P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 48 PORTAS POE - Tipo de dispositivo: Interruptor - 48 portas. - Tipo de caixa:. Montável em rack - Portas:. 48 x 10/100 + 2 x Gigabit combinação SFP - Power Over Ethernet (PoE) - Power Dedicada a PoE de 180W. - Desempenho: Switching capacidade:. 10,12 Mpps | desempenho Forwarding (tamanho do pacote de 64 byte): 13.6 Gbps - MAC Address Table Tamanho: 8000 entradas. - Suporte Jumbo Frame: Sim. - Protocolo de gestão remota: RMON, HTTP, TFTP. - Algoritmo de encriptação: MD5 . - Método de autenticação:. RADIUS - Características: comutação de Layer 2, Suporte DHCP, Power over Ethernet (PoE), suporte BOOTP, suporte VLAN, IGMP snooping, Suporte de Syslog, espelhamento da porta, suporte DiffServ, Weighted Round Robin (WRR), Broadcast Storm Control, suporte IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, suporte SNTP, Spanning Tree Protocol (STP) apoio, o Rapid Spanning Tree Protocol (RTSP), (TFTP) apoio Trivial File Transfer Protocol, qualidade de serviço (QoS), suporte Jumbo Frames, snooping MLD. - Padrões de Conformidade: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af,...´ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO I.

05.807.475/0001-08	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 7.005,4100	R$ 21.016,2300	27/09/2019 07:50:20

Marca: TP-LINK T1600G-52TS/
Fabricante: TP-LINK T1600G-52TS/TL-SG2452
Modelo / Versão: TP-LINK T1600G-52TS/TL-SG2452
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 48 PORTAS POE - Tipo de dispositivo: Interruptor - 48 portas. - Tipo de caixa:. Montável em rack - Portas:. 48 x 10/100 + 2 x Gigabit combinação SFP - Power Over Ethernet (PoE) - Power Dedicada a PoE de 180W. - Desempenho: Switching capacidade:. 10,12 Mpps | desempenho Forwarding (tamanho do pacote de 64 byte): 13.6 Gbps - MAC Address Table Tamanho: 8000 entradas. - Suporte Jumbo Frame: Sim. - Protocolo de gestão remota: RMON, HTTP, TFTP. - Algoritmo de encriptação: MD5 . - Método de autenticação:. RADIUS - Características: comutação de Layer 2, Suporte DHCP, Power over Ethernet (PoE), suporte BOOTP, suporte VLAN, IGMP snooping, Suporte de Syslog, espelhamento da porta, suporte DiffServ, Weighted Round Robin (WRR), Broadcast Storm Control, suporte IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, suporte SNTP, Spanning Tree Protocol (STP) apoio, o Rapid Spanning Tree Protocol (RTSP), (TFTP) apoio Trivial File Transfer Protocol, qualidade de serviço (QoS), suporte Jumbo Frames, snooping MLD. - Padrões de Conformidade: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af,...´ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO I.

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	3	R$ 10.000,0000	R$ 30.000,0000	27/09/2019 08:56:05

Marca: HP JL386A
Fabricante: HP JL386A
Modelo / Versão: HP JL386A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do produto: - Switch de camada 3 HPE 1920S-48G-2SFP (JL386A), com 48 portas 10/100/1000 Mbps com negociação automática, sendo 24 portas com tecnologia PoE, mais 4 portas SFP (100/1000) - Tecnologia POE (Power over Ethernet) que possibilita transmitir energia elétrica usando o próprio cabo de rede, juntamente com os dados, eliminando problemas com o local de instalação. - Oferece funcionalidades avançadas em switches com gerenciamento inteligente, incluindo roteamento estático de camada 3, portas SFP, limitação de taxa, agregação de link e IGMP. - Recursos de segurança aprimorada, como lista de controle de acesso, IEEE 802.1x e VLANs protegem sua rede contra acesso não-desejado ou não-autorizado. - Switch com gerenciamento inteligente usam uma interface da Web para gerenciamento intuitiva, para simplificar a implantação e o gerenciamento, enquanto oferece controle granular dos recursos principais. - O gerenciamento de segurança restringe o acesso aos comandos de configuração crítica, oferece vários níveis de privilégio com proteção de senha e suporta Secure HTTP (https). - Projetado para pequenas empresas que precisam de maior desempenho para dar suporte a aplicativos que precisam de muita largura de banda. - Suporte à Energy Efficient Ethernet, para menor consumo de energia e um conjunto de recursos avançado para operação mais robusta. - Potência máxima da linha PoE: 370 W. Características técnicas: - Código do produto no fab.: 1920S 24G 2SFP PoE+ (JL386A/JL386A#C4) - Montagem: Montado em rack de telecomunicações de 48,26 cm (19 pol.) padrão EIA - Camada: L3 - Gerenciamento: Gerenciável - Capacidade de produção: até 77,3 Mpps - Capacidade de routing/switching: 104 Gbps - Processador: ARM Cortex-A9 (400 MHz) - Memoria: 256 MB RAM / 64 MB Flash - Tamanho do buffer de pacotes: 1.5 MB - MAC address: 16000 entradas - MTBF: 45 anos - Comprimento do cabo de força: 1,5 m - Peso: 4,4 Kg Dimensões: - Dimensões do Switch: 32,26 / 44,25 / 4,4 cm (Prof / Larg / Alt) - Dimensões da caixa: 46 / 56 / 11 cm (Prof / Larg / Alt) Padrões: - IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE 802.3ab - IEEE 802.3at Portas: - 24 portas RJ-45 com negociação automática de 10/100/1000 PoE+ - 24 portas RJ-45 com negociação automática de 10/100/1000 - 4 portas SFP 100/1000 Mbps Latência: - Latência de 100 mb: < 7 µs - Latência de 1000 mb: < 2,0 µs Gestão: - Navegador da Web - SNMP - IEEE 802.3 Ethernet mib Energia e ambiente: - PoE de fonte de alimentação: 370 W PoE+ - Tensão de entrada: 100 a 240 VAC - Temperaturas de funcionamento: 0 a 40° C - Umidade para funcionamento: 10 a 90 % (sem condensação) Links relacionados: - Acesse aqui para ver outros modelos de Switchs disponíveis em nossa loja. - Acesse aqui para ver o manual do produto (em inglês). Acompanha: - Switch HPE JL385A 1920S-24G-2SFP 24 p. Gigabit POE 2SFP - Cabo de alimentação - 4 alças de fixação - 4 pés antiderrapantes - CD com software - Folheto de instruções em Inglês

31.472.148/0001-52	VC COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 10.500,0000	R$ 31.500,0000	25/09/2019 11:43:45

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Modelo / Versão: SLM248PT SF200-48P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH CISCO SLM248PT SF200-48P 48 PORTAS POE + 2 PORTAS SFP - Tipo de dispositivo: Interruptor - 48 portas. - Tipo de caixa:. Montável em rack - Portos:. 48 x 10/100 + 2 x Gigabit combinação SFP - Power Over Ethernet (PoE) - Power Dedicada a PoE de 180W. - Desempenho: Switching capacidade:. 10,12 Mpps | desempenho Forwarding (tamanho do pacote de 64 byte): 13.6 Gbps - MAC Address Table Tamanho: 8000 entradas. - Suporte Jumbo Frame: Sim. - Protocolo de gestão remota: RMON, HTTP, TFTP. - Algoritmo de encriptação: MD5 . - método de autenticação:. RADIUS - Características: comutação de Layer 2, Suporte DHCP, Power over Ethernet (PoE), suporte BOOTP, suporte VLAN, IGMP snooping, Suporte de Syslog, espelhamento da porta, suporte DiffServ, Weighted Round Robin (WRR), Broadcast Storm Control, suporte IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, suporte SNTP, Spanning Tree Protocol (STP) apoio, o Rapid Spanning Tree Protocol (RTSP), (TFTP) apoio Trivial File Transfer Protocol, qualidade de serviço (QoS), suporte Jumbo Frames, snooping MLD. - Padrões de Conformidade: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x. - RAM:. 128 MB - Memória Flash:. 16 MB - Indicadores de estado: Actividade de link, velocidade de transmissão da porta, sistema, PoE.

29.284.782/0001-10	TC COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 10.500,0000	R$ 31.500,0000	26/09/2019 15:26:42

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Modelo / Versão: SLM248PT SF200-48P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH CISCO SLM248PT SF200-48P 48 PORTAS POE + 2 PORTAS SFP - Tipo de dispositivo: Interruptor - 48 portas. - Tipo de caixa:. Montável em rack - Portos:. 48 x 10/100 + 2 x Gigabit combinação SFP - Power Over Ethernet (PoE) - Power Dedicada a PoE de 180W. - Desempenho: Switching capacidade:. 10,12 Mpps | desempenho Forwarding (tamanho do pacote de 64 byte): 13.6 Gbps - MAC Address Table Tamanho: 8000 entradas. - Suporte Jumbo Frame: Sim. - Protocolo de gestão remota: RMON, HTTP, TFTP. - Algoritmo de encriptação: MD5 . - método de autenticação:. RADIUS - Características: comutação de Layer 2, Suporte DHCP, Power over Ethernet (PoE), suporte BOOTP, suporte VLAN, IGMP snooping, Suporte de Syslog, espelhamento da porta, suporte DiffServ, Weighted Round Robin (WRR), Broadcast Storm Control, suporte IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, suporte SNTP, Spanning Tree Protocol (STP) apoio, o Rapid Spanning Tree Protocol (RTSP), (TFTP) apoio Trivial File Transfer Protocol, qualidade de serviço (QoS), suporte Jumbo Frames, snooping MLD. - Padrões de Conformidade: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x. - RAM:. 128 MB - Memória Flash:. 16 MB - Indicadores de estado: Actividade de link, velocidade de transmissão da porta, sistema, PoE.

33.504.785/0001-99	MEGTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	3	R$ 15.000,0000	R$ 45.000,0000	26/09/2019 15:21:47

Marca: TP LINK
Fabricante: TP LINK
Modelo / Versão: SWITCH TPLINK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 48 PORTAS POE - Tipo de dispositivo: Interruptor - 48 portas. - Tipo de caixa:. Montável em rack - Portas:. 48 x 10/100 + 2 x Gigabit combinação SFP - Power Over Ethernet (PoE) - Power Dedicada a PoE de 180W. - Desempenho: Switching capacidade:. 10,12 Mpps | desempenho Forwarding (tamanho do pacote de 64 byte): 13.6 Gbps - MAC Address Table Tamanho: 8000 entradas. - Suporte Jumbo Frame: Sim. - Protocolo de gestão remota: RMON, HTTP, TFTP. - Algoritmo de encriptação: MD5 . - Método de autenticação:. RADIUS - Características: comutação de Layer 2, Suporte DHCP, Power over Ethernet (PoE), suporte BOOTP, suporte VLAN, IGMP snooping, Suporte de Syslog, espelhamento da porta, suporte DiffServ, Weighted Round Robin (WRR), Broadcast Storm Control, suporte IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, suporte SNTP, Spanning Tree Protocol (STP) apoio, o Rapid Spanning Tree Protocol (RTSP), (TFTP) apoio Trivial File Transfer Protocol, qualidade de serviço (QoS), suporte Jumbo Frames, snooping MLD. - Padrões de Conformidade: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x. - Indicadores de estado: Actividade de link, velocidade de transmissão da porta, sistema, PoE.

10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 20.000,0000	R$ 60.000,0000	26/09/2019 19:24:26

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo / Versão: SWITCH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 48 PORTAS POE - Tipo de dispositivo: Interruptor - 48 portas. Tipo de caixa:. Montável em rack Portas:. 48 x 10/100 + 2 x Gigabit combinação SFP Power Over Ethernet (PoE) - Power Dedicada a PoE de 180W. Desempenho: Switching capacidade:. 10,12 Mpps | sempenho Forwarding (tamanho do pacote de 64 byte): 13.6 Gbps MAC Address Table Tamanho: 8000 entradas Suporte Jumbo Frame: Sim. Protocolo de gestão remota: RMON, HTTP, TFTP. Algoritmo de encriptação: MD5 . Método de autenticação:. RADIUS Características: comutação de Layer 2, Suporte DHCP, Power over Ethernet (PoE), suporte BOOTP, suporte VLAN, IGMP snooping, Suporte de Syslog, espelhamento da porta, suporte DiffServ, Weighted Round Robin (WRR), Broadcast Storm Control, suporte IPv6, Multicast Storm Control, icast Storm Control, suporte SNTP, Spanning Tree Protocol (STP) apoio, o Rapid Spanning Tree Protocol (RTSP), (TFTP) apoio Trivial File Transfer Protocol, qualidade de serviço (QoS), suporte Jumbo Frames, snooping MLD. Padrões de Conformidade: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x. Indicadores de estado: Actividade de link, velocidade de transmissão da porta, sistema, PoE.

12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R$ 21.016,0000	R$ 63.048,0000	25/09/2019 16:26:58

Marca: hp
Fabricante: hp
Modelo / Versão: Switch
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Portas: 48 portas RJ-45 PoE+ 10/100 com detecção automática 2 portas 10/100/1000 com detecção automática 2 portas SFP Gigabit Ethernet fixas Incluído Memória e processador: ARM9E a 800 MHz; 128 MB de flash; tamanho do buffer de pacotes: 3 MB dinamicamente alocados;

DIMM DDR3 de 256 MB Latência: Latência de 100 Mb: < 6,6 µs Latência de 1000 Mb: < 2,2 µs Capacidade de produção: 13 Mpps Capacidade de Switching: 17,6 Gb/s PoE de fonte de alimentação: 382 W Capacidades de empilhamento: Virtual 16 switches Características de gestão: IMC - Centro de Gerenciamento Inteligente interface de linha de comando Navegador da Web menu de configuração gerenciamento fora de banda (RS-232C serial ou Micro USB) IEEE 802.3 Ethernet MIB MIB de repetidor MIB de interface Ethernet Requisitos de alimentação e operação Consumo de energia: 441 W (máximo) Voltage de entrada: 100 - 127 / 200 - 240 VAC Intervalo de umidade para funcionamento: 15 a 95% a 40 °C (sem condensação) Dissipação de calor: 170 BTU/h (179,35 kJ/h) Dimensões e peso: Dimensões mínimas (L x P x A): 44,2 x 32,26 x 4,45 cm Peso: 4,58 kg Diferencial: O switch HP 2530-48-PoE+ é um switch de Camada 2 totalmente gerenciado com 48 portas 10/100 PoE+, 2 portas 10/100/1000BASE-T e 2 slots GbE SFP. Conteúdo da caixa: (1) Switch HP 2530-48-PoE+ Garantia: Tempo de vida, substituição avançada, dia útil seguinte, suporte telefônico, versões de software

31.206.521/0001-23	GS TELECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	3	R$ 50.000,0000	R$ 150.000,0000	26/09/2019 12:55:51

Marca: Cisco SF250-48HP
Fabricante: Cisco SF250-48HP
Modelo / Versão: Cisco SF250-48HP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cisco SF250-48HP SWITCH 48 PORTAS POE - Tipo de dispositivo: Interruptor - 48 portas. - Tipo de caixa:. Montável em rack - Portas:. 48 x 10/100 + 2 x Gigabit combinação SFP - Power Over Ethernet (PoE) - Power Dedicada a PoE de 180W. - Desempenho: Switching capacidade:. 10,12 Mpps | desempenho Forwarding (tamanho do pacote de 64 byte): 13.6 Gbps - MAC Address Table Tamanho: 8000 entradas. - Suporte Jumbo Frame: Sim. - Protocolo de gestão remota: RMON, HTTP, TFTP. - Algoritmo de encriptação: MD5 . - Método de autenticação:. RADIUS - Características: comutação de Layer 2, Suporte DHCP, Power over Ethernet (PoE), suporte BOOTP, suporte VLAN, IGMP snooping, Suporte de Syslog, espelhamento da porta, suporte DiffServ, Weighted Round Robin (WRR), Broadcast Storm Control, suporte IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, suporte SNTP, Spanning Tree Protocol (STP) apoio, o Rapid Spanning Tree Protocol (RTSP), (TFTP) apoio Trivial File Transfer Protocol, qualidade de serviço (QoS), suporte Jumbo Frames, snooping MLD. - Padrões de Conformidade: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x. - Indicadores de estado: Actividade de link, velocidade de transmissão da porta, sistema, PoE.

27.390.044/0001-21	TM SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE	Sim	Sim	3	R$ 50.000,0000	R$ 150.000,0000	26/09/2019 17:48:46

Marca: Cisco
Fabricante: Cisco
Modelo / Versão: Cisco 48p PoE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 48 PORTAS POE - Tipo de dispositivo: Interruptor - 48 portas. - Tipo de caixa:. Montável em rack - Portas:. 48 x 10/100 + 2 x Gigabit combinação SFP - Power Over Ethernet (PoE) - Power Dedicada a PoE de 180W. - Desempenho: Switching capacidade:. 10,12 Mpps | desempenho Forwarding (tamanho do pacote de 64 byte): 13.6 Gbps - MAC Address Table Tamanho: 8000 entradas.Suporte Jumbo Frame: Sim. - Protocolo de gestão remota: RMON, HTTP, TFTP. - Algoritmo de encriptação: MD5 . - Método de autenticação:. RADIUS - Características: comutação de Layer 2, Suporte DHCP, Power over Ethernet (PoE), suporte BOOTP, suporte VLAN, IGMP snooping, Suporte de Syslog, espelhamento da porta, suporte DiffServ, Weighted Round Robin (WRR), Broadcast Storm Control, suporte IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, suporte SNTP, Spanning Tree Protocol (STP) apoio, o Rapid Spanning Tree Protocol (RTSP), (TFTP) apoio Trivial File Transfer Protocol, qualidade de serviço (QoS), suporte Jumbo Frames, snooping MLD. - Padrões de Conformidade: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x. - Indicadores de estado: Actividade de link, velocidade de transmissão da porta, sistema, PoE.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 150.000,0000	31.206.521/0001-23	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 150.000,0000	27.390.044/0001-21	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 63.048,0000	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 60.000,0000	10.434.081/0001-91	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 45.000,0000	33.504.785/0001-99	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 31.500,0000	31.472.148/0001-52	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 31.500,0000	29.284.782/0001-10	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 30.000,0000	05.207.424/0001-45	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 21.016,2300	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 18.000,0000	16.628.132/0001-00	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 14.565,0000	29.846.708/0001-40	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 14.970,0000	05.207.424/0001-45	27/09/2019 10:08:36:660
R$ 27.000,0000	31.472.148/0001-52	27/09/2019 10:14:11:213
R$ 14.564,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:19:19:997
R$ 14.969,8900	16.628.132/0001-00	27/09/2019 10:19:25:640
R$ 20.060,0000	10.434.081/0001-91	27/09/2019 10:20:05:733
R$ 14.560,0000	29.846.708/0001-40	27/09/2019 10:20:07:580
R$ 14.559,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:20:10:923
R$ 14.550,0000	29.846.708/0001-40	27/09/2019 10:20:33:690
R$ 14.549,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:20:37:190
R$ 14.530,0000	29.846.708/0001-40	27/09/2019 10:20:58:067

R$ 14.529,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:21:01:130
R$ 14.500,0000	29.846.708/0001-40	27/09/2019 10:21:19:147
R$ 14.499,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:21:22:317
R$ 14.480,0000	29.846.708/0001-40	27/09/2019 10:21:43:273
R$ 14.479,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:21:46:490
R$ 14.460,0000	29.846.708/0001-40	27/09/2019 10:22:07:290
R$ 14.459,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:22:10:413
R$ 14.450,0000	29.846.708/0001-40	27/09/2019 10:22:29:650
R$ 14.449,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:22:32:650
R$ 14.440,0000	29.846.708/0001-40	27/09/2019 10:22:50:700
R$ 14.439,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:22:53:840
R$ 14.430,0000	29.846.708/0001-40	27/09/2019 10:23:11:200
R$ 14.429,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:23:22:763
R$ 14.000,0000	31.206.521/0001-23	27/09/2019 10:23:34:653
R$ 14.420,0000	29.846.708/0001-40	27/09/2019 10:23:35:247
R$ 13.999,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:23:42:780
R$ 13.900,0000	31.206.521/0001-23	27/09/2019 10:24:08:250
R$ 13.899,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:24:11:750
R$ 13.899,9800	31.206.521/0001-23	27/09/2019 10:24:44:893
R$ 13.899,9700	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:24:47:923
R$ 13.897,0600	31.206.521/0001-23	27/09/2019 10:25:06:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/09/2019 10:00:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/09/2019 10:09:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/09/2019 10:19:17.
Encerrado	27/09/2019 10:25:06	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/09/2019 10:34:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor GS TELECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.521/0001-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/09/2019 10:49:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GS TELECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.521/0001-23.
Recusa	30/09/2019 10:54:23	Recusa da proposta. Fornecedor: GS TELECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.521/0001-23, pelo melhor lance de R$ 13.897,0600. Motivo: a empresa apresentou proposta divergente ao solicitado ao edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 11:08:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2019 11:15:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.
Aceite	30/09/2019 11:25:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R$ 13.899,9700 e com valor negociado a R$ 13.899,9600. Motivo: proposta da empresa atende as exigências do edital
Habilitado	30/09/2019 11:41:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08
Registro Intenção de Recurso	30/09/2019 11:47:26	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 29846708000140. Motivo: Com base no artigo Decreto 5.450/05, nossa empresa tempestivamente registra intenção de recurso, com base que, o modelo ofertado pela empresa classificada TP-LINK T1600G-52TS/TL-
Intenção de Recurso Aceita	30/09/2019 12:06:47	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29846708000140. Motivo: O Pregoeiro aceita a intenção de recurso e abre o prazo para que a licitante apresente seus fundamentos via sistema como preconiza a legislação.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
29.846.708/0001-40	30/09/2019 11:47	30/09/2019 12:06	Aceito

Motivo Intenção: Com base no artigo Decreto 5.450/05, nossa empresa tempestivamente registra intenção de recurso, com base que, o modelo ofertado pela empresa classificada TP-LINK T1600G-52TS/TL-SG2452

não atende a função POE, conforme solicita no edital: Power Over Ethernet (PoE) - Power Dedicada a PoE de 180W. Mais informações alegaremos em nossa peça recursal.

Motivo Aceite ou Recusa:O Pregoeiro aceita a intenção de recurso e abre o prazo para que a licitante apresente seus fundamentos via sistema como preconiza a legislação.

Item: 2 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.201.732/0001-91	LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 409,3900	R$ 818,7800	26/09/2019 17:00:20

Marca: TP LINK
Fabricante: TP LINK
Modelo / Versão: TL-SF1024D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TP LINK TL-SF1024D

05.807.475/0001-08	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 411,0100	R$ 822,0200	27/09/2019 07:50:20

Marca: TP-LINK TL-SF1024
Fabricante: TP-LINK TL-SF1024
Modelo / Versão: TP-LINK TL-SF1024
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 24 PORTAS, padrões e protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Interface 24 portas RJ45 de Auto-Negociação 10/100Mbps (Auto MDI / MDIX); Mídia de Rede 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m); 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m); Quantidade de Ventoinhas Sem Cooler; Fonte de Alimentação Fonte de Energia Externo (Saída: 9VDC/0.6A); Consumo de Energia Máximo: 3.19W (220V/50Hz); Montagem Rack Mountable; Max Power Consumption 3.19W(220V/50Hz); Max Heat Dissipation 10.88BTU/h; DESEMPENHO Capacidade de Comutação 4.8Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 3.57Mpps Tabela de Endereços MAC 8K Buffer de Memória 2Mb Tecnologia Green Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 75% de energia Método de Transferência Store-and-Forward

12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACA	Sim	Sim	2	R$ 411,0100	R$ 822,0200	27/09/2019 08:16:11

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo / Versão: TL-SF1024D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 24 PORTAS, padrões e protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Interface 24 portas RJ45 de Auto-Negociação 10/100Mbps (Auto MDI / MDIX); Mídia de Rede 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m); 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m); Quantidade de Ventoinhas Sem Cooler; Fonte de Alimentação Fonte de Energia Externo (Saída: 9VDC/0.6A); Consumo de Energia Máximo: 3.19W (220V/50Hz); Montagem Rack Mountable; Max Power Consumption 3.19W(220V/50Hz); Max Heat Dissipation 10.88BTU/h; DESEMPENHO Capacidade de Comutação 4.8Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 3.57Mpps Tabela de Endereços MAC 8K Buffer de Memória 2Mb Tecnologia Green Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 75% de energia Método de Transferência Store-and-Forward. Validade da proposta:

12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 822,0000	R$ 1.644,0000	25/09/2019 16:26:58

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo / Versão: Switch
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Interface 24 portas RJ45 de Auto-Negociação 10/100Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de Rede 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Quantidade de Ventoinhas Sem Cooler Fonte de Alimentação Fonte de Energia Externo (Saída: 9VDC/0.6A) Consumo de Energia Máximo: 3.19W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A) 11.6*7.1*1.7Pol. (294*180*44 mm) DESEMPENHO Capacidade de Comutação 4.8Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 3.57Mpps Tabela de Endereços MAC 8K Buffer de Memória 2Mb Tecnologia Green Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 75% de energia Método de Transferência Store-and-Forward OUTROS Certificação FCC, CE, RoHS Conteúdo do Pacote TL-SF1024D Cabo de alimentação Guia do Usuário Kit de Montagem em Rack Pezinho de borracha Ambiente Temperatura de Operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?) Temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ºF ~ 158 ?) Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

31.472.148/0001-52	VC COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 840,0000	R$ 1.680,0000	25/09/2019 11:47:26

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo / Versão: TL-SG1024d
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gigabit De Mesa Ou Montável Em Rack De 24 Portas TL-SG1024d TP-Link OEM Switch Gigabit De Mesa Ou Montável Em Rack De 24 Portas TL-SG1024d TP-Link OEM 24 portas 10/100/1000 Mbps Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 25% de energia Suporta auto-aprendizagem de MAC address, Auto MDI / MDIX e Auto negociação Design de Plug & Play O que esse produto faz O Switch Gigabit de 24 portas TL-SG1024D proporciona uma maneira fácil de fazer a transição para Ethernet Gigabit. Todas as 24 portas suportam auto MDI / MDIX, não há necessidade de se preocupar com o tipo de cabo,

simplesmente ligue e use. Além disso, com a tecnologia de energia eficiente em termos de inovação, o TL-SG1024D pode economizar até 15% * do consumo de energia, tornando-se uma solução ecológica amigável para a rede de sua empresa. Tecnologia Verde da TP-LINK Esta nova geração de switch Gigabit TL-SG1024D possui as últimas inovadoras tecnologias de eficiência energética que podem expandir sua capacidade de rede com muito menos energia. Ela ajusta automaticamente o consumo de energia de acordo com o estado da conexão e o comprimento do cabo para limitar as emissões de carbono de sua rede. Ele também é compatível com RoHS da União Europeia, que proíbe o uso de certos materiais perigosos. Além disso, 80% do material de embalagem pode ser reciclado. Alto Desempenho Todos as 24 portas são RJ-45 Gigabit e podem oferecer transferências de grandes arquivos além de serem compatíveis com dispositivos Ethernet 10Mbps e 100Mbps. Oferece a estrutura de switch sem bloqueio, o TL-SG1024D envia e filtra pacotes em velocidade cabeada de transmissão máxima. Com frame Jumbo de10KB, o desempenho das transferências arquivos grandes é melhorado significativamente. O padrão de controle de fluxo IEEE 802.3x para Full Duplex e contrapressão para Half Duplex melhora o congestionamento e torna o trabalho do TL-SG1024D mais confiável. É uma escolha perfeita para quem quer atualizar sua rede para Gigabit e proteger seu investimento anterior ao mesmo tempo. Fácil de Usar As funções automáticas deste switch gigabit oferecem instalação fácil e sem complicações. Nenhuma configuração é necessária. Auto MDI / MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados. Auto-negociação em cada porta detecta a velocidade do link de um dispositivo de rede (10, 100 Mbps ou 1000 Mbps) e ajusta inteligentemente quanto à compatibilidade e desempenho ideal. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Quantidade de Ventoinhas Sem ventoinhas Fonte de Alimentação 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia Máximo: 13.1W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A) 11.6*7.1*1.7 pol. (294*180*44 mm) Montagem Rack Mountable Max Power Consumption 13.08W(220V/50Hz) Max Heat Dissipation 44.63BTU/h DESEMPENHO Capacidade de Comutação 48Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 35.7Mpps Tabela de Endereços MAC 8K Jumbo Frame 10KB Tecnologia Green Sim Método de Transferência Store-and-Forward OUTROS Certificação FCC, CE, RoHS Conteúdo do Pacote Switch Gigabit de mesa ou montável em rack de 24 portas Cabo de alimentação Guia do Usuário Kit de Montagem em rack Pés de borracha Ambiente Temperatura de Operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?); Temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?); Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação; Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

29.284.782/0001-10	TC COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 840,0000	R$ 1.680,0000	26/09/2019 15:28:15

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo / Versão: TL-SG1024d
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gigabit De Mesa Ou Montável Em Rack De 24 Portas TL-SG1024d TP-Link OEM Switch Gigabit De Mesa Ou Montável Em Rack De 24 Portas TL-SG1024d TP-Link OEM 24 portas 10/100/1000 Mbps Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 25% de energia Suporta auto-aprendizagem de MAC address, Auto MDI / MDIX e Auto negociação Design de Plug & Play O que esse produto faz O Switch Gigabit de 24 portas TL-SG1024D proporciona uma maneira fácil de fazer a transição para Ethernet Gigabit. Todas as 24 portas suportam auto MDI / MDIX, não há necessidade de se preocupar com o tipo de cabo, simplesmente ligue e use. Além disso, com a tecnologia de energia eficiente em termos de inovação, o TL-SG1024D pode economizar até 15% * do consumo de energia, tornando-se uma solução ecológica amigável para a rede de sua empresa. Tecnologia Verde da TP-LINK Esta nova geração de switch Gigabit TL-SG1024D possui as últimas inovadoras tecnologias de eficiência energética que podem expandir sua capacidade de rede com muito menos energia. Ela ajusta automaticamente o consumo de energia de acordo com o estado da conexão e o comprimento do cabo para limitar as emissões de carbono de sua rede. Ele também é compatível com RoHS da União Europeia, que proíbe o uso de certos materiais perigosos. Além disso, 80% do material de embalagem pode ser reciclado. Alto Desempenho Todos as 24 portas são RJ-45 Gigabit e podem oferecer transferências de grandes arquivos além de serem compatíveis com dispositivos Ethernet 10Mbps e 100Mbps. Oferece a estrutura de switch sem bloqueio, o TL-SG1024D envia e filtra pacotes em velocidade cabeada de transmissão máxima. Com frame Jumbo de10KB, o desempenho das transferências arquivos grandes é melhorado significativamente. O padrão de controle de fluxo IEEE 802.3x para Full Duplex e contrapressão para Half Duplex melhora o congestionamento e torna o trabalho do TL-SG1024D mais confiável. É uma escolha perfeita para quem quer atualizar sua rede para Gigabit e proteger seu investimento anterior ao mesmo tempo. Fácil de Usar As funções automáticas deste switch gigabit oferecem instalação fácil e sem complicações. Nenhuma configuração é necessária. Auto MDI / MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados. Auto-negociação em cada porta detecta a velocidade do link de um dispositivo de rede (10, 100 Mbps ou 1000 Mbps) e ajusta inteligentemente quanto à compatibilidade e desempenho ideal. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Quantidade de Ventoinhas Sem ventoinhas Fonte de Alimentação 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia Máximo: 13.1W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A) 11.6*7.1*1.7 pol. (294*180*44 mm) Montagem Rack Mountable Max Power Consumption 13.08W(220V/50Hz) Max Heat Dissipation 44.63BTU/h DESEMPENHO Capacidade de Comutação 48Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 35.7Mpps Tabela de Endereços MAC 8K Jumbo Frame 10KB Tecnologia Green Sim Método de Transferência Store-and-Forward OUTROS Certificação FCC, CE, RoHS Conteúdo do Pacote Switch Gigabit de mesa ou montável em rack de 24 portas Cabo de alimentação Guia do Usuário Kit de Montagem em rack Pés de borracha Ambiente Temperatura de Operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?); Temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?); Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação; Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 1.000,0000	R$ 2.000,0000	27/09/2019 07:41:38

Marca: TP-Link
Fabricante: TP-Link
Modelo / Versão: SF1024D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 24 PORTAS, padrões e protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Interface 24 portas RJ45 de Auto-Negociação 10/100Mbps (Auto MDI / MDIX); Mídia de Rede 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m); 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m); Quantidade de Ventoinhas Sem Cooler; Fonte de Alimentação Fonte de Energia Externo (Saída: 9VDC/0.6A); Consumo de Energia Máximo: 3.19W (220V/50Hz); Montagem Rack Mountable; Max Power Consumption 3.19W(220V/50Hz); Max Heat Dissipation 10.88BTU/h; DESEMPENHO Capacidade de Comutação 4.8Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 3.57Mpps Tabela de Endereços MAC 8K Buffer de Memória 2Mb Tecnologia Green Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 75% de energia Método de Transferência Store-and-Forward

27.390.044/0001-21	TM SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	Sim	Sim	2	R$ 5.000,0000	R$ 10.000,0000	26/09/2019 16:58:29

EQUIPAMENTOS DE

Marca: TP-Link
Fabricante: TP-Link
Modelo / Versão: TL-SG1024D
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 24 PORTAS, padrões e protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Interface 24 portas RJ45 de Auto-Negociação 10/100Mbps (Auto MDI / MDIX); Mídia de Rede 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m); 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m); Quantidade de Ventoinhas Sem Cooler; Fonte de Alimentação Fonte de Energia Externo (Saída: 9VDC/0.6A); Consumo de Energia Máximo: 3.19W (220V/50Hz); Montagem Rack Mountable; Max Power Consumption 3.19W(220V/50Hz); Max Heat Dissipation 10.88BTU/h; DESEMPENHO Capacidade de Comutação 4.8Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 3.57Mpps Tabela de Endereços MAC 8K Buffer de Memória 2Mb Tecnologia Green Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 75% de energia Método de Transferência Store-and-Forward

33.504.785/0001-99	MEGTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	2	R$ 8.000,0000	R$ 16.000,0000	26/09/2019 15:21:47

Marca: TP LINK
Fabricante: TP LINK
Modelo / Versão: SWITCH TPLINK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 24 PORTAS, padrões e protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Interface 24 portas RJ45 de Auto-Negociação 10/100Mbps (Auto MDI / MDIX); Mídia de Rede 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m); 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m); Quantidade de Ventoinhas Sem Cooler; Fonte de Alimentação Fonte de Energia Externo (Saída: 9VDC/0.6A); Consumo de Energia Máximo: 3.19W (220V/50Hz); Montagem Rack Mountable; Max Power Consumption 3.19W(220V/50Hz); Max Heat Dissipation 10.88BTU/h; DESEMPENHO Capacidade de Comutação 4.8Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 3.57Mpps Tabela de Endereços MAC 8K Buffer de Memória 2Mb Tecnologia Green Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 75% de energia Método de Transferência Store-and-Forward

10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 23.000,0000	R$ 46.000,0000	26/09/2019 19:24:26

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo / Versão: SWITCH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 24 PORTAS, padrões e protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Interface 24 portas RJ45 de Auto-Negociação 10/100Mbps (Auto MDI / MDIX); Mídia de Rede 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m); 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m); Quantidade de Ventoinhas Sem Cooler; Fonte de Alimentação Fonte de Energia Externo (Saída: 9VDC/0.6A); Consumo de Energia Máximo: 3.19W (220V/50Hz); Montagem Rack Mountable; Max Power Consumption 3.19W(220V/50Hz); Max Heat Dissipation 10.88BTU/h; DESEMPENHO Capacidade de Comutação 4.8Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 3.57Mpps Tabela de Endereços MAC 8K Buffer de Memória 2Mb Tecnologia Green Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 75% de energia Método de Transferência Store-and-Forward

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 46.000,0000	10.434.081/0001-91	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 16.000,0000	33.504.785/0001-99	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 10.000,0000	27.390.044/0001-21	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 2.000,0000	16.628.132/0001-00	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 1.680,0000	31.472.148/0001-52	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 1.680,0000	29.284.782/0001-10	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 1.644,0000	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 822,0200	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 822,0200	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 818,7800	13.201.732/0001-91	27/09/2019 10:00:40:897
R$ 818,7500	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:06:25:327
R$ 815,0000	13.201.732/0001-91	27/09/2019 10:06:36:450
R$ 814,9700	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:09:39:523
R$ 813,0000	13.201.732/0001-91	27/09/2019 10:09:58:430
R$ 1.428,5700	29.284.782/0001-10	27/09/2019 10:11:33:547
R$ 1.428,5700	31.472.148/0001-52	27/09/2019 10:14:23:137
R$ 812,9500	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:19:06:310
R$ 812,9400	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:19:20:293
R$ 812,9100	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:19:23:607
R$ 812,7900	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:19:27:840
R$ 812,7800	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:19:40:623
R$ 812,7500	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:19:43:797
R$ 812,6300	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:19:48:000
R$ 809,0000	13.201.732/0001-91	27/09/2019 10:19:51:313
R$ 808,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:20:01:173

R$ 808,9600	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:20:05:657
R$ 808,8800	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:20:09:127
R$ 801,0000	13.201.732/0001-91	27/09/2019 10:20:18:050
R$ 800,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:20:21:500
R$ 800,9200	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:20:26:500
R$ 800,9000	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:20:32:660
R$ 1.620,0000	10.434.081/0001-91	27/09/2019 10:20:41:393
R$ 800,8900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:20:41:503
R$ 1.619,8900	16.628.132/0001-00	27/09/2019 10:20:46:863
R$ 800,8200	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:20:47:020
R$ 800,8000	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:20:53:143
R$ 800,7900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:21:01:893
R$ 800,7200	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:21:07:050
R$ 800,6800	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:21:15:207
R$ 800,6700	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:21:22:600
R$ 800,6000	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:21:27:520
R$ 799,0000	13.201.732/0001-91	27/09/2019 10:21:36:320
R$ 800,5900	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:21:37:070
R$ 798,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:21:43:210
R$ 798,9200	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:21:47:600
R$ 798,9100	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:21:58:803
R$ 798,9000	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:22:03:430
R$ 798,8300	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:22:07:663
R$ 798,7800	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:22:20:150
R$ 798,7700	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:22:24:087
R$ 798,7000	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:22:28:523
R$ 798,6500	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:22:43:103
R$ 798,6400	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:22:46:400
R$ 798,5700	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:22:50:057
R$ 795,0000	13.201.732/0001-91	27/09/2019 10:23:00:667
R$ 798,5200	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:23:04:463
R$ 798,5600	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:23:22:637
R$ 794,9300	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:23:23:730
R$ 794,8800	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:23:27:857
R$ 794,8700	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:23:42:763
R$ 794,8000	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:23:46:263
R$ 794,0000	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:23:50:437
R$ 793,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:24:03:343
R$ 793,9200	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:24:06:733
R$ 793,2000	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:24:13:937
R$ 793,1900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:24:23:750
R$ 793,1200	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:24:27:297
R$ 793,0500	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:24:33:987
R$ 779,0000	13.201.732/0001-91	27/09/2019 10:24:42:097
R$ 778,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:24:45:220
R$ 778,9200	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:24:48:440
R$ 778,8800	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:24:55:720
R$ 778,8100	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:25:09:863
R$ 778,8700	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:25:09:990
R$ 778,7700	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:25:15:833
R$ 778,7600	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:25:30:223
R$ 778,6900	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:25:33:240
R$ 778,5000	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:25:36:257
R$ 778,4900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:25:50:583
R$ 778,4200	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:25:53:710
R$ 778,4000	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:25:57:350
R$ 778,3900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:26:10:837
R$ 778,3200	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:26:14:133
R$ 778,3000	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:26:19:163
R$ 777,0000	13.201.732/0001-91	27/09/2019 10:26:24:820

R$ 776,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:26:31:150
R$ 776,9200	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:26:34:697
R$ 776,8600	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:26:39:773
R$ 776,8500	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:26:51:167
R$ 776,7800	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:26:54:947
R$ 776,6600	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:26:59:840
R$ 776,6500	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:27:11:527
R$ 776,5800	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:27:15:747
R$ 776,4600	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:27:21:340
R$ 776,4500	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:27:31:967
R$ 776,3800	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:27:35:873
R$ 775,0000	13.201.732/0001-91	27/09/2019 10:27:40:577
R$ 774,9600	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:27:45:967
R$ 774,9500	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:27:52:090
R$ 774,8800	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:27:55:873
R$ 774,8400	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:28:07:907
R$ 774,8300	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:28:12:530
R$ 774,7600	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:28:15:937
R$ 774,7500	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:28:28:110
R$ 774,7400	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:28:32:703
R$ 774,6700	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:28:36:517
R$ 774,6300	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:28:48:720
R$ 774,6200	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:28:53:410
R$ 774,5500	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:28:56:750
R$ 774,4800	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:29:10:923
R$ 774,4700	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:29:14:380
R$ 774,4000	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:29:18:050
R$ 773,0000	13.201.732/0001-91	27/09/2019 10:29:21:580
R$ 772,8800	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:29:31:630
R$ 772,8700	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:29:35:067
R$ 772,8000	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:29:38:240
R$ 771,0000	13.201.732/0001-91	27/09/2019 10:29:44:567
R$ 770,9700	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:29:52:740
R$ 770,9600	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:29:56:100
R$ 770,8900	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:29:59:210
R$ 770,0000	13.201.732/0001-91	27/09/2019 10:30:08:460
R$ 769,9700	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:30:16:240
R$ 769,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:30:16:600
R$ 769,9000	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:30:19:740
R$ 769,8900	12.007.998/0001-35	27/09/2019 10:30:37:180
R$ 769,8900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:30:37:180
R$ 769,8200	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:30:40:603
R$ 730,0000	13.201.732/0001-91	27/09/2019 10:30:45:070
R$ 729,9900	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:30:59:400
R$ 729,9200	12.980.808/0001-61	27/09/2019 10:31:02:463
R$ 729,9100	05.807.475/0001-08	27/09/2019 10:31:19:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/09/2019 10:01:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/09/2019 10:09:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/09/2019 10:19:17.
Encerrado	27/09/2019 10:31:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/09/2019 10:34:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.
Encerramento do prazo de	27/09/2019 11:15:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.

Convocação - Anexo		
Aceite	30/09/2019 11:26:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R$ 729,9100 e com valor negociado a R$ 729,9000. Motivo: proposta atende as exigências do edital
Habilitado	30/09/2019 11:41:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	27/09/2019 10:01:13	Bom dia Srs. Licitantes!!!
Pregoeiro	27/09/2019 10:01:19	Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "Chat" durante a fase de lances e será facultado o Pregoeiro negociar preço após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	27/09/2019 10:01:30	Estaremos dando inicio ao Pregão Eletrônico nº 368/2019
Pregoeiro	27/09/2019 10:01:36	O sistema registrará essa oferta para efeito de ordenamento das propostas. Se o primeiro colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.
Pregoeiro	27/09/2019 10:01:45	O presente certame está sendo regido pela Lei nº. 10.520/2002, Decreto Estadual nº 12.205, de 02/06/2006, Lei 123 de 14/12/2006 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais exigências deste Edital.
Pregoeiro	27/09/2019 10:05:18	Vale ressaltar que, as empresas que não cumprirem as exigências estabelecidas no edital e seus anexos na íntegra, sofrerão penalidades de acordo com o artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, ficando a Administração garantida à prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.
Pregoeiro	27/09/2019 10:05:58	Lembro a todos que o licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado conforme disposto no Art. 7 da Lei 10.520, na forma constante do Edital que rege este certame.
Sistema	27/09/2019 10:09:17	O(s) Item(ns) 1 e 2 está(ão) em iminência até 10:19 de 27/09/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	27/09/2019 10:31:43	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	27/09/2019 10:34:15	Senhor fornecedor GS TELECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.521/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	27/09/2019 10:34:22	Senhor fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	27/09/2019 10:34:31	Encerrada a fase de lances, DETERMINO a, para o cumprimento do itens 12 (PROPOSTA DE PREÇOS) e 13 (Documentos de Habilitação) subitens contendo somente os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), no prazo máximo estabelecido de 120 (cento vinte) minutos, via sistema (anexo) , sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa.
Sistema	27/09/2019 10:49:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GS TELECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.521/0001-23, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	27/09/2019 11:15:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	27/09/2019 11:50:25	O Pregoeiro COMUNICA aos participantes que o certame ficará SUSPENSO, para que o pregoeiro realize a análise técnica das propostas, ficando desde já designado o dia 30.09.2019 as 11hs00min horário de Brasília, para continuação dos demais atos pertinentes.
Pregoeiro	30/09/2019 10:51:28	Bom dia!
Pregoeiro	30/09/2019 10:51:50	estaremos dando continuidade ao certame
Pregoeiro	30/09/2019 10:53:43	O Pregoeiro procedeu à análise das propostas e constatou que a empresa GS TELECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, apresentou descrição diversa ao solicitado ao edital, desta forma, o Pregoeiro desclassifica a proposta da licitante.
Pregoeiro	30/09/2019 10:55:39	A PROPOSTA da empresa SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, para o item 02 fora apresentada em conformidade com as exigência editalicias.
Pregoeiro	30/09/2019 10:56:47	Tendo em vista a desclassificação da empresa GS TELECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTD, para o item 01, O Pregoeiro convoca a empresa remanescente para proceder negociação via sistema.
Pregoeiro	30/09/2019 10:57:23	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - convoco o representante da empresa para proceder negociação dos valores.
Pregoeiro	30/09/2019 10:59:34	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Bom Dia!

Pregoeiro	30/09/2019 11:00:06	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - solicito manifestação via sistema sobre o rebaixamento de sua proposta
05.807.475/0001-08	30/09/2019 11:01:01	BOM DIA
05.807.475/0001-08	30/09/2019 11:01:15	estamos dentro do estimado?
Pregoeiro	30/09/2019 11:03:10	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - sim, contudo verifique a possibilidade de rebaixar sua proposta
05.807.475/0001-08	30/09/2019 11:04:28	Sr pregoeiro, não conseguimos reduzir devido a todos os custos com entrega.
Pregoeiro	30/09/2019 11:08:47	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ok! estarei concedendo o prazo para envio de sua proposta via sistema.
Sistema	30/09/2019 11:08:57	Senhor fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	30/09/2019 11:09:31	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - DETERMINO a, para o cumprimento do itens 12 (PROPOSTA DE PREÇOS) e 13 (Documentos de Habilitação) subitens contendo somente os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), no prazo máximo estabelecido de 120 (cento vinte) minutos, via sistema (anexo) , sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa.
Sistema	30/09/2019 11:15:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	30/09/2019 11:20:28	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - aguardem logados ao sistema, pois estamos procedendo à análise da proposta da empresa.
Pregoeiro	30/09/2019 11:20:53	dentro de alguns instantes estaremos dando continuidade ao certame
Pregoeiro	30/09/2019 11:41:14	O Pregoeiro informa que a proposta e documentos de Habilitação da empresa SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, fora apresentada em conformidade com as exigências do edital. Diante dos fatos o pregoeiro procede a aceitação habilitação da empresa.
Sistema	30/09/2019 11:41:30	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro	30/09/2019 11:41:57	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/09/2019 às 12:05:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	30/09/2019 11:41:30	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	30/09/2019 11:41:57	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/09/2019 às 12:05:00.

Data limite para registro de recurso: 04/10/2019.
Data limite para registro de contra-razão: 09/10/2019.
Data limite para registro de decisão: 22/10/2019.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:07 horas do dia 30 de setembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ROGERIO PEREIRA SANTANA
Pregoeiro Oficial

MAIZA BRAGA BARBETO
Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar

PREGÃO ELETRÔNICO

DECLARAÇÕES

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão Eletrônico Nº 00368/2019

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
31.472.148/0001-52	VC COMERCIO EIRELI	ME/EPP

Data Declarações: 25/09/2019 11:43 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

12.980.808/0001-61	DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	ME/EPP

Data Declarações: 25/09/2019 16:26 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

31.206.521/0001-23	GS TELECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	ME/EPP

Data Declarações: 26/09/2019 12:55 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

33.504.785/0001-99	MEGTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	ME/EPP

Data Declarações: 26/09/2019 15:21 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

29.284.782/0001-10	TC COMERCIO EIRELI	ME/EPP

Data Declarações: 26/09/2019 15:26 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

27.390.044/0001-21	TM SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE	ME/EPP

Data Declarações: 26/09/2019 16:58 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

13.201.732/0001-91	LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ME/EPP

Data Declarações: 26/09/2019 17:00 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

29.846.708/0001-40	7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	ME/EPP

Data Declarações: 26/09/2019 17:28 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME/EPP

Data Declarações: 26/09/2019 19:24 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM

Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

16.628.132/0001-00 LICITEC TECNOLOGIA EIRELI ME/EPP

Data Declarações: 27/09/2019 07:41 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM

Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI ME/EPP

Data Declarações: 27/09/2019 07:50 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM

Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

12.007.998/0001-35 PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACA ME/EPP

Data Declarações: 27/09/2019 08:16 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM

Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: NÃO

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS ME/EPP

Data Declarações: 27/09/2019 08:56 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM

Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Imprimir o **Relatório**

Fechar

PREGÃO ELETRÔNICO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00368/2019

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2	SWITCH	Unidade	2	R$ 364,9500	R$ 729,9000

Marca: TP-LINK TL-SF1024
Fabricante: TP-LINK TL-SF1024
Modelo / Versão: TP-LINK TL-SF1024
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 24 PORTAS, padrões e protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Interface 24 portas RJ45 de Auto-Negociação 10/100Mbps (Auto MDI / MDIX); Mídia de Rede 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m); 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m); Quantidade de Ventoinhas Sem Cooler; Fonte de Alimentação Fonte de Energia Externo (Saída: 9VDC/0.6A); Consumo de Energia Máximo: 3.19W (220V/50Hz); Montagem Rack Mountable; Max Power Consumption 3.19W(220V/50Hz); Max Heat Dissipation 10.88BTU/h; DESEMPENHO Capacidade de Comutação 4.8Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 3.57Mpps Tabela de Endereços MAC 8K Buffer de Memória 2Mb Tecnologia Green Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 75% de energia Método de Transferência Store-and-Forward

Total do Fornecedor: R$ 729,9000

29.846.708/0001-40 - 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	SWITCH	Unidade	3	R$ 4.806,6600	R$ 14.419,9800

Marca: HPE
Fabricante: HPE
Modelo / Versão: HPE 1920S- 48G -4SFP JL386A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 48 PORTAS POE - Tipo de dispositivo: Interruptor - 48 portas. - Tipo de caixa:. Montável em rack - Portas:. 48 x 10/100 + 2 x Gigabit combinação SFP - Power Over Ethernet (PoE) - Power Dedicada a PoE de 180W. - Desempenho: Switching capacidade:. 10,12 Mpps | desempenho Forwarding (tamanho do pacote de 64 byte): 13.6 Gbps - MAC Address Table Tamanho: 8000 entradas. - Suporte Jumbo Frame: Sim. - Protocolo de gestão remota: RMON, HTTP, TFTP. - Algoritmo de encriptação: MD5 . - Método de autenticação:. RADIUS - Características: comutação de Layer 2, Suporte DHCP, Power over Ethernet (PoE), HPE 1920S- 48G -4SFP JL386A

Total do Fornecedor: R$ 14.419,9800

Valor Global da Ata: R$ 15.149,8800

Imprimir o Relatório

Voltar

PREGÃO ELETRÔNICO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00368/2019

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	SWITCH	Unidade	3	R$ 4.633,3200	R$ 13.899,9600

Marca: TP-LINK T1600G-52TS/
Fabricante: TP-LINK T1600G-52TS/TL-SG2452
Modelo / Versão: TP-LINK T1600G-52TS/TL-SG2452
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 48 PORTAS POE - Tipo de dispositivo: Interruptor - 48 portas. - Tipo de caixa:. Montável em rack - Portas:. 48 x 10/100 + 2 x Gigabit combinação SFP - Power Over Ethernet (PoE) - Power Dedicada a PoE de 180W. - Desempenho: Switching capacidade:. 10,12 Mpps | desempenho Forwarding (tamanho do pacote de 64 byte): 13.6 Gbps - MAC Address Table Tamanho: 8000 entradas. - Suporte Jumbo Frame: Sim. - Protocolo de gestão remota: RMON, HTTP, TFTP. - Algoritmo de encriptação: MD5 . - Método de autenticação:. RADIUS - Características: comutação de Layer 2, Suporte DHCP, Power over Ethernet (PoE), suporte BOOTP, suporte VLAN, IGMP snooping, Suporte de Syslog, espelhamento da porta, suporte DiffServ, Weighted Round Robin (WRR), Broadcast Storm Control, suporte IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, suporte SNTP, Spanning Tree Protocol (STP) apoio, o Rapid Spanning Tree Protocol (RTSP), (TFTP) apoio Trivial File Transfer Protocol, qualidade de serviço (QoS), suporte Jumbo Frames, snooping MLD. - Padrões de Conformidade: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af,... ´ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO I.

2	SWITCH	Unidade	2	R$ 364,9500	R$ 729,9000

Marca: TP-LINK TL-SF1024
Fabricante: TP-LINK TL-SF1024
Modelo / Versão: TP-LINK TL-SF1024
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 24 PORTAS, padrões e protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Interface 24 portas RJ45 de Auto-Negociação 10/100Mbps (Auto MDI / MDIX); Mídia de Rede 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m); 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m); Quantidade de Ventoinhas Sem Cooler; Fonte de Alimentação Fonte de Energia Externo (Saída: 9VDC/0.6A); Consumo de Energia Máximo: 3.19W (220V/50Hz); Montagem Rack Mountable; Max Power Consumption 3.19W(220V/50Hz); Max Heat Dissipation 10.88BTU/h; DESEMPENHO Capacidade de Comutação 4.8Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes 3.57Mpps Tabela de Endereços MAC 8K Buffer de Memória 2Mb Tecnologia Green Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 75% de energia Método de Transferência Store-and-Forward

Total do Fornecedor: R$ 14.629,8600

Valor Global da Ata: R$ 14.629,8600

Imprimir o **Relatório**

Voltar

PREGÃO ELETRÔNICO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00368/2019

Às 09:54 horas do dia 04 de novembro de 2019, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00368/2019, referente ao Processo nº 0026286146201962, a autoridade competente, Sr(a) GENEAN PRESTES DOS SANTOS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento.

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação.

Resultado do Julgamento de Recursos

Item: 1
Descrição: SWITCH
Descrição Complementar: SWITCH 48 PORTAS POE - Tipo de dispositivo: Interruptor - 48 portas. - Tipo de caixa:. Montável em rack - Portas:. 48 x 10/100 + 2 x Gigabit combinação SFP - Power Over Ethernet (PoE) - Power Dedicada a PoE de 180W. - Desempenho: Switching capacidade:. 10,12 Mpps | desempenho Forwarding (tamanho do pacote de 64 byte): 13.6 Gbps - MAC Address Table Tamanho: 8000 entradas. - Suporte Jumbo Frame: Sim. - Protocolo de gestão remota: RMON, HTTP, TFTP. - Algoritmo de encriptação: MD5 . - Método de autenticação:. RADIUS - Características: comutação de Layer 2, Suporte DHCP, Power over Ethernet (PoE), suporte BOOTP, suporte VLAN, IGMP snooping, Suporte de Syslog, espelhamento da porta, suporte DiffServ, Weighted Round Robin (WRR), Broadcast Storm Control, suporte IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, suporte SNTP, Spanning Tree Protocol (STP) apoio, o Rapid Spanning Tree Protocol (RTSP), (TFTP) apoio Trivial File Transfer Protocol, qualidade de serviço (QoS), suporte Jumbo Frames, snooping MLD. - Padrões de Conformidade: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af,...´ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO I.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 21.016,2300
Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI **, pelo melhor lance de** R$ 14.420,0000 **, com valor negociado a** R$ 14.419,9800 .

Visualizar Recurso do Item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	25/10/2019 10:51:05	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	04/11/2019 09:54:17	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.846.708/0001-40, Melhor lance: R$ 14.420,0000, Valor Negociado: R$ 14.419,9800

Fim do documento