

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 5322018

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Permanente (Equipamentos de Tecnologia tais como computador, scanner e outros), para atender a SEDUC, conforme demanda da Diretoria Geral de Educação, suas gerências, subgerências, coordenadorias e núcleos, pelo período de 12 (doze) meses., conforme especificação completa no Termo de Referência Anexo I do Edital.

Data de abertura inicial: 16/10/2019 09:30 (horário de Brasília)

Para ver os itens do grupo clique em Visualizar Itens, ao lado do nome do Grupo.

Item: 3 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

Tratamento Diferenciado: -

Fornecedor: 32.506.913/0001-70 - R. DE FREITAS MIRANDA

Anexo/Planilha

[supel_532.zip](#)

Enviado em:

16/10/2019 14:12

Fechar

ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

Telefone – (69) 3424 – 9797 – 9258-4589

CARTA PROPOSTA

Pregão Eletrônico N°. 256/2019/KAPPA/SUPEL/RO

Processo Eletrônico: 0033.205835/2019-95/SEJUS/RO

EMPRESA		CNPJ	TELEFONE
R. DE FREITAS MIRANDA - ME		32.506.913/0001-70	(69) 3424-9797
FAX	CELULAR	E – MAIL	
	(69) 99258-4589	rfsinf@hotmail.com	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
756		3237	15.456.
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA			
NOME	CARGO	CPF/MF	CI/RG
RONIS F. DA SILVA	GERENTE	421.409.942-72	535.566
TELEFONE FIXO	CELULAR 01 (69) 99258-4589 WATS		CELULAR 02

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V.UNIT	TOTAL	Marca e modelo
02	Água sanitária , base hipoclorito de sódio, concentração mínima de 2% teor de cloro ativo, uso doméstico, com registro no Ministério da Saúde. Embalagem: plástica de 01 litro, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, registro na ANVISA	UND	13476	1,29	17384,04	AGILFACIL 1LTS.
10	Desinfetante líquido aromatizado , para uso geral, ação bactericida e germicida. Embalagem: frasco c/2 litros contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	5652	2,95	16673,40	AGIFACIL 2LTS.
15	Detergente líquido , biodegradável, concentrado, com no mínimo 11% (onze por cento) do princípio ativo básico do detergente. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem plástica de 500 ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade	UND	3276	1,24	4.062,24	AGILFACIL 500ML

Valor total da proposta (R\$ 38.119,68) TRINTA E OITO MIL CENTO E DEZENOVE REAIS SESSENTA E OITO CENTAVOS

2. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

3. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

A proposta 4. Que cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no Pregão Eletrônico 256/2019; terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

5. Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados;

6. Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da Lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações.

TEIXEIROPOLIS, RO – 24 DE SETEMBRO DE 2019.


RONIS FRANCISCO DA SILVA
CPF: 421.409.942-72
GERENTE

AV. AFONSO PENA, 2133 – CENTRO - TEIXEIROPOLIS - RO

ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

Telefone – (69) 3424 – 9797 – 9258-4589

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Pregão Eletrônico N°. 256/2019/KAPPA/SUPEL/RO

Processo Eletrônico: 0033.205835/2019-95/SEJUS/RO

R. DE FREITAS MIRANDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 32.506.913/0001-70, sediada na AV. AFONSO PENA, 2137, TEIXEIROPOLIS-RO, tendo como representante legal RODRIGO DE FREITAS MIRANDA, portador da Carteira de Identidade nº280.948 MTE/RO e doCPF nº684.544.222-34,

Pó intermédio do seu representante legal o **RONIS FRANCISCO DA SILVA CPF: 421.409.942-72**, **DECLARA:**

- Em atendimento ao Inciso VII, Art. 4º da Lei 10.520 de 17/07/2002, que *encontra-se em situação regular* perante a Fazenda, Seguridade Social – INSS e com o FGTS, atende às exigências do edital relativas a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico- financeira e que cumpre plenamente a todos os requisitos de habilitação previstos no edital e seus anexos do pregão eletrônico acima identificado.
- Sob as penas da lei, que até a presente data, *inexistem fatos impeditivos* para sua habilitação no presente processo licitatório acima identificada, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que *não emprega menor de 18 (dezoito) anos* em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal.
- Que os sócios proprietários e gerentes *não Possuem vínculo empregatício* em órgãos nas esferas Estaduais, Federais ou Municipais para poder participar do pregão eletrônico acima identificado.
- Declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação; Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; E que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da administração antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estou(amos) sob o regime de microempresa ou

empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

TEIXEIROPOLIS, RO – 24 DE SETEMBRO DE 2019.

RONIS FRANCISCO DA SILVA
CPF: 421.409.942-72
GERENTE

AV. AFONSO PENA, 2133 – CENTRO - TEIXEIROPOLIS - RO

ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

Telefone – (69) 3424 – 9797 – 9258-4589



Agifácil

Agifácil Água Sanitária

Desenvolvido para facilitar o seu dia-a-dia na limpeza doméstica. Bactericida e com cloro ativo, pode ser utilizado em toda a casa: na cozinha, no banheiro, em pisos e paredes e na lavagem de roupas.

Apresentações

- Caixa : 12 x 1 litro
- Caixa : 6 x 2 litros
- Caixa : 4 x 5 litros



Agifácil

Agifácil Desinfetante - Aromas

Desenvolvido para limpeza e desinfecção de pisos, azulejos, deixando um agradável perfume duradouro no ambiente.

Disponível nas fragrâncias

- Lavanda
- Floral
- Campestre
- Pinho
- Lima Limão
- Eucalipto

Diluição

- Pronto Uso

Apresentações

- Caixa : 12 x 500 ml
- Caixa : 6 x 2 litros
- Caixa 12 x 1 litro

ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

Telefone – (69) 3424 – 9797 – 9258-4589



Agifácil

Agifácil Lava Louças - Aromas

Preparado com carinho, Agifácil Lava Louças contém glicerina para proteger suas mãos e proporciona uma espuma cremosa e duradoura. Para lavagem de louças, panelas, talheres e demais utensílios domésticos.

Fragrâncias

- Neutro
- Limão
- Coco
- Maça
- Clear

Diluição

Pronto uso

Apresentações

Caixa com 24 x 500 ml

NOBREAK NEW EASY WAY 1.500VA | NEW 1500 CBU-TI BL - Cód. 4158 - Tensão de entrada: Trivolt automática (115/127/220V) | Tensão de saída: 115V | 08 Tomadas NBR 14.136 | 02 Baterias de 12V/7Ah | Fator de potência: fp=0,7 | Forma de onda: Senoidal por aproximação (PWM)



Especificações Técnicas

OPERAÇÃO

Tipo: Scanner de alimentação vertical, scanner duplex colorido

Sensor (CIS) Contact Image Sensor

Resolução Ótica: 600dpi

Fonte de Luz: LED RGB de 3 Cores

Máxima Resolução Interpolada: 1200dpi

Modo de digitalização: colorida/tons de cinza (profundidade de bits) RGB x 30 bits de entrada/24 bits saída

Botões: omitir detecção de frente e verso, modo lento de digitalização, digitalizar cancelar

ADF: Tamanho do Documento: Máx.: 21,6x609,6cm Mín.: 5x5cm Gramatura do Papel: 27 a 413g/m²

Velocidade de Digitalização (documento tamanho carta): (CIS) Contact Image Sensor 600dpi LED RGB de 3 cores 1200dpi 35ppm/70ipm¹: 300 dpi preto e branco e, colorido, tons de cinza

Conectividade: USB 3.0 de alta velocidade, módulo de rede opcional (RJ-45, 10BaseT/100BaseTX)

Ciclo de Trabalho: até 4.000 páginas

Suprimentos: Kit para roletes até 200.000 ciclos

REQUISITOS DO SISTEMA

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X 10.6.8 - 10.11.x. É preciso ter uma conexão de internet para fazer o download e instalar o software

GERAL

Condições Ambientais: Temperatura operacional 5 a 35 graus C - Em armazenamento - 25 a 60 graus C - Umidade 10 - 80% (sem condensação)

Requisitos Elétricos: Voltagem AC - 240V

Consumo de Energia: em funcionamento 17W - em espera 9.2W - em repouso 1.2W - desligado 0.1W

Garantia: limitada de 01 ano

País de Origem: Indonésia

Dimensões (LxPxA): 296x169x176mm

Peso: 3,7kg

SOFTWARE

Epson Scan, Document Capture Software, ABBYY, FineReader Sprint, NewSoft Preto! BizCard OCR, EMC Captiva ISIS (É necessário ter uma conexão de internet para fazer download e instalar o software). Drivers suportados: TWAIN, ISIS

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS

RoHS, produto reciclável

CÓDIGO DE PRODUTO/ACESSÓRIOS (VENDIDO SEPARADAMENTE)

DS-530 B11B236201

Módulo de Rede Opcional B12B808441

Kit de Roletes: B12B819031

Adaptador para base plana de digitalização B12B819011

Kit de Limpeza: B12B819291

Folha de Suporte (Carrier Sheet) B12B819051



MS321DN

Especificações:

Tela

Ecrã OLED Monocromático visível de todos os pontos (APA - ALL Points Addressable) de 2 linhas e 128x32 pixels

Velocidade de Impressão

Preto 36ppm (páginas por minuto)

Tempo para Primeira Página

6.5 segundos em Preto

Resolução de Impressão

Preto Qualidade de imagem 1.200, 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade de imagem 2.400, 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp

Memória

Padrão 512MB

Máx. 512MB

Processador

1.0 Ghz MHz

Disco Rígido

Não disponível

Volume de Páginas Mensal Recomendado

500 - 6.000 páginas

Ciclo de Trabalho Máximo Mensal

Até 50.000 páginas ao mês

Manuseio de Papel Padrão

Entrada para 250 folhas

Bandeja Multiuso de 100 folhas: Bandeja de Saída de 150 folhas

Duplex Integrado

Manuseio de Papel Opcional

Bandeja de 250 folhas, bandeja de 550 folhas, bandeja com capacidade de 550 folhas

Capacidade de Entrada de Papel

Padrão: 350 páginas de 75g/m²

Máxima: 900 páginas de 75g/m²

Capacidade de Saída de Papel

Padrão: 150 páginas de 75g/m²

Máxima: 150 páginas de 75g/m²

Tipo de Papel Suportado

Cartolina, envelopes, etiquetas de papel, papel comum, transparências. Consulte o guia de papel e mídia especial

Tamanho de Papel Suportado

Envelope 10, 7 3/4 envelope, 9 envelope, A4, A5, B5 Envelope, Envelope DL, Executivo, Fólio, JIS-B5, Legal, Carta, Statement, Universal, Ofício e A6

Conexão Padrão

USB 2.0 Tipo B

Ethernet 10/100/1000

Sistema Operacional Suportado

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12)

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise

Server 10, 11, 12

Nível de Ruído

Imprimindo 54dBA

Consumo de Energia Médio

Hibernação: 0,1 watts

Suspensão: 1,8 watts

Pronto: 7 watts

Imprimindo: 520 watts

Suprimentos:

56F4000

Toner Lexmark com Rendimento de 6.000 páginas

56F4H00

Toner Lexmark com Rendimento de 15.000 páginas

56F0Z00

Unidade de Imagem com Rendimento de 60.000 páginas

Conteúdo da Caixa:

Impressora a Laser Monocromática Lexmark MS321DN

Unidade de imagem do programa de devolução

Cartucho de toner inicial com capacidade para até 2.000 páginas considerando 5% de cobertura da folha A4

Guia ou folha de configuração (conexão em rede e local)

CD de Software e Documentação

Folha de estabilidade e folha de segurança ou brochura

Informações sobre o Programa de coleta de cartuchos da Lexmark

Cabo(s) de energia

Declaração de garantia limitada

NÃO INCLUI cabo USB e cabo Ethernet

Informação Adicionais

Dimensões do Produto

399x429,5x467 mm(LxPxA)

Peso do Produto

19,4 kg

Dimensões da Embalagem

399x374x260 mm(LxPxA)

Peso do Produto

13,9 kg