

925373.4232019 .119762 .4716 .186529314081



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00423/2019**

Às 09:02 horas do dia 11 de novembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 213/2019/SUPEL-CI de 10/10/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 0029357574201957, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00423/2019. Modo de disputa: Decreto 5.450/2005. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Material Permanente (Mobiliário Administrativo e Escolar- Armários, arquivos, gaveteiros e estantes), com entrega, montagem/instalação do mobiliário, em atendimento as necessidades das Escolas da Rede Estadual de Educação, pelo período de 12 (doze) meses.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 1.157**Valor Estimado:** R\$ 1.070.965,4800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 921.000,0000 e com valor negociado a R\$ 920.990,3400 .****Item: 2****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 384**Valor Estimado:** R\$ 189.016,3200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 179.592,9600 .****Item: 3****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 408**Valor Estimado:** R\$ 551.938,3200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 370.000,0000 e com valor negociado a R\$ 369.994,7700 .****Item: 4****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 299**Valor Estimado:** R\$ 172.540,9400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 162.998,0000 e com valor negociado a R\$ 162.996,9200 .**

**Item: 5****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 204**Valor Estimado:** R\$ 104.866,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 93.470,0000 e com valor negociado a R\$ 93.467,3600 .**

**Item: 6****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 294**Valor Estimado:** R\$ 119.446,3200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 118.300,0000 e com valor negociado a R\$ 118.297,0500 .**

**Item: 7****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 450**Valor Estimado:** R\$ 193.473,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 193.400,0000 e com valor negociado a R\$ 193.399,1300 .**

**Item: 8****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 264**Valor Estimado:** R\$ 307.736,8800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** KMEIH & CIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 181.000,0000 e com valor negociado a R\$ 180.998,4000 .**

**Item: 9****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 22**Valor Estimado:** R\$ 13.970,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 12.760,0000 .**

**Item: 10****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 22**Valor Estimado:** R\$ 16.929,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 16.919,9800 .**

**Item: 11**

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 22

**Valor Estimado:** R\$ 32.618,5200

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 30.800,0000 .**

**Item: 12**

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 62

**Valor Estimado:** R\$ 75.003,2600

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 62.000,0000 .**

**Item: 13**

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 55

**Valor Estimado:** R\$ 52.117,4500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** C A PIMENTA COUY EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 52.112,0000 e com valor negociado a R\$ 52.111,9500 .**

**Item: 14**

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)

**Quantidade:** 923

**Valor Estimado:** R\$ 499.167,6300

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OLMIR IORIS & CIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 499.126,1000 e com valor negociado a R\$ 499.121,4800 .**

**Item: 15**

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 398

**Valor Estimado:** R\$ 63.035,2400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 16**

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)

**Quantidade:** 483

**Valor Estimado:** R\$ 97.010,5500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OLMIR IORIS & CIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 83.824,9700 e com valor negociado a R\$ 83.824,6500 .**

**Item: 17**

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 1)

**Quantidade:** 385

**Valor Estimado:** R\$ 356.371,4000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 312.620,0000 .**

**Item: 18**

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 2)

**Quantidade:** 127

**Valor Estimado:** R\$ 62.513,2100

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 62.450,0000 .**

**Item: 19**

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 3)

**Quantidade:** 135

**Valor Estimado:** R\$ 182.626,6500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 134.590,0000 e com valor negociado a R\$ 134.589,6000 .**

**Item: 20**

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 4)

**Quantidade:** 99

**Valor Estimado:** R\$ 57.128,9400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 53.658,0000 .**

**Item: 21**

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 5)

**Quantidade:** 68

**Valor Estimado:** R\$ 34.955,4000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 34.955,4000 .**

**Item: 22**

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 6)

**Quantidade:** 97

**Valor Estimado:** R\$ 39.409,1600

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 39.409,1600 .**

**Item: 23**

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 7)

**Quantidade:** 149

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado: R\$ 64.061,0600**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 64.061,0600 .**

**Item: 24**

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 8)

**Quantidade:** 88

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado: R\$ 102.578,9600**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 61.556,7200 e com valor negociado a R\$ 61.295,5200 .**

**Item: 25**

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 14)

**Quantidade:** 307

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado: R\$ 166.028,6700**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 166.023,9800 e com valor negociado a R\$ 166.013,3200 .**

**Item: 26**

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 16)

**Quantidade:** 160

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado: R\$ 32.136,0000**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 30.399,3600 e com valor negociado a R\$ 30.320,0000 .**

**Histórico****Item: 1 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.976.162/0001-83	S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1.157	R\$ 925,0000	R\$ 1.070.225,0000	30/10/2019 11:22:02
	<b>Marca:</b> MOTIVA						
	<b>Fabricante:</b> MOTIVA						
	<b>Modelo / Versão:</b> CEA 120						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a						

quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	1.157	R\$ 925,6400	R\$ 1.070.965,4800	29/10/2019 15:38:22
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	--------------------	------------------------

**Marca:** MOBKO

**Fabricante:** MOBKO

**Modelo / Versão:** HAVENA AF

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

09.636.391/0001-00	MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	1.157	R\$ 925,6400	R\$ 1.070.965,4800	29/10/2019 16:34:49
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	--------------------	------------------------

**Marca:** MOBKO

**Fabricante:** MOBKO

**Modelo / Versão:** HAVENA AF

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.157	R\$ 925,6400	R\$ 1.070.965,4800	08/11/2019 17:45:37
<p><b>Marca:</b> MILAN  <b>Fabricante:</b> MILANFLEX  <b>Modelo / Versão:</b> FOCUS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.</p>							
34.465.934/0001-10	C A PIMENTA COUY EIRELI	Sim	Sim	1.157	R\$ 925,6400	R\$ 1.070.965,4800	10/11/2019 21:32:29
<p><b>Marca:</b> Pandin  <b>Fabricante:</b> Pandin  <b>Modelo / Versão:</b> AAN0701-PTM X056  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Armário alto com 02 portas fechado dimensões: 800 x 500 x 1600mm conforme edital</p>							
12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	Sim	Sim	1.157	R\$ 950,0000	R\$ 1.099.150,0000	29/10/2019 15:59:08
<p><b>Marca:</b> J LEMOS  <b>Fabricante:</b> J LEMOS  <b>Modelo / Versão:</b> CARVALHO/HEADWAY  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.</p>							
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.157	R\$ 1.400,0000	R\$ 1.619.800,0000	08/11/2019 18:36:13
<p><b>Marca:</b> PANDIN  <b>Fabricante:</b> PANDIN  <b>Modelo / Versão:</b> AAN701PTMC  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente.</p>							

Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	Sim	Sim	1.157	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.735.500,0000	11/11/2019 08:32:43
--------------------	---	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** AVANTTI

**Fabricante:** AVANTTI

**Modelo / Versão:** Avantti 91507+9900005

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. Unidade

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	1.157	R\$ 1.554,0000	R\$ 1.797.978,0000	31/10/2019 15:46:33
--------------------	---	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** 2P COM. E SERV.

**Fabricante:** HOMEOFFICE

**Modelo / Versão:** AA8

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Validade da Proposta: conf. edital; Entrega: 45 dias cor.; Garantia: 05 anos.

29.642.958/0001-68	NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA	Sim	Sim	1.157	R\$ 1.748,0000	R\$ 2.022.436,0000	29/10/2019 18:53:44
--------------------	--	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** FORTLINE

**Fabricante:** FORTLINE

**Modelo / Versão:** GENIUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8,



rosca métrica e sapatatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. Unidade 1.542 A definir (Podendo nas cores azul, verde, cinza ou areia) 02 ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

31.974.770/0001-69	M. G. M. CARVALHO	Sim	Sim	1.157	R\$ 1.800,0000	R\$ 2.082.600,0000	10/11/2019 19:26:31
--------------------	-------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	---------------------

**Marca:** LAYOUT

**Fabricante:** LAYOUT

**Modelo / Versão:** MAD.AA2P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	1.157	R\$ 1.800,0000	R\$ 2.082.600,0000	10/11/2019 23:35:59
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	---------------------

**Marca:** LAYOUT

**Fabricante:** LAYOUT

**Modelo / Versão:** MAD.AA2P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

- IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

21.306.287/0001-52 TECNO2000 Não Não 1.157 R\$ 4.000,0000 R\$ 4.628.000,0000 08/11/2019  
INDUSTRIA E 17:31:02  
COMERCIO LTDA

**Marca:** TECNO2000

**Fabricante:** TECNO2000

**Modelo / Versão:** BREMEN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

13.239.682/0001-31 ARENA PORTO Sim Sim 1.157 R\$ 10.000,0000 R\$ 11.570.000,0000 11/11/2019  
ENGENHARIA, 08:56:07  
EVENTOS E  
SERVICOS EIRELI

**Marca:** FORTLINE

**Fabricante:** FORTLINE

**Modelo / Versão:** FORTLINE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.570.000,0000	13.239.682/0001-31	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 4.628.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 2.082.600,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 2.082.600,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 2.022.436,0000	29.642.958/0001-68	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 1.797.978,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 1.735.500,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 1.619.800,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 1.099.150,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 1.070.965,4800	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 1.070.965,4800	09.636.391/0001-00	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 1.070.965,4800	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 1.070.965,4800	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 1.070.225,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 1.094.820,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:20:07:417
R\$ 1.249.020,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 09:20:19:137
R\$ 1.060.000,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:25:22:173
R\$ 1.059.999,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:26:23:100
R\$ 1.059.900,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 09:26:26:270
R\$ 1.059.500,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:26:43:380
R\$ 1.186.569,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 09:26:43:460
R\$ 1.040.000,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:26:54:757
R\$ 1.039.900,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:27:07:290
R\$ 1.070.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:27:21:120
R\$ 1.039.000,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:27:25:807

R\$ 1.038.000,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:27:44:090
R\$ 1.038.900,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:27:44:200
R\$ 1.041.300,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 09:27:50:060
R\$ 1.037.000,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:27:57:620
R\$ 1.038.000,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:28:03:637
R\$ 1.036.999,9900	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:28:07:903
R\$ 1.037.500,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:28:08:183
R\$ 1.036.000,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:28:45:687
R\$ 1.036.999,9500	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:28:47:953
R\$ 1.036.995,5000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:28:54:890
R\$ 1.035.999,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:28:55:157
R\$ 1.035.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:28:59:780
R\$ 1.178.983,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:29:06:190
R\$ 1.034.000,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:29:11:267
R\$ 1.035.999,5000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:29:15:283
R\$ 1.031.998,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:29:20:330
R\$ 1.031.997,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:29:36:690
* R\$ 103.196,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:29:46:347
R\$ 1.030.995,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:29:52:393
R\$ 1.025.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:30:03:850
R\$ 1.260.000,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:30:43:400
R\$ 1.031.995,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:30:44:773
R\$ 978.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:30:55:210
R\$ 1.024.999,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:31:04:150
R\$ 1.024.999,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:31:12:133
R\$ 980.904,6000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:31:43:277
R\$ 1.024.800,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:31:48:480
R\$ 976.000,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:31:56:263
R\$ 977.990,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:32:29:000
R\$ 970.000,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:32:41:407
R\$ 975.000,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:32:41:580
R\$ 969.000,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:32:51:250
R\$ 975.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:32:52:453
R\$ 969.800,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:32:56:610
R\$ 967.000,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:33:10:017
R\$ 965.900,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:33:22:923
R\$ 1.041.300,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:33:30:940
R\$ 965.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:33:32:567
R\$ 965.899,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:33:34:067
R\$ 963.900,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:33:44:067
R\$ 962.000,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:34:01:850
R\$ 960.900,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:34:12:867
R\$ 960.895,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:34:25:443
R\$ 959.900,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:34:37:727
R\$ 959.000,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:34:55:540
R\$ 955.000,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:35:04:150
R\$ 958.900,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:35:04:243
R\$ 954.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:35:13:790
R\$ 954.999,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:35:19:900
R\$ 952.900,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:35:32:323
R\$ 952.000,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:35:44:527
R\$ 945.900,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:35:56:730
R\$ 945.000,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:36:12:390
R\$ 943.900,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:36:30:017
R\$ 940.000,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:36:35:813
R\$ 939.000,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:36:42:063
R\$ 937.900,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:36:54:393
R\$ 937.000,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:37:06:563
R\$ 937.899,9900	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:37:09:690
R\$ 935.900,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:37:18:300
R\$ 935.000,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:37:34:550

R\$ 949.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:37:42:833
R\$ 934.800,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:37:48:270
R\$ 934.700,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:38:01:927
R\$ 933.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:38:13:977
R\$ 932.900,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:38:25:867
R\$ 932.800,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:38:35:790
R\$ 932.799,9900	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:38:55:790
R\$ 929.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:39:00:540
R\$ 932.700,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:39:08:290
R\$ 928.800,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:39:23:760
R\$ 928.000,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:39:28:620
R\$ 927.600,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:39:38:387
R\$ 926.800,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:39:53:030
R\$ 925.988,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:39:59:123
R\$ 926.500,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:40:04:280
R\$ 925.987,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:40:11:373
R\$ 925.800,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:40:23:767
R\$ 925.986,9900	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:40:31:813
R\$ 925.000,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:40:33:313
R\$ 924.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:40:46:470
R\$ 924.800,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:40:46:860
R\$ 923.999,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:41:06:143
R\$ 922.800,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:41:12:533
R\$ 922.799,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:41:27:897
R\$ 922.799,9900	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:41:34:753
R\$ 921.800,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:41:38:427
R\$ 922.600,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:41:49:537
R\$ 921.799,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:42:55:090
R\$ 921.798,9900	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:43:04:667
R\$ 821.000,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:43:33:327
R\$ 921.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:45:01:190
R\$ 1.000.000,0000	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:48:01:750

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
19.111.762/0001-93	20/11/2019 10:31:16:150	20/11/2019 10:36:16:150	Tempo para envio de lance expirou	-
34.465.934/0001-10	20/11/2019 10:36:43:123	20/11/2019 10:39:39:393	Fornecedor desistiu de enviar lance	-
24.476.378/0001-24	20/11/2019 10:39:39:933	20/11/2019 10:44:39:933	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 09:14:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 09:23:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 09:26:27.
Exclusão de lance	11/11/2019 09:31:24	Exclusão do lance de R\$ 103.196,0000
Encerrado	11/11/2019 09:52:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:12:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:12:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:12:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Abertura do prazo de	13/11/2019 10:12:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.

Convocação - Anexo		
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:12:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:12:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:12:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:13:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:13:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. G. M. CARVALHO, CNPJ/CPF: 31.974.770/0001-69.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:13:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:07:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:09:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:25:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:56:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:56:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:02:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:06:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/11/2019 01:54:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. G. M. CARVALHO, CNPJ/CPF: 31.974.770/0001-69.
Recusa	20/11/2019 10:12:16	Recusa da proposta. Fornecedor: J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 821.000,0000. Motivo: não enviou a comprovação das normas técnicas NBR 'S (Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO), descumprindo o item 11.5.2.
Desempate - Retorno do Julgamento	20/11/2019 10:31:15	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	20/11/2019 10:31:16	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	20/11/2019 10:36:43	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:36:16 de 20/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19111762000193
Início do desempate	20/11/2019 10:36:43	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	20/11/2019 10:39:39	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34465934000110 desistiu de enviar o lance.
Início do desempate	20/11/2019 10:39:39	Item está em 3º desempate, aguardando lance.

Encerramento do desempate	20/11/2019 10:44:58	Item teve o 3º desempate ME/EPP encerrado às 10:44:39 de 20/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24476378000124
Encerrado	20/11/2019 10:44:58	Item encerrado
Aceite	20/11/2019 11:18:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 921.000,0000 e com valor negociado a R\$ 920.990,3400. Motivo: valor ajustado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:25:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 14:20:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Item: 2 - GAVETEIRO MÓVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	384	R\$ 492,2300	R\$ 189.016,3200	29/10/2019 15:38:22
	<b>Marca:</b> MOBKO						
	<b>Fabricante:</b> MOBKO						
	<b>Modelo / Versão:</b> HAVENA AF						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak níquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.						
09.636.391/0001-00	MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	384	R\$ 492,2300	R\$ 189.016,3200	29/10/2019 16:34:49
	<b>Marca:</b> MOBKO						
	<b>Fabricante:</b> MOBKO						
	<b>Modelo / Versão:</b> HAVENA AF						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de						

1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	384	R\$ 492,2300	R\$ 189.016,3200	08/11/2019 17:45:37
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

**Marca:** MILAN

**Fabricante:** MILANFLEX

**Modelo / Versão:** FOCUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

34.465.934/0001-10	C A PIMENTA COUY EIRELI	Sim	Sim	384	R\$ 492,2300	R\$ 189.016,3200	10/11/2019 21:32:29
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

**Marca:** Pandin

**Fabricante:** Pandin

**Modelo / Versão:** AAN0100-PTM X058

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário baixo com 02 portas fechado dimensões: 800 x 500 x 740mm conforme edital

05.976.162/0001-83	S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	384	R\$ 500,0000	R\$ 192.000,0000	30/10/2019 11:22:02
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

**Marca:** MOTIVA

**Fabricante:** MOTIVA

**Modelo / Versão:** CEA 100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia),

possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos

04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	384	R\$ 590,0000	R\$ 226.560,0000	08/11/2019 18:36:13
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** PANDIN

**Fabricante:** PANDIN

**Modelo / Versão:** AAN702PTMC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak níquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, AB NT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possui Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	Sim	Sim	384	R\$ 720,0000	R\$ 276.480,0000	29/10/2019 16:00:25
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** J LEMOS

**Fabricante:** J LEMOS

**Modelo / Versão:** CARVALHO/HEADWAY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak níquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, AB NT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possui Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	Sim	Sim	384	R\$ 800,0000	R\$ 307.200,0000	11/11/2019 08:47:06
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** AVANTTI

**Fabricante:** AVANTTI

**Modelo / Versão:** Avantti 91503+900005

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak níquelado redondo com forma côncava com NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, AB NT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545,



ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. 03 aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética"

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	384	R\$ 900,0000	R\$ 345.600,0000	31/10/2019 15:46:33
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

**Marca:** 2P COM. E SERV.

**Fabricante:** HOMEOFFICE

**Modelo / Versão:** AB8

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Validade da Proposta: conf. edital; Entrega: 45 dias cor.; Garantia: 05 anos.

29.642.958/0001-68	NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA	Sim	Sim	384	R\$ 921,0000	R\$ 353.664,0000	29/10/2019 18:53:44
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

**Marca:** FORTLINE

**Fabricante:** FORTLINE

**Modelo / Versão:** GENIUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo 900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 - Sobretampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951 E OUTRAS

31.974.770/0001-69	M. G. M. CARVALHO	Sim	Sim	384	R\$ 1.140,0000	R\$ 437.760,0000	10/11/2019 19:26:31
--------------------	-------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

**Marca:** LAYOUT

**Fabricante:** LAYOUT

**Modelo / Versão:** MAD.AB2P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, AB NT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de

Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos."

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	384	R\$ 1.140,0000	R\$ 437.760,0000	10/11/2019 23:35:59
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

**Marca:** LAYOUT

**Fabricante:** LAYOUT

**Modelo / Versão:** MAD.AB2P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, AB NT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos."

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	384	R\$ 4.000,0000	R\$ 1.536.000,0000	08/11/2019 17:31:02
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

**Marca:** TECNO2000

**Fabricante:** TECNO2000

**Modelo / Versão:** BREMEN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, AB NT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

13.239.682/0001-31	ARENA PORTO ENGENHARIA, EVENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	384	R\$ 10.000,0000	R\$ 3.840.000,0000	11/11/2019 08:56:07
--------------------	---	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	---------------------

**Marca:** FORTLINE

**Fabricante:** FORTLINE

**Modelo / Versão:** FORTLINE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.840.000,0000	13.239.682/0001-31	11/11/2019 09:02:31:543

R\$ 1.536.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 437.760,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 437.760,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 353.664,0000	29.642.958/0001-68	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 345.600,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 307.200,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 276.480,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 226.560,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 192.000,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 189.016,3200	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 189.016,3200	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 189.016,3200	09.636.391/0001-00	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 189.016,3200	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 189.016,3000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 09:16:20:053
R\$ 269.990,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:20:23:853
R\$ 262.143,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 09:20:36:920
R\$ 189.016,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:29:01:750
R\$ 195.072,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:29:28:737
R\$ 189.015,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 09:30:54:820
R\$ 262.143,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:36:16:233
R\$ 249.035,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 09:36:19:937
R\$ 189.000,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:36:53:783
R\$ 188.900,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:37:09:877
R\$ 188.895,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:37:26:567
R\$ 192.000,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:37:27:020
R\$ 188.999,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 09:37:46:550
R\$ 188.894,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:37:47:210
R\$ 188.894,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:37:58:333
R\$ 188.800,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:37:59:333
R\$ 188.700,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:38:12:227
R\$ 188.799,5000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:38:17:443
R\$ 188.700,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 09:38:18:867
R\$ 187.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:38:24:400
R\$ 186.800,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:38:34:070
R\$ 188.697,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:38:38:790
R\$ 188.160,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 09:38:57:557
R\$ 185.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:39:09:620
R\$ 187.000,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:39:19:357
R\$ 184.900,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:39:36:183
R\$ 184.600,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:39:48:733
R\$ 184.000,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:40:25:673
R\$ 183.999,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:40:54:080
R\$ 183.995,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:41:18:330
R\$ 183.994,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:41:39:410
R\$ 183.991,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:41:59:820
R\$ 183.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:42:45:353
R\$ 182.999,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:42:57:073
R\$ 182.998,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:45:12:613
R\$ 182.997,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:45:20:550
R\$ 182.996,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:46:25:023
R\$ 182.995,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:46:33:353
R\$ 182.994,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:46:57:950
R\$ 182.993,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:47:04:823
R\$ 182.992,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:47:42:170
R\$ 182.900,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:47:55:733
R\$ 182.899,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:48:09:923
R\$ 182.895,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:48:17:767
R\$ 180.000,0000	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:48:26:110
R\$ 179.998,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:48:40:673
R\$ 179.800,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:48:50:143
R\$ 179.799,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:49:19:647

R\$ 179.798,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:49:31:473
R\$ 179.797,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:49:47:693
R\$ 179.795,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:50:00:383
R\$ 179.794,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:50:29:290
R\$ 179.790,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:50:39:400
R\$ 179.780,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:51:05:793
R\$ 179.779,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:51:16:560
R\$ 179.778,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:51:38:310
R\$ 179.770,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:51:46:687
R\$ 179.760,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:52:06:157
R\$ 179.999,0000	09.636.391/0001-00	11/11/2019 09:52:15:923
R\$ 179.665,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:52:23:800
R\$ 179.664,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:53:15:147
R\$ 179.660,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:53:21:943
R\$ 179.650,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:53:53:617
R\$ 179.645,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:54:01:917
R\$ 179.600,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:54:34:497
R\$ 179.595,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:54:45:107
R\$ 179.594,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:56:36:050
R\$ 179.585,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:56:49:613

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
03.963.184/0001-83	20/11/2019 10:45:45:100	20/11/2019 10:50:45:100	Tempo para envio de lance expirou	-
24.476.378/0001-24	20/11/2019 10:51:09:153	20/11/2019 10:56:09:153	Tempo para envio de lance expirou	-
05.976.162/0001-83	20/11/2019 10:56:21:003	20/11/2019 10:56:58:103	Fornecedor enviou lance	R\$ 179.592,9600

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 09:14:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 09:34:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 09:37:22.
Encerrado	11/11/2019 09:57:00	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:13:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:13:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:13:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:13:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:13:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:14:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:14:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:14:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:27:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:27:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:57:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:04:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:08:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.
Recusa	20/11/2019 10:16:45	Recusa da proposta. Fornecedor: C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 179.585,0000. Motivo: não enviou a comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro IBAMA, descumprindo o item 11.5.2.
Desempate - Retorno do Julgamento	20/11/2019 10:45:43	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	20/11/2019 10:45:45	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	20/11/2019 10:51:09	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:50:45 de 20/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03963184000183
Início do desempate	20/11/2019 10:51:09	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	20/11/2019 10:56:20	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 10:56:09 de 20/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24476378000124
Início do desempate	20/11/2019 10:56:21	Item está em 3º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	20/11/2019 10:56:58	Item teve o 3º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05976162000183 enviou um lance no valor de 179.592,9600
Encerrado	20/11/2019 10:56:58	Item encerrado.
Aceite	20/11/2019 13:14:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 179.592,9600.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 15:28:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 3 - GAVETEIRO MÓVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	Sim	Sim	408	R\$ 590,0000	R\$ 240.720,0000	29/10/2019 16:01:16
	<b>Marca:</b> J LEMOS						
	<b>Fabricante:</b> J LEMOS						
	<b>Modelo / Versão:</b> CARVALHO/HEADWAY						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo						

900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 - Sobretampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	408	R\$ 1.352,7900	R\$ 551.938,3200	29/10/2019 15:38:22
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** MOBKO

**Fabricante:** MOBKO

**Modelo / Versão:** CREDENCE AC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo 900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 - Sobretampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

09.636.391/0001-00	MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	408	R\$ 1.352,7900	R\$ 551.938,3200	29/10/2019 16:34:49
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** MOBKO

**Fabricante:** MOBKO

**Modelo / Versão:** CREDENCE AC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo 900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 - Sobretampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e

características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	408	R\$ 1.352,7900	R\$ 551.938,3200	08/11/2019 17:45:37
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** MILAN

**Fabricante:** MILANFLEX

**Modelo / Versão:** FOCUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo 900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 - Sobretampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

31.974.770/0001-69	M. G. M. CARVALHO	Sim	Sim	408	R\$ 1.600,0000	R\$ 652.800,0000	10/11/2019 19:26:31
--------------------	-------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** LAYOUT

**Fabricante:** LAYOUT

**Modelo / Versão:** MAD.AB4P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo 900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 - Sobretampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	408	R\$ 1.600,0000	R\$ 652.800,0000	10/11/2019 23:35:59
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** LAYOUT**Fabricante:** LAYOUT**Modelo / Versão:** MAD.AB4P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo 900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 - Sobretampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	Sim	Sim	408	R\$ 1.600,0000	R\$ 652.800,0000	11/11/2019 08:43:25
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** AVANTTI**Fabricante:** AVANTTI**Modelo / Versão:** Avantti 91504+91504+900007

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo 900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 - Sobretampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	408	R\$ 1.846,0000	R\$ 753.168,0000	31/10/2019 15:46:33
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** 2P COM. E SERV.**Fabricante:** HOMEOFFICE**Modelo / Versão:** CREDENZA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo 900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 - Sobretampo em



aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Validade da Proposta: conf. edital; Entrega: 45 dias cor.; Garantia: 05 anos.

29.642.958/0001-68 NORTE OFFICE Sim Sim 408 R\$ 1.979,0000 R\$ 807.432,0000 29/10/2019 18:53:44  
PROJETOS &  
MOBILIARIOS  
LTDA

**Marca:** FORTLINE

**Fabricante:** FORTLINE

**Modelo / Versão:** GENIUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

21.306.287/0001-52 TECNO2000 Não Não 408 R\$ 4.000,0000 R\$ 1.632.000,0000 08/11/2019 17:31:02  
INDUSTRIA E  
COMERCIO LTDA

**Marca:** TECNO2000

**Fabricante:** TECNO2000

**Modelo / Versão:** BREMEN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo 900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 - Sobretampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

13.239.682/0001-31 ARENA PORTO Sim Sim 408 R\$ 10.000,0000 R\$ 4.080.000,0000 11/11/2019 08:56:07  
ENGENHARIA,  
EVENTOS E  
SERVICOS EIRELI

**Marca:** FORTLINE

**Fabricante:** FORTLINE

**Modelo / Versão:** FORTLINE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.080.000,0000	13.239.682/0001-31	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 1.632.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 807.432,0000	29.642.958/0001-68	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 753.168,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 652.800,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 652.800,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:02:31:543

R\$ 652.800,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 551.938,3200	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 551.938,3200	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 551.938,3200	09.636.391/0001-00	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 240.720,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 507.062,4000	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:20:20:620
R\$ 390.960,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 09:20:47:730
R\$ 507.063,1000	09.636.391/0001-00	11/11/2019 09:22:22:143
R\$ 326.400,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:38:45:273
R\$ 388.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:42:35:057
R\$ 371.412,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 09:42:58:963
R\$ 408.000,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:43:35:340
R\$ 370.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:43:36:030
R\$ 494.000,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:44:36:550
R\$ 398.779,2000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:45:22:427

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	11/11/2019 09:14:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 09:41:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 09:44:34.
Encerrado	11/11/2019 10:10:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:14:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:14:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. G. M. CARVALHO, CNPJ/CPF: 31.974.770/0001-69.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:14:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:14:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:14:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:15:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:15:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:15:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:15:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:10:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:34:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:58:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.

Convocação - Anexo

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo

13/11/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo

13/11/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo

14/11/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo

14/11/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. G. M. CARVALHO, CNPJ/CPF: 31.974.770/0001-69.

Recusa

20/11/2019 Recusa da proposta. Fornecedor: J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 240.720,0000. Motivo: não enviou a comprovação das normas técnicas NBR 15575 (Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO), descumprindo o item 11.5.2.

Aceite

20/11/2019 Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. G. M. CARVALHO, CNPJ/CPF: 31.974.770/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 326.400,0000.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo

20/11/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor M. G. M. CARVALHO, CNPJ/CPF: 31.974.770/0001-69.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo

20/11/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. G. M. CARVALHO, CNPJ/CPF: 31.974.770/0001-69.

Inabilitado

22/11/2019 Inabilitação de proposta. Fornecedor: M. G. M. CARVALHO, CNPJ/CPF: 31.974.770/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 326.400,0000. Motivo: tendo em vista que não atendeu as exigências do item 10.8.1, alíneas "c" e "c.1", uma vez que seria necessário comprovação de fornecimento de no mínimo 2% do quantitativo do item 03, qual seja, no mínimo, 08 (oito) unidades

Aceite

22/11/2019 Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 370.000,0000 e com valor negociado a R\$ 369.994,7700. Motivo: valor ajustado.

Habilitado

22/11/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo

22/11/2019 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo

22/11/2019 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - GAVETEIRO MÓVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	299	R\$ 577,0600	R\$ 172.540,9400	29/10/2019 15:38:22

**Marca:** MOBKO

**Fabricante:** MOBKO

**Modelo / Versão:** ESPECIAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas

reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

09.636.391/0001-00	MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	299	R\$ 577,0600	R\$ 172.540,9400	29/10/2019 16:34:49
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** MOBKO

**Fabricante:** MOBKO

**Modelo / Versão:** ESPECIAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	299	R\$ 577,0600	R\$ 172.540,9400	08/11/2019 17:45:37
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** MILAN

**Fabricante:** MILANFLEX

**Modelo / Versão:** FOCUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	Sim	Sim	299	R\$ 620,0000	R\$ 185.380,0000	29/10/2019 16:02:14
--------------------	---------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** J LEMOS

**Fabricante:** J LEMOS

**Modelo / Versão:** CARVALHO/HEADWAY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais

ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	Sim	Sim	299	R\$ 1.000,0000	R\$ 299.000,0000	11/11/2019 08:43:25
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** AVANTTI

**Fabricante:** AVANTTI

**Modelo / Versão:** Avantti

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	299	R\$ 1.076,0000	R\$ 321.724,0000	31/10/2019 15:46:33
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** 2P COM. E SERV.

**Fabricante:** HOMEOFFICE

**Modelo / Versão:** AM9

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Validade da Proposta: conf. edital; Entrega: 45 dias cor.; Garantia: 05 anos.

31.974.770/0001-69	M. G. M. CARVALHO	Sim	Sim	299	R\$ 1.140,0000	R\$ 340.860,0000	10/11/2019 19:26:31
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** LAYOUT

**Fabricante:** LAYOUT

**Modelo / Versão:** MAD.AB2P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa

pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	299	R\$ 1.140,0000	R\$ 340.860,0000	10/11/2019 23:35:59
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** LAYOUT

**Fabricante:** LAYOUT

**Modelo / Versão:** MAD.AB2P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

29.642.958/0001-68	NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA	Sim	Sim	299	R\$ 1.254,0000	R\$ 374.946,0000	29/10/2019 18:53:44
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** FORTLINE

**Fabricante:** FORTLINE

**Modelo / Versão:** GENIUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	299	R\$ 4.000,0000	R\$ 1.196.000,0000	08/11/2019 17:31:02
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** TECNO2000

**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** BREMEN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ARMÁRIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

13.239.682/0001-31	ARENA PORTO ENGENHARIA, EVENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	299	R\$ 10.000,0000	R\$ 2.990.000,0000	11/11/2019 08:56:07
--------------------	--	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** FORTLINE**Fabricante:** FORTLINE**Modelo / Versão:** FORTLINE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.990.000,0000	13.239.682/0001-31	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 1.196.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 374.946,0000	29.642.958/0001-68	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 340.860,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 340.860,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 321.724,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 299.000,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 185.380,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 172.540,9400	09.636.391/0001-00	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 172.540,9400	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 172.540,9400	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 204.174,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 09:20:58:653
R\$ 172.540,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:29:31:410
R\$ 180.000,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:41:25:333
R\$ 172.000,0000	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:50:19:523
R\$ 170.000,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:50:47:917
R\$ 172.100,0000	09.636.391/0001-00	11/11/2019 09:51:03:840
R\$ 193.965,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 09:56:55:897
R\$ 209.300,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:57:31:490
R\$ 179.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:58:10:900
R\$ 169.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:59:24:767
R\$ 168.800,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 10:00:16:080
R\$ 168.000,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 10:00:54:850
R\$ 168.700,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:01:22:040
R\$ 167.800,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:01:49:103
R\$ 167.800,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 10:02:11:620
R\$ 167.600,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:02:32:513
R\$ 167.400,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 10:02:42:793
R\$ 167.300,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:03:04:437
R\$ 167.000,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 10:06:31:403
R\$ 166.980,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:06:45:373

R\$ 166.000,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 10:07:07:187
R\$ 165.980,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:07:28:423
R\$ 165.000,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 10:07:47:550
R\$ 164.999,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:08:11:207
R\$ 164.900,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 10:08:37:913
R\$ 164.899,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:08:50:803
R\$ 164.800,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 10:09:16:353
R\$ 164.700,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:09:32:213
R\$ 164.000,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 10:10:31:623
R\$ 163.998,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:11:56:440
R\$ 163.000,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 10:12:07:957
R\$ 162.998,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:12:33:100

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
12.294.602/0001-88	11/11/2019 13:22:11:197	11/11/2019 13:27:11:197	Tempo para envio de lance expirou	-
24.476.378/0001-24	11/11/2019 13:27:52:810	11/11/2019 13:32:52:810	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 09:14:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 09:54:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 09:57:28.
Aguardando Convocação ME/EPP	11/11/2019 10:14:48	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	11/11/2019 13:22:11	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	11/11/2019 13:27:50	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 13:27:11 de 11/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12294602000188
Início do desempate	11/11/2019 13:27:52	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	11/11/2019 13:33:09	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 13:32:52 de 11/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24476378000124
Encerrado	11/11/2019 13:33:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:15:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:15:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:15:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:15:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:16:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:16:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:44:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:59:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:08:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:14:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.
Aceite	20/11/2019 11:19:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 162.998,0000 e com valor negociado a R\$



162.996,9200. Motivo: valor ajustado

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:26:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 14:21:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 5 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	204	R\$ 514,0500	R\$ 104.866,2000	29/10/2019 15:38:22

**Marca:** MOBKO**Fabricante:** MOBKO**Modelo / Versão:** HAVENA GV

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS E 01 GAVETÃO, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 630x440x440mm(AxLxP) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MD de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas superiores confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Gavetão inferior com suporte para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras telescópicas em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

09.636.391/0001-00	MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	204	R\$ 514,0500	R\$ 104.866,2000	29/10/2019 16:34:49
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

**Marca:** MOBKO**Fabricante:** MOBKO**Modelo / Versão:** HAVENA GV

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS E 01 GAVETÃO, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 630x440x440mm(AxLxP) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MD de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas superiores confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Gavetão inferior com suporte para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras telescópicas em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas,

qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	204	R\$ 514,0500	R\$ 104.866,2000	08/11/2019 17:45:37
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** MILAN

**Fabricante:** MILANFLEX

**Modelo / Versão:** FOCUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS E 01 GAVETÃO, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 630x440x440mm(AxLxP) (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MD de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas superiores confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Gavetão inferior com suporte para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras telescópicas em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

34.465.934/0001-10	C A PIMENTA COUY EIRELI	Sim	Sim	204	R\$ 514,0500	R\$ 104.866,2000	10/11/2019 21:32:29
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** Pandin

**Fabricante:** Pandin

**Modelo / Versão:** GV03GVAN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gaveteiro volante 03 gavetas e 1 gavetão 630 x 440 x 440mm conforme edital

12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	Sim	Sim	204	R\$ 620,0000	R\$ 126.480,0000	29/10/2019 16:04:27
--------------------	---------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** J LEMOS

**Fabricante:** J LEMOS

**Modelo / Versão:** CARVALHO/HEADWAY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS E 01 GAVETÃO, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 630x440x440mm(AxLxP) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MD de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas superiores confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Gavetão inferior com suporte para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras telescópicas em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E	Sim	Sim	204	R\$ 788,0000	R\$ 160.752,0000	31/10/2019
--------------------	---------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------

SERVICOS EM  
MOVEIS EIRELI

15:46:33

**Marca:** 2P COM. E SERV.**Fabricante:** HOMEOFFICE**Modelo / Versão:** GV4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS E 01 GAVETÃO, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 630x440x440mm(AxLxP) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MD de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas superiores confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Gavetão inferior com suporte para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras telescópicas em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Validade da Proposta: conf. edital; Entrega: 45 dias cor.; Garantia: 05 anos.

29.642.958/0001-68	NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA	Sim	Sim	204	R\$ 850,0000	R\$ 173.400,0000	29/10/2019 18:53:44
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** FORTLINE**Fabricante:** FORTLINE**Modelo / Versão:** GENIUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS E 01 GAVETÃO, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 630x440x440mm(AxLxP) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MD de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas superiores confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Gavetão inferior com suporte para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras telescópicas em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

31.974.770/0001-69	M. G. M. CARVALHO	Sim	Sim	204	R\$ 900,0000	R\$ 183.600,0000	10/11/2019 19:26:32
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** LAYOUT**Fabricante:** LAYOUT**Modelo / Versão:** MAD. GVM-ESP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS E 01 GAVETÃO, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 630x440x440mm(AxLxP) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MD de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas superiores confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Gavetão inferior com suporte para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras telescópicas em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	204	R\$ 900,0000	R\$ 183.600,0000	10/11/2019 23:35:59
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** LAYOUT**Fabricante:** LAYOUT

**Modelo / Versão:** MAD. GVM-ESP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS E 01 GAVETÃO, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 630x440x440mm(AxLxP) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MD de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas superiores confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Gavetão inferior com suporte para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras telescópicas em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

19.111.762/0001-93	MODIFIC	Sim	Sim	204	R\$ 1.500,0000	R\$ 306.000,0000	11/11/2019
	MOVEIS,						08:43:25
	INFORMATICA E						
	ELETRO EIRELI						

**Marca:** AVANTTI

**Fabricante:** AVANTTI

**Modelo / Versão:** Avantti

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS E 01 GAVETÃO, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 630x440x440mm(AxLxP) (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MD de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas superiores confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Gavetão inferior com suporte para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras telescópicas em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. Unidade

21.306.287/0001-52	TECNO2000	Não	Não	204	R\$ 4.000,0000	R\$ 816.000,0000	08/11/2019
	INDUSTRIA E						17:31:02
	COMERCIO LTDA						

**Marca:** TECNO2000

**Fabricante:** TECNO2000

**Modelo / Versão:** BREMEN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS E 01 GAVETÃO, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 630x440x440mm(AxLxP) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MD de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas superiores confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Gavetão inferior com suporte para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras telescópicas em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095,

ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

13.239.682/0001-31 ARENA PORTO Sim Sim 204 R\$ 10.000,0000 R\$ 2.040.000,0000 11/11/2019  
ENGENHARIA, 08:56:07  
EVENTOS E  
SERVICOS EIRELI

**Marca:** FORTLINE

**Fabricante:** FORTLINE

**Modelo / Versão:** FORTLINE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.040.000,0000	13.239.682/0001-31	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 816.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 306.000,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 183.600,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 183.600,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 173.400,0000	29.642.958/0001-68	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 160.752,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 126.480,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 104.866,2000	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 104.866,2000	09.636.391/0001-00	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 104.866,2000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 104.866,2000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 110.160,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 09:21:28:530
R\$ 104.866,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:29:48:893
R\$ 110.000,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:41:44:820
R\$ 170.000,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:58:10:167
R\$ 104.865,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:59:13:123
R\$ 104.865,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:59:25:187
R\$ 104.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:59:34:970
R\$ 104.863,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:59:35:437
R\$ 103.995,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:59:48:343
R\$ 103.200,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:59:55:597
R\$ 103.199,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:00:32:317
R\$ 103.100,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 10:00:36:753
R\$ 103.100,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:00:38:850
R\$ 102.500,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:01:07:240
R\$ 102.495,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:01:17:897
R\$ 103.000,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 10:01:20:430
R\$ 105.000,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 10:01:21:273
R\$ 102.460,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:01:34:727
R\$ 102.490,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:01:46:620
R\$ 104.652,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 10:01:47:900
R\$ 102.459,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:01:48:260
R\$ 102.450,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:02:08:510
R\$ 102.450,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:02:15:463
R\$ 102.449,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:02:23:277
R\$ 102.030,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:02:35:450
R\$ 102.420,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:02:43:137
R\$ 102.000,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 10:02:58:890
R\$ 102.029,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:02:59:467
R\$ 101.600,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:03:09:360
R\$ 101.998,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:03:13:780
R\$ 101.595,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:03:20:203
R\$ 101.590,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:03:36:627
R\$ 101.590,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:03:44:877

R\$ 101.585,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:03:56:783
R\$ 101.580,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:04:05:550
R\$ 101.580,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:04:12:380
R\$ 101.575,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:04:24:910
R\$ 101.500,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:04:38:050
R\$ 101.574,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:04:39:380
R\$ 101.450,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:05:06:117
R\$ 101.495,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:05:12:867
R\$ 101.230,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:05:17:320
R\$ 101.225,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:05:45:760
R\$ 101.199,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:05:50:010
R\$ 101.200,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:05:59:213
R\$ 101.195,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:06:14:887
R\$ 101.030,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:06:21:217
R\$ 101.193,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:06:26:403
R\$ 101.025,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:06:37:810
R\$ 101.000,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 10:06:52:547
R\$ 101.023,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:06:54:843
R\$ 101.000,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:06:55:327
R\$ 99.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:07:18:673
R\$ 100.995,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:07:22:877
R\$ 100.800,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:07:23:280
R\$ 98.500,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:07:44:800
R\$ 98.950,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:07:47:360
R\$ 98.400,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:07:57:127
R\$ 98.399,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:08:08:240
R\$ 98.100,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:08:11:347
R\$ 97.090,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:08:28:363
R\$ 97.070,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:08:43:223
R\$ 96.500,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:08:56:273
R\$ 97.050,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:09:01:803
R\$ 96.450,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:09:13:010
R\$ 96.340,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:09:22:430
R\$ 96.200,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:09:34:980
R\$ 96.198,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:09:56:543
R\$ 96.195,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:10:03:980
R\$ 96.150,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:10:12:980
R\$ 96.145,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:10:33:653
R\$ 96.100,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:10:47:890
R\$ 96.090,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:11:11:923
R\$ 96.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:11:21:127
R\$ 96.000,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:11:21:487
R\$ 95.890,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:11:46:143
R\$ 95.980,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:11:48:220
R\$ 95.800,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:12:11:003
R\$ 95.700,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:12:20:223
R\$ 95.750,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:12:22:660
R\$ 95.600,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:12:31:663
R\$ 95.550,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:12:42:727
R\$ 95.400,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:12:48:070
R\$ 95.395,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:13:07:430
R\$ 95.390,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:13:18:930
R\$ 95.385,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:13:27:650
R\$ 95.300,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:13:40:603
R\$ 95.300,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:13:41:167
R\$ 95.295,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:13:54:370
R\$ 94.700,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:14:03:217
R\$ 95.200,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:14:08:340
R\$ 94.675,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:14:22:200
R\$ 94.500,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:14:33:577
R\$ 94.475,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:14:48:077

R\$ 94.470,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:14:58:110
R\$ 94.450,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:15:09:830
R\$ 94.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:15:12:987
R\$ 94.400,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:15:23:300
R\$ 93.950,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:15:35:567
R\$ 93.940,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:15:43:363
R\$ 93.930,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:15:59:753
R\$ 93.900,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:16:10:240
R\$ 93.890,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:16:28:757
R\$ 93.899,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:16:28:820
R\$ 93.850,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:16:48:180
R\$ 93.840,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:16:59:337
R\$ 93.500,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:17:16:040
R\$ 93.490,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:17:26:557
R\$ 93.480,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:17:40:560
R\$ 93.470,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:17:50:763
R\$ 93.470,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:18:03:357
R\$ 93.460,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:18:03:433
R\$ 93.450,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:18:19:857
R\$ 93.400,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:18:28:437
R\$ 93.380,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:18:51:220
R\$ 93.350,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:18:59:783
R\$ 93.330,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:19:17:160
R\$ 93.300,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:19:30:847
R\$ 93.290,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:19:42:597
R\$ 93.250,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:19:56:397
R\$ 93.240,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:20:04:723
R\$ 93.230,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:20:20:257
R\$ 93.220,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:20:27:837
R\$ 93.200,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:20:45:680
R\$ 93.190,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 10:20:54:680

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 09:14:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 09:57:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 10:00:49.
Encerrado	11/11/2019 10:21:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:16:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:16:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:16:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:16:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:16:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:16:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:17:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.

Convocação - Anexo

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 13/11/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 11:39:44 34.465.934/0001-10.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 13/11/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11:59:52 21.306.287/0001-52.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 13/11/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 12:09:16 09.636.391/0001-00.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 13/11/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12:16:47 12.294.602/0001-88.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 14/11/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01:21:31 02.604.236/0001-62.

Recusa 20/11/2019 Recusa da proposta. Fornecedor: C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 93.190,0000. Motivo: não enviou a comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro IBAMA, descumprindo o item 11.5.2.

Recusa 20/11/2019 Recusa da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 93.200,0000. Motivo: No item 05 - DESCLASSIFICO a proposta da licitante MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, por não enviar sua proposta de preços, deixando de cumprir o item 11.5.1 do Edital.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 20/11/2019 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11:03:36 00.300.400/0001-12.

Aceite 20/11/2019 Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11:19:00 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 93.470,0000 e com valor negociado a R\$ 93.467,3600. Motivo: valor ajustado

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 20/11/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 13:26:19 21.306.287/0001-52.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 20/11/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 14:22:24 21.306.287/0001-52.

Habilitado 22/11/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 10:17:48 21.306.287/0001-52

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 22/11/2019 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 10:47:41 03.963.184/0001-83.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 6 - GAVETEIRO MÓVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	294	R\$ 406,2800	R\$ 119.446,3200	29/10/2019 15:38:22

**Marca:** MOBKO

**Fabricante:** MOBKO

**Modelo / Versão:** HAVENA GV

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 400X500X650mm (LXPXH). (Admitida variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão



texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

09.636.391/0001-00	MOBKO	Sim	Não	294	R\$ 406,2800	R\$ 119.446,3200	29/10/2019
	INDUSTRIA E						16:34:50
	COMERCIO DE						
	MOVEIS EIRELI						

**Marca:** MOBKO

**Fabricante:** MOBKO

**Modelo / Versão:** HAVENA GV

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 400X500X650mm (LXPXH). (Admitida variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS	Sim	Sim	294	R\$ 406,2800	R\$ 119.446,3200	08/11/2019
	INDUSTRIA E						17:45:37
	COMERCIO LTDA						

**Marca:** MILAN

**Fabricante:** MILANFLEX

**Modelo / Versão:** FOCUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 400X500X650mm (LXPXH). (Admitida variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

12.294.602/0001-88	J LEMOS DE	Sim	Sim	294	R\$ 560,0000	R\$ 164.640,0000	29/10/2019
	CARVALHO						16:06:16

**Marca:** J LEMOS

**Fabricante:** J LEMOS

**Modelo / Versão:** CARVALHO/HEADWAY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 400X500X650mm (LXPXH). (Admitida variação máxima de 5% nas

medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR- 17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	294	R\$ 580,0000	R\$ 170.520,0000	08/11/2019 18:36:13
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** PANDIN

**Fabricante:** PANDIN

**Modelo / Versão:** GV03GVAN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 400X500X650mm (LXPXH). (Admitida variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

29.642.958/0001-68	NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA	Sim	Sim	294	R\$ 701,0000	R\$ 206.094,0000	29/10/2019 18:53:44
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** FORTLINE

**Fabricante:** FORTLINE

**Modelo / Versão:** MILLUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 400X500X650mm (LXPXH). (Admitida variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	294	R\$ 713,0000	R\$ 209.622,0000	31/10/2019 15:46:33
<p><b>Marca:</b> 2P COM. E SERV.  <b>Fabricante:</b> HOMEOFFICE  <b>Modelo / Versão:</b> GV3  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 400X500X650mm (LXPXH). (Admitida variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Validade da Proposta: conf. edital; Entrega: 45 dias cor.; Garantia: 05 anos.</p>							
31.974.770/0001-69	M. G. M. CARVALHO	Sim	Sim	294	R\$ 900,0000	R\$ 264.600,0000	10/11/2019 19:26:32
<p><b>Marca:</b> LAYOUT  <b>Fabricante:</b> LAYOUT  <b>Modelo / Versão:</b> MAD.GV3  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 400X500X650mm (LXPXH). (Admitida variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.</p>							
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	294	R\$ 900,0000	R\$ 264.600,0000	10/11/2019 23:35:59
<p><b>Marca:</b> LAYOUT  <b>Fabricante:</b> LAYOUT  <b>Modelo / Versão:</b> MAD.GV3  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 400X500X650mm (LXPXH). (Admitida variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.</p>							
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	294	R\$ 4.000,0000	R\$ 1.176.000,0000	08/11/2019 17:31:02

**Marca:** TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** BREMEN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 400X500X650mm (LXPXH). (Admitida variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

13.239.682/0001-31 ARENA PORTO Sim Sim 294 R\$ 10.000,0000 R\$ 2.940.000,0000 11/11/2019  
ENGENHARIA, 08:56:07  
EVENTOS E  
SERVICOS EIRELI

**Marca:** FORTLINE**Fabricante:** FORTLINE**Modelo / Versão:** FORTLINE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.940.000,0000	13.239.682/0001-31	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 1.176.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 264.600,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 264.600,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 209.622,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 206.094,0000	29.642.958/0001-68	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 170.520,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 164.640,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 119.446,3200	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 119.446,3200	09.636.391/0001-00	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 119.446,3200	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 158.355,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 09:21:43:610
R\$ 161.700,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:29:56:393
R\$ 135.240,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:37:39:660
R\$ 140.000,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:42:03:960
R\$ 150.437,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 10:02:08:540
R\$ 129.000,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 10:03:44:893
R\$ 126.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:17:37:637
R\$ 119.446,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:19:20:860
R\$ 119.445,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:24:02:553
R\$ 119.440,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:24:35:447
R\$ 119.430,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:25:50:043
R\$ 119.420,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:25:59:983
R\$ 119.370,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:26:48:550
R\$ 119.360,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:26:59:580
R\$ 119.300,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:28:13:883
R\$ 119.290,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:28:26:617
R\$ 118.999,9900	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:29:01:760
R\$ 118.990,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:29:11:543
R\$ 118.988,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:30:19:173
R\$ 118.980,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:30:30:940
R\$ 118.970,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:34:35:017

R\$ 118.960,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:34:45:347
R\$ 118.950,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:35:22:787
R\$ 118.940,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:35:43:977
R\$ 118.930,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:36:01:553
R\$ 118.920,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:36:10:447
R\$ 118.900,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:36:32:637
R\$ 118.850,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:36:41:290
R\$ 118.700,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:36:54:387
R\$ 118.650,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:37:07:370
R\$ 118.640,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:39:19:367
R\$ 118.630,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:39:30:787
R\$ 118.600,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:39:54:867
R\$ 118.590,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:40:08:633
R\$ 118.580,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:40:39:103
R\$ 118.570,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:40:49:760
R\$ 118.400,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:40:59:717
R\$ 118.390,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:41:11:060
R\$ 118.300,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:41:25:233
R\$ 118.290,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:41:49:470

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
03.963.184/0001-83	20/11/2019 11:22:16:220	20/11/2019 11:27:16:220	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 09:15:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 10:16:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 10:19:02.
Encerrado	11/11/2019 10:42:44	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:17:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:17:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:17:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:17:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:00:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:09:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.
Recusa	20/11/2019 09:58:27	Recusa da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 118.290,0000. Motivo: Não enviou a proposta de preços, deixando de cumprir o item 11.5.1 do Edital (observando as penalidades previstas no 7º da Lei nº. 10.520/02.)
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 09:58:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Desempate - Retorno do Julgamento	20/11/2019 11:22:13	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	20/11/2019 11:22:16	Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento do desempate	20/11/2019 11:28:19	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:27:16 de 20/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03963184000183
Encerrado	20/11/2019 11:28:19	Item encerrado
Aceite	20/11/2019 11:39:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 118.300,0000 e com valor negociado a R\$ 118.297,0500. Motivo: valor ajustado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:26:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 14:23:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 7 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI <b>Marca:</b> MOBKO <b>Fabricante:</b> MOBKO <b>Modelo / Versão:</b> HAVENA GV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES: ALT. 740 X LARG. 400X PROF.510mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possui Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.	Sim	Sim	450	R\$ 429,9400	R\$ 193.473,0000	29/10/2019 15:38:22
09.636.391/0001-00	MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI <b>Marca:</b> MOBKO <b>Fabricante:</b> MOBKO <b>Modelo / Versão:</b> HAVENA GV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES: ALT. 740 X LARG. 400X PROF.510mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas	Sim	Não	450	R\$ 429,9400	R\$ 193.473,0000	29/10/2019 16:34:50

em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	450	R\$ 429,9400	R\$ 193.473,0000	08/11/2019 17:45:37
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** MILAN

**Fabricante:** MILANFLEX

**Modelo / Versão:** FOCUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES: ALT. 740 X LARG. 400X PROF.510mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	Sim	Sim	450	R\$ 580,0000	R\$ 261.000,0000	29/10/2019 16:06:16
--------------------	---------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** J LEMOS

**Fabricante:** J LEMOS

**Modelo / Versão:** CARVALHO/HEADWAY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES: ALT. 740 X LARG. 400X PROF.510mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR- 17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	450	R\$ 792,0000	R\$ 356.400,0000	31/10/2019 15:46:33
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** 2P COM. E SERV.

**Fabricante:** HOMEOFFICE

**Modelo / Versão:** GV4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES: ALT. 740 X LARG. 400X PROF.510mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas

em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios Validade da Proposta: conf. edital; Entrega: 45 dias cor.; Garantia: 05 anos.

29.642.958/0001-68	NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA	Sim	Sim	450	R\$ 823,0000	R\$ 370.350,0000	29/10/2019 18:53:44
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** FORTLINE

**Fabricante:** FORTLINE

**Modelo / Versão:** GENIUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES: ALT. 740 X LARG. 400X PROF.510mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações

31.974.770/0001-69	M. G. M. CARVALHO	Sim	Sim	450	R\$ 900,0000	R\$ 405.000,0000	10/11/2019 19:26:32
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** LAYOUT

**Fabricante:** LAYOUT

**Modelo / Versão:** MAD.GV4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES: ALT. 740 X LARG. 400X PROF.510mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	450	R\$ 900,0000	R\$ 405.000,0000	10/11/2019 23:35:59
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** LAYOUT

**Fabricante:** LAYOUT

**Modelo / Versão:** MAD.GV4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES: ALT. 740 X LARG. 400X PROF.510mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e



funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

21.306.287/0001-52 TECNO2000 Não Não 450 R\$ 4.000,0000 R\$ 1.800.000,0000 08/11/2019  
INDUSTRIA E 17:31:02  
COMERCIO LTDA

**Marca:** TECNO2000

**Fabricante:** TECNO2000

**Modelo / Versão:** BREMEN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES: ALT. 740 X LARG. 400X PROF.510mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

13.239.682/0001-31 ARENA PORTO Sim Sim 450 R\$ 10.000,0000 R\$ 4.500.000,0000 11/11/2019  
ENGENHARIA, 08:56:07  
EVENTOS E  
SERVICOS EIRELI

**Marca:** FORTLINE

**Fabricante:** FORTLINE

**Modelo / Versão:** FORTLINE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.500.000,0000	13.239.682/0001-31	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 1.800.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 405.000,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 405.000,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 370.350,0000	29.642.958/0001-68	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 356.400,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 261.000,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 193.473,0000	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 193.473,0000	09.636.391/0001-00	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 193.473,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 242.595,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 09:21:54:330
R\$ 220.500,0000	12.294.602/0001-88	11/11/2019 09:38:17:413
R\$ 220.000,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:42:19:243
R\$ 230.465,0000	02.604.236/0001-62	11/11/2019 10:02:28:653
R\$ 230.000,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 10:05:27:633
R\$ 202.000,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:17:49:607
R\$ 193.470,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:27:11:440
R\$ 193.460,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:39:31:227
R\$ 193.450,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:39:55:540
R\$ 193.400,0000	21.306.287/0001-52	11/11/2019 10:40:49:980
R\$ 193.380,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 10:41:01:560

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
03.963.184/0001-83	20/11/2019 11:28:39:980	20/11/2019 11:33:39:980	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 09:15:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 10:22:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 10:25:06.
Encerrado	11/11/2019 10:45:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:17:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:17:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:18:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:18:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:01:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:09:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.
Recusa	20/11/2019 09:58:36	Recusa da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 193.380,0000. Motivo: Não enviou a proposta de preços, deixando de cumprir o item 11.5.1 do Edital (observando as penalidades previstas no 7º da Lei nº. 10.520/02.)
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 09:58:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Desempate - Retorno do Julgamento	20/11/2019 11:28:30	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	20/11/2019 11:28:39	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	20/11/2019 11:33:51	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:33:39 de 20/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03963184000183
Encerrado	20/11/2019 11:33:51	Item encerrado
Aceite	20/11/2019 11:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 193.400,0000 e com valor negociado a R\$ 193.399,1300. Motivo: valor ajustado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:26:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 14:23:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 8 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.194.679/0001-58	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> PROL <b>Fabricante:</b> PROL INDUSTRIA METALURGICA <b>Modelo / Versão:</b> PROL ARMG6P <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.	Sim	Sim	264	R\$ 700,0000	R\$ 184.800,0000	30/10/2019 09:14:13
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> PANDIN <b>Fabricante:</b> PANDIN <b>Modelo / Versão:</b> GRF502/6 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.	Sim	Sim	264	R\$ 850,0000	R\$ 224.400,0000	09/11/2019 10:53:13
05.976.162/0001-83	S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA <b>Marca:</b> PANDIN <b>Fabricante:</b> PANDIN <b>Modelo / Versão:</b> GRF 502/6 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.	Sim	Sim	264	R\$ 1.160,0000	R\$ 306.240,0000	30/10/2019 11:22:02
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> W3 <b>Fabricante:</b> W3 <b>Modelo / Versão:</b> W3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.	Sim	Sim	264	R\$ 1.160,0000	R\$ 306.240,0000	09/11/2019 13:01:02
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI <b>Marca:</b> MOBKO <b>Fabricante:</b> MOBKO <b>Modelo / Versão:</b> ESPECIAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.	Sim	Sim	264	R\$ 1.165,6700	R\$ 307.736,8800	29/10/2019 15:38:22
09.636.391/0001-00	MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI <b>Marca:</b> MOBKO <b>Fabricante:</b> MOBKO <b>Modelo / Versão:</b> ESPECIAL	Sim	Não	264	R\$ 1.165,6700	R\$ 307.736,8800	29/10/2019 16:34:50

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos

01.527.632/0001-70	KMEIH & CIA LTDA	Sim	Sim	264	R\$ 1.166,0000	R\$ 307.824,0000	08/11/2019 14:06:34
--------------------	---------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** AMAPÁ

**Fabricante:** AMAPÁ

**Modelo / Versão:** GRA 2/6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: conforme especificação no Termo de Referência para cada item. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após o recebimento da Nota de Empenho NE. Local de entrega: Gerencia de Almoxarifado e Patrimônio da Secretaria de Estado da Educação - GAP/SEDUC, Rua Imigrante, 1699, São Sebastião II, ao lado do Idaron, Porto Velho/RO. Vigência da Ata: 12(doze) meses. Assistência Técnica: no estado de Rondônia. Frete: CIF.

05.634.834/0001-72	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECUPERAC	Não	Não	264	R\$ 1.770,2800	R\$ 467.353,9200	11/11/2019 08:01:54
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** BICCATECA

**Fabricante:** WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA

**Modelo / Versão:** BC2303

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Validade da Proposta

32.246.085/0001-89	FRANCIELE KRUGER MOVEIS	Sim	Sim	264	R\$ 2.000,0000	R\$ 528.000,0000	29/10/2019 20:55:03
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Biccateca

**Fabricante:** Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

**Modelo / Versão:** Multi BC2303

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos

29.642.958/0001-68	NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA	Sim	Sim	264	R\$ 2.214,0000	R\$ 584.496,0000	29/10/2019 16:57:15
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** BICCATECA

**Fabricante:** BICCATECA

**Modelo / Versão:** 5506

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

13.239.682/0001-31	ARENA PORTO ENGENHARIA, EVENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	264	R\$ 10.000,0000	R\$ 2.640.000,0000	11/11/2019 08:56:07
--------------------	--	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** FORTLINE

**Fabricante:** FORTLINE

**Modelo / Versão:** FORTLINE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.640.000,0000	13.239.682/0001-31	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 584.496,0000	29.642.958/0001-68	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 528.000,0000	32.246.085/0001-89	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 467.353,9200	05.634.834/0001-72	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 307.824,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 09:02:31:543

R\$ 307.736,8800	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 307.736,8800	09.636.391/0001-00	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 306.240,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 306.240,0000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 224.400,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 184.800,0000	04.194.679/0001-58	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 227.040,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 09:16:59:057
R\$ 183.990,0000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 09:19:18:147
R\$ 370.000,0000	32.246.085/0001-89	11/11/2019 09:29:43:473
R\$ 348.000,0000	32.246.085/0001-89	11/11/2019 09:30:17:867
R\$ 192.720,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:30:20:427
R\$ 183.900,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 09:31:27:790
R\$ 183.899,4800	05.252.941/0001-36	11/11/2019 10:27:44:613
R\$ 183.890,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 10:29:11:933
R\$ 183.889,1000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 10:29:15:293
R\$ 181.000,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 10:30:51:173

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 09:15:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 10:27:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 10:30:42.
Encerrado	11/11/2019 10:31:44	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:18:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:18:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:20:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:20:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:20:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:20:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:20:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:54:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:55:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:10:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:11:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 10:02:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40.
Aceite	20/11/2019 11:47:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 181.000,0000 e com valor negociado a R\$ 180.998,4000. Motivo: VALOR AJUSTADO
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:26:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 14:35:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KMEIH & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 9 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.194.679/0001-58	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	22	R\$ 580,0000	R\$ 12.760,0000	30/10/2019 09:14:13
<p><b>Marca:</b> PROL  <b>Fabricante:</b> PROL INDUSTRIA METALURGICA  <b>Modelo / Versão:</b> PROL ARM1P  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO MULTIUSO - contendo 01 Porta confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: 02 (duas) laterais em chapa de aço 24 (0,46mm). 01 (um) fundo em chapa nº 26 (0,46mm), 02 (dois) tampos (superior e inferior) em chapa nº 26 (0,46mm), quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis parafusados em 04 (quatro) suportes em chapa de aço nº 14 (1,90mm) rebitado na base. O armário deverá ser composto por 02 (dois) compartimentos verticais, um deles dividido na horizontal em 03 (três) partes por 02 bandejas intermediárias em chapa de aço 26 (0,46mm), outro compartimento da altura total do armário que possui suporte para 04 (quatro) vassouras confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,20mm). 01 (uma) divisória vertical de em chapa nº 26 (0,46mm).01 (uma) porta em chapa nº 26 (0,46mm) com 03 (três) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rota ção de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada do compartimento esquerdo superior de no mínimo 375 mm de altura x 278mmde largura, compartimento esquerdo central 840mm de altura x 278mm de largura, compartimento esquerdo inferior de 390 mm de altura x 278mm de largura e compartimento direito de 1645 mm de altura x 132mm de largura. Área interna total do compartimento esquerdo superior de no mínimo 427 mm de altura x 323mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo central 855 mm de altura x 323mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo inferior de 412 mm de altura x 323mmde largura x 425mm de profundidade, e compartimento direito de 1695 mm de altura x 170mmde largura x 425mm de profundidade. A porta possui na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 50 cm e Profundidade: 45 cm.</p>							
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	22	R\$ 635,0000	R\$ 13.970,0000	29/10/2019 15:38:22
<p><b>Marca:</b> MOBKO  <b>Fabricante:</b> MOBKO  <b>Modelo / Versão:</b> ESPECIAL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO MULTIUSO - contendo 01 Porta confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: 02 (duas) laterais em chapa de aço 24 (0,46mm). 01 (um) fundo em chapa nº 26 (0,46mm), 02 (dois) tampos (superior e inferior) em chapa nº 26 (0,46mm), quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis parafusados em 04 (quatro) suportes em chapa de aço nº 14 (1,90mm) rebitado na base. O armário deverá ser composto por 02 (dois) compartimentos verticais, um deles dividido na horizontal em 03 (três) partes por 02 bandejas intermediárias em chapa de aço 26 (0,46mm), outro compartimento da altura total do armário que possui suporte para 04 (quatro) vassouras confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,20mm). 01 (uma) divisória vertical de em chapa nº 26 (0,46mm).01 (uma) porta em chapa nº 26 (0,46mm) com 03 (três) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rota ção de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada do compartimento esquerdo superior de no mínimo 375 mm de altura x 278mmde largura, compartimento esquerdo central 840mm de altura x 278mm de largura, compartimento esquerdo inferior de 390 mm de altura x 278mm de largura e compartimento direito de 1645 mm de altura x 132mm de largura. Área interna total do compartimento esquerdo superior de no mínimo 427 mm de altura x 323mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo central 855 mm de altura x 323mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo inferior de 412 mm de altura x 323mmde largura x 425mm de profundidade, e compartimento direito de 1695 mm de altura x 170mmde largura x 425mm de profundidade. A porta possui na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 50 cm e Profundidade: 45 cm</p>							
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 1.400,0000	R\$ 30.800,0000	08/11/2019 18:36:13
<p><b>Marca:</b> PRESTO  <b>Fabricante:</b> PRESTO  <b>Modelo / Versão:</b> 1923F  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO MULTIUSO - contendo 01 Porta confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: 02 (duas) laterais em chapa de aço 24 (0,46mm). 01 (um) fundo em chapa nº 26 (0,46mm), 02 (dois) tampos (superior e inferior) em chapa nº 26 (0,46mm), quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis parafusados em 04 (quatro) suportes em chapa de aço nº 14 (1,90mm) rebitado na base. O armário deverá ser composto por 02 (dois) compartimentos verticais, um deles dividido na horizontal em 03 (três) partes por 02 bandejas intermediárias em chapa de aço 26 (0,46mm), outro compartimento da altura total do armário que possui suporte para 04 (quatro) vassouras confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,20mm). 01 (uma) divisória vertical de em chapa nº 26 (0,46mm).01 (uma) porta em chapa nº 26 (0,46mm) com 03 (três) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rota ção de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada do compartimento esquerdo superior de no mínimo 375 mm de altura x 278mmde largura, compartimento esquerdo central 840mm de altura x 278mm de largura, compartimento esquerdo inferior de 390 mm de altura x 278mm de largura e compartimento direito de 1645 mm de altura x 132mm de largura. Área interna total do compartimento esquerdo superior de no mínimo 427 mm de altura x 323mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo central 855 mm de altura x 323mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo inferior de 412 mm de altura x 323mmde largura x 425mm</p>							

de profundidade, e compartimento direito de 1695 mm de altura x 170mmde largura x 425mm de profundidade. A porta possui na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 50 cm e Profundidade: 45 cm.

32.246.085/0001-89 FRANIELE Sim Sim 22 R\$ 1.500,0000 R\$ 33.000,0000 29/10/2019 20:55:04  
KRUGER MOVEIS

**Marca:** Bicchateca

**Fabricante:** Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

**Modelo / Versão:** Multi BC 5400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO MULTIUSO - contendo 01 Porta confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: 02 (duas) laterais em chapa de aço 24 (0,46mm). 01 (um) fundo em chapa nº 26 (0,46mm), 02 (dois) tampos (superior e inferior) em chapa nº 26 (0,46mm), quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis parafusados em 04 (quatro) suportes em chapa de aço nº 14 (1,90mm) rebitado na base. O armário deverá ser composto por 02 (dois) compartimentos verticais, um deles dividido na horizontal em 03 (três) partes por 02 bandejas intermediárias em chapa de aço 26 (0,46mm), outro compartimento da altura total do armário que possui suporte para 04 (quatro) vassouras confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,20mm). 01 (uma) divisória vertical de em chapa nº 26 (0,46mm).01 (uma) porta em chapa nº 26 (0,46mm) com 03 (três) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rota ção de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada do compartimento esquerdo superior de no mínimo 375 mm de altura x 278mmde largura, compartimento esquerdo central 840mm de altura x 278mm de largura, compartimento esquerdo inferior de 390 mm de altura x 278mm de largura e compartimento direito de 1645 mm de altura x 132mm de largura. Área interna total do compartimento esquerdo superior de no mínimo 427 mm de altura x 323mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo central 855 mm de altura x 323mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo inferior de 412 mm de altura x 323mmde largura x 425mm de profundidade, e compartimento direito de 1695 mm de altura x 170mmde largura x 425mm de profundidade. A porta possui na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 50 cm e Profundidade: 45 cm.

29.642.958/0001-68 NORTE OFFICE Sim Sim 22 R\$ 1.610,2000 R\$ 35.424,4000 29/10/2019 16:57:15  
PROJETOS &  
MOBILIARIOS LTDA

**Marca:** BICCATECA

**Fabricante:** BICCATECA

**Modelo / Versão:** 5400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO MULTIUSO - contendo 01 Porta confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: 02 (duas) laterais em chapa de aço 24 (0,46mm). 01 (um) fundo em chapa nº 26 (0,46mm), 02 (dois) tampos (superior e inferior) em chapa nº 26 (0,46mm), quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis parafusados em 04 (quatro) suportes em chapa de aço nº 14 (1,90mm) rebitado na base. O armário deverá ser composto por 02 (dois) compartimentos verticais, um deles dividido na horizontal em 03 (três) partes por 02 bandejas intermediárias em chapa de aço 26 (0,46mm), outro compartimento da altura total do armário que possui suporte para 04 (quatro) vassouras confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,20mm). 01 (uma) divisória vertical de em chapa nº 26 (0,46mm).01 (uma) porta em chapa nº 26 (0,46mm) com 03 (três) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rota ção de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada do compartimento esquerdo superior de no mínimo 375 mm de altura x 278mmde largura, compartimento esquerdo central 840mm de altura x 278mm de largura, compartimento esquerdo inferior de 390 mm de altura x 278mm de largura e compartimento direito de 1645 mm de altura x 132mm de largura. Área interna total do compartimento esquerdo superior de no mínimo 427 mm de altura x 323mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo inferior de 412 mm de altura x 323mmde largura x 425mm de profundidade, e compartimento direito de 1695 mm de altura x 170mmde largura x 425mm de profundidade. A porta possui na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 50 cm e Profundidade: 45 cm

13.239.682/0001-31 ARENA PORTO Sim Sim 22 R\$ 10.000,0000 R\$ 220.000,0000 11/11/2019 08:56:07  
ENGENHARIA,  
EVENTOS E  
SERVICOS EIRELI

**Marca:** FORTLINE

**Fabricante:** FORTLINE

**Modelo / Versão:** FORTLINE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 220.000,0000	13.239.682/0001-31	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 35.424,4000	29.642.958/0001-68	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 33.000,0000	32.246.085/0001-89	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 30.800,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 13.970,0000	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 12.760,0000	04.194.679/0001-58	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 28.050,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:30:45:070
R\$ 25.000,0000	32.246.085/0001-89	11/11/2019 09:31:10:900
R\$ 24.999,9200	32.246.085/0001-89	11/11/2019 10:40:50:607

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 09:15:18	Item aberto.

Iminência de Encerramento	11/11/2019 10:33:08	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 10:36:08.
Encerrado	11/11/2019 11:01:41	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:19:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:20:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:55:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:27:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Aceite	20/11/2019 11:56:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 12.760,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:26:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:42:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 10 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	22	R\$ 769,5000	R\$ 16.929,0000	29/10/2019 15:38:22
	<b>Marca:</b> MOBKO <b>Fabricante:</b> MOBKO <b>Modelo / Versão:</b> ESPECIAL						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,60mm), 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm) e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,60mm) e 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,20mm) fixado as laterais. 01 (uma) base, confeccionada em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) dobrada em forma de "U" e 01 (um) rodapé soldado também em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 01 (uma) prateleira em chapa nº 24 (0,60mm). 04 (quatro) gavetas simples para pastas suspensas confeccionada em chapa com 0,90mm de espessura com área de encaixe das pastas com 38,0 cm de profundidade e 38,0 cm de largura com corrediças telescópicas que permite a abertura total da gaveta e 01 (uma) fenda oblonga de 24x104mm na parte frontal para puxar a gaveta. 01 (uma) porta confeccionada em chapa aço nº 24 (0,60mm) com 03 (três) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada de no mínimo 1640mm de altura x 430mm de largura e área interna total de 1695mm de altura x 495 mm de largura x 425 mm de profundidade. A porta deverá possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Capacidade de carga distribuída: 125Kg; 25 Kg por prateleira. Dimensões: Altura: 185cm, Largura: 50cm, Profundidade: 45cm.						
04.194.679/0001-58	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	22	R\$ 800,0000	R\$ 17.600,0000	30/10/2019 09:14:13
	<b>Marca:</b> PROL <b>Fabricante:</b> PROL INDUSTRIA METALURGICA <b>Modelo / Versão:</b> PROL ARM1P						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,60mm), 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm) e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,60mm) e 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,20mm) fixado as laterais. 01 (uma) base, confeccionada em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) dobrada em forma de "U" e 01 (um) rodapé soldado também em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 01 (uma) prateleira em chapa nº 24 (0,60mm). 04 (quatro) gavetas simples para pastas suspensas confeccionada em chapa com 0,90mm de espessura com área de encaixe das pastas com 38,0 cm de profundidade e 38,0 cm de largura com corrediças telescópicas que permite a abertura total da gaveta e 01 (uma) fenda oblonga de 24x104mm na parte frontal para puxar a gaveta. 01 (uma) porta confeccionada em chapa aço nº 24 (0,60mm) com 03 (três) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada de no mínimo 1640mm de altura x 430mm de largura e área interna total de 1695mm de altura x 495 mm de largura x 425 mm de profundidade. A porta deverá possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Capacidade de carga distribuída: 125Kg; 25 Kg por prateleira. Dimensões: Altura: 185cm, Largura: 50cm, Profundidade: 45cm.						
32.246.085/0001-89	FRANCIELE KRUGER MOVEIS	Sim	Sim	22	R\$ 1.500,0000	R\$ 33.000,0000	29/10/2019 20:55:04



**Marca:** Biccateca**Fabricante:** Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda**Modelo / Versão:** Multi BC 5009

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,60mm), 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm) e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,60mm) e 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,20mm) fixado as laterais. 01 (uma) base, confeccionada em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) dobrada em forma de "U" e 01 (um) rodapé soldado também em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 01 (uma) prateleira em chapa nº 24 (0,60mm). 04 (quatro) gavetas simples para pastas suspensas confeccionada em chapa com 0,90mm de espessura com área de encaixe das pastas com 38,0 cm de profundidade e 38,0 cm de largura com corrediças telescópicas que permite a abertura total da gaveta e 01 (uma) fenda oblonga de 24x104mm na parte frontal para puxar a gaveta. 01 (uma) porta confeccionada em chapa aço nº 24 (0,60mm) com 03 (três) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada de no mínimo 1640mm de altura x 430mm de largura e área interna total de 1695mm de altura x 495 mm de largura x 425 mm de profundidade. A porta deverá possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Capacidade de carga distribuída: 125Kg; 25 Kg por prateleira. Dimensões: Altura: 185cm, Largura: 50cm, Profundidade: 45cm.

04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 1.700,0000	R\$ 37.400,0000	08/11/2019 18:36:13
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** PRESTO**Fabricante:** PRESTO**Modelo / Versão:** 1962

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,60mm), 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm) e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,60mm) e 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,20mm) fixado as laterais. 01 (uma) base, confeccionada em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) dobrada em forma de "U" e 01 (um) rodapé soldado também em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 01 (uma) prateleira em chapa nº 24 (0,60mm). 04 (quatro) gavetas simples para pastas suspensas confeccionada em chapa com 0,90mm de espessura com área de encaixe das pastas com 38,0 cm de profundidade e 38,0 cm de largura com corrediças telescópicas que permite a abertura total da gaveta e 01 (uma) fenda oblonga de 24x104mm na parte frontal para puxar a gaveta. 01 (uma) porta confeccionada em chapa aço nº 24 (0,60mm) com 03 (três) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada de no mínimo 1640mm de altura x 430mm de largura e área interna total de 1695mm de altura x 495 mm de largura x 425 mm de profundidade. A porta deverá possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Capacidade de carga distribuída: 125Kg; 25 Kg por prateleira. Dimensões: Altura: 185cm, Largura: 50cm, Profundidade: 45cm.

29.642.958/0001-68	NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 1.946,0000	R\$ 42.812,0000	29/10/2019 16:57:15
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** BICCATECA**Fabricante:** BICCATECA**Modelo / Versão:** 5009

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,60mm), 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm) e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,60mm) e 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,20mm) fixado as laterais. 01 (uma) base, confeccionada em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) dobrada em forma de "U" e 01 (um) rodapé soldado também em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 01 (uma) prateleira em chapa nº 24 (0,60mm). 04 (quatro) gavetas simples para pastas suspensas confeccionada em chapa com 0,90mm de espessura com área de encaixe das pastas com 38,0 cm de profundidade e 38,0 cm de largura com corrediças telescópicas que permite a abertura total da gaveta e 01 (uma) fenda oblonga de 24x104mm na parte frontal para puxar a gaveta. 01 (uma) porta confeccionada em chapa aço nº 24 (0,60mm) com 03 (três) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada de no mínimo 1640mm de altura x 430mm de largura e área interna total de 1695mm de altura x 495 mm de largura x 425 mm de profundidade. A porta deverá possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Capacidade de carga distribuída: 125Kg; 25 Kg por prateleira. Dimensões: Altura: 185cm, Largura: 50cm, Profundidade: 45cm.

13.239.682/0001-31	ARENA PORTO ENGENHARIA, EVENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	22	R\$ 10.000,0000	R\$ 220.000,0000	11/11/2019 08:56:07
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** FORTLINE**Fabricante:** FORTLINE**Modelo / Versão:** FORTLINE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 220.000,0000	13.239.682/0001-31	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 42.812,0000	29.642.958/0001-68	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 37.400,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 33.000,0000	32.246.085/0001-89	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 17.600,0000	04.194.679/0001-58	11/11/2019 09:02:31:543

R\$ 16.929,0000	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 34.936,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:31:08:370
R\$ 29.000,0000	32.246.085/0001-89	11/11/2019 09:31:51:590
R\$ 16.920,0000	04.194.679/0001-58	11/11/2019 09:38:02:100
R\$ 28.999,3000	32.246.085/0001-89	11/11/2019 10:42:01:690
R\$ 16.919,9800	04.194.679/0001-58	11/11/2019 10:43:32:227

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 09:15:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 10:39:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 10:42:47.
Encerrado	11/11/2019 10:46:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:19:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:20:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:56:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:28:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Aceite	20/11/2019 11:57:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 16.919,9800.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:27:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:43:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 11 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.194.679/0001-58	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	22	R\$ 1.400,0000	R\$ 30.800,0000	30/10/2019 09:25:17
	<b>Marca:</b> PROL						
	<b>Fabricante:</b> PROL INDUSTRIA METALURGICA						
	<b>Modelo / Versão:</b> PROL ARM02P						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO PARA LABORATÓRIO DE SECOS E MOLHADOS - em aço com portas transparentes confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono contendo: 02 (duas) laterais em chapa aço 0,60mm, um fundo em chapa de espessura 0,60 mm e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço 0,60mm. 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20mm fixado as laterais.01 (uma) base confeccionada em chapa aço galvanizado 1,25 mm dobrada em U e um rodapé também em chapa aço galvanizado 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 04 (quatro) prateleiras com reforço em chapa com espessura de 0,60mm. 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,60 mm, sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha. A porta da esquerda 02 (dois) trincos um na parte superior e outro na parte inferior. A porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas possuem na parte central vazado para fixação da placa de policarbonato. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Capacidade de carga distribuída: 225 Kg, 45 Kg por prateleira. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 198 cm, Largura: 90 cm, Profundidade: 45 cm.						
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	22	R\$ 1.482,6600	R\$ 32.618,5200	29/10/2019 16:50:03
	<b>Marca:</b> MOBKO						
	<b>Fabricante:</b> MOBKO						
	<b>Modelo / Versão:</b> PA90						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO PARA LABORATÓRIO DE SECOS E MOLHADOS - em aço com portas transparentes confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono contendo: 02 (duas) laterais em chapa aço 0,60mm, um fundo em chapa de espessura 0,60 mm e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço 0,60mm. 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20mm fixado as laterais.01 (uma) base confeccionada em chapa aço galvanizado 1,25 mm dobrada em U e um rodapé também em chapa aço galvanizado 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 04 (quatro) prateleiras com reforço em chapa com espessura de 0,60mm. 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,60 mm,						

sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha. A porta da esquerda 02 (dois) trincos um na parte superior e outro na parte inferior. A porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas possuem na parte central vazado para fixação da placa de policarbonato. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Capacidade de carga distribuída: 225 Kg, 45 Kg por prateleira. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 198 cm, Largura: 90 cm, Profundidade: 45 cm.

32.246.085/0001-89 FRANCIELE KRUGER MOVEIS Sim Sim 22 R\$ 2.000,0000 R\$ 44.000,0000 29/10/2019 20:59:26

**Marca:** Biccateca

**Fabricante:** Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

**Modelo / Versão:** Multi BC 5006

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO PARA LABORATÓRIO DE SECOS E MOLHADOS - em aço com portas transparentes confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono contendo: 02 (duas) laterais em chapa aço 0,60mm, um fundo em chapa de espessura 0,60 mm e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço 0,60mm. 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20mm fixado as laterais.01 (uma) base confeccionada em chapa aço galvanizado 1,25 mm dobrada em U e um rodapé também em chapa aço galvanizado 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 04 (quatro) prateleiras com reforço em chapa com espessura de 0,60mm. 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,60 mm, sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha. A porta da esquerda 02 (dois) trincos um na parte superior e outro na parte inferior. A porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas possuem na parte central vazado para fixação da placa de policarbonato. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Capacidade de carga distribuída: 225 Kg, 45 Kg por prateleira. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 198 cm, Largura: 90 cm, Profundidade: 45 cm

04.248.928/0001-40 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 22 R\$ 3.100,0000 R\$ 68.200,0000 08/11/2019 18:46:44

**Marca:** PRESTO

**Fabricante:** PRESTO

**Modelo / Versão:** 1963

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO PARA LABORATÓRIO DE SECOS E MOLHADOS - em aço com portas transparentes confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono contendo: 02 (duas) laterais em chapa aço 0,60mm, um fundo em chapa de espessura 0,60 mm e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço 0,60mm. 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20mm fixado as laterais.01 (uma) base confeccionada em chapa aço galvanizado 1,25 mm dobrada em U e um rodapé também em chapa aço galvanizado 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 04 (quatro) prateleiras com reforço em chapa com espessura de 0,60mm. 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,60 mm, sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha. A porta da esquerda 02 (dois) trincos um na parte superior e outro na parte inferior. A porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas possuem na parte central vazado para fixação da placa de policarbonato. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Capacidade de carga distribuída: 225 Kg, 45 Kg por prateleira. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 198 cm, Largura: 90 cm, Profundidade: 45 cm.

29.642.958/0001-68 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA Sim Sim 22 R\$ 4.138,0000 R\$ 91.036,0000 29/10/2019 17:09:25

**Marca:** BICCATECA

**Fabricante:** BICCATECA

**Modelo / Versão:** 5006

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO PARA LABORATÓRIO DE SECOS E MOLHADOS - em aço com portas transparentes confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono contendo: 02 (duas) laterais em chapa aço 0,60mm, um fundo em chapa de espessura 0,60 mm e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço 0,60mm. 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20mm fixado as laterais.01 (uma) base confeccionada em chapa aço galvanizado 1,25 mm dobrada em U e um rodapé também em chapa aço galvanizado 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 04 (quatro) prateleiras com reforço em chapa com espessura de 0,60mm. 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,60 mm, sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha. A porta da esquerda 02 (dois) trincos um na parte superior e outro na parte inferior. A porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas possuem na parte central vazado para fixação da placa de policarbonato. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Capacidade de carga distribuída: 225 Kg, 45 Kg por prateleira. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 198 cm, Largura: 90 cm, Profundidade: 45 cm.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 91.036,0000	29.642.958/0001-68	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 68.200,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 44.000,0000	32.246.085/0001-89	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 32.618,5200	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 30.800,0000	04.194.679/0001-58	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 32.615,0000	03.963.184/0001-83	11/11/2019 10:56:52:953
R\$ 66.000,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 10:57:40:610

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 10:52:38	Item aberto.

Iminência de Encerramento	11/11/2019 11:01:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 11:04:33.
Encerrado	11/11/2019 11:07:41	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:20:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:21:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:57:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:28:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Aceite	20/11/2019 11:57:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 30.800,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:27:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:44:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 12 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.194.679/0001-58	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	62	R\$ 1.000,0000	R\$ 62.000,0000	30/10/2019 09:25:18
<p><b>Marca:</b> PROL  <b>Fabricante:</b> PROL INDUSTRIA METALURGICA  <b>Modelo / Versão:</b> PROL ARM02P  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO PARA SALA DOS PROFESSORES - confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm), 02 (dois) tampos (superior e inferior) em chapa nº 24 (0,60mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (125 mm) dobrada em forma de "U" com 01 (um) rodapé também em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e quatro pés reguláveis sapatadas para correção de pequenos desníveis. Deverá possuir 02 (dois) compartimentos divididos na vertical em 02 (duas) partes iguais por 01 (uma) divisória confeccionada em chapa de aço nº 24 (0,60mm) e uma dessas partes dividida na horizontal em 03 (três) partes iguais por 02 bandejas intermediárias confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), outra parte contém 01 (um) suporte para cabideiro confeccionado em chapa nº 20 (0,9mm). 02 (duas) portas confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm) com 02 (duas) dobradiças internas e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada porta. Área de entrada do compartimento esquerdo superior de no mínimo 260 mm de altura x 212mm de largura, compartimento esquerdo central 260mm de altura x 212mm de largura, compartimento esquerdo inferior de 260 mm de altura x 112mm de largura e compartimento direito de 812 mm de altura x 198mm de largura. Área interna total do compartimento esquerdo superior de no mínimo 280 mm de altura x 257mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo central 277 mm de altura x 257mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo inferior de 272 mm de altura x 257mmde largura x 425mm de profundidade, e compartimento direito de 830 mm de altura x 237mmde largura x 425mm de profundidade. A porta deverá possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 50 cm e Profundidade: 45 cm.</p>							
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	62	R\$ 1.209,7300	R\$ 75.003,2600	29/10/2019 16:50:03
<p><b>Marca:</b> MOBKO  <b>Fabricante:</b> MOBKO  <b>Modelo / Versão:</b> ESPECIAL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO PARA SALA DOS PROFESSORES - confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm), 02 (dois) tampos (superior e inferior) em chapa nº 24 (0,60mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (125 mm) dobrada em forma de "U" com 01 (um) rodapé também em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e quatro pés reguláveis sapatadas para correção de pequenos desníveis. Deverá possuir 02 (dois) compartimentos divididos na vertical em 02 (duas) partes iguais por 01 (uma) divisória confeccionada em chapa de aço nº 24 (0,60mm) e uma dessas partes dividida na horizontal em 03 (três) partes iguais por 02 bandejas intermediárias confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), outra parte contém 01 (um) suporte para cabideiro confeccionado em chapa nº 20 (0,9mm). 02 (duas) portas confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm) com 02 (duas) dobradiças internas e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada porta. Área de entrada do compartimento esquerdo superior de no mínimo 260 mm de altura x 212mm de largura, compartimento esquerdo central 260mm de altura x 212mm de largura, compartimento esquerdo inferior de 260 mm de altura x 112mm de largura e compartimento direito de 812 mm de altura x 198mm de largura. Área interna total do compartimento esquerdo superior de no mínimo 280 mm de altura x 257mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento</p>							

esquerdo central 277 mm de altura x 257mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo inferior de 272 mm de altura x 257mmde largura x 425mm de profundidade, e compartimento direito de 830 mm de altura x 237mmde largura x 425mm de profundidade. A porta deverá possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 50 cm e Profundidade: 45 cm.

04.248.928/0001-40 HELENMAQ Sim Sim 62 R\$ 1.450,0000 R\$ 89.900,0000 08/11/2019  
COMERCIO E 18:46:44  
SERVICOS LTDA

**Marca:** PRESTO

**Fabricante:** PRESTO

**Modelo / Versão:** 1665F

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO PARA SALA DOS PROFESSORES - confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm), 02 (dois) tampos (superior e inferior) em chapa nº 24 (0,60mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (125 mm) dobrada em forma de "U" com 01 (um) rodapé também em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e quatro pés reguláveis sapatas) para correção de pequenos desníveis. Deverá possuir 02 (dois) compartimentos divididos na vertical em 02 (duas) partes iguais por 01 (uma) divisória confeccionada em chapa de aço nº 24 (0,60mm) e uma dessas partes dividida na horizontal em 03 (três) partes iguais por 02 bandejas intermediárias confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), outra parte contém 01 (um) suporte para cabideiro confeccionado em chapa nº 20 (0,9mm). 02 (duas) portas confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm) com 02 (duas) dobradiças internas e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada porta. Área de entrada do compartimento esquerdo superior de no mínimo 260 mm de altura x 212mm de largura, compartimento esquerdo central 260mm de altura x 212mm de largura, compartimento esquerdo inferior de 260 mm de altura x 112mm de largura e compartimento direito de 812 mm de altura x 198mm de largura. Área interna total do compartimento esquerdo superior de no mínimo 280 mm de altura x 257mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo central 277 mm de altura x 257mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo inferior de 272 mm de altura x 257mmde largura x 425mm de profundidade, e compartimento direito de 830 mm de altura x 237mmde largura x 425mm de profundidade. A porta deverá possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 50 cm e Profundidade: 45 cm.

29.642.958/0001-68 NORTE OFFICE Sim Sim 62 R\$ 1.835,0000 R\$ 113.770,0000 29/10/2019  
PROJETOS & 17:09:25  
MOBILIARIOS LTDA

**Marca:** BICCATECA

**Fabricante:** BICCATECA

**Modelo / Versão:** 5410

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO PARA SALA DOS PROFESSORES - confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm), 02 (dois) tampos (superior e inferior) em chapa nº 24 (0,60mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (125 mm) dobrada em forma de "U" com 01 (um) rodapé também em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e quatro pés reguláveis sapatas) para correção de pequenos desníveis. Deverá possuir 02 (dois) compartimentos divididos na vertical em 02 (duas) partes iguais por 01 (uma) divisória confeccionada em chapa de aço nº 24 (0,60mm) e uma dessas partes dividida na horizontal em 03 (três) partes iguais por 02 bandejas intermediárias confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), outra parte contém 01 (um) suporte para cabideiro confeccionado em chapa nº 20 (0,9mm). 02 (duas) portas confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm) com 02 (duas) dobradiças internas e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada porta. Área de entrada do compartimento esquerdo superior de no mínimo 260 mm de altura x 212mm de largura, compartimento esquerdo central 260mm de altura x 212mm de largura, compartimento esquerdo inferior de 260 mm de altura x 112mm de largura e compartimento direito de 812 mm de altura x 198mm de largura. Área interna total do compartimento esquerdo superior de no mínimo 280 mm de altura x 257mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo central 277 mm de altura x 257mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo inferior de 272 mm de altura x 257mmde largura x 425mm de profundidade, e compartimento direito de 830 mm de altura x 237mmde largura x 425mm de profundidade. A porta deverá possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 50 cm e Profundidade: 45 cm.

32.246.085/0001-89 FRANCIELE KRUGER Sim Sim 62 R\$ 2.000,0000 R\$ 124.000,0000 29/10/2019  
MOVEIS 20:59:26

**Marca:** Biccateca

**Fabricante:** Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

**Modelo / Versão:** Multi BC1702

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO PARA SALA DOS PROFESSORES - confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm), 02 (dois) tampos (superior e inferior) em chapa nº 24 (0,60mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (125 mm) dobrada em forma de "U" com 01 (um) rodapé também em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e quatro pés reguláveis sapatas) para correção de pequenos desníveis. Deverá possuir 02 (dois) compartimentos divididos na vertical em 02 (duas) partes iguais por 01 (uma) divisória confeccionada em chapa de aço nº 24 (0,60mm) e uma dessas partes dividida na horizontal em 03 (três) partes iguais por 02 bandejas intermediárias confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), outra parte contém 01 (um) suporte para cabideiro confeccionado em chapa nº 20 (0,9mm). 02 (duas) portas confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm) com 02 (duas) dobradiças internas e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada porta. Área de entrada do compartimento esquerdo superior de no mínimo 260 mm de altura x 212mm de largura, compartimento esquerdo central 260mm de altura x 212mm de largura, compartimento esquerdo inferior de 260 mm de altura x 112mm de largura e compartimento direito de 812 mm de altura x 198mm de largura. Área interna total do compartimento esquerdo superior de no mínimo 280 mm de altura x 257mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo central 277 mm de altura x 257mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo inferior de 272 mm de altura x 257mmde largura x 425mm de profundidade, e compartimento direito de 830 mm de altura x 237mmde largura x 425mm de profundidade. A porta deverá possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 50 cm e Profundidade: 45 cm.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 124.000,0000	32.246.085/0001-89	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 113.770,0000	29.642.958/0001-68	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 89.900,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 75.003,2600	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 62.000,0000	04.194.679/0001-58	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 85.000,0000	32.246.085/0001-89	11/11/2019 10:57:25:267
R\$ 84.940,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 10:57:56:973
R\$ 80.000,0000	32.246.085/0001-89	11/11/2019 11:07:03:150
R\$ 75.000,0000	32.246.085/0001-89	11/11/2019 11:22:55:997

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 10:52:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 11:08:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 11:11:38.
Encerrado	11/11/2019 11:28:34	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:21:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:21:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCIELE KRUGER MOVEIS, CNPJ/CPF: 32.246.085/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:21:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:57:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:44:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCIELE KRUGER MOVEIS, CNPJ/CPF: 32.246.085/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:29:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Aceite	20/11/2019 11:57:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 62.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:27:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:27:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:41:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 13 - GAVETEIRO MÓVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	55	R\$ 947,5900	R\$ 52.117,4500	29/10/2019 16:50:03

**Marca:** MOBKO

**Fabricante:** MOBKO

**Modelo / Versão:** PA90

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO PARA SECRETARIA ESCOLAR - totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,60mm), 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm) e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,60mm) e 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,20mm) fixado as laterais. 01 (uma) base, confeccionada em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) dobrada em forma de "U" e 01 (um) rodapé soldado também em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 01 (uma) prateleira em chapa nº 24 (0,60mm). 04 (quatro) gavetas duplas para pastas suspensas confeccionada em chapa com 0,90mm de espessura com área de encaixe das pastas com 38,0 cm de profundidade e 38,0 cm de largura com corredeiras telescópicas que permite a abertura total a gaveta e 02 (duas) fendas oblongas de 24x104mm na parte frontal para puxar a gaveta. 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,60mm), com 01 (uma) quádrupla cada porta, sendo que cada porta deverá conter 03 (três) dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha. A porta da esquerda possui 02 (dois) trincos: um na parte superior e outro na parte inferior. A porta direita deverá conter 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada de no mínimo

1640mm de altura x 820mm de largura e área interna total de 1695mm de altura x 895 mm de largura x 425 mm de profundidade. As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Capacidade de carga distribuída: 225 Kg; 45 Kg por prateleira. Dimensões: Altura: 185cm, Largura: 90cm, Profundidade: 45cm.

34.465.934/0001-10 C A PIMENTA COUY Sim Sim 55 R\$ 947,5900 R\$ 52.117,4500 10/11/2019  
EIRELI 21:44:39

**Marca:** Pandin

**Fabricante:** Pandin

**Modelo / Versão:** AP402 M U

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário em aço (secretaria escolar) dimensões: altura 1,85 x larg. 90 x profundidade 45cm Conforme edital

04.194.679/0001-58 CIDADE VERDE Sim Sim 55 R\$ 1.400,0000 R\$ 77.000,0000 30/10/2019  
MOVEIS E 09:25:18  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI

**Marca:** PROL

**Fabricante:** PROL INDUSTRIA METALURGICA

**Modelo / Versão:** PROL ARM4G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO PARA SECRETARIA ESCOLAR - totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,60mm), 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm) e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,60mm) e 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,20mm) fixado as laterais. 01 (uma) base, confeccionada em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) dobrada em forma de "U" e 01 (um) rodapé soldado também em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 01 (uma) prateleira em chapa nº 24 (0,60mm). 04 (quatro) gavetas duplas para pastas suspensas confeccionada em chapa com 0,90mm de espessura com área de encaixe das pastas com 38,0 cm de profundidade e 38,0 cm de largura com corrediças telescópicas que permite a abertura total a gaveta e 02 (duas) fendas oblongas de 24x104mm na parte frontal para puxar a gaveta. 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,60mm), com 01 (uma) quádrupla cada porta, sendo que cada porta deverá conter 03 (três) dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha. A porta da esquerda possui 02 (dois) trincos: um na parte superior e outro na parte inferior. A porta direita deverá conter 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada de no mínimo 1640mm de altura x 820mm de largura e área interna total de 1695mm de altura x 895 mm de largura x 425 mm de profundidade. As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Capacidade de carga distribuída: 225 Kg; 45 Kg por prateleira. Dimensões: Altura: 185cm, Largura: 90cm, Profundidade: 45cm.

32.246.085/0001-89 FRANIELE KRUGER Sim Sim 55 R\$ 1.500,0000 R\$ 82.500,0000 29/10/2019  
MOVEIS 20:59:26

**Marca:** Biccateca

**Fabricante:** Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

**Modelo / Versão:** Multi BC5706

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO PARA SECRETARIA ESCOLAR - totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,60mm), 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm) e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,60mm) e 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,20mm) fixado as laterais. 01 (uma) base, confeccionada em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) dobrada em forma de "U" e 01 (um) rodapé soldado também em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 01 (uma) prateleira em chapa nº 24 (0,60mm). 04 (quatro) gavetas duplas para pastas suspensas confeccionada em chapa com 0,90mm de espessura com área de encaixe das pastas com 38,0 cm de profundidade e 38,0 cm de largura com corrediças telescópicas que permite a abertura total a gaveta e 02 (duas) fendas oblongas de 24x104mm na parte frontal para puxar a gaveta. 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,60mm), com 01 (uma) quádrupla cada porta, sendo que cada porta deverá conter 03 (três) dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha. A porta da esquerda possui 02 (dois) trincos: um na parte superior e outro na parte inferior. A porta direita deverá conter 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada de no mínimo 1640mm de altura x 820mm de largura e área interna total de 1695mm de altura x 895 mm de largura x 425 mm de profundidade. As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Capacidade de carga distribuída: 225 Kg; 45 Kg por prateleira. Dimensões: Altura: 185cm, Largura: 90cm, Profundidade: 45cm.

29.642.958/0001-68 NORTE OFFICE Sim Sim 55 R\$ 2.682,0000 R\$ 147.510,0000 29/10/2019  
PROJETOS & 17:09:25  
MOBILIARIOS LTDA

**Marca:** BICCATECA

**Fabricante:** BICCATECA

**Modelo / Versão:** 5706

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO PARA SECRETARIA ESCOLAR - totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,60mm), 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm) e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,60mm) e 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,20mm) fixado as laterais. 01 (uma) base, confeccionada em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) dobrada em forma de "U" e 01 (um) rodapé soldado também em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 01 (uma) prateleira em chapa nº 24 (0,60mm). 04 (quatro) gavetas duplas para pastas suspensas confeccionada em chapa com 0,90mm de espessura com área de encaixe das pastas com 38,0 cm de profundidade e 38,0 cm de largura com corrediças telescópicas que permite a abertura total a gaveta e 02 (duas) fendas oblongas de 24x104mm na parte frontal para puxar a gaveta. 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,60mm), com 01 (uma) quádrupla cada porta, sendo que cada porta deverá conter 03 (três) dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha. A porta da esquerda possui 02 (dois) trincos: um na parte superior e outro na parte inferior. A porta direita deverá conter 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada de no mínimo 1640mm de altura x 820mm de largura e área interna total de 1695mm de altura x 895 mm de largura x 425 mm de profundidade. As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Capacidade de carga distribuída: 225 Kg; 45 Kg por prateleira. Dimensões: Altura: 185cm, Largura: 90cm, Profundidade: 45cm.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 147.510,0000	29.642.958/0001-68	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 82.500,0000	32.246.085/0001-89	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 77.000,0000	04.194.679/0001-58	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 52.117,4500	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 52.117,4500	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 52.112,5000	03.963.184/0001-83	11/11/2019 10:58:36:710
R\$ 53.900,0000	04.194.679/0001-58	11/11/2019 11:17:19:473
R\$ 52.112,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:18:22:087

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 10:52:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 11:14:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 11:17:59.
Encerrado	11/11/2019 11:25:24	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:21:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:21:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:40:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:29:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Recusa	20/11/2019 12:28:10	Recusa da proposta. Fornecedor: C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 52.112,0000. Motivo: não enviou a comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro IBAMA, descumprindo o item 11.5.2.
Aceite	20/11/2019 12:46:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 52.112,0000. Motivo: esta Pregoeira revê o ato que desclassificou a proposta da licitante C A PIMENTA COUY EIRELI no item 13, tendo em vista que para tal item não se faz necessário apresentação da comprovação dos certificados.
Negociação de valor	20/11/2019 12:47:11	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 52.112,0000 e com valor negociado a R\$ 52.111,9500. Motivo: valor ajustado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:27:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 14:03:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C A PIMENTA COUY EIRELI - CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 14 - GAVETEIRO MÓVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	923	R\$ 540,8000	R\$ 499.158,4000	09/11/2019 13:03:10
	<b>Marca:</b> W3						
	<b>Fabricante:</b> W3						
	<b>Modelo / Versão:</b> W3						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes						



especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm – Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: &#8805; # 0,75mm; b) Gavetas: &#8805; # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: &#8805; # 1,20mm; e) Estrutura interna: &#8805; # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8” em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

09.636.391/0001-00	MOBKO	Sim	Não	923	R\$ 540,8100	R\$ 499.167,6300	29/10/2019 16:37:06
	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI						

**Marca:** MOBKO

**Fabricante:** MOBKO

**Modelo / Versão:** OF04

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm – Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: &#8805; # 0,75mm; b) Gavetas: &#8805; # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: &#8805; # 1,20mm; e) Estrutura interna: &#8805; # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8” em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS	Sim	Sim	923	R\$ 540,8100	R\$ 499.167,6300	29/10/2019 16:50:03
	COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI						

**Marca:** MOBKO

**Fabricante:** MOBKO

**Modelo / Versão:** OF04

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm – Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: &#8805; # 0,75mm; b) Gavetas: &#8805; # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: &#8805; # 1,20mm; e) Estrutura interna: &#8805; # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8” em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

70.429.956/0001-99	OLMIR IORIS & CIA LTDA	Sim	Sim	923	R\$ 540,8100	R\$ 499.167,6300	09/11/2019 10:30:50
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** PANDIN**Fabricante:** PANDIN**Modelo / Versão:** PANDIN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm – Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corredeiras e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: &#8805; # 0,75mm; b) Gavetas: &#8805; # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: &#8805; # 1,20mm; e) Estrutura interna: &#8805; # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

29.642.958/0001-68	NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA	Sim	Sim	923	R\$ 580,0000	R\$ 535.340,0000	29/10/2019 17:09:25
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** PANDIN**Fabricante:** PANDIN**Modelo / Versão:** of4slm

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm – Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corredeiras e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: &#8805; # 0,75mm; b) Gavetas: &#8805; # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: &#8805; # 1,20mm; e) Estrutura interna: &#8805; # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	Sim	Sim	923	R\$ 600,0000	R\$ 553.800,0000	11/11/2019 08:59:58
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** W3**Fabricante:** W3**Modelo / Versão:** W3 OF04

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm – Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corredeiras e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: &#8805; # 0,75mm; b) Gavetas: &#8805; # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: &#8805; # 1,20mm; e) Estrutura interna: &#8805; # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida

para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos

04.194.679/0001-58	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	923	R\$ 682,5000	R\$ 629.947,5000	30/10/2019 09:25:18
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** PROL

**Fabricante:** PROL INDUSTRIA METALURGICA

**Modelo / Versão:** PROL ARQ04G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm – Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: &#8805; # 0,75mm; b) Gavetas: &#8805; # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: &#8805; # 1,20mm; e) Estrutura interna: &#8805; # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	923	R\$ 800,0000	R\$ 738.400,0000	08/11/2019 18:46:44
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** PANDIN

**Fabricante:** PANDIN

**Modelo / Versão:** APOF04RPTCM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm – Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: &#8805; # 0,75mm; b) Gavetas: &#8805; # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: &#8805; # 1,20mm; e) Estrutura interna: &#8805; # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

01.527.632/0001-70	KMEIH & CIA LTDA	Sim	Sim	923	R\$ 1.000,0000	R\$ 923.000,0000	08/11/2019 14:12:52
--------------------	------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** AMAPÁ

**Fabricante:** AMAPÁ

**Modelo / Versão:** ARQUIVO LONGO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm – Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: &#8805; # 0,75mm; b) Gavetas: &#8805; # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: &#8805; # 1,20mm; e) Estrutura interna: &#8805; # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou

partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200). GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: conforme especificação no Termo de Referência para cada item. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após o recebimento da Nota de Empenho NE. Local de entrega: Gerencia de Almoxarifado e Patrimônio da Secretaria de Estado da Educação – GAP/SEDUC, Rua Imigrante, 1699, São Sebastião II, ao lado do Idaron, Porto Velho/RO. Vigência da Ata: 12(doze) meses. Assistência Técnica: no estado de Rondônia. Frete: CIF.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 923 R\$ 2.000,0000 R\$ 1.846.000,0000 08/11/2019 14:14:18  
INDUSTRIA E  
COMERCIO DE  
MOVEIS EIRELI

**Marca:** Pandin

**Fabricante:** Pandin

**Modelo / Versão:** 04 Gavetas

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm – Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: &#8805; # 0,75mm; b) Gavetas: &#8805; # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: &#8805; # 1,20mm; e) Estrutura interna: &#8805; # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8” em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200). GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.846.000,0000	10.713.114/0001-32	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 923.000,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 738.400,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 629.947,5000	04.194.679/0001-58	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 553.800,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 535.340,0000	29.642.958/0001-68	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 499.167,6300	09.636.391/0001-00	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 499.167,6300	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 499.167,6300	70.429.956/0001-99	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 499.158,4000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 499.157,3900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 10:55:35:150
R\$ 648.869,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 10:58:29:820
R\$ 613.084,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:05:50:440
R\$ 499.156,4700	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:20:26:657
R\$ 499.155,4600	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:20:32:643
R\$ 499.155,1500	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:20:46:800
R\$ 499.154,1400	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:20:55:067
R\$ 499.153,9600	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:21:06:957
R\$ 499.152,9500	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:21:15:927
R\$ 499.152,6500	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:21:27:350
R\$ 499.151,6400	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:21:36:990
R\$ 499.150,7200	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:21:47:647
R\$ 499.149,7100	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:22:01:727
R\$ 499.149,0400	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:22:07:697
R\$ 499.148,0300	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:22:22:480
R\$ 499.147,5100	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:22:32:620

R\$ 499.146,5000	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:22:45:213
R\$ 499.145,6400	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:22:53:387
R\$ 499.144,6300	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:23:06:293
R\$ 499.144,3600	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:23:13:607
R\$ 499.143,3500	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:23:27:233
R\$ 499.142,5000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:23:33:950
R\$ 499.141,4900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:23:48:203
R\$ 499.141,1300	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:23:54:157
R\$ 499.140,1200	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:24:08:907
R\$ 499.139,9600	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:24:14:703
R\$ 499.138,9500	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:24:29:563
R\$ 499.138,1000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:24:35:050
R\$ 499.137,0900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:24:51:020
R\$ 499.137,0100	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:24:56:440
R\$ 499.136,0000	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:25:13:850
R\$ 499.135,3600	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:25:20:617
R\$ 499.134,3500	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:25:41:413
R\$ 499.134,2800	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:25:44:570
R\$ 499.133,2700	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:26:10:087
R\$ 499.133,0900	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:26:13:743
R\$ 499.132,0800	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:26:34:137
R\$ 499.131,9000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:26:37:353
R\$ 499.130,8900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:26:56:997
R\$ 499.129,9000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:27:02:653
R\$ 499.128,8900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:27:23:060
R\$ 499.128,6900	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:27:26:140
R\$ 499.127,6800	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:27:45:140
R\$ 499.127,1100	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:27:50:970
R\$ 499.126,1000	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:28:11:800

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 10:52:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 11:20:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 11:23:24.
Encerrado	11/11/2019 11:28:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:21:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:21:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:21:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:21:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:21:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:06:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:10:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.
Aceite	20/11/2019 12:14:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 499.126,1000 e com valor negociado a R\$ 499.121,4800. Motivo: valor ajustado

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:27:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2019 09:30:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OLMIR IORIS & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99
Registro Intenção de Recurso	22/11/2019 10:21:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 05252941000136. Motivo: Manifestamos intenção de recurso em face do aceite da proposta da empresa Olmir, pois a mesma cotou produto divergente do solicitado no edital e comprovaremos isso em nossa peça recursa
Intenção de Recurso Aceita	22/11/2019 10:47:02	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05252941000136. Motivo: Considerando que a Administração preza o interesse público, a isonomia, a competitividade e outros princípios que lhe são correlatos, a Pregoeira aceitará a intenção de recurso, visto que o momento de tal intenção no Pregão Eletrônico visa tão somente garantir o direito das empresas participantes para fundamentar seu pedido de recurso através das peças recursais, conforme Art. 4º, Inciso XVIII, da Lei 10.520/2002.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.252.941/0001-36	22/11/2019 10:21	22/11/2019 10:47	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos intenção de recurso em face do aceite da proposta da empresa Olmir, pois a mesma cotou produto divergente do solicitado no edital e comprovaremos isso em nossa peça recursal.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Considerando que a Administração preza o interesse público, a isonomia, a competitividade e outros princípios que lhe são correlatos, a Pregoeira aceitará a intenção de recurso, visto que o momento de tal intenção no Pregão Eletrônico visa tão somente garantir o direito das empresas participantes para fundamentar seu pedido de recurso através das peças recursais, conforme Art. 4º, Inciso XVIII, da Lei 10.520/2002.			

**Item: 15 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	398	R\$ 158,3800	R\$ 63.035,2400	29/10/2019 16:50:03
<b>Marca:</b> MOBKO							
<b>Fabricante:</b> MOBKO							
<b>Modelo / Versão:</b> PR40							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 1,98 de altura x 1,50 de largura x 0,42 m de profundidade. Estante em aço com 4 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em esmalte sintético na cor cinza, com tratamento antiferrugem. Garantia mínima de 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto.							
04.194.679/0001-58	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	398	R\$ 612,5000	R\$ 243.775,0000	30/10/2019 09:25:18
<b>Marca:</b> PROL							
<b>Fabricante:</b> PROL INDUSTRIA METALURGICA							
<b>Modelo / Versão:</b> PROL EST04P							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 1,98 de altura x 1,50 de largura x 0,42 m de profundidade. Estante em aço com 4 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em esmalte sintético na cor cinza, com tratamento antiferrugem. Garantia mínima de 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto.							
29.642.958/0001-68	NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA	Sim	Sim	398	R\$ 1.990,0000	R\$ 792.020,0000	29/10/2019 17:09:25
<b>Marca:</b> W3							
<b>Fabricante:</b> W3							
<b>Modelo / Versão:</b> EDPRA 4/600 IND.							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 1,98 de altura x 1,50 de largura x 0,42 m de profundidade. Estante em aço com 4 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em esmalte sintético na cor cinza, com tratamento antiferrugem. Garantia mínima de 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 792.020,0000	29.642.958/0001-68	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 243.775,0000	04.194.679/0001-58	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 63.035,2400	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 10:52:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 11:24:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 11:27:06.
Encerrado	11/11/2019 11:34:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:22:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Recusa	20/11/2019 10:06:47	Recusa da proposta. Fornecedor: F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 63.035,2400. Motivo: Não enviou a proposta de preços, deixando de cumprir o item 11.5.1 do Edital (observando as penalidades previstas no 7º da Lei nº. 10.520/02.)
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 10:06:47	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Recusa	20/11/2019 13:21:46	Recusa da proposta. Fornecedor: CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 243.775,0000. Motivo: valor ofertado acima do estimado pela Administração.
Recusa	20/11/2019 13:21:50	Recusa da proposta. Fornecedor: NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.642.958/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 792.020,0000. Motivo: valor ofertado acima do estimado pela Administração.
Item cancelado no julgamento	20/11/2019 13:23:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo em vista que o item 15 teve todas as propostas recusadas, declaro o referido item FRACASSADO.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 16 - GAVETEIRO MÓVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> W3 <b>Fabricante:</b> W3 <b>Modelo / Versão:</b> W3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto.	Sim	Sim	483	R\$ 200,8400	R\$ 97.005,7200	09/11/2019 13:03:10
09.636.391/0001-00	MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI <b>Marca:</b> MOBKO <b>Fabricante:</b> MOBKO <b>Modelo / Versão:</b> PR30 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto	Sim	Não	483	R\$ 200,8500	R\$ 97.010,5500	29/10/2019 16:37:06
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI <b>Marca:</b> MOBKO <b>Fabricante:</b> MOBKO <b>Modelo / Versão:</b> PR30	Sim	Sim	483	R\$ 200,8500	R\$ 97.010,5500	29/10/2019 16:50:03

70.429.956/0001-99	OLMIR IORIS & CIA LTDA	Sim	Sim	483	R\$ 200,8500	R\$ 97.010,5500	09/11/2019 10:30:50
<p><b>Marca:</b> PANDIN  <b>Fabricante:</b> PANDIN  <b>Modelo / Versão:</b> PANDIN  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto.</p>							
34.465.934/0001-10	C A PIMENTA COUY EIRELI	Sim	Sim	483	R\$ 200,8500	R\$ 97.010,5500	10/11/2019 21:44:39
<p><b>Marca:</b> Pandin  <b>Fabricante:</b> Pandin  <b>Modelo / Versão:</b> EP 6AR C/R  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Estante de aço com 6 prateleiras altura: 1,98m x largura: 0,92m x profundidade: 0,30m. Conforme edital</p>							
05.976.162/0001-83	S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	483	R\$ 210,0000	R\$ 101.430,0000	30/10/2019 11:24:42
<p><b>Marca:</b> PANDIN  <b>Fabricante:</b> PANDIN  <b>Modelo / Versão:</b> EDP6AE  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto.</p>							
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	483	R\$ 250,0000	R\$ 120.750,0000	08/11/2019 18:46:44
<p><b>Marca:</b> PANDIN  <b>Fabricante:</b> PANDIN  <b>Modelo / Versão:</b> EP6AR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto.</p>							
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	Sim	Sim	483	R\$ 250,0000	R\$ 120.750,0000	11/11/2019 08:57:36
<p><b>Marca:</b> W3  <b>Fabricante:</b> W3  <b>Modelo / Versão:</b> EDR300  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto.</p>							
01.527.632/0001-70	KMEIH & CIA LTDA	Sim	Sim	483	R\$ 300,0000	R\$ 144.900,0000	08/11/2019 14:16:05
<p><b>Marca:</b> FABONE  <b>Fabricante:</b> FABONE  <b>Modelo / Versão:</b> ESTANTE 6 BANDEJAS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: conforme especificação no Termo de Referência para cada item. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após o recebimento da Nota de Empenho NE. Local de entrega: Gerencia de Almoxarifado e Patrimônio da Secretaria de Estado da Educação - GAP/SEDUC, Rua Imigrante, 1699, São Sebastião II, ao lado do Idaron, Porto Velho/RO. Vigência da Ata: 12(doze) meses. Assistência Técnica: no estado de Rondônia. Frete: CIF.</p>							
04.194.679/0001-58	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	483	R\$ 385,0000	R\$ 185.955,0000	30/10/2019 09:25:18
<p><b>Marca:</b> PROL  <b>Fabricante:</b> PROL INDUSTRIA METALURGICA  <b>Modelo / Versão:</b> PROL EST06P  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes</p>							



especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto.

29.642.958/0001-68 NORTE OFFICE Sim Sim 483 R\$ 425,0000 R\$ 205.275,0000 29/10/2019  
PROJETOS & 17:09:25  
MOBILIARIOS LTDA

**Marca:** W3

**Fabricante:** W3

**Modelo / Versão:** MDP6 PRSA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 483 R\$ 1.000,0000 R\$ 483.000,0000 08/11/2019  
INDUSTRIA E 14:14:18  
COMERCIO DE  
MOVEIS EIRELI

**Marca:** Nobre

**Fabricante:** Nobre

**Modelo / Versão:** estante 30 cm

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 483.000,0000	10.713.114/0001-32	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 205.275,0000	29.642.958/0001-68	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 185.955,0000	04.194.679/0001-58	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 144.900,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 120.750,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 120.750,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 101.430,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 97.010,5500	09.636.391/0001-00	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 97.010,5500	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 97.010,5500	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 97.010,5500	70.429.956/0001-99	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 97.005,7200	05.252.941/0001-36	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 97.004,7100	70.429.956/0001-99	11/11/2019 10:55:35:057
R\$ 102.879,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 10:58:47:553
R\$ 97.004,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 11:00:14:560
R\$ 97.002,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:00:35:983
R\$ 97.001,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 11:02:19:490
R\$ 96.999,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:03:07:337
R\$ 96.990,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 11:05:06:643
R\$ 96.988,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:05:13:050
R\$ 96.985,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 11:06:40:697
R\$ 96.983,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:06:46:773
R\$ 96.983,3800	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:34:01:680
R\$ 144.899,9100	10.713.114/0001-32	11/11/2019 11:34:05:150
R\$ 96.973,3700	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:34:07:840
R\$ 96.973,1200	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:34:21:713
R\$ 96.950,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:34:28:073
R\$ 96.963,1100	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:34:29:543
R\$ 96.949,8000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:34:42:420
R\$ 96.939,7900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:34:51:357
R\$ 96.939,2300	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:35:03:357
R\$ 96.939,7800	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:35:04:670
R\$ 96.929,2200	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:35:13:623
R\$ 96.920,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:35:18:937
R\$ 96.919,3900	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:35:23:437
R\$ 96.819,3800	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:35:34:203
R\$ 96.905,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:35:39:453

R\$ 96.929,1900	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:35:40:533
R\$ 96.819,2600	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:35:43:737
R\$ 96.719,2500	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:35:55:423
R\$ 96.800,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:36:00:017
R\$ 96.718,5700	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:36:04:160
R\$ 96.705,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:36:07:503
R\$ 96.900,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 11:36:13:550
R\$ 96.604,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:36:17:253
R\$ 96.604,0900	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:36:24:363
R\$ 96.600,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 11:36:37:723
R\$ 96.604,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:36:40:613
R\$ 96.499,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:36:40:927
R\$ 96.570,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:36:42:553
R\$ 96.499,7400	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:36:44:677
R\$ 96.450,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:37:03:100
R\$ 96.449,6600	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:37:06:163
R\$ 96.450,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:37:08:773
R\$ 96.349,6500	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:37:18:007
R\$ 96.349,2200	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:37:26:477
R\$ 96.340,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:37:30:477
R\$ 96.239,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:37:39:133
R\$ 93.330,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:37:44:417
R\$ 96.330,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:37:47:087
R\$ 93.329,6400	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:37:47:557
R\$ 96.238,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:37:52:180
R\$ 93.229,6300	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:37:59:713
R\$ 93.210,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:38:05:150
R\$ 93.209,7500	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:38:08:323
R\$ 93.228,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:38:14:963
R\$ 93.109,7400	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:38:21:277
R\$ 93.204,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:38:22:920
R\$ 93.000,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:38:27:183
R\$ 92.999,9600	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:38:30:200
R\$ 92.899,9500	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:38:42:310
R\$ 92.995,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:38:43:140
R\$ 92.899,8700	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:38:50:297
R\$ 92.999,9500	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:38:50:467
R\$ 92.600,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:38:58:093
R\$ 92.499,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:39:03:843
R\$ 92.550,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:39:07:860
R\$ 92.499,4500	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:39:10:297
R\$ 92.590,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:39:11:517
R\$ 92.400,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:39:23:297
R\$ 92.399,3000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:39:30:500
R\$ 92.299,2900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:39:34:300
R\$ 92.300,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:39:39:347
R\$ 92.200,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:39:46:097
R\$ 92.199,8200	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:39:51:220
R\$ 92.290,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:39:52:533
R\$ 92.189,8100	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:39:56:783
R\$ 92.189,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:40:08:550
R\$ 92.188,0200	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:40:12:317
R\$ 92.189,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:40:14:347
R\$ 92.150,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:40:16:817
R\$ 92.139,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:40:22:100
R\$ 92.150,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:40:31:490
R\$ 92.139,3800	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:40:32:583
R\$ 92.135,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:40:39:147
R\$ 92.100,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:40:46:430
R\$ 92.124,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:40:46:820
R\$ 92.099,9200	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:40:52:880

R\$ 92.050,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:41:01:303
R\$ 92.099,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:41:05:007
R\$ 91.949,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:41:09:273
R\$ 92.040,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:41:09:477
R\$ 91.949,4100	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:41:13:210
R\$ 91.900,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:41:21:557
R\$ 91.949,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:41:25:587
R\$ 90.899,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:41:31:540
R\$ 91.800,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:41:32:320
R\$ 91.799,8800	05.252.941/0001-36	11/11/2019 11:41:38:243
R\$ 90.800,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:41:43:120
R\$ 89.799,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:41:53:213
R\$ 90.400,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:41:57:057
R\$ 89.300,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:42:18:107
R\$ 89.795,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:42:22:373
R\$ 89.199,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:42:22:857
R\$ 89.000,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:42:45:920
R\$ 89.199,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:42:46:907
R\$ 88.899,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:42:52:860
R\$ 88.700,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:43:09:313
R\$ 88.599,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:43:19:953
R\$ 88.695,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:43:22:250
R\$ 88.400,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:43:31:517
R\$ 88.299,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:43:41:330
R\$ 88.395,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:43:47:317
R\$ 88.100,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:43:55:533
R\$ 87.999,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:44:03:833
R\$ 87.999,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:44:19:193
R\$ 87.898,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:44:24:817
R\$ 87.500,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:44:32:100
R\$ 87.399,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:44:45:540
R\$ 87.200,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:44:55:803
R\$ 87.390,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:45:03:820
R\$ 87.099,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:45:07:430
R\$ 87.000,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:45:21:493
R\$ 86.899,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:45:29:853
R\$ 86.990,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:45:34:933
R\$ 86.800,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:45:43:323
R\$ 86.699,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:45:50:510
R\$ 86.690,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:45:58:043
R\$ 86.500,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:46:07:670
R\$ 86.399,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:46:12:810
R\$ 86.390,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:46:22:373
R\$ 86.200,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:46:29:780
R\$ 86.099,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:46:33:763
R\$ 85.900,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:46:51:890
R\$ 85.799,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:46:56:140
R\$ 85.890,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:47:03:313
R\$ 85.400,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:47:13:127
R\$ 85.299,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:47:18:673
R\$ 85.350,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:47:23:377
R\$ 85.000,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:47:40:050
R\$ 84.899,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:47:44:723
R\$ 84.990,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:47:56:613
R\$ 84.882,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:48:05:397
R\$ 84.781,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:48:12:113
R\$ 84.850,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:48:17:787
R\$ 84.750,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:48:26:320
R\$ 84.649,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:48:32:850
R\$ 84.645,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:48:41:100
R\$ 84.640,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:48:48:087

R\$ 84.539,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:48:53:930
R\$ 84.530,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:49:06:697
R\$ 84.515,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:49:14:120
R\$ 84.414,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:49:19:120
R\$ 84.414,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:49:29:040
R\$ 84.410,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:49:37:667
R\$ 84.309,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:49:40:823
R\$ 84.250,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:49:58:747
R\$ 84.149,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:50:01:920
R\$ 84.130,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:50:20:670
R\$ 84.145,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:50:22:467
R\$ 84.029,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:50:25:937
R\$ 84.025,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:50:45:860
R\$ 83.924,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:50:51:280
R\$ 83.924,9800	01.527.632/0001-70	11/11/2019 11:51:47:863
R\$ 83.824,9700	70.429.956/0001-99	11/11/2019 11:51:54:490

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	11/11/2019 10:52:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 11:33:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 11:36:58.
Encerrado	11/11/2019 11:52:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:22:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:22:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:22:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:22:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:22:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:22:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:23:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:23:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:12:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:28:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:40:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:08:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:10:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:14:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70.
Aceite	20/11/2019 12:14:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 83.824,9700 e com valor negociado a R\$ 83.824,6500. Motivo: valor ajustado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:27:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/11/2019 09:30:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OLMIR IORIS & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 17 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.976.162/0001-83	S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	385	R\$ 925,0000	R\$ 356.125,0000	30/10/2019 11:32:32
<p><b>Marca:</b> MOTIVA  <b>Fabricante:</b> MOTIVA  <b>Modelo / Versão:</b> CEA 120  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.</p>							
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	385	R\$ 925,6400	R\$ 356.371,4000	29/10/2019 16:50:03
<p><b>Marca:</b> MOBKO  <b>Fabricante:</b> MOBKO  <b>Modelo / Versão:</b> HAVENA AF  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.</p>							
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E	Sim	Sim	385	R\$ 925,6400	R\$ 356.371,4000	08/11/2019 17:48:54

## COMERCIO LTDA

**Marca:** MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

34.465.934/0001-10	C A PIMENTA COUY EIRELI	Sim	Sim	385	R\$ 925,6400	R\$ 356.371,4000	10/11/2019 21:44:39
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

**Marca:** Pandin**Fabricante:** Pandin**Modelo / Versão:** AAN0701-PTM X056**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário alto com 02 portas fechado dimensões: 800 x 500 x 1600mm. Conforme edital

04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	385	R\$ 1.400,0000	R\$ 539.000,0000	08/11/2019 18:46:44
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

**Marca:** PANDIN**Fabricante:** PANDIN**Modelo / Versão:** AAN701PTMC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	Sim	Sim	385	R\$ 1.500,0000	R\$ 577.500,0000	11/11/2019 08:54:26
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

**Marca:** AVANTTI**Fabricante:** AVANTTI**Modelo / Versão:** Avantti 91507+9900005

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida

em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. Unidade "

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	385	R\$ 1.554,0000	R\$ 598.290,0000	31/10/2019 15:49:50
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** 2P COM. E SERV.

**Fabricante:** HOMEOFFICE

**Modelo / Versão:** AA8

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Validade da Proposta: conf. edital; Entrega: 45 dias cor.; Garantia: 05 anos.

31.974.770/0001-69	M. G. M. CARVALHO	Sim	Sim	385	R\$ 1.800,0000	R\$ 693.000,0000	10/11/2019 19:29:06
--------------------	-------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** LAYOUT

**Fabricante:** LAYOUT

**Modelo / Versão:** MAD.AA2P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 693.000,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 598.290,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 577.500,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 539.000,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 356.371,4000	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 356.371,4000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 356.371,4000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 356.125,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 392.315,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 10:59:08:493
R\$ 356.124,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:39:41:097

R\$ 356.123,9000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 11:40:21:583
R\$ 356.122,9000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:40:52:477
R\$ 356.122,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 11:41:03:693
R\$ 356.120,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 11:41:26:320
R\$ 356.121,9900	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:41:34:570
R\$ 356.100,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:41:58:150
R\$ 356.119,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:41:59:870
R\$ 356.099,5000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 11:42:25:780
R\$ 356.095,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:42:38:827
R\$ 356.000,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 11:42:42:200
R\$ 356.000,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:42:45:860
R\$ 355.990,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 11:43:11:233
R\$ 355.099,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:43:14:610
R\$ 355.750,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:43:18:673
R\$ 354.880,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:43:39:767
R\$ 355.050,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 11:43:41:830
R\$ 354.000,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 11:43:56:393
R\$ 354.870,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:43:58:643
R\$ 353.750,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:44:02:287
R\$ 354.850,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 11:44:03:973
R\$ 353.745,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:44:28:117
R\$ 353.730,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 11:44:32:740
R\$ 353.740,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:44:36:803
R\$ 353.710,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:44:53:117
R\$ 352.550,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:44:57:697
R\$ 353.700,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 11:45:06:197
R\$ 352.540,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:45:26:807
R\$ 352.530,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 11:45:31:697
R\$ 352.050,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:45:37:650
R\$ 350.000,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 11:45:40:713
R\$ 349.999,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:45:51:073
R\$ 349.990,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 11:46:01:573
R\$ 348.221,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:46:08:387
R\$ 348.000,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 11:46:22:513
R\$ 347.879,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:46:30:093
R\$ 347.990,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:46:30:797
R\$ 345.000,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 11:46:33:483
R\$ 340.000,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 11:46:51:407
R\$ 344.880,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:46:52:017
R\$ 344.980,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:46:53:797
R\$ 346.500,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 11:46:54:250
R\$ 339.990,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 11:47:05:923
R\$ 335.880,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:47:17:300
R\$ 312.620,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 11:47:29:970
R\$ 335.850,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 11:47:36:410
R\$ 311.880,9900	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:47:41:737
R\$ 326.403,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 11:48:06:427
R\$ 311.870,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:48:53:320
R\$ 311.860,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:49:01:773
R\$ 311.850,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:49:13:480
R\$ 311.840,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:49:24:557
R\$ 311.830,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:49:36:370
R\$ 311.820,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:49:46:370
R\$ 311.810,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:50:14:090
R\$ 311.109,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:50:27:763
R\$ 311.108,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:50:48:593
R\$ 311.107,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:51:00:703
R\$ 311.105,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:51:18:847
R\$ 311.104,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:51:27:330
R\$ 311.103,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:51:42:330
R\$ 311.102,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:51:47:847



R\$ 311.101,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:52:04:427
R\$ 311.088,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:52:22:647
R\$ 311.085,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:52:30:460
R\$ 311.084,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:52:45:100
R\$ 311.083,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:52:53:133
R\$ 311.050,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:53:07:073
R\$ 311.045,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:53:15:743
R\$ 311.030,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:53:27:887
R\$ 311.025,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:53:42:840
R\$ 311.024,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:53:50:107
R\$ 311.020,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:54:15:860
R\$ 311.018,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:54:25:513
R\$ 311.015,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:54:36:437
R\$ 311.014,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:54:48:000
R\$ 311.012,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:54:57:563
R\$ 311.007,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:55:12:783
R\$ 311.005,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:55:18:940
R\$ 310.880,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:55:41:990
R\$ 310.870,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:55:49:567
R\$ 308.000,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:56:05:210
R\$ 307.995,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:56:17:040
R\$ 307.500,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:56:30:790
R\$ 307.499,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:56:37:353
R\$ 307.100,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:56:52:260
R\$ 307.099,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:57:02:307
R\$ 307.098,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:57:13:980
R\$ 307.095,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:57:25:387
R\$ 306.800,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:57:44:670

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 10:52:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 11:38:29	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 11:41:29.
Encerrado	11/11/2019 12:10:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:23:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:23:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:23:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:23:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:23:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:12:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:41:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.
Encerramento do prazo de	13/11/2019 12:08:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.

Convocação - Anexo

Recusa	20/11/2019 10:29:35	Recusa da proposta. Fornecedor: MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 306.800,0000. Motivo: não enviou a comprovação do Certificado de Regularidade no Cadastro IBAMA, descumprindo o item 11.5.2.
Recusa	20/11/2019 12:16:40	Recusa da proposta. Fornecedor: C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 307.095,0000. Motivo: não enviou a comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro IBAMA, descumprindo o item 11.5.2.
Aceite	20/11/2019 12:25:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 312.620,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:27:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 18 - GAVETEIRO MÓVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI  <b>Marca:</b> MOBKO <b>Fabricante:</b> MOBKO <b>Modelo / Versão:</b> HAVENA AF <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.	Sim	Sim	127	R\$ 492,2300	R\$ 62.513,2100	29/10/2019 16:50:03
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  <b>Marca:</b> MILAN <b>Fabricante:</b> MILANFLEX <b>Modelo / Versão:</b> FOCUS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou	Sim	Sim	127	R\$ 492,2300	R\$ 62.513,2100	08/11/2019 17:48:54

para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

34.465.934/0001-10	C A PIMENTA COUY EIRELI	Sim	Sim	127	R\$ 492,2300	R\$ 62.513,2100	10/11/2019 21:44:39
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Pandin

**Fabricante:** Pandin

**Modelo / Versão:** AAN0102-PTM X 058

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário baixo com 02 portas fechado dimensões: 800 x 500 x 740mm. Conforme edital

05.976.162/0001-83	S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	127	R\$ 500,0000	R\$ 63.500,0000	30/10/2019 11:32:32
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MOTIVA

**Fabricante:** MOTIVA

**Modelo / Versão:** CEA 100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	127	R\$ 590,0000	R\$ 74.930,0000	08/11/2019 18:46:44
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** PANDIN

**Fabricante:** PANDIN

**Modelo / Versão:** AAN702PTMC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095,

ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	Sim	Sim	127	R\$ 800,0000	R\$ 101.600,0000	11/11/2019 08:54:26
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** AVANTTI

**Fabricante:** AVANTTI

**Modelo / Versão:** Avantti 91503+900005

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, AB NT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. 03 aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética"

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	127	R\$ 900,0000	R\$ 114.300,0000	31/10/2019 15:49:50
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** 2P COM. E SERV.

**Fabricante:** HOMEOFFICE

**Modelo / Versão:** AB8

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Validade da Proposta: conf. edital; Entrega: 45 dias cor.; Garantia: 05 anos.

31.974.770/0001-69	M. G. M. CARVALHO	Sim	Sim	127	R\$ 1.140,0000	R\$ 144.780,0000	10/11/2019 19:29:06
--------------------	-------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** LAYOUT

**Fabricante:** LAYOUT

**Modelo / Versão:** MAD.AB2P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, AB NT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de

Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos."

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 144.780,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 114.300,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 101.600,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 74.930,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 63.500,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 62.513,2100	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 62.513,2100	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 62.513,2100	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 64.516,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 10:59:27:480
R\$ 62.513,2000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 11:02:30:053
R\$ 62.500,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 11:46:11:137
R\$ 62.500,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 11:46:20:983
R\$ 62.450,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 11:46:35:513

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 10:53:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 11:43:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 11:46:13.
Encerrado	11/11/2019 11:46:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:23:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:23:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:24:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:24:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:42:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:30:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Recusa	20/11/2019 09:58:52	Recusa da proposta. Fornecedor: S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 62.450,0000. Motivo: Não enviou a proposta de preços, deixando de cumprir o item 11.5.1 do Edital (observando as penalidades previstas no 7º da Lei nº. 10.520/02.)
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 09:58:52	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83.
Recusa	20/11/2019 09:59:03	Recusa da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 62.500,0000. Motivo: Não enviou a proposta de preços, deixando de cumprir o item 11.5.1 do Edital (observando as penalidades previstas no 7º da Lei nº. 10.520/02.)
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 09:59:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Aceite	20/11/2019 13:14:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 62.450,0000. Motivo: Senhores licitantes, esta Pregoeira

revê o ato que desclassificou a proposta da licitante S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA no item 18, tendo em vista que a mesma enviou sua proposta de preços para os itens que participa apenas no campo de anexo do item 01.

Abertura do prazo de 20/11/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 13:27:57 05.976.162/0001-83.  
 Convocação - Anexo  
 Encerramento do prazo de 20/11/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 15:25:19 05.976.162/0001-83.  
 Convocação - Anexo  
 Habilitado 22/11/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 10:17:48 05.976.162/0001-83

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 19 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI  <b>Marca:</b> MOBKO <b>Fabricante:</b> MOBKO <b>Modelo / Versão:</b> CREDENCE AC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo 900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 - Sobretampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.	Sim	Sim	135	R\$ 1.352,7900	R\$ 182.626,6500	29/10/2019 16:50:03
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  <b>Marca:</b> MILAN <b>Fabricante:</b> MILANFLEX <b>Modelo / Versão:</b> FOCUS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo 900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 - Sobretampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o	Sim	Sim	135	R\$ 1.352,7900	R\$ 182.626,6500	08/11/2019 17:48:54

produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

31.974.770/0001-69 M. G. M. CARVALHO Sim Sim 135 R\$ 1.600,0000 R\$ 216.000,0000 10/11/2019 19:29:06

**Marca:** LAYOUT

**Fabricante:** LAYOUT

**Modelo / Versão:** MAD.AB4P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo 900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 - Sobretampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, Sim Sim 135 R\$ 1.600,0000 R\$ 216.000,0000 11/11/2019 08:54:26  
INFORMATICA E  
ELETRON EIRELI

**Marca:** AVANTTI

**Fabricante:** AVANTTI

**Modelo / Versão:** Avantti 91504+91504+900007

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo 900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 - Sobretampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E Sim Sim 135 R\$ 1.846,0000 R\$ 249.210,0000 31/10/2019 15:49:50  
SERVICOS EM  
MOVEIS EIRELI

**Marca:** 2P COM. E SERV.

**Fabricante:** HOMEOFFICE

**Modelo / Versão:** CREDENZA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo 900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 - Sobretampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Validade da Proposta: conf. edital; Entrega: 45 dias cor.; Garantia: 05 anos.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 249.210,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 216.000,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 216.000,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 182.626,6500	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 182.626,6500	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 182.625,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:44:28:083
R\$ 134.595,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 11:48:05:973
R\$ 134.594,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:48:37:647
R\$ 134.593,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 11:50:27:250
R\$ 134.592,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 11:50:49:813
R\$ 134.591,0000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 11:51:21:207
R\$ 134.590,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 12:04:22:773
R\$ 134.589,9000	00.300.400/0001-12	11/11/2019 12:04:41:730

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 10:53:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 11:47:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 11:50:03.
Encerrado	11/11/2019 12:11:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:24:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:24:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:24:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:24:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:14:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:11:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:31:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Recusa	20/11/2019 09:59:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 134.589,9000. Motivo: Não enviou a proposta de preços, deixando de cumprir o item 11.5.1 do Edital (observando as penalidades previstas no 7º da Lei nº. 10.520/02.)



Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 09:59:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Recusa	20/11/2019 10:29:12	Recusa da proposta. Fornecedor: MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 134.592,0000. Motivo: não enviou a comprovação do Certificado de Regularidade no Cadastro IBAMA, descumprindo o item 11.5.2.
Aceite	20/11/2019 12:26:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 134.590,0000 e com valor negociado a R\$ 134.589,6000. Motivo: valor ajustado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:28:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 20 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	99	R\$ 577,0600	R\$ 57.128,9400	29/10/2019 16:50:03
	<b>Marca:</b> MOBKO <b>Fabricante:</b> MOBKO <b>Modelo / Versão:</b> ESPECIAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMARIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.						
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	99	R\$ 577,0600	R\$ 57.128,9400	08/11/2019 17:48:54
	<b>Marca:</b> MILAN <b>Fabricante:</b> MILANFLEX <b>Modelo / Versão:</b> FOCUS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMARIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.						

reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	Sim	Sim	99	R\$ 1.000,0000	R\$ 99.000,0000	11/11/2019 08:54:26
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** AVANTTI

**Fabricante:** AVANTTI

**Modelo / Versão:** Avanti

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	99	R\$ 1.076,0000	R\$ 106.524,0000	31/10/2019 15:49:50
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** 2P COM. E SERV.

**Fabricante:** HOMEOFFICE

**Modelo / Versão:** AM9

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Validade da Proposta: conf. edital; Entrega: 45 dias cor.; Garantia: 05 anos.

31.974.770/0001-69	M. G. M. CARVALHO	Sim	Sim	99	R\$ 1.140,0000	R\$ 112.860,0000	10/11/2019 19:29:06
--------------------	-------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** LAYOUT

**Fabricante:** LAYOUT

**Modelo / Versão:** MAD.AB2P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas

apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 112.860,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 106.524,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 99.000,0000	19.111.762/0001-93	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 57.128,9400	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 57.128,9400	00.300.400/0001-12	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 53.658,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 11:48:33:287

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 10:53:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 11:56:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 11:59:26.
Encerrado	11/11/2019 12:05:58	Item encerrado
Sorteio eletrônico	11/11/2019 12:06:24	Item teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 57.128,9400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:24:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:24:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:24:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:16:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:31:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Aceite	20/11/2019 12:26:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 53.658,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:28:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 21 - GAVETEIRO MÓVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	68	R\$ 514,0500	R\$ 34.955,4000	29/10/2019 16:54:33

**Marca:** MOBKO

**Fabricante:** MOBKO

**Modelo / Versão:** HAVENA GV

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS E 01 GAVETÃO, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 630x440x440mm(AxLxP) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MD de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura,

colada a quente. Gavetas superiores confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Gavetão inferior com suporte para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças telescópicas em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak níquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

34.465.934/0001-10	C A PIMENTA COUY EIRELI	Sim	Sim	68	R\$ 514,0500	R\$ 34.955,4000	10/11/2019 21:49:33
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Pandin

**Fabricante:** Pandin

**Modelo / Versão:** GV03GVAN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gaveteiro volante 03 gavetas e 01 gavetão 630 x 440 x 440mm. Conforme edital

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	68	R\$ 788,0000	R\$ 53.584,0000	31/10/2019 15:51:25
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** 2P COM. E SERV.

**Fabricante:** HOMEOFFICE

**Modelo / Versão:** GV4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS E 01 GAVETÃO, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 630x440x440mm(AxLxP) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MD de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas superiores confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças telescópicas em aço. Gavetão inferior com suporte para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças telescópicas em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak níquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Validade da Proposta: conf. edital; Entrega: 45 dias cor.; Garantia: 05 anos.

31.974.770/0001-69	M. G. M. CARVALHO	Sim	Sim	68	R\$ 900,0000	R\$ 61.200,0000	10/11/2019 19:30:38
--------------------	-------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** LAYOUT

**Fabricante:** LAYOUT

**Modelo / Versão:** MAD. GVM-ESP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS E 01 GAVETÃO, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 630x440x440mm(AxLxP) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MD de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas superiores confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças telescópicas em aço. Gavetão inferior com suporte para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças telescópicas em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak níquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance**

R\$ 61.200,0000

**CNPJ/CPF**

31.974.770/0001-69

**Data/Hora Registro**

11/11/2019 09:02:31:543

R\$ 53.584,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 34.955,4000	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 34.955,4000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 34.955,3000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 12:11:51:070
R\$ 35.020,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 12:12:29:353

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 12:09:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 12:15:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 12:18:46.
Encerrado	11/11/2019 12:38:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:25:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:25:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:44:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:31:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Recusa	20/11/2019 10:27:00	Recusa da proposta. Fornecedor: C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 34.955,3000. Motivo: não enviou a comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro IBAMA, descumprindo o item 11.5.2.
Aceite	20/11/2019 12:41:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 34.955,4000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:28:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 15:13:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI - CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 22 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	97	R\$ 406,2800	R\$ 39.409,1600	29/10/2019 16:54:33

**Marca:** MOBKO

**Fabricante:** MOBKO

**Modelo / Versão:** HAVENA GV

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 400X500X650mm (LXPXH). (Admitida variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas,

qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

04.248.928/0001-40 HELENMAQ COMERCIO Sim Sim 97 R\$ 580,0000 R\$ 56.260,0000 09/11/2019  
E SERVICOS LTDA 09:27:37

**Marca:** PANDIN

**Fabricante:** PANDIN

**Modelo / Versão:** GV03GVAN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 400X500X650mm (LXPXH). (Admitida variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E Sim Sim 97 R\$ 713,0000 R\$ 69.161,0000 31/10/2019  
SERVICOS EM MOVEIS 15:51:25  
EIRELI

**Marca:** 2P COM. E SERV.

**Fabricante:** HOMEOFFICE

**Modelo / Versão:** GV3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 400X500X650mm (LXPXH). (Admitida variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Validade da Proposta: conf. edital; Entrega: 45 dias cor.; Garantia: 05 anos.

31.974.770/0001-69 M. G. M. CARVALHO Sim Sim 97 R\$ 900,0000 R\$ 87.300,0000 10/11/2019  
19:30:38

**Marca:** LAYOUT

**Fabricante:** LAYOUT

**Modelo / Versão:** MAD.GV3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 400X500X650mm (LXPXH). (Admitida variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do

fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 87.300,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 69.161,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 56.260,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 39.409,1600	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 53.350,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 12:10:53:817
R\$ 42.389,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 12:12:43:573

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 12:09:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 12:19:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 12:22:40.
Encerrado	11/11/2019 12:48:54	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:25:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:32:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Aceite	20/11/2019 12:40:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 39.409,1600.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:28:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 15:13:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI - CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 23 - GAVETEIRO MÓVEL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	149	R\$ 429,9400	R\$ 64.061,0600	29/10/2019 16:54:33

**Marca:** MOBKO

**Fabricante:** MOBKO

**Modelo / Versão:** HAVENA GV

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES: ALT. 740 X LARG. 400X PROF.510mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E	Sim	Sim	149	R\$ 792,0000	R\$ 118.008,0000	31/10/2019
--------------------	---------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------

SERVICOS EM MOVEIS  
EIRELI

15:51:25

**Marca:** 2P COM. E SERV.  
**Fabricante:** HOMEOFFICE  
**Modelo / Versão:** GV4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES: ALT. 740 X LARG. 400X PROF.510mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Validade da Proposta: conf. edital; Entrega: 45 dias cor.; Garantia: 05 anos.

31.974.770/0001-69 M. G. M. CARVALHO Sim Sim 149 R\$ 900,0000 R\$ 134.100,0000 10/11/2019 19:30:38

**Marca:** LAYOUT  
**Fabricante:** LAYOUT  
**Modelo / Versão:** MAD.GV4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES: ALT. 740 X LARG. 400X PROF.510mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 134.100,0000	31.974.770/0001-69	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 118.008,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 64.061,0600	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 75.841,0000	24.476.378/0001-24	11/11/2019 12:13:09:730

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 12:09:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 12:31:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 12:34:45.
Encerrado	11/11/2019 12:53:30	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:25:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:35:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Aceite	20/11/2019 12:40:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 64.061,0600.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:28:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 15:14:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI - CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83

**Não existem intenções de recurso para o item**



**Item: 24 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.194.679/0001-58	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> PROL <b>Fabricante:</b> PROL INDUSTRIA METALURGICA <b>Modelo / Versão:</b> PROL ARMG6P <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.	Sim	Sim	88	R\$ 700,0000	R\$ 61.600,0000	30/10/2019 09:33:57
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> PANDIN <b>Fabricante:</b> PANDIN <b>Modelo / Versão:</b> GRF502/6 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.	Sim	Sim	88	R\$ 850,0000	R\$ 74.800,0000	09/11/2019 10:56:50
05.976.162/0001-83	S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA <b>Marca:</b> PANDIN <b>Fabricante:</b> PANDIN <b>Modelo / Versão:</b> GRF 502/6 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.	Sim	Sim	88	R\$ 1.160,0000	R\$ 102.080,0000	30/10/2019 11:34:51
01.527.632/0001-70	KMEIH & CIA LTDA <b>Marca:</b> AMAPÁ <b>Fabricante:</b> AMAPÁ <b>Modelo / Versão:</b> GRA 2/6 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: conforme especificação no Termo de Referência para cada item. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após o recebimento da Nota de Empenho NE. Local de entrega: Gerencia de Almoxarifado e Patrimônio da Secretaria de Estado da Educação - GAP/SEDUC, Rua Imigrante, 1699, São Sebastião II, ao lado do Idaron, Porto Velho/RO. Vigência da Ata: 12(doze) meses. Assistência Técnica: no estado de Rondônia. Frete: CIF.	Sim	Sim	88	R\$ 1.160,0000	R\$ 102.080,0000	08/11/2019 14:07:39
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> W3 <b>Fabricante:</b> W3 <b>Modelo / Versão:</b> W3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.	Sim	Sim	88	R\$ 1.160,0000	R\$ 102.080,0000	09/11/2019 13:06:07
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	88	R\$ 1.165,6700	R\$ 102.578,9600	29/10/2019 16:54:33

**Marca:** MOBKO**Fabricante:** MOBKO**Modelo / Versão:** ESPECIAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 102.578,9600	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 102.080,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 102.080,0000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 102.080,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 74.800,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 61.600,0000	04.194.679/0001-58	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 75.680,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 12:10:34:893
R\$ 64.240,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 12:11:08:223
R\$ 61.599,6200	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:43:43:810
R\$ 61.590,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:46:01:117
R\$ 61.589,7900	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:46:04:227
R\$ 61.589,4400	04.194.679/0001-58	11/11/2019 12:46:49:807
R\$ 61.588,4500	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:46:52:980
R\$ 61.580,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:46:56:197
R\$ 61.579,1200	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:47:13:150
R\$ 61.575,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:47:27:590
R\$ 61.574,1800	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:47:33:513
R\$ 61.579,9500	04.194.679/0001-58	11/11/2019 12:47:38:873
R\$ 61.573,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:47:59:907
R\$ 61.572,1100	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:48:03:250
R\$ 61.574,0000	04.194.679/0001-58	11/11/2019 12:48:05:047
R\$ 61.572,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:48:35:080
R\$ 61.571,0400	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:48:38:157
R\$ 61.569,2000	04.194.679/0001-58	11/11/2019 12:48:46:720
R\$ 61.570,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:48:56:753
R\$ 61.568,5200	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:48:58:737
R\$ 61.568,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:49:21:147
R\$ 61.567,1900	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:49:25:583
R\$ 61.566,5600	04.194.679/0001-58	11/11/2019 12:49:40:647
R\$ 61.567,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:49:42:427
R\$ 61.565,9400	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:49:49:977
R\$ 61.560,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:50:15:837
R\$ 61.559,8400	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:50:19:133
R\$ 61.558,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:50:41:230
R\$ 61.557,5800	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:50:44:493
R\$ 61.557,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:51:09:920
R\$ 61.556,7200	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:51:13:247
R\$ 61.559,8200	04.194.679/0001-58	11/11/2019 12:51:17:670

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 12:09:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 12:43:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 12:46:41.
Encerrado	11/11/2019 12:51:24	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:25:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:25:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:25:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:25:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:25:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:25:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:58:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:10:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:20:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 09:51:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40.
Aceite	20/11/2019 12:57:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 61.556,7200 e com valor negociado a R\$ 61.295,5200. Motivo: valor negociado no chat
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:28:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:50:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 25 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	307	R\$ 540,8000	R\$ 166.025,6000	09/11/2019 13:06:07

**Marca:** W3

**Fabricante:** W3

**Modelo / Versão:** W3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm – Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: &#8805; # 0,75mm; b) Gavetas: &#8805; # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: &#8805; # 1,20mm; e) Estrutura interna: &#8805; # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em

conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

03.963.184/0001-83 F.K MOVEIS Sim Sim 307 R\$ 540,8100 R\$ 166.028,6700 29/10/2019 16:54:33

COMERCIO DE  
MOVEIS E  
TRANSPORTES  
EIRELI

**Marca:** MOBKO

**Fabricante:** MOBKO

**Modelo / Versão:** OF04

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm – Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: &#8805; # 0,75mm; b) Gavetas: &#8805; # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: &#8805; # 1,20mm; e) Estrutura interna: &#8805; # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

70.429.956/0001-99 OLMIR IORIS & CIA Sim Sim 307 R\$ 540,8100 R\$ 166.028,6700 09/11/2019 10:35:47

**Marca:** PANDIN

**Fabricante:** PANDIN

**Modelo / Versão:** PANDIN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm – Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: &#8805; # 0,75mm; b) Gavetas: &#8805; # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: &#8805; # 1,20mm; e) Estrutura interna: &#8805; # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

04.194.679/0001-58 CIDADE VERDE Sim Sim 307 R\$ 682,5000 R\$ 209.527,5000 30/10/2019 09:33:57

MOVEIS E  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI

**Marca:** PROL

**Fabricante:** PROL INDUSTRIA METALURGICA

**Modelo / Versão:** PROL ARQ04G

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm – Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: &#8805; # 0,75mm; b) Gavetas: &#8805; # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: &#8805; # 1,20mm; e) Estrutura interna: &#8805; # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou

cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

04.248.928/0001-40 HELENMAQ Sim Sim 307 R\$ 800,0000 R\$ 245.600,0000 09/11/2019  
COMERCIO E 09:55:01  
SERVICOS LTDA

**Marca:** PANDIN

**Fabricante:** PANDIN

**Modelo / Versão:** APOF4SLTCM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm – Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corredeiras e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: &#8805; # 0,75mm; b) Gavetas: &#8805; # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: &#8805; # 1,20mm; e) Estrutura interna: &#8805; # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

01.527.632/0001-70 KMEIH & CIA LTDA Sim Sim 307 R\$ 1.000,0000 R\$ 307.000,0000 08/11/2019  
14:11:46

**Marca:** AMAPÁ

**Fabricante:** AMAPÁ

**Modelo / Versão:** ARQUIVO LONGO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm – Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corredeiras e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: &#8805; # 0,75mm; b) Gavetas: &#8805; # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: &#8805; # 1,20mm; e) Estrutura interna: &#8805; # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: conforme especificação no Termo de Referência para cada item. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após o recebimento da Nota de Empenho NE. Local de entrega: Gerencia de Almoxarifado e Patrimônio da Secretaria de Estado da Educação – GAP/SEDUC, Rua Imigrante, 1699, São Sebastião II, ao lado do Idaron, Porto Velho/RO. Vigência da Ata: 12(doze) meses. Assistência Técnica: no estado de Rondônia. Frete: CIF.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 307 R\$ 2.000,0000 R\$ 614.000,0000 08/11/2019  
INDUSTRIA E 14:15:54  
COMERCIO DE  
MOVEIS EIRELI

**Marca:** Pandin

**Fabricante:** Pandin

**Modelo / Versão:** 04 Gavetas

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm – Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corredeiras e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio

ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: &#8805; # 0,75mm; b) Gavetas: &#8805; # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: &#8805; # 1,20mm; e) Estrutura interna: &#8805; # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 614.000,0000	10.713.114/0001-32	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 307.000,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 245.600,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 209.527,5000	04.194.679/0001-58	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 166.028,6700	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 166.028,6700	70.429.956/0001-99	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 166.025,6000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 215.821,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 12:11:30:727
R\$ 166.024,5900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 12:11:41:350
R\$ 209.500,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:13:02:387
R\$ 166.023,9800	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:48:26:657

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 12:09:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 12:48:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 12:51:24.
Encerrado	11/11/2019 13:00:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:26:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:26:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:26:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:42:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:25:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36.
Aceite	20/11/2019 12:58:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 166.023,9800 e com valor negociado a R\$ 166.013,3200. Motivo: valor negociado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:28:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:52:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 26 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> W3 <b>Fabricante:</b> W3 <b>Modelo / Versão:</b> W3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto.	Sim	Sim	160	R\$ 200,8400	R\$ 32.134,4000	09/11/2019 13:06:07
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI <b>Marca:</b> MOBKO <b>Fabricante:</b> MOBKO <b>Modelo / Versão:</b> PR30 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto.	Sim	Sim	160	R\$ 200,8500	R\$ 32.136,0000	29/10/2019 16:54:33
70.429.956/0001-99	OLMIR IORIS & CIA LTDA <b>Marca:</b> PANDIN <b>Fabricante:</b> PANDIN <b>Modelo / Versão:</b> PANDIN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto.	Sim	Sim	160	R\$ 200,8500	R\$ 32.136,0000	09/11/2019 10:35:47
34.465.934/0001-10	C A PIMENTA COUY EIRELI <b>Marca:</b> Pandin <b>Fabricante:</b> Pandin <b>Modelo / Versão:</b> EP 6AR C/R <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Estante de aço com 06 prateleiras, altura: 1,98m largura: 0,92m profundidade: 0,30m. Conforme edital	Sim	Sim	160	R\$ 200,8500	R\$ 32.136,0000	10/11/2019 21:49:33
05.976.162/0001-83	S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA <b>Marca:</b> PANDIN <b>Fabricante:</b> PANDIN <b>Modelo / Versão:</b> EDP6AE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto.	Sim	Sim	160	R\$ 210,0000	R\$ 33.600,0000	30/10/2019 11:34:51
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> PANDIN <b>Fabricante:</b> PANDIN <b>Modelo / Versão:</b> EP6BR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto.	Sim	Sim	160	R\$ 250,0000	R\$ 40.000,0000	09/11/2019 09:56:08
01.527.632/0001-70	KMEIH & CIA LTDA <b>Marca:</b> FA <b>Fabricante:</b> FABONE <b>Modelo / Versão:</b> ESTANTE 6 BANDEJAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em	Sim	Sim	160	R\$ 300,0000	R\$ 48.000,0000	08/11/2019 14:17:27

chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: conforme especificação no Termo de Referência para cada item. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após o recebimento da Nota de Empenho NE. Local de entrega: Gerencia de Almoxarifado e Patrimônio da Secretaria de Estado da Educação – GAP/SEDUC, Rua Imigrante, 1699, São Sebastião II, ao lado do Idaron, Porto Velho/RO. Vigência da Ata: 12(doze) meses. Assistência Técnica: no estado de Rondônia. Frete: CIF.

04.194.679/0001-58	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	160	R\$ 385,0000	R\$ 61.600,0000	30/10/2019 09:33:57
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** PROL

**Fabricante:** PROL INDUSTRIA METALURGICA

**Modelo / Versão:** PROL EST06P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto.

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	160	R\$ 1.000,0000	R\$ 160.000,0000	08/11/2019 14:15:54
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Nobre

**Fabricante:** Nobre

**Modelo / Versão:** estante 30 cm

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 160.000,0000	10.713.114/0001-32	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 61.600,0000	04.194.679/0001-58	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 48.000,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 40.000,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 33.600,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 32.136,0000	03.963.184/0001-83	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 32.136,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 32.136,0000	70.429.956/0001-99	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 32.134,4000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 09:02:31:543
R\$ 32.133,3900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 12:11:43:443
R\$ 34.080,0000	04.248.928/0001-40	11/11/2019 12:11:44:727
R\$ 32.133,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 12:17:49:640
R\$ 32.131,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 12:17:55:767
R\$ 32.130,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 12:19:25:977
R\$ 32.128,9900	70.429.956/0001-99	11/11/2019 12:19:32:663
R\$ 32.128,6000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:52:07:360
R\$ 47.999,9400	10.713.114/0001-32	11/11/2019 12:52:07:843
R\$ 32.128,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 12:54:33:463
R\$ 32.127,5900	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:54:36:760
R\$ 32.127,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:55:55:517
R\$ 32.126,4300	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:55:58:593
R\$ 32.126,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:56:20:940
R\$ 32.125,6500	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:56:24:143
R\$ 32.125,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:56:48:223
R\$ 32.124,0900	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:56:51:533
R\$ 32.100,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 12:56:55:520
R\$ 32.099,0400	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:57:11:723
R\$ 32.099,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:57:16:020
R\$ 32.124,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 12:57:17:553
R\$ 32.098,0200	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:57:31:757
R\$ 32.097,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:57:42:477
R\$ 32.095,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 12:57:50:100
R\$ 32.094,3300	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:57:53:180
R\$ 32.094,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:58:05:633
R\$ 32.080,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 12:58:09:917



R\$ 32.079,8800	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:58:13:337
R\$ 32.094,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 12:58:13:883
R\$ 32.079,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:58:28:493
R\$ 32.078,5600	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:58:33:603
R\$ 32.075,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 12:58:37:247
R\$ 32.074,7700	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:58:53:810
R\$ 32.077,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:59:03:340
R\$ 32.074,6000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 12:59:05:077
R\$ 32.074,5000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:59:13:857
R\$ 32.074,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 12:59:26:000
R\$ 32.074,4000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 12:59:26:093
R\$ 32.070,0000	05.976.162/0001-83	11/11/2019 12:59:29:860
R\$ 32.069,4300	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:59:33:967
R\$ 32.069,4000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 12:59:49:563
R\$ 32.068,5200	05.252.941/0001-36	11/11/2019 12:59:53:983
R\$ 32.069,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:00:00:297
R\$ 32.067,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:00:16:690
R\$ 32.066,4000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:00:20:017
R\$ 32.000,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:00:28:160
R\$ 31.999,9900	05.976.162/0001-83	11/11/2019 13:00:41:003
R\$ 31.999,1500	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:00:44:037
R\$ 31.999,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:00:50:800
R\$ 31.999,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:01:01:240
R\$ 31.998,2700	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:01:04:083
R\$ 31.998,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:01:14:787
R\$ 31.997,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:01:21:990
R\$ 31.996,1100	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:01:26:710
R\$ 31.996,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:01:34:943
R\$ 31.995,0400	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:01:47:290
R\$ 31.995,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:01:54:883
R\$ 31.995,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:01:56:697
R\$ 31.994,4500	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:02:07:430
R\$ 31.994,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:02:20:353
R\$ 31.993,1300	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:02:28:573
R\$ 31.993,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:02:35:823
R\$ 31.993,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:02:48:027
R\$ 31.992,7700	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:02:49:043
R\$ 31.992,5000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:03:02:170
R\$ 31.992,3400	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:03:09:233
R\$ 31.992,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:03:13:310
R\$ 31.991,5000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:03:26:797
R\$ 31.991,0200	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:03:29:843
R\$ 31.991,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:03:33:623
R\$ 31.990,6800	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:03:50:110
R\$ 31.990,5000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:03:53:297
R\$ 31.990,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:04:01:097
R\$ 31.989,8300	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:04:10:457
R\$ 31.989,7000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:04:26:940
R\$ 31.989,4000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:04:30:847
R\$ 31.980,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:04:44:787
R\$ 31.979,0900	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:04:51:287
R\$ 31.989,2000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:04:51:833
R\$ 31.979,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:05:06:380
R\$ 31.978,6000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:05:12:787
R\$ 31.978,6500	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:05:13:333
R\$ 31.978,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:05:27:413
R\$ 31.977,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:05:33:493
R\$ 31.977,6500	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:05:33:617
R\$ 31.976,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:05:52:463
R\$ 31.975,7000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:05:55:760
R\$ 31.975,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:06:03:073

R\$ 31.974,9500	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:06:16:090
R\$ 31.974,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:06:25:870
R\$ 31.974,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:06:28:903
R\$ 31.973,3100	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:06:36:420
R\$ 31.972,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:06:52:357
R\$ 31.973,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:06:53:153
R\$ 31.971,4000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:06:56:543
R\$ 31.970,5000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:07:17:360
R\$ 31.970,2900	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:07:20:623
R\$ 31.970,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:07:28:127
R\$ 31.969,2700	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:07:40:970
R\$ 31.965,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:07:49:563
R\$ 31.950,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:07:59:410
R\$ 31.949,1100	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:08:02:563
R\$ 31.948,5000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:08:13:987
R\$ 31.900,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:08:21:723
R\$ 31.899,5800	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:08:25:050
R\$ 31.895,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:08:39:100
R\$ 31.850,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:08:43:287
R\$ 31.849,2500	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:08:46:740
R\$ 31.800,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:09:06:897
R\$ 31.799,3100	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:09:10:430
R\$ 31.848,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:09:14:430
R\$ 31.600,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:09:32:820
R\$ 31.798,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:09:34:540
R\$ 31.599,8600	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:09:36:103
R\$ 31.598,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:09:59:090
R\$ 31.597,4700	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:10:02:243
R\$ 31.400,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:10:07:073
R\$ 31.399,5400	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:10:23:480
R\$ 31.398,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:10:27:840
R\$ 31.350,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:10:34:997
R\$ 31.349,4300	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:10:46:327
R\$ 31.349,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:10:51:200
R\$ 31.300,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:10:56:983
R\$ 31.299,7400	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:11:06:390
R\$ 31.295,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:11:17:907
R\$ 31.250,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:11:22:390
R\$ 31.249,0600	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:11:26:423
R\$ 31.248,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:11:43:893
R\$ 31.247,9900	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:11:47:517
R\$ 31.200,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:11:53:457
R\$ 31.199,6800	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:12:08:347
R\$ 31.195,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:12:12:800
R\$ 31.150,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:12:21:100
R\$ 31.149,6300	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:12:28:520
R\$ 31.148,5000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:12:36:960
R\$ 31.145,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:12:48:053
R\$ 31.144,7700	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:12:51:303
R\$ 31.144,2000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:13:00:210
R\$ 31.143,5400	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:13:11:553
R\$ 31.142,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:13:18:010
R\$ 31.143,4500	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:13:24:070
R\$ 31.141,4300	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:13:31:870
R\$ 31.140,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:13:43:027
R\$ 31.139,5000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:13:48:137
R\$ 31.138,7400	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:13:51:887
R\$ 31.100,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:14:06:357
R\$ 31.099,3800	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:14:12:217
R\$ 31.138,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:14:14:997
R\$ 31.000,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:14:27:873

R\$ 30.999,8600	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:14:32:437
R\$ 30.999,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:14:53:157
R\$ 30.998,8400	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:14:56:187
R\$ 30.999,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:14:58:560
R\$ 30.998,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:15:15:500
R\$ 30.997,5200	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:15:18:627
R\$ 30.998,2000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:15:19:657
R\$ 30.990,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:15:36:830
R\$ 30.989,4000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:15:39:910
R\$ 30.996,6000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:15:41:860
R\$ 30.980,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:16:01:643
R\$ 30.979,0000	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:16:04:690
R\$ 30.979,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:16:10:083
R\$ 30.978,8600	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:16:25:083
R\$ 30.900,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:16:35:083
R\$ 30.977,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:16:37:100
R\$ 30.899,5900	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:16:45:523
R\$ 30.800,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:16:58:757
R\$ 30.898,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:17:04:617
R\$ 30.799,6600	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:17:05:867
R\$ 30.790,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:17:25:870
R\$ 30.795,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:17:25:947
R\$ 30.789,5900	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:17:29:947
R\$ 30.789,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:17:46:463
R\$ 30.788,7700	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:17:49:963
R\$ 30.750,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:17:59:497
R\$ 30.749,2500	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:18:10:043
R\$ 30.749,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:18:17:310
R\$ 30.700,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:18:23:670
R\$ 30.699,2700	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:18:30:390
R\$ 30.698,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:18:43:873
R\$ 30.697,9700	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:18:50:640
R\$ 30.690,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:18:54:313
R\$ 30.689,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:19:04:030
R\$ 30.688,1100	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:19:11:440
R\$ 30.680,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:19:22:300
R\$ 30.687,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:19:25:877
R\$ 30.679,0200	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:19:31:503
R\$ 30.678,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:19:46:660
R\$ 30.677,9300	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:19:52:020
R\$ 30.650,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:19:55:457
R\$ 30.649,3600	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:20:12:507
R\$ 30.648,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:20:17:397
R\$ 30.600,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:20:20:910
R\$ 30.599,0900	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:20:32:630
R\$ 30.598,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:20:38:413
R\$ 30.500,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:20:42:540
R\$ 30.587,9700	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:20:54:633
R\$ 30.498,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:21:01:493
R\$ 30.450,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:21:11:273
R\$ 30.487,9700	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:21:18:167
R\$ 30.445,0000	34.465.934/0001-10	11/11/2019 13:21:27:540
R\$ 30.400,0000	01.527.632/0001-70	11/11/2019 13:21:37:853
R\$ 30.399,3600	05.252.941/0001-36	11/11/2019 13:21:41:043

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	11/11/2019 12:09:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/11/2019 12:52:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/11/2019 12:55:05.

Encerrado	11/11/2019 13:21:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:26:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:26:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:26:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:26:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:26:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 10:27:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:44:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 11:46:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:17:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2019 12:26:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36.
Aceite	20/11/2019 12:58:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 30.399,3600 e com valor negociado a R\$ 30.320,0000. Motivo: valor negociado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:28:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/11/2019 13:54:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36.
Habilitado	22/11/2019 10:17:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/11/2019 10:47:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83.

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	11/11/2019 09:02:45	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	11/11/2019 09:03:16	Está aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 423/2019/SUPEL/RO
Pregoeiro	11/11/2019 09:07:56	OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Permanente (Mobiliário Administrativo e Escolar- Mesas, balcões, estações de trabalho e outros), com entrega, montagem/instalação do mobiliário, em atendimento as necessidades das Escolas da Rede Estadual de Educação, pelo período de 12 (doze) meses.
Pregoeiro	11/11/2019 09:08:05	ATENÇÃO!
Pregoeiro	11/11/2019 09:08:11	O presente certame está sendo regido pela Lei nº. 10.520/2002, Decreto Estadual nº 12.205, de 02/06/2006, Lei 123 de 14/12/2006 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais exigências deste Edital.
Pregoeiro	11/11/2019 09:08:16	Informo que a SUPEL cumprirá rigorosamente o art. 7º da Lei nº. 10.520/02.
Pregoeiro	11/11/2019 09:08:59	Vale ressaltar que, as empresas que não cumprirem as exigências estabelecidas no edital e seus anexos na íntegra, sofrerão penalidades de acordo com o artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, ficando a Administração garantida à prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.
Pregoeiro	11/11/2019 09:09:09	FRISAMOS que os Avisos, respostas aos questionamentos e esclarecimentos em relação à presente licitação foram disponibilizados para consulta dos interessados no campo de avisos do Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet e no site da SUPEL/ RO, pelo que entendemos ser do conhecimento de todos.

Pregoeiro	11/11/2019 09:09:20	Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "Chat" durante a fase de lances e será facultado a Pregoeira negociar preço após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	11/11/2019 09:11:47	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante toda a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida tanto pela Pregoeira quanto pelo Sistema em qualquer fase do certame ou de sua desconexão.
Pregoeiro	11/11/2019 09:11:52	Informo que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as licitantes participantes ficam condicionadas a acessar o chat mensagens para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira ou pelo Sistema.
Pregoeiro	11/11/2019 09:12:01	Logo estarei dando início à fase de lances.
Pregoeiro	11/11/2019 09:12:10	Faz-se necessário que todos permaneçam logados no sistema até o termino desta sessão.
Pregoeiro	11/11/2019 09:12:21	INFORMO: QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME COM O SISTEMA COMPRASNET, OS SENHORES DEVEM ENTRAR EM CONTATO NA REDE SERPRO, QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES, ESTA SUPEL TAMBÉM É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA.
Pregoeiro	11/11/2019 09:12:32	Ressalto aos senhores a importância do envio de lances com responsabilidade, de forma que possam honrar seus compromissos durante a futura entrega.
Pregoeiro	11/11/2019 09:12:40	Informo, que antes de enviar os seus lances, verifiquem a sua exequibilidade, ofertando apenas propostas de preços a qual a empresa possa cumprir de forma integral e satisfatória no momento da entrega do objeto.
Pregoeiro	11/11/2019 09:12:47	Me chamo Maria do Carmo, Pregoeira da SUPEL/RO, em caso de dúvidas, eu e minha equipe de apoio estamos a disposição através do telefone (69) 3212 9270 e do e-mail: supel.omega@gmail.com
Pregoeiro	11/11/2019 09:13:49	Informo que todas as propostas registradas no sistema irão participar da fase de lances, onde a avaliação quanto a aceitabilidade do objeto proposto será realizada posteriormente.
Sistema	11/11/2019 09:14:42	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/11/2019 09:14:54	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/11/2019 09:14:57	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/11/2019 09:15:02	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/11/2019 09:15:08	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	11/11/2019 09:17:18	Abro os 10 primeiros itens para lances. O encerramento da etapa de lances será realizada ITEM a ITEM.
Pregoeiro	11/11/2019 09:17:23	Podem iniciar o envio de lances para os itens abertos.
Pregoeiro	11/11/2019 09:20:44	NÃO deixem para o último instante, melhorem suas ofertas!
Pregoeiro	11/11/2019 09:20:56	Verifiquem os valores ofertados, não os digitando erroneamente, uma vez que será arrematado o menor lance.
Sistema	11/11/2019 09:23:29	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:26 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	11/11/2019 09:23:45	Após o tempo de iminência o Sistema finalizará a qualquer momento a fase de lances.
Pregoeiro	11/11/2019 09:31:24	Sr. Fornecedor: O lance de R\$ 103.196,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecutable. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	11/11/2019 09:34:23	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 09:37 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 09:41:36	O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 09:44 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	11/11/2019 09:42:11	Senhores licitantes, estamos aguardando lances mais expressivos. O fornecedor poderá enviar lance, e sempre com valor inferior ao seu último lance enviado. Não é obrigatório valor inferior ao lance mínimo registrado no sistema, ou seja, o fornecedor poderá disputar a 2ª, 3ª, 4ª posição na classificação do processo.
Sistema	11/11/2019 09:54:28	O(s) Item(ns) 4 está(ão) em iminência até 09:57 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 09:57:55	O(s) Item(ns) 5 está(ão) em iminência até 10:00 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 10:14:48	O item 4 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/11/2019 10:16:06	O(s) Item(ns) 6 está(ão) em iminência até 10:19 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 10:22:07	O(s) Item(ns) 7 está(ão) em iminência até 10:25 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 10:27:42	O(s) Item(ns) 8 está(ão) em iminência até 10:30 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema	11/11/2019 10:33:08	O(s) Item(ns) 9 está(ão) em iminência até 10:36 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 10:39:48	O(s) Item(ns) 10 está(ão) em iminência até 10:42 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 10:52:46	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/11/2019 10:53:03	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/11/2019 10:53:07	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/11/2019 10:53:11	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/11/2019 11:01:34	O(s) Item(ns) 11 está(ão) em iminência até 11:04 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 11:08:38	O(s) Item(ns) 12 está(ão) em iminência até 11:11 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 11:15:06	O(s) Item(ns) 13 está(ão) em iminência até 11:17 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 11:20:27	O(s) Item(ns) 14 está(ão) em iminência até 11:23 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 11:24:07	O(s) Item(ns) 15 está(ão) em iminência até 11:27 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 11:33:59	O(s) Item(ns) 16 está(ão) em iminência até 11:36 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 11:38:30	O(s) Item(ns) 17 está(ão) em iminência até 11:41 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 11:43:14	O(s) Item(ns) 18 está(ão) em iminência até 11:46 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 11:47:04	O(s) Item(ns) 19 está(ão) em iminência até 11:50 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 11:56:26	O(s) Item(ns) 20 está(ão) em iminência até 11:59 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 12:06:24	O item 20 teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 57.128,9400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe a classificação no Julgamento de Propostas.
Sistema	11/11/2019 12:09:04	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/11/2019 12:15:47	O(s) Item(ns) 21 está(ão) em iminência até 12:18 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 12:19:40	O(s) Item(ns) 22 está(ão) em iminência até 12:22 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 12:31:46	O(s) Item(ns) 23 está(ão) em iminência até 12:34 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 12:43:41	O(s) Item(ns) 24 está(ão) em iminência até 12:46 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 12:48:25	O(s) Item(ns) 25 está(ão) em iminência até 12:51 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 12:52:05	O(s) Item(ns) 26 está(ão) em iminência até 12:55 de 11/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/11/2019 13:21:43	O(s) item(ns) 4 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	11/11/2019 13:22:11	Sr. Fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12294602000188, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4, inferior ao lance vencedor, até às 13:27:11 de 11/11/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	11/11/2019 13:27:50	O item 4 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 13:27:11 de 11/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12294602000188
Sistema	11/11/2019 13:27:52	Sr. Fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24476378000124, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4, inferior ao lance vencedor, até às 13:32:52 de 11/11/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	11/11/2019 13:33:09	O item 4 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 13:32:52 de 11/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24476378000124
Sistema	11/11/2019 13:33:09	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de julgamento das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	11/11/2019 13:42:41	Etapa de lances encerrada.
Pregoeiro	11/11/2019 13:43:25	Senhores licitantes:

Pregoeiro	11/11/2019 13:43:38	1. Considerando a necessidade em aplicar o inc. II, art. 9º do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, nos itens exclusivos ME/EPP;
Pregoeiro	11/11/2019 13:43:47	2. Considerando que o referido decreto tem a finalidade de que os licitantes sediados regionalmente, possam utilizar do benefício concedido na prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.
Pregoeiro	11/11/2019 13:43:56	3. Considerando que se faz necessário a verificação das sedes das licitantes classificadas com melhor preço para a aplicação do Decreto.
Pregoeiro	11/11/2019 13:44:03	Comunico que esta sessão será SUSPENSA.
Pregoeiro	11/11/2019 13:44:46	Fica designado o dia 13/11/2019 às 09h30mint (Horário de Brasília - DF) para a continuidade da sessão.
Pregoeiro	11/11/2019 13:45:00	Agradeço a disponibilidade de todos e desejo um bom dia.
Pregoeiro	13/11/2019 09:35:30	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	13/11/2019 09:36:57	Nos itens com participação exclusiva de ME/EPP, a aplicação do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, (...)
Pregoeiro	13/11/2019 09:37:13	(...) tem a finalidade de que os licitantes sediados regionalmente, possam utilizar do benefício concedido na prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.
Pregoeiro	13/11/2019 09:51:15	Verificamos que a licitante classificada com o menor preço no item 19, NÃO é de Rondônia, havendo necessidade de aplicar o inc. II, art. 9º do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO.
Pregoeiro	13/11/2019 09:52:31	Para os demais itens exclusivos ME/ EPP, NÃO haverá necessidade de aplicar o inc. II, art. 9º do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO.
Pregoeiro	13/11/2019 09:52:45	No item 19 - Estarei convocando as licitantes sediadas regionalmente, que se enquadram até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, para desempate de lance, inferior ao lance vencedor.
Pregoeiro	13/11/2019 09:53:09	CONVOCO a licitante MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, para desempate do item 19.
Pregoeiro	13/11/2019 09:53:49	Para MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - CONVOCO para desempate do item 19, em cumprimento ao Decreto Estadual 21.675/2017, inc. II, art. 9º, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o ITEM 19, inferior ao lance vencedor, até às 09:59 de 13/11/2019.
19.111.762/0001-93	13/11/2019 09:57:20	Bom dia sr pregoeiro. Você poderia me dar apenas mais 2 minutos pra verificar a margem
19.111.762/0001-93	13/11/2019 09:58:20	para o item 19 134.589,87
Pregoeiro	13/11/2019 10:00:31	Para MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - Para o ITEM 19 o 1º desempate ME/EPP foi encerrado. O tempo expirou e o lance foi enviado pelo fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, R\$ 134.589,87
Pregoeiro	13/11/2019 10:02:03	No item 19, tendo em vista o lance em desempate para cumprimento ao Decreto Estadual 21.675/2017, inc. II, art. 9º, a classificação das licitantes é:
Pregoeiro	13/11/2019 10:02:21	1º MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI; 2º MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; 3º 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI; as demais permanecem com a ordem de classificação do sistema.
Pregoeiro	13/11/2019 10:09:47	Senhores participantes, conforme previsto nos subitens: 11.5, 11.5.1, 11.5.2, e 11.5.3 do Edital, informo a todos que, estarei solicitando o anexo:
Pregoeiro	13/11/2019 10:09:52	PROPOSTA DE PREÇOS (exigência contida no subitem 11.5.1);
Pregoeiro	13/11/2019 10:09:56	LAUDOS DE NORMAS TÉCNICAS (exigência contida nos subitens 11.5.2.);
Pregoeiro	13/11/2019 10:10:01	PROSPECTO/FOLDER/ CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS (exigência contida no subitem 11.5.3);
Pregoeiro	13/11/2019 10:11:31	Ressalto que estarei solicitando os anexos descritos acima de TODAS AS EMPRESAS que estão com os valores de oferta dentro do estimado pela Administração, para análise técnica.
Pregoeiro	13/11/2019 10:11:36	Após o envio dos anexos iremos analisar os mesmos. Lembrando que a análise ocorrerá de acordo com a ordem de classificação do sistema.
Pregoeiro	13/11/2019 10:11:41	Informo que somente serão aceitos os ANEXOS inseridos em campo próprio do Sistema.
Pregoeiro	13/11/2019 10:11:54	INFORMO QUE NÃO SERÁ PERMITIDO NENHUM RECEBIMENTO DE ANEXOS VIA E-MAIL.
Sistema	13/11/2019 10:12:04	Senhor fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	13/11/2019 10:12:14	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	13/11/2019 10:12:21	Senhor fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	13/11/2019 10:12:32	Senhor fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	13/11/2019 10:12:40	Senhor fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Sistema	13/11/2019 10:12:47	Senhor fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	13/11/2019 10:12:54	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	13/11/2019 10:13:01	Senhor fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	13/11/2019 10:13:08	Senhor fornecedor M. G. M. CARVALHO, CNPJ/CPF: 31.974.770/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	13/11/2019 10:13:18	Senhor fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	13/11/2019 10:13:25	Senhor fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	13/11/2019 10:13:33	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	13/11/2019 10:13:43	Senhor fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	13/11/2019 10:13:50	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	13/11/2019 10:13:56	Senhor fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	13/11/2019 10:14:05	Senhor fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	13/11/2019 10:14:12	Senhor fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	13/11/2019 10:14:21	Senhor fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	13/11/2019 10:14:30	Senhor fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	13/11/2019 10:14:37	Senhor fornecedor M. G. M. CARVALHO, CNPJ/CPF: 31.974.770/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	13/11/2019 10:14:45	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	13/11/2019 10:14:51	Senhor fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	13/11/2019 10:14:58	Senhor fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	13/11/2019 10:15:04	Senhor fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	13/11/2019 10:15:12	Senhor fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	13/11/2019 10:15:18	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	13/11/2019 10:15:24	Senhor fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	13/11/2019 10:15:32	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	13/11/2019 10:15:38	Senhor fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	13/11/2019 10:15:44	Senhor fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	13/11/2019 10:15:52	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	13/11/2019 10:16:00	Senhor fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	13/11/2019 10:16:10	Senhor fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	13/11/2019 10:16:21	Senhor fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	13/11/2019 10:16:27	Senhor fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	13/11/2019 10:16:33	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	13/11/2019 10:16:39	Senhor fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	13/11/2019 10:16:48	Senhor fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	13/11/2019 10:16:57	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	13/11/2019 10:17:08	Senhor fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	13/11/2019	Senhor fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:



	10:17:15	00.300.400/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	13/11/2019 10:17:21	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	13/11/2019 10:17:31	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	13/11/2019 10:17:38	Senhor fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	13/11/2019 10:17:50	Senhor fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	13/11/2019 10:17:57	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	13/11/2019 10:18:03	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	13/11/2019 10:18:09	Senhor fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	13/11/2019 10:18:19	Senhor fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	13/11/2019 10:18:25	Senhor fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	13/11/2019 10:19:44	Senhor fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	13/11/2019 10:19:57	Senhor fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	13/11/2019 10:20:03	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	13/11/2019 10:20:14	Senhor fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	13/11/2019 10:20:21	Senhor fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	13/11/2019 10:20:27	Senhor fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	13/11/2019 10:20:33	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	13/11/2019 10:20:37	Senhor fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	13/11/2019 10:20:48	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	13/11/2019 10:20:58	Senhor fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	13/11/2019 10:21:02	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	13/11/2019 10:21:08	Senhor fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	13/11/2019 10:21:12	Senhor fornecedor FRANCIELE KRUGER MOVEIS, CNPJ/CPF: 32.246.085/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	13/11/2019 10:21:20	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	13/11/2019 10:21:26	Senhor fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	13/11/2019 10:21:29	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	13/11/2019 10:21:36	Senhor fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	13/11/2019 10:21:42	Senhor fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	13/11/2019 10:21:49	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	13/11/2019 10:21:55	Senhor fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	13/11/2019 10:22:03	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	13/11/2019 10:22:20	Senhor fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	13/11/2019 10:22:27	Senhor fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	13/11/2019 10:22:33	Senhor fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	13/11/2019 10:22:40	Senhor fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	13/11/2019 10:22:47	Senhor fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.

Sistema	13/11/2019 10:22:55	Senhor fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	13/11/2019 10:23:02	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	13/11/2019 10:23:11	Senhor fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	13/11/2019 10:23:19	Senhor fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	13/11/2019 10:23:24	Senhor fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	13/11/2019 10:23:30	Senhor fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	13/11/2019 10:23:36	Senhor fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	13/11/2019 10:23:41	Senhor fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	13/11/2019 10:23:49	Senhor fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	13/11/2019 10:23:55	Senhor fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	13/11/2019 10:24:00	Senhor fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	13/11/2019 10:24:06	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	13/11/2019 10:24:13	Senhor fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	13/11/2019 10:24:17	Senhor fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	13/11/2019 10:24:23	Senhor fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	13/11/2019 10:24:27	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	13/11/2019 10:24:32	Senhor fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	13/11/2019 10:24:36	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	13/11/2019 10:24:41	Senhor fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	13/11/2019 10:25:01	Senhor fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	13/11/2019 10:25:03	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	13/11/2019 10:25:09	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	13/11/2019 10:25:15	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	13/11/2019 10:25:26	Senhor fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	13/11/2019 10:25:32	Senhor fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	13/11/2019 10:25:36	Senhor fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	13/11/2019 10:25:42	Senhor fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	13/11/2019 10:25:46	Senhor fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	13/11/2019 10:25:58	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	13/11/2019 10:26:05	Senhor fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	13/11/2019 10:26:16	Senhor fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	13/11/2019 10:26:27	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	13/11/2019 10:26:33	Senhor fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	13/11/2019 10:26:38	Senhor fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	13/11/2019 10:26:45	Senhor fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	13/11/2019	Senhor fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-

	10:26:50	83, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	13/11/2019 10:26:57	Senhor fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	13/11/2019 10:27:07	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Pregoeiro	13/11/2019 10:28:01	CAMPOS ABERTOS para que as empresas que foram convocadas cumpram com o determinado nos subitens 11.5.1, 11.5.2, 11.5.2.1 e 11.5.2.2, conforme prazo determinado, sob pena de RECUSA DA PROPOSTA DE PREÇOS.
Pregoeiro	13/11/2019 10:28:19	PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) MINUTOS PARA O ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E ANEXOS.
Sistema	13/11/2019 10:54:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	13/11/2019 10:55:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	13/11/2019 10:56:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	13/11/2019 10:57:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	13/11/2019 10:57:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	13/11/2019 10:58:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, enviou o anexo para o item 24.
Sistema	13/11/2019 11:07:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	13/11/2019 11:09:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	13/11/2019 11:10:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	13/11/2019 11:12:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	13/11/2019 11:12:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	13/11/2019 11:14:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, enviou o anexo para o item 19.
Sistema	13/11/2019 11:21:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	13/11/2019 11:25:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	13/11/2019 11:27:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	13/11/2019 11:27:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	13/11/2019 11:28:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	13/11/2019 11:34:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	13/11/2019 11:39:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	13/11/2019 11:40:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	13/11/2019 11:40:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	13/11/2019 11:41:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	13/11/2019 11:42:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	13/11/2019 11:42:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, enviou o anexo para o item 25.
Sistema	13/11/2019 11:44:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCIELE KRUGER MOVEIS, CNPJ/CPF: 32.246.085/0001-89, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	13/11/2019 11:44:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, enviou o anexo para o item 26.
Sistema	13/11/2019 11:44:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	13/11/2019 11:44:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, enviou o anexo para o item 21.
Sistema	13/11/2019 11:46:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, enviou o anexo para o item 26.
Sistema	13/11/2019 11:55:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	13/11/2019	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF:

	11:56:13	05.976.162/0001-83, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	13/11/2019 11:56:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	13/11/2019 11:57:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	13/11/2019 11:58:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	13/11/2019 11:59:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	13/11/2019 11:59:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	13/11/2019 12:00:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	13/11/2019 12:01:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	13/11/2019 12:02:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	13/11/2019 12:04:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	13/11/2019 12:06:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	13/11/2019 12:06:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	13/11/2019 12:06:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	13/11/2019 12:08:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	13/11/2019 12:08:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	13/11/2019 12:08:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	13/11/2019 12:08:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	13/11/2019 12:08:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	13/11/2019 12:09:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	13/11/2019 12:09:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	13/11/2019 12:09:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	13/11/2019 12:10:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	13/11/2019 12:10:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	13/11/2019 12:10:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.636.391/0001-00, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	13/11/2019 12:10:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	13/11/2019 12:11:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	13/11/2019 12:11:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	13/11/2019 12:14:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	13/11/2019 12:14:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	13/11/2019 12:16:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	13/11/2019 12:16:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J LEMOS DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 12.294.602/0001-88, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	13/11/2019 12:17:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema	13/11/2019 12:20:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	13/11/2019 12:25:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	13/11/2019 12:26:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema	13/11/2019 12:27:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, enviou o anexo para o ítem 9.

Sistema	13/11/2019 12:28:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	13/11/2019 12:28:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	13/11/2019 12:29:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	13/11/2019 12:29:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	13/11/2019 12:30:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	13/11/2019 12:31:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	13/11/2019 12:31:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	13/11/2019 12:31:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	13/11/2019 12:32:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	13/11/2019 12:35:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, enviou o anexo para o ítem 23.
Pregoeiro	13/11/2019 12:36:46	Encerrado o prazo para envio das propostas de preços, informo que esta sessão será SUSPENSA para análise das mesmas, ficando designado o dia 20/11/2019 as 09h30min (horário de Brasília - DF) para a divulgação do resultado da análise das propostas, continuação da fase de aceitação e demais fases do certame.
Sistema	14/11/2019 01:15:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	14/11/2019 01:21:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	14/11/2019 01:54:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. G. M. CARVALHO, CNPJ/CPF: 31.974.770/0001-69, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	14/11/2019 02:01:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. G. M. CARVALHO, CNPJ/CPF: 31.974.770/0001-69, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	20/11/2019 09:37:36	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	20/11/2019 09:39:27	Daremos continuidade a sessão do PE 423/2019. Bom trabalho a todos.
Pregoeiro	20/11/2019 09:47:25	Senhores licitantes, a Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio passou a examinar as propostas de preços inseridas no sistema, com a finalidade de decidir quanto à aceitabilidade do objeto proposto e se estão em consonância com as exigências editalícias.
Sistema	20/11/2019 09:51:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, enviou o anexo para o ítem 24.
Pregoeiro	20/11/2019 09:52:47	Ressalto que foram observados nas propostas, além das especificações técnicas, o cumprimento das exigências contidas no subitem 11.5.2.
Pregoeiro	20/11/2019 09:52:58	"11.5.2. Apresentar, quando for aplicável, os laudos de conformidade e outros certificados, conforme exigências constante na especificação de cada item - tabela do subitem 4.2 do Termo de Referência - Anexo I do Edital, para fins de avaliação e aceitação do produto ofertado. (...)
Pregoeiro	20/11/2019 09:53:08	(...) SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS E DO PRAZO ESTIPULADO;"
Pregoeiro	20/11/2019 09:53:19	Após análise das propostas, decido:
Pregoeiro	20/11/2019 09:57:22	DESCLASSIFICAR as propostas das licitantes MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (itens 06, 07, 18 e 19), F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI (item 15) e S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (item 18), por não enviarem suas propostas de preços, deixando de cumprir o item 11.5.1 do Edital.
Pregoeiro	20/11/2019 09:57:29	(observando as penalidades previstas no 7º da Lei nº. 10.520/02.)
Sistema	20/11/2019 09:58:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	20/11/2019 09:58:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	20/11/2019 09:58:52	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	20/11/2019 09:59:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	20/11/2019 09:59:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	20/11/2019 10:02:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	20/11/2019 10:06:12	Senhores licitantes, esta Pregoeira revê o ato que desclassificou a proposta da licitante S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA no item 18, tendo em vista que a mesma enviou sua proposta de preços para os itens que participa apenas no campo de anexo do item 01.

Sistema	20/11/2019 10:06:47	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	20/11/2019 10:12:03	DECLASSIFICAR no item 01 a proposta da licitante J LEMOS DE CARVALHO, tendo em vista que a mesma não enviou a comprovação das normas técnicas NBR 'S (Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO), descumprindo o item 11.5.2.
Pregoeiro	20/11/2019 10:16:31	DECLASSIFICAR no item 02 a proposta da licitante C A PIMENTA COUY EIRELI, tendo em vista que a mesma não enviou a comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro IBAMA, descumprindo o item 11.5.2.
Pregoeiro	20/11/2019 10:24:59	DECLASSIFICAR no item 03 a proposta da licitante J LEMOS DE CARVALHO, tendo em vista que a mesma não enviou a comprovação das normas técnicas NBR 'S (Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO), descumprindo o item 11.5.2.
Pregoeiro	20/11/2019 10:26:32	DECLASSIFICAR nos itens 05 e 21 a proposta da licitante C A PIMENTA COUY EIRELI, tendo em vista que a mesma não enviou a comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro IBAMA, descumprindo o item 11.5.2.
Pregoeiro	20/11/2019 10:28:35	DECLASSIFICAR nos itens 17 e 19 a proposta da licitante MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, tendo em vista que a mesma não enviou a comprovação do Certificado de Regularidade no Cadastro IBAMA, descumprindo o item 11.5.2.
Pregoeiro	20/11/2019 10:31:02	tendo em vista as desclassificações, os itens 01 e 02 retornarão a fase de desempate ME/EPP, neste momento.
Sistema	20/11/2019 10:31:16	Sr. Fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19111762000193, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 10:36:16 de 20/11/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	20/11/2019 10:36:43	O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:36:16 de 20/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19111762000193
Sistema	20/11/2019 10:36:43	Sr. Fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34465934000110, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 10:41:43 de 20/11/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	20/11/2019 10:39:39	O item 1 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34465934000110 desistiu de enviar o lance.
Sistema	20/11/2019 10:39:39	Sr. Fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24476378000124, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 10:44:39 de 20/11/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	20/11/2019 10:44:58	O item 1 teve o 3º desempate ME/EPP encerrado às 10:44:39 de 20/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24476378000124
Sistema	20/11/2019 10:44:58	Srs. Fornecedores, favor acompanhar julgamento das propostas através da consulta "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade"
Sistema	20/11/2019 10:45:45	Sr. Fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03963184000183, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2, inferior ao lance vencedor, até às 10:50:45 de 20/11/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	20/11/2019 10:51:09	O item 2 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:50:45 de 20/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03963184000183
Sistema	20/11/2019 10:51:09	Sr. Fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24476378000124, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2, inferior ao lance vencedor, até às 10:56:09 de 20/11/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	20/11/2019 10:56:20	O item 2 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 10:56:09 de 20/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24476378000124
Sistema	20/11/2019 10:56:21	Sr. Fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05976162000183, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2, inferior ao lance vencedor, até às 11:01:21 de 20/11/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	20/11/2019 10:56:58	O item 2 teve o 3º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05976162000183 enviou um lance no valor de 179.592,9600
Sistema	20/11/2019 10:56:58	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de julgamento das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	20/11/2019 11:01:48	encerrado desempate ME/EPP itens 01 e 02.
Pregoeiro	20/11/2019 11:03:22	No item 05 - DECLASSIFICO a proposta da licitante MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, por não enviar sua proposta de preços, deixando de cumprir o item 11.5.1 do Edital.
Sistema	20/11/2019 11:03:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro	20/11/2019 11:05:15	CONVOCO as licitantes para negociação de preços.
Pregoeiro	20/11/2019 11:05:43	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, bom dia.
21.306.287/0001-52	20/11/2019 11:05:49	Bom dia
Pregoeiro	20/11/2019 11:06:29	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Objetivando uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido vossa empresa para negociar seu último valor ofertado na fase de lances para os itens 01, 04, 05, 06 e 07.
Pregoeiro	20/11/2019 11:06:40	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Teria melhor oferta para os mesmos?
21.306.287/0001-52	20/11/2019 11:07:25	Poderia nos conceder um prazo para verificação junto a nossa fábrica ?
21.306.287/0001-52	20/11/2019 11:07:50	Os preços ofertados realmente são nosso melhores preços
Pregoeiro	20/11/2019 11:09:03	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Então há possibilidade (verificar com a fábrica) ou não podemos negociar?
21.306.287/0001-52	20/11/2019 11:09:14	acabamos de olhar e não conseguimos melhores preços
Pregoeiro	20/11/2019 11:11:47	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Agradecemos a disponibilidade. Os valores ora ofertados serão aceitos por estarem de acordo com a estimativa de preços desta SUPEL.
Pregoeiro	20/11/2019 11:13:25	PARA OS ITENS 01, 04, 05, 06, 07 - aceito a proposta da licitante TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, tendo em vista que está de acordo com as exigências demandas no edital.
Pregoeiro	20/11/2019 11:22:01	Senhores licitantes, a aceitação dos itens 06 e 07 para TECNO2000 ficará suspensa, tendo em vista que ao realizar a aceitação no sistema para os mesmos, foi observado que será necessário retornar a fase de lances para desempate ME/EPP. O que será feito neste momento.
Sistema	20/11/2019 11:22:16	Sr. Fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03963184000183, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6, inferior ao lance vencedor, até às 11:27:16 de 20/11/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	20/11/2019 11:28:19	O item 6 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:27:16 de 20/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03963184000183
Sistema	20/11/2019 11:28:19	Srs. Fornecedores, favor acompanhar julgamento das propostas através da consulta "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade"
Sistema	20/11/2019 11:28:39	Sr. Fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03963184000183, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7, inferior ao lance vencedor, até às 11:33:39 de 20/11/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	20/11/2019 11:33:51	O item 7 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:33:39 de 20/11/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03963184000183
Sistema	20/11/2019 11:33:51	Srs. Fornecedores, favor acompanhar julgamento das propostas através da consulta "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	20/11/2019 11:38:04	Houve convocação para desempate nos itens 06 e 07, porém, não houve lances em desempate, permanecendo a licitante TECNO2000 classificada para os referidos itens.
Pregoeiro	20/11/2019 11:41:44	Convoco a licitante KMEIH & CIA LTDA para negociação do item 08.
Pregoeiro	20/11/2019 11:42:22	Para KMEIH & CIA LTDA - Senhor licitante, bom dia. Objetivando uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido vossa empresa para negociar o item 08.
Pregoeiro	20/11/2019 11:42:35	Para KMEIH & CIA LTDA - Teria melhor oferta para o item?
01.527.632/0001-70	20/11/2019 11:43:22	Bom dia
01.527.632/0001-70	20/11/2019 11:43:51	Esse é o nosso limite de preço.
01.527.632/0001-70	20/11/2019 11:44:38	Na proposta enviada já está ajustado.
Pregoeiro	20/11/2019 11:46:02	Para KMEIH & CIA LTDA - Agradecemos a disponibilidade. Os valores ora ofertados serão aceitos por estarem de acordo com a estimativa de preços desta SUPEL.
Pregoeiro	20/11/2019 11:46:39	PARA O ITEM 08 - aceito a proposta da licitante KMEIH & CIA LTDA, tendo em vista que está de acordo com as exigências demandas no edital.
Pregoeiro	20/11/2019 11:48:48	Convoco a licitante CIDADE VERDE MOVEIS para negociação dos itens 09,10 ,11 e 12.
Pregoeiro	20/11/2019 11:49:12	Para CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, bom dia.
Pregoeiro	20/11/2019 11:49:50	Para CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Objetivando uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido vossa empresa para negociar os itens 09,10 ,11 e 12.
Pregoeiro	20/11/2019 11:50:12	Para CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - teria melhor oferta para os itens?
Pregoeiro	20/11/2019	Para CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - prazo de cinco minutos para

	11:51:53	responder ao chat.
Pregoeiro	20/11/2019 11:55:41	Para CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Faço registro que vossa empresa não respondeu ao chat. Contudo, os valores ora ofertados serão aceitos por estarem de acordo com a estimativa de preços desta SUPEL.
Pregoeiro	20/11/2019 11:56:23	PARA OS ITENS 09, 10, 11 E 12 - aceito a proposta da licitante CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, tendo em vista que está de acordo com as exigências demandas no edital.
Pregoeiro	20/11/2019 12:06:13	Convoco a licitante OLMIR IORIS para negociação dos itens 14 e 16.
Pregoeiro	20/11/2019 12:06:37	Para OLMIR IORIS & CIA LTDA - Senhor licitante, bom dia. Objetivando uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido vossa empresa para negociar os itens 14 e 16.
Pregoeiro	20/11/2019 12:06:48	Para OLMIR IORIS & CIA LTDA - Teria melhor oferta para os mesmos?
Pregoeiro	20/11/2019 12:09:18	Para OLMIR IORIS & CIA LTDA - prazo de cinco minutos para responder ao chat.
Pregoeiro	20/11/2019 12:13:33	Para OLMIR IORIS & CIA LTDA - Faço registro que vossa empresa não respondeu ao chat. Contudo, os valores ora ofertados serão aceitos por estarem de acordo com a estimativa de preços desta SUPEL.
Pregoeiro	20/11/2019 12:14:04	PARA OS ITENS 14 e 16 - aceito a proposta da licitante COLMIR IORIS & CIA LTDA, tendo em vista que está de acordo com as exigências demandas no edital.
Pregoeiro	20/11/2019 12:16:32	DECLASSIFICO no item 17 a proposta da licitante C A PIMENTA COUY EIRELI, tendo em vista que a mesma não enviou a comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro IBAMA, descumprindo o item 11.5.2.
Pregoeiro	20/11/2019 12:17:46	Convoco a licitante 2P COMERCIOS para negociação dos itens 17, 19 e 20.
Pregoeiro	20/11/2019 12:18:05	Para 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI - Senhor licitante, bom dia. Objetivando uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido vossa empresa para negociar os itens 17, 19 e 20.
Pregoeiro	20/11/2019 12:19:36	Para 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI - Teria melhor oferta para os itens?
Pregoeiro	20/11/2019 12:20:42	Para 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI - prazo de cinco minutos para responder ao chat.
Pregoeiro	20/11/2019 12:24:21	Para 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI - Faço registro que vossa empresa não respondeu ao chat. Contudo, os valores ora ofertados serão aceitos por estarem de acordo com a estimativa de preços desta SUPEL.
Pregoeiro	20/11/2019 12:25:17	PARA OS ITENS 17, 19 e 20 - aceito a proposta da licitante 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, tendo em vista que está de acordo com as exigências demandas no edital.
Pregoeiro	20/11/2019 12:27:57	DECLASSIFICO no item 13 a proposta da licitante C A PIMENTA COUY EIRELI, tendo em vista que a mesma não enviou a comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro IBAMA, descumprindo o item 11.5.2.
Pregoeiro	20/11/2019 12:28:56	Convoco a licitante F.K MOVEIS para negociação dos itens 13, 21, 22 e 23.
Pregoeiro	20/11/2019 12:29:30	Para F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI - Senhor licitante, bom dia. Objetivando uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido vossa empresa para negociar os itens 13, 21, 22 e 23.
Pregoeiro	20/11/2019 12:29:41	Para F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI - teria melhor oferta para os itens?
Pregoeiro	20/11/2019 12:31:19	Para F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI - prazo de cinco minutos para responder ao chat.
Pregoeiro	20/11/2019 12:35:29	Para F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI - Faço registro que vossa empresa não respondeu ao chat. Contudo, os valores ora ofertados serão aceitos por estarem de acordo com a estimativa de preços desta SUPEL.
Pregoeiro	20/11/2019 12:36:35	PARA OS ITENS 21, 22 e 23 - aceito a proposta da licitante F.K MOVEIS, tendo em vista que está de acordo com as exigências demandas no edital.
Pregoeiro	20/11/2019 12:38:48	Senhores licitantes, esta Pregoeira revê o ato que desclassificou a proposta da licitante C A PIMENTA COUY EIRELI no item 13, tendo em vista que para tal item não se faz necessário apresentação da comprovação dos certificados.
Pregoeiro	20/11/2019 12:39:11	Convoco a licitante C A PIMENTA COUY EIRELI para negociação do item 13.
Pregoeiro	20/11/2019 12:39:23	Para C A PIMENTA COUY EIRELI - Senhor licitante, bom dia.
Pregoeiro	20/11/2019 12:39:43	Para C A PIMENTA COUY EIRELI - Objetivando uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido vossa empresa para negociar o item 13.
Pregoeiro	20/11/2019 12:39:54	Para C A PIMENTA COUY EIRELI - Teria melhor oferta?
34.465.934/0001-10	20/11/2019 12:41:01	Informamos que o valor já está no limite.
Pregoeiro	20/11/2019 12:41:23	Para C A PIMENTA COUY EIRELI - prazo de cinco minutos para manifestação.
34.465.934/0001-10	20/11/2019 12:43:19	Bom dia Informamos que o valor já está no nosso limite.



Pregoeiro	20/11/2019 12:44:37	Para C A PIMENTA COUY EIRELI - Agradecemos a disponibilidade em responder ao chat
Pregoeiro	20/11/2019 12:45:05	Para C A PIMENTA COUY EIRELI - O valor ora ofertado será aceito por estar de acordo com a estimativa de preços desta SUPEL.
34.465.934/0001-10	20/11/2019 12:45:41	obrigada
Pregoeiro	20/11/2019 12:45:55	Para C A PIMENTA COUY EIRELI - PARA O ITEM 13 - aceito a proposta da licitante C A PIMENTA COUY EIRELI, tendo em vista que está de acordo com as exigências demandas no edital.
Pregoeiro	20/11/2019 12:48:58	Convoco a licitante STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI para negociação dos itens 24, 25 e 26.
Pregoeiro	20/11/2019 12:49:24	Para STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - Senhor licitante, bom dia. Objetivando uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido vossa empresa para negociar os itens 24, 25 e 26
Pregoeiro	20/11/2019 12:49:38	Para STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - Teria melhor oferta para os itens?
05.252.941/0001-36	20/11/2019 12:50:58	Bom dia
Pregoeiro	20/11/2019 12:51:19	Para STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - prazo de cinco minutos para manifestação.
05.252.941/0001-36	20/11/2019 12:51:32	um instante
05.252.941/0001-36	20/11/2019 12:52:42	item 24 61.295,52, item 25 166.013,32
05.252.941/0001-36	20/11/2019 12:53:00	item 26 30.320,00
05.252.941/0001-36	20/11/2019 12:53:15	os valores que posso baixar senhora pregoeira
Pregoeiro	20/11/2019 12:56:09	Para STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - Agradeço a disponibilidade em responder ao chat.
Pregoeiro	20/11/2019 12:56:29	Para STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - os valores ora ofertados serão aceitos por estarem de acordo com a estimativa de preços desta SUPEL.
Pregoeiro	20/11/2019 12:57:03	PARA OS ITENS 24, 25 e 26 - aceito a proposta da licitante STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, tendo em vista que está de acordo com as exigências demandas no edital.
Pregoeiro	20/11/2019 12:59:43	Convoco a licitante S A COMERCIO para negociação dos itens 02 e 18.
Pregoeiro	20/11/2019 12:59:59	Senhor licitante, bom dia. Objetivando uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido vossa empresa para negociar os itens 02 e 18.
Pregoeiro	20/11/2019 13:04:58	prazo de cinco minutos para responder ao chat.
Pregoeiro	20/11/2019 13:08:14	Faço registro que vossa empresa não respondeu ao chat. Contudo, os valores ora ofertados serão aceitos por estarem de acordo com a estimativa de preços desta SUPEL.
Pregoeiro	20/11/2019 13:08:37	Para S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Senhor licitante, bom dia. Objetivando uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido vossa empresa para negociar os itens 02 e 18.
Pregoeiro	20/11/2019 13:08:48	Para S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - prazo de cinco minutos para responder ao chat.
Pregoeiro	20/11/2019 13:12:33	Para S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Faço registro que vossa empresa não respondeu ao chat. Contudo, os valores ora ofertados serão aceitos por estarem de acordo com a estimativa de preços desta SUPEL.
Pregoeiro	20/11/2019 13:13:00	PARA OS ITENS 02 e 18 - aceito a proposta da licitante SS A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, tendo em vista que está de acordo com as exigências demandas no edital.
Pregoeiro	20/11/2019 13:15:32	Convoco a licitante M. G. M. CARVALHO para negociação do item 3.
Pregoeiro	20/11/2019 13:16:42	Para M. G. M. CARVALHO - Senhor licitante, bom dia. Objetivando uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido vossa empresa para negociar os item 03.
Pregoeiro	20/11/2019 13:17:47	Para M. G. M. CARVALHO - prazo de cinco minutos para manifestação?
Pregoeiro	20/11/2019 13:22:07	Para M. G. M. CARVALHO - Faço registro que vossa empresa não respondeu ao chat. Contudo, os valores ora ofertados serão aceitos por estarem de acordo com a estimativa de preços desta SUPEL.
Pregoeiro	20/11/2019 13:22:41	PARA O ITEM 03 - aceito a proposta da licitante M. G. M. CARVALHO, tendo em vista que está de acordo com as exigências demandas no edital.
Pregoeiro	20/11/2019 13:23:45	Tendo em vista que o item 15 teve todas as propostas recusadas, declaro o referido item FRACASSADO.
Sistema	20/11/2019 13:23:55	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/11/2019 13:25:16	CONVOCO as licitantes cujas propostas foram aceitas para o envio dos documentos de habilitação, conforme exigências do item 13 e subitens do Edital.
Sistema	20/11/2019 13:25:39	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Sistema	20/11/2019 13:25:57	Senhor fornecedor M. G. M. CARVALHO, CNPJ/CPF: 31.974.770/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	20/11/2019 13:26:09	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	20/11/2019 13:26:19	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	20/11/2019 13:26:33	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	20/11/2019 13:26:39	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	20/11/2019 13:26:51	Senhor fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	20/11/2019 13:26:55	Senhor fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	20/11/2019 13:27:00	Senhor fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	20/11/2019 13:27:04	Senhor fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	20/11/2019 13:27:09	Senhor fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	20/11/2019 13:27:09	Senhor fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	20/11/2019 13:27:13	Senhor fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	20/11/2019 13:27:18	Senhor fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	20/11/2019 13:27:42	Senhor fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	20/11/2019 13:27:48	Senhor fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	20/11/2019 13:27:57	Senhor fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	20/11/2019 13:28:02	Senhor fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	20/11/2019 13:28:06	Senhor fornecedor 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	20/11/2019 13:28:10	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	20/11/2019 13:28:14	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	20/11/2019 13:28:18	Senhor fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	20/11/2019 13:28:23	Senhor fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	20/11/2019 13:28:27	Senhor fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	20/11/2019 13:28:31	Senhor fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Pregoeiro	20/11/2019 13:28:56	PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) MINUTOS PARA O ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Pregoeiro	20/11/2019 13:31:13	Quando encerrar o prazo para envio dos documentos de habilitação, informo que esta sessão será SUSPENSA para análise dos mesmos, ficando designado o dia 22/11/2019 as 09h30min (horário de Brasília - DF) para a divulgação do resultado da habilitação e continuação demais fases do certame.
Sistema	20/11/2019 13:41:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	20/11/2019 13:42:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	20/11/2019 13:43:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	20/11/2019 13:44:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	20/11/2019 13:50:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	20/11/2019 13:52:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	20/11/2019 13:54:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema	20/11/2019 14:03:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	20/11/2019 14:20:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema	20/11/2019 14:21:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	20/11/2019 14:22:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	20/11/2019 14:23:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	20/11/2019 14:23:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	20/11/2019 14:35:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	20/11/2019 14:40:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. G. M. CARVALHO, CNPJ/CPF: 31.974.770/0001-69, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	20/11/2019 15:13:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	20/11/2019 15:13:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	20/11/2019 15:14:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	20/11/2019 15:25:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	20/11/2019 15:28:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	21/11/2019 09:30:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	21/11/2019 09:30:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, enviou o anexo para o ítem 16.
Pregoeiro	22/11/2019 09:32:09	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	22/11/2019 09:33:59	Daremos continuidade a sessão do PE 423/2019. Bom trabalho a todos.
Pregoeiro	22/11/2019 09:35:34	Faço registro que analisamos os documentos de habilitação das licitantes cujas propostas foram aceitas.
Pregoeiro	22/11/2019 09:37:18	Registro ainda que a licitante 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI enviou seus documentos de habilitação no dia 13/11/2019, juntamente com os anexos referente a proposta de preços. Sendo que tais documentos foram analisados nesta fase - habilitação.
Pregoeiro	22/11/2019 09:42:17	Ressalto que abrimos diligência à empresa M. G. M. CARVALHO, para comprovação, através de Nota Fiscal, quanto ao atestado de capacidade técnica emitido pela MM PERMANENTES E BENS DE CONSUMO LTDA - ME.
Pregoeiro	22/11/2019 09:45:37	A M. G. M. CARVALHO enviou e-mail a esta equipe, anexando a Nota Fiscal Nº 000001, emitida em 29/01/2019, na qual comprova a venda de 01 (uma) unidade de mesa de trabalho e 02 (duas) unidades de Lis 2000, totalizando 03 unidades.
Pregoeiro	22/11/2019 09:46:39	Os interessados poderão solicitar cópia da nota fiscal - solicitada em diligência para comprovação do atestado de capacidade técnica - através do e-mail supel.omega@gmail.com ou (69) 3212-9270.
Pregoeiro	22/11/2019 09:47:00	Após análise dos documentos - decido:
Pregoeiro	22/11/2019 09:54:26	INABILITAR a licitante M. G. M. CARVALHO, no item 03, tendo em vista que não atendeu as exigências do item 10.8.1, alíneas "c" e "c.1", uma vez que seria necessário comprovação de fornecimento de no mínimo 2% do quantitativo do item 03, qual seja, no mínimo, 08 (oito) unidades. A licitante comprovou somente 03 unidades, conforme nota fiscal enviada.
Pregoeiro	22/11/2019 09:56:08	Considerando a inabilitação da licitante M. G. M. CARVALHO, convoco a licitante remanescente para negociação do item 03.
Pregoeiro	22/11/2019 09:56:24	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, bom dia.
Pregoeiro	22/11/2019 09:57:02	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Objetivando uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido vossa empresa para negociar seu último valor ofertado para o item 03.
Pregoeiro	22/11/2019 09:57:09	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Teria melhor oferta?
Pregoeiro	22/11/2019 10:03:04	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - prazo de cinco minutos para responder ao chat.
21.306.287/0001-52	22/11/2019 10:05:38	Bom dia
21.306.287/0001-52	22/11/2019 10:06:42	Senhor pregoeiro esse é nosso menor valor.
Pregoeiro	22/11/2019 10:08:28	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Agradecemos a disponibilidade em responder ao chat.
Pregoeiro	22/11/2019 10:09:35	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - O valor ora proposto será aceito, tendo em vista que se encontra de acordo com a estimativa desta supel.
Pregoeiro	22/11/2019 10:10:24	ACEITO para o item 03, a proposta da licitante TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, tendo em vista que atendeu as exigências do Edital.
Pregoeiro	22/11/2019	Tendo em vista que a licitante TECNO2000 já enviou documentos de habilitação para outros

	10:14:51	itens, irei considera-los, também, para o item 03.
Pregoeiro	22/11/2019 10:15:42	HABILITO todas licitantes - cujas propostas foram aceitas - tendo em vista que atenderam as exigências do Edital, item 13 e subitens.
Pregoeiro	22/11/2019 10:17:21	Registro que consultamos o SICAF - quanto a qualificação econômica financeira da licitante CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, fazendo o dowload do Balanço Patrimonial 2018, estando apto.
Pregoeiro	22/11/2019 10:18:00	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/11/2019 às 10:38:00.
Pregoeiro	22/11/2019 10:43:15	Senhores licitantes, informo que houve intenção de recurso somente para o item 14.
Pregoeiro	22/11/2019 10:43:24	Considerando que a Administração preza o interesse público, a isonomia, a competitividade e outros princípios que lhe são correlatos, a Pregoeira aceitará a intenção de recurso, visto que o momento de tal intenção no Pregão Eletrônico visa tão somente garantir o direito das empresas participantes para fundamentar seu pedido de recurso através das peças
Pregoeiro	22/11/2019 10:43:30	A Pregoeira cumprindo o disposto no inciso XVIII do artigo 4º da Lei Nº10.520/2002 concederá o prazo de três dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. Sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
Pregoeiro	22/11/2019 10:45:50	Tendo em vista que houve manifestação de intenção de recurso somente para o item 14 e que para os demais itens foi observado que nenhuma empresa registrou no sistema intenção de recorrer, INFORMO que estarei encerrando a ata para os demais itens, ficando apenas o item 14 correndo os prazos recursais previstos em Lei.
Pregoeiro	22/11/2019 10:46:35	Agradeço, em nome do Governo do Estado de Rondônia, a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão.
Pregoeiro	22/11/2019 10:46:40	Nada mais havendo a ser tratado dou por encerrada a sessão.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	20/11/2019 13:23:55	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	22/11/2019 10:18:00	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/11/2019 às 10:38:00.

Data limite para registro de recurso: 27/11/2019.

Data limite para registro de contrarrazão: 02/12/2019.

Data limite para registro de decisão: 09/12/2019.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:47 horas do dia 22 de novembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA DO CARMO DO PRADO  
**Pregoeiro Oficial**

MAIZA BRAGA BARBETO  
**Equipe de Apoio**



Voltar



# PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Pregão Eletrônico Nº 00423/2019**

## RESULTADO POR FORNECEDOR

### 01.527.632/0001-70 - KMEIH & CIA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
8 GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	264	R\$ 685,6000	R\$ 180.998,4000

**Marca:** AMAPÁ

**Fabricante:** AMAPÁ

**Modelo / Versão:** GRA 2/6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: conforme especificação no Termo de Referência para cada item. Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após o recebimento da Nota de Empenho NE. Local de entrega: Gerencia de Almoxarifado e Patrimônio da Secretaria de Estado da Educação – GAP/SEDUC, Rua Imigrante, 1699, São Sebastião II, ao lado do Idaron, Porto Velho/RO. Vigência da Ata: 12(doze) meses. Assistência Técnica: no estado de Rondônia. Frete: CIF.

**Total do Fornecedor: R\$ 180.998,4000**

### 03.963.184/0001-83 - F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
21 GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	68	R\$ 514,0500	R\$ 34.955,4000

**Marca:** MOBKO

**Fabricante:** MOBKO

**Modelo / Versão:** HAVENA GV

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS E 01 GAVETÃO, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 630x440x440mm(AxLxP) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MD de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas superiores confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Gavetão inferior com suporte para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças telescópicas em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possui Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

22 GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	97	R\$ 406,2800	R\$ 39.409,1600
--------------------	---------	----	--------------	-----------------

**Marca:** MOBKO

**Fabricante:** MOBKO

**Modelo / Versão:** HAVENA GV

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 400X500X650mm (LXPXH). (Admitida variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951,

ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

23	GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	149	R\$ 429,9400	R\$ 64.061,0600
----	-----------------	---------	-----	--------------	-----------------

**Marca:** MOBKO

**Fabricante:** MOBKO

**Modelo / Versão:** HAVENA GV

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES: ALT. 740 X LARG. 400X PROF.510mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

**Total do Fornecedor: R\$ 138.425,6200**

**04.194.679/0001-58 - CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
9	GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	22	R\$ 580,0000	R\$ 12.760,0000

**Marca:** PROL

**Fabricante:** PROL INDUSTRIA METALURGICA

**Modelo / Versão:** PROL ARM1P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO MULTIUSO - contendo 01 Porta confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: 02 (duas) laterais em chapa de aço 24 (0,46mm). 01 (um) fundo em chapa nº 26 (0,46mm), 02 (dois) tampos (superior e inferior) em chapa nº 26 (0,46mm), quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis parafusados em 04 (quatro) suportes em chapa de aço nº 14 (1,90mm) rebitado na base. O armário deverá ser composto por 02 (dois) compartimentos verticais, um deles dividido na horizontal em 03 (três) partes por 02 bandejas intermediárias em chapa de aço 26 (0,46mm), outro compartimento da altura total do armário que possui suporte para 04 (quatro) vassouras confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,20mm). 01 (uma) divisória vertical de em chapa nº 26 (0,46mm). 01 (uma) porta em chapa nº 26 (0,46mm) com 03 (três) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada do compartimento esquerdo superior de no mínimo 375 mm de altura x 278mm de largura, compartimento esquerdo central 840mm de altura x 278mm de largura, compartimento esquerdo inferior de 390 mm de altura x 278mm de largura e compartimento direito de 1645 mm de altura x 132mm de largura. Área interna total do compartimento esquerdo superior de no mínimo 427 mm de altura x 323mm de largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo central 855 mm de altura x 323mm de largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo inferior de 412 mm de altura x 323mm de largura x 425mm de profundidade, e compartimento direito de 1695 mm de altura x 170mm de largura x 425mm de profundidade. A porta possui na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 50 cm e Profundidade: 45 cm.

10	GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	22	R\$ 769,0900	R\$ 16.919,9800
----	-----------------	---------	----	--------------	-----------------

**Marca:** PROL

**Fabricante:** PROL INDUSTRIA METALURGICA

**Modelo / Versão:** PROL ARM1P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,60mm), 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm) e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,60mm) e 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,20mm) fixado as laterais. 01 (uma) base, confeccionada em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) dobrada em forma de "U" e 01 (um) rodapé soldado também em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 01 (uma) prateleira em chapa nº 24 (0,60mm). 04 (quatro) gavetas simples para pastas suspensas confeccionada em chapa com 0,90mm de espessura com área de encaixe das pastas com 38,0 cm de profundidade e 38,0 cm de largura com corredeiras telescópicas que permite a abertura total da gaveta e 01 (uma) fenda oblonga de 24x104mm na parte frontal para puxar a gaveta. 01 (uma) porta confeccionada em chapa aço nº 24 (0,60mm) com 03 (três) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada de no mínimo 1640mm de altura x 430mm de largura e área interna total de 1695mm de altura x 495 mm de largura x 425 mm de profundidade. A porta deverá possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Capacidade de carga distribuída: 125Kg; 25 Kg por prateleira. Dimensões: Altura: 185cm, Largura: 50cm, Profundidade: 45cm.

11	GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	22	R\$ 1.400,0000	R\$ 30.800,0000
----	-----------------	---------	----	----------------	-----------------

**Marca:** PROL

**Fabricante:** PROL INDUSTRIA METALURGICA

**Modelo / Versão:** PROL ARM02P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO PARA LABORATÓRIO DE SECOS E MOLHADOS - em aço com portas

transparentes confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono contendo: 02 (duas) laterais em chapa aço 0,60mm, um fundo em chapa de espessura 0,60 mm e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço 0,60mm. 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20mm fixado as laterais. 01 (uma) base confeccionada em chapa aço galvanizado 1,25 mm dobrada em U e um rodapé também em chapa aço galvanizado 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 04 (quatro) prateleiras com reforço em chapa com espessura de 0,60mm. 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,60 mm, sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha. A porta da esquerda 02 (dois) trincos um na parte superior e outro na parte inferior. A porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas possuem na parte central vazado para fixação da placa de policarbonato. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Capacidade de carga distribuída: 225 Kg, 45 Kg por prateleira. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 198 cm, Largura: 90 cm, Profundidade: 45 cm.

12 GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	62	R\$ 1.000,000	R\$ 62.000,000
--------------------	---------	----	---------------	----------------

**Marca:** PROL

**Fabricante:** PROL INDUSTRIA METALURGICA

**Modelo / Versão:** PROL ARM02P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO PARA SALA DOS PROFESSORES - confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm), 02 (dois) tampos (superior e inferior) em chapa nº 24 (0,60mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (125 mm) dobrada em forma de "U" com 01 (um) rodapé também em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e quatro pés reguláveis sapatas para correção de pequenos desníveis. Deverá possuir 02 (dois) compartimentos divididos na vertical em 02 (duas) partes iguais por 01 (uma) divisória confeccionada em chapa de aço nº 24 (0,60mm) e uma dessas partes dividida na horizontal em 03 (três) partes iguais por 02 bandejas intermediárias confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), outra parte contém 01 (um) suporte para cabideiro confeccionado em chapa nº 20 (0,9mm). 02 (duas) portas confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm) com 02 (duas) dobradiças internas e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada porta. Área de entrada do compartimento esquerdo superior de no mínimo 260 mm de altura x 212mm de largura, compartimento esquerdo central 260mm de altura x 212mm de largura, compartimento esquerdo inferior de 260 mm de altura x 112mm de largura e compartimento direito de 812 mm de altura x 198mm de largura. Área interna total do compartimento esquerdo superior de no mínimo 280 mm de altura x 257mm de largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo central 277 mm de altura x 257mm de largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo inferior de 272 mm de altura x 257mm de largura x 425mm de profundidade, e compartimento direito de 830 mm de altura x 237mm de largura x 425mm de profundidade. A porta deverá possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 50 cm e Profundidade: 45 cm.

**Total do Fornecedor: R\$ 122.479,9800**

**05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
24 GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	88	R\$ 696,5400	R\$ 61.295,5200

**Marca:** W3

**Fabricante:** W3

**Modelo / Versão:** W3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

25 GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	307	R\$ 540,7600	R\$ 166.013,3200
--------------------	---------	-----	--------------	------------------

**Marca:** W3

**Fabricante:** W3

**Modelo / Versão:** W3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm - Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo:  $\geq \# 0,75\text{mm}$ ; b) Gavetas:  $\geq \# 0,75\text{mm}$ ; c) Base e chapéu: d) Carrinhos:  $\geq \# 1,20\text{mm}$ ; e) Estrutura interna:  $\geq \# 0,90\text{mm}$ ; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

26 GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	160	R\$ 189,5000	R\$ 30.320,0000
--------------------	---------	-----	--------------	-----------------

**Marca:** W3

**Fabricante:** W3

**Modelo / Versão:** W3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto.

**Total do Fornecedor: R\$ 257.628,8400****05.976.162/0001-83 - S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2 GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	384	R\$ 467,6900	R\$ 179.592,9600

**Marca:** MOTIVA**Fabricante:** MOTIVA**Modelo / Versão:** CEA 100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos

18 GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	127	R\$ 491,7322	R\$ 62.450,0000
--------------------	---------	-----	--------------	-----------------

**Marca:** MOTIVA**Fabricante:** MOTIVA**Modelo / Versão:** CEA 100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

**Total do Fornecedor: R\$ 242.042,9600****21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1 GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	1157	R\$ 796,0158	R\$ 920.990,3400

**Marca:** TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** BREMEN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada



(FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

3	GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	408	R\$ 906,8499	R\$ 369.994,7700
---	-----------------	---------	-----	--------------	------------------

**Marca:** TECNO2000

**Fabricante:** TECNO2000

**Modelo / Versão:** BREMEN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo 900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 – Sobretampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

4	GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	299	R\$ 545,1402	R\$ 162.996,9200
---	-----------------	---------	-----	--------------	------------------

**Marca:** TECNO2000

**Fabricante:** TECNO2000

**Modelo / Versão:** BREMEN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ARMÁRIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

5	GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	204	R\$ 458,1733	R\$ 93.467,3600
---	-----------------	---------	-----	--------------	-----------------

**Marca:** TECNO2000

**Fabricante:** TECNO2000

**Modelo / Versão:** BREMEN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS E 01 GAVETÃO, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 630x440x440mm(AxLxP) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MD de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas superiores confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Gavetão inferior com suporte para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras telescópicas em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR

8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

6 GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	294	R\$ 402,3709	R\$ 118.297,0500
-------------------	---------	-----	--------------	------------------

**Marca:** TECNO2000

**Fabricante:** TECNO2000

**Modelo / Versão:** BREMEN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 400X500X650mm (LXPXH). (Admitida variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

7 GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	450	R\$ 429,7758	R\$ 193.399,1300
-------------------	---------	-----	--------------	------------------

**Marca:** TECNO2000

**Fabricante:** TECNO2000

**Modelo / Versão:** BREMEN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES: ALT. 740 X LARG. 400X PROF.510mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

**Total do Fornecedor: R\$ 1.859.145,5700**

**24.476.378/0001-24 - 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
17	GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	385	R\$ 812,0000	R\$ 312.620,0000

**Marca:** 2P COM. E SERV.

**Fabricante:** HOMEOFFICE

**Modelo / Versão:** AA8

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Validade da Proposta: conf. edital; Entrega: 45 dias cor.; Garantia: 05 anos.

19 GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	135	R\$ 996,9600	R\$ 134.589,6000
--------------------	---------	-----	--------------	------------------

**Marca:** 2P COM. E SERV.  
**Fabricante:** HOMEOFFICE  
**Modelo / Versão:** CREDENZA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo 900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 - Sobretampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Validade da Proposta: conf. edital; Entrega: 45 dias cor.; Garantia: 05 anos.

20 GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	99	R\$ 542,0000	R\$ 53.658,0000
--------------------	---------	----	--------------	-----------------

**Marca:** 2P COM. E SERV.  
**Fabricante:** HOMEOFFICE  
**Modelo / Versão:** AM9

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Validade da Proposta: conf. edital; Entrega: 45 dias cor.; Garantia: 05 anos.

**Total do Fornecedor: R\$ 500.867,6000**

**34.465.934/0001-10 - C A PIMENTA COUY EIRELI**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
13 GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	55	R\$ 947,4900	R\$ 52.111,9500

**Marca:** Pandin  
**Fabricante:** Pandin  
**Modelo / Versão:** AP402 M U

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário em aço (secretaria escolar) dimensões: altura 1,85 x larg. 90 x profundidade 45cm Conforme edital

**Total do Fornecedor: R\$ 52.111,9500**

**70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
14 GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	923	R\$ 540,7600	R\$ 499.121,4800

**Marca:** PANDIN  
**Fabricante:** PANDIN  
**Modelo / Versão:** PANDIN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm - Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, corredeiras e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: ≥ # 0,75mm; b) Gavetas: ≥ # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: ≥ # 1,20mm; e) Estrutura interna: ≥ # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:2000. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos.

16 GAVETEIRO MÓVEL	Unidade	483	R\$ 173,5500	R\$ 83.824,6500
--------------------	---------	-----	--------------	-----------------

**Marca:** PANDIN  
**Fabricante:** PANDIN  
**Modelo / Versão:** PANDIN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto.

**Total do Fornecedor: R\$ 582.946,1300**

**Valor Global da Ata: R\$ 3.936.647,0500**



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

## ■ DECLARAÇÕES

**UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO**

**Pregão Eletrônico Nº 4232019**

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social/Nome</b>	<b>Porte da Empresa</b>
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 29/10/2019 15:38	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>		
12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 29/10/2019 15:59	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>		
09.636.391/0001-00	MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 29/10/2019 16:34	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> NÃO	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>		
29.642.958/0001-68	NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 29/10/2019 16:57	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>		
32.246.085/0001-89	FRANCIELE KRUGER MOVEIS	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 29/10/2019 20:55	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>		
04.194.679/0001-58	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 30/10/2019 09:14	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>		
05.976.162/0001-83	S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 30/10/2019 11:22	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>		
24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 31/10/2019 15:46	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>		
01.527.632/0001-70	KMEIH & CIA LTDA	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 08/11/2019 14:06	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>		
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 08/11/2019 14:14	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>		

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Demais (Diferente de ME/EPP)
<b>Data Declarações:</b> 08/11/2019 17:31	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> NÃO	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 08/11/2019 17:45	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
04.248.928/0001-40 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA		ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 08/11/2019 18:36	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
70.429.956/0001-99 OLMIR IORIS & CIA LTDA		ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 09/11/2019 10:30	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI		ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 09/11/2019 13:01	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
31.974.770/0001-69 M. G. M. CARVALHO		ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 10/11/2019 19:26	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
34.465.934/0001-10 C A PIMENTA COUY EIRELI		ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 10/11/2019 21:32	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		Demais (Diferente de ME/EPP)
<b>Data Declarações:</b> 10/11/2019 23:35	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> NÃO	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
05.634.834/0001-72 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECUPERAC		Demais (Diferente de ME/EPP)
<b>Data Declarações:</b> 11/11/2019 08:01	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> NÃO	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI		ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 11/11/2019 08:32	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
13.239.682/0001-31 ARENA PORTO ENGENHARIA, EVENTOS E SERVICOS EIRELI		ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 11/11/2019 08:56	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		

**Fechar**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00423/2019

Às 10:56 horas do dia 22 de novembro de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00423/2019, referente ao Processo nº 0029357574201957, o pregoeiro, Sr(a) MARIA DO CARMO DO PRADO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

#### Item: 1

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1.157

**Valor Estimado:** R\$ 1.070.965,4800

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 921.000,0000 , com valor negociado a R\$ 920.990,3400 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:30	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, Melhor lance: R\$ 921.000,0000, Valor Negociado: R\$ 920.990,3400

#### Item: 2

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 384

**Valor Estimado:** R\$ 189.016,3200

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 179.592,9600 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:30	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83, Melhor lance: R\$ 179.592,9600

#### Item: 3

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)



**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 408**Valor Estimado:** R\$ 551.938,3200**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 370.000,0000 , com valor negociado a R\$ 369.994,7700 .****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:30	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, Melhor lance: R\$ 370.000,0000, Valor Negociado: R\$ 369.994,7700

**Item: 4****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 299**Valor Estimado:** R\$ 172.540,9400**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 162.998,0000 , com valor negociado a R\$ 162.996,9200 .****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:30	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, Melhor lance: R\$ 162.998,0000, Valor Negociado: R\$ 162.996,9200

**Item: 5****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 204**Valor Estimado:** R\$ 104.866,2000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 93.470,0000 , com valor negociado a R\$ 93.467,3600 .****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:30	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, Melhor lance: R\$ 93.470,0000, Valor Negociado: R\$ 93.467,3600

**Item: 6****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 294**Valor Estimado:** R\$ 119.446,3200**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 118.300,0000 , com valor negociado a R\$ 118.297,0500 .**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, Melhor lance: R\$ 118.300,0000, Valor Negociado: R\$ 118.297,0500

#### Item: 7

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 450

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 193.473,0000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 193.400,0000 , com valor negociado a R\$ 193.399,1300 .**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, Melhor lance: R\$ 193.400,0000, Valor Negociado: R\$ 193.399,1300

#### Item: 8

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 264

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 307.736,8800

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** KMEIH & CIA LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 181.000,0000 , com valor negociado a R\$ 180.998,4000 .**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: KMEIH & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.527.632/0001-70, Melhor lance: R\$ 181.000,0000, Valor Negociado: R\$ 180.998,4000

#### Item: 9

**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 22

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 13.970,0000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 12.760,0000 .**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Adjudicado 22/11/2019 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS  
10:56:31 EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, Melhor lance: R\$ 12.760,0000

**Item: 10****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 22**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 16.929,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 16.919,9800 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:32	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, Melhor lance: R\$ 16.919,9800

**Item: 11****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 22**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 32.618,5200**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 30.800,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:32	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, Melhor lance: R\$ 30.800,0000

**Item: 12****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 62**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 75.003,2600**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 62.000,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:32	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.194.679/0001-58, Melhor lance: R\$ 62.000,0000

**Item: 13****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 55**Valor Estimado:** R\$ 52.117,4500**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** C A PIMENTA COUY EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 52.112,0000 , com valor negociado a R\$ 52.111,9500 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:32	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: C A PIMENTA COUY EIRELI, CNPJ/CPF: 34.465.934/0001-10, Melhor lance: R\$ 52.112,0000, Valor Negociado: R\$ 52.111,9500

**Item: 15****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 398**Valor Estimado:** R\$ 63.035,2400**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	20/11/2019 13:23:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo em vista que o item 15 teve todas as propostas recusadas, declaro o referido item FRACASSADO.

**Item: 16****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 483**Valor Estimado:** R\$ 97.010,5500**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** OLMIR IORIS & CIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 83.824,9700 , com valor negociado a R\$ 83.824,6500 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:32	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, Melhor lance: R\$ 83.824,9700, Valor Negociado: R\$ 83.824,6500

**Item: 17****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 1)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 385**Valor Estimado:** R\$ 356.371,4000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 312.620,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS

10:56:32 EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, Melhor lance: R\$ 312.620,0000

**Item: 18****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 2)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 127**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 62.513,2100**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 62.450,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:33	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.976.162/0001-83, Melhor lance: R\$ 62.450,0000

**Item: 19****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 3)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 135**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 182.626,6500**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 134.590,0000 , com valor negociado a R\$ 134.589,6000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:33	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, Melhor lance: R\$ 134.590,0000, Valor Negociado: R\$ 134.589,6000

**Item: 20****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 4)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 99**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 57.128,9400**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 53.658,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:33	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.476.378/0001-24, Melhor lance: R\$ 53.658,0000

**Item: 21****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 5)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 68**Valor Estimado:** R\$ 34.955,4000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 34.955,4000****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:33	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, Melhor lance: R\$ 34.955,4000

**Item: 22****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (**Cota Exclusiva do item 6**)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 97**Valor Estimado:** R\$ 39.409,1600**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 39.409,1600****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:33	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, Melhor lance: R\$ 39.409,1600

**Item: 23****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (**Cota Exclusiva do item 7**)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 149**Valor Estimado:** R\$ 64.061,0600**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 64.061,0600****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:33	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 03.963.184/0001-83, Melhor lance: R\$ 64.061,0600

**Item: 24****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (**Cota Exclusiva do item 8**)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 88**Valor Estimado:** R\$ 102.578,9600**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 61.556,7200 , com valor negociado a R\$ 61.295,5200**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:34	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, Melhor lance: R\$ 61.556,7200, Valor Negociado: R\$ 61.295,5200

**Item: 25****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 14)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 307**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 166.028,6700**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 166.023,9800 , com valor negociado a R\$ 166.013,3200 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:34	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, Melhor lance: R\$ 166.023,9800, Valor Negociado: R\$ 166.013,3200

**Item: 26****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 650 MM, COR MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 16)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 32.136,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 30.399,3600 , com valor negociado a R\$ 30.320,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/11/2019 10:56:34	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.252.941/0001-36, Melhor lance: R\$ 30.399,3600, Valor Negociado: R\$ 30.320,0000

**Fim do documento**