### ANEXO II PROPOSTA DE PRECOS

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO **EQUIPE DE LICITAÇÃO SIGMA** 388/2019/SIGMA/SUPEL/RO

DATA E HORA DE ABERTURA: 22 DE NOVEMBRO DE 2019, 09:00
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO "A", VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA SAMUEL EM CANDEIAS DO JAMARI, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE – SESAU-RO.

Item	Descrição	Procedência	Marca	Modelo	Ano	Quant.	VIr. Unit.	VIr. Total
		do Veículo					(R\$)	
1	Ambulância de Simples Remoção (Tipo A): Veículo tipo Pick-Up adaptado para ambulância de simples remoção, com ar condicionado na cabine (motorista e passageiro) e no salão de atendimento, portanto o salão de atendimento deve possuir ar condicionado. Veículo do ano da entrega ou modelo do ano subsequente, combustível gasolina/álcool, potência mínima de 85 cv (+/- 10%) (gasolina), direção assistida, air bag duplo (motorista/ passageiro da cabine), cabine com vidros e travas elétricas, com rádio e alto falantes, faróis de neblina, película de proteção conforme a legislação nos vidros das porta dianteiras, com Sistema de freios ABS, dimensões aproximadas/mínimas: largura ~ 1.670mm entre eixos: (mm) 2.560; protetor do cárter; equipamentos de segurança conforme norma do CONTRAN, alarme de ré, sala de atendimento com isolamento térmico acústico, comunicação entre sala de atendimento e cabine, cabine de atendimento com sistema de climatização (ar condicionado), vidros (na cor do veículo) laterais corrediço do lado dos bancos, duas portas traseiras para acesso ao paciente, Instalação de película tipo jateado nas janelas, piso em compensado revestido de manta vinilica ou similar, possuindo armário com cantos arredondados, revestido em fórmica ou material similar, banco tipo baú, para no mínimo 02 (dois) ocupantes com	NACIONAL	FIAT	STRADA HARD WORKING 1.4 CS	2019/2020	1	82.175,00	82.175,00

cintos individuais, possuindo assento e encosta estofado, com							
revestimento na							
cor verde/azul claro, a ser definido na solicitação, possuindo							
balaústre no teto.							
com suporte (01) para soro, suporte para cilindro de oxigênio							
(01) um de 3 m²,							
incluindo cilindros com regulador de alta pressão, incluindo							
Sinalizador óptico							
e acústico, sinalização barra com sirene com 5 tons, strobos							
nos farois e lanternas							
traseiras e luzes laterais iluminação interna em led, com duas							
intensidade, um							
farol de embarque na traseira, 03 tomadas 127 V(incluindo							
transformador de 12							
Vcc para 127 Vc.a, devido sistema elétrico devendo possuir							
sistema de bateria							
que suporte, sistema elétrico do salão de atendimento							
independente (chave							
geral), maca articulada e com rodas e colchão(suporte até							
150Kg), com três							
cintos de segurança; rede de oxigênio que deve ser							
alimentada por um cilindro							
de 3 m³, rede deve conectar a régua tripla (alimentação do							
respirador; luxômetro							
e umidificador de oxigênio e aspirador tipo Venturi);							
manômetro e fluxômetro							
com máscara e chicote para oxigenação. Veículo na cor							
Branca, plotado conforme solicitação, todos os tampos além							
da proteção de borracha possuirão							
ressalto a fim de evitar a queda de objetos durante o							
deslocamento do veículo.							92 475 00
	VALUR TOTA	<b>AL</b>					82.175,00

Importa a presente proposta no valor total de R\$ 82.175,00 (Oitenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais)



# R.L DE FARIAS-EIRELI

Avenida Castelo Branco nº 2626 Anexo 01, Bairro Canecão Fone:98:3653-7599 Santa Ines-Ma CNPJ:19426.365/0001-00/ I.E:12.426.888-9/ Insc Mun: 1119-3 Email:: RI Veiculoss@gmail.Com

### PROPOSTA DE PREÇOS

À

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO EQUIPE DE LICITAÇÃO SIGMA 388/2019/SIGMA/SUPEL/RO

DATA E HORA DE ABERTURA: 22 DE NOVEMBRO DE 2019, 09:00

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO "A", VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA SAMUEL EM CANDEIAS DO JAMARI, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE – SESAU-RO.

Pela presente, submeto à apreciação de Vossa Senhoria, a minha proposta, conforme valores constantes no Anexo II, parte integrante desta proposta, relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital. DECLARO que os preços ofertados englobam todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação;

### 1- PROPONENTE:

Razão Social : R. L de Farias-EIRELI Nome de Fantasia: R. L de Farias-EIRELI

CNPJ: 19.426.365/0001-00 Inscrição Municipal: 1119-3 Inscrição Estadual: 12.426.888-9

Endereço: Av. Marechal Castelo Branco, nº 2626, Bairro Canecão – Santa Inês – MA – 65.306-320

Telefone: (98) 98145-9228

e-mail: licite\_assessoria@hotmail.com

<u>- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA</u>: Não inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de realização do certame.

<u>3</u> - PRAZO DE ENTREGA: Em conformidade com o edital.

- 4 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias, após atesto da nota fiscal.
- 5. LOCAL DE ENTREGA: Conforme o edital
- 6. DADOS BANCÁRIOS: Banco da Amazônia, Agência nº 061, Conta Corrente nº 71152-0
- 7. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:



# R.L DE FARIAS-EIRELI

Avenida Castelo Branco nº 2626 Anexo 01, Bairro Canecão Fone:98:3653-7599 Santa Ines-Ma CNPJ:19426.365/0001-00/ I.E:12.426.888-9/ Insc Mun: 1119-3

Email:: RI Veiculoss@gmail.Com

Nome: Roberto Lima de Farias

Estado civil: Casado

RG: 2003001029198-SSP/AL

CPF: 019.883.764-08

Endereço: Rua 03, Casa 19, Conjunto da Vale - Santa Inês-MA

Profissão: Empresário

Cargo/Função ocupada: Diretor/Proprietário

### 9.VALOR DA PROPOSTA:

Item Valor Unitário		Valor Total	Extenso			
1 78.000,00		78.000,00	Setenta e oito mil reais			
	Valor Total	78.000,00	Setenta e oito mil reais			

Declaro ainda que o e-mail informado nesta proposta é válido e poderá ser utilizado para todos os tipos de comunicação oficial, inclusive notificações.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Declaramos que conhecemos e aceitamos as regras determinadas pela Administração no edital.

Santa Inês, 22 de novembro de 2019

119.426.365|0001-<del>00</del>1

R L de Farias Eireli

R. L. De Farias-EIRELI

CNPJ 19.426.365/0001-00

Roberto Lima de Farias

Diretor/Proprietário

RG nº 2003001029198-SSP/AL

CPF nº 019.883.764-08



## R.L DE FARIAS-EPP-EIRELI

Avenida Castelo Branco nº 2626 Anexo 01, Bairro Canecão Fone:98:3653-7599 Santa Ines-Ma CNPJ:19426.365/0001-00/ I.E:12.426.888-9/ Insc Mun: 1119-3 Email:: rlveiculoss@gmail.com

ANEXO II

### PROPOSTA DE PRECOS

À
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO
EQUIPE DE LICITAÇÃO SIGMA
388/2019/SIGMA/SUPEL/RO
DATA E HORA DE ABERTURA: 22 DE NOVEMBRO DE 2019. 09:00

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO "A", VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA SAMUEL EM CANDEIAS DO JAMARI, A PEDIDO DA

SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU-RO

Item	Descrição	Procedência	Marca	Modelo	Ano	Quant.	VIr. Unit.	VIr. Total
		do Veículo					(R\$)	
1	Ambulância de Simples Remoção (Tipo A): Veículo tipo Pick-Up adaptado para ambulância de simples remoção, com ar condicionado na cabine (motorista e passageiro) e no salão de atendimento, portanto o salão de atendimento deve possuir ar condicionado. Veículo do ano da entrega ou modelo do ano subsequente, combustível gasolina/álcool, potência mínima de 85 cv (+/- 10%) (gasolina), direção assistida, air bag duplo (motorista/ passageiro da cabine), cabine com vidros e travas elétricas, com rádio e alto falantes, faróis de neblina, película de proteção conforme a legislação nos vidros das porta dianteiras, com Sistema de freios ABS, dimensões aproximadas/mínimas: largura ~ 1.670mm entre eixos: (mm) 2.560; protetor do cárter; equipamentos de segurança conforme norma do CONTRAN, alarme de ré, sala de atendimento com isolamento térmico acústico, comunicação entre sala de atendimento e cabine, cabine de atendimento com sistema de climatização (ar condicionado), vidros (na cor do veículo)	NACIONAL	FIAT	STRADA HARD WORKING 1.4 CS	2019/2020	1	78.000,00	78.000,00



# R.L DE FARIAS-EPP-EIRELI

Avenida Castelo Branco nº 2626 Anexo 01, Bairro Canecão Fone:98:3653-7599 Santa Ines-Ma CNPJ:19426.365/0001-00/ I.E:12.426.888-9/ Insc Mun: 1119-3

Email:: rlveiculoss@gmail.com

				_
laterais corrediço do				Ī
lado dos bancos, duas portas traseiras para acesso ao				
paciente, Instalação de				
película tipo jateado nas janelas, piso em compensado				
revestido de manta vinilica				
ou similar, possuindo armário com cantos arredondados,				
revestido em fórmica				
ou material similar, banco tipo baú, para no mínimo 02 (dois)				
ocupantes com				
cintos individuais, possuindo assento e encosta estofado, com				
revestimento na				
cor verde/azul claro, a ser definido na solicitação, possuindo				
balaústre no teto,				
com suporte (01) para soro, suporte para cilindro de oxigênio				
(01) um de 3 m²,				
incluindo cilindros com regulador de alta pressão, incluindo				
Sinalizador óptico				
e acústico, sinalização barra com sirene com 5 tons, strobos				
nos farois e lanternas				
traseiras e luzes laterais iluminação interna em led, com duas				
intensidade, um				
farol de embarque na traseira, 03 tomadas 127 V(incluindo				
transformador de 12				
Vcc para 127 Vc.a, devido sistema elétrico devendo possuir				
sistema de bateria				
que suporte, sistema elétrico do salão de atendimento independente (chave				
geral), maca articulada e com rodas e colchão(suporte até				
150Kg), com três				
cintos de segurança; rede de oxigênio que deve ser				
alimentada por um cilindro				
de 3 m³, rede deve conectar a régua tripla (alimentação do				
respirador; luxômetro				
e umidificador de oxigênio e aspirador tipo Venturi);				
manômetro e fluxômetro				
com máscara e chicote para oxigenação. Veículo na cor				
Branca, plotado conforme solicitação, todos os tampos além				
da proteção de borracha possuirão				
ressalto a fim de evitar a queda de objetos durante o				
deslocamento do veículo.				



## R.L DE FARIAS-EPP-EIRELI

Avenida Castelo Branco nº 2626 Anexo 01, Bairro Canecão Fone:98:3653-7599 Santa Ines-Ma CNPJ:19426.365/0001-00/ I.E:12.426.888-9/ Insc Mun: 1119-3

Email:: rlveiculoss@gmail.com

VALOR TOTAL 78.000,00

Importa a presente proposta no valor total de R\$ 78.000,00 (Setenta e oito mil reais)

Santa Inês, 22 de novembro de 2019

R. L. De Farias-EIRELI

CNPJ 19.426.365/0001-00

Roberto Lima de Farias


Diretor/Proprietário


RG nº 2003001029198-SSP/AL

CPF nº 019.883.764-08

R L de Farias Eireli

Avenida Castelo Branco, n° 2626 - Sala 1
Bairro Canecão - CEP 65.306-320
Santa Inês - MA







Página Principal | Busca Detalhada | Comparar | Avaliação | Rankings | Classificados | Opinião do Dono | Notícias | Qual Carro Comprar | Carros Mais Vendidos

### Tiguan Allspace

Com versões de 5 e 7 lugares.

Página Principal > Catálogo > Ficha técnica

Compartilhe: M []

### Ficha Técnica Busca detalhada

### Fiat Strada Hard Working 1.4 CS

Ano 2019

Combustível Flex Garantia 1 ano

Seguro R\$ 2.380<sup>2</sup>
Procedência Nacional
Configuração Picape

Lugares 2

Índice CNW ? 695,87

Motor

Instalação Dianteiro
Disposição Transversal
Cilindros 4 em linha

Válvulas por cilindro 2 Razão de compressão 12,35:1 Cilindrada 1368 cm<sup>3</sup>

> Código do motor Fire Peso/potência 12,65 kg/cv Peso/torque 89,04 kg/kgfm Rotação máxima 6500 rpm

Transmissão

Tração Dianteira

### Suspensão

Dianteira Independente, McPherson

Traseira Eixo rígido

**Freios** 

Dianteiros Disco ventilado

Direção

Assistência Não assistida

Pneus

Dianteiros 175/70 R14 Traseiros 175/70 R14

Dimensões

Comprimento 4438 mm

Distância entre-eixos 2718 mm

Bitola dianteira 1425 mm

Porta-malas 1220 litros

Peso 1113 kg

Reboque sem freio 400 kg

Desempenho

Velocidade máxima 173 km/h

Vão livre do solo 170 mm

Consumo

Urbano 7,4 km/l (A) 10,8 km/l (G)

Autonomia

Urbana 429,2 km (A) 626,4 km (G)

Aspiração Natural

Portas 2

Alimentação Injeção multiponto

Porte Compacto

Comando de válvulas Simples no cabeçote, correia dentada

Variação do comando Admissão Diâmetro dos cilindros 72 mm Curso dos pistões 84 mm

Potência máxima 88 cv (A) 85 cv (G) a 5750 rpm

Torque máximo 12,5 kgfm (A) 12,4 kgfm (G) a 3500 rpm

Torque específico 9,14 kgfm/litro Potência específica 64,33 cv/litro

Câmbio Manual de 5 marchas

Acoplamento Embreagem monodisco a seco

Elemento elástico Mola helicoidal

Elemento elástico Mola parabólica de lâmina única

Traseiros Tambor

Diâmetro mínimo de giro 10,7 m

Altura do flanco 122,5 mm Altura do flanco 122,5 mm

Largura 1664 mm
Altura 1590 mm
Bitola traseira 1390 mm
Tanque de combustível 58 litros

Carga útil 705 kg

Aceleração 0-100 km/h 12.2 s

Rodoviário 8,5 km/l (A) 12.3 km/l (G)

Rodoviária 493 km (A) 713,4 km (G) Conheça a potência sedans Volkswagen

Clique e saiba mais

⊕ Avaliação da Fiat

⊕ Avaliação do STRADA

→ Anúncios de STRADA

⊕ Comparar com outros o
 ⊕ Desvalorização do Stra

⊕ Mais versões do STRA

⊕ Catálogo Fiat

Opinião do Dono

⊕ Notícias do STRADA

⊕ Concessionárias Fiat

→ Vídeos do STRADA

Conheça a potência sedans Volkswagen

Clique e saiba mais

COMPARATIVOS



Volkswagen Sav



Volkswagen Save



Chevrolet Monta





For che sem

### Jee na c séri



Nov Rov

# part

### **Passat**

Com Active Info Dis

Solicite uma proposta

### OFERTAS RE

201















### Conforto

Segurança

Freios ABS

Equipamentos

Ar-condicionado

Faróis de neblina

- Ar quente
- Banco do motorista com ajuste de altura

! Sensores de estacionamento traseiro

Cintos de três pontos para todos os ocupantes

- Luz no porta-malas
- ! Comando interno da tampa do tanque

### Infotenimento

- Rádio
- Conexão Bluetooth
- Conta-giros

! Conexão USB

Direção assistida

Luz no porta-luvas

Airbags frontais

Encosto de cabeça para todos os ocupantes

Travamento central das portas

Zonas de ar-condicionado: 1

Alças de segurança no teto

Controle elétrico dos vidros dianteiros

- Computador de bordo
- Termômetro da água do motor
- Legenda: Equipamento de série Equipamento opcional

## **Fotos**



Alguns itens mostrados podem ser opcionais e/ou referem-se a outras versões.