

925373.5112019 .43443 .4215 .153014628



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00511/2019

Às 10:08 horas do dia 06 de dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Conforme Portaria nº 192/2019/SUPEL-CI. de 03/09/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0015066388201961, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00511/2019. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente para atender a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, autarquia responsável pela Defesa Agropecuária de Rondônia conforme especificações e quantidades contidas no detalhamento do objeto.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO PETRÓLEO**Descrição Complementar:** Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: Vazão Máxima : 2.300 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 70 m Tensão de Entrada:110/127 volts Potência Mínima: 450 w Tubulação de Recalque: 1' polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (01 -Jaru/02-Rolim/07-São Francisco**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 3.670,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ITACA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000 .**Item: 2****Descrição:** EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO PETRÓLEO**Descrição Complementar:** Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: Vazão Máxima : 2.300 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 70 m Tensão de Entrada:220 volts Potência Mínima: 450 w Tubulação de Recalque: 1' polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (01-Jaru)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 367,0500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ITACA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 449,8886 e com valor negociado a R\$ 367,0500 .**Item: 3****Descrição:** EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO PETRÓLEO**Descrição Complementar:** Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: Vazão Máxima : 1.900 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 70 m Tensão de Entrada:110/127 volts Potência Mínima: 380 w Tubulação de Recalque: 3/4' polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (04-Ji-Paraná) (05-Porto Velho)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 9**Valor Estimado:** R\$ 2.933,0100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ITACA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.011,8536 e com valor negociado a R\$ 2.933,0100 .**Item: 4****Descrição:** EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO PETRÓLEO**Descrição Complementar:** Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: Vazão Máxima:1.400 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 50 m Tensão de Entrada:127 volts Potência Mínima:300 w Tubulação de Recalque:3/4' polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (02-Ariquemes**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de

ME/EPP

Quantidade: 2**Valor Estimado:** R\$ 382,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 5****Descrição:** EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO PETRÓLEO**Descrição Complementar:** Bomba d'água periférica com as seguintes especificações: Vazão Máxima: 2.400 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 51 m Tensão de Entrada: 127/220 volts (Bivolt- com chave seletora) Potência Mínima de 1.0 cv- 0,75 kw Tubulação de Recalque: 1' polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (01-Rolim de Moura).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 320,2100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 6****Descrição:** EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO PETRÓLEO**Descrição Complementar:** Bomba submersa para poço semi artesiano com painel de partida (tipo caneta): Vazão Máxima: 7.800 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 63 m Submersão Máxima: 70 m Tensão de Entrada: 220 volts Potência mínima de 1,5 cv Tubulação de Recalque: 1' polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Caixa de comando com botão liga/desliga e protetor térmico Garantia mínima de 12(doze) meses. (02-Porto Velho)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 3.550,5600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ITACA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.100,4456 .**Histórico****Item: 1 - EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO PETRÓLEO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 478,0000	R\$ 4.780,0000	04/12/2019 15:30:23
	Marca: Anauger Fabricante: Anauger Modelo / Versão: Vibratória Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: vazão máxima : 2.300 litros/hora altura manométrica máxima: 70 m tensão de entrada:110/127 volts potência mínima: 450 w tubulação de recalque: 1' polegada proteção contra choque elétrico: mínimo classe ii garantia mínima de 12(doze) meses. (01 -jaru/02-rolim/07-são francisco. Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Anauger / Vibratória.						
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 800,0000	R\$ 8.000,0000	05/12/2019 09:46:35
	Marca: ANAUGER Fabricante: ANAUGER Modelo / Versão: 900 - 127 V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: Vazão Máxima : 2.300 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 70 m Tensão de Entrada:110/127 volts Potência Mínima: 450 w Tubulação de Recalque: 1' polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (01 -Jaru/02-Rolim/07-São Francisco						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	06/12/2019 09:51:04
	Marca: Maxibombas Fabricante: Maxibombas Modelo / Versão: Turbo 1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: 22 Vazão Máxima : 2.300 litros/hora 22 Altura Manométrica Máxima: 70 m 22 Tensão de Entrada:110/127 volts 22 Potência Mínima: 450 w 22 Tubulação de Recalque: 1" polegada 22 Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (01 -Jaru/02-Rolim/07-São Francisco						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:08:00:050
R\$ 8.000,0000	03.363.727/0001-21	06/12/2019 10:08:00:050
R\$ 4.780,0000	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:08:00:050
R\$ 4.684,4000	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:21:28:697
R\$ 4.590,7100	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:25:18:250

R\$ 4.498,8958	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:25:28:850
R\$ 4.408,9100	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:26:59:743
R\$ 4.300,0000	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:28:13:280
R\$ 4.214,0000	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:29:44:857
R\$ 4.129,7200	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:29:49:390
R\$ 4.047,1200	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:31:20:350
R\$ 3.966,1776	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:31:21:227
R\$ 3.886,8500	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:32:51:860
R\$ 3.809,1130	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:32:52:513
R\$ 3.732,9300	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:34:23:737
R\$ 3.658,2714	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:34:24:457
R\$ 3.400,0000	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:34:37:143

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/12/2019 10:15:43	Item Aberto.
Encerrado	06/12/2019 10:36:38	Item encerrado.
Aceite	09/12/2019 10:35:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2019 11:33:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2019 11:43:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.
Habilitado	16/12/2019 09:36:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITACA EIRELI - CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO PETRÓLEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 478,0000	R\$ 478,0000	04/12/2019 15:30:23
	Marca: Anauger Fabricante: Anauger Modelo / Versão: Vibratória Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: vazão máxima : 2.300 litros/hora altura manométrica máxima: 70 m tensão de entrada:220 volts potência mínima: 450 w tubulação de recalque: 1´ polegada proteção contra choque elétrico: mínimo classe ii garantia mínima de 12(doze) meses. (01-jaru. Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Anauger / Vibratória.						
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	05/12/2019 09:46:35
	Marca: ANAUGER Fabricante: ANAUGER Modelo / Versão: 900 - 220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: Vazão Máxima : 2.300 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 70 m Tensão de Entrada:220 volts Potência Mínima: 450 w Tubulação de Recalque: 1´ polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (01-Jaru)						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	06/12/2019 09:51:04
	Marca: Maxibombas Fabricante: Maxibombas Modelo / Versão: Turbo 1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: 22 Vazão Máxima : 2.300 litros/hora 22 Altura Manométrica Máxima: 70 m 22 Tensão de Entrada:220 volts 22 Potência Mínima: 450 w 22 Tubulação de Recalque: 1" polegada 22 Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (01-Jaru)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:08:00:050
R\$ 800,0000	03.363.727/0001-21	06/12/2019 10:08:00:050
R\$ 478,0000	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:08:00:050

R\$ 468,4400	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:21:29:497
R\$ 459,0700	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:25:32:127
R\$ 449,8886	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:25:32:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/12/2019 10:15:57	Item Aberto.
Encerrado	06/12/2019 10:27:33	Item encerrado.
Aceite	09/12/2019 10:39:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 449,8886 e com valor negociado a R\$ 367,0500. Motivo: Conforme negociação via chat mensagem.
Habilitado	16/12/2019 09:36:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITACA EIRELI - CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO PETRÓLEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 424,0000	R\$ 3.816,0000	04/12/2019 15:30:23
	Marca: Eletroplas Fabricante: Eletroplas Modelo / Versão: Vibratória Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: vazão máxima : 1.900 litros/hora altura manométrica máxima: 70 m tensão de entrada:110/127 volts potência mínima: 380 w tubulação de recalque: 3/4 ´ polegada proteção contra choque elétrico: mínimo classe ii garantia mínima de 12(doze) meses. (04-ji-paraná) (05-porto velho). Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Eletroplas / Vibratória.						
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 800,0000	R\$ 7.200,0000	05/12/2019 09:46:35
	Marca: ANAUGER Fabricante: ANAUGER Modelo / Versão: 800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: Vazão Máxima : 1.900 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 70 m Tensão de Entrada:110/127 volts Potência Mínima: 380 w Tubulação de Recalque: 3/4 ´ polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (04-Ji-Paraná) (05-Porto Velho)						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 5.000,0000	R\$ 45.000,0000	06/12/2019 09:51:04
	Marca: Maxibombas Fabricante: Maxibombas Modelo / Versão: Turbo 1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: 22 Vazão Máxima : 1.900 litros/hora 22 Altura Manométrica Máxima: 70 m Tensão de Entrada:110/127 volts 22 Potência Mínima: 380 w 22 Tubulação de Recalque: 3/4" polegada 22 Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (04-Ji-Paraná) (05-Porto Velho)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 45.000,0000	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:08:00:050
R\$ 7.200,0000	03.363.727/0001-21	06/12/2019 10:08:00:050
R\$ 3.816,0000	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:08:00:050
R\$ 3.739,6800	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:21:30:350
R\$ 3.664,8800	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:25:45:330
R\$ 3.591,5824	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:25:47:647
R\$ 3.519,7500	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:27:18:853
R\$ 3.400,0000	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:28:25:897
R\$ 3.332,0000	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:29:55:893
R\$ 3.265,3600	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:29:56:603
R\$ 3.200,0500	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:31:28:407
R\$ 3.136,0490	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:31:29:103
R\$ 3.073,3200	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:33:00:930
R\$ 3.011,8536	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:33:01:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/12/2019 10:16:10	Item Aberto.
Encerrado	06/12/2019 10:35:02	Item encerrado.
Aceite	09/12/2019 10:40:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 3.011,8536 e com valor negociado a R\$ 2.933,0100. Motivo: Conforme negociação via chat mensagem.
Habilitado	16/12/2019 09:36:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITACA EIRELI - CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO PETRÓLEO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 249,0000	R\$ 498,0000	04/12/2019 15:30:23
Marca: Eletroplas Fabricante: Eletroplas Modelo / Versão: Vibratória Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: Vazão Máxima:1.400 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 50 m Tensão de Entrada:127 volts Potência Mínima:300 w Tubulação de Recalque:3/4' polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (02-Ariquemes. Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Eletroplas / Vibratória.							
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	05/12/2019 09:46:35
Marca: ANAUGER Fabricante: ANAUGER Modelo / Versão: ECCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: Vazão Máxima:1.400 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 50 m Tensão de Entrada:127 volts Potência Mínima:300 w Tubulação de Recalque:3/4' polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (02-Ariquemes							
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	06/12/2019 09:51:04
Marca: Maxibombas Fabricante: Maxibombas Modelo / Versão: Turbo 1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: 22 Vazão Máxima:1.400 litros/hora 22 Altura Manométrica Máxima: 50 m 22 Tensão de Entrada:127 volts 22 Potência Mínima:300 w 22 Tubulação de Recalque:3/4" polegada 22 Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (02-Ariquemes							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:08:00:050
R\$ 1.600,0000	03.363.727/0001-21	06/12/2019 10:08:00:050
R\$ 498,0000	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:08:00:050
R\$ 500,0000	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:22:54:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/12/2019 10:16:30	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	06/12/2019 10:36:37	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Oferta acima do estimado..
Encerrada Disputa Aberta	06/12/2019 10:50:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	06/12/2019 10:50:15	Item encerrado.
Recusa	06/12/2019 12:20:58	Recusa da proposta. Fornecedor: RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 498,0000. Motivo: Conforme ao disposto no item 10.1.1 do edital.
Recusa	09/12/2019 10:33:56	Recusa da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Conforme ao disposto no item 10.1.1 do edital.

Recusa 09/12/2019 Recusa da proposta. Fornecedor: N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000. Motivo: Conforme ao disposto no item 10.1.1 do edital.

Item cancelado no julgamento 16/12/2019 09:39:09 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item, conforme registrado no chat mensagem.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO PETRÓLEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 417,0000	R\$ 417,0000	04/12/2019 15:34:28
Marca: Eletroplas Fabricante: Eletroplas Modelo / Versão: 1 CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba d'água periférica com as seguintes especificações: vazão máxima: 2.400 litros/hora altura manométrica máxima: 51 m tensão de entrada: 127/220 volts (bivolt- com chave seletora) potência mínima de 1.0 cv-0,75 kw tubulação de recalque: 1" polegada proteção contra choque elétrico: mínimo classe ii garantia mínima de 12(doze) meses. (01-rolim de moura). Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Eletroplas / 1 CV.							
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	05/12/2019 09:46:35
Marca: THEBE Fabricante: THEBE Modelo / Versão: TP 80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba d'água periférica com as seguintes especificações: Vazão Máxima: 2.400 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 51 m Tensão de Entrada: 127/220 volts (Bivolt- com chave seletora) Potência Mínima de 1.0 cv-0,75 kw Tubulação de Recalque: 1" polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (01-Rolim de Moura).							
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	06/12/2019 09:51:04
Marca: Eletroplas Fabricante: Eletroplas Modelo / Versão: ICS-100AB BIV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba d'água periférica com as seguintes especificações: 22 Vazão Máxima: 2.400 litros/hora 22 Altura Manométrica Máxima: 51 m 22 Tensão de Entrada: 127/220 volts (Bivolt- com chave seletora) 22 Potência Mínima de 1.0 cv-0,75 kw 22 Tubulação de Recalque: 1" polegada 22 Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (01-Rolim de Moura).							
33.293.947/0001-97	HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/12/2019 17:28:49
Marca: LITTLE GIANT Fabricante: LITTLE GIANT Modelo / Versão: PG 1CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II - BOMBA PERIFÉRICA PG LITTLE GIANT 1CV MONO 127/220							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	33.293.947/0001-97	06/12/2019 10:08:00:050
R\$ 5.000,0000	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:08:00:050
R\$ 800,0000	03.363.727/0001-21	06/12/2019 10:08:00:050
R\$ 417,0000	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:08:00:050
R\$ 798,9900	33.293.947/0001-97	06/12/2019 10:20:56:793
R\$ 408,6600	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:21:35:567
R\$ 400,4800	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:26:21:613
R\$ 392,4704	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:26:27:353
R\$ 384,6200	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:27:59:437
R\$ 350,0000	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:28:44:430
R\$ 343,0000	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:30:16:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/12/2019 10:16:46	Item Aberto.
Encerrado	06/12/2019	Item encerrado.

	10:32:16	
Recusa	06/12/2019 12:21:49	Recusa da proposta. Fornecedor: RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 343,0000. Motivo: Conforme ao disposto no item 10.1.1 do edital.
Recusa	09/12/2019 10:33:38	Recusa da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 350,0000. Motivo: Conforme ao disposto no item 10.1.1 do edital.
Recusa	09/12/2019 11:57:56	Recusa da proposta. Fornecedor: HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.293.947/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 798,9900. Motivo: Conforme ao disposto no item 10.1.1 do edital.
Recusa	09/12/2019 12:18:10	Recusa da proposta. Fornecedor: N. V. VERDE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.363.727/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Conforme ao disposto no item 10.1.1 do edital.
Item cancelado no julgamento	16/12/2019 09:39:30	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item, conforme registrado no chat mensagem.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO PETRÓLEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	05/12/2019 09:46:35
	Marca: ELETROPLAS Fabricante: ELETROPLAS Modelo / Versão: ESUB 3/21-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço semi artesiano com painel de partida (tipo caneta): Vazão Máxima: 7.800 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 63 m Submersão Máxima: 70 m Tensão de Entrada: 220 volts Potência mínima de 1,5 cv Tubulação de Recalque: 1 polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Caixa de comando com botão liga/desliga e protetor térmico Garantia mínima de 12(doze) meses. (02-Porto Velho)						
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.308,0000	R\$ 4.616,0000	04/12/2019 15:34:28
	Marca: Eletroplas Fabricante: Eletroplas Modelo / Versão: Esub Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço semi artesiano com painel de partida (tipo caneta): vazão máxima: 7.800 litros/hora altura manométrica máxima: 63 m submersão máxima: 70 m tensão de entrada: 220 volts potência mínima de 1,5 cv tubulação de recalque: 1 polegada proteção contra choque elétrico: mínimo classe ii caixa de comando com botão liga/desliga e protetor térmico garantia mínima de 12(doze) meses. (02-porto velho). Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Eletroplas / Esub.						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	06/12/2019 09:51:04
	Marca: Thebe Fabricante: Thebe Modelo / Versão: Thebe Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço semi artesiano com painel de partida (tipo caneta): 22 Vazão Máxima: 7.800 litros/hora 22 Altura Manométrica Máxima: 63 m 22 Submersão Máxima: 70 m 22 Tensão de Entrada: 220 volts 22 Potência mínima de 1,5 cv 22 Tubulação de Recalque: 1"polegada 22 Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II 22 Caixa de comando com botão liga/desliga e protetor térmico Garantia mínima de 12(doze) meses. (02-Porto Velho)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:08:00:050
R\$ 4.616,0000	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:08:00:050
R\$ 4.000,0000	03.363.727/0001-21	06/12/2019 10:08:00:050
R\$ 3.920,0000	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:21:55:713
R\$ 3.841,6000	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:26:32:547
R\$ 3.764,7680	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:26:46:643
R\$ 3.689,4700	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:28:18:553
R\$ 3.500,0000	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:28:33:177
R\$ 3.430,0000	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:30:03:937
R\$ 3.361,4000	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:30:04:843
R\$ 3.294,1700	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:31:35:543
R\$ 3.228,2866	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:31:36:390
R\$ 3.163,7200	03.217.016/0001-49	06/12/2019 10:33:06:957
R\$ 3.100,4456	24.845.457/0001-65	06/12/2019 10:33:07:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	06/12/2019 10:16:57	Item Aberto.
Encerrado	06/12/2019 10:35:09	Item encerrado.
Aceite	09/12/2019 10:40:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 3.100,4456.
Habilitado	16/12/2019 09:36:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITACA EIRELI - CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	06/12/2019 10:08:22	Bom dia Senhores Licitantes, em nome do Governo do Estado de Rondônia damos as boas-vindas ao Pregão Eletrônico nº 511/2019.
Pregoeiro	06/12/2019 10:08:40	ATENÇÃO!!! Alguns avisos importantes que deverão ser observados por todos durante o certame:
Pregoeiro	06/12/2019 10:08:56	Itens do Edital
Pregoeiro	06/12/2019 10:09:10	1.1.2. Sempre será admitido que o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, foi cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se isentarão do fiel cumprimento dos dispostos neste edital e seus anexos, devido à omissão ou negligência oriunda do desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer de seus itens;
Pregoeiro	06/12/2019 10:09:39	8.1.1. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, se for o caso (inciso III, Art. 13, Decreto nº 12.205/2006), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas ...
Pregoeiro	06/12/2019 10:10:03	... emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, art. 13, Decreto nº 12.205/2006).
Pregoeiro	06/12/2019 10:10:23	8.1.2. As propostas de preços registradas no Sistema Comprasnet, implicarão em plena aceitação, por parte da Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
Pregoeiro	06/12/2019 10:11:10	8.2.1. As propostas registradas no Sistema COMPRASNET NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da licitante na proposta registrada, esta será DESCLASSIFICADA pelo(a) Pregoeiro(a).
Pregoeiro	06/12/2019 10:11:26	8.3. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública.
Pregoeiro	06/12/2019 10:11:41	10.1.1. O(a) Pregoeiro(a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO.
Pregoeiro	06/12/2019 10:11:59	Em decorrência das normas, lembro aos senhores licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "chat" durante a fase de lances, e será facultado a Pregoeira negociar preço após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	06/12/2019 10:13:20	Ainda, as Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
Pregoeiro	06/12/2019 10:13:36	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pela Pregoeira em qualquer fase do certame transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	06/12/2019 10:13:51	Informo as empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o CHAT mensagem para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Pregoeiro	06/12/2019 10:14:07	Todas as propostas encaminhadas eletronicamente através do sistema irão pra fase de lance, com a seguinte ressalva: Após a conclusão da fase de lances, negociação e aceitação dos preços, as empresas contempladas serão convocadas para anexar no sistema os documentos de habilitação, bem como, as propostas de preço devidamente reajustadas, através do sistema. ...
Pregoeiro	06/12/2019 10:14:23	... Contudo, se na proposta de preço, as especificações dos materiais forem divergente em quaisquer de suas características com as especificações realizadas pela administração, a mesma será submetida a análise ... técnica quanto a compatibilidade do material ofertado em relação ao solicitado, ficando sujeito a desclassificação da mesma.
Pregoeiro	06/12/2019 10:14:36	Recomendamos que se atentasse às solicitações da Pregoeira, bem como, permaneçam CONECTADOS até o término deste certame.
Pregoeiro	06/12/2019	Senhores licitantes, estaremos iniciando à fase de LANCES.

	10:14:56	
Pregoeiro	06/12/2019 10:15:43	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/12/2019 10:15:57	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/12/2019 10:16:10	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/12/2019 10:16:30	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/12/2019 10:16:46	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/12/2019 10:16:57	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/12/2019 10:20:41	Senhores licitantes, considerando as pesquisas de mercado anexas aos autos, verificamos que os valores dos lances podem ser melhorados, assim sendo, solicitamos uma melhor proposta.
Pregoeiro	06/12/2019 10:24:08	Senhores licitantes, vossas ofertas estão muito acima do valor estimado pela administração, informamos que caso não haja negociação, será cumprido com o item 10.1.1 do edital.
Sistema	06/12/2019 10:27:33	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	06/12/2019 10:30:21	Senhores licitantes, oferecer lances vantajosos para a Administração.
Sistema	06/12/2019 10:32:16	O item 5 está encerrado.
Sistema	06/12/2019 10:35:02	O item 3 está encerrado.
Sistema	06/12/2019 10:35:09	O item 6 está encerrado.
Pregoeiro	06/12/2019 10:36:37	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/12/2019 10:36:38	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	06/12/2019 10:50:15	A etapa aberta do item 4 foi encerrada.
Sistema	06/12/2019 10:50:15	O item 4 está encerrado.
Sistema	06/12/2019 10:50:15	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	06/12/2019 11:40:18	Para RPF COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, sua empresa é classificada para os itens 4 e 5, porém sua oferta está muito acima do estimado. Portanto pergunto-lhe, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado para os itens 4 e 5?
Pregoeiro	06/12/2019 11:41:38	Para RPF COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
03.217.016/0001-49	06/12/2019 11:41:59	Bom dia, Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	06/12/2019 11:42:25	Para RPF COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	06/12/2019 11:43:26	Para RPF COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado para os itens 4 e 5?
Pregoeiro	06/12/2019 11:43:57	Para RPF COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado para os itens 4 e 5?
03.217.016/0001-49	06/12/2019 11:44:00	Agradecemos o contato e oportunidade de participação e informamos que os valores estimados por esta Instituição para os itens 04 e 05 são inexequíveis para nossa empresa.
Pregoeiro	06/12/2019 11:46:00	Para RPF COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, agradecemos pela atenção. Sua proposta será recusada/desclassificada de acordo ao disposto nos itens 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	09/12/2019 10:07:32	Senhores Licitantes, bom dia a todos, doravante prosseguiremos com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 511/2019.
Pregoeiro	09/12/2019 10:07:51	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	09/12/2019 10:10:10	Senhores licitantes, continuaremos com a fase de negociação.
Pregoeiro	09/12/2019 10:10:23	ATENÇÃO!!
Pregoeiro	09/12/2019 10:14:08	NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.

Pregoeiro	09/12/2019 10:18:26	Para ITACA EIRELI - Senhor licitante, sua empresa é classificada para os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porém sua oferta está muito acima do estimado para os itens 2, 3, 4 e 5. Portanto pergunto-lhe, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado para os itens 2, 3, 4 e 5?
Pregoeiro	09/12/2019 10:18:51	Para ITACA EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
24.845.457/0001-65	09/12/2019 10:20:08	Bom dia Sr Pregoeiro
24.845.457/0001-65	09/12/2019 10:20:27	Um momento
24.845.457/0001-65	09/12/2019 10:25:40	Sr pregoeiro. Aceitamos reduzir nossos valores para os estimados para os itens 02- R\$ 367,05
24.845.457/0001-65	09/12/2019 10:25:52	item 03- R\$ 2.933,01
24.845.457/0001-65	09/12/2019 10:27:18	Itens 04 e 05 não temos como atender os valores estimados
Pregoeiro	09/12/2019 10:32:56	Para ITACA EIRELI - Senhor licitante, agradecemos pela atenção. Sua proposta para os itens 4 e 5, será recusada/desclassificada de acordo ao disposto nos itens 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	09/12/2019 11:27:13	Senhores licitantes, conforme ADENDO ESCLARECEDOR nº 01/2019, o qual se refere que a aceitação de propostas de preços e documentos de habilitação, serão analisadas caso a caso após a abertura do certame devidamente registradas no chat mensagem, dada as novas regras do Decerto Federal e alterações no Sistema do Comprasnet.
Pregoeiro	09/12/2019 11:27:39	Senhores licitantes, considerando o exposto, ainda, para que não haja prejuízos para a administração com o fracasso do certame, por Prerrogativa desta Pregoeira será aberto o campo de inclusão de anexos para que a empresa ITACA EIRELI, inclua a proposta atualizada para os itens 1, 2, 3 e 6, acompanhada "...PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICO
Pregoeiro	09/12/2019 11:28:01	... EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM..."
Pregoeiro	09/12/2019 11:28:32	Para ITACA EIRELI - Senhor licitante, ao incluir vossa proposta de preços/documentos de habilitação, de acordo com as novas regras do Pregão eletrônico, entendemos que por um lapso não fora incluso o previsto no item 11.5.2 do edital, qual seja: "...PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM..."
Pregoeiro	09/12/2019 11:29:30	Para ITACA EIRELI - Senhor licitante, favor incluir a proposta de preços atualizada para os itens 1, 2, 3 e 6, acompanhada "...PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM..."
Pregoeiro	09/12/2019 11:30:20	Para ITACA EIRELI - Senhor licitante, lembrando que sua Proposta deverá vir acompanhada de "FOLDERS"/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS, CATÁLOGOS, de acordo com o item 11.5.2 do edital.
24.845.457/0001-65	09/12/2019 11:30:41	Bom dia, Sr. Pregoeiro vamos providenciar o solicitado
Pregoeiro	09/12/2019 11:32:53	Para ITACA EIRELI - Senhor licitante, os documentos (proposta de preços e PROSPECTO/FOLDER) deverão ser postados no sistema COMPRASNET no prazo conforme item 13.10 do edital, a contar da data e horário da convocação, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO.
Sistema	09/12/2019 11:33:27	Senhor fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/12/2019 11:43:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/12/2019 11:44:03	Para HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, sua empresa é remanescente para o item 5, porém sua oferta está muito acima do estimado. Portanto pergunto-lhe, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado?
Pregoeiro	09/12/2019 11:45:16	Para HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	09/12/2019 11:56:19	Para HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, após diversas tentativas via chat mensagem para negociação, os quais não obtivemos êxito, sua proposta será recusada/desclassificada de acordo ao disposto nos itens 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	09/12/2019 12:05:25	Para N. V. VERDE EIRELI - Senhor licitante, sua empresa é remanescente para os itens 4 e 5, porém sua oferta está muito acima do estimado. Portanto pergunto-lhe, podemos negociar uma melhor oferta dentro do estimado?
Pregoeiro	09/12/2019 12:07:19	Para N. V. VERDE EIRELI - Senhor licitante, favor manifestar-se no prazo de 5 (cinco) minutos.
Pregoeiro	09/12/2019 12:17:12	Para N. V. VERDE EIRELI - Senhor licitante, após diversas tentativas via chat mensagem para negociação, os quais não obtivemos êxito, sua proposta será recusada/desclassificada de acordo ao disposto nos itens 10.1.1 do edital.
Pregoeiro	09/12/2019 12:27:15	Senhores Licitantes, informamos que, considerando a necessidade do envio da documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS (equipamento) para análise e parecer técnico do órgão requisitante (IDARON/RO), este certame será SUSPENSO, sendo que sua REABERTURA se dará no dia 13/12/2019 às 11h00min (horário de Brasília) . Obrigado e boa tarde.

Pregoeiro	09/12/2019 12:28:17	Senhores licitantes, informo-lhes, que esta sessão será SUSPENSA, devido a necessidade do envio da documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS (equipamento) para Análise e Parecer Técnico do órgão requisitante (IDARON/RO). Assim sendo, a reabertura se dará no dia 13/12/2019 às 11h00min (horário de Brasília), para darmos continuidade
Pregoeiro	13/12/2019 11:25:47	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	13/12/2019 11:37:35	...
Pregoeiro	13/12/2019 11:44:20	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	13/12/2019 11:48:44	Senhores Licitantes, bom dia a todos, doravante prosseguiremos com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 511/2019.
Pregoeiro	13/12/2019 11:49:08	Senhores Licitantes, bom dia a todos, doravante prosseguiremos com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 511/2019.
Pregoeiro	13/12/2019 11:51:47	Senhores Licitantes, bom dia a todos, doravante prosseguiremos com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 511/2019.
Pregoeiro	13/12/2019 12:00:22	..
Pregoeiro	13/12/2019 12:05:37	..
Pregoeiro	13/12/2019 12:20:55	Senhores licitantes, a título de esclarecimento, informamos que a análise da Proposta de Preços (EQUIPAMENTOS) é realizado por técnicos da Pasta Gestora, não cabendo a esta Pregoeira, ir de encontro com a análise realizada.
Pregoeiro	13/12/2019 12:21:55	...
Pregoeiro	13/12/2019 12:40:37	Senhores licitantes, a título de esclarecimento, informamos que a análise da Proposta de Preços (EQUIPAMENTOS) é realizado por técnicos da Pasta Gestora, não cabendo a esta Pregoeira, ir de encontro com a análise realizada.
Pregoeiro	13/12/2019 12:47:05	Senhores licitantes, a título de esclarecimento, informamos que a análise da Proposta de Preços (EQUIPAMENTOS) é realizado por técnicos da Pasta Gestora, não cabendo a esta Pregoeira, ir de encontro com a análise realizada.
Pregoeiro	13/12/2019 12:53:14	Senhores licitantes,
Pregoeiro	13/12/2019 13:12:19	Senhores licitantes, devido a inconsistência no sistema esta sessão será SUSPENSA. Sua REABERTURA será no dia 16/12/2019 às 09h30min (horário de Brasília), para continuação do certame, agradecemos a compreensão e desde já contamos que todos estejam no dia e horário referido todos CONECTADOS.
Pregoeiro	16/12/2019 09:32:13	Senhores Licitantes, bom dia a todos, doravante prosseguiremos com os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 511/2019.
Pregoeiro	16/12/2019 09:32:30	SENHORES LICITANTES, PERMANEÇAM LOGADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO, E NA MEDIDA EM QUE FOREM SENDO CONVOCADOS PARA NEGOCIAÇÃO, QUE SE MANIFESTEM, IMEDIATAMENTE, PARA QUE POSSAMOS DAR CELERIDADE A FASE E CONCLUSÃO DESTA LICITAÇÃO.
Pregoeiro	16/12/2019 09:33:24	Senhores licitantes, a título de esclarecimento, informamos que a análise da Proposta de Preços (EQUIPAMENTOS) é realizado por técnicos da Pasta Gestora, não cabendo a esta Pregoeira, ir de encontro com a análise realizada.
Pregoeiro	16/12/2019 09:34:05	Senhores licitantes, a Análise técnica do pregão eletrônico 511/2019, realizada por técnicos da Pasta Gestora, encontra-se na íntegra no SEI – Sistema Eletrônico de Informação.
Pregoeiro	16/12/2019 09:34:20	Senhores licitantes, conforme análise e Parecer da equipe técnica da Pasta Gestora, os documentos referentes a PROPOSTA DE PREÇOS/EQUIPAMENTOS apresentado pela empresa ITACA EIRELI, para os itens 1, 2, 3 e 6, foram aceitos, ou seja, atendem o requisitado pela Pasta.
Sistema	16/12/2019 09:36:56	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	16/12/2019 09:40:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/12/2019 às 10:03:00.
Pregoeiro	16/12/2019 10:03:25	..

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	06/12/2019 12:27:00	Previsão de Reabertura: 09/12/2019 10:00:00. Motivo: Sessão SUSPENSA devido ao avançado da hora, e sua REABERTURA será no dia 09/12/2019 às 10h00min (horário de Brasília), para continuação do certame, sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Reativado	09/12/2019 10:06:57	
Suspensão Administrativa	09/12/2019 12:31:00	Previsão de Reabertura: 13/12/2019 11:00:00. Motivo: Sessão SUSPENSA devido a necessidade do envio da documentação referente a PROPOSTA DE PREÇOS (equipamento) para Análise e Parecer Técnico do órgão requisitante ((IDARON/RO). sua REABERTURA será no dia 13/12/2019 às 11h00min (horário de Brasília), para continuação do certame.
Reativado	13/12/2019 11:03:30	
Suspensão Administrativa	13/12/2019 13:14:00	Previsão de Reabertura: 16/12/2019 09:30:00. Motivo: Senhores licitantes, devido a inconsistência no sistema esta sessão será SUSPENSA. Sua REABERTURA será no dia 16/12/2019 às 09h30min (horário de Brasília), para continuação do certame, agradecemos a compreensão e desde já contamos que todos estejam no dia e horário referido todos CONECTADOS.
Reativado	16/12/2019 09:31:19	
Abertura de Prazo	16/12/2019 09:36:56	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	16/12/2019 09:40:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/12/2019 às 10:03:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:03 horas do dia 16 de dezembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IZAURA TAUFMANN FERREIRA
Pregoeiro Oficial

ALINE CRUZ DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES
Equipe de Apoio



[Voltar](#)



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00511/2019

RESULTADO POR FORNECEDOR

24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO</u> <u>PETRÓLEO</u>	Unidade	10	R\$ 3.670,5000	R\$ 340,0000	R\$ 3.400,0000
<p>Marca: Maxibombas Fabricante: Maxibombas Modelo / Versão: Turbo 1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: 22 Vazão Máxima : 2.300 litros/hora 22 Altura Manométrica Máxima: 70 m 22 Tensão de Entrada:110/127 volts 22 Potência Mínima: 450 w 22 Tubulação de Recalque: 1" polegada 22 Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (01 -Jaru/02-Rolim/07-São Francisco)</p>						
2	<u>EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO</u> <u>PETRÓLEO</u>	Unidade	1	R\$ 367,0500	R\$ 367,0500	R\$ 367,0500
<p>Marca: Maxibombas Fabricante: Maxibombas Modelo / Versão: Turbo 1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: 22 Vazão Máxima : 2.300 litros/hora 22 Altura Manométrica Máxima: 70 m 22 Tensão de Entrada:220 volts 22 Potência Mínima: 450 w 22 Tubulação de Recalque: 1" polegada 22 Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (01-Jaru)</p>						
3	<u>EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO</u> <u>PETRÓLEO</u>	Unidade	9	R\$ 2.933,0100	R\$ 325,8900	R\$ 2.933,0100
<p>Marca: Maxibombas Fabricante: Maxibombas Modelo / Versão: Turbo 1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: 22 Vazão Máxima : 1.900 litros/hora 22 Altura Manométrica Máxima: 70 m 22 Tensão de Entrada:110/127 volts 22 Potência Mínima: 380 w 22 Tubulação de Recalque: 3/4" polegada 22 Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (04-Ji-Paraná) (05-Porto Velho)</p>						
6	<u>EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO</u> <u>PETRÓLEO</u>	Unidade	2	R\$ 3.550,5600	R\$ 1.550,2228	R\$ 3.100,4456
<p>Marca: Thebe Fabricante: Thebe Modelo / Versão: Thebe Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba submersa para poço semi artesiano com painel de partida (tipo caneta): 22 Vazão Máxima: 7.800 litros/hora 22 Altura Manométrica Máxima: 63 m 22 Submersão Máxima:70 m 22 Tensão de Entrada: 220 volts 22 Potência mínima de 1,5 cv 22 Tubulação de Recalque: 1"polegada 22 Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II 22 Caixa de comando com botão liga/desliga e protetor térmico Garantia mínima de 12(doze) meses. (02-Porto Velho)</p>						

Total do Fornecedor: R\$ **9.800,5056**

Valor Global da Ata: R\$ **9.800,5056**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o Relatório

Voltar



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00511/2019

Às 10:04 horas do dia 16 de dezembro de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00511/2019, referente ao Processo nº 0015066388201961, o pregoeiro, Sr(a) IZAURA TAUFMANN FERREIRA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO PETRÓLEO

Descrição Complementar: Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: Vazão Máxima : 2.300 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 70 m Tensão de Entrada:110/127 volts Potência Mínima: 450 w Tubulação de Recalque: 1´ polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (01 - Jaru/02-Rolim/07-São Francisco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.670,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ITACA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	16/12/2019 10:04:34	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, Melhor lance: R\$ 3.400,0000

Item: 2

Descrição: EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO PETRÓLEO

Descrição Complementar: Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: Vazão Máxima : 2.300 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 70 m Tensão de Entrada:220 volts Potência Mínima: 450 w Tubulação de Recalque: 1´ polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (01-Jaru)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 367,0500

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ITACA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 449,8886 , com valor negociado a R\$ 367,0500 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	16/12/2019 10:04:35	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, Melhor lance: R\$ 449,8886, Valor Negociado: R\$ 367,0500

Item: 3

Descrição: EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO PETRÓLEO

Descrição Complementar: Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: Vazão Máxima : 1.900 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 70 m Tensão de Entrada:110/127 volts Potência Mínima: 380 w Tubulação de Recalque: 3/4´ polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (04-Ji-Paraná) (05-Porto Velho)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 9**Valor Estimado:** R\$ 2.933,0100**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** ITACA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3.011,8536 , com valor negociado a R\$ 2.933,0100 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	16/12/2019 10:04:35	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, Melhor lance: R\$ 3.011,8536, Valor Negociado: R\$ 2.933,0100

Item: 4**Descrição:** EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO PETRÓLEO**Descrição Complementar:** Bomba submersa para poço com as seguintes especificações: Vazão Máxima:1.400 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 50 m Tensão de Entrada:127 volts Potência Mínima:300 w Tubulação de Recalque:3/4´ polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (02-Ariquemes**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 382,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	16/12/2019 09:39:09	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item, conforme registrado no chat mensagem.

Item: 5**Descrição:** EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO PETRÓLEO**Descrição Complementar:** Bomba d´água periférica com as seguintes especificações: Vazão Máxima: 2.400 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 51 m Tensão de Entrada: 127/220 volts (Bivolt- com chave seletora) Potência Mínima de 1.0 cv-0,75 kw Tubulação de Recalque: 1´polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Garantia mínima de 12(doze) meses. (01-Rolim de Moura).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 320,2100**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	16/12/2019 09:39:30	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve empresa habilitada para o item, conforme registrado no chat mensagem.

Item: 6**Descrição:** EQUIPAMENTO CABEÇA POÇO PETRÓLEO**Descrição Complementar:** Bomba submersa para poço semi artesiano com painel de partida (tipo caneta): Vazão Máxima: 7.800 litros/hora Altura Manométrica Máxima: 63 m Submersão Máxima:70 m Tensão de Entrada: 220 volts Potência mínima de 1,5 cv Tubulação de Recalque: 1´polegada Proteção contra choque elétrico: Mínimo Classe II Caixa de comando com botão liga/desliga e protetor térmico Garantia mínima de 12(doze) meses. (02-Porto Velho)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 3.550,5600**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** ITACA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3.100,4456 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	16/12/2019	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-

Fim do documento