

## Pregão Eletrônico

925373.2792019 .26685 .4878 .20297148300



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00279/2019

Às 09:01 horas do dia 26 de setembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 034/2019/SUPEL/CI de 20/02/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 0009057269201904, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00279/2019. Modo de disputa: Decreto 5.450/2005. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Veículos tipo Caminhão Auto Socorro e Veículos tipo Caminhão Comboio de Lubrificação, para atender as necessidades deste FITHA/DER-RO.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** CAMINHÃO

**Descrição Complementar:** VEÍCULO TIPO CAMINHÃO AUTO SOCORRO CABINE METÁLICA AVANÇADA, com ar condicionado, radio AM/FM, 0 Km (zero quilometro) ano de fabricação 2019 ou mais novo, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: tração 4x2, com motor a diesel de quatro tempos, turbo intercooler, mínimo de quatro cilindros em linha refrigerados a água, tanque de combustível de 150 litros, com potência líquida de 155 CV, transmissão: caixa de câmbio sincronizada com no mínimo de 05 (cinco) marchas avante e 1 (uma) a ré, direção hidráulica, PBT de 8.200Kg, entre eixo de 4.400mm, baterias livres de manutenção, equipado com Plataforma Auto Socorro, Nova, para uso urbano (em vias públicas) e rodoviário, montada sobre chassi metálico, de construção reforçada, conforme normas nacionais de segurança (ABNT) com as seguintes especificações técnicas: 1) Plataforma - Capacidade: carga de no mínimo 3.500 de carga útil mais equipamento;- Estrutura de construção reforçada com chapas de aço estrutural SAE 1020, unidas por processo de solda industrial (MIG) de alta penetração e precisão, medindo 6.500 mm de comprimento e 2.400 mm de largura total. (demais descrições no anexo I do Edital).

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4

**Valor Estimado:** R\$ 1.037.550,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ENZO CAMINHOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 947.000,0000 e com valor negociado a R\$ 944.000,0000 .**

#### Item: 2

**Descrição:** CAMINHÃO

**Descrição Complementar:** VEICULO TIPO CAMINHÃO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO CABINE METÁLICA AVANÇADA, 0 Km (zero quilometro) ano/modelo 2019 ou mais novo, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: com motor a diesel turbo e intercooler, com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico,

tanque de combustível de 200 litros, com 04 cilindros, potência líquida de 180 CV, transmissão com caixa de marchas com 05 marchas avante e reduzidas e uma a ré, tração 4x2, entre eixo 4.800mm, direção hidráulica, PBT de 14.000Kg, com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes, baterias livres de manutenção, equipado com CONJUNTO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, Tanque lastro de 5.000 litros, para aplicação em caminhão com entre eixo 4.800mm, com 02 (dois) compartimento sendo o primeiro de 1.000 litros e o segundo 4.000 litros existindo entre os mesmo espaçamento com a finalidade de evitar a contaminação dos líquidos, construído em chapa de aço 3/16 formato especial p/melhor distribuir os esforços da carga, equipado com quebra ondas com passagens intercaladas, piso estruturado para apoio dos equipamentos, (demais descrições no anexo I do Edital)

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 12

**Valor Estimado:** R\$ 4.200.603,3600

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ENZO CAMINHOES LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 3.650.000,0000 **e com valor negociado a** R\$ 3.636.000,0000 .

### Histórico

#### Item: 1 - CAMINHÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.567.438/0001-75	TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	Não	Não	4	R\$ 259.000,0000	R\$ 1.036.000,0000	25/09/2019 17:27:25
	<b>Marca:</b> MERCEDES BENZ <b>Fabricante:</b> MERCEDES BENZ <b>Modelo / Versão:</b> ACCELO 815/44						

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEÍCULO TIPO CAMINHÃO AUTO SOCORRO CABINE METÁLICA AVANÇADA, com ar condicionado, rádio AM/FM, 0 Km (zero quilometro) ano de fabricação 2019, modelo 2019, novo, cor Branca, nas especificações a seguir: tração 4x2, com motor a diesel de quatro tempos, turbo intercooler, quatro cilindros em linha refrigerados a água, tanque de combustível de 150 litros, com potência líquida de 156 CV, transmissão: caixa de câmbio sincronizada com 05 (cinco) marchas avante e 1 (uma) a ré, direção hidráulica, PBT de 8.300Kg, entre eixo de 4.400 mm, baterias livres de manutenção, equipado com Plataforma Auto Socorro, Nova, para uso urbano (em vias públicas) e rodoviário, montada sobre chassi metálico, de construção reforçada, conforme normas nacionais de segurança (ABNT) com as seguintes especificações técnicas: 1) Plataforma - Capacidade: carga de no mínimo 5.100 de carga útil mais equipamento; - Estrutura de construção reforçada com chapas de aço estrutural SAE 1020, unidas por processo de solda industrial (MIG) de alta penetração e precisão, medindo 6.500 mm de comprimento e 2.400 mm de largura total. - Chassi independente composto por longarinas em vigas "I", reforçado por instalação de travessas de robustas, equipadas com sistema de roldanas nas laterais da plataforma e pórtico metálico (Santo Antônio) na parte dianteira da plataforma com chapas de proteção da cabine. - Um cilindro hidráulico para realizar as operações de basculamento e um para o deslizamento da plataforma, dimensionados para a carga máxima à transportar, equipados com sistema de válvulas do tipo "contra balanço". - Caixa especial para armazenar ferramentas e/ou acessórios, equipada com fechadura manual e chave própria. - Quatro cintas para a fixação do veículo transportado. - Uma cinta para resgate equipada com anel e dois ganchos em aço. - Quatro cones de sinalização local. - Uma capa especial para proteção contra chuva e um colete de segurança do tipo "refletivo"; - Um "corote" com capacidade para armazenar até 20 litros de água, equipado com torneira externa.- Sistema do guincho por cabo de aço com 25 metros de comprimento e ganchos especiais para fixação e içamento (reboque) do veículo, equipado com tanque especial para armazenamento do óleo hidráulico com conjunto completo para filtragem total o tipo "tela" na linha de sucção e visor de nível externo, redutor tipo planetária e motor hidráulico acionado por tomada de força instalada na caixa de câmbio do caminhão, com capacidade de arrasto para até no mínimo 11.000 Kg, controlado por conjunto de alavancas manuais independentes, inclusive o sistema de liberação do tambor no modo "queda livre", localizados na caixa de controle e acionamento instalada na lateral traseira do equipamento, bem como o sistema de freio automático incorporado ao conjunto. Cunhas reguláveis para o calçamento/bloqueio do das rodas inclusive o piso especialmente rebaixado para acomodação do cárter do veículo transportado. Sistema completo de iluminação lateral e traseiro da plataforma. Garantia de 12 (doze) meses com limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de

Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da assistência técnica, sendo uma na capital outra no interior do Estado. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Validade de 12 (doze) meses contados à partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado. PRAZO DE ENTREGA: A entrega será parcial em até 60 (Sessenta) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho ou do Termo Contratual pela contratada, o que ocorrer primeiro. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do DER/RO – Av. Rio Madeira nº 3056 – Bairro: Flodoaldo Pontes Pinto – CEP: 76.820.408 – Ao lado do Porto Velho Shopping, em Porto Velho-RO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA TÉCNICA: A garantia dos veículos será com cobertura pelo período de 12 (doze) meses para o item proposto, e sem limite de quilometragem a contar da efetiva entrega, contra defeito de fabricação e de peças, salvo mau uso do veículo, conforme previsto no manual do proprietário. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Será realizado por meio de ordem bancária e depósito em conta bancária informada pela contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Comissão de Recebimento. DECLARAÇÃO: Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, emplacamento e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

09.137.236/0001-49	ENZO CAMINHOES	Não	Não	4	R\$ 259.000,0000	R\$ 1.036.000,0000	25/09/2019
	LTDA						17:37:22

**Marca:** MERCEDES-BENZ

**Fabricante:** MERCEDES-BENZ

**Modelo / Versão:** ACCELO 815/44 4X2 PLATAFORMA AUTO SOCORRO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TIPO CAMINHÃO AUTO SOCORRO CABINE METÁLICA AVANÇADA, com ar condicionado, radio AM/FM, 0 Km (zero quilometro) ano de fabricação 2019 ou mais novo, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: tração 4x2, com motor a diesel de quatro tempos, turbo intercooler, mínimo de quatro cilindros em linha refrigerados a água, tanque de combustível de 150 litros, com potência líquida de 155 CV, transmissão: caixa de cambio sincronizada com no mínimo de 05 (cinco) marchas avante e 1 (uma) a ré, direção hidráulica, PBT de 8.200Kg, entre eixo de 4.400mm, baterias livres de manutenção, equipado com Plataforma Auto Socorro, Nova, para uso urbano (em vias públicas) e rodoviário, montada sobre chassi metálico, de construção reforçada, conforme normas nacionais de segurança (ABNT) com as seguintes especificações técnicas: 1) Plataforma - Capacidade: carga de no mínimo 3.500 de carga útil mais equipamento; - Estrutura de construção reforçada com chapas de aço estrutural SAE 1020, unidas por processo de solda industrial (MIG) de alta penetração e precisão, medindo 6.500 mm de comprimento e 2.400 mm de largura total. - Chassi independente composto por longarinas em vigas "I", reforçado por instalação de travessas de robustas, equipadas com sistema de roldanas nas laterais da plataforma e pórtico metálico (Santo Antônio) na parte dianteira da plataforma com chapas de proteção da cabine. - Um cilindro hidráulico para realizar as operações de basculamento e um para o deslizamento da plataforma, dimensionados para a carga máxima à transportar, equipados com sistema de válvulas do tipo "contra balanço". - Caixa especial para armazenar ferramentas e/ou acessórios, equipada com fechadura manual e chave própria. - Quatro cintas para a fixação do veículo transportado. - Uma cinta para resgate equipada com anel e dois ganchos em aço. - Quatro cones de sinalização local. - Uma capa especial para proteção contra chuva e um colete de segurança do tipo "refletivo"; - Um "corote" com capacidade para armazenar até 20 litros de água, equipado com torneira externa. - Sistema do guincho por cabo de aço com 25 metros de comprimento e ganchos especiais para fixação e içamento (reboque) do veículo, equipado com tanque especial para armazenamento do óleo hidráulico com conjunto completo para filtragem total o tipo "tela" na linha de sucção e visor de nível externo, redutor tipo planetária e motor hidráulico acionado por tomada de força instalada na caixa de câmbio do caminhão, com capacidade de arrasto para até no mínimo 11.000 Kg., controlado por conjunto de alavancas manuais independentes, inclusive o sistema de liberação do tambor no modo "queda livre", localizados na caixa de controle e acionamento instalada na lateral traseira do equipamento, bem como o sistema de freio automático incorporado ao conjunto. Cunhas reguláveis para o calçamento/bloqueio do das rodas inclusive o piso especialmente rebaixado para acomodação do cárter do veículo transportado. Sistema completo de iluminação lateral e traseiro da plataforma. Garantia mínima de 12 (doze) meses com limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado. Itens adicionais: Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados com 1º (primeiro) emplacamento em Porto Velho-RO.

84.652.296/0001-15	BURITI CAMINHOES	Não	Não	4	R\$ 270.000,0000	R\$ 1.080.000,0000	24/09/2019
	LTDA						15:50:21

**Marca:** VOLKSWAGEN

**Fabricante:** MAN Latin América

**Modelo / Versão:** Delivery 9.170

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEÍCULO TIPO CAMINHÃO AUTO SOCORRO CABINE METÁLICA AVANÇADA, com ar condicionado, radio AM/FM, 0 Km (zero quilometro) ano de fabricação 2019 ou mais novo, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: tração 4x2, com motor a diesel de quatro tempos, turbo intercooler, mínimo de quatro cilindros em linha refrigerados a água, tanque de combustível de 150 litros, com potência líquida de 155 CV, transmissão: caixa de cambio sincronizada com no mínimo de 05 (cinco) marchas avante e 1 (uma) até, direção hidráulica, PBT de 8.200Kg, entre eixo de 4.400mm, baterias livres de manutenção, equipado com Plataforma Auto Socorro, Nova para uso urbano (em vias públicas) e

rodoviário, montada sobre chassi metálico, de construção reforçada, conforme normas nacionais de segurança (ABNT) com as seguintes especificações técnicas: 1) Plataforma – Capacidade: carga de no mínimo 3.500 de carga útil mais equipamento; - Estrutura de construção reforçada com chapas de aço estrutural SAE 1020, unidas por processo de solda industrial (MIG) de alta penetração e precisão, medindo 6.500 mm de comprimento e 2.400 mm de largura total. - Chassi independente composto por longarinas em vigas "I", reforçado por instalação de travessas de robustas, equipadas com sistema de roldanas nas laterais da plataforma e pórtico metálico (Santo Antônio) na parte dianteira da plataforma com chapas de proteção da cabine. - Um cilindro hidráulico para realizar as operações de basculamento e um para o deslizamento da plataforma, dimensionados para a carga máxima à transportar, equipados com sistema de válvulas do tipo "contra balanço". - Caixa especial para armazenar ferramentas e/ou acessórios, equipada com fechadura manual e chave própria. - Quatro cintas para fixação do veículo transportado. - Uma cinta para resgate equipada com anel e dois ganchos em aço. - Quatro cones de sinalização local. - Uma capa especial para proteção contra chuva e um colete de segurança do tipo "refletivo"; - Um "corote" com capacidade para armazenar até 20 litros de água, equipado com torneira externa. - Sistema do guincho por cabo de aço com 25 metros de comprimento e ganchos especiais para fixação e içamento (reboque) do veículo, equipado com tanque especial para armazenamento de óleo hidráulico com conjunto completo para filtragem total o tipo "tela" na linha de sucção e visor de nível externo, redutor tipo planetária e motor hidráulico acionado por tomada de força instalada na caixa de câmbio do caminhão, com capacidade de arrasto para até no mínimo 11.000 Kg., controlado por conjunto de alavancas manuais independentes, inclusive o sistema de liberação do tambor no modo "queda livre", localizados na caixa de controle e acionamento instalada na lateral traseira do equipamento, bem como o sistema de freio automático incorporado ao conjunto. Cunhas reguláveis para o calçamento/bloqueio do das rodas inclusive o piso especialmente rebaixado para acomodação do cárter do veículo transportado. Sistema completo de iluminação lateral e traseiro da plataforma. Garantia mínima de 12 (doze) meses com limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado. Itens adicionais: Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados com 1º emplacamento em Porto Velho-RO.

02.118.203/0001-02	ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA.	Não	Não	4	R\$ 300.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	23/09/2019 15:46:32
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

**Marca:** AGRALE

**Fabricante:** AGRALE 14000S 4X2

**Modelo / Versão:** AGRALE 14000S 4X2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEÍCULO TIPO CAMINHÃO AUTO SOCORRO CABINE METÁLICA AVANÇADA, com ar condicionado, radio AM/FM, 0 Km (zero quilometro) ano de fabricação 2019 ou mais novo, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: tração 4x2, com motor a diesel de quatro tempos, turbo intercooler, mínimo de quatro cilindros em linha refrigerados a água, tanque de combustível de 150 litros, com potência líquida de 155 CV, transmissão: caixa de cambio sincronizada com no mínimo de 05 (cinco) marchas avante e 1 (uma) a ré, direção hidráulica, PBT de 8.200Kg, entre eixo de 4.400mm, baterias livres de manutenção, equipado com Plataforma Auto Socorro, Nova, para uso urbano (em vias públicas) e rodoviário, montada sobre chassi metálico, de construção reforçada, conforme normas nacionais de segurança (ABNT) com as seguintes especificações técnicas: 1) Plataforma - Capacidade: carga de no mínimo 3.500 de carga útil mais equipamento; - Estrutura de construção reforçada com chapas de aço estrutural SAE 1020, unidas por processo de solda industrial (MIG) de alta penetração e precisão, medindo 6.500 mm de comprimento e 2.400 mm de largura total. - Chassi independente composto por longarinas em vigas "I", reforçado por instalação de travessas de robustas, equipadas com sistema de roldanas nas laterais da plataforma e pórtico metálico (Santo Antônio) na parte dianteira da plataforma com chapas de proteção da cabine. - Um cilindro hidráulico para realizar as operações de basculamento e um para o deslizamento da plataforma, dimensionados para a carga máxima à transportar, equipados com sistema de válvulas do tipo "contra balanço".- Caixa especial para armazenar ferramentas e/ou acessórios, equipada com fechadura manual e chave própria. - Quatro cintas para a fixação do veículo transportado. - Uma cinta para resgate equipada com anel e dois ganchos em aço. - Quatro cones de sinalização local. - Uma capa especial para proteção contra chuva e um colete de segurança do tipo "refletivo"; - Um "corote" com capacidade para armazenar até 20 litros de água, equipado com torneira externa.- Sistema do guincho por cabo de aço com 25 metros de comprimento e ganchos especiais para fixação e içamento (reboque) do veículo, equipado com tanque especial para armazenamento do óleo hidráulico com conjunto completo para filtragem total o tipo "tela" na linha de sucção e visor de nível externo, redutor tipo planetária e motor hidráulico acionado por tomada de força instalada na caixa de câmbio do caminhão, com capacidade de arrasto para até no mínimo 11.000 Kg., controlado por conjunto de alavancas manuais independentes, inclusive o sistema de liberação do tambor no modo "queda livre", localizados na caixa de controle e acionamento instalada na lateral traseira do equipamento, bem como o sistema de freio automático incorporado ao conjunto. Cunhas reguláveis para o calçamento/bloqueio do das rodas inclusive o piso especialmente rebaixado para acomodação do cárter do veículo transportado. Sistema completo de iluminação lateral e traseiro da plataforma. Garantia mínima de 12 (doze) meses com limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado. Itens adicionais: Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados com 1º (primeiro) emplacamento em Porto Velho-RO.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200.000,0000	02.118.203/0001-02	26/09/2019 09:01:13:777
R\$ 1.080.000,0000	84.652.296/0001-15	26/09/2019 09:01:13:777
R\$ 1.036.000,0000	28.567.438/0001-75	26/09/2019 09:01:13:777
R\$ 1.036.000,0000	09.137.236/0001-49	26/09/2019 09:01:13:777
R\$ 1.035.000,0000	09.137.236/0001-49	26/09/2019 09:41:28:727
R\$ 1.034.000,0000	28.567.438/0001-75	26/09/2019 09:43:21:827
R\$ 1.033.000,0000	84.652.296/0001-15	26/09/2019 09:45:09:050
R\$ 1.030.000,0000	28.567.438/0001-75	26/09/2019 09:47:05:667
R\$ 1.025.000,0000	84.652.296/0001-15	26/09/2019 09:49:42:000
R\$ 1.024.900,0000	28.567.438/0001-75	26/09/2019 09:52:40:197
R\$ 1.020.000,0000	84.652.296/0001-15	26/09/2019 09:56:43:367
R\$ 1.000.000,0000	28.567.438/0001-75	26/09/2019 09:59:05:950
R\$ 995.000,0000	09.137.236/0001-49	26/09/2019 10:00:07:343
R\$ 990.000,0000	28.567.438/0001-75	26/09/2019 10:01:03:800
R\$ 980.000,0000	09.137.236/0001-49	26/09/2019 10:01:17:347
R\$ 970.000,0000	09.137.236/0001-49	26/09/2019 10:02:10:270
R\$ 976.000,0000	28.567.438/0001-75	26/09/2019 10:02:11:490
R\$ 985.000,0000	84.652.296/0001-15	26/09/2019 10:02:16:023
R\$ 963.000,0000	09.137.236/0001-49	26/09/2019 10:02:55:010
R\$ 965.000,0000	84.652.296/0001-15	26/09/2019 10:03:24:167
R\$ 960.000,0000	09.137.236/0001-49	26/09/2019 10:03:33:230
R\$ 955.000,0000	84.652.296/0001-15	26/09/2019 10:04:06:480
R\$ 950.000,0000	09.137.236/0001-49	26/09/2019 10:04:35:903
R\$ 947.000,0000	09.137.236/0001-49	26/09/2019 10:05:02:373

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	26/09/2019 09:40:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/09/2019 09:56:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/09/2019 10:01:53.
Encerrado	26/09/2019 10:22:51	Item encerrado  Convocado para envio de anexo o fornecedor ENZO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.137.236/0001-49.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 10:33:30	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 10:35:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor BURITI CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 84.652.296/0001-15.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 10:38:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.567.438/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 10:52:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.567.438/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 11:08:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENZO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.137.236/0001-49.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 11:22:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.567.438/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 11:36:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.567.438/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 12:05:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BURITI CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 84.652.296/0001-15.
Aceite	12/11/2019 10:27:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENZO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.137.236/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 947.000,0000 e com valor negociado a R\$ 944.000,0000. Motivo: conforme registro no chat mensagem.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 11:06:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENZO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.137.236/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/11/2019 11:24:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENZO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.137.236/0001-49.
Habilitado	12/11/2019 11:44:16	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ENZO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.137.236/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 947.000,0000 e com valor negociado a R\$ 944.000,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - CAMINHÃO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.567.438/0001-75	TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	Não	Não	12	R\$ 350.000,0000	R\$ 4.200.000,0000	25/09/2019 17:27:25
	<b>Marca:</b> MERCEDES BENZ <b>Fabricante:</b> MERCEDES BENZ <b>Modelo / Versão:</b> ATEGO 1419/48 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VEICULO TIPO CAMINHÃO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO CABINE METÁLICA AVANÇADA, 0 Km (zero quilometro) ano 2019, modelo 2019, novo, cor branca, nas especificações a seguir: com motor a diesel turbo e intercooler, com injeção de combustível						

e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível de 210 litros, com 04 cilindros, potência líquida de 185 CV, transmissão com caixa de marchas com 06 marchas avante e uma ré, tração 4x2, entre eixo 4.796 mm, direção hidráulica, PBT de 14.300Kg, com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes, baterias livres de manutenção, equipado com CONJUNTO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, Tanque lastro de 5.000 litros, para aplicação em caminhão com entre eixo 4.800mm, com 02 (dois) compartimento sendo o primeiro de 1.000 litros e o segundo 4.000 litros existindo entre os mesmo espaçamento com a finalidade de evitar a contaminação dos líquidos, construído em chapa de aço 3/16" formato especial p/melhor distribuir os esforços da carga, equipado com quebra ondas com passagens intercaladas, piso estruturado para apoio dos equipamentos, bocal de 450 mm para inspeção e abastecimento com tampa em alumínio e fecho rápido, saída para dreno e saída para bomba com registro tipo esfera, visor de nível, pára-lamas plástico com pára-barros em borracha e degrau traseiro para apoio da escada de acesso, Conjunto formado por bomba hidráulica instalada na tomada de força, reservatório para óleo hidráulico, filtro de retorno, comando direcional e as respectivas válvulas, Conjunto hidráulico de conexões, tubulações, mangueiras de ligações e válvulas necessárias para a montagem do conjunto de transferência de óleo, Conj. de abastecimento de combustível é equipado com filtro de sucção (tipo tela em aço inox),bomba para diesel com vazão de 100L/m, acionamento por motor hidráulico, válvula de segurança para alívio, medidor volumétrico com totalizador em litros, mangueira para combustível com 10 metros de 3/4"e bico abastecedor automático e suporte para enrolar a mangueira, Compressor de ar comprimido para funcionamento das bombas propulsoras pneumáticas de óleo e graxa e para outros serviços de manutenção, com capacidade de vazão de 20 pés cúbicos por minuto, reservatório de 200 litros com as respectivas válvulas para trabalho na faixa de 150/ 175 PSI e preparado para funcionamento contínuo instalado no sentido horizontal ou vertical, Módulo blindado com capacidade para conter o compressor de ar e os equipamentos agregados. Construído em chapa de aço, com portas tipo almofada com vedação por guarnição de borracha, fechadura, tratamento interno e externo com pintura de acabamento, Sistema de filtros para ar comprimido, com conjuntos separadores e decantadores de umidade, com dreno instalado entre o reservatório do compressor e os reservatórios de óleos lubrificantes, Conjunto para graxa composto de suporte para tambor (comercial) de 200 quilos, bomba propulsora pneumática para graxa,tubulação em aço, mangueiras de ligação, carretel de retração automática mangueira de 1/ 4", com 10 metros e válvula para abastecimento de graxa; Garantia de 12 (doze) meses com limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Validade de 12 (doze) meses contados à partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado. PRAZO DE ENTREGA: A entrega será parcial em até 60 (Sessenta) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho ou do Termo Contratual pela contratada, o que ocorrer primeiro. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do DER/RO - Av. Rio Madeira nº 3056 - Bairro: Flodoaldo Pontes Pinto - CEP: 76.820.408 - Ao lado do Porto Velho Shopping, em Porto Velho-RO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA TÉCNICA: A garantia dos veículos será com cobertura pelo período de 12 (doze) meses para o item proposto, e sem limite de quilometragem a contar da efetiva entrega, contra defeito de fabricação e de peças, salvo mau uso do veículo, conforme previsto no manual. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Será realizado por meio de ordem bancária e depósito em conta bancária informada pela contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Comissão de Recebimento. DECLARAÇÃO: Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, emplacamento e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

09.137.236/0001-49	ENZO CAMINHOS LTDA	Não	Não	12	R\$ 350.000,0000	R\$ 4.200.000,0000	25/09/2019 17:37:22
--------------------	--------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Marca:** MERCEDES-BENZ

**Fabricante:** MERCEDES-BENZ

**Modelo / Versão:** ATEGO 1419/48 4X2 COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEICULO TIPO CAMINHÃO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO CABINE METÁLICA AVANÇADA, 0 Km (zero quilometro) ano/modelo 2019 ou mais novo, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: com motor a diesel turbo e intercooler, com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível de 200 litros, com 04 cilindros, potência líquida de 180 CV, transmissão com caixa de marchas com 05 marchas avante e reduzidas e uma a ré, tração 4x2, entre eixo 4.800mm, direção hidráulica, PBT de 14.000Kg, com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes, baterias livres de manutenção, equipado com CONJUNTO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, Tanque lastro de 5.000 litros, para aplicação em caminhão com entre eixo 4.800mm, com 02 (dois) compartimento sendo o primeiro de 1.000 litros e o segundo 4.000 litros existindo entre os mesmo espaçamento com a finalidade de evitar a contaminação dos líquidos, construído em chapa de aço 3/16" formato especial p/melhor distribuir os esforços da carga, equipado com quebra ondas com passagens intercaladas, piso estruturado para apoio dos equipamentos, bocal de 450mm para inspeção e abastecimento com tampa em alumínio e fecho rápido, saída para dreno e saída para bomba com registro tipo esfera, visor de nível, pára-lamas plástico com pára-barros em borracha e degrau traseiro para apoio da escada de acesso, Conjunto formado por bomba hidráulica instalada na tomada de força, reservatório para óleo hidráulico, filtro de retorno, comando direcional e as respectivas válvulas, Conjunto hidráulico de conexões, tubulações, mangueiras de ligações e válvulas necessárias para a montagem do conjunto de transferência de óleo, Conj. de abastecimento de combustível é equipado com filtro de sucção (tipo tela em aço inox),bomba para diesel com vazão de 100L/m, acionamento por motor hidráulico, válvula de segurança para alívio, medidor volumétrico com totalizador em litros, mangueira para combustível com 10 metros de 3/4"e bico abastecedor automático e suporte para enrolar a mangueira, Compressor de ar comprimido para funcionamento das bombas

propulsoras pneumáticas de óleo e graxa e para outros serviços de manutenção, com capacidade de vazão de 20 pés cúbicos por minuto, reservatório de 200 litros com as respectivas válvulas para trabalho na faixa de 150/ 175 PSI e preparado para funcionamento contínuo instalado no sentido horizontal ou vertical, Módulo blindado com capacidade para conter o compressor de ar e os equipamentos agregados. Construído em chapa de aço, com portas tipo almofada com vedação por guarnição de borracha, fechadura, tratamento interno e externo com pintura de acabamento, Sistema de filtros para ar comprimido, com conjuntos separadores e decantadores de umidade, com dreno instalado entre o reservatório do compressor e os reservatórios de óleos lubrificantes, Conjunto para graxa composto de suporte para tambor (comercial) de 200 quilos, bomba propulsora pneumática para graxa,tubulação em aço, mangueiras de ligação, carretel de retração automática mangueira de 1/ 4", com 10 metros e válvula para abastecimento de graxa; Modulo blindado,individualizado com sistema de trava, com capacidade para conter um suporte de tambor comercial de 200 lts,construído em chapa de aço de 2mm,com porta tipo almofada,vedação por guarnição de borracha, fechadura com chave, pré tratamento com fundo fosfatizante, pintura com prime universal e acabamento em esmalte sintético, Reservatório para óleo lubrificante com capacidade de 250 L, com sistema de pressurização por ar comprimido, construído em chapa de aço, equipado com bocal de inspeção, flangeada, registro para saída do fluido, bocal de abastecimento, válvula de segurança, registro de entrada de ar, sistema de fixação, carretel retrátil, e 10 metros de mangueira(1/2") e válvula de controle para óleo, Modulo blindado, individualizado com sistema de trava, construído em chapa de aço de 2mm,com porta tipo almofada, vedação por guarnição de borracha, fechadura com chave, pré tratamento com fundo fosfatizante, pintura com primer universal e acabamento em esmalte sintético Conjunto para ar comprimido composto por duas linhas, sendo uma com sistema regulador de pressão com manômetro, filtro separador de água e lubrificador de linha para o acionamento das bombas pneumáticas e outra para calibrar pneus e outros serviços. Tubulação em aço, mangueiras de ligação, carretel de retração automática,mangueira para ar comprimido com 15 metros e engate rápido, Bomba lava-jato com 500psi 10 metros de mangueira 1/2"e bico metálico para lavagem, Suporte para extintor de incêndio de 12kg, conforme a legislação vigente construído em chapa de aço e fixado em ponto estratégico do equipamento, Para-choque traseiro articulado, construído em perfis de aço,com articulação e trava de segurança.Fixado ao chassis do veículo e pintado conforme normas de trânsito vigente.Atendendo a resolução N-152/CONTRAN DE 29 DE OUTUBRO DE 2003, Pintura em poliuretano(PU), na cor branca código [...]

02.118.203/0001-02	ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA.	Não	Não	12	R\$ 380.000,0000	R\$ 4.560.000,0000	23/09/2019 15:46:33
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Marca:** AGRALE

**Fabricante:** AGRALE 14000 4X2

**Modelo / Versão:** AGRALE 14000 4X2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEICULO TIPO CAMINHÃO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO CABINE METÁLICA AVANÇADA, 0 Km (zero quilometro) ano/modelo 2019 ou mais novo, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: com motor a diesel turbo e intercooler, com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível de 200 litros, com 04 cilindros, potência líquida de 180 CV, transmissão com caixa de marchas com 05 marchas avante e reduzidas e uma a ré, tração 4x2, entre eixo 4.800mm, direção hidráulica, PBT de 14.000Kg, com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes, baterias livres de manutenção, equipado com CONJUNTO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, Tanque lastro de 5.000 litros, para aplicação em caminhão com entre eixo 4.800mm, com 02 (dois) compartimento sendo o primeiro de 1.000 litros e o segundo 4.000 litros existindo entre os mesmo espaçamento com a finalidade de evitar a contaminação dos líquidos, construído em chapa de aço 3/16" formato especial p/melhor distribuir os esforços da carga, equipado com quebra ondas com passagens intercaladas, piso estruturado para apoio dos equipamentos, bocal de 450mm para inspeção e abastecimento com tampa em alumínio e fecho rápido, saída para dreno e saída para bomba com registro tipo esfera, visor de nível, pára-lamas plástico com pára-barros em borracha e degrau traseiro para apoio da escada de acesso, Conjunto formado por bomba hidráulica instalada na tomada de força, reservatório para óleo hidráulico, filtro de retorno, comando direcional e as respectivas válvulas, Conjunto hidráulico de conexões, tubulações, mangueiras de ligações e válvulas necessárias para a montagem do conjunto de transferência de óleo, Conj. de abastecimento de combustível é equipado com filtro de sucção (tipo tela em aço inox),bomba para diesel com vazão de 100L/m, acionamento por motor hidráulico, válvula de segurança para alívio, medidor volumétrico com totalizador em litros, mangueira para combustível com 10 metros de 3/4"e bico abastecedor automático e suporte para enrolar a mangueira, Compressor de ar comprimido para funcionamento das bombas propulsoras pneumáticas de óleo e graxa e para outros serviços de manutenção, com capacidade de vazão de 20 pés cúbicos por minuto, reservatório de 200 litros com as respectivas válvulas para trabalho na faixa de 150/ 175 PSI e preparado para funcionamento contínuo instalado no sentido horizontal ou vertical, Módulo blindado com capacidade para conter o compressor de ar e os equipamentos agregados. Construído em chapa de aço, com portas tipo almofada com vedação por guarnição de borracha, fechadura, tratamento interno e externo com pintura de acabamento, Sistema de filtros para ar comprimido, com conjuntos separadores e decantadores de umidade, com dreno instalado entre o reservatório do compressor e os reservatórios de óleos lubrificantes, Conjunto para graxa composto de suporte para tambor (comercial) de 200 quilos, bomba propulsora pneumática para graxa,tubulação em aço, mangueiras de ligação, carretel de retração automática mangueira de 1/ 4", com 10 metros e válvula para abastecimento de graxa; Modulo blindado,individualizado com sistema de trava, com capacidade para conter um suporte de tambor comercial de 200 lts,construído em chapa de aço de 2mm,com porta tipo almofada,vedação por guarnição de borracha, fechadura com chave, pré tratamento com fundo fosfatizante, pintura com prime universal e acabamento em esmalte sintético, Reservatório para óleo lubrificante com capacidade de 250 L, com sistema de pressurização por ar comprimido, construído em chapa de aço, equipado com bocal de inspeção, flangeada, registro para saída do fluido,



bocal de abastecimento, válvula de segurança, registro de entrada de ar, sistema de fixação, carretel retrátil, e 10 metros de mangueira(1/2") e válvula de controle para óleo, Modulo blindado, individualizado com sistema de trava, construído em chapa de aço de 2mm,com porta tipo almofada, vedação por guarnição de borracha, fechadura com chave, pré tratamento com fundo fosfatizante, pintura com primer universal e acabamento em esmalte sintético Conjunto para ar comprimido composto por duas linhas, sendo uma com sistema regulador de pressão com manômetro, filtro separador de água e lubrificador de linha para o acionamento das bombas pneumáticas e outra para calibrar pneus e outros serviços. Tubulação em aço, mangueiras de ligação, carretel de retração automática,mangueira para ar comprimido com 15 metros e engate rápido, Bomba lava-jato com 500psi 10 metros de mangueira 1/2"e bico metálico para lavagem, Suporte para extintor de incêndio de 12kg, conforme a legislação vigente construído em chapa de aço e fixado em ponto estratégico do equipamento, Para-choque traseiro articulado, construído em perfis de aço,com articulação e trava de segurança.Fixado ao chassis do veículo e pintado conforme normas de trânsito vigente.Atendendo a resolução N-152/CONTRAN DE 29 DE OUTUBRO DE 2003, Pintura em poliuretano(PU), na cor branca código 9004, In

84.652.296/0001-15	BURITI CAMINHOS LTDA	Não	Não	12	R\$ 380.000,0000	R\$ 4.560.000,0000	24/09/2019 15:50:21
--------------------	----------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Marca:** VOLKSWAGEN

**Fabricante:** MAN Latin América

**Modelo / Versão:** 15.190 Robust

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEICULO TIPO CAMINHÃO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO CABINE METÁLICA AVANÇADA, 0 Km (zero quilometro) ano/modelo 2019 ou mais novo, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: com motor a diesel turbo intercooler, com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível de 200 litros, com 04 cilindros, potência líquida de 180 CV, transmissão com caixa de marchas com 05 marchas avante e reduzida e uma a ré, tração 4x2, entre eixo 4.800mm, direção hidráulica, PBT de 14.000Kg, com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes, baterias livres de manutenção, equipado com CONJUNTO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, Tanque lastro de 5.000 litros, para aplicação em caminhão com entre eixo de 4.800mm, com 02 (dois) compartimento sendo o primeiro de 1.000 litros e o segundo de 4.000 litros existindo entre os mesmo espaçamento com a finalidade de evitar a contaminação dos líquidos, construído em chapa de aço 3/16" formato especial p/melhor distribuir os esforços da carga, equipado com quebra ondas com passagens intercaladas, piso estruturado para apoio dos equipamentos, bocal de 450mm para inspeção e abastecimento com tampa em alumínio e fecho rápido, saída para dreno e saída para bomba com registro tipo esfera, visor de nível, pára-lamas plástico com pára-barros em borracha e degrau traseiro para apoio da escada de acesso, Conjunto formado por bomba hidráulica instalada na tomada de força, reservatório para óleo hidráulico, filtro de retorno, comando direcional e as respectivas válvulas, Conjunto hidráulico de conexões, tubulações, mangueiras de ligações e válvulas necessárias para a montagem do conjunto de transferência de óleo, Conj. de abastecimento de combustível é equipado com filtro de sucção (tipo tela em aço inox), bomba para diesel com vazão de 100L/m, acionamento por motor hidráulico, válvula de segurança para alívio, medidor volumétrico com totalizador em litros, mangueira para combustível com 10 metros de 3 / 4" e bico abastecedor automático e suporte para enrolar a mangueira, Compressor de ar comprimido para funcionamento das bombas propulsoras pneumáticas de óleo e graxa e para outros serviços de manutenção, com capacidade de vazão de 20 pés cúbicos por minuto, reservatório de 200 litros com as respectivas válvulas para trabalho na faixa de 150/ 175 PSI e preparado para funcionamento contínuo instalado no sentido horizontal ou vertical, Módulo blindado com capacidade para conter o compressor de ar e os equipamentos agregados. Construído em chapa de aço, com portas tipo almofada com vedação por guarnição de borracha, fechadura, tratamento interno e externo com pintura de acabamento, Sistema de filtros para ar comprimido, com conjuntos separadores e decantadores de umidade, com dreno instalado entre o reservatório do compressor e os reservatórios de óleo lubrificantes, Conjunto para graxa composto de suporte para tambor 9comercial) de 200 quilos, bomba propulsora pneumática para graxa, tubulação em aço, mangueiras de ligação, carretel de retração automática mangueira de 1/ 4", com 10 metros e válvula para abastecimento de graxa; modulo blindado, individualizado com sistema de trava, com capacidade para conter um suporte de tambor comercial de 200 lts, construído em chapa de aço de 2mm, com porta tipo almofada, vedação por guarnição de borracha, fechadura com chave, pré tratamento com fundo fosfatizante, pintura com prime universal e acabamento em esmalte sintético, Reservatório para óleo lubrificante com capacidade de 250 L, com sistema de pressurização por ar comprimido, construído em chapa de aço, equipado com bocal de inspeção, flangeada, registro para saída do fluido, bocal de abastecimento, válvula de segurança, registro de entrada de ar, sistema de fixação, carretel retrátil, e 10 metros de mangueira (1 /2") e válvula de controle pra óleo, Modulo blindado, individualizado com sistema de trava, construído em chapa de aço de 2mm, com porta tipo almofada, vedação por guarnição de borracha, fechadura com chave, pré tratamento com fundo fosfatizante, pintura com primer universal e acabamento em esmalte sintético Conjunto para ar comprimido composto por duas linhas, sendo uma com sistema regulador de pressão com manômetro, filtro separador de água e lubrificador de linha para o acionamento das bombas pneumáticas e outra para calibrar pneus e outros serviços. Tubulação em aço, mangueiras de ligação, carretel de retração automática, mangueira para ar comprimido com 15 metros de engate rápido, Bomba lava-jato com 500psi 10 metros de mangueira 1/2 " e bico metálico para lavagem, Suporte para extintor de incêndio de 12kg, conforme a legislação vigente construído em chapa de aço e fixado em ponto estratégico do equipamento, Para-choque traseiro articulado, construído em perfis de aço, com articulação e trava de segurança. Fixado ao chassis do veiculo e pintado conforme normas de transito vigente, Atendendo a resolução N-152/CONTRAN DE 29 DE OUTUBRO DE 2003, Pintura em poliuretano (PU), na cor b

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 4.560.000,0000	84.652.296/0001-15	26/09/2019 09:01:13:777
R\$ 4.560.000,0000	02.118.203/0001-02	26/09/2019 09:01:13:777
R\$ 4.200.000,0000	28.567.438/0001-75	26/09/2019 09:01:13:777
R\$ 4.200.000,0000	09.137.236/0001-49	26/09/2019 09:01:13:777
R\$ 4.100.000,0000	09.137.236/0001-49	26/09/2019 09:44:13:483
R\$ 4.150.000,0000	28.567.438/0001-75	26/09/2019 09:44:19:750
R\$ 4.050.000,0000	28.567.438/0001-75	26/09/2019 09:47:26:510
R\$ 4.045.000,0000	84.652.296/0001-15	26/09/2019 09:50:41:847
R\$ 4.040.000,0000	09.137.236/0001-49	26/09/2019 09:51:56:413
R\$ 4.035.000,0000	28.567.438/0001-75	26/09/2019 09:53:01:573
R\$ 4.031.000,0000	84.652.296/0001-15	26/09/2019 09:58:12:933
R\$ 4.000.000,0000	28.567.438/0001-75	26/09/2019 09:58:51:840
R\$ 3.980.000,0000	09.137.236/0001-49	26/09/2019 09:59:51:453
R\$ 3.940.000,0000	09.137.236/0001-49	26/09/2019 10:01:05:130
R\$ 3.900.000,0000	28.567.438/0001-75	26/09/2019 10:01:18:473
R\$ 3.860.000,0000	09.137.236/0001-49	26/09/2019 10:01:43:397
R\$ 3.800.000,0000	09.137.236/0001-49	26/09/2019 10:02:20:960
R\$ 3.850.000,0000	28.567.438/0001-75	26/09/2019 10:02:29:897
R\$ 3.720.000,0000	28.567.438/0001-75	26/09/2019 10:03:04:180
R\$ 3.680.000,0000	09.137.236/0001-49	26/09/2019 10:03:19:993
R\$ 3.650.000,0000	09.137.236/0001-49	26/09/2019 10:03:56:840

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	26/09/2019 09:43:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/09/2019 09:56:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/09/2019 10:01:53.
Encerrado	26/09/2019 10:05:30	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 10:33:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENZO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.137.236/0001-49.  Convocado para envio de anexo o fornecedor BURITI CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 84.652.296/0001-15.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 10:35:33	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 10:38:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.567.438/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 10:52:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.567.438/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 11:09:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENZO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.137.236/0001-49.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 11:22:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.567.438/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 11:36:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.567.438/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 12:06:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BURITI CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 84.652.296/0001-15.
Aceite	12/11/2019 10:28:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENZO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.137.236/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 3.650.000,0000 e com valor negociado a R\$ 3.636.000,0000. Motivo: conforme registro no chat mensagem.
Habilitado	12/11/2019 11:44:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ENZO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.137.236/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 3.650.000,0000 e com valor negociado a R\$ 3.636.000,0000.
Registro Intenção de Recurso	12/11/2019 11:59:19	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BURITI CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF: 84652296000115. Motivo: Item - 2 Caminhão com comboio de abastecimento. Por se tratar de transporte produtos perigosos não identificamos o "CERTIFICADO DE CONFORMIDADE" o que impede a legalização do licenciamento do veícul
Intenção de Recurso Aceita	12/11/2019 12:16:48	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BURITI CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 84652296000115. Motivo: Senhores licitantes, informo que, houve intenção de recurso, portanto em atenção ao direito de manifestação e interposição de recurso, previsto no art. 26, do Decreto Estadual nº 12205/2006, e ao artigo 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, a Pregoeira concedeu o prazo de três dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitante desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, DEMAIS INFORMAÇÕES NO CHAT MENSAGEM.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
84.652.296/0001-15	12/11/2019 11:59	12/11/2019 12:16	Aceito

**Motivo Intenção:**Item - 2 Caminhão com comboio de abastecimento. Por se tratar de transporte produtos perigosos não identificamos o "CERTIFICADO DE CONFORMIDADE" o que impede a legalização do veículo pelo DETRAN. Logo, este equipamento está em desacordo com o pedido pelo edital. Pedimos sua impugnação.

**Motivo Aceite ou Recusa:**Senhores licitantes, informo que, houve intenção de recurso, portanto em atenção ao direito de manifestação e interposição de recurso, previsto no art. 26, do Decreto Estadual nº 12205/2006, e ao artigo 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, a Pregoeira concedeu o prazo de três dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitante desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, DEMAIS INFORMAÇÕES NO CHAT MENSAGEM.

### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	26/09/2019 09:01:23	Bom dia Senhores licitantes, encontra-se aberta a Sessão Pública, portanto, permaneçam conectados e atentos às solicitações e informações no chat mensagem, desde já agradecemos a participação de todos.
Pregoeiro	26/09/2019 09:01:34	Antes do início, alguns avisos importantes:
Pregoeiro	26/09/2019 09:01:44	O presente certame está sendo regido em conformidade com as Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações a qual se aplica subsidiariamente a modalidade de Pregão, com os Decretos Estaduais nº 12.205/06, nº 16.089/2011 e nº 21.675/2017, Decreto Federal nº 5.450/05, com a Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, com a Lei Estadual nº 2.414/2011, e demais legislações vigentes.
Pregoeiro	26/09/2019 09:02:13	Diante da ocorrência de qualquer envio de lances errados, solicito que o fato seja formalizado imediatamente para o e-mail cplms2011@hotmail.com ou pelo telefone (69) 3212 9268, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Pregoeiro	26/09/2019 09:02:25	Com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, a Pregoeira, para fins de autuação de processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar ..
Pregoeiro	26/09/2019 09:02:33	...com o Estado de Rondônia.
Pregoeiro	26/09/2019 09:02:43	Sendo efetuado lance manifestamente inexecutável, a Pregoeira poderá alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;
Pregoeiro	26/09/2019 09:02:52	A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;
Pregoeiro	26/09/2019 09:03:00	O proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente inexecutável durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil, para exclusão e/ ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta DESCLASSIFICADA na fase de aceitabilidade;
Pregoeiro	26/09/2019 09:16:44	Informo às empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Pregoeiro	26/09/2019 09:17:11	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pela Pregoeira, em qualquer fase do certame, transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	26/09/2019 09:17:38	

		Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "Chat" durante a fase de lances, e será facultado à Pregoeira negociar preço após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	26/09/2019 09:17:46	As propostas registradas no Sistema COMPRASNET NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da licitante na proposta registrada, esta será DESCLASSIFICADA pela Pregoeira.
Pregoeiro	26/09/2019 09:17:55	A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública.
Pregoeiro	26/09/2019 09:18:03	Após finalização dos lances haverá negociações e atualizações dos preços por meio do CHAT MENSAGEM do sistema Comprasnet, devendo a Pregoeira examinar a compatibilidade dos preços em relação ao estimado para contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO, bem como, se o valor unitário e total encontram-se com no máximo 02 (duas) casas decimais;
Pregoeiro	26/09/2019 09:18:12	A Pregoeira não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO.
Pregoeiro	26/09/2019 09:18:46	Serão aceitos somente preços em moeda corrente nacional (R\$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido, a Pregoeira, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente
Pregoeiro	26/09/2019 09:18:58	caso a licitante permaneça inerte.
Pregoeiro	26/09/2019 09:19:20	Quando houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, será oportunizado ao licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que querendo esclareça a composição do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93.
Pregoeiro	26/09/2019 09:19:55	A licitante deverá enviar junto com a proposta de preços: Garantia mínima de 12 (doze) meses com limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado. Itens adicionais: Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados
Pregoeiro	26/09/2019 09:20:32	com 1º (primeiro) emplacamento em Porto Velho-RO.
Pregoeiro	26/09/2019 09:26:40	Toda e qualquer informação, referente ao certame licitatório, será transmitida pela Pregoeira, por meio do CHAT MENSAGEM;
Pregoeiro	26/09/2019 09:26:50	Quando houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, será oportunizado ao licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que querendo esclareça a composição do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93.
Pregoeiro	26/09/2019 09:27:02	Para ACEITAÇÃO do valor de menor lance, a Pregoeira e equipe de apoio analisará a conformidade do objeto proposto com o solicitado no Edital. Para tanto, após a fase de lances, a Pregoeira, antes da aceitação do item, CONVOCARÁ TODAS AS LICITANTES, QUE ESTEJAM DENTRO DO VALOR ESTIMADO para contratação, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, se outro prazo não for fixado, para enviar:
Pregoeiro	26/09/2019 09:27:15	A PROPOSTA DE PREÇOS, com o valor devidamente atualizado do lance ofertado com a especificação completa do objeto, contendo marca/modelo/fabricante, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS E DO PRAZO ESTIPULADO
Pregoeiro	26/09/2019 09:28:41	

		O PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens.
Pregoeiro	26/09/2019 09:28:56	O ENVIO DA PROPOSTA –DE PREÇOS e PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS /, SOLICITADA NO SUBITEM 11.5 e 11.5.2, DEVERÃO SER ANEXADAS CORRETAMENTE NO SISTEMA COMPRASNET, SENDO AS MESMAS COMPACTADAS EM 01 (UM) ÚNICO ARQUIVO (excel, word, Zip, doc, docx, .JPG ou PDF), TENDO EM VISTA QUE O CAMPO DE INSERÇÃO É ÚNICO; A SUPEL CUMPRIRÁ RIGOROSAMENTE O ART. 7º DA LEI Nº. 10.520/02.
Pregoeiro	26/09/2019 09:29:10	A PREGOEIRA, EM HIPÓTESE ALGUMA, CONVOCARÁ O LICITANTE PARA REENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS FORA DO PRAZO PREVISTO NO SUBITEM 11.5.
Pregoeiro	26/09/2019 09:29:46	Caso a empresa identifique a necessidade de reenvio de documento (proposta ou prospecto) a solicitação deverá ser realizada dentro do prazo estabelecido no subitem 11.5 do Edital.
Pregoeiro	26/09/2019 09:29:54	HABILITAÇÃO
Pregoeiro	26/09/2019 09:30:05	A documentação de habilitação das Licitantes poderá ser substituída pelo Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS;
Pregoeiro	26/09/2019 09:30:14	Caso as licitantes tenham algum tipo de dificuldade em anexar no sistema os documentos exigidos para a habilitação, as mesmas deverão entrar em contato com a Central de Serviços SERPRO, via telefone 0800 9789001, ou e-mail: <a href="mailto:css.serpro@serpro.gov.br">css.serpro@serpro.gov.br</a> ou através do formulário eletrônico: <a href="https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortal.jsf?ITEMNUM=2348">https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortal.jsf?ITEMNUM=2348</a>
Pregoeiro	26/09/2019 09:30:32	Caso a licitante esteja com algum documento de Habilitação desatualizado, ou que não seja contemplado pelo CADASTRO DA SUPEL ou pelo SICAF, o mesmo DEVERÁ SER ANEXADO EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA COMPRASNET, quando a Pregoeira realizar a convocação da licitante para enviar o ANEXO, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, se outro prazo não for fixado, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.
Pregoeiro	26/09/2019 09:30:56	Os licitantes contemplados com mais de um item/lote, serão convocados para anexar os documentos de habilitação no sistema comprasnet apenas em um item o qual os documentos anexados servirão para todos os demais.
Pregoeiro	26/09/2019 09:31:15	A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRASNET TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA.
Pregoeiro	26/09/2019 09:31:26	As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a Habilitação na presente licitação ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.
Pregoeiro	26/09/2019 09:31:34	As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
Pregoeiro	26/09/2019 09:32:01	. Serão realizadas consultas, ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP, instituído pela Lei Estadual nº 2.414, de 18 de fevereiro de 2011, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS/CGU (Lei Federal nº 12.846/2013), Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
Pregoeiro	26/09/2019 09:32:14	...pelo Conselho Nacional de Justiça ( <a href="http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php">www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php</a> ) e Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
Pregoeiro	26/09/2019 09:33:17	NÃO HAVERÁ PAUSA PARA O ALMOÇO, nosso horário é corrido, das 07:30 às 13:30. LEMBRAMOS QUE RONDÔNIA APRESENTA UMA HORAS A MENOS QUE BRASÍLIA.

Pregoeiro	26/09/2019 09:33:58	Devo alertá-los quanto ao adendo modificador nº01/2019.
Pregoeiro	26/09/2019 09:35:29	Senhores licitantes, estaremos conferindo as propostas registradas no sistema, em seguida iniciaremos a fase de lances, permaneçam logados.
Sistema	26/09/2019 09:40:14	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2019 09:43:15	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2019 09:56:53	O(s) Item(ns) 1 e 2 está(ão) em iminência até 10:01 de 26/09/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	26/09/2019 10:23:28	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	26/09/2019 10:30:30	Conforme previsto no subitem 11.5Para ACEITAÇÃO do valor de menor lance, a Pregoeira e equipe de apoio analisará a conformidade do objeto proposto com o solicitado no Edital. Para tanto, após a fase de lances, a Pregoeira, antes da aceitação do item, convocará todas as licitantes, que estejam dentro do valor estimado para contratação, no prazo máximo de 120
Pregoeiro	26/09/2019 10:30:45	...(cento e vinte) minutos, se outro prazo não for fixado, para enviar:
Pregoeiro	26/09/2019 10:30:55	A PROPOSTA DE PREÇOS, com o valor devidamente atualizado do lance ofertado com a especificação completa do objeto, contendo marca/modelo/fabricante, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS E DO PRAZO ESTIPULADO;
Pregoeiro	26/09/2019 10:31:03	O PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens.
Pregoeiro	26/09/2019 10:31:20	A licitante deverá enviar junto com a proposta de preços: Garantia mínima de 12 (doze) meses com limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da assistência técnica, sendo uma na capital e outra ...
Pregoeiro	26/09/2019 10:31:32	...e outra no interior do Estado. Itens adicionais: Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados com 1º (primeiro) emplacamento em Porto Velho-RO.
Pregoeiro	26/09/2019 10:32:30	Para ENZO CAMINHOES LTDA - Atenção! Senhor licitante, solicito o anexo da PROPOSTA DE PREÇOS, com o valor devidamente atualizado do lance/negociação ofertado com a especificação completa do objeto, contendo marca/modelo/fabricante, juntamente com PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM, onde...
Pregoeiro	26/09/2019 10:33:00	Para ENZO CAMINHOES LTDA - ...constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens, NO PRAZO DE 120 MINUTOS, a contar da convocação, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	26/09/2019 10:33:06	Para ENZO CAMINHOES LTDA - NÃO É NECESSÁRIO O ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NESTE MOMENTO, mas caso encaminhem, fiquem cientes que no momento oportuno (fase de habilitação, que ocorre após a aceitação das propostas) DEVERÃO atualizar os documentos que por ventura estejam com data de validade expirada.
Sistema	26/09/2019 10:33:30	Senhor fornecedor ENZO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.137.236/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	26/09/2019 10:33:39	Senhor fornecedor ENZO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.137.236/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	26/09/2019 10:34:49	

		Para BURITI CAMINHOES LTDA - Atenção! Senhor licitante, solicito o anexo da PROPOSTA DE PREÇOS, com o valor devidamente atualizado do lance/negociação ofertado com a especificação completa do objeto, contendo marca/modelo/fabricante, juntamente com PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM, onde ...
Pregoeiro	26/09/2019 10:34:55	Para BURITI CAMINHOES LTDA - ...constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens, NO PRAZO DE 120 MINUTOS, a contar da convocação, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	26/09/2019 10:35:02	Para BURITI CAMINHOES LTDA - NÃO É NECESSÁRIO O ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NESTE MOMENTO, mas caso encaminhem, fiquem cientes que no momento oportuno (fase de habilitação, que ocorre após a aceitação das propostas) DEVERÃO atualizar os documentos que por ventura estejam com data de validade expirada.
Sistema	26/09/2019 10:35:12	Senhor fornecedor BURITI CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 84.652.296/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	26/09/2019 10:35:33	Senhor fornecedor BURITI CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 84.652.296/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	26/09/2019 10:37:58	Para TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA - Atenção! Senhor licitante, solicito o anexo da PROPOSTA DE PREÇOS, com o valor devidamente atualizado do lance/negociação ofertado com a especificação completa do objeto, contendo marca/modelo/fabricante, juntamente com PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM, onde ...
Pregoeiro	26/09/2019 10:38:09	Para TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA - ...constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens, NO PRAZO DE 120 MINUTOS, a contar da convocação, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	26/09/2019 10:38:16	Para TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA - NÃO É NECESSÁRIO O ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NESTE MOMENTO, mas caso encaminhem, fiquem cientes que no momento oportuno (fase de habilitação, que ocorre após a aceitação das propostas) DEVERÃO atualizar os documentos que por ventura estejam com data de validade expirada.
Sistema	26/09/2019 10:38:38	Senhor fornecedor TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.567.438/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	26/09/2019 10:38:53	Senhor fornecedor TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.567.438/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	26/09/2019 10:52:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.567.438/0001-75, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	26/09/2019 10:52:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.567.438/0001-75, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	26/09/2019 11:08:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENZO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.137.236/0001-49, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	26/09/2019 11:09:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENZO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.137.236/0001-49, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	26/09/2019 11:20:33	Para TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA - Senhor licitante, está conectado?
Pregoeiro	26/09/2019 11:22:12	Para TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA - Foi constatado que vossa senhoria não anexou folders para os itens 01 e 02, em atendimento ao previsto no subitem 11.7.1, estaremos oportunizando somente o prazo remanescente para o envio de tal documento, sob pena de desclassificação.



	Sistema	26/09/2019 11:22:41	Senhor fornecedor TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.567.438/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
	Sistema	26/09/2019 11:22:50	Senhor fornecedor TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.567.438/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
28.567.438/0001-75		26/09/2019 11:23:00	Bom dia Pregoeira, sim! estamos conectados.
	Sistema	26/09/2019 11:36:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.567.438/0001-75, enviou o anexo para o ítem 1.
	Sistema	26/09/2019 11:36:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.567.438/0001-75, enviou o anexo para o ítem 2.
	Sistema	26/09/2019 12:05:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BURITI CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 84.652.296/0001-15, enviou o anexo para o ítem 1.
	Sistema	26/09/2019 12:06:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BURITI CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 84.652.296/0001-15, enviou o anexo para o ítem 2.
	Pregoeiro	26/09/2019 12:18:44	Considerando o envio das propostas de preços/folders, estaremos encaminhando ao setor técnico do DER/RO. A sessão ficará SUSPENSA SINÉ DIE, assim, que retornar a esta equipe estaremos marcando reabertura, com 24 horas de antecedência. Desde já agradecemos a participação de todos.
	Pregoeiro	08/11/2019 09:33:30	ATENÇÃO! A sessão de REABERTURA fica marcada para segunda-feira dia 12/11/2019 às 09 horas (horário de Brasília), 08 horas (local). Estaremos divulgando o resultado da análise técnica, passando para as demais fases do certame. Estando todos os participantes cientes.
	Pregoeiro	08/11/2019 09:34:24	retificando: onde se lê segunda-feira, Leia-se terça-feira.
	Pregoeiro	12/11/2019 08:59:34	Bom dia!
	Pregoeiro	12/11/2019 09:00:12	Senhores licitantes! Permaneçam logados, pois, daremos continuidade no certame.
	Pregoeiro	12/11/2019 09:29:50	Estaremos divulgando o resultado das análises técnicas.
	Pregoeiro	12/11/2019 09:30:30	ANÁLISE Análise nº 12/2019/DER-GLOG REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 279/2019/SUPEL/RO PROCESSO: 0009.057269/2019-04 OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Veículos tipo Caminhão Auto Socorro e Veículos tipo Caminhão Comboio de Lubrificação, para atender as necessidades deste FITHA/DER-RO.
	Pregoeiro	12/11/2019 09:30:54	EMPRESA ANÁLISE ÍTEM 01 BURITI CAMINHOES LTDA Atende as especificações solicitadas no edital. ENZO CAMINHOES LTDA Atende as especificações solicitadas no edital. TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA Atende as especificações solicitadas no edital. ÍTEM 02 BURITI CAMINHOES LTDA Atende as especificações solicitadas no edital.
	Pregoeiro	12/11/2019 09:33:18	ENZO CAMINHOES LTDA Atende as especificações solicitadas no edital. TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA Atende as especificações solicitadas no edital.
	Pregoeiro	12/11/2019 09:33:37	Porto Velho-RO, 07 de Novembro de 2019. ODAIR JOSÉ DA SILVA GERENTE DE LOGÍSTICA-DER-RO MAT. 300156421 MADSON PEREIRA DAS NEVES AG. ADMINISTRATIVO-DER-RO MAT. 30003079
	Pregoeiro	12/11/2019 09:39:13	Embora, todas as empresas tenham atendido as especificações técnicas, esta Pregoeira irá atender a ordem de classificação, após, fase de lances, desta forma, estaremos realizando a aceitação da empresa: ENZO CAMINHÕES LTDA para os itens 01 e 02.
	Pregoeiro	12/11/2019 09:49:30	Em seguida, estaremos consultando SICAF/CEIS/CAGEFIMP/CNJ/CADASTRO SUPEL.
	Pregoeiro	12/11/2019 10:02:51	Para ENZO CAMINHOES LTDA - Senhor licitante, está conectado?
09.137.236/0001-49		12/11/2019 10:03:18	Bom Dia, sim

Pregoeiro	12/11/2019 10:04:23	Para ENZO CAMINHOES LTDA - Com objetivo de obtermos propostas de preços mais vantajosas para Administração, convido vossa senhoria a rever seus últimos valores ofertados na fase de lances, para os itens: 01 e 02. No prazo de 05 minutos.
09.137.236/0001-49	12/11/2019 10:14:56	Sr. Pregoeiro, conseguimos fazer o lote 01 : R\$ 944.000,00 e Lote 02 R\$ 3.636.000,00
Pregoeiro	12/11/2019 10:25:28	Para ENZO CAMINHOES LTDA - Os valores serão aceitos no sistema, desde já a Administração agradece a negociação.
Pregoeiro	12/11/2019 10:58:34	Atenção! Informamos que foram consultados os cadastros, referente a empresa ENZO CAMINHÕES LTDA, relatamos ainda, que ao encaminhar sua proposta de preços a referida empresa anexou seus documentos de habilitação, os quais foram analisados por esta Pregoeira em conjunto com sua equipe.
Pregoeiro	12/11/2019 11:01:27	Para ENZO CAMINHOES LTDA - Desta forma, estaremos, atualizando, o seguinte documento o qual encontra-se vencido: FALÊNCIA E CONCORDATA, contudo, quando a empresa for anexar tal documento, solicitamos que anexe suas propostas de preços, com os valores negociados, no prazo de 120 minutos, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.
Pregoeiro	12/11/2019 11:02:00	Para ENZO CAMINHOES LTDA - Tem alguma dúvida?
09.137.236/0001-49	12/11/2019 11:03:12	Ok. Ciente, estaremos anexando os documentos solicitados.
Sistema	12/11/2019 11:06:47	Senhor fornecedor ENZO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.137.236/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	12/11/2019 11:24:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENZO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.137.236/0001-49, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/11/2019 11:44:06	Considerando que a empresa ENZO CAMINHOES, anexou no compasnet, os documentos de habilitação atualizados, juntamente, com as propostas de preços, com os valores negociados, os quais foram analisados por esta Pregoeira e equipe, diante disso, declaramos a empresa, HABILITADA, por ter atendido a todos os requisitos previstos em edital.
Sistema	12/11/2019 11:44:17	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	12/11/2019 11:45:05	ATENÇÃO! Senhores Licitante, sessão encerrada, fica aberta a fase de interposição de recurso administrativo, devendo as manifestações serem fundamentadas e circunstanciadas, e efetuadas em campo próprio do sistema, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos. Desde já agradeço a participação de todos.
Pregoeiro	12/11/2019 11:45:42	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/11/2019 às 12:06:00.
Pregoeiro	12/11/2019 12:17:12	Senhores licitantes, informo que, houve intenção de recurso, portanto em atenção ao direito de manifestação e interposição de recurso, previsto no art. 26, do Decreto Estadual nº 12205/2006, e ao artigo 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, a Pregoeira concedeu o prazo de três dias úteis para a apresentação das razões do recurso,
Pregoeiro	12/11/2019 12:17:28	..., ficando os demais licitante desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	12/11/2019 11:44:17	Abertura de prazo para intenção de recurso
	12/11/2019 11:45:42	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/11/2019 às 12:06:00.

Informado Fechamento  
de Prazo

Data limite para registro de recurso: 18/11/2019.

Data limite para registro de contrarrazão: 21/11/2019.

Data limite para registro de decisão: 28/11/2019.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:22 horas do dia 12 de novembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GRAZIELA GENOVEVA KETES  
**Pregoeiro Oficial**

ANA VIANA DE SOUZA  
**Equipe de Apoio**

NADIANE DA COSTA LAIA  
**Equipe de Apoio**



**Voltar**



## PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00279/2019

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**09.137.236/0001-49 - ENZO CAMINHOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	CAMINHÃO	Unidade	4	R\$ 236.000,0000	R\$ 944.000,0000

**Marca:** MERCEDES-BENZ

**Fabricante:** MERCEDES-BENZ

**Modelo / Versão:** ACCELO 815/44 4X2 PLATAFORMA AUTO SOCORRO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TIPO CAMINHÃO AUTO SOCORRO CABINE METÁLICA AVANÇADA, com ar condicionado, radio AM/FM, 0 Km (zero quilometro) ano de fabricação 2019 ou mais novo, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: tração 4x2, com motor a diesel de quatro tempos, turbo intercooler, mínimo de quatro cilindros em linha refrigerados a água, tanque de combustível de 150 litros, com potência líquida de 155 CV, transmissão: caixa de cambio sincronizada com no mínimo de 05 (cinco) marchas avante e 1 (uma) a ré, direção hidráulica, PBT de 8.200Kg, entre eixo de 4.400mm, baterias livres de manutenção, equipado com Plataforma Auto Socorro, Nova, para uso urbano (em vias públicas) e rodoviário, montada sobre chassi metálico, de construção reforçada, conforme normas nacionais de segurança (ABNT) com as seguintes especificações técnicas: 1) Plataforma - Capacidade: carga de no mínimo 3.500 de carga útil mais equipamento; - Estrutura de construção reforçada com chapas de aço estrutural SAE 1020, unidas por processo de solda industrial (MIG) de alta penetração e precisão, medindo 6.500 mm de comprimento e 2.400 mm de largura total. - Chassi independente composto por longarinas em vigas "I", reforçado por instalação de travessas de robustas, equipadas com sistema de roldanas nas laterais da plataforma e pórtico metálico (Santo Antônio) na parte dianteira da plataforma com chapas de proteção da cabine. - Um cilindro hidráulico para realizar as operações de basculamento e um para o deslizamento da plataforma, dimensionados para a carga máxima à transportar, equipados com sistema de válvulas do tipo "contra balanço". - Caixa especial para armazenar ferramentas e/ou acessórios, equipada com fechadura manual e chave própria. - Quatro cintas para a fixação do veículo transportado. - Uma cinta para resgate equipada com anel e dois ganchos em aço. - Quatro cones de sinalização local. - Uma capa especial para proteção contra chuva e um colete de segurança do tipo "refletivo"; - Um "corote" com capacidade para armazenar até 20 litros de água, equipado com torneira externa. - Sistema do guincho por cabo de aço com 25 metros de comprimento e ganchos especiais para fixação e içamento (reboque) do veículo, equipado com tanque especial para armazenamento do óleo hidráulico com conjunto completo para filtragem total o tipo "tela" na linha de sucção e visor de nível externo, redutor tipo planetária e motor hidráulico acionado por tomada de força instalada na caixa de câmbio do caminhão, com capacidade de arrasto para até no mínimo 11.000 Kg., controlado por conjunto de alavancas manuais independentes, inclusive o sistema de liberação do tambor no modo "queda livre", localizados na caixa de controle e acionamento instalada na lateral traseira do equipamento, bem como o sistema de freio automático incorporado ao conjunto. Cunhas reguláveis para o calçamento/bloqueio do das rodas inclusive o piso especialmente rebaixado para acomodação do cárter do veículo transportado. Sistema completo de iluminação lateral e traseiro da plataforma. Garantia mínima de 12 (doze) meses com limite de quilometragem, assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado. Itens adicionais: Os Veículos deverão ser entregues devidamente emplacados com 1º (primeiro) emplacamento em Porto Velho-RO.

2	CAMINHÃO	Unidade	12	R\$ 303.000,0000	R\$ 3.636.000,0000
---	----------	---------	----	------------------	--------------------

**Marca:** MERCEDES-BENZ

**Fabricante:** MERCEDES-BENZ

**Modelo / Versão:** ATEGO 1419/48 4X2 COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEICULO TIPO CAMINHÃO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO CABINE METÁLICA AVANÇADA, 0 Km (zero quilometro) ano/modelo 2019 ou mais novo, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: com motor a diesel turbo e intercooler, com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível de 200 litros, com 04 cilindros, potência líquida de 180 CV, transmissão com caixa de marchas com 05 marchas avante e reduzidas e uma a ré, tração 4x2, entre eixo 4.800mm, direção

hidráulica, PBT de 14.000Kg, com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes, baterias livres de manutenção, equipado com CONJUNTO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, Tanque lastro de 5.000 litros, para aplicação em caminhão com entre eixo 4.800mm, com 02 (dois) compartimento sendo o primeiro de 1.000 litros e o segundo 4.000 litros existindo entre os mesmo espaçamento com a finalidade de evitar a contaminação dos líquidos, construído em chapa de aço 3/16" formato especial p/melhor distribuir os esforços da carga, equipado com quebra ondas com passagens intercaladas, piso estruturado para apoio dos equipamentos, bocal de 450mm para inspeção e abastecimento com tampa em alumínio e fecho rápido, saída para dreno e saída para bomba com registro tipo esfera, visor de nível, pára-lamas plástico com pára-barros em borracha e degrau traseiro para apoio da escada de acesso, Conjunto formado por bomba hidráulica instalada na tomada de força, reservatório para óleo hidráulico, filtro de retorno, comando direcional e as respectivas válvulas, Conjunto hidráulico de conexões, tubulações, mangueiras de ligações e válvulas necessárias para a montagem do conjunto de transferência de óleo, Conj. de abastecimento de combustível é equipado com filtro de sucção (tipo tela em aço inox), bomba para diesel com vazão de 100L/m, acionamento por motor hidráulico, válvula de segurança para alívio, medidor volumétrico com totalizador em litros, mangueira para combustível com 10 metros de 3/4" e bico abastecedor automático e suporte para enrolar a mangueira, Compressor de ar comprimido para funcionamento das bombas propulsoras pneumáticas de óleo e graxa e para outros serviços de manutenção, com capacidade de vazão de 20 pés cúbicos por minuto, reservatório de 200 litros com as respectivas válvulas para trabalho na faixa de 150/ 175 PSI e preparado para funcionamento contínuo instalado no sentido horizontal ou vertical, Módulo blindado com capacidade para conter o compressor de ar e os equipamentos agregados. Construído em chapa de aço, com portas tipo almofada com vedação por guarnição de borracha, fechadura, tratamento interno e externo com pintura de acabamento, Sistema de filtros para ar comprimido, com conjuntos separadores e decantadores de umidade, com dreno instalado entre o reservatório do compressor e os reservatórios de óleos lubrificantes, Conjunto para graxa composto de suporte para tambor (comercial) de 200 quilos, bomba propulsora pneumática para graxa, tubulação em aço, mangueiras de ligação, carretel de retração automática mangueira de 1/ 4", com 10 metros e válvula para abastecimento de graxa; Modulo blindado, individualizado com sistema de trava, com capacidade para conter um suporte de tambor comercial de 200 lts, construído em chapa de aço de 2mm, com porta tipo almofada, vedação por guarnição de borracha, fechadura com chave, pré tratamento com fundo fosfatizante, pintura com prime universal e acabamento em esmalte sintético, Reservatório para óleo lubrificante com capacidade de 250 L, com sistema de pressurização por ar comprimido, construído em chapa de aço, equipado com bocal de inspeção, flangeada, registro para saída do fluido, bocal de abastecimento, válvula de segurança, registro de entrada de ar, sistema de fixação, carretel retrátil, e 10 metros de mangueira (1/2") e válvula de controle para óleo, Modulo blindado, individualizado com sistema de trava, construído em chapa de aço de 2mm, com porta tipo almofada, vedação por guarnição de borracha, fechadura com chave, pré tratamento com fundo fosfatizante, pintura com primer universal e acabamento em esmalte sintético Conjunto para ar comprimido composto por duas linhas, sendo uma com sistema regulador de pressão com manômetro, filtro separador de água e lubrificador de linha para o acionamento das bombas pneumáticas e outra para calibrar pneus e outros serviços. Tubulação em aço, mangueiras de ligação, carretel de retração automática, mangueira para ar comprimido com 15 metros e engate rápido, Bomba lava-jato com 500psi 10 metros de mangueira 1/2" e bico metálico para lavagem, Suporte para extintor de incêndio de 12kg, conforme a legislação vigente construído em chapa de aço e fixado em ponto estratégico do equipamento, Para-choque traseiro articulado, construído em perfis de aço, com articulação e trava de segurança. Fixado ao chassis do veículo e pintado conforme normas de trânsito vigente. Atendendo a resolução N-152/CONTRAN DE 29 DE OUTUBRO DE 2003, Pintura em poliuretano (PU), na cor branca código [...]

**Total do Fornecedor: R\$ 4.580.000,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 4.580.000,0000**



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

## Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00279/2019

Às 09:40 horas do dia 27 de dezembro de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00279/2019, referente ao Processo nº 0009057269201904, o pregoeiro, Sr(a) GRAZIELA GENOVEVA KETES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

#### Item: 1

**Descrição:** CAMINHÃO

**Descrição Complementar:** VEÍCULO TIPO CAMINHÃO AUTO SOCORRO CABINE METÁLICA AVANÇADA, com ar condicionado, radio AM/FM, 0 Km (zero quilometro) ano de fabricação 2019 ou mais novo, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: tração 4x2, com motor a diesel de quatro tempos, turbo intercooler, mínimo de quatro cilindros em linha refrigerados a água, tanque de combustível de 150 litros, com potência líquida de 155 CV, transmissão: caixa de cambio sincronizada com no mínimo de 05 (cinco) marchas avante e 1 (uma) a ré, direção hidráulica, PBT de 8.200Kg, entre eixo de 4.400mm, baterias livres de manutenção, equipado com Plataforma Auto Socorro, Nova, para uso urbano (em vias públicas) e rodoviário, montada sobre chassi metálico, de construção reforçada, conforme normas nacionais de segurança (ABNT) com as seguintes especificações técnicas: 1) Plataforma - Capacidade: carga de no mínimo 3.500 de carga útil mais equipamento;- Estrutura de construção reforçada com chapas de aço estrutural SAE 1020, unidas por processo de solda industrial (MIG) de alta penetração e precisão, medindo 6.500 mm de comprimento e 2.400 mm de largura total. (demais descrições no anexo I do Edital).

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 1.037.550,0000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ENZO CAMINHOES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 947.000,0000 , com valor negociado a R\$ 944.000,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/12/2019 09:40:17	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ENZO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.137.236/0001-49, Melhor lance: R\$ 947.000,0000, Valor Negociado: R\$ 944.000,0000

Fim do documento



## Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00279/2019

Às 09:33 horas do dia 27 de dezembro de 2019, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00279/2019, referente ao Processo nº 0009057269201904, a autoridade competente, Sr(a) GENEAN PRESTES DOS SANTOS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento.

\*\*OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação.

### Resultado do Julgamento de Recursos

#### Item: 2

**Descrição:** CAMINHÃO

**Descrição Complementar:** VEICULO TIPO CAMINHÃO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO CABINE METÁLICA AVANÇADA, 0 Km (zero quilometro) ano/modelo 2019 ou mais novo, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: com motor a diesel turbo e intercooler, com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível de 200 litros, com 04 cilindros, potência líquida de 180 CV, transmissão com caixa de marchas com 05 marchas avante e reduzidas e uma a ré, tração 4x2, entre eixo 4.800mm, direção hidráulica, PBT de 14.000Kg, com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes, baterias livres de manutenção, equipado com CONJUNTO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, Tanque lastro de 5.000 litros, para aplicação em caminhão com entre eixo 4.800mm, com 02 (dois) compartimento sendo o primeiro de 1.000 litros e o segundo 4.000 litros existindo entre os mesmo espaçamento com a finalidade de evitar a contaminação dos líquidos, construído em chapa de aço 3/16 formato especial p/melhor distribuir os esforços da carga, equipado com quebra ondas com passagens intercaladas, piso estruturado para apoio dos equipamentos, (demais descrições no anexo I do Edital)

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 12

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 4.200.603,3600

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado com decisão

**Adjudicado para:** ENZO CAMINHOES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.650.000,0000 , com valor negociado a R\$ 3.636.000,0000 .

### [Visualizar Recurso do Item](#)

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/12/2019 09:33:00	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: ENZO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.137.236/0001-49, Melhor lance: R\$ 3.650.000,0000, Valor Negociado: R\$ 3.636.000,0000

Fim do documento



