

Pregão Eletrônico

925373.5802018 .29863 .4393 .1820783093



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00580/2018

Às 09:02 horas do dia 03 de dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 14/2019/SUPEL-CI de 07/02/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 00371313452018-24, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00580/2018. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamento de informática - NO BREAK (instalação e treinamento), visando atender às necessidades da Secretaria de Estado de Finanças.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: EQUIPAMENTO ' SIGTOT '

Descrição Complementar: Acetato de etila grau HPLC: no rótulo deverá constar data de fabricação, prazo de validade, nº do lote, fórmula e procedência; o produto deverá vir com Certificado de Análise e FISPQ (Ficha de Informação e Segurança do Produto) Embalagem em vidro com capacidade para 1L (um litro). Validade mínima: 2/3 da validade de fabricação na data do recebimento.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 2.819,8800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: EQUIPAMENTO ' SIGTOT '

Descrição Complementar: Acetonitrila grau HPLC: no rótulo deverá constar data de fabricação, prazo de validade, nº do lote, fórmula e procedência; o produto deverá vir com Certificado de Análise e FISPQ (Ficha de Informação e Segurança do Produto) Embalagem em vidro com capacidade para 1L (um litro). Validade mínima: 2/3 da validade de fabricação na data do recebimento.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 1.680,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3

Descrição: EQUIPAMENTO ' SIGTOT '

Descrição Complementar: Cromatofolha em alumínio com sílica gel; para Cromatografia em Camada Delgada (CCD/TLC), dimensões 20x20cm, espessura de 0,20mm, com indicador UV254, caixa com 025 (vinte cinco) peças.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 8.817,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000 e com valor negociado a R\$ 8.817,4000 .

Item: 4

Descrição: EQUIPAMENTO ' SIGTOT '

Descrição Complementar: Cromatoplasmas HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography) , em vidro, fase estacionária sílica gel 60, com 0,20mm de espessura, com indicador de fluorescência F254, tamanho 10 x 10, em Caixa com 25 cromatoplasmas.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.645,7900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000 e com valor negociado a R\$ 1.645,7900 .

Item: 5

Descrição: EQUIPAMENTO ' SIGTOT '

Descrição Complementar: Cromatofolhas HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography) , em alumínio, fase estacionária sílica gel 60, com 0,20mm de espessura, com indicador de fluorescência F254, tamanho 20 x 20, em Caixa com 25 cromatofolhas.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 4.430,9800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e com valor negociado a R\$ 4.430,9800 .**

Item: 6

Descrição: EQUIPAMENTO ' SIGTOT '

Descrição Complementar: Filamento de alta temperatura (EI), para fonte de íons de CGMS 5975C inerte da marca Agilent (High temperature filament P/N: G7005- 60061)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 2.449,4800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, **pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000 .**

Item: 7

Descrição: EQUIPAMENTO ' SIGTOT '

Descrição Complementar: Filtro da válvula de split (Split vent trap) do injetor do cromatógrafo gasoso marca Agilent modelo 7890A. Kit com cartucho e dois anéis de vedação. Part No. 5188 6495.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 770,4200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, **pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e com valor negociado a R\$ 770,0000 .**

Item: 8

Descrição: EQUIPAMENTO ' SIGTOT '

Descrição Complementar: Filtro Gas Clean . Pressão máxima: 15bar ou 219psi para Sistema CG/MS (cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massa) da marca Agilent. Elimina água, oxigênio e compostos orgânicos do gás de arraste e possui indicador de saturação. Para referências veja Part No. CP17973 Agilent

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 6.606,1600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, **pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 .**

Item: 9

Descrição: EQUIPAMENTO ' SIGTOT '

Descrição Complementar: Filtro para exaustão de bomba de vácuo mecânica da marca PFEIFFER acoplada a espectrômetro de massa. Para referência veja Part. No: G1099-80039.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 8.655,9600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, **pelo melhor lance de R\$ 8.300,0000 .**

Item: 10

Descrição: EQUIPAMENTO ' SIGTOT '

Descrição Complementar: Isolante de cerâmica do repeller da fonte de íons para espectrômetro de massas marca Agilent MSD 5975 (Repeller Insulator). Para referência veja Part. No. G1099.20133 (Agilent)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 3.758,4800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, **pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000 .**

Item: 11

Descrição: EQUIPAMENTO ' SIGTOT '

Descrição Complementar: Metanol (álcool metílico) grau HPLC, no rótulo deverá constar data de fabricação, prazo de validade, nº do lote, fórmula e procedência; o produto deverá vir com Certificado de Análise e FISPQ (Ficha de Informação e Segurança do Produto Químico), frasco com 4,0L. Validade mínima: 2/3 da validade de fabricação na data do recebimento.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 517,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 12****Descrição:** EQUIPAMENTO ' SIGTOT '**Descrição Complementar:** Micropipeta automática de volume variável, com volume nominal 1000 µl: intervalo de uso de 100 a 1000 µl com incrementos de escala de 1 µl; ejetor automático de ponteiros metálico, destacável do corpo da pipeta, com possibilidade de substituição por ejetor de pvdf; precisão: menor ou igual a 0,6 µl / 0,6 %; exatidão: + ou - 3 µl / _ 3 %; pistão em aço inox 316 altamente polido; ajuste de volume tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior; corpo e todas as partes plásticas fabricadas em pvdf para maior resistência a ambientes de laboratórios; botão com código de cores para facilitar a identificação dos diferentes modelos e correspondente a cor das racks das ponteiros; fabricada dentro da norma iso 9001; acompanha certificado individual de calibração com seu número de série; acompanha 10 racks com ponteiros descartáveis, do mesmo fabricante da pipeta, com faixa de volume de 100 a 1000 µl (volume máximo 1000 µl), fabricadas em polipropileno puro, de cor natural, totalmente autoclavável, e com marcas de nível: em 300 ul.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 4.640,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 13****Descrição:** EQUIPAMENTO ' SIGTOT '**Descrição Complementar:** Micropipeta automática de volume fixo de 100 ul: intervalo de uso de 10 a 100 µl com incrementos de escala de 0,1 µl; ejetor automático de ponteiros metálico, destacável do corpo da pipeta, com possibilidade de substituição por ejetor de pvdf; precisão: menor ou igual a 0,10 µl / 1%; exatidão: + ou - 0,35 µl / _ 3,5 %; pistão em aço inox 316 altamente polido; ajuste de volume tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior; corpo e todas as partes plásticas fabricadas em pvdf para maior resistência a ambientes de laboratórios; botão com código de cores para facilitar a identificação dos diferentes modelos e correspondente a cor das racks das ponteiros; fabricada dentro da norma iso 9001; acompanha certificado individual de calibração com seu número de série; acompanha 10 racks com ponteiros descartáveis, do mesmo fabricante da pipeta, com faixa de volume de 2 a 200 µl (volume máximo 200 µl), fabricadas em polipropileno puro, de cor natural, totalmente autoclavável, e com marcas de nível: em 20 e 100 µl.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 5.480,7600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 14****Descrição:** EQUIPAMENTO ' SIGTOT '**Descrição Complementar:** Micropipeta automática de volume variável, com volume nominal 10 ul; intervalo de uso de 1 a 10 µl: intervalo de uso de 1 a 10 µl com incrementos de escala de 0,01 µl; ejetor automático de ponteiros metálico, destacável do corpo da pipeta, com possibilidade de substituição por ejetor de pvdf; adaptador dois estágios para ejeção de ponteiros de colar curto ou longo; precisão: menor ou igual a 0,012 µl / 1,2 %; exatidão: + ou - 0,025 µl / _ 2,5 %; pistão em aço inox 316 altamente polido; ajuste de volume tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior; corpo e todas as partes plásticas fabricadas em pvdf para maior resistência a ambientes de laboratórios; botão com código de cores para facilitar a identificação dos diferentes modelos e correspondente a cor das racks das ponteiros; fabricada dentro da norma iso 9001. acompanha certificado individual de calibração com seu número de série; acompanha 10 racks com ponteiros descartáveis, do mesmo fabricante da pipeta, com faixa de volume de 0,1 a 10 µl (volume máximo 10 µl), fabricadas em polipropileno puro, de cor natural, totalmente autoclavável, e com marcas de nível: em 20 e 10 ul.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 5.389,8400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 15****Descrição:** EQUIPAMENTO ' SIGTOT '**Descrição Complementar:** Peso padrão de aço inoxidável 2 kg, classe F1, com certificado de verificação inicial do IPEN/INMETRO e certificado de calibração RBC/INMETRO, estojo para proteção e par de luvas especiais para pegar o peso padrão. Ref. 2000 Marte.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.056,4900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 16****Descrição:** EQUIPAMENTO ' SIGTOT '**Descrição Complementar:** Porca com mola de pressão para conexão da coluna na linha de transferência do espectrômetro de massa marca Thermo modelo ISQ. Ref.1R1204340010**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 2.915,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Item: 17**Descrição:** EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**Descrição Complementar:** Pulverizador (borrifador/nebulizador) para revelação de cromatografia em camada delgada constituído de erlenmeyer em vidro com boca esmerilhada e cabeça com spray em vidro de 100ml/125ml.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 8.139,6000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 18****Descrição:** EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**Descrição Complementar:** Seringa para Headspace compatível com amostrador automático CTC Pal. Part No. 203084/04. Volume: 2,5ml. MSH: 02-00B. Escala: 60mm. Diâmetro interno: 28.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 3.429,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000 e com valor negociado a R\$ 3.429,0000 .**Item: 19****Descrição:** EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**Descrição Complementar:** Testes imunocromatográficos individuais (tira) para detecção rápida e qualitativa de cocaína e seus metabólitos em urina humana, leitura visual, com cut off de 150ng/ml para o principal metabólito. Com validade de no mínimo 2/3 a partir da entrega.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 150**Valor Estimado:** R\$ 600,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 20****Descrição:** EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**Descrição Complementar:** Testes imunocromatográficos individuais (tira) para detecção rápida e qualitativa de maconha e seus metabólitos em urina humana, leitura visual, com cut off de 50ng/ml para o principal metabólito. Com validade de no mínimo 2/3 a partir da entrega.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 150**Valor Estimado:** R\$ 750,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 21****Descrição:** EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**Descrição Complementar:** Testes imunocromatográficos simultâneos para detecção rápida e qualitativa de 12 (doze) drogas de abuso/metabólitos em urina humana, leitura visual. Com validade de no mínimo 2/3 a partir da entrega.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Estimado:** R\$ 2.320,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 22****Descrição:** EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**Descrição Complementar:** Vial de vidro borossilicato para headspace, tipo crimp, transparente, com volume de 20ml, dimensões 22 x 75mm. Caixa com 125 unidades. Caixa com 100 unidades. Obs: O vial de borossilicato tem que ter exatamente estas dimensões: 22 x 75mm, pois o headspace pode danificar devido a medida do vial.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 2.320,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 23****Descrição:** EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**Descrição Complementar:** Kit fluorescente para identificação humana, contendo no mínimo 17 marcadores para cromossomo Y humano. Permite a análise de marcadores de Y-STR em amostras forenses complexas e para banco de dados. Sistema altamente robusto e sensível, amplificação de amostras-traços masculinas, mesmo em presença de excesso de DNA feminino. Kit contém Taq HotStart no Master Mix, DNA Controle, Escada Alélica e padrão de peso molecular. Sistema compatível com as plataformas ABI PRISM® 3100, 3100-Avant Genetic Analyzers e Applied Biosystems 3130, 3130xl, 3500/3500xl Genetic Analyzers. Kit suficiente para 200 reações**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 73.926,6800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 39.000,0000 .

Item: 24

Descrição: EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Descrição Complementar: Vial insert 250µL fundo cônico com protetor plástico no fundo para evitar choque e quebra, compatível com vial 2mL 12x32mm caixa com 100 unidades. Part No. 5181-1270

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 20.204,7000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000 e com valor negociado a R\$ 16.999,8000 .

Histórico**Item: 1 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2019 09:02:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2019 09:02:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.530.501/0002-23	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.200,0000	R\$ 12.000,0000	02/12/2019 17:52:40
	Marca: mn						
	Fabricante: MACHEREY NAGEL						
	Modelo / Versão: 818333						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cromatofolha em alumínio com sílica gel; para Cromatografia em Camada Delgada (CCD/TLC), dimensões 20x20cm, espessura de 0,20mm, com indicador UV254, caixa com 025 (vinte cinco) peças.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:02:15:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2019 09:03:44	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	03/12/2019 09:22:08	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Considerando que os lances estão acima do estimado.
Encerrada Disputa Aberta	03/12/2019 09:45:12	Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado	03/12/2019 09:45:12	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:27:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:56:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23.
Aceite	18/12/2019 10:11:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000 e com valor negociado a R\$ 8.817,4000. Motivo: Conforme negociação via chat com o licitante.
Habilitado	18/12/2019 10:57:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.530.501/0002-23	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,0000	02/12/2019 17:52:40
	Marca: MACHEREY NAGEL Fabricante: MACHEREY NAGEL Modelo / Versão: 8211110 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cromatoplasmas HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography) , em vidro, fase estacionária sílica gel 60, com 0,20mm de espessura, com indicador de fluorescência F254, tamanho 10 x 10, em Caixa com 25 cromatoplasmas.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.900,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:02:15:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2019 09:03:49	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	03/12/2019 09:22:19	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Considerando que os lances estão acima do estimado.
Encerrada Disputa Aberta	03/12/2019 09:45:24	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	03/12/2019 09:45:24	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:27:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:57:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23.
Aceite	18/12/2019 10:12:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000 e com valor negociado a R\$ 1.645,7900. Motivo: Conforme negociação via chat com o fornecedor.
Habilitado	18/12/2019 10:57:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.530.501/0002-23	CARVALHAES	Não	Não	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	02/12/2019

PRODUTOS PARA
LABORATORIO
LTDA

17:52:40

Marca: MACHEREY NAGEL**Fabricante:** MACHEREY NAGEL**Modelo / Versão:** 818143**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cromatofolhas HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography) , em alumínio, fase estacionária sílica gel 60, com 0,20mm de espessura, com indicador de fluorescência F254, tamanho 20 x 20, em Caixa com 25 cromatofolhas.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:02:15:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2019 09:03:53	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	03/12/2019 09:22:29	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Considerando que os lances estão acima do estimado.
Encerrada Disputa Aberta	03/12/2019 09:45:37	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	03/12/2019 09:45:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:28:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:57:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23.
Aceite	18/12/2019 10:13:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e com valor negociado a R\$ 4.430,9800. Motivo: Conforme negociação via chat com o fornecedor.
Habilitado	18/12/2019 10:57:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.609.226/0001-90	LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	27/11/2019 16:19:10
	Marca: AGILENT Fabricante: AGILENT Modelo / Versão: G7005-60061 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME TERMO DE REFERENCIA						
01.530.501/0002-23	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	02/12/2019 17:52:40
	Marca: AGILENT Fabricante: AGILENT Modelo / Versão: G7005-60061 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filamento de alta temperatura (EI), para fonte de íons de CGMS 5975C inerte da marca Agilent (High temperature filament P/N: G7005- 60061)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:02:15:220
R\$ 3.000,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:02:15:220
R\$ 2.900,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:04:58:850
R\$ 2.800,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:10:45:397
R\$ 2.700,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:11:01:873
R\$ 2.650,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:11:16:017
R\$ 2.600,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:11:23:907

R\$ 2.500,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:13:01:823
R\$ 2.400,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:13:23:410
R\$ 2.350,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:13:39:563
R\$ 2.300,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:13:47:993
R\$ 2.250,0002	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:14:35:753
R\$ 2.200,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:14:46:627
R\$ 2.155,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:15:21:913
R\$ 2.100,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:15:38:173
R\$ 2.153,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:16:56:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2019 09:03:58	Item Aberto.
Encerrado	03/12/2019 09:18:56	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:28:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:39:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90.
Aceite	18/12/2019 10:14:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000.
Habilitado	18/12/2019 10:57:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170 - CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - EQUIPAMENTO - SIGTOT

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.530.501/0002-23	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: AGILENT Fabricante: AGILENT Modelo / Versão: 5188-6495	Não	Não	2	R\$ 700,0000	R\$ 1.400,0000	02/12/2019 17:52:40
23.609.226/0001-90	LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170 Marca: AGILENT Fabricante: AGILENT Modelo / Versão: 5188-6495	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	27/11/2019 16:19:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Filtro da válvula de split (Split vent trap) do injetor do cromatógrafo gasoso marca Agilent modelo 7890A. Kit com cartucho e dois anéis de vedação. Part No. 5188 6495.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.600,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:02:15:220
R\$ 1.400,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:02:15:220
R\$ 1.300,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:05:31:343
R\$ 1.200,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:11:04:857
R\$ 1.100,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:11:15:537
R\$ 1.150,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:13:10:737
R\$ 1.050,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:13:18:350
R\$ 1.000,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:13:30:313
R\$ 950,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:14:26:007
R\$ 900,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:14:32:530
R\$ 850,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:15:12:867
R\$ 800,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:15:44:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2019 09:04:03	Item Aberto.
Encerrado	03/12/2019 09:17:46	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:28:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:39:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90.
Aceite	18/12/2019 10:14:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e com valor negociado a R\$ 770,0000. Motivo: Conforme negociação via chat com o fornecedor.
Habilitado	18/12/2019 10:57:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170 - CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.530.501/0002-23	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	4	R\$ 1.500,0000	R\$ 6.000,0000	02/12/2019 17:55:01
	Marca: AGILENT Fabricante: AGILENT Modelo / Versão: CP17973 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro Gas Clean . Pressão máxima: 15bar ou 219psi para Sistema CG/MS (cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massa) da marca Agilent. Elimina água, oxigênio e compostos orgânicos do gás de arraste e possui indicador de saturação. Para referências veja Part No. CP17973 Agilent						
23.609.226/0001-90	LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	27/11/2019 16:19:10
	Marca: AGILENT Fabricante: AGILENT Modelo / Versão: CP17973 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME TERMO DE REFERENCIA						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:02:15:220
R\$ 6.000,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:02:15:220
R\$ 5.900,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:05:49:487
R\$ 5.800,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:11:34:930
R\$ 5.700,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:11:47:937
R\$ 5.600,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:13:29:173
R\$ 5.500,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:13:40:710
R\$ 5.400,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:14:17:963
R\$ 5.300,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:14:25:980
R\$ 5.250,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:14:44:777
R\$ 5.200,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:15:06:027
R\$ 5.150,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:15:39:777
R\$ 5.100,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:15:50:500
R\$ 5.045,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:16:01:660
R\$ 5.000,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:16:08:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2019 09:04:08	Item Aberto.
Encerrado	03/12/2019	Item encerrado.

	09:18:08	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:28:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:40:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90.
Aceite	18/12/2019 10:16:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000.
Habilitado	18/12/2019 10:57:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170 - CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - EQUIPAMENTO ' SIGTOT '

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.609.226/0001-90	LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	27/11/2019 16:19:10
	Marca: AGILENT Fabricante: AGILENT Modelo / Versão: G1099-80039 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME TERMO DE REFERENCIA						
01.530.501/0002-23	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	4	R\$ 2.592,0000	R\$ 10.368,0000	02/12/2019 17:55:01
	Marca: AGILENT Fabricante: AGILENT Modelo / Versão: G1099-80039 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro para exaustão de bomba de vácuo mecânica da marca PFEIFFER acoplada a espectrômetro de massa. Para referência veja Part. No: G1099-80039.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.368,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:02:15:220
R\$ 10.000,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:02:15:220
R\$ 9.500,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:12:01:357
R\$ 9.000,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:12:10:697
R\$ 8.900,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:13:52:127
R\$ 8.800,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:14:00:027
R\$ 8.750,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:14:09:807
R\$ 8.700,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:14:19:030
R\$ 8.650,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:14:52:567
R\$ 8.600,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:15:18:967
R\$ 8.550,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:15:30:837
R\$ 8.500,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:15:56:403
R\$ 8.450,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:16:10:483
R\$ 8.400,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:16:16:630
R\$ 8.397,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:16:33:153
R\$ 8.300,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:16:52:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2019 09:04:11	Item Aberto.
Encerrado	03/12/2019 09:18:53	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:28:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:40:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90.
Aceite	18/12/2019 10:21:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 8.300,0000.
Habilitado	18/12/2019	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEILIANE DE JESUS DA SILVA

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.609.226/0001-90	LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	27/11/2019 16:19:10
	Marca: AGILENT Fabricante: AGILENT Modelo / Versão: G1099-20133 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME TERMO DE REFERENCIA						
01.530.501/0002-23	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	4	R\$ 1.260,0000	R\$ 5.040,0000	02/12/2019 17:55:01
	Marca: AGILENT Fabricante: AGILENT Modelo / Versão: G1099-20133 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Isolante de cerâmica do repeller da fonte de ions para espectômetro de massas marca Agilent MSD 5975 (Repeller Insulator). Para referência veja Part. No. G1099.20133 (Agilent)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.040,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:02:15:220
R\$ 4.000,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:02:15:220
R\$ 3.800,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:14:02:317
R\$ 3.700,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:14:09:340
R\$ 3.600,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:14:59:220
R\$ 3.500,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:15:31:670
R\$ 3.450,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:15:52:553
R\$ 3.400,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:16:02:597
R\$ 3.300,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:16:19:090
R\$ 3.200,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:16:26:153
R\$ 3.150,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:16:41:407
R\$ 3.100,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:17:04:743
R\$ 3.050,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:17:13:733
R\$ 3.000,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:17:20:973
R\$ 2.950,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:17:55:400
R\$ 2.900,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:18:02:590
R\$ 2.930,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:18:13:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2019 09:04:16	Item Aberto.
Encerrado	03/12/2019 09:20:15	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:28:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:40:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90.
Aceite	18/12/2019 10:21:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000.
Habilitado	18/12/2019 10:57:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170 - CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´****Não existem propostas para o item**

Não existem lances para o item**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2019 09:02:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2019 09:02:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 13 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2019 09:02:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 14 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2019 09:02:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 15 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2019 09:02:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 16 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
---------------	-------------	--------------------

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 17 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2019 09:02:15	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 18 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.530.501/0002-23	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	02/12/2019 17:56:10
Marca: AGILENT Fabricante: AGILENT Modelo / Versão: G6500-80109 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seringa para Headspace compatível com amostrador automático CTC Pal. Part No. 203084/04. Volume: 2,5ml. MSH: 02-00B. Escala: 60mm. Diâmetro interno: 28.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.500,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:02:15:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2019 09:04:21	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	03/12/2019 09:22:41	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Considerando que os lances estão acima do estimado.
Encerrada Disputa Aberta	03/12/2019 09:45:48	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	03/12/2019 09:45:48	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:29:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:57:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23.
Aceite	18/12/2019 10:22:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000 e com valor negociado a R\$ 3.429,0000. Motivo: Conforme negociação via chat com o fornecedor.
Habilitado	18/12/2019 10:57:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 19 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.846.613/0001-03	CELER BIOTECNOLOGIA	Não	Não	150	R\$ 25,3500	R\$ 3.802,5000	30/11/2019 11:54:03

S/A

Marca: ASSURE TECH**Fabricante:** ASSURE TECH**Modelo / Versão:** COC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste rápido reagente para detecção de narcóticos (droga bruta em campo) por reação colorimétrica. Testes Imunocromatografico individuais e simultâneos para detecção rápida e qualitativa de drogas de abuso e seus metabólitos em urina e saliva humana. A droga pode estar em estado líquido, pastoso, em pó, comprimido e em tablete. Validade do teste - 36 meses depois de fabricado. Quantidade mínima de substância para positivar o teste - 0.1 mm. Pode ser armazenado e operado em qualquer temperatura. Pode ser eliminado em lixo comum. Cassete com testes de Cocaína, resultado em até 07 minutos. Kit composto por 25 testes. Marca: Assure Tech, Fabricante: ASSURE TECH. HANGZHOU CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR. Registro Anvisa: 80885650006

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.802,5000	04.846.613/0001-03	03/12/2019 09:02:15:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2019 09:04:26	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	03/12/2019 09:22:53	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Considerando que os lances estão acima do estimado.
Encerrada Disputa Aberta	03/12/2019 09:46:07	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	03/12/2019 09:46:07	Item encerrado.
Recusa	03/12/2019 11:23:40	Recusa da proposta. Fornecedor: CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 3.802,5000. Motivo: Tendo em vista que o valor ofertado da empresa CELER BIOTECNOLOGIA S/A está muito acima do valor estimado nos autos o Pregoeiro desclassifica a proposta da empresa em questão, considerando os mesmos, valores excessivos.
Item cancelado no julgamento	03/12/2019 13:40:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo em vista que o valor ofertado da empresa CELER BIOTECNOLOGIA S/A está muito acima do valor estimado nos autos o Pregoeiro desclassifica a proposta da empresa em questão, considerando os mesmos, valores excessivos.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 20 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.846.613/0001-03	CELER BIOTECNOLOGIA S/A	Não	Não	150	R\$ 25,3500	R\$ 3.802,5000	30/11/2019 11:54:03

Marca: ASSURE TECH**Fabricante:** ASSURE TECH**Modelo / Versão:** THC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste rápido reagente para detecção de narcóticos (droga bruta em campo) por reação colorimétrica. Testes Imunocromatografico individuais e simultâneos para detecção rápida e qualitativa de drogas de abuso e seus metabólitos em urina e saliva humana. A droga pode estar em estado líquido, pastoso, em pó, comprimido e em tablete. Validade do teste - 36 meses depois de fabricado. Quantidade mínima de substância para positivar o teste - 0.1 mm. Pode ser armazenado e operado em qualquer temperatura. Pode ser eliminado em lixo comum. Cassete com testes de Maconha, resultado em até 07 minutos. Kit composto por 25 testes. Marca: Assure Tech, Fabricante: ASSURE TECH. HANGZHOU CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR. Registro Anvisa: 80885650017

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.802,5000	04.846.613/0001-03	03/12/2019 09:02:15:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2019 09:04:30	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	03/12/2019 09:23:04	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Considerando que os lances estão acima do estimado.
Encerrada	03/12/2019	Encerrada etapa aberta do item.

Disputa Aberta	09:46:17	
Encerrado	03/12/2019 09:46:17	Item encerrado.
Recusa	03/12/2019 11:23:49	Recusa da proposta. Fornecedor: CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 3.802,5000. Motivo: Tendo em vista que o valor ofertado da empresa CELER BIOTECNOLOGIA S/A está muito acima do valor estimado nos autos o Pregoeiro desclassifica a proposta da empresa em questão, considerando os mesmos, valores excessivos.
Item cancelado no julgamento	03/12/2019 13:40:36	Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo em vista que o valor ofertado da empresa CELER BIOTECNOLOGIA S/A está muito acima do valor estimado nos autos o Pregoeiro desclassifica a proposta da empresa em questão, considerando os mesmos, valores excessivos.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.846.613/0001-03	CELER BIOTECNOLOGIA S/A	Não	Não	100	R\$ 77,0000	R\$ 7.700,0000	30/11/2019 11:55:12
	Marca: ASSURE TECH Fabricante: ASSURE TECH Modelo / Versão: KIT MULTI DROGAS - CASSETE (12 DROGAS) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste rápido reagente para detecção de narcóticos (droga bruta em campo) por reação colorimétrica. Testes Imunocromatografico individuais e simultâneos para detecção rápida e qualitativa de drogas de abuso e seus metabólitos em urina e saliva humana. A droga pode estar em estado líquido, pastoso, em pó, comprimido e em tablete. Validade do teste – 36 meses depois de fabricado. Quantidade mínima de substância para positivar o testes – 0.1 mm. Pode ser armazenado e operado em qualquer temperatura. Pode ser eliminado em lixo comum. Cassete com testes de Cocaína (COC), Maconha (THC) Anfetamina (AMP), Metanfetamina (MET), Benzodiazepínicos (BZD), Morfina-Opiáceos (MOR-OPI), Extâse- MDMA (XTC), Propoxifeno (PPX), Antidepressivo tricíclico (TCA), Fenciclidina (PCP), Barbitúricos (BAR) e Metadona (MTD), resultado em até 07 minutos. Kit composto por 25 testes. Marca: Assure Tech, Fabricante: ASSURE TECH. HANGZHOU CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR. Registro Anvisa: 80885650012						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.700,0000	04.846.613/0001-03	03/12/2019 09:02:15:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2019 09:04:38	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	03/12/2019 09:23:26	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Considerando que os lances estão acima do estimado.
Encerrada Disputa Aberta	03/12/2019 09:46:28	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	03/12/2019 09:46:29	Item encerrado.
Recusa	03/12/2019 11:24:04	Recusa da proposta. Fornecedor: CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 7.700,0000. Motivo: Tendo em vista que o valor ofertado da empresa CELER BIOTECNOLOGIA S/A está muito acima do valor estimado nos autos o Pregoeiro desclassifica a proposta da empresa em questão, considerando os mesmos, valores excessivos.
Item cancelado no julgamento	03/12/2019 13:40:49	Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo em vista que o valor ofertado da empresa CELER BIOTECNOLOGIA S/A está muito acima do valor estimado nos autos o Pregoeiro desclassifica a proposta da empresa em questão, considerando os mesmos, valores excessivos.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 23 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.909.227/0001-70	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	Não	Não	4	R\$ 18.959,0000	R\$ 75.836,0000	29/11/2019 13:06:44
	Marca: Promega Fabricante: Promega Modelo / Versão: DC2320 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DC2320 Powerplex® Y23 - Kit fluorescente para identificação humana, contendo 23 marcadores para cromossomo Y humano, incluindo 6 novos marcadores com alta diversidade gênica (DYS643, DYS570, DYS481, DYS576, DYS549 e DYS533). Permite a análise de marcadores de Y-STR em amostras forenses complexas e para banco de dados. Sistema altamente robusto e sensível, amplificação de amostras-traços masculinas, mesmo em presença de excesso de DNA feminino. Flexibilidade para amplificação direta em amostras conservadas em cartão FTA®, sem necessidade de extração. Kit contém Taq HotStart no Master Mix, DNA Controle, Escada Alélica e Padrão de Peso Molecular (ILS). Sistema compatível com as plataformas ABI PRISM® 3100, 3100-Avant Genetic Analyzers e Applied Biosystems 3130, 3130xl, 3500/3500xL Genetic Analyzers. Kit suficiente para 200 reações de 25uL. - Procedência: Promega USA						
63.067.904/0005-88	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	Não	Não	4	R\$ 24.520,0000	R\$ 98.080,0000	02/12/2019 16:15:12
	Marca: Applied Biosystems Fabricante: Applied Biosystems Modelo / Versão: 4484678 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: YFILER PLUS KIT 100X - Kit que permite a amplificação multiplex de 27 marcadores STR do cromossomo Y (dentre os quais DYS627, DYS460, DYS518, DYS449, DYF387F1). Inclui sete STRs de mutação rápida, o que contribui para melhorar o poder de discriminação entre homens da mesma linhagem parental. Utiliza uma química de seis cores e contém primers marcados com 6-FAM, VIC, NED, TAZ e SID. O kit pode ser usado tanto para amplificação de amostras forenses/misturas (amostra de evidência) como em amplificação direta de amostras de fonte única (amostra de referência). O kit possui sensibilidade para amplificação de DNA masculino em misturas que contêm pequenas quantidades de DNA masculino em meio a alta quantidade de DNA feminino, além de excelente desempenho em amostras degradadas e com inibidores. O Kit contém: 2 tubos de master mix, 1 tubo de DNA controle, 2 tubos de conjunto de primers e 2 tubos de escada alélica. Suficiente para 100 reações. obs: entregaremos no total 08 frascos de 100 reações cada. - procedência: EUA - Isento de registro no MS.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 98.080,0000	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:02:15:220
R\$ 75.836,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:02:15:220
R\$ 72.000,0000	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:08:42:953
R\$ 70.000,0000	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:14:11:220
R\$ 69.000,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:16:07:063
R\$ 68.901,9400	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:17:37:153
R\$ 65.400,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:18:48:877
R\$ 65.318,3600	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:20:09:253
R\$ 62.000,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:20:27:027
R\$ 61.960,8000	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:21:44:887
R\$ 58.800,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:22:34:253
R\$ 58.770,8100	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:23:51:437
R\$ 58.000,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:24:45:853
R\$ 57.955,2400	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:26:01:907
R\$ 57.900,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:26:34:690
R\$ 57.882,8000	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:27:50:407
R\$ 55.800,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:28:06:317
R\$ 55.732,4500	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:29:25:037
R\$ 55.700,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:29:34:450
R\$ 55.627,0400	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:30:50:937
R\$ 55.600,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:31:28:597
R\$ 55.536,5300	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:32:43:293
R\$ 55.000,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:33:17:373

R\$ 54.985,8800	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:34:32:953
R\$ 52.000,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:34:56:233
R\$ 51.934,8600	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:36:12:550
R\$ 51.900,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:36:21:050
R\$ 51.806,4600	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:37:37:527
R\$ 51.000,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:38:37:537
R\$ 50.903,9400	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:39:53:340
R\$ 48.000,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:40:51:027
R\$ 47.959,2500	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:42:08:240
R\$ 47.900,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:42:33:110
R\$ 47.850,2000	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:43:47:903
R\$ 47.000,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:44:30:103
R\$ 46.975,5800	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:45:48:400
R\$ 44.500,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:46:13:317
R\$ 44.476,7500	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:47:29:507
R\$ 44.000,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:47:48:683
R\$ 43.945,2000	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:49:09:197
R\$ 43.000,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:50:29:437
R\$ 42.957,3700	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:51:45:847
R\$ 40.750,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:52:05:323
R\$ 40.726,0700	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:53:21:710
R\$ 40.000,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:53:39:010
R\$ 39.964,8300	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:54:54:843
R\$ 39.900,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:56:12:297
R\$ 39.870,8600	63.067.904/0005-88	03/12/2019 09:57:27:050
R\$ 39.000,0000	11.909.227/0001-70	03/12/2019 09:57:40:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2019 09:04:42	Item Aberto.
Encerrado	03/12/2019 09:59:40	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:29:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 11.909.227/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:36:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 11.909.227/0001-70.
Aceite	18/12/2019 10:23:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 11.909.227/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 39.000,0000.
Habilitado	18/12/2019 10:57:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 11.909.227/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.530.501/0002-23	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: AGILENT Fabricante: AGILENT Modelo / Versão: 5181-1270 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vial insert 250µL fundo cônico com protetor plástico no fundo para evitar choque e quebra, compatível com vial 2mL 12x32mm caixa com 100 unidades. Part No. 5181-1270	Não	Não	30	R\$ 735,0000	R\$ 22.050,0000	02/12/2019 17:56:59
23.609.226/0001-90	LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170 Marca: AGILENT Fabricante: AGILENT	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	27/11/2019 16:21:04

Modelo / Versão: 5181-1270

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:02:15:220
R\$ 22.050,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:02:15:220
R\$ 22.000,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:06:18:623
R\$ 21.900,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:25:26:410
R\$ 21.800,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:25:42:977
R\$ 21.700,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:25:51:540
R\$ 21.600,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:26:01:120
R\$ 21.550,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:26:08:377
R\$ 21.500,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:26:19:093
R\$ 21.450,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:26:29:290
R\$ 21.400,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:26:44:287
R\$ 21.350,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:26:53:987
R\$ 21.300,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:27:02:673
R\$ 21.250,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:27:11:943
R\$ 21.200,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:27:20:023
R\$ 21.000,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:27:21:380
R\$ 21.100,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:27:37:460
R\$ 20.800,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:27:44:840
R\$ 20.000,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:27:54:010
R\$ 19.800,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:28:02:377
R\$ 19.000,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:28:09:540
R\$ 18.800,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:28:19:193
R\$ 18.400,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:28:26:363
R\$ 18.000,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:28:27:700
R\$ 17.800,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:28:36:550
R\$ 17.000,0000	23.609.226/0001-90	03/12/2019 09:28:44:813
R\$ 17.375,0000	01.530.501/0002-23	03/12/2019 09:29:29:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2019 09:04:46	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	03/12/2019 09:25:16	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Considerando que os lances estão acima do estimado.
Encerrada Disputa Aberta	03/12/2019 09:46:42	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	03/12/2019 09:46:42	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:29:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 11:40:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90.
Aceite	18/12/2019 10:28:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000 e com valor negociado a R\$ 16.999,8000. Motivo: Atualização realizada conforme previsto em edital, referente às casas decimais.
Habilitado	18/12/2019 10:57:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170 - CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

Data	Mensagem
Pregoeiro 03/12/2019	Bom dia, Srs. Licitantes.

	09:02:26	
Pregoeiro	03/12/2019 09:02:36	Está aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº. 580/2018/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO cujo objeto é o Aquisição de materiais de consumo, (acetato de etila, acetronitrila, anilhas e cilindro aço carbono alta pressão, entre outros.
Pregoeiro	03/12/2019 09:03:44	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:03:49	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:03:53	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:03:59	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/12/2019 09:03:59	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:04:03	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:04:08	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:04:11	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:04:16	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:04:21	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:04:26	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:04:31	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:04:38	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:04:42	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:04:46	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:04:57	Informo que, o presente certame está sendo regido pela Lei nº. 10.520/2002, Decreto Estadual nº 12.205, de 02/06/2006, Lei 123 de 14/12/2006 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais exigências do Edital.
Pregoeiro	03/12/2019 09:05:06	Aviso que as empresas que não cumprirem as exigências estabelecidas no edital e seus anexos na íntegra, sofrerão penalidades de acordo com o artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, ficando a Administração garantida à prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as penalidades sem prejuízo das responsabilidades, civil e criminal.
Pregoeiro	03/12/2019 09:05:16	Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "Chat" durante a fase de lances, onde a negociação de preços ocorrerá após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:05:26	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pela Pregoeira, em qualquer fase do certame, transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	03/12/2019 09:05:56	Informo às empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por este Pregoeiro.
Pregoeiro	03/12/2019 09:06:06	Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura execução.
Pregoeiro	03/12/2019 09:06:17	Chamo-lhes a atenção para o Edital, cuja redação é clara no que diz respeito a não aceitação por parte desta Superintendência de desistência pelo licitante de proposta ou de lance após a abertura da sessão e também após seu fechamento, sob pena de aplicação de penalidades, inclusive a de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.
Pregoeiro	03/12/2019 09:07:20	Dessa forma, a empresa que enviar lance inexecutável, que possa vir a prejudicar o andamento da sessão pública e que não for honrado por ela caso seja convocada para apresentar proposta, estará sujeita à aplicação de sanções.
Pregoeiro	03/12/2019 09:07:32	Com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, o Pregoeiro, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Pregoeiro	03/12/2019 09:15:01	Diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente para o e-mail alfasupel@hotmail.com ou pelo telefone (69) 3212 9264, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.

Sistema	03/12/2019 09:17:46	O item 7 está encerrado.
Sistema	03/12/2019 09:18:08	O item 8 está encerrado.
Sistema	03/12/2019 09:18:53	O item 9 está encerrado.
Sistema	03/12/2019 09:18:56	O item 6 está encerrado.
Sistema	03/12/2019 09:20:15	O item 10 está encerrado.
Pregoeiro	03/12/2019 09:22:08	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:22:19	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:22:29	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:22:41	A etapa aberta do item 18 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:22:53	A etapa aberta do item 19 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:23:04	A etapa aberta do item 20 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:23:26	A etapa aberta do item 21 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:25:16	A etapa aberta do item 24 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2019 09:25:45	É necessário que todos permaneçam logados no sistema até o termino deste certame.
Pregoeiro	03/12/2019 09:31:50	o pregoeiro informa que após o termino da fase de lances, estará iniciando a Fase de negociação das propostas.
Pregoeiro	03/12/2019 09:39:09	É necessário que todos permaneçam logados no sistema até o termino deste certame.
Pregoeiro	03/12/2019 09:45:12	A etapa aberta do item 3 foi encerrada.
Sistema	03/12/2019 09:45:12	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	03/12/2019 09:45:24	A etapa aberta do item 4 foi encerrada.
Sistema	03/12/2019 09:45:24	O item 4 está encerrado.
Pregoeiro	03/12/2019 09:45:37	A etapa aberta do item 5 foi encerrada.
Sistema	03/12/2019 09:45:37	O item 5 está encerrado.
Pregoeiro	03/12/2019 09:45:48	A etapa aberta do item 18 foi encerrada.
Sistema	03/12/2019 09:45:48	O item 18 está encerrado.
Pregoeiro	03/12/2019 09:46:07	A etapa aberta do item 19 foi encerrada.
Sistema	03/12/2019 09:46:07	O item 19 está encerrado.
Pregoeiro	03/12/2019 09:46:17	A etapa aberta do item 20 foi encerrada.
Sistema	03/12/2019 09:46:17	O item 20 está encerrado.
Pregoeiro	03/12/2019 09:46:28	A etapa aberta do item 21 foi encerrada.
Sistema	03/12/2019 09:46:29	O item 21 está encerrado.
Pregoeiro	03/12/2019 09:46:42	A etapa aberta do item 24 foi encerrada.
Sistema	03/12/2019 09:46:42	O item 24 está encerrado.
Sistema	03/12/2019 09:59:40	O item 23 está encerrado.
Sistema	03/12/2019 09:59:40	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	03/12/2019	Permaneçam logados ao sistema pois dentro de instantes estaremos iniciando a Fase de

	10:03:45	Negociação das propostas.
Pregoeiro	03/12/2019 10:34:47	Para CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - Bom Dia!
Pregoeiro	03/12/2019 10:35:39	Para CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - Solicitamos da empresa CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. viabilidade AJUSTAR seus valores dos itens: 3, 4, 5, 6, 7 e 18, uma vez que os valores ofertados haja vista que os mesmos estão acima da pesquisa aferida nos autos. A empresa tem 05 (cinco) minutos para se manifestar, do contrário terá os itens desclassificados sendo convocada a empresa subse
01.530.501/0002-23	03/12/2019 10:39:40	Bom dia
01.530.501/0002-23	03/12/2019 10:40:21	Favor informar valores de referência.
Pregoeiro	03/12/2019 10:43:43	Para CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - item 03 R\$ 8.817,40
Pregoeiro	03/12/2019 10:44:10	Para CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ITEM 04: R\$ 1.645,79
Pregoeiro	03/12/2019 10:44:41	Para CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - item 5 R\$ 4.430,98
Pregoeiro	03/12/2019 10:45:02	Para CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - item 6 R\$ 2.449,48
Pregoeiro	03/12/2019 10:45:16	Para CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ITEM 07 R\$ 770,42
Pregoeiro	03/12/2019 10:45:32	Para CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ITEM 18 R\$ 3.429,00
01.530.501/0002-23	03/12/2019 10:47:16	Para item 03 conseguimos chegar em seu valor de referência R\$ 8.817,40
01.530.501/0002-23	03/12/2019 10:48:05	Para item 4 conseguimos chegar no valor de
01.530.501/0002-23	03/12/2019 10:48:27	Para item 4 conseguimos chegar no valor de R\$ 1.690,00, favor verificar.
01.530.501/0002-23	03/12/2019 10:49:30	Para item 5 podemos fechar no valor de R\$ 4.634,00?
Pregoeiro	03/12/2019 10:49:50	Para CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ITEM 4, VALOR QUE PODEMOS ADJUDICAR R\$ 1.645,79
01.530.501/0002-23	03/12/2019 10:50:28	item 6 conseguimos fechar em R\$ 2.449,48.
Pregoeiro	03/12/2019 10:50:51	Para CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - OS VALORES QUE FORAM FORNECIDOS SÃO O VALOR MAXIMO A SER ADJUDICADO.
01.530.501/0002-23	03/12/2019 10:50:56	ITEM 07 ok, conseguimos fechar em R\$ 770,42
Pregoeiro	03/12/2019 10:51:29	Para CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - VERIFIQUE O ITEM 5
01.530.501/0002-23	03/12/2019 10:51:43	ITEM 18 conseguimos fechar em R\$ 3.429,00
01.530.501/0002-23	03/12/2019 10:52:55	ITEM 04 ok fechamos em R\$ 1.645,79
01.530.501/0002-23	03/12/2019 10:54:48	item 5 fechamos em R\$ 4.430,98
Pregoeiro	03/12/2019 10:57:57	Para CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - Itens 5 e 6?
01.530.501/0002-23	03/12/2019 10:59:28	Já colocamos
01.530.501/0002-23	03/12/2019 10:59:57	Fechamos os dois itens nos valores de referência.
Pregoeiro	03/12/2019 11:01:03	Para CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - Aguarde logado ao sistema, pois tão logo o senhor será convocado pra encaminhar sua proposta com os valores ajustados.
Pregoeiro	03/12/2019 11:02:24	Para LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170 - Solicitamos da empresa LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170 LTDA. viabilidade AJUSTAR seus valores dos itens: 6, 7, uma vez que os valores ofertados haja vista que os mesmos estão acima da pesquisa aferida nos autos. A empresa tem 05 (cinco) minutos para se manifestar, do contrário terá os itens desclassificados sendo convocada a empresa subsequente.
01.530.501/0002-23	03/12/2019 11:02:26	Ok
23.609.226/0001-90	03/12/2019 11:04:31	Bom dia Sr. pregoeiro.
23.609.226/0001-90	03/12/2019 11:05:35	Referente ao item 07, podemos fechar em R\$ 770,00.
23.609.226/0001-90	03/12/2019 11:06:33	Em relação ao item 06, já estamos no nosso limite, considerando também que o valor está abaixo do estimado.

Pregoeiro	03/12/2019 11:12:45	Para LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170 - quando convocado, favor encaminhar sua proposta ajustada.
Pregoeiro	03/12/2019 11:13:36	Para CELER BIOTECNOLOGIA S/A - Solicitamos da empresa CELER BIOTECNOLOGIA S/A. viabilidade AJUSTAR seus valores dos itens: 19, 20 e 21, uma vez que os valores ofertados haja vista que os mesmos estão acima da pesquisa aferida nos autos. A empresa tem 05 (cinco) minutos para se manifestar, do contrário terá os itens desclassificados sendo convocada a empresa subsequente.
04.846.613/0001-03	03/12/2019 11:15:30	Bom dia Sr. Pregoeiro
04.846.613/0001-03	03/12/2019 11:15:40	Um momento por gentileza.
Pregoeiro	03/12/2019 11:15:43	Para CELER BIOTECNOLOGIA S/A - ok
04.846.613/0001-03	03/12/2019 11:19:35	podemos chegar no seguintes valores item 19 - R\$ 996,00
04.846.613/0001-03	03/12/2019 11:20:05	Item 20 - R\$ 1.044,00
04.846.613/0001-03	03/12/2019 11:20:36	Item 21 - R\$ 4.207,00
Pregoeiro	03/12/2019 11:22:25	Para CELER BIOTECNOLOGIA S/A - Infelizmente não podemos adjudicar com valores acima do estimado. grato
Pregoeiro	03/12/2019 11:23:18	Tendo em vista que o valor ofertado da empresa CELER BIOTECNOLOGIA S/A está muito acima do valor estimado nos autos o Pregoeiro desclassifica a proposta da empresa em questão, considerando os mesmos, valores excessivos.
Pregoeiro	03/12/2019 11:24:24	As empresas participantes manifestaram desinteresse em rebaixar os valores propostos e estando os mesmos acima da pesquisa constante nos autos o Pregoeiro efetuou recusa e cancelamento do itens 19, 20 e 21, posteriormente estaremos encaminhando o processo para a Secretaria de Origem para providências.
Sistema	03/12/2019 11:27:44	Senhor fornecedor CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	03/12/2019 11:27:56	Senhor fornecedor CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	03/12/2019 11:28:04	Senhor fornecedor CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	03/12/2019 11:28:13	Senhor fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	03/12/2019 11:28:23	Senhor fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	03/12/2019 11:28:32	Senhor fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	03/12/2019 11:28:41	Senhor fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	03/12/2019 11:28:51	Senhor fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	03/12/2019 11:29:02	Senhor fornecedor CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	03/12/2019 11:29:17	Senhor fornecedor PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 11.909.227/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Sistema	03/12/2019 11:29:28	Senhor fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Pregoeiro	03/12/2019 11:29:33	DETERMINO as empresas vencedoras, cumprimento ao item 11.5 e subitens do edital contendo a Proposta de Preços, no prazo máximo estabelecido de 120 (cento e vinte) minutos, via sistema (anexo) , sob pena de não aceitação da proposta.
Pregoeiro	03/12/2019 11:29:49	11.5. Para ACEITAÇÃO do valor de menor lance, a Pregoeira e equipe de apoio analisará a conformidade do objeto proposto com o solicitado no Edital. Para tanto, após a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a), antes da aceitação do item, convocará todas as licitantes, que estejam dentro do valor estimado para contratação, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, se outro prazo não for fixado, para enviar:
Pregoeiro	03/12/2019 11:29:57	11.5.1. A PROPOSTA DE PREÇOS, com o valor devidamente atualizado do lance ofertado com a especificação completa do objeto, contendo, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS E DO PRAZO ESTIPULADO;
Pregoeiro	03/12/2019 11:30:06	11.5.1.1. O PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM, onde constem as especificações técnicas e a caracterização do objeto, permitindo a consistente avaliação dos itens.
Sistema	03/12/2019 11:36:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 11.909.227/0001-70, enviou o anexo para o item 23.
Sistema	03/12/2019 11:39:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	03/12/2019 11:39:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	03/12/2019	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF:

	11:40:02	23.609.226/0001-90, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	03/12/2019 11:40:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	03/12/2019 11:40:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	03/12/2019 11:40:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	03/12/2019 11:56:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	03/12/2019 11:57:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	03/12/2019 11:57:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	03/12/2019 11:57:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	03/12/2019 13:15:21	O Pregoeiro COMUNICA aos participantes que o certame ficará SUSPENSO, por tempo indeterminado para que os Técnicos do SESDEC/RO. procedam à Análise Técnica das Propostas. Informa também que estará comunicando via sistema a Reabertura do certame com no mínimo de 24hs:00 (vinte quatro) horas de antecedência. Vale alertá-los que é de responsabilidade dos participantes o acompanhamento no sistema de todos os atos praticados.
Sistema	03/12/2019 13:40:19	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	06/12/2019 10:33:32	Está aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº. 507/2018/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO cujo objeto é o Registro de preço para futuras e eventuais aquisições sob demanda de cargas de Gás liquefeito de petróleo (glp), gás de cozinha acondicionado em botija de 45 kg, em forma de troca, utilizado em fogões industriais para a preparação de alimentos, para atender este GUCA/SEAS-RO na região de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses.
Pregoeiro	06/12/2019 10:33:54	Informo que, o presente certame está sendo regido pela Lei nº. 10.520/2002, Decreto Estadual nº 12.205, de 02/06/2006, Lei 123 de 14/12/2006 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais exigências do Edital.
Pregoeiro	06/12/2019 10:34:03	Aviso que as empresas que não cumprirem as exigências estabelecidas no edital e seus anexos na íntegra, sofrerão penalidades de acordo com o artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, ficando a Administração garantida à prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as penalidades sem prejuízo das responsabilidades, civil e criminal.
Pregoeiro	06/12/2019 10:34:13	Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "Chat" durante a fase de lances, onde a negociação de preços ocorrerá após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	06/12/2019 10:34:22	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pela Pregoeira, em qualquer fase do certame, transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	06/12/2019 10:35:37	Informo às empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por este Pregoeiro.
Pregoeiro	06/12/2019 10:35:46	Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura execução.
Pregoeiro	06/12/2019 10:35:55	Chamo-lhes a atenção para o Edital, cuja redação é clara no que diz respeito a não aceitação por parte desta Superintendencia de desistência pelo licitante de proposta ou de lance após a abertura da sessão e também após seu fechamento, sob pena de aplicação de penalidades, inclusive a de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.
Pregoeiro	06/12/2019 10:36:03	Dessa forma, a empresa que enviar lance inexecutável, que possa vir a prejudicar o andamento da sessão pública e que não for honrado por ela caso seja convocada para apresentar proposta, estará sujeita à aplicação de sanções.
Pregoeiro	06/12/2019 10:36:11	Com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, o Pregoeiro, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Pregoeiro	06/12/2019 10:36:26	É necessário que todos permaneçam logados no sistema até o término deste certame.
Pregoeiro	06/12/2019 10:36:37	Em detrimento das novas regras impostas pelo decreto federal 10.024/2019 a plataforma COMPRASNET utilizada para este certame, foi alterada durante o prosseguimento da licitação em epígrafe, assim sendo, as empresas participantes deverão se atentar para as regras procedimentais que serão aqui ditadas.
Pregoeiro	13/12/2019 10:14:19	Daremos prosseguimento ao PE 580/2018 dia 16/12/2019 às 10:00 horas (Horário de Brasília - DF), com aceitação negociação e demais atos para a finalização do certame.
Pregoeiro	13/12/2019 10:19:20	Daremos prosseguimento ao certame licitatório com o resultado da aceitação/negociação e demais fases do certame licitatório, dia 16/12/2019 às 10:00 horas (Horário de Brasília

- DF).

Pregoeiro	17/12/2019 10:08:49	Bom dia Srs. licitantes.
Pregoeiro	17/12/2019 10:11:45	Informo que devido a inoperancia do sistema comprasnet na data de ontem 16/12/2019, não foi possível realizar a manifestação desta Pregoeira na sessão. Fica reagendada a sessão para o dia 18/12/2019 às 10hs (horário de Brasília). Agradeço a todos pela compreensão.
Pregoeiro	18/12/2019 10:00:45	Bom dia Srs. licitantes.
Pregoeiro	18/12/2019 10:01:08	Logo daremos continuidade ao certame em tela.
Pregoeiro	18/12/2019 10:09:11	Informo-vos que as Análises Técnica das Propostas foram realizadas por técnicos da SESDEC RO, onde atestaram que todas as propostas enviadas ATENDEM ao exigido nas especificações constantes no edital.
Pregoeiro	18/12/2019 10:29:42	Srs. Licitantes, houve a aceitação no sistema referente às propostas enviadas.
Pregoeiro	18/12/2019 10:30:28	Em tempo, informo-vos que para o item 24 houve a necessidade de atualização das casas decimais, conforme previsto em edital.
Pregoeiro	18/12/2019 10:31:10	Estamos no momento, analisando os documentos de habilitação.
Pregoeiro	18/12/2019 10:57:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/12/2019 às 11:18:00.
Pregoeiro	18/12/2019 10:58:10	Fica aberta a fase de interposição de intenção de recurso administrativo, devendo a manifestação ser fundamentada e circunstanciada, e efetuada em campo próprio do sistema, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos.
Pregoeiro	18/12/2019 11:18:30	Senhores licitantes, informo que após decorrido o prazo de intenção de recurso foi observado que nenhuma empresa registrou no sistema intenção de recorrer da decisão desta Pregoeira.
Pregoeiro	18/12/2019 11:18:44	Nada mais havendo a ser tratado dou por encerrada a sessão, e em nome do Estado de Rondônia, agradeço a todos pela participação.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	03/12/2019 08:57:29	Pregoeiro Anterior: 78251443253-VANESSA DUARTE EMENERGILDO . Pregoeiro Atual: 62160060291-ROGERIO PEREIRA SANTANA . Justificativa: Tendo em vista que a Pregoeira Titular encontra-se em gozo de férias.
Abertura de Prazo	03/12/2019 13:40:19	Abertura de prazo para intenção de recurso
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	13/12/2019 10:12:08	Pregoeiro Anterior: 62160060291-ROGERIO PEREIRA SANTANA . Pregoeiro Atual: 21981027220-MAIZA BRAGA BARBETO . Justificativa: Pregoeiro em férias
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	17/12/2019 10:08:23	Pregoeiro Anterior: 21981027220-MAIZA BRAGA BARBETO . Pregoeiro Atual: 78251443253-VANESSA DUARTE EMENERGILDO . Justificativa: Devido ao retorno da Pregoeira titular.
Informado Fechamento de Prazo	18/12/2019 10:57:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/12/2019 às 11:18:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:19 horas do dia 18 de dezembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VANESSA DUARTE EMENERGILDO
Pregoeiro Oficial

RONALDO ALVES DOS SANTOS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00580/2018

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.530.501/0002-23 - CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>EQUIPAMENTO</u> ' SIGTOT	Unidade	10	R\$ 8.817,4000	R\$ 881,7400	R\$ 8.817,4000

Marca: mn

Fabricante: MACHEREY NAGEL

Modelo / Versão: 818333

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cromatofolha em alumínio com sílica gel; para Cromatografia em Camada Delgada (CCD/TLC), dimensões 20x20cm, espessura de 0,20mm, com indicador UV254, caixa com 025 (vinte cinco) peças.

4	<u>EQUIPAMENTO</u> ' SIGTOT	Unidade	1	R\$ 1.645,7900	R\$ 1.645,7900	R\$ 1.645,7900
---	-----------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: MACHEREY NAGEL

Fabricante: MACHEREY NAGEL

Modelo / Versão: 821110

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cromatoplasmas HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography) , em vidro, fase estacionária sílica gel 60, com 0,20mm de espessura, com indicador de fluorescência F254, tamanho 10 x 10, em Caixa com 25 cromatoplasmas.

5	<u>EQUIPAMENTO</u> ' SIGTOT	Unidade	2	R\$ 4.430,9800	R\$ 2.215,4900	R\$ 4.430,9800
---	-----------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: MACHEREY NAGEL

Fabricante: MACHEREY NAGEL

Modelo / Versão: 818143

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cromatofolhas HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography) , em alumínio, fase estacionária sílica gel 60, com 0,20mm de espessura, com indicador de fluorescência F254, tamanho 20 x 20, em Caixa com 25 cromatofolhas.

18	<u>EQUIPAMENTO</u> ' SIGTOT	Unidade	3	R\$ 3.429,0000	R\$ 1.143,0000	R\$ 3.429,0000
----	-----------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: G6500-80109

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seringa para Headspace compatível com amostrador automático CTC Pal. Part No. 203084/04. Volume: 2,5ml. MSH: 02-00B. Escala: 60mm. Diâmetro interno: 28.

Total do Fornecedor: R\$ 18.323,1700

11.909.227/0001-70 - PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
23	<u>EQUIPAMENTO</u> ' SIGTOT	Unidade	4	R\$ 73.926,6800	R\$ 9.750,0000	R\$ 39.000,0000

Marca: Promega

Fabricante: Promega

Modelo / Versão: DC2320

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DC2320 Powerplex® Y23 - Kit fluorescente para identificação humana, contendo 23 marcadores para cromossomo Y humano, incluindo 6 novos marcadores com alta diversidade gênica (DYS643, DYS570, DYS481, DYS576, DYS549 e DYS533). Permite a análise de marcadores de Y-STR em amostras forenses complexas e para banco de dados. Sistema altamente robusto e sensível, amplificação de amostras-traços masculinas, mesmo em presença de excesso de DNA feminino. Flexibilidade para amplificação direta em amostras conservadas em cartão FTA®, sem necessidade de extração. Kit contém Taq HotStart no Master Mix, DNA Controle, Escada Alélica e Padrão de Peso Molecular (ILS). Sistema compatível com as plataformas ABI PRISM® 3100, 3100-Avant Genetic Analyzers e Applied Biosystems 3130, 3130xl, 3500/3500xL Genetic Analyzers. Kit suficiente para 200 reações de 25uL. - Procedência: Promega USA

Total do Fornecedor: R\$ 39.000,0000

23.609.226/0001-90 - LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	<u>EQUIPAMENTO</u> ' SIGTOT	Unidade	2	R\$ 2.449,4800	R\$ 1.050,0000	R\$ 2.100,0000

Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: G7005-60061

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME TERMO DE REFERENCIA

7	<u>EQUIPAMENTO</u> ' SIGTOT	Unidade	2	R\$ 770,4200	R\$ 385,0000	R\$ 770,0000
---	-----------------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

—
Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: 5188-6495

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME TERMO DE REFERENCIA

8	<u>EQUIPAMENTO</u> ' SIGTOT	Unidade	4	R\$ 6.606,1600	R\$ 1.250,0000	R\$ 5.000,0000
---	-----------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

—
Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: CP17973

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME TERMO DE REFERENCIA

9	<u>EQUIPAMENTO</u> ' SIGTOT	Unidade	4	R\$ 8.655,9600	R\$ 2.075,0000	R\$ 8.300,0000
---	-----------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

—
Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: G1099-80039

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME TERMO DE REFERENCIA

10	<u>EQUIPAMENTO</u> ' SIGTOT	Unidade	4	R\$ 3.758,4800	R\$ 725,0000	R\$ 2.900,0000
----	-----------------------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

—
Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: G1099-20133

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME TERMO DE REFERENCIA

24	<u>EQUIPAMENTO</u> ' SIGTOT	Unidade	30	R\$ 20.204,7000	R\$ 566,6600	R\$ 16.999,8000
----	-----------------------------	---------	----	-----------------	--------------	-----------------

—
Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: 5181-1270

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Total do Fornecedor: **R\$ 36.069,8000**

Valor Global da Ata: **R\$ 93.392,9700**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



[Voltar](#)

■ DECLARAÇÕES

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão Eletrônico Nº 5802018

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
23.609.226/0001-90	LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170	ME/EPP
Data Declarações: 27/11/2019 16:19	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
11.909.227/0001-70	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 29/11/2019 13:06	Declaração MEE/EPP/COOP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
04.846.613/0001-03	CELER BIOTECNOLOGIA S/A	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 30/11/2019 11:54	Declaração MEE/EPP/COOP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
63.067.904/0005-88	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 02/12/2019 16:15	Declaração MEE/EPP/COOP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
01.530.501/0002-23	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 02/12/2019 17:52	Declaração MEE/EPP/COOP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		

 Imprimir o Relatório

Fechar

■ **DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO** (Anexos enviados no cadastro de propostas)

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão Eletrônico Nº 5802018

Fornecedor	Anexo	Tipo	Enviado em:
23.609.226/0001-90 - LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170	PROPOSTA COMERCIAL - SEM NOME.pdf	Proposta	27/11/2019 16:16
11.909.227/0001-70 - PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	Proposta Comercial.zip	Proposta	29/11/2019 13:06
04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A	00271 - SUPEL - RO.pdf	Proposta	30/11/2019 11:53
63.067.904/0005-88 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	PROPOSTA PE 580 2018 - SSP RO.pdf	Proposta	02/12/2019 16:15
01.530.501/0002-23 - CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Proposta Supel.pdf	Proposta	02/12/2019 17:51
23.609.226/0001-90 - LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170	Atestado de capacidade técnica.pdf	Habilitação	27/11/2019 16:16
23.609.226/0001-90 - LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170	CND FALÊNCIA - SETEMBRO.pdf	Habilitação	27/11/2019 16:17
11.909.227/0001-70 - PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	Documentos de Habilitação.zip	Habilitação	29/11/2019 13:06
04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A	Documentos Celer.zip	Habilitação	30/11/2019 11:53
63.067.904/0005-88 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	certidao conjunta venc 05 05 2020.pdf	Habilitação	02/12/2019 16:15
63.067.904/0005-88 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	certidao trabalhista venc 03 04 2020.pdf	Habilitação	02/12/2019 16:15
63.067.904/0005-88 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	fgts venc 08 12 2019.pdf	Habilitação	02/12/2019 16:15
63.067.904/0005-88 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	0004 varios - invitrogen - biogen.pdf	Habilitação	02/12/2019 16:15
63.067.904/0005-88 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	balanco 2018 completo.pdf	Habilitação	02/12/2019 16:15
63.067.904/0005-88 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	divida ativa venc 21 12 2019.pdf	Habilitação	02/12/2019 16:15
63.067.904/0005-88 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	0021 varios - invitrogen - hcpa 2014.pdf	Habilitação	02/12/2019 16:15
63.067.904/0005-88 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	life technologies - 31 acs - rerratificacao de clausula - 4836-0566-9011 3.pdf	Habilitação	02/12/2019 16:15
63.067.904/0005-88 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	procuracao venc 30 09 2020.pdf	Habilitação	02/12/2019 16:15

63.067.904/0005-88	-	LIFE			
TECHNOLOGIES		BRASIL			
COMERCIO E INDUSTRIA DE			0013 varios - fiocruz 11 2011.pdf	Habilitação 02/12/2019 16:15	
PRODUT					
63.067.904/0005-88	-	LIFE			
TECHNOLOGIES		BRASIL			
COMERCIO E INDUSTRIA DE			fazenda estadual venc 07 04 2020.pdf	Habilitação 02/12/2019 16:15	
PRODUT					
63.067.904/0005-88	-	LIFE			
TECHNOLOGIES		BRASIL			
COMERCIO E INDUSTRIA DE			falencia e concordata venc 21 12 2019.pdf	Habilitação 02/12/2019 16:15	
PRODUT					
63.067.904/0005-88	-	LIFE			
TECHNOLOGIES		BRASIL			
COMERCIO E INDUSTRIA DE			tributos mobiliarios venc 01 03 2020.pdf	Habilitação 02/12/2019 16:15	
PRODUT					
63.067.904/0005-88	-	LIFE			
TECHNOLOGIES		BRASIL			
COMERCIO E INDUSTRIA DE			0007 Governo do Estado do RS .pdf	Habilitação 02/12/2019 16:18	
PRODUT					
01.530.501/0002-23	-				
CARVALHAES PRODUTOS PARA			Documentos de habilitacao.pdf	Habilitação 02/12/2019 17:52	
LABORATORIO LTDA					

Fechar

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 1 - <u>EQUIPAMENTO</u> <u>SIGTOT</u>	Qtde Solicitada: 6	Qtde Aceita: 0	Valor Estimado: R\$ 2.819,8800	Recurso: Sem
---	-------------------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Não existem propostas vinculadas a este item.

[Menu](#) [Voltar](#)



Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 2 - EQUIPAMENTO
SIGTOT

Qtde
Solicitada: 8

Qtde
Aceita: 0

Valor Estimado: R\$
1.680,0000

Recurso:
Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Não existem propostas vinculadas a este item.

[Menu](#) [Voltar](#)

 [Imprimir o Relatório](#)

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 3 - EQUIPAMENTO **Qtde Solicitada:** **Qtde** **Valor Estimado:** R\$ **Recurso:**
SIGTOT 10 **Aceita:** 0 8.817,4000 Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
01.530.501/0002-23 -  CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	10	12.000,0000	12.000,0000 	02/12/2019 17:52:40:603	8.817,4000	Adjudicado	Consultar	SIM

Marca: mn

Fabricante: MACHEREY NAGEL

Modelo / Versão: 818333

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cromatofolha em alumínio com sílica gel; para Cromatografia em Camada Delgada (CCD/TLC), dimensões 20x20cm, espessura de 0,20mm, com indicador UV254, caixa com 025 (vinte cinco) peças. ...

Porte ME/EPP: NÃO **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Menu Voltar



Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/ Empresa de Pequeno Porte

Item: 4 - EQUIPAMENTO **Qtde Solicitada:** 1 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Estimado:** R\$ 1.645,7900 **Recurso:** Sem
SIGTOT

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
01.530.501/0002-23 - CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1	1.900,0000	1.900,0000	02/12/2019 17:52:40:603	1.645,7900	Adjudicado	Consultar	SIM

Marca: MACHERY NAGEL

Fabricante: MACHERY NAGEL

Modelo / Versão: 821110

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cromatoplasmas HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography), em vidro, fase estacionária sílica gel 60, com 0,20mm de espessura, com indicador de fluorescência F254, tamanho 10 x 10, em Caixa co...

Porte ME/EPP: NÃO **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Menu Voltar



Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 5 - EQUIPAMENTO **Qtde Solicitada:** 2 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Estimado:** R\$ 4.430,9800 **Recurso:** Sem
SIGTOT

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
01.530.501/0002-23 - CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	2	5.000,0000	5.000,0000	02/12/2019 17:52:40:637	4.430,9800	Adjudicado	Consultar	SIM

Marca: MACHEREY NAGEL

Fabricante: MACHEREY NAGEL

Modelo / Versão: 818143

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cromatofolhas HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography), em alumínio, fase estacionária sílica gel 60, com 0,20mm de espessura, com indicador de fluorescência F254, tamanho 20 x 20, em Caix...

Porte ME/EPP: NÃO **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/ Empresa de Pequeno Porte

Item: 6 - EQUIPAMENTO **Qtde Solicitada:** 2 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Estimado:** R\$ 2.449,4800 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
23.609.226/0001-90 -  LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170	2	3.000,0000	2.100,0000 	03/12/2019 09:15:38:173		Adjudicado	Consultar	SIM

Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: G7005-60061

Descrição detalhada do objeto ofertado: [CONFORME TERMO DE REFERENCIA...](#)

Porte ME/EPP: SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

01.530.501/0002-

23 -  CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	2	3.000,0000	2.153,0000 	03/12/2019 09:16:56:263			Consultar	SIM
--	---	------------	--	-------------------------	--	--	---------------------------	---------------------

Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: G7005-60061

Descrição detalhada do objeto ofertado: [Filamento de alta temperatura \(EI\), para fonte de íons de CGMS 5975C inerte da marca Agilent \(High temperature filament P/N: G7005- 60061\),...](#)

Porte ME/EPP: NÃO **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

[Menu](#) [Voltar](#)



Imprimir o
Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 7 - EQUIPAMENTO **Qtde Solicitada:** **Qtde** **Valor Estimado:** R\$ **Recurso:**
SIGTOT 2 **Aceita:** 0 770,4200 Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
23.609.226/0001-90 - LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170	2	1.600,0000	800,0000	03/12/2019 09:15:44:273	770,0000	Adjudicado	Consultar	SIM

Marca: AGILENT
Fabricante: AGILENT
Modelo / Versão: 5188-6495

Descrição detalhada do objeto ofertado: [CONFORME TERMO DE REFERENCIA...](#)

Porte ME/EPP: SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

01.530.501/0002-

23 - CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	2	1.400,0000	850,0000	03/12/2019 09:15:12:867			Consultar	SIM
---	---	------------	----------	----------------------------	--	--	---------------------------	---------------------

Marca: AGILENT
Fabricante: AGILENT
Modelo / Versão: 5188-6495

Descrição detalhada do objeto ofertado: [: Filtro da válvula de split \(Split vent trap\) do injetor do cromatógrafo gasoso marca Agilent modelo 7890A. Kit com cartucho e dois anéis de vedação. Part No. 5188 6495. ...](#)

Porte ME/EPP: NÃO **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Menu Voltar



Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/ Empresa de Pequeno Porte

Item: 8 - EQUIPAMENTO **Qtde Solicitada:** 4 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Estimado:** R\$ 6.606,1600 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
23.609.226/0001-90 -  LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170	4	8.000,0000	5.000,0000 	03/12/2019 09:16:08:297		Adjudicado	Consultar	SIM

Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: CP17973

Descrição detalhada do objeto ofertado: [CONFORME TERMO DE REFERENCIA...](#)

Porte ME/EPP: SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

01.530.501/0002-

23 -  CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	4	6.000,0000	5.045,0000 	03/12/2019 09:16:01:660			Consultar	SIM
--	---	------------	--	-------------------------	--	--	---------------------------	---------------------

Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: CP17973

Descrição detalhada do objeto ofertado: [Filtro Gas Clean . Pressão máxima: 15bar ou 219psi para Sistema CG/MS \(cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massa\) da marca Agilent. Elimina água, oxigênio e compostos orgânicos do gás de...](#)

Porte ME/EPP: NÃO **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

[Menu](#) [Voltar](#)

 [Imprimir o Relatório](#)

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 9 - EQUIPAMENTO **Qtde Solicitada:** 4 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Estimado: R\$** 8.655,9600 **Recurso:** Sem
SIGTOT

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
23.609.226/0001-90 - LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170	4	10.000,0000	8.300,0000	03/12/2019 09:16:52:470		Adjudicado	Consultar	SIM

Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: G1099-80039

Descrição detalhada do objeto ofertado: [CONFORME TERMO DE REFERENCIA...](#)

Porte ME/EPP: SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

01.530.501/0002-

23 - CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	4	10.368,0000	8.397,0000	03/12/2019 09:16:33:153			Consultar	SIM
---	---	-------------	------------	----------------------------	--	--	---------------------------	---------------------

Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: G1099-80039

Descrição detalhada do objeto ofertado: [Filtro para exaustão de bomba de vácuo mecânica da marca PFEIFFER acoplada a espectrômetro de massa. Para referência veja Part. No: G1099-80039....](#)

Porte ME/EPP: NÃO **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Menu Voltar



Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 10 - EQUIPAMENTO **Qtde Solicitada:** 4 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Estimado:** R\$ 3.758,4800 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
23.609.226/0001-90 -  LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170	4	4.000,0000	2.900,0000 	03/12/2019 09:18:02:590		Adjudicado	Consultar	SIM

Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: G1099-20133

Descrição detalhada do objeto ofertado: [CONFORME TERMO DE REFERENCIA...](#)

Porte ME/EPP: SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

01.530.501/0002-

23 -  CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	4	5.040,0000	2.930,0000 	03/12/2019 09:18:13:173			Consultar	SIM
--	---	------------	--	-------------------------	--	--	---------------------------	---------------------

Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: G1099-20133

Descrição detalhada do objeto ofertado: [Isolante de cerâmica do repeller da fonte de ions para espectômetro de massas marca Agilent MSD 5975 \(Repeller Insulator\). Para referência veja Part. No. G1099.20133 \(Agilent\)...](#)

Porte ME/EPP: NÃO **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

[Menu](#) [Voltar](#)

 [Imprimir o Relatório](#)



Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 11 - <u>EQUIPAMENTO</u> <u>SIGTOT</u>	Qtde Solicitada: 4	Qtde Aceita: 0	Valor Estimado: R\$ 517,0000	Recurso: Sem
--	------------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Não existem propostas vinculadas a este item.

[Menu](#) [Voltar](#)

 [Imprimir o Relatório](#)

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 12 - <u>EQUIPAMENTO</u> / <u>SIGTOT</u>	Qtde Solicitada: 4	Qtde Aceita: 0	Valor Estimado: R\$ 4.640,0000	Recurso: Sem
--	---------------------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------------

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Não existem propostas vinculadas a este item.

[Menu](#) [Voltar](#)

 [Imprimir o Relatório](#)

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 13 - <u>EQUIPAMENTO</u> / <u>SIGTOT</u>	Qtde Solicitada: 4	Qtde Aceita: 0	Valor Estimado: R\$ 5.480,7600	Recurso: Sem
--	---------------------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------------

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Não existem propostas vinculadas a este item.

[Menu](#) [Voltar](#)

 [Imprimir o Relatório](#)

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 14 - <u>EQUIPAMENTO</u> <u>SIGTOT</u>	Qtde Solicitada: 4	Qtde Aceita: 0	Valor Estimado: R\$ 5.389,8400	Recurso: Sem
--	-------------------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Não existem propostas vinculadas a este item.

[Menu](#) [Voltar](#)

 [Imprimir o Relatório](#)

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 15 - <u>EQUIPAMENTO</u> / <u>SIGTOT</u>	Qtde Solicitada: 1	Qtde Aceita: 0	Valor Estimado: R\$ 1.056,4900	Recurso: Sem
--	---------------------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------------

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Não existem propostas vinculadas a este item.

[Menu](#) [Voltar](#)

 [Imprimir o Relatório](#)



Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 16 - <u>EQUIPAMENTO</u>	Qtde	Qtde	Valor Estimado: R\$	Recurso:
<u>SIGTOT</u>	Solicitada: 3	Aceita: 0	2.915,6700	Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Não existem propostas vinculadas a este item.

[Menu](#) [Voltar](#)

 [Imprimir o Relatório](#)

Pregão Eletrônico

■ Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 17 - <u>EQUIPAMENTO</u> / <u>SIGTOT</u>	Qtde Solicitada: 20	Qtde Aceita: 0	Valor Estimado: R\$ 8.139,6000	Recurso: Sem
--	-------------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Não existem propostas vinculadas a este item.

[Menu](#) [Voltar](#)

 [Imprimir o Relatório](#)

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/ Empresa de Pequeno Porte

Item: 18 - EQUIPAMENTO **Qtde Solicitada:** 3 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Estimado:** R\$ 3.429,0000 **Recurso:** Sem
SIGTOT

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
01.530.501/0002-23 - CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3	4.500,0000	4.500,0000	02/12/2019 17:56:10:057	3.429,0000	Adjudicado	Consultar	SIM

Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: G6500-80109

Descrição detalhada do objeto ofertado: Seringa para Headspace compatível com amostrador automático CTC Pal. Part No. 203084/04. Volume: 2,5ml. MSH: 02-00B. Escala: 60mm. Diâmetro interno: 28....

Porte ME/EPP: NÃO **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Menu Voltar



Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 19 - EQUIPAMENTO **Qtde Solicitada:** 150 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Estimado:** R\$ 600,0000 **Recurso:** Sem
SIGTOT

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Motivo do Cancelamento do Item: Tendo em vista que o valor ofertado da empresa CELER BIOTECNOLOGIA S/A está muito acima do valor estimado nos autos o Pregoeiro desclassifica a proposta da empresa em questão, considerando os mesmos, valores excessivos.

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A	150	3.802,5000	3.802,5000	30/11/2019 11:54:03:057			Consultar	SIM

Marca: ASSURE TECH

Fabricante: ASSURE TECH

Modelo / Versão: COC

Descrição detalhada do objeto ofertado: Teste rápido reagente para detecção de narcóticos (droga bruta em campo)_por reação colorimétrica. Testes Imunocromatografico individuais e simultâneos para detecção rápida e qualitativa de drogas de...

Porte ME/EPP: NÃO **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: Tendo em vista que o valor ofertado da empresa CELER BIOTECNOLOGIA S/A está muito acima do valor estimado nos autos o Pregoeiro desclassifica a proposta da empresa em questão, considerando os mesmos, valores excessivos.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 20 - EQUIPAMENTO SIGTOT	Qtde Solicitada: 150	Qtde Aceita: 0	Valor Estimado: R\$ 750,0000	Recurso: Sem
--	--------------------------------	-----------------------	--	------------------------

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Motivo do Cancelamento do Item: Tendo em vista que o valor ofertado da empresa CELER BIOTECNOLOGIA S/A está muito acima do valor estimado nos autos o Pregoeiro desclassifica a proposta da empresa em questão, considerando os mesmos, valores excessivos.

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A	150	3.802,5000	3.802,5000	30/11/2019 11:54:03:073			Consultar	SIM

Marca: ASSURE TECH

Fabricante: ASSURE TECH

Modelo / Versão: THC

Descrição detalhada do objeto ofertado: Teste rápido reagente para detecção de narcóticos (droga bruta em campo)_por reação colorimétrica. Testes Imunocromatografico individuais e simultâneos para detecção rápida e qualitativa de drogas de...

Porte ME/EPP: NÃO **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: Tendo em vista que o valor ofertado da empresa CELER BIOTECNOLOGIA S/A está muito acima do valor estimado nos autos o Pregoeiro desclassifica a proposta da empresa em questão, considerando os mesmos, valores excessivos.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com "SIM", declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 21 - EQUIPAMENTO **Qtde Solicitada:** 100 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Estimado:** R\$ 2.320,0000 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Motivo do Cancelamento do Item: Tendo em vista que o valor ofertado da empresa CELER BIOTECNOLOGIA S/A está muito acima do valor estimado nos autos o Pregoeiro desclassifica a proposta da empresa em questão, considerando os mesmos, valores excessivos.

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A	100	7.700,0000	7.700,0000	30/11/2019 11:55:12:343			Consultar	SIM

Marca: ASSURE TECH

Fabricante: ASSURE TECH

Modelo / Versão: KIT MULTI DROGAS - CASSETE (12 DROGAS)

Descrição detalhada do objeto ofertado: Teste rápido reagente para detecção de narcóticos (droga bruta em campo)_por reação colorimétrica. Testes Imunocromatografico individuais e simultâneos para detecção rápida e qualitativa de drogas de...

Porte ME/EPP: NÃO **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração**

independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: Tendo em vista que o valor ofertado da empresa CELER BIOTECNOLOGIA S/A está muito acima do valor estimado nos autos o Pregoeiro desclassifica a proposta da empresa em questão, considerando os mesmos, valores excessivos.

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 22 - <u>EQUIPAMENTO</u> / <u>SIGTOT</u>	Qtde Solicitada: 20	Qtde Aceita: 0	Valor Estimado: R\$ 2.320,0000	Recurso: Sem
--	-------------------------------	---------------------------------	--	------------------------

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Não existem propostas vinculadas a este item.

[Menu](#) [Voltar](#)

 [Imprimir o Relatório](#)

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 23 - EQUIPAMENTO **Qtde Solicitada:** 4 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Estimado:** R\$ 73.926,6800 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
11.909.227/0001-70 -  PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	4	75.836,0000	39.000,0000 	03/12/2019 09:57:40:040		Adjudicado	Consultar	SIM

Marca: Promega

Fabricante: Promega

Modelo / Versão: DC2320

Descrição detalhada do objeto ofertado: DC2320 Powerplex® Y23 - Kit fluorescente para identificação humana, contendo 23 marcadores para cromossomo Y humano, incluindo 6 novos marcadores com alta diversidade gênica (DYS643, DYS570, DYS481, D...

Porte ME/EPP: NÃO **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

63.067.904/0005-

88 -  LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	4	98.080,0000	39.870,8600 	03/12/2019 09:57:27:050			Consultar	SIM
--	---	-------------	---	-------------------------	--	--	---------------------------	---------------------

Marca: Applied Biosystems

Fabricante: Applied Biosystems

Modelo / Versão: 4484678

Descrição detalhada do objeto ofertado: YFILER PLUS KIT 100X - Kit que permite a amplificação multiplex de 27 marcadores STR do cromossomo Y (dentre os quais DYS627, DYS460, DYS518, DYS449, DYF387F1). Inclui sete STRs de mutação rápida, o que...

Porte ME/EPP: NÃO **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

[Menu](#) [Voltar](#)



Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 5802018

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 24 - EQUIPAMENTO **Qtde Solicitada:** 30 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Estimado:** R\$ 20.204,7000 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
23.609.226/0001-90 - LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170	30	30.000,0000	17.000,0000	03/12/2019 09:28:44:813	16.999,8000	Adjudicado	Consultar	SIM

Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: 5181-1270

Descrição detalhada do objeto ofertado: CONFORME TERMO DE REFERENCIA...

Porte ME/EPP: SIM **Declaração ME/EPP/COOP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

01.530.501/0002-

23 - CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	30	22.050,0000	17.375,0000	03/12/2019 09:29:29:233			Consultar	SIM
---	----	-------------	-------------	----------------------------	--	--	---------------------------	---------------------

Marca: AGILENT

Fabricante: AGILENT

Modelo / Versão: 5181-1270

Descrição detalhada do objeto ofertado: Vial insert 250µL fundo cônico com protetor plástico no fundo para evitar choque e quebra, compatível com vial 2mL 12x32mm caixa com 100 unidades. Part No. 5181-1270...

Porte ME/EPP: NÃO **Declaração ME/EPP/COOP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

[Menu](#) [Voltar](#)

 [Imprimir o Relatório](#)



Oi! como posso ajudar ?



Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00580/2018

Às 11:21 horas do dia 18 de dezembro de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00580/2018, referente ao Processo nº 00371313452018-24, o pregoeiro, Sr(a) VANESSA DUARTE EMENERGILDO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Descrição Complementar: Acetato de etila grau HPLC: no rótulo deverá constar data de fabricação, prazo de validade, nº do lote, fórmula e procedência; o produto deverá vir com Certificado de Análise e FISPQ (Ficha de Informação e Segurança do Produto) Embalagem em vidro com capacidade para 1L (um litro). Validade mínima: 2/3 da validade de fabricação na data do recebimento.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 2.819,8800

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 2,00

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2019 09:02:15	Cancelamento Automático

Item: 2

Descrição: EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Descrição Complementar: Acetronitrila grau HPLC: no rótulo deverá constar data de fabricação, prazo de validade, nº do lote, fórmula e procedência; o produto deverá vir com Certificado de Análise e FISPQ (Ficha de Informação e Segurança do Produto) Embalagem em vidro com capacidade para 1L (um litro). Validade mínima: 2/3 da validade de fabricação na data do recebimento.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 1.680,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 2,00

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2019 09:02:15	Cancelamento Automático

Item: 3

Descrição: EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Descrição Complementar: Cromatofolha em alumínio com sílica gel; para Cromatografia em Camada Delgada (CCD/TLC), dimensões 20x20cm, espessura de 0,20mm, com indicador UV254, caixa com 025 (vinte cinco) peças.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 8.817,4000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 2,00

Adjudicado para: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000 , com valor negociado a R\$ 8.817,4000 .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	18/12/2019 11:21:03	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23, Melhor lance: R\$ 12.000,0000, Valor Negociado: R\$ 8.817,4000

Item: 4

Descrição: EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Descrição Complementar: Cromatoplasmas HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography) , em vidro, fase estacionária sílica gel 60, com 0,20mm de espessura, com indicador de fluorescência F254, tamanho 10 x 10, em Caixa com 25 cromatoplasmas.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.645,7900

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 2,00

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000 , com valor negociado a R\$ 1.645,7900 .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	18/12/2019 11:21:04	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23, Melhor lance: R\$ 1.900,0000, Valor Negociado: R\$ 1.645,7900

Item: 5

Descrição: EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Descrição Complementar: Cromatofolhas HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography) , em alumínio, fase estacionária sílica gel 60, com 0,20mm de espessura, com indicador de fluorescência F254, tamanho 20 x 20, em Caixa com 25 cromatofolhas.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 4.430,9800

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 2,00

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 , com valor negociado a R\$ 4.430,9800 .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	18/12/2019 11:21:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23, Melhor lance: R\$ 5.000,0000, Valor Negociado: R\$ 4.430,9800

Item: 6

Descrição: EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Descrição Complementar: Filamento de alta temperatura (EI), para fonte de íons de CGMS 5975C inerte da marca Agilent (High temperature filament P/N: G7005- 60061)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.449,4800

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 2,00

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170 , **pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000 .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Adjudicado 18/12/2019 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LEILIANE DE JESUS DA SILVA
11:21:07 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, Melhor lance: R\$ 2.100,0000

Item: 7**Descrição:** EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**Descrição Complementar:** Filtro da válvula de split (Split vent trap) do injetor do cromatógrafo gasoso marca Agilent modelo 7890A. Kit com cartucho e dois anéis de vedação. Part No. 5188 6495.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 770,4200**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 2,00**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170 , pelo melhor lance de R\$ 800,0000 , com valor negociado a R\$ 770,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	18/12/2019 11:21:08	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, Melhor lance: R\$ 800,0000, Valor Negociado: R\$ 770,0000

Item: 8**Descrição:** EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**Descrição Complementar:** Filtro Gas Clean . Pressão máxima: 15bar ou 219psi para Sistema CG/MS (cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massa) da marca Agilent. Elimina água, oxigênio e compostos orgânicos do gás de arraste e possui indicador de saturação. Para referências veja Part No. CP17973 Agilent**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 6.606,1600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 2,00**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170 , pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	18/12/2019 11:21:10	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, Melhor lance: R\$ 5.000,0000

Item: 9**Descrição:** EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**Descrição Complementar:** Filtro para exaustão de bomba de vácuo mecânica da marca PFEIFFER acoplada a espectrômetro de massa. Para referência veja Part. No: G1099-80039.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 8.655,9600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 2,00**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170 , pelo melhor lance de R\$ 8.300,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	18/12/2019 11:21:11	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, Melhor lance: R\$ 8.300,0000

Item: 10**Descrição:** EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**Descrição Complementar:** Isolante de cerâmica do repeller da fonte de ions para espectrômetro de massas marca Agilent MSD 5975 (Repeller Insulator). Para referência veja Part. No. G1099.20133 (Agilent)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 4
Valor Estimado: R\$ 3.758,4800
Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 2,00

Adjudicado para: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170 , pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	18/12/2019 11:21:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, Melhor lance: R\$ 2.900,0000

Item: 11

Descrição: EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Descrição Complementar: Metanol (álcool metílico) grau HPLC, no rótulo deverá constar data de fabricação, prazo de validade, nº do lote, fórmula e procedência; o produto deverá vir com Certificado de Análise e FISPQ (Ficha de Informação e Segurança do Produto Químico), frasco com 4,0L. Validade mínima: 2/3 da validade de fabricação na data do recebimento.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 517,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 2,00

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2019 09:02:15	Cancelamento Automático

Item: 12

Descrição: EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Descrição Complementar: Micropipeta automática de volume variável, com volume nominal 1000 µl: intervalo de uso de 100 a 1000 µl com incrementos de escala de 1 µl; ejetor automático de ponteiros metálico, destacável do corpo da pipeta, com possibilidade de substituição por ejetor de pvdf; precisão: menor ou igual a 0,6 µl / 0,6 %; exatidão: + ou 3 µl / _ 3 %; pistão em aço inox 316 altamente polido; ajuste de volume tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior; corpo e todas as partes plásticas fabricadas em pvdf para maior resistência a ambientes de laboratórios; botão com código de cores para facilitar a identificação dos diferentes modelos e correspondente a cor das racks das ponteiros; fabricada dentro da norma iso 9001; acompanha certificado individual de calibração com seu número de série; acompanha 10 racks com ponteiros descartáveis, do mesmo fabricante da pipeta, com faixa de volume de 100 a 1000 µl (volume máximo 1000 µl), fabricadas em polipropileno puro, de cor natural, totalmente autoclavável, e com marcas de nível: em 300 ul.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 4.640,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 2,00

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2019 09:02:15	Cancelamento Automático

Item: 13

Descrição: EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Descrição Complementar: Micropipeta automática de volume fixo de 100 ul: intervalo de uso de 10 a 100 µl com incrementos de escala de 0,1 µl; ejetor automático de ponteiros metálico, destacável do corpo da pipeta, com possibilidade de substituição por ejetor de pvdf; precisão: menor ou igual a 0,10 µl / 1%; exatidão: + ou - 0,35 µl / _ 3,5 %; pistão em aço inox 316 altamente polido; ajuste de volume tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior; corpo e todas as partes plásticas fabricadas em pvdf para maior resistência a ambientes de laboratórios; botão com código de cores para facilitar a identificação dos diferentes modelos e correspondente a cor das racks das ponteiros; fabricada dentro da norma iso 9001; acompanha certificado individual de calibração com seu número de série; acompanha 10 racks com ponteiros descartáveis, do mesmo fabricante da pipeta, com faixa de volume de 2 a 200 µl (volume máximo 200 µl), fabricadas em polipropileno puro, de cor natural, totalmente autoclavável, e com marcas de nível: em 20 e 100 µl.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 5.480,7600

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 2,00

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2019 09:02:15	Cancelamento Automático

Item: 14

Descrição: EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Descrição Complementar: Micropipeta automática de volume variável, com volume nominal 10 µl; intervalo de uso de 1 a 10 µl: intervalo de uso de 1 a 10 µl com incrementos de escala de 0,01 µl; ejetor automático de ponteiros metálico, destacável do corpo da pipeta, com possibilidade de substituição por ejetor de pvdf; adaptador dois estágios para ejeção de ponteiros de colar curto ou longo; precisão: menor ou igual a 0,012 µl / 1,2 %; exatidão: + ou - 0,025 µl / _ 2,5 %; pistão em aço inox 316 altamente polido; ajuste de volume tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior; corpo e todas as partes plásticas fabricadas em pvdf para maior resistência a ambientes de laboratórios; botão com código de cores para facilitar a identificação dos diferentes modelos e correspondente a cor das racks das ponteiros; fabricada dentro da norma iso 9001. acompanha certificado individual de calibração com seu número de série; acompanha 10 racks com ponteiros descartáveis, do mesmo fabricante da pipeta, com faixa de volume de 0,1 a 10 µl (volume máximo 10 µl), fabricadas em polipropileno puro, de cor natural, totalmente autoclavável, e com marcas de nível: em 20 e 10 ul.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 5.389,8400

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 2,00

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2019 09:02:15	Cancelamento Automático

Item: 15

Descrição: EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Descrição Complementar: Peso padrão de aço inoxidável 2 kg, classe F1, com certificado de verificação inicial do IPEN/INMETRO e certificado de calibração RBC/INMETRO, estojo para proteção e par de luvas especiais para pegar o peso padrão. Ref. 2000 Marte.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.056,4900

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 2,00

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2019 09:02:15	Cancelamento Automático

Item: 16

Descrição: EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Descrição Complementar: Porca com mola de pressão para conexão da coluna na linha de transferência do espectrômetro de massa marca Thermo modelo ISQ. Ref.1R1204340010

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.915,6700

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 2,00

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2019 09:02:15	Cancelamento Automático

Item: 17

Descrição: EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

Descrição Complementar: Pulverizador (borrifador/nebulizador) para revelação de cromatografia em camada delgada constituído de erlenmeyer em vidro com boca esmerilhada e cabeça com spray em vidro de 100ml/125ml.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 8.139,6000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 2,00**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2019 09:02:15	Cancelamento Automático

Item: 18**Descrição:** EQUIPAMENTO ' SIGTOT '**Descrição Complementar:** Seringa para Headspace compatível com amostrador automático CTC Pal. Part No. 203084/04. Volume: 2,5ml. MSH: 02-00B. Escala: 60mm. Diâmetro interno: 28.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 3.429,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 2,00**Adjudicado para:** CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 4.500,0000 , **com valor negociado a** R\$ 3.429,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	18/12/2019 11:21:14	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.530.501/0002-23, Melhor lance: R\$ 4.500,0000, Valor Negociado: R\$ 3.429,0000

Item: 19**Descrição:** EQUIPAMENTO ' SIGTOT '**Descrição Complementar:** Testes imunocromatográficos individuais (tira) para detecção rápida e qualitativa de cocaína e seus metabólitos em urina humana, leitura visual, com cut off de 150ng/ml para o principal metabólito. Com validade de no mínimo 2/3 a partir da entrega.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 150**Valor Estimado:** R\$ 600,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 2,00**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	03/12/2019 13:40:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo em vista que o valor ofertado da empresa CELER BIOTECNOLOGIA S/A está muito acima do valor estimado nos autos o Pregoeiro desclassifica a proposta da empresa em questão, considerando os mesmos valores excessivos.

Item: 20**Descrição:** EQUIPAMENTO ' SIGTOT '**Descrição Complementar:** Testes imunocromatográficos individuais (tira) para detecção rápida e qualitativa de maconha e seus metabólitos em urina humana, leitura visual, com cut off de 50ng/ml para o principal metabólito. Com validade de no mínimo 2/3 a partir da entrega.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 150**Valor Estimado:** R\$ 750,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 2,00**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado	03/12/2019 13:40:36	Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo em vista que o valor ofertado da empresa CELER BIOTECNOLOGIA S/A está muito acima do valor estimado nos autos o Pregoeiro

no julgamento desclassifica a proposta da empresa em questão, considerando os mesmos, valores excessivos.

Item: 21**Descrição:** EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**Descrição Complementar:** Testes imunocromatográficos simultâneos para detecção rápida e qualitativa de 12 (doze) drogas de abuso/metabólitos em urina humana, leitura visual. Com validade de no mínimo 2/3 a partir da entrega.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.320,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 2,00**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	03/12/2019 13:40:49	Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo em vista que o valor ofertado da empresa CELER BIOTECNOLOGIA S/A está muito acima do valor estimado nos autos o Pregoeiro desclassifica a proposta da empresa em questão, considerando os mesmos, valores excessivos.

Item: 22**Descrição:** EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**Descrição Complementar:** Vial de vidro borossilicato para headspace, tipo crimp, transparente, com volume de 20ml, dimensões 22 x 75mm. Caixa com 125 unidades. Caixa com 100 unidades. Obs: O vial de borossilicato tem que ter exatamente estas dimensões: 22 x 75mm, pois o headspace pode danificar devido a medida do vial.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.320,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 2,00**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2019 09:02:15	Cancelamento Automático

Item: 23**Descrição:** EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**Descrição Complementar:** Kit fluorescente para identificação humana, contendo no mínimo 17 marcadores para cromossomo Y humano. Permite a análise de marcadores de Y-STR em amostras forenses complexas e para banco de dados. Sistema altamente robusto e sensível, amplificação de amostras-traços masculinas, mesmo em presença de excesso de DNA feminino. Kit contém Taq HotStart no Master Mix, DNA Controle, Escada Alélica e padrão de peso molecular. Sistema compatível com as plataformas ABI PRISM® 3100, 3100-Avant Genetic Analyzers e Applied Biosystems 3130, 3130xl, 3500/3500xL Genetic Analyzers. Kit suficiente para 200 reações**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 73.926,6800**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 2,00**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 39.000,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	18/12/2019 11:21:16	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 11.909.227/0001-70, Melhor lance: R\$ 39.000,0000

Item: 24**Descrição:** EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´**Descrição Complementar:** Vial insert 250µL fundo cônico com protetor plástico no fundo para evitar choque e quebra, compatível com vial 2mL 12x32mm caixa com 100 unidades. Part No. 5181-1270**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Estimado: R\$ 20.204,7000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 2,00**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170 , pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000 , com valor negociado a R\$ 16.999,8000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	18/12/2019 11:21:17	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LEILIANE DE JESUS DA SILVA 02938428170, CNPJ/CPF: 23.609.226/0001-90, Melhor lance: R\$ 17.000,0000, Valor Negociado: R\$ 16.999,8000

Fim do documento