

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.03956-62-0199

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 210/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/01/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

**ANEXO ÚNICO DA ATA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	Hamper - (porta saco) inox-estrutura em tubo redondo de 1 x 1,20 mm em aço inox pés com rodízio dimensões: 0,50 x 0,80 mm. Acompanha saco em lona.	20,00	UNIDADE	SALUTEM	R\$ 287,15	R\$ 284,94	-0,77	MBR FERNANDES EPP
0002	MESA DE CABECEIRA - EM LAMINADO MELAMÍNICO - deverá ser construída em madeira compensada de 15 mm, revestida em laminado melamínico. Armário deverá ser todo fechado e conter uma gaveta, uma porta e uma divisão/prateleira interna e puxadores. Deverá ter 04 rodízios de 2 no mínimo. Deverá ter acabamento na borda do tampo com cinta de PVC. Dimensões aproximadas: 0,42 x 0,40 x 0,80 m.(variação de aprox. 5%). Ou de qualidade melhor.	56,00	UNIDADE	ARTMED	R\$ 506,06	R\$ 437,38	-13,57	RENATO FONTANA
0003	Cama hospitalar - Com rodízio, movimentos e trendelemburg características mínimas: Tamanho 190 x 90,com estruturas em tubos de aço com pinturas eletrostáticas com tratamento anti-ferruginoso; Cabeceira e peseira fixa confeccionadas em material de alta resistência com detalhes em laminados; Estrados articulados construídos em chapas de aço dobrada perfurada com pinturas eletrostáticas com tratamento anti-ferruginoso, com movimentos de Fowler e trendelemburg comandados através de manivelas escamoteáveis inox; Leito rígido, sem saliências ou rebarbas, que possam esgaçar as roupas de cama; Para-choques de PVC para proteção de parede nos quatros cantos da cama; Com grades de alta resistência, articuláveis e retrateis, possibilitando o recolhimento para baixo da cama; Todos os pontos de contato metal que eventualmente existirem na cama deverão ser protegidos para evitar ruídos e acidentes; As soldas devem ter acabamentos sem falhas ou formação de bolhas, acompanha colchão com densidade D-33 e espessura aproximadamente 14 cm revestidos em corvim resistente antialérgico. Obs.: O produto em epigrafe deve possuir Certificação do INMETRO ou de Laboratório credenciado.	56,00	UNIDADE	INALAMED	R\$ 3.193,88	R\$ 2.189,49	-31,45	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.03956-62-0199

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 210/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/01/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

0004	Cadeira de rodas - Construída em alumínio aeronáutico, estrutura dobrável em X, pintura eletrostática epóxi, estofamento em Nylon, encosto com regulagem de altura, almofada em espuma, rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus anti-furo, rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon, sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release" freios bilaterais reguláveis, protetores de roupa apoio para pés, articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura, apoio para braços escamoteáveis. Placa com 2 posições para regulagem do centro de gravidade, rodas anti-tombo, Capacidade para 120 Kg, Larguras do assento 46 cm, Profundidade do assento: 40 cm, altura do encosto: 40 cm, pintada no encosto na parte traseiro com iniciais da unidade hospitalar. Garantia de 1 (um) ano.	15,00	UNIDADE	JAGUARIBE	R\$ 1.671,61	R\$ 1.641,00	-1,83	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP
0005	Escada - Altura do primeiro degrau - 18 cm, aproximadamente; Altura do Segundo degrau - 32 cm, aproximadamente; Largura do degrau - 16 cm, aproximadamente; Comprimento do degrau - 38 cm, aproximadamente. Proteção em toda lateral. Que suporte até 120 kg e com piso emborrachado.	58,00	UNIDADE	SALUTEM	R\$ 243,88	R\$ 134,46	-44,87	MBR FERNANDES EPP
0006	Poltrona - Confeccionada em corvím cor marrom, com estrutura que suporta até 120 kg com densidade da espuma suporta com capacidade de ate 120 k, espuma do assento densidade D26, espuma do encosto com densidade D20, com madeira de reflorestamento mecanismo de reclinio em aço, estilo poltrona do papai, com certificado de garantia de no mínimo 1( um) ano.	58,00	UNIDADE	SALUTEM	R\$ 965,16	R\$ 899,43	-6,81	KMEIH & CIA LTDA
0007	SUPORTE DE SORO: Construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta, haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede, com 4 ganchos em forma de cruz. Base revestido em nylon, com 5 pés com rodízios Altura mínima: 1,70 m, altura Máxima: 2,28 m.Com garantia de 1 (um) ano.	56,00	UNIDADE	INALAMED	R\$ 174,18	R\$ 174,00	-0,10	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME
0008	Cadeira fixa- Com quatro pés, em material resistente, assento em polipropileno, encosto em polipropileno, que suporte ate 100 kg, de cor verde. Garantia de um ano	48,00	UNIDADE	FLORIANRIUS	R\$ 95,29	R\$ 83,54	-12,33	FLORIANRIUS COMERCIO E INSTALACOES DE MOVEIS EIRELLE ME
0009	Armário - Em aço, chapa 26 na cor bege claro, com duas portas com fechadura e quatro prateleiras internas, medidas aproximadas de 1,98 cm alt. x 78 cm larg. x 46 cm profundidade. Pintura Epóxi.	2,00	UNIDADE	W3	R\$ 733,53	R\$ 497,45	-32,18	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.03956-62-0199

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 210/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/01/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

0010	DIVÃ PARA EXAME - Em estrutura deve ser em tubo redondo de 31,75 x 1,2 mm, o leito deve ser estofado com espuma d-28, com 0,06 m de espessura, revestido em courvin. Ter a cabeceira regulável através de cremalheira (em ate 4 posições) no mínimo e ou régua-telescópica. Todas as partes metálicas deverá ter tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Pés devem ser com ponteiros plásticos. Capacidade de carga no mínimo 120 kg. Dimensões máximas: 1,80 x 0,65 x 0,85 m. (variação de 5% na dimensão). Ou de melhor qualidade. Acessório que deve acompanhar do divã suporte pata lençol descartável. O produto deverá possuir registro/cadastro do produto na ANVISA; teste de corrosão por exposição a nevoa salina, para as partes metálicas que irão receber tratamento anti-ferruginoso, que assegure a resistência à corrosão em câmara de nevoa salina de no mínimo 300 horas, deve ser comprovada por laudo de ensaio de conformidade NBR.	1,00	UNIDADE	ORTOMED	R\$ 744,00	R\$ 673,00	-9,54	MBR FERNANDES EPP
0011	Balança Antropométrica adulto digital - Com capacidade de ate 180 Kg aproximado, pesagem mínima 2 kg, estrutura em chapa aço e carbono, régua antropométrica com escala de 2 mm, em alumínio plataforma de 880 x 290 mm, tapete emborrachado ante derrapante, pés reguláveis, régua em aço cromado, cursor em aço inoxidável na cor branca, Tensão nominal 220 V monofásica.	1,00	UNIDADE	LIDER	R\$ 1.275,24	R\$ 997,00	-21,82	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
0012	Bebedouro elétrico, para água mineral, de coluna, compatível com galões 20 L, Tensão nominal 220 V monofásica, torneiras natural e gelada, com perfurador da tampa do garrafão, em material de inox.	2,00	UNIDADE	LIBELL	R\$ 533,95	R\$ 527,41	-1,22	LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI
0013	CADEIRA FIXA - Em material lavável com quatro pés, medidas mínimas, largura: 46 cm / Altura: 81 cm, suporte o peso de até 100 kg, em polipropileno, cor verde. Com garantia de 1 (um) ano.	6,00	UNIDADE	MR PLAST	R\$ 114,43	R\$ 104,00	-9,11	C A PIMENTA COUY EIRELI
0014	Refrigerador duplex: capacidade de 250 a 299 Litros, Tensão nominal 220 V monofásica, com as seguintes características: 03 prateleiras multi posições no refrigerador, gaveta multiuso removível, gaveta para legumes extra reforçado, prateleira profunda na porta, porta latas inteligente, pés niveladores, porta ovos, separador de garrafas. Garantia de 12 meses. Assistência técnica	1,00	UNIDADE	ESMALTEC	R\$ 1.443,88	R\$ 1.442,00	-0,13	NOGUEIRA & ALVES COM. E ATAC.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.03956-62-0199

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 210/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/01/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

0015	Bebedor industrial - Bebedor de água industrial, fabricado em aço Inox, brilhante, 2 torneira em inox altura proporcional para atender cadeirante. Filtro externo, Composto de Carvão ativado e Celulose, torneira em inox, altura 1,44 cm, Frente: 60 cm, lateral: 50 cm, peso máximo 60 kg, armazena: 100L/h, Gás refrigerante Ecológico R 134ª, tomada 03 pinos, Termostato Regulador de temperatura, Tensão nominal 220 V monofásica, Frequência 60Hz/50Hz.	1,00	UNIDADE	NARDIN	R\$ 2.592,70	R\$ 1.856,00	-28,41	LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI
0016	Câmara para conservação - Refrigeração através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico r-134 a isento de CFC com alarme indicador de temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica. Deve conter registrador eletrônico da temperatura mínima e máxima atingidas, acionadas através de um toque. Sistema de emergência para falta de energia elétrica através de conversor 12 volts para 220 V, mantendo todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio, com horas. Montado na parte inferior da câmara, com gaveta móvel para a bateria selada. Capacidade interna 240 litros. Tensão nominal 220 V monofásica, 50/60 Hz. Obs.: O produto deve possuir Certificação do INMETRO ou de laboratório credenciado.	1,00	UNIDADE	ELBER	R\$ 13.365,00	R\$ 13.099,99	-1,98	PREGWEB LTDA - ME
0017	Armário vitrine - Com 01 porta frontal de vidros, estrutura em chapa de aço. Porta em vidro com fechadura tipo yale. Com 3 prateleiras em vidros 4 mm. Dimensões aproximadas de: 1,50 m altura x 0,50 m largura x 0,35 m profundidade. Pintura Epóxi na cor branca.	1,00	UNIDADE	ORTOMED	R\$ 853,79	R\$ 799,90	-6,31	MBR FERNANDES EPP

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.03956-62-0199

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 210/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/01/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

0018	Cardioversor - com marca-passo transcutaneo e oximetria de pulso, para uso adulto/pediátrico neonatal, possuindo: Desfibrilador; Com tecnologia de forma de ondas bifásica; Com marca-passo externo não invasivo por demanda; Com Oximetria de Pulso (SpO2) Partes aplicadas eletricamente isoladas da rede; - Seleção de energia no painel entre 0 à 200 j no mínimo; Controle de carga e descarga no painel e nas pás; Pás internas com chave de descarga embutida - Indicação da energia entregue; Indicador audiovisual de carga completa; Bateria interna recarregável, com autonomia de 50 descargas de 200 j ou monitoração contínua de 02 horas; Indicação de baixo nível de carga de bateria; Sincronismo para cardioversão; Descarga interna automática após desligamento; incluindo monitor, possibilitando seleção para três derivações; Possibilidade de monitorização do ecg em 12 derivações através de cabo de 5 vias. Proteção contra descarga de desfibrilador; - Indicação de frequência cardíaca; Alarmes de bradi/taquicardia com alarmes ajustáveis; Alarmes para eletrodos soltos; Monitoração de ECG através das pás; Parâmetro de Pulso/SpO2, acompanhado de um sensor de dedo adulto. Marca-passo Externo não invasivo, que opera tanto no modo fixo como no modo demanda, pás adesivas tamanho adulto/pediátrico e neonatal de desfibrilação multifunção, com chave de descarga embutida, Impressora térmica; Relatório de desfibrilação, tendo no mínimo Pás externas e internas tamanho adulto/pediátrico neonatal; Cabo de força de três vias com plug 2P + T padrão ABNT; Caixa de papel para registros, 02 Sensores para Oximetria de Pulso, 02 Cabos de ECG, Pás Descartáveis para Marca Passo Alimentação: Tensão nominal 220 V monofásica, 60Hz; Registro no Ministério da Saúde, Garantia de no mínimo 12 meses, assistência técnica em Rondônia, treinamento para equipe operacional e de manutenção.	1,00	UNIDADE	CMOS DRAKE	R\$ 29.073,42	R\$ 27.155,25	-6,60	EXOS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
0019	Aspirador cirúrgico - com baixo nível de ruídos; acionamento por pedal ou chave de comando manual; frasco coletor de 3,5 ou 5 litros, Tensão nominal 220 V monofásica, montado em móvel com pedestal e rodízios, acompanha 02 frasco coletor. Obs.: O produto deve possuir Registro junto a ANVISA.	1,00	UNIDADE	HR	R\$ 2.965,24	R\$ 2.925,00	-1,36	MBR FERNANDES EPP

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.03956-62-0199

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 210/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/01/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

0020	Cadeira com rodízio quatro pés ou trapezoidal ± Assento - Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12 mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 45 mm), de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em vinil e contra assento e borda protetora único produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do assento 450 x 440mm (L x P) Encosto - Espaldar baixo, moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12 mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 24 a 45 mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em vinil, e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto 415 x 320 mm (L x H). Acabamento - Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação, recebem tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de fosfatização, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de 210° C. ESTRUTURA - Composta por 2 tubos dobrados em forma de ³U´ produzidos em aço Ø22,2 mm (espessura 1,5 mm), soldados perpendicularmente a 2 travessas paralelas de apoio do assento, produzidas em aço Ø22,2 mm (espessura 1,9 mm), entre as quais é soldada chapa de fixação da mola do encosto medindo 160 x 75 mm (L x P) (espessura 4,7 mm). Recebe 4 sapatas articuláveis produzidas em polipropileno, encaixadas nas 4 extremidades dos tubos ou estrutura em forma trapezoidal produzida em tubo de aço Ø25,4 mm (espessura 1,5 mm), e 2 travessas soldadas na estrutura, produzidas em aço Ø25,4 mm (espessura 1,5 mm) entre as quais é soldada chapa de fixação da mola do encosto medindo 135x75 mm (L x P) (espessura 4,7 mm). Recebe 4 sapatas de formato trapezoidal produzidas em polipropileno, fixadas na estrutura. Sem apoio de braço - cor verde.	6,00	UNIDADE	MOGIFLEX	R\$ 270,98	R\$ 250,00	-7,74	C A PIMENTA COUY EIRELI
------	---	------	---------	----------	------------	------------	-------	-------------------------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.03956-62-0199

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 210/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/01/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

0021	Cadeira fixa - Com quatro pés ou trapezoidal ±Assento - Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12 mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 45 mm), de densidade entre 50/60 kg/m <sup>3</sup> (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em vinil e contra assento e borda protetor único produzido em polipropileno injetado. Dimensões do assento 450 x 440 mm (L x P) Encosto - Espalдар baixo, moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 24 a 45 mm) de densidade entre 50/60kg/m <sup>3</sup> (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em vinil, e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto 415x320mm (L x H). Acabamento - Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação, recebem tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de fosfatização, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de 210 °C. ESTRUTURA - Composta por 2 tubos dobrados em forma de ³U´ produzidos em aço Ø22,2mm (espessura 1,5 mm), soldados perpendicularmente a 2 travessas paralelas de apoio do assento, produzidas em aço Ø22,2mm (espessura 1,9 mm), entre as quais é soldada chapa de fixação da mola do encosto medindo 160x75mm (L x P) (espessura 4,7mm). Recebe 4 sapatas articuláveis produzidas em polipropileno, encaixadas nas 4 extremidades dos tubos ou estrutura em forma trapezoidal produzida em tubo de aço Ø25,4mm (espessura 1,5mm), e 2 travessas soldadas na estrutura, produzidas em aço Ø25,4mm (espessura 1,5mm) entre as quais é soldada chapa de fixação da mola do encosto medindo 135x75mm (L x P) (espessura 4,7mm). Recebe 4 sapatas de formato trapezoidal produzidas em polipropileno, fixadas na estrutura. Sem apoio de braço - cor verde.	2,00	UNIDADE	MOGIFLEX	R\$ 270,98	R\$ 230,00	-15,12	C A PIMENTA COUY EIRELI
0022	Carro Curativo – Em Inox Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de mínimo 03", acompanha 01 balde 5 litros em inox, 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões: 0.75 m X 0,45 m larg. X 0,80 m altura.Com garantia de 1 (um) ano.	4,00	UNIDADE	SALUTEM	R\$ 1.381,48	R\$ 897,84	-35,01	AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI.
0023	Frigobar - Com capacidade de 120 litros, cor branco, frost free, Tensão nominal 220 V monofásica.Com garantia de 1(um) ano mínimo.	1,00	UNIDADE	MIDEA	R\$ 1.227,72	R\$ 1.148,99	-6,41	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI,

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.03956-62-0199

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 210/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/01/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

0024	Comadre- Em material de inox, de,40 x 28 cm, com capacidade 3,5 L, estilo pá.	25,00	UNIDADE	FORTINOX	R\$ 173,82	R\$ 173,00	-0,47	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME
0025	Balança digital-Com capacidade de peso de ate 15 kg, display com leds azul, letra preta, com dimensões de 35 x 33 x 12 cm, com bandeja de dimensões máxima 354 x 23 cm, Tensão nominal 220 V monofásica, com baterias interna. Garantia de um ano.	1,00	UNIDADE	BALMAK	R\$ 783,22	R\$ 714,48	-8,78	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME
0026	Televisor-Tv led com 43" polegadas, bivolt, tecnologia da tela, com conversor digital, com no mínimo 02 x HDMI 01 x USB.Com garantia de um ano.	12,00	UNIDADE	AOC	R\$ 1.788,06	R\$ 1.474,16	-17,56	NOGUEIRA & ALVES COM. E ATAC.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
0027	Carrinho de emergência- Fabricado em aço carbono com tratamento anti-corrosão e pintura epóxi de alta resistência, fabricado em aço carbono com tratamento anti-corrosão e pintura epóxi de alta resistência, com quatro gavetas com lacre único, divisória para medicamentos na primeira gaveta tipo colmeia, bandeja superior para acomodação de equipamentos de ressuscitação cardiopulmonar (Desfibrilador ou Cardioversor),com suporte de Soro em aço inoxidável, suporte de cilindro de oxigênio; filtro de linha com 4 tomadas auxiliares e fusível de proteção; tábua de ressuscitação cardiopulmonar em polietileno. Com garantia de no mínimo um ano.	1,00	UNIDADE	RENASCER	R\$ 3.103,16	R\$ 2.700,00	-12,99	MBR FERNANDES EPP
0028	Monitor Multiparamétrico-Com inicialização com menos de 10 segundos, tela de acima de 14 polegadas, com características dentro das normas em vigência, bateria com durabilidade de no mínimo 3 três horas, com leitura de PNI não invasivo,oximetria,SpO2,Faixa de medição: 0 - 100%.precisão: ± 2% de 70 - 100%. ± 3% de 50 - 69%.pulso:faixa: 20 - 300 BPM. Precisão: ± 2 BPM de 30 - 250 - BPM. Velocidade: 12,5, 25 e 50 mm/s, temperatura faixa de medição: 0oC - 50oC (32oF - 122oF),com resolução:± 0,1oC (0,18oF). Com três unidades de sensor spo² adulto, três cabo ECG de cinco vias, dois sensor de temperatura, 3 braçadeira de tamanho adulto, duas braçadeira para paciente obeso, cabo extensor para pni. Tensão nominal 220 V monofásica. Com garantia de no mínimo um ano.	3,00	UNIDADE	PROLIFE	R\$ 13.913,33	R\$ 12.352,81	-11,22	MTB TECNOLOGIA LTDA
0029	CONDICIONADOR DE AR, TIPO: SPLIT, HIGH WALL, INVERTER 9.000 BTUS: Tensão nominal 220 V monofásica, Gás ecológico R410 A, possuindo função que economiza energia adequando-se a variação de temperatura. Sistema com tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon)) ou similar Possuindo função desumidificar, permita ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna (se existir), função em que o condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta, deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A"	2,00	UNIDADE	ELGIN	R\$ 1.341,71	R\$ 1.341,71	0,00	LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - EPP



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.03956-62-0199

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 210/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/01/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

0030	CONDICIONADOR DE AR, TIPO: SPLIT, HIGH WALL, INVERTER 12.000 BTUS: Tensão nominal 220 V monofásica, Gás ecológico R410A, possuindo função que economiza energia adequando-se a variação de temperatura. Sistema com tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon)) ou similar Possuindo função desumidificar, permita ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna (se existir), função em que o condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta, deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A".	6,00	UNIDADE	ELGIN	R\$ 1.807,07	R\$ 1.666,48	-7,78	LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - EPP
0031	CONDICIONADOR DE AR, TIPO: SPLIT, HIGH WALL, INVERTER 18.000 BTUS: Tensão nominal 220 V monofásica, Gás ecológico R410A, possuindo função que economiza energia adequando-se a variação de temperatura. Sistema com tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon)) ou similar Possuindo função desumidificar, permita ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna (se existir) , função em que o condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta, deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A"	2,00	UNIDADE	ELGIN	R\$ 2.283,30	R\$ 2.283,30	0,00	LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - EPP
0032	CONDICIONADOR DE AR, TIPO: SPLIT, PISO-TETO 36.000 BTUS, Tensão nominal 220 V monofásica, Gás ecológico R410A, possuindo função que economiza energia adequando-se a variação de temperatura. Sistema com tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon) ou similar Possuindo função desumidificar, permita ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna (se existir), função em que o condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta, deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO no mínimo tipo "C".	7,00	UNIDADE	ELGIN	R\$ 5.662,00	R\$ 4.571,42	-19,26	LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - EPP

**Márcio Rogério Gabriel**  
Superintendente

**Marcia Carvalho Guedes**  
Coordenadora do Registro de Preços

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.03956-62-0199

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 210/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/01/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
16.845.253/0001-04	MBR FERNANDES EPP	RUA ANISIO SERRÃO, 1712 - CENTRO	CACOAL - RO	MALAKUIAS BATISTA RIBEIRO FERNANDES	956.675.632-15	(69)3443-5059
30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	Pedro Lied,, 1122 - CENTRO	SANTO ANGELO - RS	RENATO FONTANA	005.765.820-00	(55) 3313-1548
26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME	AVENIDA ALMIRANTE SALDANHA QUADRA 15A LOTE 01, 1238 - VILA MARAJOARA	JUSSARA - GO	LUIZ GUSTAVO MENDES VITOR	043.005.681-89	62-98110-0900/3373-3883
84.558.634/0001-54	ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP	Rua Abunã, 2280 - São João Bosco	PORTO VELHO - RO	EDILMAR MENDONÇA BRASIL	063.004.212-87	(69)3224-4459/3224-4676
01.527.632/0001-70	KMEIH & CIA LTDA	RUA JACY PARANÁ, 2768 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	PORTO VELHO - RO	YOUSSEF HABIB KMEIH	289.610.562-04	(69) 3225-1717 /3222-7684 / 3224-6088
72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO E INSTALAÇÕES DE MOVEIS EIRELLE ME	Rua do Acre, , 90/302 - CENTRO	RIO DE JANEIRO - RJ	Lenis de Jesus Sousa	965.565.447-87	21 3553-2856
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Av: Carlos Gomes, 1468 - CENTRO	PORTO VELHO - RO	JOHNNWOEY RAMOS DE ARAUJO	605.958.682-15	(69) 3301-6661
31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, SALA B, 88 - PARQUE INDUSTRIAL	ARACATUBA - SP	KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI	277.277.558-50	(18) 3621-2782
34.073.854/0001-10	LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI	QD. CLSW , BLOCO A, SALA 145, 504 - SUDOESTE	BRASILIA - DF	Jean de Melo Vitorino	030.157.401-48	(62) 98553-5500
34.465.934/0001-10	C A PIMENTA COUY EIRELI	AV. PINHEIRO MACHADO, 2103 - LOJA A - SÃO CRITOVÃO	PORTO VELHO - RO	CAROLINA APARECIDA PIMENTA COUY	552.827.846-53	69 3224-2270
34308216000130	NOGUEIRA & ALVES COM. E ATAC.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	RUA ALGODOEIRO SALA A , 5260 - COHAB	PORTO VELHO - RO	HEDNAN CESAR ALVES DE OLIVEIRA	420.488.182-34	(069)99919-3366
27.114.845/0001-64	PREGWEB LTDA - ME	Rua Prefeito Raulino João Rosar , 88 - Bairro: JD América	RIO DO SUL - SC	BARBARA NEUMANN	67.419.739-90	47 98818-9939 / 98863-7309
27.225.863/0001-13	EXOS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	RUA ALCINO GUANABARA, 1346 - HAUER	CURITIBA - PR	JHONY RICHARDE MEDEIROS	095.291.979-69	(41) 4103-8988
14.676.091/0001-94	AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI.	Rua Neusa Aurora Diniz, 133 - Forquilha	SAO JOSE - SC	Denis Teixeira	074.417.459-77	(48) 3039-2759 / 3372-1949
18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI,	Rua Seiro Nakamura, 21 - BAIRRO. XAXIM	CURITIBA - PR	Valdirene dos Anjos França	007.591.939-75	4135039609
01.405.834/0001-40	MTB TECNOLOGIA LTDA	Rua José Carvalho Vieira, 215 - SANTA BARBARA	CACHOEIRA DE MINAS - MG	Erick Yuki Hiratsuka	321.985.398-61	(35) 3425-8186
84.738.632/0001-47	LIFE TECH INFORMATICA EIRELI - EPP	AV PINHEIRO MACHADO LOJA- A, 1495 - OLARIA	PORTO VELHO - RO	JEEAN LAFAYETH MENDONÇA DE FREITAS	620.230.632-72	(69) 3223-6493/99204-1522