



Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

EXAME

EXAME DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I PREGÃO ELETRÔNICO: 119/2019/DELTA/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:0036.424615/2018-58/SESAU

OBJETO: Registro de Preços visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo (**Materiais Médicos Hospitalares/Penso - Curativos, Óleo Auxiliar de Cicatrização, Gazes de Rayon e outros**) - Grupo de apresentação "Curativos". Os materiais estão descritos na SAMS (3700244) e QUADRO COMPARATIVO (3701209). O pleito em tela visa atender as necessidades e demandas das Unidades de Saúde Hospitalares e Ambulatoriais Estaduais, unidades estas gerenciadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia.

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através do Pregoeiro nomeado na Portaria nº 46/2019/SUPEL/CI, publicada no DOE do dia 18 de fevereiro de 2019, em resposta a contestação recebida, vem neste ato esclarecer o que se segue:

Considerando que a questão levantada no pedido de contestação tem sua origem no Termo de Referência e Quadro Estimativo, enviamos o pedido, e anexos, via Sei à **SESAU/CAFIL**, para manifestação, pelo que discriminaremos o assunto resumidamente e, em, a resposta dada pela Unidade:

► EMPRESA "A" - NOS TERMOS DA EMPRESA "A": ESCLARECIMENTO 1: MEDIPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (9240291)

Ao analisarmos o Termo de Referência do edital em exposto em específico as alterações constantes no anexo II – Quadro estimativo (SEI 9003935 – adendo modificador I), solicitamos esclarecimentos a respeito dos seguintes pontos:

Item 01: Cobertura de hidrofibra composta por fibra de carboximetilcelulose sódica, com dupla camada de fibras entrelaçadas e costuradas por fibra celulósica, apresentação em placa de não tecido macia, absorção vertical, atóxico, hipoalergênico, medindo 10 x 10 cm. Estétil, embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com registro na ANVISA. Disponibilizar foto do produto.

Esclarecimento: As coberturas de hidrofibra são compostas por fibras de carboximetilcelulose, com ação altamente absorvente, que em contato com o exsudato da ferida forma um gel macio, mantendo o meio úmido e trocas atraumáticas. Quando solicita carboximetilcelulose sódica e dupla camada costuradas por fibra celulósica, tais características não influenciam no resultado final do tratamento. Além de estar direcionamento para uma única marca CONVATEC, produto AQUACEL EXTRA.

Sugestão de descritivo: Cobertura de hidrofibra composta por fibra de carboximetilcelulose podendo ou não conter alginato, com camada de fibras entrelaçadas. Apresentação em placa de não tecido macia, absorção vertical, atóxico, hipoalergênico, medindo 10x10 cm. Estétil, embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com registro na ANVISA. Disponibilizar foto do produto.

Item 19: Cobertura antimicrobiana de hidrofibra, estétil, na forma de placa de não-tecido, macia, composta por fibra de carboximetilcelulose (CMC) sódica, dispostas em dupla camada de fibras entrelaçadas e costuradas por fibra celulósica, com prata iônica, absorção vertical, remoção em peça única sem deixar resíduos e sem causar trauma. Tamanho aproximado a 10cmx10cm. Com registro na ANVISA. Disponibilizar do produto.

Esclarecimento: As coberturas de hidrofibra são compostas por fibras de carboximetilcelulose, com ação altamente absorvente, que em contato com o exsudato da ferida forma um gel macio, mantendo o meio úmido e trocas atraumáticas. Quando solicita carboximetilcelulose sódica e dupla camada costuradas por fibra celulósica, tais características não influenciam no resultado final do tratamento. Além de estar direcionamento para uma única marca CONVATEC, produto AQUACEL EXTRA AG.

Sugestão de descritivo: Cobertura antimicrobiana de hidrofibra, estétil, na forma de placa de não-tecido, macia, composta por fibra de carboximetilcelulose (CMC), dispostas em fibras entrelaçadas, com prata iônica, absorção vertical, remoção em peça única sem deixar resíduos e sem causar trauma. Tamanho aproximado a 10cmx10cm. Com registro na ANVISA. Disponibilizar do produto.

Item 22: Curativo de hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica, gelatina e pectina), com alta capacidade de absorção e retenção de exsudato, autoadesivo, transparente (fino ou extrafino), hipoalergênico, estétil, embalado individualmente. Tamanho aproximado a 10 x 10 cm (com variação para + ou - 1 cm). Indicar marca e número do registro no ministério da saúde

Esclarecimento: Os Hidrocolóide ou colóides hidrofílicos, comumente chamados gomas, são polímeros de carboidratos, formado por mais de um tipo monossacarídeo. Quando hidratada apresenta aparência mucilaginosa e transparente, sendo obtidas das sementes ou de exsudato de certos vegetais. É indicado para o tratamento de feridas com leve a moderada exsudação, como abrasões e lacerações superficiais, rachaduras da pele, úlceras de perna (venosas, arteriais e mistas), úlceras diabéticas e por pressão (parcial e total), prevenção de úlceras por pressão, excisões dermatológicas, áreas doadoras. Sendo assim não existe no mercado Hidrocolóide com a função de alta capacidade de absorção e retenção de exsudato (função das espumas e hidrofibra), o próprio descritivo entra em contradição quando, solicita um produto com alta capacidade de absorção e retenção de exsudato e ao mesmo tempo um Hidrocolóide fino ou extrafino que tem por finalidade a prevenção ou finalização de cicatrização de baixa exsudação. Ressalta-se ainda que a presença de componentes Gelatina e Pectina não alteram no resultado final do tratamento, além de estar direcionado para uma única marca: CONVATEC produto: DUORDERM EXTRA THIN

Sugestão de descritivo: Curativo de hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica), com capacidade de absorção e retenção de exsudato leve a moderado, autoadesivo, transparente (fino ou extrafino), hipoalergênico, estétil, embalado individualmente. Tamanho aproximado a 10 x 10 cm (com variação para + ou - 1 cm). Indicar marca e número do registro no ministério da saúde.

Item 25: Curativo para calcâneo, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de poliuretano, camada dispersiva de viscosa e poliéster, camada de algodão e poliacrilato de alta absorção, e camada de filme de poliuretano semipermeável, com capacidade de manejo de fluido, esterilizado a óxido de etileno. Tamanho aproximado: 16 x 24cm.

Esclarecimento: As espumas de silicone e utilizada para uma vasta gama de feridas com exsudato, tais como úlceras de pressão e úlceras das pernas e dos pés e feridas traumáticas, como, por exemplo, rasgos na pele e feridas cirúrgicas, podem ser utilizadas também em feridas secas/necróticas em combinação com géis. Além de ser utilizado como parte de uma terapêutica profilática para ajudar a evitar os danos na pele, por exemplo, úlceras de pressão, bolhas pós-operatórias. Porém quando solicitado no descritivo a presença camada dispersiva de viscosa e poliéster, camada de algodão e poliacrilato de alta absorção está direcionado para uma única marca: MOLNLYCKE - Produto: Mepilex Border Heel para Calcanhar

Sugestão de descritivo: Curativo para calcâneo, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de poliuretano e camada de filme de poliuretano semipermeável, com capacidade de manejo de fluido, esterilizado a óxido de etileno. Tamanho aproximado: 16 x 24cm.

► RESPOSTAS DA SESAU/CAFII EM FACE AO QUESTIONAMENTO 1 PEDIDO DA EMPRESA MEDIPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (9240291)

Foram acatado de forma parcial os argumentos apresentados pela reclamante/interessada para os itens 01, 19, 22 e 25 com base no documento (9515531), conforme podemos observar:

Relativo aos itens 01 e 19:

"Em relação aos questionamento da impuginate nos **itens 01 e 19**. A **dupla camada de fibras e carboximetilcelulose sódica** do penso solicitado no edital em evidencia. A aquisição desta cobertura justifica-se: A **dupla camada** costurada faz todo diferencial, tornando o penso mais resistente, não deterioriza ao entrar em contato com exsudato, possui maior capacidade de absorção.

A carboximetilcelulose (CMC) é um éter derivado da celulose. Trata-se de um polímero que resulta do tratamento da celulose através de solução de hidróxido de sódio (NaOH) e monocloroacetato de sódio (ClCH₂-COONa), resultando na substituição parcial de grupos hidroxila da glicose pelo grupo -CH₂-COOH, atribuindo à celulose qualidades de solubilidade e viscosidade em soluções desejadas, facilitando a hidratação da molécula (CERRUTTI; FROLLINI, 2009). As características solúveis e retentoras de água conferem a este polímero um potencial cicatrizante quando em contato com uma ferida, visto que mantém um meio úmido em sua superfície, estimula a síntese do colágeno e acelera o crescimento e a migração das células epiteliais.

Considerando que esta Instituição Hospitalar atende clientes com todas faixas etárias de idades e com patologias diversas, precisamos disponibilizamos produtos que atenda o cliente com segurança em sua totalidade. Temos ainda uma diversidade de lesões de pele aguda e crônica, exsudativas, cavitárias, contaminada ou infectada, a cobertura pode ser recortável e se molda ao leito da ferida, facilita sua aplicação, por possuir fibras costuradas não se desintegra, não deixa resíduos no leito da lesão, estimula o processo de cicatrização, devido ao alto teor de absorção, diminui as trocas do curativo diminuindo assim o risco de infecção pois a ferida e menos manipulada, gerando menos custo para a instituição.

Vale ressaltar que a cobertura sugerida não atende o edital em evidencia. Considerando com base nos conhecimentos da causa das feridas e dos possíveis fatores adversos contribuem para que se escolha um curativo ideal para a ferida e que mesmo dentro de uma classe de curativos, diferenças substanciais nas propriedades e na matéria fabricada podem tornar um tipo de curativo mais apropriado do que outro. Com base nesta assertiva, vimos respaldar a nossa solicitação, o que não caracteriza nenhum conflito de interesse".

Relativo ao item 22:

"Em relação o **item 22** do edital em evidência, a exigência da presença dos três hidrocolóides agrupados no mesmo produto faz todo um diferencial. Seguem dizeres constantes em literaturas oficiais que possam esclarecer a importância destas substâncias na utilização para prevenção e tratamento de cliente portador de feridas.

A gelatina substância derivada do colágeno animal é utilizada para aumentar a elasticidade, a sua capacidade termicamente reversível ou de gelificar com a água é o que a torna um hidrocolóide extremamente versátil, a habilidade para formar um gel é sem dúvida uma das mais importantes propriedades da gelatina.

A Carboximetilcelulose sódica substância hidrofílica semi-sintética derivada da celulose (polímero/polissacarídeo) facilmente dispersa em água formando uma solução coloidal, substância higroscópica absorve facilmente umidade da pele formando um gel que favorece um meio úmido ideal para cicatrização.

A pectina é um polissacarídeo ramificado constituído principalmente de polímeros de ácido galacturônico, ramnose, arbinose e galactose. É um dos principais componentes da parede celular das células vegetais e o principal componente da lamela média. As suas ramificações servem para aprisionar a água em redor a fim de tornar o meio mais gelatinoso. Para se obter um produto uniforme e firme, é necessário a adição de pectina.

E de suma importância a aquisição desta cobertura, uma vez que temos um número elevado de pacientes restrito ao leito, com ou sem lesão de pele, o mesmo serve para prevenção e tratamento de feridas, altamente flexível, pode ser usado em feridas secas ou ligeiramente exsudativas, áreas sujeitas à fricção e também áreas de articulações, serve como curativo primário ou secundário. Conforme descrito acima os princípios ativos oferecido pelo produto, exercem funções importantes para prevenção e tratamento de feridas, os componentes interage com a umidade da ferida, formando um gel macio que permite retirar o curativo sem danificar os tecidos recém-formados e ainda tem função de prevenção, devido a junção dos três hidrocolóides garante mais durabilidade ao curativo, diminuindo assim o número de troca, podendo ser mantido por até sete dias após sua aplicação, garantindo a integridade da pele e diminuindo o risco de contaminação, otimizando o custo para a instituição".

Relativo ao item 25:

"Assim sendo, diante de todas as informações supracitadas, tomamos a decisão em solicitar produtos que se adequem a nossa necessidade e realidade, de forma objetiva e eficiente onde pudéssemos tratar as lesões nas características do nosso serviço assistencial, trazendo conforto, otimiza a dor e o tempo de internação do cliente.

Considerando que a base nos conhecimentos da causa das feridas e prevenção das mesmas e dos possíveis fatores adversos contribuem para que se escolha um curativo ideal para a ferida e que mesmo dentro de uma classe de curativos, diferenças substâncias nas propriedades, tecnologias e tamanho do produto podem tornar um curativo mais apropriado do que outro. Com base nesta assertiva, vimos respaldar a nossa solicitação, o que não caracteriza nenhum conflito de interesse e vimos com isto aplicar a nossa missão como profissional da saúde que é "atender o ser humano portador de feridas em sua complexidade com responsabilidade, sensibilidade, humildade, habilidades e atitudes nos momentos de sofrimento, medo, ansiedade, dúvida, impotência durante seu tratamento", para interagir e ajudar o outro de forma segura baseado em conhecimentos técnico e científicos.

Ressaltamos que a solicitante não tem nenhum interesse em restringir o Edital a um único representante e nem de direcionar o produto a uma única marca. E sim que as empresas possam participar, atendendo de acordo com o descritivo em evidência, para que juntos passamos dar uma assistência diferenciada aos pacientes portadores de lesões de pele de diversas etiologias."

Todavia, fora verificado pelo corpo técnico da Comissão Estadual de Curativos que haviam necessidades de pequenos ajustes nos descritivos de tais itens, conforme dispostos na ERRATA (9632298) e SAMS (9632313).

ERRATA:

Item 01:

Onde se lê:

Cobertura de hidrofibra composta por fibra de carboximetilcelulose sódica, com dupla camada de fibras entrelaçadas e costuradas por fibra celulosa, apresentação em placa de não tecido macia, absorção vertical, atóxico, hipoalergênico, medindo 10 x 10 cm. Estéril, embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com registro na ANVISA. Disponibilizar foto do produto.

Leia-se:

Cobertura de hidrofibra composta por **fibra de carboximetilcelulose**, com dupla camada de fibras entrelaçadas e costuradas por fibra celulósica, apresentação em placa de não tecido macia, absorção vertical, atóxico, hipoalergênico, medindo 10 x 10 cm **(com variação para + ou - 1 cm)**. Estéril, embalagem individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com registro na ANVISA. Disponibilizar foto do produto.

Item 19:

Onde se lê:

Cobertura antimicrobiana de hidrofibra, estéril, na forma de placa de não-tecido, macia, composta por fibra de carboximetilcelulose (CMC) sódica, dispostas em dupla camada de fibras entrelaçadas e costuradas por fibra celulósica, com prata iônica, absorção vertical, remoção em peça única sem deixar resíduos e sem causar trauma. Tamanho aproximado a 10cmx10cm. Com registro na ANVISA. Disponibilizar do produto.

Leia-se:

Cobertura antimicrobiana de hidrofibra, estéril, na forma de placa de não-tecido, macia, composta por fibra de **carboximetilcelulose (CMC)**, dispostas em dupla camada de fibras entrelaçadas e costuradas por fibra celulósica, com prata iônica, absorção vertical, remoção em peça única sem deixar resíduos e sem causar trauma. Tamanho aproximado a 10cmx10cm **(com variação para + ou - 1 cm)**. Com registro na ANVISA. Disponibilizar do produto.

Em relação aos questionamento da impuginate nos **itens 01 e 19**. A **dupla camada de fibras e carboximetilcelulose sódica** do penso solicitado no edital em evidencia. A aquisição desta cobertura justifica-se: A **dupla camada** costurada faz todo diferencial, tornando o penso mais resistente, não deterioriza ao entrar em contato com exsudato, possui maior capacidade de absorção.

A **carboximetilcelulose (CMC)** é um éter derivado da celulose. Trata-se de um polímero que resulta do tratamento da celulose através de solução de hidróxido de sódio (NaOH) e monocloroacetato de sódio (ClCH₂-COONa), resultando na substituição parcial de grupos hidroxila da glicose pelo grupo -CH₂-COOH, atribuindo à celulose qualidades de solubilidade e viscosidade em soluções desejadas, facilitando a hidratação da molécula (CERRUTTI; FROLLINI, 2009). As características solúveis e retentoras de água conferem a este polímero um potencial cicatrizante quando em contato com uma ferida, visto que mantém um meio úmido em sua superfície, estimula a síntese do colágeno e acelera o crescimento e a migração das células epiteliais.

Considerando que esta Instituição Hospitalar atende clientes com todas faixas etárias de idades e com patologias diversas, precisamos disponibilizamos produtos que atenda o cliente com segurança em sua totalidade. Temos ainda uma diversidade de lesões de pele aguda e crônica, exsudativas, cavitárias, contaminada ou infectada, a cobertura pode ser recortável e se molda ao leito da ferida, facilita sua aplicação, por possuir fibras costuradas não se desintegra, não deixa resíduos no leito da lesão, estimula o processo de cicatrização, devido ao alto teor de absorção, diminui as trocas do curativo diminuindo assim o risco de infecção pois a ferida e menos manipulada, gerando menos custo para a instituição.

Vale ressaltar que a cobertura sugerida não atende o edital em evidencia. Considerando com base nos conhecimentos da causa das feridas e dos possíveis fatores adversos contribuem para que se escolha um curativo ideal para a ferida e que mesmo dentro de uma classe de curativos, diferenças substanciais nas propriedades e na matéria fabricada podem tornar um tipo de curativo mais apropriado do que outro. Com base nesta assertiva, vimos respaldar a nossa solicitação, o que não caracteriza nenhum conflito de interesse.

Item 22

Onde se lê:

Curativo de hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica, gelatina e pectina), com alta capacidade de absorção e retenção de exsudato, autoadesivo, transparente (fino ou extrafino), hipoalergênico, estéril, embalado individualmente. Tamanho aproximado a 10 x 10 cm (com variação para + ou - 1 cm). Indicar marca e número do registro no ministério da saúde

Leia-se:

Curativo de hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica, gelatina e pectina), **com capacidade de absorção e retenção de exudato leve a moderado, autoadesivo, transparente (fino ou extrafino), hipoalergênico, estéril, embalado individualmente**. Tamanho aproximado a 10 x 10 cm (com variação para + ou - 1 cm). Indicar marca e número do registro no ministério da saúde.

Em relação o **item 22** do edital em evidência, a exigência da presença dos três hidrocolóides agrupados no mesmo produto faz todo um diferencial. Seguem dizeres constantes em literaturas oficiais que possam esclarecer a importância destas substâncias na utilização para prevenção e tratamento de cliente portador de feridas.

A **gelatina** substância derivada do colágeno animal é utilizada para aumentar a elasticidade, a sua capacidade termicamente reversível ou de gelificar com a água é o que a torna um hidrocolóide extremamente versátil, a habilidade para formar um gel é sem dúvida uma das mais importantes propriedades da gelatina.

A **Carboximetilcelulose sódica** substância hidrofílica semi-sintética derivada da celulose (polímero/polissacarídeo) facilmente dispersa em água formando uma solução coloidal, substância higroscópica absorve facilmente umidade da pele formando um gel que favorece um meio úmido ideal para cicatrização.

A **pectina** é um polissacarídeo ramificado constituído principalmente de polímeros de ácido galacturônico, ramnose, arbinose e galactose. É um dos principais componentes da parede celular das células vegetais e o principal componente da lamela média. As suas ramificações servem para aprisionar a água em redor a fim de tornar o meio mais gelatinoso. Para se obter um produto uniforme e firme, é necessário a adição de pectina.

E de suma importância a aquisição desta cobertura, uma vez que temos um número elevado de pacientes restrito ao leito, com ou sem lesão de pele, o mesmo serve para prevenção e tratamento de feridas, altamente flexível, pode ser usado em feridas secas ou ligeiramente exsudativas, áreas sujeitas à fricção e também áreas de articulações, serve como curativo primário ou secundário. Conforme descrito acima os princípios ativos oferecido pelo produto, exercem funções importantes para prevenção e tratamento de feridas, os componentes interage com a umidade da ferida, formando um gel macio que permite retirar o curativo sem danificar os tecidos recém-formados e ainda tem função de prevenção, devido a junção dos três hidrocoloides garante mais durabilidade ao curativo, diminuindo assim o número de troca, podendo ser mantido por até sete dias após sua aplicação, garantindo a integridade da pele e diminuindo o risco de contaminação, otimizando o custo para a instituição.

Item 25

Onde se lê:

Curativo para calcâneo, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de poliuretano, camada dispersiva de viscosa e poliéster, camada de algodão e poliacrilato de alta absorção, e camada de filme de poliuretano semipermeável, com capacidade de manejo de fluido, esterilizado a óxido de etileno. Tamanho aproximado: 16 x 24cm

Leia-se:

Curativo para calcâneo, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de poliuretano e camada de filme de poliuretano semipermeável, com capacidade de manejo de fluido, esterilizado a óxido de etileno. Tamanho aproximado: 16 x 24cm. (com variação para + ou - 2 cm).

Assim sendo, diante de todas as informações supracitadas, tomamos a decisão em solicitar produtos que se adequem a nossa necessidade e realidade, de forma objetiva e eficiente onde pudéssemos tratar as lesões nas características do nosso serviço assistencial, trazendo conforto, otimiza a dor e o tempo de internação do cliente.

Considerando que a base nos conhecimentos da causa das feridas e prevenção das mesmas e dos possíveis fatores adversos contribuem para que se escolha um curativo ideal para a ferida e que mesmo dentro de uma classe de curativos, diferenças substanciais nas propriedades, tecnologias e tamanho do produto podem tornar um curativo mais apropriado do que outro. Com base nesta assertiva, vimos respaldar a nossa solicitação, o que não caracteriza nenhum conflito de interesse e vimos com isto aplicar a nossa missão como profissional da saúde que é “atender o ser humano portador de feridas em sua complexidade com responsabilidade, sensibilidade, humildade, habilidades e atitudes nos momentos de sofrimento, medo, ansiedade, dúvida, impotência durante seu tratamento”, para interagir e ajudar o outro de forma segura baseado em conhecimentos técnico e científicos

Ressaltamos que a solicitante não tem nenhum interesse em restringir o Edital a um único representante e nem de direcionar o produto a uma única marca. E sim que as empresas possam participar, atendendo de acordo com o descritivo em evidência, para que juntos passamos dar uma assistência diferenciada aos pacientes portadores de lesões de pele de diversas etiologias.

Sem mais para o momento, certos de contar com sua colaboração nos colocamos a disposição para mais esclarecimento.

► EMPRESA “B” - NOS TERMOS DA EMPRESA “B”: ESCLARECIMENTO 1: GENESIS HOSPITALAR (9377054)

Gostaríamos de um esclarecimento em relação ao PR.EL. 119/19, nossa dúvida é:

No item de nº 9, conforme segue descritivo abaixo, nas especificações do item é pedido a medida de 10cm x 10cm, comercializamos este produto na medida de 10cm x 7,5cm, inclusive já participamos em um certame anterior com esta medida e ganhamos o item com melhor preço. Podemos ofertar esta medida?

► RESPOSTAS DA SESAU/CAFII EM FACE AO QUESTIONAMENTO 1 PEDIDO DA EMPRESA GENESIS HOSPITALAR (9377054)

Considerando as observações feita pela requerente em relação ao item 09 deste edital em evidência, quanto ao tamanho do produto pode ser aproximado. Vale ressaltar que a requerente não sugeriu descritivo, com que tipo de tecnologia e substância seu produto oferece, dificultando assim a análise comparativa da solicitada no Edital em questionamento, uma vez que os detalhes e suas substâncias torna um produto diferente do outro. Ressaltamos que não conhecemos o produto ofertado pela empresa em questionamento.

► EMPRESA “B” - NOS TERMOS DA EMPRESA “B”: ESCLARECIMENTO 2: GENESIS HOSPITALAR (9377054)

E outra dúvida é conforme os descritivos abaixo o mesmo produto tem dois preços estimados para referência Anexo I R\$ 128,57 e no Anexo II 10,50, qual será considerado no caso, para cadastramento de proposta no comprasnet?

CURATIVO TECIDO BIOLÓGICO, ESTÉRIL, POROSO NÃO ADERENTE, COMPOSTO DE CELULOSE BACTERIANA, COM PERFEITA ADERÊNCIA À PELE LESADA POR SUA ESTRUTURA MICROFIBRILAR, TRANSPARENTE. APRESENTAÇÃO: PLACA 10X10CM. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR IRRITABILIDADE DÉRMICA E CITOTOXICIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. UND 8.325 R\$128,57 R\$ 87.412,50 75%

CURATIVO TECIDO BIOLÓGICO, ESTÉRIL, POROSO NÃO ADERENTE, COMPOSTO DE CELULOSE BACTERIANA, COM PERFEITA ADERÊNCIA À PELE LESADA POR SUA ESTRUTURA MICROFIBRILAR, TRANSPARENTE. APRESENTAÇÃO: PLACA 10X10CM. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR IRRITABILIDADE DÉRMICA E CITOTOXICIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. UND 8.325 R\$10,50 R\$ 87.412,50 75%

► RESPOSTAS DA SESAU/CAFII EM FACE AO QUESTIONAMENTO 2 PEDIDO DA EMPRESA GENESIS HOSPITALAR (9377054)

Foram apontados duas questões pela reclamante/interessada relativo ao item 9, conforme vejamos:

I - Um relativo ao tamanho;

II - Outro relativo aos valores estimados de preços inicialmente.

Neste sentido vamos as respostas.

I - Relativo ao tamanho, foram acatados os argumentos apresentados no que diz respeito ao supracitado item, conforme descrito no documento (9516271).

Desta forma, fora emitida ERRATA (9632298) e SAMS (9632313), com as devidas correções e ajustes.

II - No que tange aos valores registrados inicialmente no Anexo I, e posteriormente corrigidos no Anexo II, entendemos que as informações que deverão ser consideradas como válidas e corretas, são aquelas contidas no Anexo II, ou seja, o valor estimado para o item 9 é de R\$ 10,50.

Até porque, se formos calcular as quantidades estimadas para o item 9 de 8.325 x R\$ 10,50 dará R\$ 87.412,50 (Anexo II). Ao passo que 8.325 x 128,57 dará R\$ 1.045.370,25 (Anexo I).

Logo fica claro que houve necessidade de emissão de errata por parte do corpo técnico da SUPEL/RO para proceder a correção dos valores unitários estimados inicialmente, a fim de não deixar margens para dúvidas e eventuais prejuízos ao erário e demais interessados.

Onde se lê:

CURATIVO TECIDO BIOLÓGICO, ESTÉRIL, POROSO NÃO ADERENTE, COMPOSTO DE CELULOSE BACTERIANA, COM PERFEITA ADERÊNCIA À PELE LESADA POR SUA ESTRUTURA MICROFIBRILAR, TRANSPARENTE. APRESENTAÇÃO: PLACA 10X10CM. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR IRRITABILIDADE DÉRMICA E CITOTOXICIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO.

Leia-se:

CURATIVO TECIDO BIOLÓGICO, ESTÉRIL, POROSO NÃO ADERENTE, COMPOSTO DE CELULOSE BACTERIANA, COM PERFEITA ADERÊNCIA À PELE LESADA POR SUA ESTRUTURA MICROFIBRILAR, TRANSPARENTE. APRESENTAÇÃO: PLACA **10X10CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 2,5 CM)**. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR IRRITABILIDADE DÉRMICA E CITOTOXICIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO.

► EMPRESA "C" - NOS TERMOS DA EMPRESA "C": ESCLARECIMENTO 1: HARTMANN (9387404)

CARTA DE ESCLARECIMENTO em face de disposições contidas no Anexo II do edital - Quadro estimativo. Vejamos

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QU |
|-------|---|------|-----|
| 10 | CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA OU ALGINATO DE CÁLCIO. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO 10X10CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UN | 16. |
| 11 | CURATIVO HIDROCOLOIDE, FORMATO SACRAL, ANATÔMICO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA OU ALGINATO DE CÁLCIO. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO APROXIMADO 20X22,5CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UN | 14. |
| 22 | CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, GELATINA E PECTINA), COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO, AUTO ADESIVO, TRANSPARENTE (FINO OU EXTRA FINO), HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TAMANHO APROXIMADO A 10 X 10 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE | UN | 9.9 |
| 39/10 | CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA OU ALGINATO DE CÁLCIO. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO 10X10CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UN | 13. |
| 40/11 | CURATIVO HIDROCOLOIDE, FORMATO SACRAL, ANATÔMICO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA OU ALGINATO DE CÁLCIO. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO APROXIMADO 20X22,5CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UN | 4.9 |
| 50/22 | CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, GELATINA E PECTINA), COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO, AUTO ADESIVO, TRANSPARENTE (FINO OU EXTRA FINO), HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TAMANHO APROXIMADO A 10 X 10 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE | UN | 3.3 |

Após análise, percebemos que o edital em seu memorial descritivo, solicita os curativos dos itens 10,11, 22, 39/10, 40/11 e 50/22 a base de Hidrocoloide com "Alginato de Cálcio e Sódio" e "Gelatina e Pectina" e em pesquisa feita no mercado percebemos que apenas o produto Comfeel do fabricante Coloplast atende ao descritivo.

Os dois componentes solicitados, possuem afinidade pela água e se transformam em géis quando em contato com soluções aquosas e, por este motivo, a presença de alguns destes componentes em curativos de hidrocolóides são responsáveis pela absorção de exsudatos e manutenção do meio úmido da ferida. Sendo assim, não se faz necessário a presença de todos os componentes para que esta atividade seja exercida.

O Curativo Hydrocoli do fabricante Paul Hartmann é composto por uma camada de partículas de carboximetilcelulose contidas em uma matriz de polímeros recoberto por uma película de poliuretano.

Possui excelente capacidade de absorção da secreção retendo-a em sua estrutura, além de favorecer a divisão e migração celular epitelial, não adere à ferida e é especialmente indicado no tratamento de feridas crônicas.

Portanto, o curativo Hydrocoli possuindo apenas o carboximetilcelulose, tem capacidade igual ou superior ao produto solicitado no edital.

Os dois polímeros solicitados, possuem afinidade pela água e se transformam em géis quando em contato com soluções aquosas e, por este motivo, a presença de alguns destes componentes em curativos de hidrocolóides são responsáveis pela absorção de exsudatos e manutenção do meio úmido da ferida. Sendo assim, não se faz necessário a presença de todos os polímeros para que esta atividade seja exercida

Vale ressaltar que hoje o produto é utilizado em instituições de referência em todo o país.

Além de possuir todas as licenças, registros e certificações exigidos pelos órgãos reguladores.

► RESPOSTAS DA SESAU/CAFII EM FACE AO QUESTIONAMENTO 1 PEDIDO DA EMPRESA: HARTMANN (9387404)

Foram acatados de forma parcial os argumentos apresentados pela reclamante/interessada para os itens 10, 11 e 22 com base nos documentos (9516521) e (9643333), conforme podemos observar:

Relativo aos itens 10 e 11:

"Em relação aos **itens 10 e 11** do edital em evidência, a exigência da presença dos três hidrocolóides agrupados no mesmo produto faz todo um diferencial. Seguem dizeres constantes em literaturas oficiais que possam esclarecer a importância destas substâncias na utilização para prevenção e tratamento de feridas.

A gelatina substância derivada do colágeno animal é utilizada para aumentar a elasticidade, a sua capacidade termicamente reversível ou de gelificar com a água é o que a torna um hidrocoloíde extremamente versátil, a habilidade para formar um gel é sem dúvida uma das mais importantes propriedades da gelatina.

A Carboximetilcelulose sódica substância hidrofílica semi-sintética derivada da celulose (polímero/polissacarídeo) facilmente dispersa em água formando uma solução coloidal, substância higroscópica absorve facilmente umidade da pele formando um gel que favorece um meio úmido ideal para cicatrização.

A pectina é um polissacarídeo ramificado constituído principalmente de polímeros de ácido galacturónico, ramnose, arbinose e galactose. É um dos principais componentes da parede celular das células vegetais e o principal componente da lamela média. As suas ramificações servem para aprisionar a água em redor a fim de tornar o meio mais gelatinoso. Para se obter um produto uniforme e firme, é necessário a adição de pectina.

O Alginato de cálcio, a troca iônica do cálcio do alginato com o sódio do sangue e do exsudato promove a hemostasia, absorve exsudato, forma um gel que mantém a umidade no leito da ferida acelera o processo de cicatrização, visto que promove um ambiente úmido e o controle de exsudato.

E de suma importância a aquisição desta cobertura, uma vez que temos um número elevado de pacientes restrito ao leito, com ou sem lesão de pele, o mesmo serve para prevenção e tratamento de feridas, altamente flexível, pode ser usado em feridas secas ou ligeiramente exsudativas, áreas sujeitas à fricção e também áreas de articulações, serve como curativo primário ou secundário. **Ressaltamos que aceitamos a cobertura sem alginato de cálcio.**

Conforme descrito acima os princípios ativos oferecido pelo produto, exercem funções importantes para prevenção e tratamento de feridas, os componentes interage com a umidade da ferida, formando um gel macio que permite retirar o curativo sem danificar os tecidos recém-formados e ainda tem função de prevenção, devido a junção dos três hidrocoloídes garante mais durabilidade ao curativo, diminuindo assim o número de troca, podendo ser mantido por até sete dias após sua aplicação, garantindo a integridade da pele e diminuindo o risco de contaminação, otimizando o custo para a instituição.

Esclarecemos que a solicitante não tem interesse ninguém em restringir o Edital a um único representante e nem de direcionar o produto a uma única marca. E sim que as empresas possam participarem, atendendo de acordo com o descritivo em evidencia, para que juntos passamos dar uma assistência diferenciada aos pacientes portadores de lesões de pele de diversas etiologias.

Considerando que a base nos conhecimentos da causa das feridas e prevenção das mesmas e dos possíveis fatores adversos contribuem para que se escolha um curativo ideal para a ferida e que mesmo dentro de uma classe de curativos, diferenças substanciais nas propriedades, tecnologias e tamanho do produto podem tornar um curativo mais apropriado do que outro. Com base nesta assertiva, vimos respaldar a nossa solicitação, o que não caracteriza nenhum conflito de interesse e vimos com isto aplicar a nossa missão como profissional da saúde que é "atender o ser humano portador de feridas em sua complexidade com responsabilidade, sensibilidade, humildade, habilidades e atitudes nos momentos de sofrimento, medo, ansiedade, dúvida, impotência durante seu tratamento", para interagir e ajudar o outro de forma segura baseado em conhecimentos técnico e científicos".

Relativo ao item 22:

"(...)

E de suma importância a aquisição desta cobertura, uma vez que temos um número elevado de pacientes restrito ao leito, com ou sem lesão de pele, o mesmo serve para prevenção e tratamento de feridas, altamente flexível, pode ser usado em feridas secas ou ligeiramente exsudativas, áreas sujeitas à fricção e também áreas de articulações, serve como curativo primário ou secundário. **Ressaltamos que aceitamos a cobertura sem alginato de cálcio.**

Conforme descrito acima os princípios ativos oferecido pelo produto, exercem funções importantes para prevenção e tratamento de feridas, os componentes interage com a umidade da ferida, formando um gel macio que permite retirar o curativo sem danificar os tecidos recém-formados e ainda tem função de prevenção, devido a junção dos três hidrocoloídes garante mais durabilidade ao curativo, diminuindo assim o número de troca, podendo ser mantido por até sete dias após sua aplicação, garantindo a integridade da pele e diminuindo o risco de contaminação, otimizando o custo para a instituição.

Esclarecemos que a solicitante não tem interesse ninguém em restringir o Edital a um único representante e nem de direcionar o produto a uma única marca. E sim que as empresas possam participarem, atendendo de acordo com o descritivo em evidencia, para que juntos passamos dar uma assistência diferenciada aos pacientes portadores de lesões de pele de diversas etiologias.

Considerando que a base nos conhecimentos da causa das feridas e prevenção das mesmas e dos possíveis fatores adversos contribuem para que se escolha um curativo ideal para a ferida e que mesmo dentro de uma classe de curativos, diferenças substanciais nas propriedades, tecnologias e tamanho do produto podem tornar um curativo mais apropriado do que outro. Com base nesta assertiva, vimos respaldar a nossa solicitação, o que não caracteriza nenhum conflito de interesse e vimos com isto aplicar a nossa missão como profissional da saúde que é "atender o ser humano portador de feridas em sua complexidade com responsabilidade, sensibilidade, humildade, habilidades e atitudes nos momentos de sofrimento, medo, ansiedade, dúvida, impotência durante seu tratamento", para interagir e ajudar o outro de forma segura baseado em conhecimentos técnico e científicos."

Todavia, fora verificado pelo corpo técnico da Comissão Estadual de Curativos que haviam necessidades de pequenos ajustes nos descritivos de tais itens, conforme dispostos na ERRATA (9632298) e SAMS (9632313).

Logo, conforme se vê descrito acima, os questionamentos/impugnações foram todas perfeitamente respondidas e esclarecidas pelos membros da Comissão Estadual de Curativos, servidores estes representantes das unidades de saúde estaduais. Tais informações também foram revisadas e referendadas pelo corpo técnico desta CAFII, com profissionais com formação superior e conhecimento de causa sobre os objetos presentes neste certame.

Dos pedidos/impugnações em destaque, alguns foram acatados e realizados as correções/ajustes conforme sugerido pelos interessados/reclamantes uma vez que julgamos estarem pertinentes os argumentos apresentados, ao passo que outras não foram acatados e refutados, pois entendeu-se que tais argumentos não condiziam com a realidade dos fatos ou com as reais necessidades desta administração, conforme demonstrado na resposta.

Ao nosso juízo as respostas estão claras, refutadas de forma concisa e objetivas, pois o estado tem o dever de atender aquilo que é determinado na forma da lei, é o que procuramos insistentemente nos ajustar e observar no dia-a-dia.

Contudo, a que se registrar que cabe ao estado definir suas necessidades baseando-se em critérios técnicos, clínicos, epidemiológicos e operacionais, para quais serão os itens que temos e/ou teremos a real necessidade de consumo, quais os produtos que melhor atendem as necessidades dos serviços, quais os itens dão melhor custo benefício e conseqüente trazem maior vantagem ao erário, quais produtos melhor atendem as necessidades clínicas do paciente, qual o produto dá o melhor tempo-resposta no processo de cicatrização, ou seja, somos os responsáveis por definir aquilo que o estado deverá consumir, baseando-se indubitavelmente em informações e critérios técnicos e científicos.

Neste sentido, basta observar que na grande maioria dos produtos almejados para este certame, estão previstos as palavras "aproximadamente" ou com variação +/-, ou seja, abrindo margens de descritivos e tamanhos para a competitividade entre si, concorrência dentre as marcas existentes no mercado nacional.

Portanto entendemos que os descritivos dos produtos/itens estão sem direcionamentos ou margem de preferência para esta ou aquela marca.

As descrições estão perfeitamente abertas para que ocorra ampla concorrência entre os interessados no certame, não havendo ao nosso juízo infringência nos princípios que norteiam a administração pública e o procedimento licitatório no que diz respeito ao tratamento isonômico, legalidade, moralidade, impessoalidade, vinculação ao instrumento convocatório, entre outros, muito pelo contrário o que há de fato é uma verdadeira homenagem ao que se preconiza na Lei nº 8.666/93 e demais normas vigentes no ordenamento jurídico pátrio.

Conseqüentemente refutamos de foram veemente que não há qualquer indício de "direcionamento" no certame para qualquer item/produto que seja, o que há é a administração valendo-se de suas prerrogativas legais, desta forma definindo com critérios técnicos, clínicos e operacionais quais que estão sendo almejados para atender os serviços de saúde deste estado.

Logo não há no que se dizer que e nem como alegar "direcionamento" ou tratamento diferenciado para esta ou aquela marca, todos os produtos, estão com descritivos que possam atender abarcar duas ou mais marcas presentes no mercado nacional e ou internacional para a futura, eventual aquisição(es) almejadas,

no caso curativos.

Para tanto indeferimos e refutamos os argumentos de eventuais "direcionamentos" aventados pelos reclamantes.

ERRATA

Vimos pelo presente expediente declarar a quem interessar possa e para os devidos fins a emissão desta errata conforme segue:

A) Para o descritivo dos itens presentes na SAMS (9632313):

I) Item 1

Onde se lê:

Cobertura de hidrofibra composta por fibra de carboximetilcelulose sódica, com **dupla camada** de fibras entrelaçadas e **costuradas por fibra celulosa**, apresentação em placa de não tecido macia, absorção vertical, atóxico, hipoalergênico, medindo 10 x 10 cm. Estéril, embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com registro na ANVISA. Disponibilizar foto do produto.

Leia-se:

Cobertura de hidrofibra composta por **fibra de carboximetilcelulose**, com dupla camada de fibras entrelaçadas e costuradas por fibra celulosa, apresentação em placa de não tecido macia, absorção vertical, atóxico, hipoalergênico, medindo 10 x 10 cm (**com variação para + ou - 1 cm**). Estéril, embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com registro na ANVISA. Disponibilizar foto do produto.

II) Item 09:

Onde se lê:

Curativo tecido biológico, estéril, poroso não aderente, composto de celulose bacteriana, com perfeita aderência à pele lesada por sua estrutura microfibrilar, transparente. **Apresentação: placa 10x10cm**. O produto não poderá apresentar irritabilidade dérmica e citotoxicidade. embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. com registro na anvisa. disponibilizar foto do produto.

Leia-se:

Curativo tecido biológico, estéril, poroso não aderente, composto de celulose bacteriana, com perfeita aderência à pele lesada por sua estrutura microfibrilar, transparente. Apresentação: placa 10x10cm (**com variação para + ou - 2,5 cm**). O produto não poderá apresentar irritabilidade dérmica e citotoxicidade. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Com registro na ANVISA. Disponibilizar foto do produto.

III) Item 10:

Onde se lê:

Curativo hidrocoloide extra fino, composto de carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina ou alginato de cálcio. autoadesivo, estéril, hipoalergênico. **tamanho 10 x 10 cm**. embalado individualmente, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de validade e de fabricação, numero do lote e registro anvisa. disponibilizar foto do produto.

Leia-se:

Curativo hidrocoloide extra fino, composto de carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina ou alginato de cálcio. autoadesivo, estéril, hipoalergênico. tamanho 10 x 10 cm (**com variação para + ou - 1 cm**). Embalado individualmente, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de validade e de fabricação, numero do lote e registro ANVISA. Disponibilizar foto do produto.

IV) Item 11:

Onde se lê:

Curativo hidrocoloide, formato sacral, anatômico, composto de carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina ou alginato de cálcio. autoadesivo, estéril, hipoalergênico. **tamanho aproximado 20 x 22,5 cm**. embalado individualmente, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de validade e de fabricação, numero do lote e registro anvisa. disponibilizar foto do produto.

Leia-se:

Curativo hidrocoloide, formato sacral, anatômico, composto de carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina ou alginato de cálcio. Autoadesivo, estéril, hipoalergênico. Tamanho aproximado 20 x 22,5 cm (**com variação para + ou - 1 cm**). Embalado individualmente, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de validade e de fabricação, numero do lote e registro ANVISA. Disponibilizar foto do produto.

V) Item 19:

Onde se lê:

Cobertura antimicrobiana de hidrofibra, estéril, na forma de placa de não-tecido, macia, composta por fibra de carboximetilcelulose (CMC) **sódica**, dispostas em **dupla camada de fibras entrelaçadas e costuradas por fibra celulósica**, com prata iônica, absorção vertical, remoção em peça única sem deixar resíduos e sem causar trauma. Tamanho aproximado a 10cmx10cm. Com registro na ANVISA. Disponibilizar do produto.

Leia-se:

Cobertura antimicrobiana de hidrofibra, estéril, na forma de placa de não-tecido, macia, composta por fibra de **carboximetilcelulose (CMC)**, dispostas em dupla camada de fibras entrelaçadas e costuradas por fibra celulósica, com prata iônica, absorção vertical, remoção em peça única sem deixar resíduos e sem causar trauma. Tamanho aproximado a 10cmx10cm **(com variação para + ou - 1 cm)**. Com registro na ANVISA. Disponibilizar do produto.

VI) Item 22

Onde se lê:

Curativo de hidrocolóide (**carboximetilcelulose sódica, gelatina e pectina**), com **alta capacidade de absorção e retenção de exsudato, autoadesivo, transparente (fino ou extrafino), hipoalergênico, estéril, embalado individualmente**. Tamanho aproximado a 10 x 10 cm (com variação para + ou - 1 cm). Indicar marca e número do registro no ministério da saúde.

Leia-se:

Curativo de hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica, gelatina e pectina), com **capacidade de absorção e retenção de exsudato leve a moderado, autoadesivo, transparente (fino ou extrafino), hipoalergênico, estéril, embalado individualmente**. Tamanho aproximado a 10 x 10 cm (com variação para + ou - 1 cm). Indicar marca e número do registro no ministério da saúde.

VII) Item 25

Onde se lê:

Curativo para calcâneo, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de poliuretano, **camada dispersiva de viscosa e poliéster, camada de algodão e poliacrilato de alta absorção, e camada de filme de poliuretano semipermeável**, com capacidade de manejo de fluido, esterilizado a óxido de etileno. Tamanho aproximado: 16 x 24cm

Leia-se:

Curativo para calcâneo, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de poliuretano e **camada de filme de poliuretano semipermeável, com capacidade de manejo de fluido, esterilizado a óxido de etileno. Tamanho aproximado: 16 x 24cm. (com variação para + ou - 2 cm)**.

Portanto, entendemos termos proferidos todas as correções dos apontamentos no que diz respeito ao complemento dos descritivos de tamanho das agulhas, sugeridos e apontados MEDPLUS (9240291), GENESIS HOSPITALAR (9377054) e HARTMANN (9387404).

Tendo em vista o resultado da análise quanto aos pedidos de esclarecimentos impetrados por licitantes e acolhidos pela SESAU/RO, informamos que o instrumento convocatório, **SOFREU ALTERAÇÃO NO DESCRITIVO DO ANEXO II - QUADRO ESTIMATIVO**.

Assim, com a alteração do descritivo, os itens que comporão o Quadro Estimativo deverão serem lidos conforme disponibilizado abaixo, prevalecendo inalteradas todas as demais cláusulas do edital.

- **ONDE SE LÊ:**

ANEXO II DO EDITAL - QUADRO ESTIMATIVO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO MÉDIO | TOTAL GERAL | ME |
|------|--|------|--------|-------------|----------------|-----|
| 1 | COBERTURA DE HIDROFIBRA COMPOSTA POR FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, COM DUPLA CAMADA DE FIBRAS ENTRELÇADAS E COSTURADAS POR FIBRA CELULÓSICA, APRESENTAÇÃO EM PLACA DE NÃO TECIDO MACIA, ABSORÇÃO VERTICAL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, MEDINDO 10X10 CM. ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 15.450 | R\$57,29 | R\$ 885.130,50 | 75% |
| 2 | COBERTURA COMPOSTA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PROPILENOGLICOL, HIDANTOÍNA E SÓRATO DE POTÁSSIO, TRIETANOLAMINA, ÁCIDO BÓRICO, CARBÔMERO 940 E ÁGUA PURIFICADA. APRESENTAÇÃO EM TUBO CONTENDO APROXIMADAMENTE 85G, COM TAMPA "FLIP-FLOP" NÃO ESTÉRIL. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 15.300 | R\$35,26 | R\$ 539.478,00 | 75% |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|-----------------|-----------------|-----|
| 3 | CURATIVO DE ABSORÇÃO, ESTÉRIL, MACIO, DE CARVÃO ATIVADO CONTENDO FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, REVESTIDO POR FILME IMPERMEÁVEL A ÁGUA. TAMANHO APROXIMADAMENTE 10X10 CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 15.000 | R\$74,02 | R\$1.110.300,00 | 75% |
| 4 | CURATIVO DE ESPUMA ANTIBACTERIANO COM PRATA, COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO, PRATA IÔNICA COMO COMPONENTE ATIVO, FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DO EXSUDATO. ESTRUTURA NÃO SE DESINTEGRA E NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA. TAMANHO 10X10CM. NÃO ADESIVO. ESTÉRIL. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 14.250 | R\$ 71,51 | R\$1.019.017,50 | 75% |
| 5 | CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SEM COMPONENTE ATIVO, FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DO EXSUDATO. ESTRUTURA NÃO SE DESINTEGRA E NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA. TAMANHO 10X10CM. NÃO ADESIVO. ESTÉRIL. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 13.875 | R\$ 76,37 | R\$1.059.633,75 | 75% |
| 6 | FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO COM ADESIVO ACRÍLICO, COM ALTA PERMEABILIDADE AO OXIGÊNIO E VAPORES UMIDOS, IMPERMEÁVEL A LIQUIDOS E BACTÉRIAS COM FENESTRA EM FITA MICROPORADA COBERTA POR FILME EM POLIURETANO E TIRAS DE FITA MICROPORADA RECOBERTAS POR ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGENICO, COM BORDAS FENESTRADAS. INDICADA PARA FIXAÇÃO E PROTEÇÃO NO LOCAL DE INSERÇÃO DE CATETERES CENTRAIS E PERIFÉRICOS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO 9CMX12CM. DISPONIBILIZAR FOTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO. | UND | 44400 | R\$ 1,58 | R\$ 70.152,00 | SIN |
| 7 | ÓLEO AUXILIAR DA CICATRIZAÇÃO A BASE DE ÓLEO VEGETAL POLIINSATURADO (GIRASSOL), ACIDO LINOLEICO (AGE), ÁCIDO CAPRICO, PALMINATO DE RETINOL (VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E), PECTINA DE SOJA, ANTI OXIDANTE (BHT). FRASCO COM 100ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO PRODUTO MEDICO. DISPONIBILIZAR FOTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO. | UND | 27000 | R\$ 2,62 | R\$ 70.740,00 | SIN |
| 8 | GAZES DE RAYON, EMBEBIDA EM AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), VITAMINA A E E, ÓLEO DE COPAÍBA E MELALEUCA. APRESENTAÇÃO: 7,5 X 7,5 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES 5 ML CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO PRODUTO MEDICO. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 15.825 | R\$ 4,82 | R\$ 76.276,50 | 75% |
| 9 | CURATIVO TECIDO BIOLÓGICO, ESTÉRIL, POROSO NÃO ADERENTE, COMPOSTO DE CELULOSE BACTERIANA, COM PERFEITA ADERÊNCIA À PELE LESADA POR SUA ESTRUTURA MICROFIBRILAR, TRANSPARENTE. APRESENTAÇÃO: PLACA 10X10CM. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR IRRITABILIDADE DÉRMICA E CITOTOXICIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 8.325 | R\$10,50 | R\$ 87.412,50 | 75% |
| 10 | CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA OU ALGINATO DE CALCIO. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO 10X10CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 16.575 | R\$ 7,53 | R\$ 124.809,75 | 75% |
| 11 | CURATIVO HIDROCOLOIDE, FORMATO SACRAL, ANATÔMICO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA OU ALGINATO DE CALCIO. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO APROXIMADO 20X22,5CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 14.925 | R\$ 34,55 | R\$ 515.658,75 | 75% |
| 12 | CREME E BARREIRA PROTETOR CUTÂNEO, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO MICRONIZADO, ASSOCIADO A ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, CONTENDO AINDA LECITINA DE SOJA, TCM (TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA), VITAMINAS A e E. EMBALAGEM, TUBO COM 50G APROXIMADAMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPONIBILIZAR FOTO PRODUTO. | UND | 6.675 | R\$ 41,22 | R\$ 275.143,50 | 75% |
| 13 | FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL (DE 5 A 10MM DE DIÂMETRO), COM BARREIRA PROTETORA DE PELE A BASE DE HIDROCOLÓIDE (FLEXTEND), POSSUI MECANISMO MÓVEL QUE PERMITE REPOSIIONAMENTO DO TUBO, FACILITANDO OS CUIDADOS ORAIS E MINIMIZANDO RISCOS DE FORMAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO NOS LÁBIOS E TECIDO MUCOSO. COM TRIPLO MECANISMO DE FIXAÇÃO DO TUBO, DIMINUINDO RISCO DE EXTUBAÇÃO. CONTÉM TIRA ALCOLCHOADA, AJUSTÁVEL E LAVÁVEL COM FÁCIL FIXAÇÃO NO PESCOÇO; NÃO CONTÉM LÁTEX E NÃO ESTÉRIL. OBS.: REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO PRODUTO. | UND | 12.525 | R\$ 18,80 | R\$ 235.470,00 | 75% |
| 14 | CURATIVO ESTÉRIL, EM PLACA, NÃO ADERENTE, COMPOSTO POR UMA ALMOFADA INTERNA DE NÃO TECIDO PARA CONTATO COM A FERIDA, COM DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA COM 1,2% DE PRATA IÔNICA, COSTURADA COM FIOS DE NYLON E ELASTANO, FIXADA ENTRE UMA CAMADA EXTERNA ADESIVA DE HIDROCOLÓIDE, A CAMADA DE CONTATO COM A PELE EM HIDROCOLÓIDE AUTO-ADESIVO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 10cmX10cm. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 13.200 | R\$ 62,50 | R\$ 825.000,00 | 75% |
| 15 | CURATIVO PARA CATÉTER, CHG COM GLUCONATO DE CLOREXIDINA, ADESIVO, HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, REDUZ E CONTROLA CONSTANTEMENTE A COLONIZAÇÃO ATRAVÉS DA PLACA DE GEL | UND | 16.875 | R\$ 96,50 | R\$1.257.187,50 | 75% |

| | | | | | | |
|----|--|------|--------|-----------|-----------------|-----|
| | COM CHG, QUE MANTÉM CONTATO COM TODA A SUPERFÍCIE DO CATETER, PROPORCIONANDO UMA MELHOR FIXAÇÃO. REDUZ O RISCO DE INFECÇÃO MINIMIZA A FREQUENCIA DE TROCA, ADESIVIDADE IDEAL, BOA FIXAÇÃO NA PELE, FÁCIL REMOÇÃO, TRAZ CONFORTO AO PACIENTE SE ADAPTA FACILMENTE SOBRE OS DISPOSITIVOS. TAMANHO 8,5 X 11,5CM. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | | | | | |
| 16 | PROTETOR CUTÂNEO SOLUÇÃO POLIMÉRICA DE SECAGEM RÁPIDA QUE, APLICADA À PELE, FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA INDOLOR, TRANSPARENTE E DURÁVEL, RESISTENTE À ÁGUA E PERMEÁVEL AO AR, PERMITINDO A TRANSPIRAÇÃO DA PELE. NÃO POSSUI ÁLCOOL. BARREIRA QUE OFERECE TOTAL PROTEÇÃO CONTRA IRRITAÇÕES DE PELE DECORRENTES DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL, E DANOS CAUSADOS PELOS ADESIVOS EM CURATIVOS REPETITIVOS. FRASCO SPRAY CONTENDO NO MÍNIMO 28 ML E MÁXIMO 55 ML. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 7.575 | R\$ 68,96 | R\$ 522.372,00 | 75' |
| 17 | CURATIVO DE HIDROGEL, AMÓRFO, DE CONSISTÊNCIA COESA, CONTENDO CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E ÁGUA PURIFICADA, ESTÉRIL, SEM CONSERVANTES. EMBALAGEM FRASCO CONTENDO NO MINIMO 6 G E MAXIMO 10 G. COM REGISTRO NA ANVISA. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 15.825 | R\$ 9,96 | R\$ 157.617,00 | 75' |
| 18 | CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO, COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO, IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DO EXUDATO. ESTRUTURA NÃO SE DESINTEGRA E NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA. NÃO ADESIVO. ESTÉRIL. TAMANHO APROXIMADO 10CM x 10CM. | UND | 13.500 | R\$ 79,09 | R\$1.067.715,00 | 75' |
| 19 | COBERTURA ANTIMICROBIANA DE HIDROFIBRA, ESTÉRIL, NA FORMA DE PLACA DE NÃO-TECIDO, MACIA, COMPOSTA POR FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) SÓDICA, DISPOSTAS EM DUPLA CAMADA DE FIBRAS ENTRELACADAS E COSTURADAS POR FIBRA CELULOSICA, COM PRATA IÔNICA, ABSORÇÃO VERTICAL, REMOÇÃO EM PEÇA ÚNICA SEM DEIXAR RESÍDUOS E SEM CAUSAR TRAUMA. TAMANHO APROXIMADO A 10CMX10CM. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 14.775 | R\$ 90,94 | R\$1.343.638,50 | 75' |
| 20 | FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO COM ADESIVO ACRÍLICO, COM ALTA PERMEABILIDADE AO OXIGÊNIO E VAPORES UMIDOS, IMPERMEÁVEL A LIQUIDOS E BACTÉRIAS COM FENESTRA EM FITA MICROPORADA COBERTA POR FILME EM POLIURETANO E TIRAS DE FITA MICROPORADA RECOBERTAS POR ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, COM BORDA FENESTRADA. INDICADA PARA FIXAÇÃO E PROTEÇÃO NO LOCAL DE INSERÇÃO DE CATETERES CENTRAIS E PERIFÉRICOS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO APROXIMADO A 04CM X 06CM (VARIAÇÃO DE + OU - 1CM). DISPONIBILIZAR FOTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO. | UND | 13500 | R\$ 4,72 | R\$ 63.720,00 | SIN |
| 21 | CURATIVO CONTENDO CARVÃO ATIVADO + PRATA - COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXUDATO, FLEXÍVEL, SELADO NOS QUATRO LADOS, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, TAMANHO APROXIMADO A 10 X 10 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 10.725 | R\$ 48,42 | R\$ 519.304,50 | 75' |
| 22 | CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, GELATINA E PECTINA), COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXUDATO, AUTO ADESIVO, TRANSPARENTE (FINO OU EXTRA FINO), HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TAMANHO APROXIMADO A 10 X 10 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE | UND | 9.900 | R\$ 39,47 | R\$ 390.753,00 | 75' |
| 23 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE ADESIVO COM CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CÁLCIO APROXIMADAMENTE 15 CM X 20 CM (COM VARIAÇÃO +/- 2 CM) | UND | 5.175 | R\$ 54,43 | R\$ 281.675,25 | 75' |
| 24 | FILME TRANSPARENTE ROLO - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E FIXAÇÃO DE CURATIVOS TAMANHO 10 CM X 10 M | ROLO | 1.425 | R\$109,96 | R\$156.693,00 | 75' |
| 25 | CURATIVO PARA CALCÂNEO, MULTICAMADAS, AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, ABSORVENTE, FORMADO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE, SEGUIDA DE UMA CAMADA DE TRANSFERÊNCIA COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO, CAMADA DISPERSIVA DE VISCOSA E POLIÉSTER, CAMADA DE ALGODÃO E POLIACRILATO DE ALTA ABSORÇÃO, E CAMADA DE FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL, COM CAPACIDADE DE MANEJO DE FLUIDO , ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO APROXIMADO: 16 X 24CM. | UND | 4.875 | R\$177,18 | R\$863.752,50 | 75' |
| 26 | GEL PHMB - GEL PARA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS. COMPOSTO DE 0,1% DE UNDECILAMINOPROPIL BETAINA, 0,1% DE POLIHEXANIDA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE E ÁGUA PURIFICADA. INDICADO PARA FERIDAS DE ESPESSURA PARCIAL A TOTAL, ÚLCERAS POR PRESSÃO DE ESTÁGIOS I A IV; ÚLCERAS ARTERIAIS, VENOSAS E MISTAS, ÚLCERAS PÓS CIRÚRGICAS, QUEIMADURAS, ÚLCERAS INFECTADAS OU NÃO. PODE PERMANECER NA FERIDA POR ATÉ 7 DIAS. EMBALAGEM TRANSPARENTE, EM SISTEMA FECHADO, E LIVRE DE ENDOTOXINAS. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 30 ML (VARIAÇÃO +/- 3 ML). NÃO ESTÉRIL , EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. | UND | 3.600 | R\$ 98,15 | R\$ 353.340,00 | 75' |
| 27 | SOLUÇÃO PHMB - SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE FERIDAS COMPOSTA DE 0,1% DE UNDECILAMINOPROPIL BETAINA, 0,1% DE POLIHEXANIDA E 99,8% DE ÁGUA PURIFICADA. INDICADO PARA FERIDAS DE ESPESSURA PARCIAL A TOTAL, ÚLCERAS POR PRESSÃO DE ESTÁGIOS I A IV; ÚLCERAS ARTERIAIS, VENOSAS E MISTAS, ÚLCERAS PÓS CIRÚRGICAS, QUEIMADURAS, ÚLCERAS INFECTADAS OU NÃO. EMBALAGEM TRANSPARENTE, EM SISTEMA FECHADO, NÃO ESTÉRIL E LIVRE DE ENDOTOXINAS. FRASCO 350 ML (VARIAÇÃO +/- 20 ML). EMBALAGEM | UND | 2.700 | R\$105,75 | R\$ 285.525,00 | 75' |

| | | | | | | |
|-------|--|-----|--------|-----------|----------------|-----|
| | INDIVIDUAL, QUE PERMITA ABERTURA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | | | | | |
| 28 | ADESIVO DE TUBO ADULTO - ADESIVO DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, PARA A FIXAÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL, SONDAS E CATETER, PROPORCIONA UM SEGURO POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO À PELE. COM 48 HORAS DE PERMANÊNCIA HIPOALERGÊNICO LIVRE DE LÁTEX. FABRICADA EM FITA MÉDICA RESPIRÁVEL | UND | 19.725 | R\$ 29,00 | R\$ 572.025,00 | 75' |
| 29 | CURATIVO ESTÉRIAL, NÃO ADERENTE, CONSTITUÍDO DE POLIESTER, IMPREGNADA COM A MATRIZ CICATRIZANTE COM TECNOLOGIA LÍPIDO-COLÓIDE, COM APROXIMADAMENTE 10 X 12CM. | UND | 6.750 | R\$ 41,30 | R\$ 278.775,00 | 75' |
| 30 | CURATIVO ESTÉRIAL, NÃO ADERENTE, CONSTITUÍDO DE POLIESTER, IMPREGNADA COM A MATRIZ CICATRIZANTE COM TECNOLOGIA LÍPIDO-COLÓIDE E SAIS DE PRATA, COM APROXIMADAMENTE 10CM X 12CM. | UND | 6.750 | R\$107,50 | R\$ 725.625,00 | 75' |
| 31 | DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NASAL DE TUBOS, SONDAS, CÂNULAS NASAIS E CATETERES. ADESIVO FORMATO ANATÔMICO, HIPOALERGÊNICO, PREVINE INJÚRIA DE PELE CAUSADAS POR ATRITOS PERMEÁVEL A GAZES MATERIAL POROSO, PERMITE A ESTABILIZAÇÃO RÁPIDO E SEGURA, LIVRE DE LÁTEX, DISPENSA USO DE ESPARADRAPO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 9CMX13CM (VARIAÇÃO +/- 1CM). | UND | 6.750 | R\$ 13,75 | R\$ 60.412,50 | 75' |
| 32/1 | COBERTURA DE HIDROFIBRA COMPOSTA POR FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, COM DUPLA CAMADA DE FIBRAS ENTRELACADAS E COSTURADAS POR FIBRA CELULOSICA, APRESENTAÇÃO EM PLACA DE NÃO TECIDO MACIA, ABSORÇÃO VERTICAL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, MEDINDO 10X10 CM. ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 5.150 | R\$ 57,29 | R\$ 295.043,50 | 25' |
| 33/2 | COBERTURA COMPOSTA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PROPILENOGLICOL, HIDANTOÍNA E SÓRATO DE POTÁSSIO, TRIETANOLAMINA, ÁCIDO BÓRICO, CARBÔMERO 940 E ÁGUA PURIFICADA. APRESENTAÇÃO EM TUBO CONTENDO APROXIMADAMENTE 85G, COM TAMPA "FLIP-FLOP" NÃO ESTÉRIL. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 5.100 | R\$ 35,26 | R\$ 179.826,00 | 25' |
| 34/3 | CURATIVO DE ABSORÇÃO, ESTÉRIL, MACIO, DE CARVÃO ATIVADO CONTENDO FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, REVESTIDO POR FILME IMPERMEÁVEL A ÁGUA. TAMANHO APROXIMADAMENTE 10X10 CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 5.000 | R\$ 74,02 | R\$ 370.110,00 | 25' |
| 35/4 | CURATIVO DE ESPUMA ANTIBACTERIANO COM PRATA, COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO, PRATA IÔNICA COMO COMPONENTE ATIVO, FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DO EXSUDATO. ESTRUTURA NÃO SE DESINTEGRA E NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA. TAMANHO 10X10CM. NÃO ADESIVO. ESTÉRIL. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 4.750 | R\$ 71,51 | R\$ 339.672,50 | 25' |
| 36/5 | CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SEM COMPONENTE ATIVO, FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DO EXSUDATO. ESTRUTURA NÃO SE DESINTEGRA E NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA. TAMANHO 10X10CM. NÃO ADESIVO. ESTÉRIL. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 4.625 | R\$ 76,37 | R\$ 353.211,25 | 25' |
| 37/8 | GAZES DE RAYON, EMBEBIDA EM AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), VITAMINA A E E, ÓLEO DE COPAÍBA E MELALEUCA. APRESENTAÇÃO: 7,5 X 7,5 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES 5 ML CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO PRODUTO MEDICO. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 5.275 | R\$ 4,82 | R\$ 25.425,50 | 25' |
| 38/9 | CURATIVO TECIDO BIOLÓGICO, ESTÉRIL, POROSO NÃO ADERENTE, COMPOSTO DE CELULOSE BACTERIANA, COM PERFEITA ADERÊNCIA À PELE LESADA POR SUA ESTRUTURA MICROFIBRILAR, TRANSPARENTE. APRESENTAÇÃO: PLACA 10X10CM. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR IRRITABILIDADE DÉRMICA E CITOTOXICIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 2.775 | R\$128,57 | R\$ 29.137,50 | 25' |
| 39/10 | CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA OU ALGINATO DE CALCIO. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO 10X10CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 5.525 | R\$ 7,53 | R\$ 41.603,25 | 25' |
| 40/11 | CURATIVO HIDROCOLOIDE, FORMATO SACRAL, ANATÔMICO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA OU ALGINATO DE CALCIO. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO APROXIMADO 20X22,5CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 4.975 | R\$ 34,55 | R\$ 171.886,25 | 25' |
| 41/12 | CREME E BARREIRA PROTETOR CUTÂNEO, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO MICRONIZADO, ASSOCIADO A ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, CONTENDO AINDA LECITINA DE SOJA, TCM (TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA), VITAMINAS A e E. EMBALAGEM, TUBO COM 50G APROXIMADAMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, | UND | 2.225 | R\$ 41,22 | R\$ 91.714,50 | 25' |

| | | | | | | |
|-------|--|------|-------|-----------|----------------|-----|
| | DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPONIBILIZAR FOTO PRODUTO. | | | | | |
| 42/13 | FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL (DE 5 A 10MM DE DIÂMETRO), COM BARREIRA PROTETORA DE PELE A BASE DE HIDROCOLÓIDE (FLEXTEND), POSSUI MECANISMO MÓVEL QUE PERMITE REPOSICIONAMENTO DO TUBO, FACILITANDO OS CUIDADOS ORAIS E MINIMIZANDO RISCOS DE FORMAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO NOS LÁBIOS E TECIDO MUCOSO. COM TRIPLO MECANISMO DE FIXAÇÃO DO TUBO, DIMINUINDO RISCO DE EXTUBAÇÃO. CONTÉM TIRA ALCOLCHOADA, AJUSTÁVEL E LAVÁVEL COM FÁCIL FIXAÇÃO NO PESCOÇO; NÃO CONTÉM LÁTEX E NÃO ESTÉRIL. OBS.: REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO PRODUTO. | UND | 4.175 | R\$ 18,80 | R\$ 78.490,00 | 25' |
| 43/14 | CURATIVO ESTÉRIL, EM PLACA, NÃO ADERENTE, COMPOSTO POR UMA ALMOFADA INTERNA DE NÃO TECIDO PARA CONTATO COM A FERIDA, COM DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA COM 1,2% DE PRATA IÔNICA, COSTURADA COM FIOS DE NYLON E ELASTANO, FIXADA ENTRE UMA CAMADA EXTERNA ADESIVA DE HIDROCOLÓIDE, A CAMADA DE CONTATO COM A PELE EM HIDROCOLÓIDE AUTO-ADESIVO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 10cmX10cm. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 4.400 | R\$ 62,50 | R\$ 275.000,00 | 25' |
| 44/15 | CURATIVO PARA CATÉTER, CHG COM GLUCONATO DE CLOREXIDINA, ADESIVO, HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, REDUZ E CONTROLA CONSTANTEMENTE A COLONIZAÇÃO ATRAVÉS DA PLACA DE GEL COM CHG, QUE MANTÉM CONTATO COM TODA A SUPERFÍCIE DO CATETER, PROPORCIONANDO UMA MELHOR FIXAÇÃO. REDUZ O RISCO DE INFECÇÃO MINIMIZA A FREQUENCIA DE TROCA, ADESIVIDADE IDEAL, BOA FIXAÇÃO NA PELE, FÁCIL REMOÇÃO. TRAZ CONFORTO AO PACIENTE SE ADAPTA FACILMENTE SOBRE OS DISPOSITIVOS. TAMANHO 8,5 X 11,5CM. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 5.625 | R\$ 96,50 | R\$ 419.062,50 | 25' |
| 45/16 | PROTETOR CUTÂNEO SOLUÇÃO POLIMÉRICA DE SECAGEM RÁPIDA QUE, APLICADA À PELE, FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA INDOLOR, TRANSPARENTE E DURÁVEL, RESISTENTE À ÁGUA E PERMEÁVEL AO AR, PERMITINDO A TRANSPIRAÇÃO DA PELE. NÃO POSSUI ÁLCOOL. BARREIRA QUE OFERECE TOTAL PROTEÇÃO CONTRA IRRITAÇÕES DE PELE DECORRENTES DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL, E DANOS CAUSADOS PELOS ADESIVOS EM CURATIVOS REPETITIVOS. FRASCO SPRAY CONTENDO NO MÍNIMO 28 ML E MÁXIMO 55 ML. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 2.525 | R\$ 68,96 | R\$ 174.124,00 | 25' |
| 46/17 | CURATIVO DE HIDROGEL, AMORFO, DE CONSISTÊNCIA COESA, CONTENDO CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E ÁGUA PURIFICADA, ESTÉRIL, SEM CONSERVANTES. EMBALAGEM FRASCO CONTENDO NO MINIMO 6 G E MAXIMO 10 G. COM REGISTRO NA ANVISA. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 5.275 | R\$ 9,96 | R\$ 52.539,00 | 25' |
| 47/18 | CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO, COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO, IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DO EXUDATO. ESTRUTURA NÃO SE DESINTEGRA E NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA. NÃO ADESIVO. ESTÉRIL. TAMANHO APROXIMADO 10CM X 10CM. | UND | 4.500 | R\$ 79,09 | R\$ 355.905,00 | 25' |
| 48/19 | COBERTURA ANTIMICROBIANA DE HIDROFIBRA, ESTÉRIL, NA FORMA DE PLACA DE NÃO-TECIDO, MACIA, COMPOSTA POR FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) SÓDICA, DISPOSTAS EM DUPLA CAMADA DE FIBRAS ENTRELAÇADAS E COSTURADAS POR FIBRA CELULOSICA, COM PRATA IÔNICA, ABSORÇÃO VERTICAL, REMOÇÃO EM PEÇA ÚNICA SEM DEIXAR RESÍDUOS E SEM CAUSAR TRAUMA. TAMANHO APROXIMADO A 10CMX10CM. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 4.925 | R\$ 90,94 | R\$ 447.879,50 | 25' |
| 49/21 | CURATIVO CONTENDO CARVÃO ATIVADO + PRATA - COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXUDATO, FLEXÍVEL, SELADO NOS QUATRO LADOS, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, TAMANHO APROXIMADO A 10 X 10 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 3.575 | R\$ 48,42 | R\$ 173.101,50 | 25' |
| 50/22 | CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, GELATINA E PECTINA), COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXUDATO, AUTO ADESIVO, TRANSPARENTE (FINO OU EXTRA FINO), HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TAMANHO APROXIMADO A 10 X 10 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE | UND | 3.300 | R\$ 39,47 | R\$ 130.251,00 | 25' |
| 51/23 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE ADESIVO COM CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CÁLCIO APROXIMADAMENTE 15 CM X 20 CM (COM VARIAÇÃO +/- 2 CM) | UND | 1.725 | R\$ 54,43 | R\$ 93.891,75 | 25' |
| 52/24 | FILME TRANSPARENTE ROLO - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E FIXAÇÃO DE CURATIVOS TAMANHO 10 CM X 10 M | ROLO | 475 | R\$109,96 | R\$ 52.231,00 | 25' |
| 53/25 | CURATIVO PARA CALCÂNEO, MULTICAMADAS, AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, ABSORVENTE, FORMADO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE, SEGUIDA DE UMA CAMADA DE TRANSFERÊNCIA COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO, CAMADA DISPERSIVA DE VISCOSA E POLIÉSTER, CAMADA DE ALGODÃO E POLIACRILATO DE ALTA ABSORÇÃO, E CAMADA DE FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL, COM CAPACIDADE DE MANEJO DE FLUIDO , ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO APROXIMADO: 16 X 24CM. | UND | 1.625 | R\$177,18 | R\$ 287.917,50 | 25' |
| 54/26 | GEL PHMB - GEL PARA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS. COMPOSTO DE 0,1% DE UNDECILAMINOPROPIL BETAINA, 0,1% DE POLIHEXANIDA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE E ÁGUA PURIFICADA. INDICADO PARA FERIDAS DE ESPESSURA PARCIAL A TOTAL, ÚLCERAS POR PRESSÃO DE ESTÁGIOS I A IV; ÚLCERAS ARTERIAIS, VENOSAS E MISTAS, ÚLCERAS PÓS CIRÚRGICAS, QUEIMADURAS, ÚLCERAS INFECTADAS OU NÃO. PODE PERMANECER NA FERIDA | UND | 1.200 | R\$ 98,15 | R\$ 117.780,00 | 25' |

| | | | | | | |
|--|--|-----|-------|-----------|----------------|-----|
| | POR ATÉ 7 DIAS. EMBALAGEM TRANSPARENTE, EM SISTEMA FECHADO, E LIVRE DE ENDOTOXINAS. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 30 ML (VARIAÇÃO +/- 3 ML). NÃO ESTÉRIL , EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. | | | | | |
| 55/27 | SOLUÇÃO PHMB - SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE FERIDAS COMPOSTA DE 0,1% DE UNDECILAMINOPROPIL BETAÍNA, 0,1% DE POLIHEXANIDA E 99,8% DE ÁGUA PURIFICADA. INDICADO PARA FERIDAS DE ESPESURA PARCIAL A TOTAL, ÚLCERAS POR PRESSÃO DE ESTÁGIOS I A IV; ÚLCERAS ARTERIAIS, VENOSAS E MISTAS, ÚLCERAS PÓS CIRÚRGICAS, QUEIMADURAS, ÚLCERAS INFECTADAS OU NÃO. EMBALAGEM TRANSPARENTE, EM SISTEMA FECHADO, NÃO ESTÉRIL E LIVRE DE ENDOTOXINAS. FRASCO 350 ML (VARIAÇÃO +/- 20 ML). EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA ABERTURA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 900 | R\$105,75 | R\$ 95.175,00 | 25' |
| 56/28 | ADESIVO DE TUBO ADULTO - ADESIVO DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, PARA A FIXAÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL, SONDAS E CATETER, PROPORCIONA UM SEGURO POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO À PELE. COM 48 HORAS DE PERMANÊNCIA HIPOALERGÊNICO LIVRE DE LÁTEX. FABRICADA EM FITA MÉDICA RESPIRÁVEL | UND | 6.575 | R\$ 29,00 | R\$ 190.675,00 | 25' |
| 57/29 | CURATIVO ESTÉRIAL, NÃO ADERENTE, CONSTITUÍDO DE POLIESTER, IMPREGNADA COM A MATRIZ CICATRIZANTE COM TECNOLOGIA LÍPIDO-COLÓIDE, COM APROXIMADAMENTE 10 X 12CM. | UND | 2.250 | R\$ 41,30 | R\$ 92.925,00 | 25' |
| 58/30 | CURATIVO ESTÉRIAL, NÃO ADERENTE, CONSTITUÍDO DE POLIESTER, IMPREGNADA COM A MATRIZ CICATRIZANTE COM TECNOLOGIA LÍPIDO-COLÓIDE E SAIS DE PRATA, COM APROXIMADAMENTE 10CM X 12CM. | UND | 2.250 | R\$107,50 | R\$ 241.875,00 | 25' |
| 59/31 | DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NASAL DE TUBOS, SONDAS, CÂNULAS NASAIS E CATETERES. ADESIVO FORMATO ANATÔMICO, HIPOALERGÊNICO, PREVINE INJÚRIA DE PELE CAUSADAS POR ATRITOS PERMEÁVEL A GAZES MATERIAL POROSO, PERMITE A ESTABILIZAÇÃO RÁPIDO E SEGURA, LIVRE DE LÁTEX, DISPENSA USO DE ESPARADRAPO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 9CMX13CM (VARIAÇÃO +/- 1CM). | UND | 2.250 | R\$ 13,75 | R\$ 20.137,50 | 25' |
| VALOR TOTAL EXCLUSIVO ME/EPP: R\$ 5.401.192,50 | | | | | | |
| VALOR TOTAL AMPLA CONCORRÊNCIA: R\$ 15.589.741,50 | | | | | | |
| VALOR TOTAL: R\$ 20.990.934,00 | | | | | | |

LEIA-SE:

ANEXO II DO EDITAL - QUADRO ESTIMATIVO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO MÉDIO | TOTAL GERAL | ME/EPP |
|------|--|------|--------|-------------|-----------------|--------|
| 1 | COBERTURA DE HIDROFIBRA COMPOSTA POR FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE , COM DUPLA CAMADA DE FIBRAS ENTRELACADAS E COSTURADAS POR FIBRA CELULOSICA, APRESENTAÇÃO EM PLACA DE NÃO TECIDO MACIA, ABSORÇÃO VERTICAL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, MEDINDO 10 X 10 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 15.450 | R\$57,29 | R\$ 885.130,50 | 75% |
| 2 | COBERTURA COMPOSTA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PROPILENOGLICOL, HIDANTOÍNA E SÓRBATO DE POTÁSSIO, TRIETANOLAMINA, ÁCIDO BÓRICO, CARBÔMERO 940 E ÁGUA PURIFICADA. APRESENTAÇÃO EM TUBO CONTENDO APROXIMADAMENTE 85G, COM TAMPA "FLIP-FLOP" NÃO ESTÉRIL. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 15.300 | R\$35,26 | R\$ 539.478,00 | 75% |
| 3 | CURATIVO DE ABSORÇÃO, ESTÉRIL, MACIO, DE CARVÃO ATIVADO CONTENDO FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, REVESTIDO POR FILME IMPERMEÁVEL A ÁGUA. TAMANHO APROXIMADAMENTE 10X10 CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 15.000 | R\$74,02 | R\$1.110.300,00 | 75% |
| 4 | CURATIVO DE ESPUMA ANTIBACTERIANO COM PRATA, COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO, PRATA IÔNICA COMO COMPONENTE ATIVO, FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DO EXSUDATO. ESTRUTURA NÃO SE DESINTEGRA E NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA. TAMANHO 10X10CM. NÃO ADESIVO. ESTÉRIL. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 14.250 | R\$ 71,51 | R\$1.019.017,50 | 75% |
| 5 | CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SEM COMPONENTE ATIVO, FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DO EXSUDATO. ESTRUTURA NÃO SE DESINTEGRA E NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA. TAMANHO 10X10CM. NÃO ADESIVO. ESTÉRIL. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 13.875 | R\$ 76,37 | R\$1.059.633,75 | 75% |
| 6 | FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO COM ADESIVO ACRÍLICO, COM ALTA PERMEABILIDADE AO OXIGÊNIO E VAPORES UMIDOS, IMPERMEÁVEL A LIQUIDOS E BACTÉRIAS COM JANELA EM FITA MICROPORADA COBERTA POR FILME EM POLIURETANO E TIRAS DE FITA MICROPORADA RECOBERTAS POR ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, COM BORDAS FENESTRADAS. INDICADA PARA FIXAÇÃO E PROTEÇÃO | UND | 44400 | R\$ 1,58 | R\$ 70.152,00 | SIM |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|-----------------|-----------------|------------|
| | NO LOCAL DE INSERÇÃO DE CATETERES CENTRAIS E PERIFÉRICOS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO 9CMX12CM. DISPONIBILIZAR FOTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO. | | | | | |
| 7 | ÓLEO AUXILIAR DA CICATRIZAÇÃO A BASE DE ÓLEO VEGETAL POLIINSATURADO (GIRASSOL), ACIDO LINOLEICO (AGE), ÁCIDO CAPRICO, PALMINATO DE RETINOL (VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E), PECTINA DE SOJA, ANTI OXIDANTE (BHT). FRASCO COM 100ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO PRODUTO MEDICO. DISPONIBILIZAR FOTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO. | UND | 27000 | R\$ 2,62 | R\$ 70.740,00 | SIM |
| 8 | GAZES DE RAYON, EMBEBIDA EM AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), VITAMINA A E E, ÓLEO DE COPAÍBA E MELALEUCA. APRESENTAÇÃO: 7,5 X 7,5 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES 5 ML CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO PRODUTO MEDICO. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 15.825 | R\$ 4,82 | R\$ 76.276,50 | 75% |
| 9 | CURATIVO TECIDO BIOLÓGICO, ESTÉRIL, POROSO NÃO ADERENTE, COMPOSTO DE CELULOSE BACTERIANA, COM PERFEITA ADERÊNCIA À PELE LESADA POR SUA ESTRUTURA MICROFIBRILAR, TRANSPARENTE. APRESENTAÇÃO: PLACA 10 X 10 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 2,5 CM). O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR IRRITABILIDADE DÉRMICA E CITOTOXICIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 8.325 | R\$10,50 | R\$ 87.412,50 | 75% |
| 10 | CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA OU ALGINATO DE CÁLCIO. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO 10 X 10 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 16.575 | R\$ 7,53 | R\$ 124.809,75 | 75% |
| 11 | CURATIVO HIDROCOLOIDE, FORMATO SACRAL, ANATÔMICO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA OU ALGINATO DE CÁLCIO. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO APROXIMADO 20 X 22,5 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 14.925 | R\$ 34,55 | R\$ 515.658,75 | 75% |
| 12 | CREME E BARREIRA PROTETOR CUTÂNEO, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO MICRONIZADO, ASSOCIADO A ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, CONTENDO AINDA LECITINA DE SOJA, TCM (TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA), VITAMINAS A e E. EMBALAGEM, TUBO COM 50G APROXIMADAMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPONIBILIZAR FOTO PRODUTO. | UND | 6.675 | R\$ 41,22 | R\$ 275.143,50 | 75% |
| 13 | FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL (DE 5 A 10MM DE DIÂMETRO), COM BARREIRA PROTETORA DE PELE A BASE DE HIDROCOLÓIDE (FLEXTEND), POSSUI MECANISMO MÓVEL QUE PERMITE REPOSICIONAMENTO DO TUBO, FACILITANDO OS CUIDADOS ORAIS E MINIMIZANDO RISCOS DE FORMAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO NOS LÁBIOS E TECIDO MUCOSO. COM TRÍPLO MECANISMO DE FIXAÇÃO DO TUBO, DIMINUINDO RISCO DE EXTUBAÇÃO. CONTÉM TIRA ALCOLCHOADA, AJUSTÁVEL E LAVÁVEL COM FÁCIL FIXAÇÃO NO PESCOÇO; NÃO CONTÉM LÁTEX E NÃO ESTÉRIL. OBS.: REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO PRODUTO. | UND | 12.525 | R\$ 18,80 | R\$ 235.470,00 | 75% |
| 14 | CURATIVO ESTÉRIL, EM PLACA, NÃO ADERENTE, COMPOSTO POR UMA ALMOFADA INTERNA DE NÃO TECIDO PARA CONTATO COM A FERIDA, COM DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA COM 1,2% DE PRATA IÔNICA, COSTURADA COM FIOS DE NYLON E ELASTANO, FIXADA ENTRE UMA CAMADA EXTERNA ADESIVA DE HIDROCOLÓIDE, A CAMADA DE CONTATO COM A PELE EM HIDROCOLÓIDE AUTO-ADESIVO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 10cmX10cm. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 13.200 | R\$ 62,50 | R\$ 825.000,00 | 75% |
| 15 | CURATIVO PARA CATÉTER, CHG COM GLUCONATO DE CLOREXIDINA, ADESIVO, HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, REDUZ E CONTROLA CONSTANTEMENTE A COLONIZAÇÃO ATRAVÉS DA PLACA DE GEL COM CHG, QUE MANTÉM CONTATO COM TODA A SUPERFÍCIE DO CATÉTER, PROPORCIONANDO UMA MELHOR FIXAÇÃO. REDUZ O RISCO DE INFECÇÃO MINIMIZA A FREQUENCIA DE TROCA, ADESIVIDADE IDEAL, BOA FIXAÇÃO NA PELE, FÁCIL REMOÇÃO, TRAZ CONFORTO AO PACIENTE SE ADAPTA FACILMENTE SOBRE OS DISPOSITIVOS. TAMANHO 8,5 X 11,5CM. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 16.875 | R\$ 96,50 | R\$1.257.187,50 | 75% |
| 16 | PROTETOR CUTÂNEO SOLUÇÃO POLIMÉRICA DE SECAGEM RÁPIDA QUE, APLICADA À PELE, FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA INDOLOR, TRANSPARENTE E DURÁVEL, RESISTENTE À ÁGUA E PERMEÁVEL AO AR, PERMITINDO A TRANSPIRAÇÃO DA PELE. NÃO POSSUI ÁLCOOL. BARREIRA QUE OFERECE TOTAL PROTEÇÃO CONTRA IRRITAÇÕES DE PELE DECORRENTES DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL, E DANOS CAUSADOS PELOS ADESIVOS EM CURATIVOS REPETITIVOS. FRASCO SPRAY CONTENDO NO MÍNIMO 28 ML E MÁXIMO 55 ML. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 7.575 | R\$ 68,96 | R\$ 522.372,00 | 75% |
| 17 | CURATIVO DE HIDROGEL, AMORFO, DE CONSISTÊNCIA COESA, CONTENDO CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E ÁGUA PURIFICADA, ESTÉRIL, SEM | UND | 15.825 | R\$ 9,96 | R\$ 157.617,00 | 75% |

| | | | | | | |
|----|--|------|--------|-----------|-----------------|-----|
| | CONSERVANTES. EMBALAGEM FRASCO CONTENDO NO MINIMO 6 G E MAXIMO 10 G. COM REGISTRO NA ANVISA. COM REGISTRO NA ANVISA. | | | | | |
| 18 | CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO, COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO, IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DO EXUDATO. ESTRUTURA NÃO SE DESINTEGRA E NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA. NÃO ADESIVO. ESTÉRIL. TAMANHO APROXIMADO 10CM X 10CM. | UND | 13.500 | R\$ 79,09 | R\$1.067.715,00 | 75% |
| 19 | COBERTURA ANTIMICROBIANA DE HIDROFIBRA, ESTÉRIL, NA FORMA DE PLACA DE NÃO-TECIDO, MACIA, COMPOSTA POR FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE (CMC), DISPOSTAS EM DUPLA CAMADA DE FIBRAS ENTRELACADAS E COSTURADAS POR FIBRA CELULOSICA, COM PRATA IÔNICA, ABSORÇÃO VERTICAL, REMOÇÃO EM PEÇA ÚNICA SEM DEIXAR RESÍDUOS E SEM CAUSAR TRAUMA. TAMANHO APROXIMADO A 10 CM X 10 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 14.775 | R\$ 90,94 | R\$1.343.638,50 | 75% |
| 20 | FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO COM ADESIVO ACRÍLICO, COM ALTA PERMEABILIDADE AO OXIGÊNIO E VAPORES UMIDOS, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS COM FENESTRA EM FITA MICROPORADA COBERTA POR FILME EM POLIURETANO E TIRAS DE FITA MICROPORADA RECOBERTAS POR ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, COM BORDA FENESTRADA. INDICADA PARA FIXAÇÃO E PROTEÇÃO NO LOCAL DE INSERÇÃO DE CATETERES CENTRAIS E PERIFÉRICOS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO APROXIMADO A 04CM X 06CM (VARIAÇÃO DE + OU - 1CM). DISPONIBILIZAR FOTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO. | UND | 13500 | R\$ 4,72 | R\$ 63.720,00 | SIM |
| 21 | CURATIVO CONTENDO CARVÃO ATIVADO + PRATA - COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXUDATO, FLEXÍVEL, SELADO NOS QUATRO LADOS, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, TAMANHO APROXIMADO A 10 X 10 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 10.725 | R\$ 48,42 | R\$ 519.304,50 | 75% |
| 22 | CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, GELATINA E PECTINA), COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXUDATO LEVE A MODERADO, AUTOADESIVO, TRANSPARENTE (FINO OU EXTRAFINO), HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TAMANHO APROXIMADO A 10 X 10 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 9.900 | R\$ 39,47 | R\$ 390.753,00 | 75% |
| 23 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE ADESIVO COM CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CÁLCIO APROXIMADAMENTE 15 CM X 20 CM (COM VARIAÇÃO +/- 2 CM) | UND | 5.175 | R\$ 54,43 | R\$ 281.675,25 | 75% |
| 24 | FILME TRANSPARENTE ROLO - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E FIXAÇÃO DE CURATIVOS TAMANHO 10 CM X 10 M | ROLO | 1.425 | R\$109,96 | R\$156.693,00 | 75% |
| 25 | CURATIVO PARA CALCÂNEO, MULTICAMADAS, AUTO ADERENTE, ATRAUMÁTICO, ABSORVENTE, FORMADO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE, SEGUIDA DE UMA CAMADA DE TRANSFERÊNCIA COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO E CAMADA DE FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL, COM CAPACIDADE DE MANEJO DE FLUIDO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO APROXIMADO: 16 X 24 CM. (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 2 CM). | UND | 4.875 | R\$177,18 | R\$863.752,50 | 75% |
| 26 | GEL PHMB - GEL PARA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS. COMPOSTO DE 0,1% DE UNDECILAMINOPROPIL BETAINA, 0,1% DE POLIHEXANIDA, GLICEROL HIDROXITILCELULOSE E ÁGUA PURIFICADA. INDICADO PARA FERIDAS DE ESPESSURA PARCIAL A TOTAL, ÚLCERAS POR PRESSÃO DE ESTÁGIOS I A IV; ÚLCERAS ARTERIAIS, VENOSAS E MISTAS, ÚLCERAS PÓS CIRÚRGICAS, QUEIMADURAS, ÚLCERAS INFECTADAS OU NÃO. PODE PERMANECER NA FERIDA POR ATÉ 7 DIAS. EMBALAGEM TRANSPARENTE, EM SISTEMA FECHADO, E LIVRE DE ENDOTOXINAS. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 30 ML (VARIAÇÃO +/- 3 ML). NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. | UND | 3.600 | R\$ 98,15 | R\$ 353.340,00 | 75% |
| 27 | SOLUÇÃO PHMB - SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE FERIDAS COMPOSTA DE 0,1% DE UNDECILAMINOPROPIL BETAINA, 0,1% DE POLIHEXANIDA E 99,8% DE ÁGUA PURIFICADA. INDICADO PARA FERIDAS DE ESPESSURA PARCIAL A TOTAL, ÚLCERAS POR PRESSÃO DE ESTÁGIOS I A IV; ÚLCERAS ARTERIAIS, VENOSAS E MISTAS, ÚLCERAS PÓS CIRÚRGICAS, QUEIMADURAS, ÚLCERAS INFECTADAS OU NÃO. EMBALAGEM TRANSPARENTE, EM SISTEMA FECHADO, NÃO ESTÉRIL E LIVRE DE ENDOTOXINAS. FRASCO 350 ML (VARIAÇÃO +/- 20 ML). EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA ABERTURA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 2.700 | R\$105,75 | R\$ 285.525,00 | 75% |
| 28 | ADESIVO DE TUBO ADULTO - ADESIVO DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, PARA A FIXAÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL, SONDAS E CATETER, PROPORCIONA UM SEGURO POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO À PELE. COM 48 HORAS DE PERMANÊNCIA HIPOALERGÊNICO LIVRE DE LÁTEX. FABRICADA EM FITA MÉDICA RESPIRÁVEL | UND | 19.725 | R\$ 29,00 | R\$ 572.025,00 | 75% |
| 29 | CURATIVO ESTÉRIAL, NÃO ADERENTE, CONSTITUÍDO DE POLIESTER, IMPREGNADA COM A MATRIZ CICATRIZANTE COM TECNOLOGIA LIPÍDO-COLÓIDE, COM APROXIMADAMENTE 10 X 12CM. | UND | 6.750 | R\$ 41,30 | R\$ 278.775,00 | 75% |

| | | | | | | |
|-------|--|-----|-------|-----------|----------------|-----|
| 30 | CURATIVO ESTÉRIAL, NÃO ADERENTE, CONSTITUÍDO DE POLIESTER, IMPREGNADA COM A MATRIZ CICATRIZANTE COM TECNOLOGIA LIPÍDO-COLÓIDE E SAIS DE PRATA, COM APROXIMADAMENTE 10CM X 12CM. | UND | 6.750 | R\$107,50 | R\$ 725.625,00 | 75% |
| 31 | DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NASAL DE TUBOS, SONDAS, CÂNULAS NASAIS E CATETERES. ADESIVO FORMATO ANATÔMICO, HIPOALERGÊNICO, PREVINE INJÚRIA DE PELE CAUSADAS POR ATRITOS PERMEÁVEL A GAZES MATERIAL POROSO, PERMITE A ESTABILIZAÇÃO RÁPIDO E SEGURA, LIVRE DE LÁTEX, DISPENSA USO DE ESPARADRAPO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 9CMX13CM (VARIAÇÃO +/- 1CM). | UND | 6.750 | R\$ 13,75 | R\$ 60.412,50 | 75% |
| 32/1 | Cobertura de hidrofibra composta por fibra de carboximetilcelulose , com dupla camada de fibras entrelaçadas e costuradas por fibra celulósica, apresentação em placa de não tecido macia, absorção vertical, atóxico, hipoalergênico, medindo 10 x 10 cm (com variação para + ou - 1 cm). Estéril, embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com registro na ANVISA. Disponibilizar foto do produto. | UND | 5.150 | R\$ 57,29 | R\$ 295.043,50 | 25% |
| 33/2 | COBERTURA COMPOSTA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PROPILENOGLICOL, HIDANTOÍNA E SÓRBATO DE POTÁSSIO, TRIETANOLAMINA, ÁCIDO BÓRICO, CARBÔMERO 940 E ÁGUA PURIFICADA. APRESENTAÇÃO EM TUBO CONTENDO APROXIMADAMENTE 85G, COM TAMPA "FLIP-FLOP" NÃO ESTÉRIL. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 5.100 | R\$ 35,26 | R\$ 179.826,00 | 25% |
| 34/3 | CURATIVO DE ABSORÇÃO, ESTÉRIL, MACIO, DE CARVÃO ATIVADO CONTENDO FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, REVESTIDO POR FILME IMPERMEÁVEL A ÁGUA. TAMANHO APROXIMADAMENTE 10X10 CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 5.000 | R\$ 74,02 | R\$ 370.110,00 | 25% |
| 35/4 | CURATIVO DE ESPUMA ANTIBACTERIANO COM PRATA, COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO, PRATA IÔNICA COMO COMPONENTE ATIVO, FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DO EXSUDATO. ESTRUTURA NÃO SE DESINTEGRA E NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA. TAMANHO 10X10CM. NÃO ADESIVO. ESTÉRIL. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 4.750 | R\$ 71,51 | R\$ 339.672,50 | 25% |
| 36/5 | CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SEM COMPONENTE ATIVO, FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DO EXSUDATO. ESTRUTURA NÃO SE DESINTEGRA E NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA. TAMANHO 10X10CM. NÃO ADESIVO. ESTÉRIL. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 4.625 | R\$ 76,37 | R\$ 353.211,25 | 25% |
| 37/8 | GAZES DE RAYON, EMBEBIDA EM AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), VITAMINA A E E, ÓLEO DE COPAÍBA E MELALEUCA. APRESENTAÇÃO: 7,5 X 7,5 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES 5 ML CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO PRODUTO MEDICO. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 5.275 | R\$ 4,82 | R\$ 25.425,50 | 25% |
| 38/9 | CURATIVO TECIDO BIOLÓGICO, ESTÉRIL, POROSO NÃO ADERENTE, COMPOSTO DE CELULOSE BACTERIANA, COM PERFEITA ADERÊNCIA À PELE LESADA POR SUA ESTRUTURA MICROFIBRILAR, TRANSPARENTE. APRESENTAÇÃO: PLACA 10 X 10 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 2,5 CM). O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR IRRITABILIDADE DÉRMICA E CITOTOXICIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 2.775 | R\$128,57 | R\$ 29.137,50 | 25% |
| 39/10 | CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA OU ALGINATO DE CÁLCIO. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO 10 X 10 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 5.525 | R\$ 7,53 | R\$ 41.603,25 | 25% |
| 40/11 | CURATIVO HIDROCOLOIDE, FORMATO SACRAL, ANATÔMICO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA OU ALGINATO DE CÁLCIO. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO APROXIMADO 20 X 22,5 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 4.975 | R\$ 34,55 | R\$ 171.886,25 | 25% |
| 41/12 | CREME E BARREIRA PROTETOR CUTÂNEO, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO MICRONIZADO, ASSOCIADO A ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, CONTENDO AINDA LECITINA DE SOJA, TCM (TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA), VITAMINAS A e E. EMBALAGEM, TUBO COM 50G APROXIMADAMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPONIBILIZAR FOTO PRODUTO. | UND | 2.225 | R\$ 41,22 | R\$ 91.714,50 | 25% |
| 42/13 | FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL (DE 5 A 10MM DE DIÂMETRO), COM BARREIRA PROTETORA DE PELE A BASE DE HIDROCOLÓIDE (FLEXTEND), POSSUI MECANISMO MÓVEL QUE PERMITE REPOSICIONAMENTO DO TUBO, FACILITANDO OS CUIDADOS ORAIS E MINIMIZANDO RISCOS DE FORMAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO NOS LÁBIOS E TECIDO MUCOSO. COM TRIPLA MECANISMO DE FIXAÇÃO DO TUBO, DIMINUINDO RISCO DE EXTUBAÇÃO. CONTÉM TIRA ALCOLCHOADA, AJUSTÁVEL E LAVÁVEL COM FÁCIL FIXAÇÃO | UND | 4.175 | R\$ 18,80 | R\$ 78.490,00 | 25% |

| | | | | | | |
|-------|---|------|-------|-----------|----------------|-----|
| | NO PESCOÇO; NÃO CONTÉM LÁTEX E NÃO ESTÉRIL. OBS.: REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO PRODUTO. | | | | | |
| 43/14 | CURATIVO ESTÉRIL, EM PLACA, NÃO ADERENTE, COMPOSTO POR UMA ALMOFADA INTERNA DE NÃO TECIDO PARA CONTATO COM A FERIDA, COM DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA COM 1,2% DE PRATA IÔNICA, COSTURADA COM FIOS DE NYLON E ELASTANO, FIXADA ENTRE UMA CAMADA EXTERNA ADESIVA DE HIDROCOLÓIDE, A CAMADA DE CONTATO COM A PELE EM HIDROCOLÓIDE AUTO-ADESIVO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 10cmX10cm. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 4.400 | R\$ 62,50 | R\$ 275.000,00 | 25% |
| 44/15 | CURATIVO PARA CATÉTER, CHG COM GLUCONATO DE CLOREXIDINA, ADESIVO, HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, REDUZ E CONTROLA CONSTANTEMENTE A COLONIZAÇÃO ATRAVÉS DA PLACA DE GEL COM CHG, QUE MANTÉM CONTATO COM TODA A SUPERFÍCIE DO CATETER, PROPORCIONANDO UMA MELHOR FIXAÇÃO. REDUZ O RISCO DE INFECÇÃO MINIMIZA A FREQUENCIA DE TROCA, ADESIVIDADE IDEAL, BOA FIXAÇÃO NA PELE, FÁCIL REMOÇÃO, TRAZ CONFORTO AO PACIENTE SE ADAPTA FACILMENTE SOBRE OS DISPOSITIVOS. TAMANHO 8,5 X 11,5CM. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 5.625 | R\$ 96,50 | R\$ 419.062,50 | 25% |
| 45/16 | PROTETOR CUTÂNEO SOLUÇÃO POLIMÉRICA DE SECAGEM RÁPIDA QUE, APLICADA À PELE, FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA INDOLOR, TRANSPARENTE E DURÁVEL, RESISTENTE À ÁGUA E PERMEÁVEL AO AR, PERMITINDO A TRANSPIRAÇÃO DA PELE. NÃO POSSUI ÁLCOOL. BARREIRA QUE OFERECE TOTAL PROTEÇÃO CONTRA IRRITAÇÕES DE PELE DECORRENTES DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL, E DANOS CAUSADOS PELOS ADESIVOS EM CURATIVOS REPETITIVOS. FRASCO SPRAY CONTENDO NO MÍNIMO 28 ML E MÁXIMO 55 ML. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO. | UND | 2.525 | R\$ 68,96 | R\$ 174.124,00 | 25% |
| 46/17 | CURATIVO DE HIDROGEL, AMORFO, DE CONSISTÊNCIA COESA, CONTENDO CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E ÁGUA PURIFICADA, ESTÉRIL, SEM CONSERVANTES. EMBALAGEM FRASCO CONTENDO NO MINIMO 6 G E MAXIMO 10 G. COM REGISTRO NA ANVISA. COM REGISTRO NA ANVISA. | UND | 5.275 | R\$ 9,96 | R\$ 52.539,00 | 25% |
| 47/18 | CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO, COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO, IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DO EXUDATO. ESTRUTURA NÃO SE DESINTEGRA E NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA. NÃO ADESIVO. ESTÉRIL. TAMANHO APROXIMADO 10CM x 10CM. | UND | 4.500 | R\$ 79,09 | R\$ 355.905,00 | 25% |
| 48/19 | COBERTURA ANTIMICROBIANA DE HIDROFIBRA, ESTÉRIL, NA FORMA DE PLACA DE NÃO-TECIDO, MACIA, COMPOSTA POR FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE (CMC), DISPOSTAS EM DUPLA CAMADA DE FIBRAS ENTRELACADAS E COSTURADAS POR FIBRA CELULOSICA, COM PRATA IÔNICA, ABSORÇÃO VERTICAL, REMOÇÃO EM PEÇA ÚNICA SEM DEIXAR RESÍDUOS E SEM CAUSAR TRAUMA. TAMANHO APROXIMADO A 10 CM X 10 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR DO PRODUTO. | UND | 4.925 | R\$ 90,94 | R\$ 447.879,50 | 25% |
| 49/21 | CURATIVO CONTENDO CARVÃO ATIVADO + PRATA - COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXUDATO, FLEXÍVEL, SELADO NOS QUATRO LADOS, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, TAMANHO APROXIMADO A 10 X 10 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 3.575 | R\$ 48,42 | R\$ 173.101,50 | 25% |
| 50/22 | CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, GELATINA E PECTINA), COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXUDATO LEVE A MODERADO, AUTOADESIVO, TRANSPARENTE (FINO OU EXTRAFINO), HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TAMANHO APROXIMADO A 10 X 10 CM (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 3.300 | R\$ 39,47 | R\$ 130.251,00 | 25% |
| 51/23 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE ADESIVO COM CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CÁLCIO APROXIMADAMENTE 15 CM X 20 CM (COM VARIAÇÃO +/- 2 CM) | UND | 1.725 | R\$ 54,43 | R\$ 93.891,75 | 25% |
| 52/24 | FILME TRANSPARENTE ROLO - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E FIXAÇÃO DE CURATIVOS TAMANHO 10 CM X 10 M | ROLO | 475 | R\$109,96 | R\$ 52.231,00 | 25% |
| 53/25 | CURATIVO PARA CALCÂNEO, MULTICAMADAS, AUTO ADERENTE, ATRAUMÁTICO, ABSORVENTE, FORMADO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE, SEGUIDA DE UMA CAMADA DE TRANSFERÊNCIA COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO E CAMADA DE FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL, COM CAPACIDADE DE MANEJO DE FLUIDO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO APROXIMADO: 16 X 24 CM. (COM VARIAÇÃO PARA + OU - 2 CM). | UND | 1.625 | R\$177,18 | R\$ 287.917,50 | 25% |
| 54/26 | GEL PHMB - GEL PARA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS. COMPOSTO DE 0,1% DE UNDECILAMINOPROPIL BETAINA, 0,1% DE POLIHEXANIDA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE E ÁGUA PURIFICADA. INDICADO PARA FERIDAS DE ESPESSURA PARCIAL A TOTAL, ÚLCERAS POR PRESSÃO DE ESTÁGIOS I A IV; ÚLCERAS ARTERIAIS, VENOSAS E MISTAS, ÚLCERAS PÓS CIRÚRGICAS, QUEIMADURAS, ÚLCERAS INFECTADAS OU NÃO. PODE PERMANECER NA FERIDA POR ATÉ 7 DIAS. EMBALAGEM TRANSPARENTE, EM SISTEMA FECHADO, E LIVRE DE ENDOTOXINAS. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 30 ML (VARIAÇÃO +/- 3 ML). NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. | UND | 1.200 | R\$ 98,15 | R\$ 117.780,00 | 25% |

| | | | | | | |
|--|---|-----|-------|-----------|----------------|-----|
| 55/27 | SOLUÇÃO PHMB - SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE FERIDAS COMPOSTA DE 0,1% DE UNDECILAMINOPROPIL BETAINA, 0,1% DE POLIHEXANIDA E 99,8% DE ÁGUA PURIFICADA. INDICADO PARA FERIDAS DE ESPESSURA PARCIAL A TOTAL, ÚLCERAS POR PRESSÃO DE ESTÁGIOS I A IV; ÚLCERAS ARTERIAIS, VENOSAS E MISTAS, ÚLCERAS PÓS CIRÚRGICAS, QUEIMADURAS, ÚLCERAS INFECTADAS OU NÃO. EMBALAGEM TRANSPARENTE, EM SISTEMA FECHADO, NÃO ESTÉRIL E LIVRE DE ENDOTOXINAS. FRASCO 350 ML (VARIAÇÃO +/- 20 ML). EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA ABERTURA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 900 | R\$105,75 | R\$ 95.175,00 | 25% |
| 56/28 | ADESIVO DE TUBO ADULTO - ADESIVO DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, PARA A FIXAÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL, SONDAS E CATETER, PROPORCIONA UM SEGURO POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO À PELE. COM 48 HORAS DE PERMANÊNCIA HIPOALERGÊNICO LIVRE DE LÁTEX. FABRICADA EM FITA MÉDICA RESPIRÁVEL | UND | 6.575 | R\$ 29,00 | R\$ 190.675,00 | 25% |
| 57/29 | CURATIVO ESTÉRIAL, NÃO ADERENTE, CONSTITUÍDO DE POLIESTER, IMPREGNADA COM A MATRIZ CICATRIZANTE COM TECNOLOGIA LIPÍDO-COLÓIDE, COM APROXIMADAMENTE 10 X 12CM. | UND | 2.250 | R\$ 41,30 | R\$ 92.925,00 | 25% |
| 58/30 | CURATIVO ESTÉRIAL, NÃO ADERENTE, CONSTITUÍDO DE POLIESTER, IMPREGNADA COM A MATRIZ CICATRIZANTE COM TECNOLOGIA LIPÍDO-COLÓIDE E SAIS DE PRATA, COM APROXIMADAMENTE 10CM X 12CM. | UND | 2.250 | R\$107,50 | R\$ 241.875,00 | 25% |
| 59/31 | DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NASAL DE TUBOS, SONDAS, CÂNULAS NAsAIS E CATETERES. ADESIVO FORMATO ANATÔMICO, HIPOALERGÊNICO, PREVINE INJÚRIA DE PELE CAUSADAS POR ATRITOS PERMEÁVEL A GAZES MATERIAL POROSO, PERMITE A ESTABILIZAÇÃO RÁPIDO E SEGURA, LIVRE DE LÁTEX, DISPENSA USO DE ESPARADRAPO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 9CMX13CM (VARIAÇÃO +/- 1CM). | UND | 2.250 | R\$ 13,75 | R\$ 20.137,50 | 25% |
| VALOR TOTAL EXCLUSIVO ME/EPP: R\$ 5.401.192,50 VALOR TOTAL AMPLA CONCORRÊNCIA: R\$ 15.589.741,50 VALOR TOTAL: R\$ 20.990.934,00 | | | | | | |

Fica reaberto novo prazo estabelecido, conforme abaixo:

DATA: 12/02/2020 às 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeiro e equipe de apoio através dos telefones (69) **3212-9265** ou pelo email: delta.supel@gmail.com.

Porto Velho, 21 de janeiro de 2020.

IVANIR BARREIRA DE JESUS
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075



Documento assinado eletronicamente por **Ivanir Barreira de Jesus, Auxiliar Administrativo**, em 22/01/2020, às 13:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **9805501** e o código CRC **E600E389**.