

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.35757-42-0195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 245/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 423/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2019

**ANEXO ÚNICO DA ATA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES 800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais	1.157,00	UND	TECNO2000	R\$ 925,64	R\$ 796,01	-14,00	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.35757-42-0195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 245/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 423/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2019

	Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos - A definir (Podendo nas cores azul, verde, cinza ou areia)							
0002	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES: 800X500 X740mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, AB NT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada	511,00	UND	MOTIVA	R\$ 492,23	R\$ 467,69	-4,99	S.A. COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.35757-42-0195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 245/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 423/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2019

	(FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos A definir (Podendo nas cores azul, verde, cinza ou areia)							
0003	ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo 900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 – Sobretampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e	408,00	UND	TECNO2000	R\$ 1.352,79	R\$ 906,84	-32,97	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.35757-42-0195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 245/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 423/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2019

	funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos A definir (Podendo nas cores azul, verde, cinza ou areia)							
0004	ARMARIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras	299,00	UND	TECNO2000	R\$ 577,06	R\$ 545,14	-5,53	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.35757-42-0195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 245/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 423/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2019

	de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos A definir (Podendo nas cores azul, verde, cinza ou areia)							
0005	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS E 01 GAVETÃO, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 630x440x440mm(AxLxP) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MD de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas superiores confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Gavetão inferior com suporte para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-	204,00	UND	TECNO2000	R\$ 514,05	R\$ 458,17	-10,87	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.35757-42-0195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 245/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 423/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2019

	fusão, com deslizamento suave sobre corrediças telescópicas em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. A definir (Podendo ser azul, areia, cinza ou verde)							
0006	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 400X500X650mm (LXPXH). (Admitida variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas	294,00	UND	TECNO2000	R\$ 406,28	R\$ 402,37	-0,96	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 0029.35757-42-0195**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 245/2019**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 423/2019**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 06/12/2019**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 05/12/2019

	confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak níquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. A definir (Podendo ser azul, branco, areia, cinza ou verde)							
0007	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES: ALT. 740 X LARG. 400X PROF.510mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em	450,00	UND	TECNO2000	R\$ 429,94	R\$ 429,77	-0,04	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA



**Nº DO PROCESSO:** 0029.35757-42-0195**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 245/2019**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 423/2019**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 06/12/2019**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 05/12/2019

PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. A definir (Podendo ser azul, branco, areia, cinza ou verde)



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 0029.35757-42-0195**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 245/2019**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 423/2019**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 06/12/2019**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 05/12/2019

0008	ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. A definir (Podendo nas cores azul, verde, cinza ou areia)	264,00	UND	AMAPÁ	R\$ 1.165,67	R\$ 685,60	-41,18	KMEIH & CIA LTDA
------	--	--------	-----	-------	--------------	------------	--------	------------------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.35757-42-0195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 245/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 423/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2019

0009	ARMÁRIO MULTIUSO - contendo 01 Porta confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: 02 (duas) laterais em chapa de aço 24 (0,46mm). 01 (um) fundo em chapa nº 26 (0,46mm), 02 (dois) tampos (superior e inferior) em chapa nº 26 (0,46mm), quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis parafusados em 04 (quatro) suportes em chapa de aço nº 14 (1,90mm) rebitado na base. O armário deverá ser composto por 02 (dois) compartimentos verticais, um deles dividido na horizontal em 03 (três) partes por 02 bandejas intermediárias em chapa de aço 26 (0,46mm), outro compartimento da altura total do armário que possui suporte para 04 (quatro) vassouras confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,20mm). 01 (uma) divisória vertical de em chapa nº 26 (0,46mm). 01 (uma) porta em chapa nº 26 (0,46mm) com 03 (três) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rota ção de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada do compartimento esquerdo superior de no mínimo 375 mm de altura x 278mmde largura, compartimento esquerdo central 840mm de altura x 278mm de largura, compartimento esquerdo inferior de 390 mm de altura x 278mm de largura e compartimento direito de 1645 mm de altura x 132mm de largura. Área interna total do compartimento esquerdo superior de no mínimo 427 mm de altura x 323mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo central 855 mm de altura x 323mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo inferior de 412 mm de altura x 323mmde largura x 425mm de profundidade, e compartimento direito de 1695 mm de altura x 170mmde largura x 425mm de profundidade. A porta possui na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 50 cm e Profundidade: 45 cm. A definir (Podendo nas cores azul, verde ou cinza)	22,00	UND	PROL	R\$ 635,00	R\$ 580,00	-8,66	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI
------	---	-------	-----	------	------------	------------	-------	---

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 0029.35757-42-0195**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 245/2019**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 423/2019**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 06/12/2019**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 05/12/2019

0010	ARMÁRIO PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,60mm), 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm) e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,60mm) e 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,20mm) fixado as laterais. 01 (uma) base, confeccionada em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) dobrada em forma de "U" e 01 (um) rodapé soldado também em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 01 (uma) prateleira em chapa nº 24 (0,60mm). 04 (quatro) gavetas simples para pastas suspensas confeccionada em chapa com 0,90mm de espessura com área de encaixe das pastas com 38,0 cm de profundidade e 38,0 cm de largura com correições telescópicas que permite a abertura total da gaveta e 01 (uma) fenda oblonga de 24x104mm na parte frontal para puxar a gaveta. 01 (uma) porta confeccionada em chapa aço nº 24 (0,60mm) com 03 (três) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada de no mínimo 1640mm de altura x 430mm de largura e área interna total de 1695mm de altura x 495 mm de largura x 425 mm de profundidade. A porta deverá possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Capacidade de carga distribuída: 125Kg; 25 Kg por prateleira. Dimensões: Altura: 185cm, Largura: 50cm, Profundidade: 45cm. A definir (Podendo nas cores azul, verde ou cinza)	22,00	UND	PROL	R\$ 769,50	R\$ 769,09	-0,05	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI
------	--	-------	-----	------	------------	------------	-------	---

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.35757-42-0195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 245/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 423/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2019

0011	ARMÁRIO PARA LABORATÓRIO DE SECOS E MOLHADOS - em aço com portas transparentes confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono contendo: 02 (duas) laterais em chapa aço 0,60mm, um fundo em chapa de espessura 0,60 mm e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço 0,60mm. 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20mm fixado as laterais.01 (uma) base confeccionada em chapa aço galvanizado 1,25 mm dobrada em U e um rodapé também em chapa aço galvanizado 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 04 (quatro) prateleiras com reforço em chapa com espessura de 0,60mm. 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,60 mm, sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha. A porta da esquerda 02 (dois) trincos um na parte superior e outro na parte inferior. A porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas possuem na parte central vazado para fixação da placa de policarbonato. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Capacidade de carga distribuída: 225 Kg, 45 Kg por prateleira. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 198 cm, Largura: 90 cm, Profundidade: 45 cm. A definir (Podendo nas cores azul, verde ou cinza)	22,00	UND	PROL	R\$ 1.482,66	R\$ 1.400,00	-5,58	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI
------	---	-------	-----	------	--------------	--------------	-------	---

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.35757-42-0195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 245/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 423/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2019

0012	ARMÁRIO PARA SALA DOS PROFESSORES - confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm), 02 (dois) tampos (superior e inferior) em chapa nº 24 (0,60mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (125 mm) dobrada em forma de "U" com 01 (um) rodapé também em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e quatro pés reguláveis sapatas) para correção de pequenos desníveis. Deverá possuir 02 (dois) compartimentos divididos na vertical em 02 (duas) partes iguais por 01 (uma) divisória confeccionada em chapa de aço nº 24 (0,60mm) e uma dessas partes dividida na horizontal em 03 (três) partes iguais por 02 bandejas intermediárias confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), outra parte contém 01 (um) suporte para cabideiro confeccionado em chapa nº 20 (0,9mm). 02 (duas) portas confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm) com 02 (duas) dobradiças internas e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada porta. Área de entrada do compartimento esquerdo superior de no mínimo 260 mm de altura x 212mm de largura, compartimento esquerdo central 260mm de altura x 212mm de largura, compartimento esquerdo inferior de 260 mm de altura x 112mm de largura e compartimento direito de 812 mm de altura x 198mm de largura. Área interna total do compartimento esquerdo superior de no mínimo 280 mm de altura x 257mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo central 277 mm de altura x 257mmde largura x 425mm de profundidade, compartimento esquerdo inferior de 272 mm de altura x 257mmde largura x 425mm de profundidade, e compartimento direito de 830 mm de altura x 237mmde largura x 425mm de profundidade. A porta deverá possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 50 cm e Profundidade: 45 cm. A definir (Podendo nas cores azul, verde ou cinza)	62,00	UND	PROL	R\$ 1.209,73	R\$ 1.000,00	-17,34	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI
------	--	-------	-----	------	--------------	--------------	--------	---

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.35757-42-0195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 245/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 423/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2019

0013	ARMÁRIO PARA SECRETARIA ESCOLAR - totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,60mm), 01 (um) fundo em chapa nº 24 (0,60mm) e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,60mm) e 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,20mm) fixado as laterais. 01 (uma) base, confeccionada em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) dobrada em forma de "U" e 01 (um) rodapé soldado também em chapa aço galvanizado nº 18 (1,25mm) e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 01 (uma) prateleira em chapa nº 24 (0,60mm). 04 (quatro) gavetas duplas para pastas suspensas confeccionada em chapa com 0,90mm de espessura com área de encaixe das pastas com 38,0 cm de profundidade e 38,0 cm de largura com correições telescópicas que permite a abertura total a gaveta e 02 (duas) fendas oblongas de 24x104mm na parte frontal para puxar a gaveta. 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,60mm), com 01 (uma) quádrupla cada porta, sendo que cada porta deverá conter 03 (três) dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha. A porta da esquerda possui 02 (dois) trincos: um na parte superior e outro na parte inferior. A porta direita deverá conter 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada de no mínimo 1640mm de altura x 820mm de largura e área interna total de 1695mm de altura x 895 mm de largura x 425 mm de profundidade. As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Capacidade de carga distribuída: 225 Kg; 45 Kg por prateleira. Dimensões: Altura: 185cm, Largura: 90cm, Profundidade: 45cm. A definir (Podendo nas cores azul, verde ou cinza)	55,00	UND	PANDIN	R\$ 947,59	R\$ 947,49	-0,01	C A PIMENTA COUY EIRELI
0014	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto. A definir (Podendo nas cores azul, verde ou cinza)	483,00	UND	PANDIN	R\$ 200,85	R\$ 173,55	-13,59	OLMIR IORIS & CIA LTDA
0015	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS FECHADO, contendo no mínimo as seguintes especificações: DIMENSÕES	385,00	UND	2P COM. E SERV.	R\$ 925,64	R\$ 812,00	-12,28	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI

**Nº DO PROCESSO:** 0029.35757-42-0195**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 245/2019**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 423/2019**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 06/12/2019**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 05/12/2019

800X500X1600mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo - constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos - A definir (Podendo nas



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.35757-42-0195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 245/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 423/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2019

	cores azul, verde, cinza ou areia)							
0016	ARMÁRIO BAIXO CREDENCIAL COM 04 PORTAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1800X505X745mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário executivo baixo, com 04 portas, composto por 02 módulos, medindo 900x470x715mm. Corpo: Formado por laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado, cor (cor a definir) baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Portas baixas de giro em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado, dotadas de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de até 110°. Puxadores embutidos em polipropileno injetado cor preto, e fechadura frontal escamoteável de comando único. Internamente com uma prateleira regulável formando dois vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor madeirado baixa pressão em ambos os lados, com bordas em PVC extrudado na mesma cor do laminado. Base: Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi na cor alumínio pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. 01 – Sobretampo em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão madeirado cor (cor a definir) com borda retas em PVC extrudado com 2,5mm de espessura e raios de curvatura superior e inferior de 2,5mm. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos	135,00	UND	2P COM. E SERV.	R\$ 1.352,79	R\$ 996,96	-26,30	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.35757-42-0195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 245/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 423/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2019

	Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos A definir (Podendo nas cores azul, verde, cinza ou areia)							
0017	ARMARIO MÉDIO FECHADO COM 02 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 1080X900X400mm(LXPXH) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110. Fechadura com travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável, constituído em MDP Preto de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1mm de espessura, colada a quente. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de	99,00	UND	2P COM. E SERV.	R\$ 577,06	R\$ 542,00	-6,08	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.35757-42-0195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 245/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 423/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2019

	preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos A definir (Podendo nas cores azul, verde, cinza ou areia)							
0018	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS E 01 GAVETÃO, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 630x440x440mm(AxLxP) - (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MD de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas superiores confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Gavetão inferior com suporte para pasta suspensa, confeccionada em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras telescópicas em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá	68,00	UND	MOBKO	R\$ 514,05	R\$ 514,05	0,00	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.35757-42-0195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 245/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 423/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2019

	estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR-17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. A definir (Podendo ser azul, areia, cinza ou verde)							
0019	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas 400X500X650mm (LXPXH). (Admitida variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade com as especificações e características técnicas	97,00	UND	MOBKO	R\$ 406,28	R\$ 406,28	0,00	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.35757-42-0195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 245/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 423/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2019

	apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. A definir (Podendo ser azul, branco, areia, cinza ou verde)							
0020	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES: ALT. 740 X LARG. 400X PROF.510mm (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDF/MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. Corpo constituído em MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF/MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios. Para fins de avaliação e aceitação do produto, considerando os seguintes fatores: conformidade	149,00	UND	MOBKO	R\$ 429,94	R\$ 429,94	0,00	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.35757-42-0195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 245/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 423/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2019

	com as especificações e características técnicas apresentadas, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade, o produto deverá estar em conformidade com as normas NBR 13961/2010, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, comprovado por meio de Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, NR17 (ergonomia), possuir Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR), em nome do fabricante do material e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, bem como o catálogo técnico do produto cotado, no qual necessariamente constarão imagens e desenhos, devendo tais comprovações serem apresentadas pela vencedora do certame, juntamente com sua proposta final. O produto deverá ter garantia mínima de 05(cinco) anos, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. A definir (Podendo ser azul, branco, areia, cinza ou verde)							
0021	ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES DUPLO COM 06 PORTAS, com no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 60x185x45cm - Armário Guarda-volumes duplo com 6 portas. Estrutura e prateleiras em aço. Borda enrolada, sem arestas cortantes. Base em chapa galvanizada, proteção contra ferrugem, em conformidade com a NBR 7008. Com pés reguláveis. Furação para troca de ar dentro do armário. Acabamento com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, antimicrobiana, livre de solventes nocivos ao meio ambiente. Portas com dobradiças reforças e fechamento com chave tipo troca miolo. Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. A definir (Podendo nas cores azul, verde, cinza ou areia)	88,00	UND	W3	R\$ 1.165,67	R\$ 696,54	-40,25	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.35757-42-0195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 245/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 423/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2019

0022	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS, contendo no mínimo as seguintes especificações: Dimensões aproximadas: 452X1331X620mm – Arquivo para armazenamento de pastas, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, confeccionado em aço, com gavetas deslizantes em trilho telescópico. Suporte para pasta suspensa. Capacidade para 30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta. Pés reguláveis. O produto deve oferecer resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso. MATERIAL: Corpo, base, tampo, gavetas, estrutura interna, correções e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87: a) Corpo: = # 0,75mm; b) Gavetas: = # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: = # 1,20mm; e) Estrutura interna: = # 0,90mm; Gavetas tamanho ofício para pastas suspensas, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC; Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas. Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos. BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de pés niveladores. Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Tratamento anti-corrosivo: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Resistência à corrosão, conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:1983. Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir (em conformidade com as Normas: ABNT NBR 10443:2008 e ABNT NBR 11003:200. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos. (Podendo nas cores azul, verde ou cinza)	1.230,00	UND	W3	R\$ 540,81	R\$ 540,41	-0,07	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME
------	---	----------	-----	----	------------	------------	-------	--



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.35757-42-0195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 245/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, GAVETEIROS E ESTANTES) - SEDUC

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 423/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2019

0023	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, com no mínimo as seguintes especificações: Estante em aço com 6 prateleiras reguláveis, medindo aproximadamente 1,98 de altura x 0,92 de largura x 0,30 m de profundidade, com reforço nas bandejas para suportar 20 kg por prateleiras. Confeccionada em chapa de 22", espessura de 0,60mm, acabamento em pintura eletrostática em pó, na cor cinza, com tratamento antiferrugem e anticorrosiva. Garantia de Garantia 12(doze) meses, contados a partir da efetiva entrega e aceitação do produto.	160,00	UND	W3	R\$ 200,85	R\$ 189,50	-5,65	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME
------	--	--------	-----	----	------------	------------	-------	--

**Márcio Rogério Gabriel**  
Superintendente

**Marcia Carvalho Guedes**  
Coordenadora do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	RUA VEREADOR DÉCIO DE PAULA, 101 - PLANALTO	FORMIGA - MG	JORDANO CASTRO NASCIMENTO	274.710.716-72	(37) 3329-1000
05.976.162/0001-83	S.A. COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	RUA BRASILIA, 3391 - LIBERDADE	PORTO VELHO - RO	SEBASTIAO AZEVEDO SOBRINHO	168.691.846-15	69 3223-1577 / 3223-3819
01.527.632/0001-70	KMEIH & CIA LTDA	RUA JACY PARANÁ, 2768 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	PORTO VELHO - RO	YOUSSEF HABIB KMEIH	289.610.562-04	(69) 3225-1717 / 3222-7684 / 3224-6088
04.194.679/0001-58	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	AV. GENEROSO MALHEIROS, 5 - CIDADE VERDE	CUIABA - MT	ADINA ROSA MORAES	461.023.101-87	065 3625-4444
34.465.934/0001-10	C A PIMENTA COUY EIRELI	AV. PINHEIRO MACHADO, 2103 - LOJA A - SÃO CRITOVÃO	PORTO VELHO - RO	CAROLINA APARECIDA PIMENTA COUY	552.827.846-53	69 3224-2270
70.429.956/0001-99	OLMIR IORIS & CIA LTDA	AVENIDA MATO GROSSO, , 116N - MÓDULO 02	JUINA - MT	OLMIR IORIS	252.935.409-04	(66) 3566-1240 / 3566-1339
24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	R. JOSE BONIFACIO MENDES, 135 - JARDIM DOS COMERCIARIOS	BELO HORIZONTE - MG	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	009.503.056-50	31 3110-4028 / 9549-6741
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	ESTRADA DO CAMPO LIMPO, 4700 - PIRAJUSSARA	SAO PAULO - SP	EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	177.092.668-27	
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME	Jose Camacho, 1146 - olaria	PORTO VELHO - RO	EDSON DE ALMEIDA MAGALHÃES	810.710.192-87	(69) 3015-0057