DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS

Código: CR0035

PCA e PRAD com Àrea de Jazida de 2 até 5 hectares

Custos referenciais de Elaboração do PCA e PRAD para Licenciamento de Jazidas de Cascalho:

Serviços:	**PCA, PRAD e Licenciamento Ambiental de Jazidas de Cascalho**	Data :	**Jul/19**
Local:	**0** 0	Número da Jazida:	
Área de Jazida:	**m²**		ud

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
				P/MÊS	n.º MESES	TOTAL		
1.0	**PCA - PRAD**							
1.1	Engenheiro Pleno (P2) (Geólogo / Eng. Florestal)	H x M	2,00	0,13	1,00	0,26	10.650,04	2.769,01
	TOTAL A R$							**2.769,01**
2.0	**ENC.SOCIAIS (84,04% DO SUB TOTAL 1)**	%				84,04		**2.327,08**
3.0	**CUSTO ADMINISTR. (30 % DO SUB TOTAL 1)**	%				30,00		**830,70**
4.0	**VEÍCULOS**							
4.1	SEDAN 71 A 115 CV (Estudos Ambientais)	U xM	1,00	0,13	1,00	0,13	3.159,29	410,71
	TOTAL B (TOTAL 1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0) R$							**6.337,50**
5.0	**DESPESAS FISCAIS (16,62% DO TOTAL B)**	%				16,62%		**1.053,29**
	TOTAL PCA/PRAD: (TOTAL B + 5.0) R$							**7.390,79**

								Consultoria

RESOLUÇÃO N. 005/2018/GAB/CRE

UPF ATUAL: R$	**70,68**	**ANO 2019**

(unidade padrão fiscal)

L P	(LICENÇA PRÉVIA)
L I	(LICENÇA DE INSTALAÇÃO)
L O	(LICENÇA DE OPERAÇÃO)
PUBLICAÇÃO	(CUSTO PUBLICAÇÃO EM JORNAL)
PROJ. PCA	(Plano de Controle Ambiental)
PROJ. PRAD	(Plano de Recuperação Área Degradada)

Valor Final do Conjunto R$

16.305,79 / ud

=Consultoria + Licenciamento Ambiental

L P	= 25 UPF'S (RO) (R$ 70,68) = R$	1.767,00
L I	= 50 UPF'S (RO) (R$ 70,68) = R$	3.534,00
LO	= 50 UPF'S (RO) (R$ 70,68) = R$	3.534,00
PUBLICAÇÃO:	(VALORES COBRADOS) : R$	80,00
PROJETO PCA / PRAD: Consultoria - R$		7.390,79

UPF-RO

Ano: 2019

R$

70,68

OBSERVAÇOES

LICENCIAMENTO* :** ***CONAMA - 237 / 97 **Lei nº 3.686, de 08 de Dezembro de 2015** **(D.O.E. nº 2838 de 08/12/2015 Rondônia)** **Anexo I, item 4 - sub-item 4.6**	1	Tabela elaborada para fins de Licenciamento Ambiental em Jazidas de cascalho laterítico de 2 até 5 hectares
	2	O PCA e o PRAD deverão ser elaborados atendendo as exigências da Legislação e Termos de Referência específicos emitidos pelos Órgãos Ambientais.