

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)

925373.6092019 .26555 .4771 .1725256400



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 2 Nº 00609/2019

Às 10:00 horas do dia 08 de abril de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 199/2019/SUPEL-CI de 24/07/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0036325700201915, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00609/2019. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamento Hospitalar e Material Permanente (bomba injetora de contraste, oxímetro de pulso, suporte de soro, poltrona e outros), visando atender as necessidades do Hospital Regional de Cacoal HRC., tendo em vista A Pregoeira COMUNICA aos participantes que está voltando à fase do certame para a aplicação do Art. 48. §3º..

Item: 1

Descrição: BOMBA

Descrição Complementar: Bomba Injetora de Contraste - Bomba injetora de contraste para uso em equipamento ressonância magnética (MULTIVA 1.5T). Com cabeça injetora para duas seringas com capacidade entre intervalo de 100 a 200 ml, capaz de injetar o meio de contraste com 6 fases de injeção. Deve possuir display digital com indicação dos parâmetros básicos de injeção e sistema de detecção de extravasamento, possuindo controle remoto na sala de comando do equipamento, sem fio, incluindo pedestal para sala de de exame (RM). 220 V 1F 60 Hz

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 99.058,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: OXÍMETRO DIGITAL

Descrição Complementar: Oxímetro de Pulso para Ressonância Magnética - Equipamento compatível com para uso em Ressonância Magnética até 3 T. Deve possuir tela de LCD ou LED sensível ao toque (touchscreen) de no mínimo 7 polegadas; Deve possuir a capacidade de visualização simultânea de até 1 curva e mínimo de 3 parâmetros numéricos na tela principal; Deve possuir sensor de oximetria com e sem fio, apresentar sensor para ser utilizado para auferir pacientes adultos, pediátricos e neonatais; podendo possuir adaptadores para os diferentes tipos de pacientes caso o sensor de SpO2 necessite; Deve possuir sistema de bateria que garanta um registro contínuo de oximetria de pulso por até 2 horas no mínimo; Desejável ser utilizado em modo de alimentação por bateria no momento da realização do exame, para evitar interferências na Ressonância Magnética; Faixa de medida da oximetria de pulso: 21 a 100% com ajuste de alarme mínimo em 30% e máximo em 100% e precisão de +ou- 3%; Faixa de medida da frequência cardíaca: entre 20 a 300 bpm com ajuste de alarme mínimo em 20 bpm e máximo em 250 bpm e precisão de +ou- 1 bpm ou +ou- 1%. Acessórios que acompanham o equipamento: 1 sensor de oximetria com sem fio (conforme tecnologia...

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 47.466,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 47.466,6700 e com valor negociado a R\$ 45.000,0000 .**

Item: 3

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Suporte de Soro para Ressonância Magnética - Equipamentos para sala de ressonância magnética, em alumínio ou material compatível com a sala de RM, suporte de soro com 4 pés e rodízios, incluindo coluna em tubo de alumínio. Haste de regulagem de altura em tubo de alumínio, engate duplo para duas bolsas de soro ou sangue, escada em alumínio ou material compatível com a sala de RM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 772,3500

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 4

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona Hospitalar - Mecânica em 'couro' ecológico, com movimento. Estrutura do material em aço com tratamento anti-corrosivo. Material do assento, encosto de costas, apoio de pernas ,sem apoio para braços, com estofamento resistente ao rasgo e a deformação. O encosto de costas deve ser reclinável com acionamento simultâneo do descanso para perna. O acionamento dos movimentos sendo manual.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 52

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 40.414,4000

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Histórico

Item: 1 - BOMBA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	06/04/2020 09:16:55	Volta de Fase para Julgamento
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2020 09:17:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDI, CNPJ/CPF: 05.993.698/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/04/2020 17:24:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDI, CNPJ/CPF: 05.993.698/0001-07.
Item cancelado no julgamento	08/04/2020 10:32:09	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados permanecem acima do estimado nos autos.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - OXÍMETRO DIGITAL

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	06/04/2020 09:16:55	Volta de Fase para Julgamento
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2020 09:17:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2020 09:45:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56.
Aceite	13/04/2020 09:20:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 47.466,6700 e com valor negociado a R\$ 45.000,0000. Motivo: Valor ajustado conforme proposta.
Habilitado	13/04/2020 09:21:50	

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STRAFER
 PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF:
 24.768.176/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - LENCO DE TECIDO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	06/04/2020 09:16:55	Volta de Fase para Julgamento
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2020 09:17:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA, CNPJ/CPF: 05.255.167/0001-17.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2020 09:17:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor RALSON M. LIMA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.146.225/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2020 10:16:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RALSON M. LIMA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.146.225/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2020 10:23:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA, CNPJ/CPF: 05.255.167/0001-17.
Item cancelado no julgamento	13/04/2020 09:21:17	Item cancelado no julgamento. Motivo: Pelos motivos expostos no chat de mensagens.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - POLTRONA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	06/04/2020 09:16:55	Volta de Fase para Julgamento
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2020 09:17:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2020 09:17:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT, CNPJ/CPF: 14.308.899/0001-19.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2020 09:18:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor RALSON M. LIMA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.146.225/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2020 09:18:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor M S CARMINATTI MOVEIS, CNPJ/CPF: 28.031.217/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2020 10:16:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RALSON M. LIMA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.146.225/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/04/2020 09:41:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/04/2020 09:58:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M S CARMINATTI MOVEIS, CNPJ/CPF: 28.031.217/0001-88.
Recusa	08/04/2020 10:30:46	Recusa da proposta. Fornecedor: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 39.606,1100. Motivo: o produto em desconformidade com o

		solicitado no edital. O produto ofertado possui apoio dos braços quando o solicitado é sem apoio para braços.
Recusa	08/04/2020 10:31:09	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT, CNPJ/CPF: 14.308.899/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 39.607,0000. Motivo: Descumprimento ao item 11.2 As empresas deverão fornecer folders, encartes, folhetos técnicos ou catálogos dos materiais ofertados, onde constem as características dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/04/2020 10:31:09	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT, CNPJ/CPF: 14.308.899/0001-19.
Recusa	08/04/2020 10:31:29	Recusa da proposta. Fornecedor: RALSON M. LIMA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.146.225/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 40.400,0000. Motivo: O produto ofertado possui apoio dos braços quando o solicitado é sem apoio para braços, bem como não apresenta O encosto de costas reclinável com acionamento simultâneo do descanso para perna, nem O acionamento dos movimentos sendo manual.
Item cancelado no julgamento	13/04/2020 09:21:44	Item cancelado no julgamento. Motivo: Pelos motivos expostos no chat de mensagens.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	06/04/2020 09:16:55	Este pregão foi reagendado para 08/04/2020 10:00.
Sistema	06/04/2020 09:16:55	Sr(s) fornecedor(es), os itens 1, 2, 3 e 4 estão retornando à fase de Julgamento.
Sistema	06/04/2020 09:17:24	Senhor fornecedor 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDI, CNPJ/CPF: 05.993.698/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	06/04/2020 09:17:32	Senhor fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	06/04/2020 09:17:40	Senhor fornecedor V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA, CNPJ/CPF: 05.255.167/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	06/04/2020 09:17:43	Senhor fornecedor RALSON M. LIMA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.146.225/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	06/04/2020 09:17:53	Senhor fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	06/04/2020 09:17:59	Senhor fornecedor CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT, CNPJ/CPF: 14.308.899/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	06/04/2020 09:18:22	Senhor fornecedor RALSON M. LIMA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.146.225/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	06/04/2020 09:18:34	Senhor fornecedor M S CARMINATTI MOVEIS, CNPJ/CPF: 28.031.217/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	06/04/2020 09:45:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	06/04/2020 10:16:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RALSON M. LIMA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.146.225/0001-00, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	06/04/2020 10:16:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RALSON M. LIMA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.146.225/0001-00, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	06/04/2020 10:23:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA, CNPJ/CPF: 05.255.167/0001-17, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	07/04/2020 09:41:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.570.361/0001-67, enviou o anexo para o item 4.

Sistema	07/04/2020 09:58:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M S CARMINATTI MOVEIS, CNPJ/CPF: 28.031.217/0001-88, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	07/04/2020 17:24:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDI, CNPJ/CPF: 05.993.698/0001-07, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/04/2020 10:24:17	Senhores licitantes, bom dia. Esclarecemos que voltamos a fase do certame para a aplicação do Artigo 48 §3º que consiste em:
Pregoeiro	08/04/2020 10:24:50	§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.
Pregoeiro	08/04/2020 10:25:10	Logo, aquelas empresas que foram desclassificadas por apresentarem valores acima do estimado em algum item, e que encaminharam novas propostas sem alcançar o valor referencial do item permanecerá desclassificada.
Pregoeiro	08/04/2020 10:25:22	Aquelas empresas que foram desclassificadas por apresentarem produtos em desacordo com o exigido no edital e que encaminharam o mesmo produto sem nenhuma informação adicional que demonstre que o produto atende ao exigido, também permanecerá desclassificada.
Pregoeiro	08/04/2020 10:26:03	Realizada a análise das novas propostas a Pregoeira decide desclassificar as propostas:
Pregoeiro	08/04/2020 10:26:18	1000MEDIC DISTRIBUIDORA no item 01, valor ofertado permanece acima do estimado nos autos.
Pregoeiro	08/04/2020 10:26:35	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA no item 04 permanece apresentando o produto em desconformidade com o solicitado no edital. O produto ofertado possui apoio dos braços quando o solicitado é sem apoio para braços.
Pregoeiro	08/04/2020 10:26:54	CIRURGICA OURO VERDE no item 04 não atendeu a convocação portanto, permanece desclassificada por Descumprimento ao item 11.2 As empresas deverão fornecer folders, encartes, folhetos técnicos ou catálogos dos materiais ofertados, onde constem as características dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens.
Pregoeiro	08/04/2020 10:27:10	RALSON M. LIMA EIRELI no item 04 permanece apresentando o produto em desconformidade com o solicitado no edital. O produto ofertado possui apoio dos braços quando o solicitado é sem apoio para braços, bem como não apresenta O encosto de costas reclinável com acionamento simultâneo do descanso para perna, nem O acionamento dos movimentos sendo manual.
Sistema	08/04/2020 10:31:09	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	08/04/2020 10:32:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/04/2020 10:32:36	Desta forma, serão encaminhadas para nova avaliação técnica as propostas apresentadas pelas seguintes empresas e seus respectivos itens: STRAFFER para o item 02. V.S. para o item 03 M S CARMINATTI para o item 04.
Pregoeiro	08/04/2020 10:33:14	A Pregoeira INFORMA que estará procedendo a suspensão do certame e envio das propostas para o órgão requisitante do objeto para análise e emissão de parecer técnico. Os interessados deverão acompanhar no sistema quando será designada nova data para resultado da análise e demais procedimentos.
Pregoeiro	09/04/2020 12:41:18	A Pregoeira INFORMA que estará procedendo ao resultado da nova avaliação técnica e demais procedimentos no dia 13.04.2020 as 09hs00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	13/04/2020 09:12:41	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	13/04/2020 09:18:40	Concluída a avaliação técnica a Pregoeira com base no parecer técnico emitido decide:
Pregoeiro	13/04/2020 09:18:48	CLASSIFICAR Para o item 02, a proposta da empresa STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI.
Pregoeiro	13/04/2020 09:19:14	DESCLASSIFICAR Para o item 03, a proposta da empresa VS, 0010901965, a empresa ofertou equipamento da marca: MACHE, modelo: MS 27111R, o equipamento NÃO ATENDE ao edital, modelo

		apresentado é de aço inox e aço carbono, em contato com fabricante a liga desse modelo não é compatível com sala de ressonância.
Pregoeiro	13/04/2020 09:19:24	DESCLASSIFICAR Para o item 04, a proposta da empresa M.S CARMINATI, 0011047980, a empresa ofertou equipamento da marca: CLASSIC, modelo: CIVIV, equipamento NÃO ATENDE, mesmo possui apoio dos braços quando o solicitado é sem apoio para braços.
Pregoeiro	13/04/2020 09:21:59	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/04/2020 às 09:45:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	06/04/2020 09:16:55	A Pregoeira COMUNICA aos participantes que está voltando à fase do certame para a aplicação do Art. 48. §3º.. Reagendado para: 08/04/2020 10:00
Abertura de Prazo	08/04/2020 10:32:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	13/04/2020 09:21:59	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/04/2020 às 09:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:52 horas do dia 13 de abril de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial

JENILSON REIS DE AZEVEDO
Equipe de Apoio

JESSICA BAZAN PADILHA GRACILIANO
Equipe de Apoio

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)



Voltar



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00609/2019

RESULTADO POR FORNECEDOR

24.768.176/0001-56 - STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>OXÍMETRO DIGITAL</u>	Unidade	1	R\$ 47.466,6700	R\$ 45.000,0000	R\$ 45.000,0000

Marca: Nonin

Fabricante: Nonin

Modelo / Versão: 7500FO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso com Sensor de Fibra Ótica para Ressonância Magnética; Sensor totalmente em Fibra Ótica, incluindo cabos para garantir a segurança do paciente e a qualidade de imagem da ressonância; Compatível com uma grande variedade de sistemas de ressonância magnética; Display digital grande para facilitar a visualização, inclusive através de uma janela; Disponíveis sensores para pacientes deste pediátricos à adultos; Alarmes ajustáveis para SpO2 e frequência de pulso; Operação em rede elétrica 110 ou 220V AC ou bateria interna recarregável com autonomia para 24 horas; Faixa de medição de saturação de oxigênio: 0 - 100% Faixa de medida de frequência de pulso: 18 a 300 pulsos por minuto Faixa do visor de saturação de oxigênio: 0 a 100% de SpO2 Faixa do visor de frequência de pulso: 18 a 321 pulsos por minuto (BPM) Mostradores: Qualidade de pulso: Indicador LED, amarelo Alarme do sensor: Indicador LED, amarelo Gráfico de barras da intensidade do pulso: Indicador LED, gráfico de barras, segmentos tricolores Indicador de alarme: Indicador LED, bicolor Alarme silenciado: Indicador LED, amarelo Mostradores numéricos: Indicadores LED de 3 dígitos, 7 segmentos, verdes Bateria com carga baixa: Indicador LED, amarelo Exatidão da SpO2 (Arms)a: Sensor FO: 70-100% ± 2 dígitos Exatidão da frequência de pulso (Arms)a: Sem movimento: ±3 dígitos, 18-300 BPM Perfusão baixa: ±3 dígitos, 40-240 BPM Volume do Alarme: Alto: 75 dBA Baixo: 64 dBA Volume dos sinais sonoros informativos: Alto: 30 dBA Baixo: 26 dBA Comprimentos de onda de medição e potência de saída: b Vermelho: Potência média máxima de 660 nm @ 0,8 mW Infravermelho: Potência média máxima de 910 nm @ 1,2 mW Memória: 70 horas (presumindo funcionamento contínuo) Alimentação: Rede elétrica: 100-240 VCA, 50-60 Hz Entrada de CC: Transformador CA para 12 VCC; 1,5 A (em ambiente de RM, use somente com bateria) Energia interna: Bateria: Bateria NiMH de 7,2 volts Duração (bateria completamente carregada): 30 horas no mínimo Duração (utilizando a fonte de alimentação 5V, 250 mA [Pino 9]): 10 horas Durabilidade em armazenamento: 27 dias no mínimo Velocidade de recarga: Máximo de 4 horas Dimensões: Aprox. L x A x P: 219 mm (8,6") x 92 mm (3,6") x 142 mm (5,6") Registro ANVISA: 10429990048 Peso: Aprox. 900 gramas (2 libras) com bateria 01 Oxímetro de Pulso 7500FO Nonin 03 Sensor de Oximetria tipo clipe adulto/Pediátrico/Neonatal com cabo de fibra ótica de 10 metros de comprimento 01 Cabo de Força 01 Manual do Usuário

Total do Fornecedor: R\$ 45.000,0000

Valor Global da Ata: R\$ 45.000,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar

Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00609/2019

Às 10:52 horas do dia 13 de abril de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00609/2019, referente ao Processo nº 0036325700201915, o pregoeiro, Sr(a) NILSEIA KETES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: BOMBA

Descrição Complementar: Bomba Injetora de Contraste - Bomba injetora de contraste para uso em equipamento ressonância magnética (MULTIVA 1.5T). Com cabeça injetora para duas seringas com capacidade entre intervalo de 100 a 200 ml, capaz de injetar o meio de contraste com 6 fases de injeção. Deve possuir display digital com indicação dos parâmetros básicos de injeção e sistema de detecção de extravasamento, possuindo controle remoto na sala de comando do equipamento, sem fio, incluindo pedestal para sala de de exame (RM). 220 V 1F 60 Hz

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 99.058,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	30/03/2020 11:11:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do estimado nos autos.
Volta de Fase	06/04/2020 09:16:55	Volta de Fase para Julgamento
Item cancelado no julgamento	08/04/2020 10:32:09	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados permanecem acima do estimado nos autos.

Item: 2

Descrição: OXÍMETRO DIGITAL

Descrição Complementar: Oxímetro de Pulso para Ressonância Magnética - Equipamento compatível com para uso em Ressonância Magnética até 3 T. Deve possuir tela de LCD ou LED sensível ao toque (touchscreen) de no mínimo 7 polegadas; Deve possuir a capacidade de visualização simultânea de até 1 curva e mínimo de 3 parâmetros numéricos na tela principal; Deve possuir sensor de oximetria com e sem fio, apresentar sensor para ser utilizado para auferir pacientes adultos, pediátricos e neonatais; podendo possuir adaptadores para os diferentes tipos de pacientes caso o sensor de SpO2 necessite; Deve possuir sistema de bateria que garanta um registro contínuo de oximetria de pulso por até 2 horas no mínimo; Desejável ser utilizado em modo de alimentação por bateria no momento da realização do exame, para evitar interferências na Ressonância Magnética; Faixa de medida da oximetria de pulso: 21 a 100% com ajuste de alarme mínimo em 30% e máximo em 100% e precisão de +ou- 3%; Faixa de medida da frequência cardíaca: entre 20 a 300 bpm com ajuste de alarme mínimo em 20 bpm e máximo em 250 bpm e precisão de +ou- 1 bpm ou +ou- 1%. Acessórios que acompanham o equipamento: 1 sensor de oximetria com sem fio (conforme tecnologia...

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 47.466,6700

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 47.466,6700 , com valor negociado a R\$ 45.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	01/04/2020 09:28:14	Volta de Fase para Julgamento
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 09:47:40	Item cancelado no julgamento. Motivo: única empresa participante foi desclassificada.
Volta de Fase	06/04/2020 09:16:55	Volta de Fase para Julgamento
Adjudicado	13/04/2020 10:52:37	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, Melhor lance: R\$ 47.466,6700, Valor Negociado: R\$ 45.000,0000

Item: 3

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Suporte de Soro para Ressonância Magnética - Equipamentos para sala de ressonância magnética, em alumínio ou material compatível com a sala de RM, suporte de soro com 4 pés e rodízios, incluindo coluna em tubo de alumínio. Haste de regulagem de altura em tubo de alumínio, engate duplo para duas bolsas de soro ou sangue, escada em alumínio ou material compatível com a sala de RM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 772,3500

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	01/04/2020 09:28:14	Volta de Fase para Julgamento
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 09:47:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: empresas participantes desclassificadas.
Volta de Fase	06/04/2020 09:16:55	Volta de Fase para Julgamento
Item cancelado no julgamento	13/04/2020 09:21:17	Item cancelado no julgamento. Motivo: Pelos motivos expostos no chat de mensagens.

Item: 4

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: Poltrona Hospitalar - Mecânica em 'couro' ecológico, com movimento. Estrutura do material em aço com tratamento anti-corrosivo. Material do assento, encosto de costas, apoio de pernas ,sem apoio para braços, com estofamento resistente ao rasgo e a deformação. O encosto de costas deve ser reclinável com acionamento simultâneo do descanso para perna. O acionamento dos movimentos sendo manual.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 52

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 40.414,4000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	01/04/2020 09:28:14	Volta de Fase para Julgamento
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 09:47:17	Item cancelado no julgamento. Motivo: primeiras colocadas desclassificadas. Demais empresas apresentaram valores acima do estimado nos autos.
Volta de Fase	06/04/2020 09:16:55	Volta de Fase para Julgamento
Item cancelado no julgamento	13/04/2020 09:21:44	Item cancelado no julgamento. Motivo: Pelos motivos expostos no chat de mensagens.

Fim do documento