

Pregão Eletrônico

925373.1882020 .3422 .5060 .125635624



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00188/2020

Às 10:39 horas do dia 24 de abril de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 199/2019/SUPEL-CI de 24/07/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0036037283202090, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00188/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes (carro de emergência, bisturi elétrico) visando atender as necessidades do Hospital Regional de São Francisco do Guaporé - HRSFG.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CARRO ELÉTRICO

Descrição Complementar: Carro de emergência com dimensões aproximadas de 900 x 700 x 500 mm, com tolerância de +/- 10 % mm, construindo (estrutura) em material resistente aço inoxidável, com puxador traseiro, grade de proteção na bandeja superior, possuindo no mínimo 4 gavetas de material resistente e fácil higienização, sendo uma , a primeira, para medicamentos possuindo divisórias e sistema de trava, Suporte de oxigênio com sistema de fixação do cilindro, suporte para desfibrilador/cardioversor, monitor, suporte de soro com ajuste de regulagem de altura sem a utilização de parafusos, tábua de massagem cardíaca em acrílico com espessura de 6 mm e com calha/régua de tomadas com capacidade de no mínimo 4 pontos,tomadas 2P + T, com extensão de no mínimo 3 m, possuindo rodízios com sistema de travas, incluindo cilindro de oxigênio de 1 m³ com regulador de alta pressão (dois manômetros)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.863,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Bisturi Elétrico, gerador de no mínimo 300 W - Para uso em pacientes adultos e pediátricos, em cirurgias gerais. Deve funcionar nos modos bipolar e monopolar; possuir os modos de operação de corte, coagulação e misto (corte + coagulação). Para o modo monopolar, potência máxima de corte 300 w e potência máxima de coagulação 120w. Para o modo bipolar, potência máxima de saída de 80 w. Sistema de monitoração de impedância de contato para placa de paciente; ajuste de aumento e diminuição de potência de comando manual ou por teclas blindadas no painel frontal que devem ser a prova de líquidos; acionamento de corte e coagulação através de caneta comando manual, além do acionamento normal por pedal de duplo comando; acionamento do modo bipolar com pedal independente do monopolar; sinalização audiovisual com tons diferenciados em modo de corte e coagulação, permitindo a identificação da função que está sendo utilizada; ventilação natural por convecção; 03 modalidades de corte (baixo para tecidos delicados ou cirurgia laparoscópica; para corte limpo com pouca hemostasia e combinado para corte lento) independentemente da nomenclatura de cada fabricante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 30.006,5600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDICAL CIRURGICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 30.006,0000 .

Histórico

Item: 1 - CARRO ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.475.985/0001-37	COVAN -	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	23/04/2020

COMERCIO
VAREJISTA E
ATACADISTA
DO NORTE
LTDA

Marca: ORTOMED

Fabricante: ORTOMED

Modelo / Versão: ORTOMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência com dimensões aproximadas de 900 x 700 x 500 mm, com tolerância de +/- 10 % mm, construindo (estrutura) em material resistente aço inoxidável, com puxador traseiro, grade de proteção na bandeja superior, possuindo no mínimo 4 gavetas de material resistente e fácil higienização, sendo uma , a primeira, para medicamentos possuindo divisórias e sistema de trava, Suporte de oxigênio com sistema de fixação do cilindro, suporte para desfibrilador/cardioversor, monitor, suporte de soro com ajuste de regulagem de altura sem a utilização de parafusos, tábua de massagem cardíaca em acrílico com espessura de 6 mm e com calha/régua de tomadas com capacidade de no mínimo 4 pontos,tomadas 2P + T, com extensão de no mínimo 3 m, possuindo rodízios com sistema de travas, incluindo cilindro de oxigênio de 1 m³ com regulador de alta pressão (dois manômetros)

09.721.729/0001-21	G D C DA	Sim	Sim	1	R\$ 58.000,0000	R\$ 58.000,0000	23/04/2020
	SILVA						19:21:02
	COSTA &						
	COSTA LTDA						

Marca: DELTRONIX-PRECISION

Fabricante: DELTRONIX-PRECISION TC 3

Modelo / Versão: DELTRONIX-PRECISION TC 3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELÉTRICO Bisturi Elétrico, gerador de no mínimo 300 W - Para uso em pacientes adultos e pediátricos, em cirurgias gerais. Deve funcionar nos modos bipolar e monopolar; possuir os modos de operação de corte, coagulação e misto (corte + coagulação). Para o modo monopolar, potência máxima de corte 300 w e potência máxima de coagulação 120w. Para o modo bipolar, potência máxima de saída de 80 w. Sistema de monitoração de impedância de contato para placa de paciente; ajuste de aumento e diminuição de potência de comando manual ou por teclas blindadas no painel frontal que devem ser a prova de líquidos; acionamento de corte e coagulação através de caneta comando manual, além do acionamento normal por pedal de duplo comando; acionamento do modo bipolar com pedal independente do monopolar; sinalização audiovisual com tons diferenciados em modo de corte e coagulação, permitindo a identificação da função que está sendo utilizada; ventilação natural por convecção; 03 modalidades de corte (baixo para tecidos delicados ou cirurgia laparoscópica; para corte limpo com pouca hemostasia e combinado para corte lento) independentemente da nomenclatura de cada fabricante; modalidades de coagulação: dessecção, fulguração e spray independentemente da nomenclatura de cada fabricante; 02 modalidades de bipolar: bipolar e microbipolar. Saídas de potência isoladas para os modos monopolar e bipolar; sistema de monitoração de placa paciente que bloqueie o funcionamento do equipamento na ocorrência de alguma falha na continuidade do cabo e ou conexão placa-cabo; indicador de impedância do contato da placa de paciente; alimentação elétrica em 110/220 volts 60hz; indicação das potencias máximas de saída em cada modo de operação. Acessórios: carro de transporte com rodízios e prateleira para acessórios; 01 pedal de acionamento duplo comando a prova d'água e explosão para uso em modo unipolar; 01 pedal de acionamento simples comando; 30 placas/eletrodo de retorno descartáveis adesivas sem cabo;10 cabos para conexão de placas/eletrodos descartáveis; 04 pinça monopolar reta autoclavável; 04 cabos autoclavável para conexão da pinça monopolar;04 canetas monopolar de comando manual, reusável e autoclavável; 04 canetas monopolares reusáveis e autoclaváveis; 04 pinças bipolares reusáveis e autoclaváveis; 20 eletrodos revestidos descartáveis tipo lâmina ou similar; 20 eletrodos revestidos descartáveis tipo agulha ou similar.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 58.000,0000	09.721.729/0001-21	24/04/2020 10:39:30:020
R\$ 10.000,0000	02.475.985/0001-37	24/04/2020 10:39:30:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/04/2020 10:41:06	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	24/04/2020 10:54:16	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor preço.
Encerrada Disputa Aberta	24/04/2020 11:13:19	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	24/04/2020 11:13:19	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	24/04/2020 11:46:52	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados muito acima do estimado nos autos.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - LENCO DE TECIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

60.683.786/0001-10 MEDICAL Sim Sim 1 R\$ 30.006,0000 R\$ 30.006,0000 23/04/2020
CIRURGICA 18:54:41
LTDA

Marca: MEDCIR

Fabricante: MEDICAL CIRURGICA

Modelo / Versão: POWERCUT 300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELETRÔNICO - Bisturi eletrônico microcontrolado totalmente digital, simples, versátil e seguro, com saídas isoladas monopolar e bipolar para uso em procedimentos cirúrgicos de pequeno, médio e grande porte, para cirurgias de alta, média e baixa complexidade incluindo tecido delicado e aplicação em neurocirurgia. Possui 2 saídas monopolares que permitem o trabalho simultâneo de dois cirurgiões. Fornece corte preciso privilegiando seu uso em tecidos delicados, com pouca fulguração resultando em uma melhor cicatrização ao paciente. Com sistema para manter automaticamente a curva de potência constante, independentemente do tipo de tecido proporcionando corte/coagulação de alta eficiência, com resposta instantânea que compensa a potência de saída em função da variação da impedância tecidual e garante uma taxa de eficiência de potência superior a 90%. Memória para 200 programações de ajuste de potência e possibilidade de recuperação dos parâmetros ajustados em caso de queda de energia. Equipamento dotado de modo standby e com sistema de ventilação por convecção natural (sem ventilador). - Modos de Corte/Função HIGH CUT: PURE, BLEND MIN, BLEND MID e BLEND MAX. Modos de Corte/Função CUT: PURE, BLEND MIN, BLEND MID e BLEND MAX. Modos de Coagulação/Função COAG: DESICCATE, FULGURATE e SPRAY. Modos Bipolares/Função Bipolar: MACRO/CUT, STANDARD e PRECISE. Modo de Corte Pulsado/Função I-CUT: Usado em modo monopolar para corte com potência saída ajustada pelo usuário entre 0W e 300W para corte puro e opção para corte de alta impedância e pelo menos mais 3 níveis de blend. Usado no modo coagulação potência saída ajustada pelo usuário entre 0W e 200W e com 3 níveis de operação; dessecção, fulguração e spray. Em modulo bipolar, potência de saída pode ser ajustada entre 0W e 120W, e em 3 níveis de operação: macrobipolar, standard e precise. Com a função i-CUT que gera cortes pulsados com 05 intervalos de tempo pré-determinados para procedimentos endoscópicos; esta função atua em todos os modos da função CUT (PURE, BLEND MIN., BLEND MID e BLEND MAX. Acionamento do modo monopolar através de pedal de duplo comando (corte e coagulação) e/ou através de caneta de comando manual. Modo bipolar acionado através de pedal. O equipamento possui três displays individuais para ajuste de potência, um para cada função (corte, coagulação ou bipolar) com incrementos unitários de 1 em 1 watt para as funções monopolares e de 0,1 em 0,1 watt para os modos bipolares. Botão que desliga as funções de corte e coagulação para uso somente em modo bipolar. Com tecnologia que faz a detecção automática do tipo de placa de paciente (dupla ou simples), com indicador visual da qualidade do contato com o paciente, garantindo total segurança para usuários e pacientes. Sistema de monitoração da integridade cabo-placa de retorno, ativando alarme audiovisual e bloqueando o acionamento de RF em caso de falha, mal contato ou desconexão do cabo da placa. Proteção contra temperatura excessiva. Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água no Gabinete: IPX1 (Protegido contra gotejamento). Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água nos Pedais: IPX7 (Protegido contra imersão). Grau de Proteção Contra Choque Elétrico: CLASSE I, possui aterramento para a proteção. Frequência: 400 kHz. Alimentação: 127/220VCA - seleção automática. Cabo de alimentação padrão ABNT. Dimensões (AxLxP): 14,5cm x 38cm x 48cm. Peso: 6 kg. Sistema PowerSure™, que mantém a potência constante mesmo em tecidos de alta impedância. Sistema CCQ™ de controle da qualidade de contato entre o eletrodo neutro (placa) e o paciente. Processadores de alta capacidade que realizem mais de 1000 correções por segundo. Função remote para ajuste dos modos de corte, coagulação e bipolar através das canetas e pedais. Conexões para pedal duplo, pedal simples, caneta com comando manual e caneta com comando via pedal, pinças monopolares, conexão para placas de retorno para pacientes adultos, pediátricos ou neonatais (adesiva bipartida, adesiva simples ou aço inox), conexão para pinça bipolar e instrumentos para videocirurgia. Através das conexões do modo monopolar o equipamento pode ser acoplado a Coaguladores de Plasma de Argônio. Acessórios: carro de transporte com rodízios e prateleira para acessórios; 01 pedal de acionamento duplo comando a prova d'água e explosão para uso em modo unipolar; 01 pedal de acionamento simples comando; 30 placas/eletrodo de retorno descartáveis adesivas sem cabo; 10 cabos para conexão de placas/eletrodos descartáveis; 04 pinça monopolar reta autoclavável; 04 cabos autoclavável para conexão da pinça monopolar; 04 canetas monopolar de comando manual, reusável e autoclavável; 04 canetas monopolares reusáveis e autoclaváveis; 04 pinças bipolares reusáveis e autoclaváveis; 20 eletrodos revestidos descartáveis tipo lâmina ou similar; 20 eletrodos revestidos descartáveis tipo agulha ou similar. MARCA: MEDCIR MODELO: POWERCUT 300 LED FABRIC. MEDICAL CIRURGICA PROC. NACIONAL

02.475.985/0001-37 COVAN - Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 23/04/2020
COMERCIO 13:27:46
VAREJISTA E
ATACADISTA
DO NORTE
LTDA

Marca: MEDICIR

Fabricante: MEDICIR

Modelo / Versão: MEDICIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi Elétrico, gerador de no mínimo 300 W - Para uso em pacientes adultos e pediátricos, em cirurgias gerais. Deve funcionar nos modos bipolar e monopolar; possuir os modos de operação de corte, coagulação e misto (corte + coagulação). Para o modo monopolar, potência máxima de corte 300 w e potência máxima de coagulação 120w. Para o modo bipolar, potência máxima de saída de 80 w. Sistema de monitoração de impedância de contato para placa de paciente; ajuste de aumento e diminuição de potência de comando manual ou por teclas blindadas no painel frontal que devem ser a prova de líquidos; acionamento de corte e coagulação através de caneta comando manual, além do acionamento normal por pedal de duplo comando; acionamento do modo bipolar com pedal independente do monopolar; sinalização audiovisual com tons diferenciados em modo de corte e coagulação, permitindo a identificação da função que está sendo utilizada; ventilação natural por convecção; 03 modalidades de corte (baixo para tecidos delicados ou cirurgia laparoscópica; para corte limpo com pouca hemostasia e combinado para corte lento) independentemente da nomenclatura de cada fabricante

03.363.727/0001-21 N. V. VERDE Sim Sim 1 R\$ 60.000,0000 R\$ 60.000,0000 23/04/2020
EIRELI 11:44:46

Marca: GN

Fabricante: GN

Modelo / Versão: GN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi Elétrico, gerador de no mínimo 300 W - Para uso em

pacientes adultos e pediátricos, em cirurgias gerais. Deve funcionar nos modos bipolar e monopolar; possuir os modos de operação de corte, coagulação e misto (corte + coagulação). Para o modo monopolar, potência máxima de corte 300 w e potência máxima de coagulação 120w. Para o modo bipolar, potência máxima de saída de 80 w. Sistema de monitoração de impedância de contato para placa de paciente; ajuste de aumento e diminuição de potência de comando manual ou por teclas blindadas no painel frontal que devem ser a prova de líquidos; acionamento de corte e coagulação através de caneta comando manual, além do acionamento normal por pedal de duplo comando; acionamento do modo bipolar com pedal independente do monopolar; sinalização audiovisual com tons diferenciados em modo de corte e coagulação, permitindo a identificação da função que está sendo utilizada; ventilação natural por convecção; 03 modalidades de corte (baixo para tecidos delicados ou cirurgia laparoscópica; para corte limpo com pouca hemostasia e combinado para corte lento) independentemente da nomenclatura de cada fabricante; modalidades de coagulação: dessecção, fulguração e spray independentemente da nomenclatura de cada fabricante; 02 modalidades de bipolar: bipolar e microbipolar. Saídas de potência isoladas para os modos monopolar e bipolar; sistema de monitoração de placa paciente que bloqueie o funcionamento do equipamento na ocorrência de alguma falha na continuidade do cabo e ou conexão placa-cabo; indicador de impedância do contato da placa de paciente; alimentação elétrica em 110/220 volts 60hz; indicação das potências máximas de saída em cada modo de operação. Acessórios: carro de transporte com rodízios e prateleira para acessórios; 01 pedal de acionamento duplo comando a prova d'água e explosão para uso em modo unipolar; 01 pedal de acionamento simples comando; 30 placas/eletrodo de retorno descartáveis adesivas sem cabo; 10 cabos para conexão de placas/eletrodos descartáveis; 04 pinça monopolar reta autoclavável; 04 cabos autoclavável para conexão da pinça monopolar; 04 canetas monopolar de comando manual, reusável e autoclavável; 04 canetas monopolares reusáveis e autoclaváveis; 04 pinças bipolares reusáveis e autoclaváveis; 20 eletrodos revestidos descartáveis tipo lâmina ou similar; 20 eletrodos revestidos descartáveis tipo agulha ou similar.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	03.363.727/0001-21	24/04/2020 10:39:30:020
R\$ 50.000,0000	02.475.985/0001-37	24/04/2020 10:39:30:020
R\$ 30.006,0000	60.683.786/0001-10	24/04/2020 10:39:30:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/04/2020 10:41:11	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	24/04/2020 10:54:28	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor preço.
Encerrada Disputa Aberta	24/04/2020 11:13:18	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	24/04/2020 11:13:18	Item encerrado.
Aceite	24/04/2020 11:46:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDICAL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 60.683.786/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 30.006,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2020 11:46:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICAL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 60.683.786/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2020 11:51:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICAL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 60.683.786/0001-10.
Habilitado	24/04/2020 11:53:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDICAL CIRURGICA LTDA - CNPJ/CPF: 60.683.786/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	24/04/2020 10:40:22	Senhores licitantes, bom dia. Não foi possível proceder a abertura do certame no horário determinado, visto que estamos em home office e tivemos problemas de conexão com a internet.
Pregoeiro	24/04/2020 10:41:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/04/2020 10:41:11	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/04/2020 10:54:16	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/04/2020 10:54:28	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/04/2020 11:13:18	A etapa aberta do item 2 foi encerrada.
Sistema	24/04/2020 11:13:18	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	24/04/2020	A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

	11:13:19	
Sistema	24/04/2020 11:13:19	O item 1 está encerrado.
Sistema	24/04/2020 11:13:19	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	24/04/2020 11:14:24	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - Senhor licitante, vossa empresa apresentou o menor preço para o item 01, no entanto, está muito acima do estimado nos autos.
Pregoeiro	24/04/2020 11:14:43	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - Tem possibilidade de alcançar o valor estimado para evitar o fracasso do item?
Pregoeiro	24/04/2020 11:14:56	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - O chat está aberto para manifestação.
Pregoeiro	24/04/2020 11:19:48	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - Senhor licitante, está conectado? Responda por gentileza.
Pregoeiro	24/04/2020 11:24:47	Para MEDICAL CIRURGICA LTDA - Senhor licitante, vossa empresa apresentou o menor preço para o item 02. Tem possibilidade de reduzir o valor proposto? O chat está aberto para manifestação.
60.683.786/0001-10	24/04/2020 11:28:33	Bom dia. Sem possibilidade de redução.
Pregoeiro	24/04/2020 11:36:05	Para MEDICAL CIRURGICA LTDA - Estamos analisando os documentos apresentados.
Pregoeiro	24/04/2020 11:36:23	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - Senhor licitante, tem resposta para a negociação de preços?
Pregoeiro	24/04/2020 11:45:44	Para MEDICAL CIRURGICA LTDA - Senhor licitante, vamos abrir o campo anexo para que encaminhe a Certidão de Falência e Concordata atualizada.
Sistema	24/04/2020 11:46:23	Senhor fornecedor MEDICAL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 60.683.786/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	24/04/2020 11:46:52	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Sistema	24/04/2020 11:51:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICAL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 60.683.786/0001-10, enviou o anexo para o ítem 2.
60.683.786/0001-10	24/04/2020 11:51:57	Algo mais?
Pregoeiro	24/04/2020 11:54:04	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/04/2020 às 12:15:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	24/04/2020 11:46:52	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	24/04/2020 11:54:04	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/04/2020 às 12:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:22 horas do dia 24 de abril de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN
Equipe de Apoio

JENILSON REIS DE AZEVEDO
Equipe de Apoio

Voltar



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00188/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

60.683.786/0001-10 - MEDICAL CIRURGICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>LENCO DE TECIDO</u>	Unidade	1	R\$ 30.006,5600	R\$ 30.006,0000	R\$ 30.006,0000

Marca: MEDCIR

Fabricante: MEDICAL CIRURGICA

Modelo / Versão: POWERCUT 300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISTURI ELETRÔNICO - Bisturi eletrônico microcontrolado totalmente digital, simples, versátil e seguro, com saídas isoladas monopolar e bipolar para uso em procedimentos cirúrgicos de pequeno, médio e grande porte, para cirurgias de alta, média e baixa complexidade incluindo tecido delicado e aplicação em neurocirurgia. Possui 2 saídas monopolares que permitem o trabalho simultâneo de dois cirurgiões. Fornece corte preciso privilegiando seu uso em tecidos delicados, com pouca fulguração resultando em uma melhor cicatrização ao paciente. Com sistema para manter automaticamente a curva de potência constante, independentemente do tipo de tecido proporcionando corte/coagulação de alta eficiência, com resposta instantânea que compensa a potência de saída em função da variação da impedância tecidual e garante uma taxa de eficiência de potência superior a 90%. Memória para 200 programações de ajuste de potência e possibilidade de recuperação dos parâmetros ajustados em caso de queda de energia. Equipamento dotado de modo standby e com sistema de ventilação por convecção natural (sem ventilador). - Modos de Corte/Função HIGH CUT: PURE, BLEND MIN, BLEND MID e BLEND MAX. Modos de Corte/Função CUT: PURE, BLEND MIN, BLEND MID e BLEND MAX. Modos de Coagulação/Função COAG: DESICCATE, FULGURATE e SPRAY. Modos Bipolares/Função Bipolar: MACRO/CUT, STANDARD e PRECISE. Modo de Corte Pulsado/Função I-CUT: Usado em modo monopolar para corte com potência saída ajustada pelo usuário entre 0W e 300W para corte puro e opção para corte de alta impedância e pelo menos mais 3 níveis de blend. Usado no modo coagulação potência saída ajustada pelo usuário entre 0W e 200W e com 3 níveis de operação; dessecção, fulguração e spray. Em modulo bipolar, potência de saída pode ser ajustada entre 0W e 120W, e em 3 níveis de operação: macrobipolar, standard e precise. Com a função i-CUT que gera cortes pulsados com 05 intervalos de tempo pré-determinados para procedimentos endoscópicos; esta função atua em todos os modos da função CUT (PURE, BLEND MIN., BLEND MID e BLEND MAX. Acionamento do modo monopolar através de pedal de duplo comando (corte e coagulação) e/ou através de caneta de comando manual. Modo bipolar acionado através de pedal. O equipamento possui três displays individuais para ajuste de potência, um para cada função (corte, coagulação ou bipolar) com incrementos unitários de 1 em 1 watt para as funções monopolares e de 0,1 em 0,1 watt para os modos bipolares. Botão que desliga as funções de corte e coagulação para uso somente em modo bipolar. Com tecnologia que faz a detecção automática do tipo de placa de paciente (dupla ou simples), com indicador visual da qualidade do contato com o paciente, garantindo total segurança para usuários e pacientes. Sistema de monitoração da integridade cabo-placa de retorno, ativando alarme audiovisual e bloqueando o acionamento de RF em caso de falha, mal contato ou desconexão do cabo da placa. Proteção contra temperatura excessiva. Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água no Gabinete: IPX1 (Protegido contra gotejamento). Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água nos Pedais: IPX7 (Protegido contra imersão). Grau de Proteção Contra Choque Elétrico: CLASSE I, possui aterramento para a proteção. Frequência: 400 kHz. Alimentação: 127/220VCA - seleção automática. Cabo de alimentação padrão ABNT. Dimensões (AxLxP): 14,5cm x 38cm x 48cm. Peso: 6 kg. Sistema PowerSure™, que mantém a potência constante mesmo em tecidos de alta impedância. Sistema CCQ™ de controle da qualidade de contato entre o eletrodo neutro (placa) e o paciente. Processadores de alta capacidade que realizem mais de 1000 correções por segundo. Função remote para ajuste dos modos de corte, coagulação e bipolar através das canetas e pedais. Conexões para pedal duplo, pedal simples, caneta com comando manual e caneta com comando via pedal, pinças monopolares, conexão para placas de retorno para pacientes adultos, pediátricos ou neonatais (adesiva bipartida, adesiva simples ou aço inox), conexão para pinça bipolar e instrumentos para videocirurgia. Através das conexões do modo monopolar o equipamento pode ser acoplado a Coaguladores de Plasma de Argônio. Acessórios: carro de transporte com rodízios e prateleira para acessórios; 01 pedal de acionamento duplo comando a prova d'água e explosão para uso em modo unipolar; 01 pedal de acionamento simples comando; 30 placas/eletrodo de retorno descartáveis adesivas sem cabo; 10 cabos para conexão de placas/eletrodos descartáveis; 04 pinça monopolar reta autoclavável; 04 cabos autoclavável para conexão da pinça monopolar; 04 canetas monopolar de comando manual, reusável e autoclavável; 04 canetas monopolares reusáveis e autoclaváveis; 04 pinças bipolares reusáveis e autoclaváveis; 20 eletrodos revestidos descartáveis tipo lâmina ou similar; 20 eletrodos revestidos descartáveis tipo agulha ou similar. MARCA: MEDCIR MODELO: POWERCUT 300 LED FABRIC. MEDICAL CIRURGICA PROC. NACIONAL

Total do Fornecedor: R\$ 30.006,0000

Valor Global da Ata: R\$ 30.006,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o Relatório

Voltar

Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00188/2020

Às 12:22 horas do dia 24 de abril de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00188/2020, referente ao Processo nº 0036037283202090, o pregoeiro, Sr(a) NILSEIA KETES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: CARRO ELÉTRICO

Descrição Complementar: Carro de emergência com dimensões aproximadas de 900 x 700 x 500 mm, com tolerância de +/- 10 % mm, construindo (estrutura) em material resistente aço inoxidável, com puxador traseiro, grade de proteção na bandeja superior, possuindo no mínimo 4 gavetas de material resistente e fácil higienização, sendo uma , a primeira, para medicamentos possuindo divisórias e sistema de trava, Suporte de oxigênio com sistema de fixação do cilindro, suporte para desfibrilador/cardioversor, monitor, suporte de soro com ajuste de regulagem de altura sem a utilização de parafusos, tábua de massagem cardíaca em acrílico com espessura de 6 mm e com calha/régua de tomadas com capacidade de no mínimo 4 pontos,tomadas 2P + T, com extensão de no mínimo 3 m, possuindo rodízios com sistema de travas, incluindo cilindro de oxigênio de 1 m³ com regulador de alta pressão (dois manômetros)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.863,7500

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	24/04/2020 11:46:52	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados muito acima do estimado nos autos.

Item: 2

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Bisturi Elétrico, gerador de no mínimo 300 W - Para uso em pacientes adultos e pediátricos, em cirurgias gerais. Deve funcionar nos modos bipolar e monopolar; possuir os modos de operação de corte, coagulação e misto (corte + coagulação). Para o modo monopolar, potência máxima de corte 300 w e potência máxima de coagulação 120w. Para o modo bipolar, potência máxima de saída de 80 w. Sistema de monitoração de impedância de contato para placa de paciente; ajuste de aumento e diminuição de potência de comando manual ou por teclas blindadas no painel frontal que devem ser a prova de líquidos; acionamento de corte e coagulação através de caneta comando manual, além do acionamento normal por pedal de duplo comando; acionamento do modo bipolar com pedal independente do monopolar; sinalização audiovisual com tons diferenciados em modo de corte e coagulação, permitindo a identificação da função que está sendo utilizada; ventilação natural por convecção; 03 modalidades de corte (baixo para tecidos delicados ou cirurgia laparoscópica; para corte limpo com pouca hemostasia e combinado para corte lento) independentemente da nomenclatura de cada fabricante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 30.006,5600

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: MEDICAL CIRURGICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 30.006,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	24/04/2020 12:22:23	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEDICAL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 60.683.786/0001-10, Melhor lance: R\$ 30.006,0000

Fim do documento

■ DECLARAÇÕES

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão Eletrônico Nº 1882020

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 23/04/2020 11:44 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 23/04/2020 13:27 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
60.683.786/0001-10	MEDICAL CIRURGICA LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 23/04/2020 18:54 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 23/04/2020 19:21 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		



Fechar