

Pregão Eletrônico

925373.5162019 .4615 .4818 .646077800



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00516/2019

Às 09:01 horas do dia 22 de abril de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 199/2019/SUPEL-CI de 24/07/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0063.271063/2019-, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00516/2019. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos oftalmológicos com comodato de equipamentos visando atender a demanda de procedimentos de vitrectomia, vitrectomia/facoemulsificação, facoemulsificação e evisceração, dos pacientes do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, por um período de 12 meses.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Sonda de vitrectomia anterior compatível com equipamento em comodato

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Valor Estimado: R\$ 32.576,0000

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Kit de injeção e extração de óleo de silicone, cânula compatível com 23ga, sendo ainda compatível com o equipamento em comodato

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Valor Estimado: R\$ 23.925,0000

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Ponteira para caneta compatível com o equipamento em comodato

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Valor Estimado: R\$ 87.391,0000

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Luva de silicone para ponteira de caneta compatível com o equipamento em comodato

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 150

Valor Estimado: R\$ 15.000,0000

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 5 - GRUPO 1

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Kit combinado para vitrectomia e facoemulsificação 23ga com no mínimo 5000 cortes por minuto, compatível com o equipamento em comodato

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 150

Valor Estimado: R\$ 283.912,5000

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Kit SIMPLES para vitrectomia e facoemulsificação 23ga com no mínimo 5000 cortes por minuto, compatível com o equipamento em comodato

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 150

Valor Estimado: R\$ 283.912,5000

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 7

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Retrator de íris, material aço inoxidável, embalagem estéril, caixa com 4 unidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 50

Valor Estimado: R\$ 19.919,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 8

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: ESCLERÓTOMO 20 GAUGE em aço INOX, Esclerótomo 20g / bisturi tipo lanceta reto / slit knife 20g.com protetor plastico resistente, haste reta e ponta reta, aflagao nãoabrasiva e tratamento anti-reflexo para cirurgia de vitrectomia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 200

Valor Estimado: R\$ 11.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 9

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Gás perfluopropano (C3F8) para uso oftalmológico, cilindro de 125g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 3.472,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 10

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Gás HEXAFLORETO DE ENXOFRE 100% (SF6) para uso oftalmológico, cilindro de 125g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 3.472,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 726.717,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 1 - LENCO DE TECIDO
- 2 - LENCO DE TECIDO
- 3 - LENCO DE TECIDO
- 4 - LENCO DE TECIDO
- 5 - LENCO DE TECIDO
- 6 - LENCO DE TECIDO

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - LENCO DE TECIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
96.382.429/0001-60	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	Não	Não	50	R\$ 2.900,0000	R\$ 145.000,0000	17/04/2020 15:00:43
	Marca: GEUDER						
	Fabricante: GEUDER						
	Modelo / Versão: MEGATRON						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE VITRECTOMIA UNO COLORLINE 20GA 2500 CTS G-42001 MARCA GEUDER FABRICANTE GEUDER REGISTRO ANVISA 80192010052						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 145.000,0000	96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:01:59:580
R\$ 72.504,0000	96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:08:09:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	22/04/2020 09:45:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do referenciado nos autos. Convocada para negociação de preços a empresa alcançou o valor total do Lote em R\$ 1.800.000,00 no entanto ainda muito acima do estimado.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - LENCO DE TECIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
96.382.429/0001-60	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	Não	Não	100	R\$ 6.000,0000	R\$ 600.000,0000	17/04/2020 15:00:43
Marca: GEUDER Fabricante: GEUDER Modelo / Versão: megatron Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE INJECAO DE OLEO DE SILICONE PNEUMATICO REUT. G-30745 Kit para Injeção de Oleo de Silicone c/ Proteção p/ Seringa de Vidro 10ml G-28766 MARCA GEUDER FABRICANTE GEUDER REGISTRO ANVISA 80192010052							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600.000,0000	96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:01:59:580
R\$ 342.342,1500	96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:08:35:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	22/04/2020 09:45:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do referenciado nos autos. Convocada para negociação de preços a empresa alcançou o valor total do Lote em R\$ 1.800.000,00 no entanto ainda muito acima do estimado.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - LENCO DE TECIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
96.382.429/0001-60	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.100,0000	R\$ 110.000,0000	17/04/2020 15:00:43
Marca: GEUDER Fabricante: GEUDER Modelo / Versão: megatron Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PONTEIRA DE FACO GEUDER 30° PEP 2.4MM COM LUVA DE INFUSAO, CAMARA DE TESTE E CHAVE, ESTERIL G-24301 MARCA GEUDER FABRICANTE GEUDER REGISTRO ANVISA 80192010052							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 110.000,0000	96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:01:59:580
R\$ 60.000,0000	96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:08:58:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	22/04/2020 09:45:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do referenciado nos autos. Convocada para negociação de preços a empresa alcançou o valor total do Lote em R\$ 1.800.000,00 no entanto ainda muito acima do estimado.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - LENCO DE TECIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
96.382.429/0001-60	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS	Não	Não	150	R\$ 200,0000	R\$ 30.000,0000	17/04/2020 15:00:43

LTDA

Marca: GEUDER**Fabricante:** GEUDER**Modelo / Versão:** megatron**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva de silicone para ponteira de caneta compatível com o equipamento em comodato MARCA GEUDER FABRICANTE GEUDER REGISTRO ANVISA 80192010052**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:01:59:580
R\$ 18.915,0000	96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:09:27:057

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	22/04/2020 09:45:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do referenciado nos autos. Convocada para negociação de preços a empresa alcançou o valor total do Lote em R\$ 1.800.000,00 no entanto ainda muito acima do estimado.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**Item: 5 - GRUPO 1 - LENCO DE TECIDO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
96.382.429/0001-60	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	Não	Não	150	R\$ 10.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	17/04/2020 15:00:43
	Marca: GEUDER Fabricante: GEUDER Modelo / Versão: megatron						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE VITRECTOMIA VERDE 23GA MACH 2 LAMINA DUPLA G-46302 CASSETE HPS PARA MEGATRON S4 G-60700 LINHA DE I/A HPS PARA MEGATRON S4 G-30116 LINHA TROCA FLUIDO GASOSA INCLUINDO FILTRO E 2-WAY G-30146 FIBRA OPTICA OCULED 23GA S C G-26431 SISTEMA TROCATER 23GA T COM CANULA DE INFUSAO G-42313 PONTEIRA DE FACO GEUDER 30° PEP 2.4MM COM LUVA DE INFUSAO, CAMARA DE TESTE E CHAVE, ESTERIL G-24301 SISTEMA DE INJECAO DE OLEO DE SILICONE PNEUMATICO REUT. G-30745 MARCA GEUDER FABRICANTE GEUDER REGISTRO ANVISA 80192010052						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500.000,0000	96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:01:59:580
R\$ 1.338.538,9000	96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:10:05:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	22/04/2020 09:45:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do referenciado nos autos. Convocada para negociação de preços a empresa alcançou o valor total do Lote em R\$ 1.800.000,00 no entanto ainda muito acima do estimado.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**Item: 6 - GRUPO 1 - LENCO DE TECIDO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
96.382.429/0001-60	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	Não	Não	150	R\$ 8.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	17/04/2020 15:00:43
	Marca: GEUDER Fabricante: GEUDER Modelo / Versão: megatron						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE VITRECTOMIA VERDE 23GA MACH 2 LAMINA DUPLA G-46302 CASSETE HPS PARA MEGATRON S4 G-60700 LINHA DE I/A HPS PARA MEGATRON S4 G-30116 FIBRA OPTICA OCULED 23GA S C G-26431 SISTEMA TROCATER 23GA T COM CANULA DE INFUSAO G-42313 PONTEIRA DE FACO GEUDER 30° PEP 2.4MM COM LUVA DE INFUSAO, CAMARA DE TESTE E CHAVE, ESTERIL G-24301 MARCA GEUDER FABRICANTE GEUDER REGISTRO ANVISA 80192010052						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200.000,0000	96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:01:59:580
R\$ 855.300,0000	96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:10:25:380

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	22/04/2020 09:45:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do referenciado nos autos. Convocada para negociação de preços a empresa alcançou o valor total do Lote em R\$ 1.800.000,00 no entanto ainda muito acima do estimado.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 7 - LENCO DE TECIDO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	22/04/2020 09:01:59	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - LENCO DE TECIDO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	22/04/2020 09:01:59	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - LENCO DE TECIDO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	22/04/2020 09:01:59	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - LENCO DE TECIDO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	22/04/2020 09:01:59	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
96.382.429/0001-60	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 3.585.000,0000	17/04/2020 15:00:43

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	22/04/2020 09:04:02	Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta
Encerrado

22/04/2020 09:17:35

Encerrada etapa aberta do item.

22/04/2020 09:17:35

Item encerrado.

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	22/04/2020 09:03:06	Bom dia. Conforme determinado daremos início ao Pregão Eletrônico 516/2019.
Pregoeiro	22/04/2020 09:03:47	Registra-se a participação de apenas uma empresa cujo valor inicial está muito acima do estimado nos autos, portanto, apresente melhor valor na fase de lances.
Pregoeiro	22/04/2020 09:04:02	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2020 09:10:53	O valor máximo aceitável para o Lote é de R\$ 726.717,00
Pregoeiro	22/04/2020 09:17:35	A etapa aberta do item G1 foi encerrada.
Sistema	22/04/2020 09:17:35	O item G1 está encerrado.
Sistema	22/04/2020 09:17:35	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	22/04/2020 09:18:02	Para ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - Senhor licitante, bom dia.
Pregoeiro	22/04/2020 09:18:59	Para ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - Agradecemos sua participação, no entanto, temos a informar que o valor ofertado para o Lote está muito acima do referenciado nos autos, portanto, não poderá ser aceito caso haja uma expressiva redução no valor proposto.
Pregoeiro	22/04/2020 09:19:12	Para ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - O chat está disponível para manifestação.
96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:21:33	sR. Pregoeiro Bom dia
96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:22:07	Estou verificando junto a diretoria sobre o que poderemos fazer. Poderia me dar mais um minuto para responder:
Pregoeiro	22/04/2020 09:23:07	Para ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - Ok. Estamos no aguardo visto que o presente certame é de grande necessidade para a Administração.
Pregoeiro	22/04/2020 09:23:33	Para ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - Verifique os valores unitários de cada item do Lote. Nenhum item pode ficar acima desse estimado.
96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:32:18	Sr. Pregoeiro o menor valor que poderíamos chegar é de R\$ 1.800.000,00
Pregoeiro	22/04/2020 09:37:59	Para ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - O valor máximo aceitável para o Lote é de R\$ 726.717,00 (total de todos os itens). Não consegue alcançar este valor?
96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:39:18	Infelizmente não conseguimos. Porque tem o empréstimo do equipamento em comodato
96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:40:34	Por mais contas que fizermos os valores estão com preços superiores ao estimado.
Pregoeiro	22/04/2020 09:40:39	Para ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - Infelizmente teremos que fracassar o certame. Agradecemos sua participação.
96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:41:25	Baixamos 50% de nossa proposta inicial
Pregoeiro	22/04/2020 09:41:47	Para ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - O processo será devolvido a Unidade requisitante para verificação quanto a repetição do certame, neste caso, será reencaminhado ao setor de cotação de preços para atualização e correção dos valores estimados caso seja verificada a necessidade.
96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:43:22	Entendi. Caso necessitem de Estimativas colocamo-nos a disposição para responde-las.
Pregoeiro	22/04/2020 09:44:06	Para ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - Agradecemos. Bom dia.
96.382.429/0001-60	22/04/2020 09:45:07	Bom dia
Sistema	22/04/2020 09:45:10	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	22/04/2020 09:45:41	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/04/2020 às 10:10:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	22/04/2020 09:45:10	Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado 22/04/2020 09:45:41 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/04/2020 às 10:10:00.
Fechamento de
Prazo

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:37 horas do dia 22 de abril de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial

JENILSON REIS DE AZEVEDO
Equipe de Apoio

JESSICA BAZAN PADILHA GRACILIANO
Equipe de Apoio

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN
Equipe de Apoio



[Voltar](#)



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0063.271063/2019-
1.2. Nº Procedimento	PE 00516/2019
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos oftalmológicos com comodato de equipamentos visando atender a demanda de procedimentos de vitrectomia, vitrectomia/facoemulsificação, facoemulsificação e evisceração, dos pacientes do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, por um período de 12 meses.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	96.382.429/0001-60	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
TOTALS					R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	Sonda de vitrectomia anterior compatível com equipamento em comodato
2	2	Kit de injeção e extração de óleo de silicone, cânula compatível com 23ga, sendo ainda compatível com o equipamento em comodato
3	3	Ponteira para caneta compatível com o equipamento em comodato
4	4	Luva de silicone para ponteira de caneta compatível com o equipamento em comodato
5	5	Kit combinado para vitrectomia e facoemulsificação 23ga com no mínimo 5000 cortes por minuto, compatível com o equipamento em comodato
6	6	Kit SIMPLES para vitrectomia e facoemulsificação 23ga com no mínimo 5000 cortes por minuto, compatível com o equipamento em comodato
7	7	Retrator de íris, material aço inoxidável, embalagem estéril, caixa com 4 unidades
8	8	ESCLERÓTOMO 20 GAUGE em aço INOX, Esclerótomo 20g / bisturi tipo lanceta reto / slit knife 20g.com protetor plastico resistente, haste reta e ponta reta, aflução nãoabrasiva e tratamento anti-reflexo para cirurgia de vitrectomia
9	9	Gás perfluopropano (C3F8) para uso oftalmológico, cilindro de 125g
10	10	Gás HEXAFLORETO DE ENXOFRE 100% (SF6) para uso oftalmológico, cilindro de 125g

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	23/10/2019 00:00:00	ELABORAÇÃO DP EDITAL	13/11/2019 00:00:00	21
2	13/11/2019 00:00:00	ENVIO DOS AUTOS À ASSEJUR PARA ANÁLISE JURÍDICA DO EDITAL	03/02/2020 00:00:00	82
3	03/02/2020 00:00:00	ENVIO DOS AUTOS A O HB-GAD PARA RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	20/03/2020 00:00:00	46
4	20/03/2020 00:00:00	RETIFICAÇÃO DO EDITAL/ PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO	02/04/2020 00:00:00	13
5	03/04/2020 00:00:00	AGUARDANDO ABERTURA	22/04/2020 00:00:00	19
6	22/04/2020 00:00:00	ABERTURA/ CERTAME FRACASSADO/ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL	24/04/2020 00:00:00	2
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 183

Observações:

*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 24 de abril de 2020 .

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial
Matrícula 300061141

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN

Equipe Apoio
Matricula 300114886

JENILSON REIS DE AZEVEDO

Equipe Apoio
Matricula 300102002

JESSICA BAZAN PADILHA GRACILIANO

Equipe Apoio
Matricula