

# DSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ Nº 17.878.902/0001-28 – Insc. Estadual nº 00000003806839  
Rua Manoel Félix, 5302 – B. Flodoaldo Pontes Pinto  
FONE/FAX: (69) 3026-7005 / 3026-7008  
Email: [dsbcomercio@hotmail.com](mailto:dsbcomercio@hotmail.com)

**À**  
**SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE LICITACOES – SUPEL**  
**COMISSAO ESPECIAL DE LICITACOES – CEL**  
**AV. FARQUAR, B. PEDRINHAS – PALACIO RIO MADEIRA CURCO 3º - 1º ANDAR.**  
**PORTO VELHO - RO**

**REF. PREGÃO Nº 002/2019/SIGMA/SUPEL/RO**  
**PROC. ADM. 0036.332156/2019-68**  
**ABERTURA: 25/03/2020 ÀS 09:00H.**

OBJETO: Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Equipamento de Proteção Individual EPI'S (Avental de Raspa, Bota de borracha, Calçado De Segurança, Capacete De Segurança, Cinta Lombar) para atender as necessidades das Unidades de Saúde, (Hospital Regional de São Francisco, Coordenadoria Almoarifado Patrimônio, Hospital Regional Cacoal, HEPSPJII, Hospital Regional Buritis, Serviços Gerais. Secretaria de Estado da Saúde ESAU, por um período de 12 (doze) meses.

Prezados Senhores,

Após cuidados exame e estudo do Edital de PREGÃO, em referencia, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, de conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	MARCA	V UNIT	V TOTAL
01	AVENTAL DE RASPA PARA SOLDADOR - avental de segurança confeccionado em raspa, tiras de elástico nas costas, tiras na cintura afixadas por costuras reforçadas, raspa para ajustes, costurado em linha de algodão. objetivo: proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. TAMANHO M	UND	72	LUMA COUROS	22,59	1.626,48
03	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 35	PAR	24	WORK FLEX CA 39.184	28,82	691,68
04	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 36	PAR	24	WORK FLEX CA 39.184	30,55	733,20
05	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 37	PAR	24	WORK FLEX CA 39.184	25,47	611,28
07	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 39	PAR	72	WORK FLEX CA 39.184	25,06	1.804,32
08	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 40	PAR	60	WORK FLEX CA 39.184	25,19	1.511,40
09	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 41	PAR	60	WORK FLEX CA 39.184	25,52	1.531,20
10	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 42	PAR	60	WORK FLEX CA 39.184	25,52	1.531,20
20	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO - Bota de PVC Cano Médio, cor Branca, Impermeável, de uso profissional, confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado. Produto leve, resistente e solado antiderrapante. Apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis,	PAR	24	WORK FLEX CA 39.204	23,27	558,48

# DSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ Nº 17.878.902/0001-28 – Insc. Estadual nº 00000003806839

Rua Manoel Félix, 5302 – B. Flodoaldo Pontes Pinto

FONE/FAX: (69) 3026-7005 / 3026-7008

Email: [dsbcomercio@hotmail.com](mailto:dsbcomercio@hotmail.com)

	o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do Certificado de Aprovação. TAMANHO 34					
21	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO - Bota de PVC Cano Médio, cor Branca, Impermeável, de uso profissional, confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado. Produto leve, resistente e solado antiderrapante. Apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do Certificado de Aprovação. TAMANHO 38	PAR	24	WORK FLEX CA 39.204	25,03	600,72
62	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi- flexível (e.v.a ) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO PP. cor: preto	UND	432	SUPER SAFETY	32,43	14.009,76
64	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi flexível (e.v.a ) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO M. cor: preto	UND	804	SUPER SAFETY	31,58	25.390,32
65	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi flexível (e.v.a ) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO G. cor: preto	UND	912	SUPER SAFETY	31,20	28.454,40
66	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi flexível (e.v.a ) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO GG. cor: preto	UND	600	SUPER SAFETY	32,66	19.596,00
67	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi- flexível (e.v.a ) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO EXG. cor: preto	UND	144	SUPER SAFETY	31,30	4.507,20
71	LUIVA DE BORRACHA PARA AGENTES ELETRICOS - luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho. TAMANHO M	PAR	372	SUPER SAFETY CA 33.326	5,81	2.161,32
73	LUIVA DE SEGURANÇA PU (Luva para trabalho em manutenção em geral. Luva de segurança tricotada em fios de poliamida (náilon); sem revestimento interno; revestida em poliuretano na palma e dedos; dorso descoberto; punho tricotado em elástico. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação - CA Nº 11004 emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentadora 6). TAMANHO M	PAR	360	SUPER SAFETY CA 32.034	2,85	1.026,00
74	LUIVA DE SEGURANÇA PU (Luva para trabalho em manutenção em geral. Luva de segurança tricotada em fios de poliamida (náilon); sem revestimento interno; revestida em poliuretano na palma e dedos; dorso descoberto; punho tricotado em elástico. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação - CA Nº 11004 emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentadora 6). TAMANHO P	PAR	360	SUPER SAFETY CA 32.034	2,85	1.026,00
75	LUIVA DE SEGURANÇA PU (Luva para trabalho em manutenção em geral. Luva de segurança tricotada em fios de poliamida (náilon); sem revestimento interno; revestida em poliuretano na palma e dedos; dorso descoberto; punho tricotado em elástico. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação - CA Nº 11004 emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentadora 6). TAMANHO G	PAR	360	SUPER SAFETY CA 32.034	2,85	1.026,00

# DSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ Nº 17.878.902/0001-28 – Insc. Estadual nº 00000003806839

Rua Manoel Félix, 5302 – B. Flodoaldo Pontes Pinto

FONE/FAX: (69) 3026-7005 / 3026-7008

Email: [dsbcomercio@hotmail.com](mailto:dsbcomercio@hotmail.com)

76	LUVA DE VAQUETA - luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. TAMANHO G	PAR	240	SUPER SAFETY CA 30.837	9,80	2.352,00
77	LUVA DE VAQUETA - luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. TAMANHO M	PAR	240	SUPER SAFETY CA 30.837	9,58	2.299,20
78	LUVA DE VAQUETA - luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. TAMANHO P	PAR	60	SUPER SAFETY CA 30.837	10,19	611,40
79	Luva Nitrílica - Luva De Segurança Confeccionada Em Pvc, Sem Pó, Superfície Externa Lisa. Proteção Das Mãos Do Usuário Contra Agentes Químicos Tais Como Classe B - Detergentes, Sabões, Amoníaco E Similares E Classe C - Tipo 3: Álcoois. TAMANHO P. Cor: Verde	PAR	4.680	SUPER SAFETY CA 33.334	3,05	14.274,00
80	Luva Nitrílica - Luva De Segurança Confeccionada Em Pvc, Sem Pó, Superfície Externa Lisa. Proteção Das Mãos Do Usuário Contra Agentes Químicos Tais Como Classe B - Detergentes, Sabões, Amoníaco E Similares E Classe C - Tipo 3: Álcoois. TAMANHO M. Cor: Verde	PAR	5.760	SUPER SAFETY CA 33.334	3,11	17.913,60
81	Luva Nitrílica - Luva De Segurança Confeccionada Em Pvc, Sem Pó, Superfície Externa Lisa. Proteção Das Mãos Do Usuário Contra Agentes Químicos Tais Como Classe B - Detergentes, Sabões, Amoníaco E Similares E Classe C - Tipo 3: Álcoois. TAMANHO G. Cor: Verde	PAR	3.720	SUPER SAFETY CA 33.334	3,02	11.234,40
82	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS (Luva de segurança confeccionada em grafatex com fio de aramida, sem costura, forro em lã e punho em raspa. O equipamento deverá conter Certificação de Aprovação CA Nº 6407 emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentadora 6). TAMANHO M	PAR	240	GAMILUVAS CA 29.612	85,00	20.400,00
90	Óculos Escuro - Óculos De Segurança, Constituídos De Um Arco De Material Plástico Preto Com Um Pino Central E Uma Fenda Em Cada Extremidade, Utilizada Para O Encaixe De Um Visor De Policarbonato Incolor, Amarelo Ou Cinza (Fume), Com Apoio Nasal E Proteção Lateral Injetada Do Mesmo Material, Com Um Orifício Na Parte Frontal Superior E Uma Fenda Em Cada Extremidade Para O Encaixe No Arco. O Arco Possui Proteção Superior Nas Bordas. As Hastes São Confeccionadas Do Mesmo Material Do Arco E São Compostas De Duas Peças: Uma Semi-Haste Vazada Com Uma Das Extremidades Fixada Ao Arco Por Meio De Parafuso Metálico E Outra Semi- Haste Com Um Pino Plástico Em Uma Das Extremidades E Que Se Encaixa Na Outra Extremidade Da Semi-Haste Anterior E Que Permite O Ajuste Do Tamanho. Objetivo: Proteção Dos Olhos Do Usuário Contra Impactos De Partículas Volantes Multidirecionais E Contra Luminosidade Intensa No Caso Da Lente Cinza. Tam: Único. Cor: Preto	UND	552	SUPER SAFETY CA 34.412	3,72	2.053,44
91	PROTETOR AURICULAR COM CORDÃO - Protetor auditivo de inserção, tipo plugue, reutilizável de elastoômero translúcido, atenuação de 17 Db, tamanho aproximado 16x26mm, com cordão separável, com flange em sua extremidade para a fixação do cordão cada par deverá vir com caixa plástica. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação - CA válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentado 6.	UND	120	SUPER SAFETY CA 30.405	1,16	139,20
93	Óculos Escuro - Óculos De Segurança, Constituídos De Um Arco De Material Plástico Preto Com Um Pino Central E Uma Fenda Em Cada Extremidade, Utilizada Para O Encaixe De Um Visor De Policarbonato Incolor, Amarelo Ou Cinza (Fume), Com Apoio Nasal E Proteção Lateral Injetada Do Mesmo Material, Com Um Orifício Na Parte Frontal Superior E Uma Fenda Em Cada Extremidade Para O Encaixe No Arco. O Arco Possui Proteção Superior Nas Bordas. As Hastes São Confeccionadas Do Mesmo Material Do Arco E São Compostas De Duas Peças: Uma Semi-Haste Vazada Com Uma Das Extremidades Fixada Ao Arco Por Meio De Parafuso Metálico E Outra Semi- Haste Com Um Pino Plástico Em Uma Das Extremidades E Que Se Encaixa Na Outra Extremidade Da Semi-Haste Anterior E Que Permite O Ajuste Do Tamanho. Objetivo: Proteção Dos Olhos Do Usuário Contra Impactos De Partículas Volantes Multidirecionais E Contra Luminosidade Intensa No Caso Da Lente Cinza. Tam: Único. Cor: Preto	UND	552	SUPER SAFETY CA 34.412	3,72	2.053,40

# DSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ Nº 17.878.902/0001-28 – Insc. Estadual nº 00000003806839

Rua Manoel Félix, 5302 – B. Flodoaldo Pontes Pinto

FONE/FAX: (69) 3026-7005 / 3026-7008

Email: [dsbcomercio@hotmail.com](mailto:dsbcomercio@hotmail.com)

94	PROTETOR AURICULAR COM CORDÃO - Protetor auditivo de inserção, tipo plugue, reutilizável de elastoômero translúcido, atenuação de 17 Db, tamanho aproximado 16x26mm, com cordão separável, com flange em sua extremidade para a fixação do cordão cada par deverá vir com caixa plástica. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação - CA válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentado 6.	UND	120	SUPER SAFETY CA 30.405	1,16	139,20
VALOR TOTAL R\$ 182.262,80						

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 182.62,80

VALIDADE DO SRP: 12 (Doze) meses.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) Dias.

PAGAMENTO: 30 (Trinta) Dias

LOCAL DA ENTREGA: Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio – CAP, da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia, sito a Rua Aparício de Moras, 4348 – Galpão C - Bairro Industrial, em Porto Velho-RO. Fone: (69) 3216-5475. Funcionamento: de segunda a sexta feira, no horário de 07:30 a 13:30 horas.

GARANTIA: 01 (um) ano, contra eventuais defeitos de fabricação, de acordo com as normas, observando as disposições legais.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Porto Velho/RO, 27 de Março de 2020.

  
DSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME  
DIOGO SOUZA BILIO  
CPF 901.578.182-63  
RG 921.041 SSP/RO

17.878.902/0001-28  
DSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME  
INSC EST:0000003806839  
RUA: MANOEL FELIX Nº5302-SALA-A  
BAIRRO-FLODOALDO PONTES PINTO  
CEP:76.820-560  
PORTO VELHO - - RO