

EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98
Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho
Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br
CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



A
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE RONDONIA SESAU RO
UASG: 925373
PREGÃO ELETRONICO: 02/2020
DATA DO PREGÃO: 25/03/2020

Ref.: PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**, inscrito no CNPJ Nº **19.320.823/0001-22**, com sede em **Curitiba**, Estado do **Paraná**, na **Rua Professora Regina Casagrande Marinoni, 264**, Telefone: **(41) 3287-8211**, email: contato@extincom.com.br, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **RAFAEL MATUDA**, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade Nº **7.744.709-1** e CPF: **038.522.499-02**, **apresentamos** a Vossa Senhoria nossa proposta para **fornecimento de mercadorias**, mediante Registro de Preços, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico supracitado

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 35	Par	24	WORKFLEX CA 39204	22,92	550,00
18	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc CANO MÉDIO, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: Preto. TAMANHO Nº 35	Par	36	WORKFLEX CA 39204	21,11	759,96
23	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto.	Par	1020	WORKLIGHT CA 40790	37,08	37824,86

EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98
Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho
Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



	Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitido Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 36					
40	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitido pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 44	Par	48	WORKLIGHT CA 40790	33,28	1597,40
89	Óculos De Segurança Incolor- Óculos De Segurança, Constituídos De Armação E Visor Confeccionados Em Uma Única Peça De Policarbonato Cinza, Com Ponte E Apoio Nasal Injetados Do Mesmo Material. As Hastes, Do Tipo Espátula, São Confeccionadas Material Plástico Preto E Fixadas Às Extremidades Do Visor Através De Parafuso Metálico. Tam: M	Und	7536	ISSO MOLD CA 28018	3,35	25257,65
92	Óculos De Segurança Incolor- Óculos De Segurança, Constituídos De Armação E Visor Confeccionados Em Um Única Peça De Policarbonato Cinza, Com Ponte E Apoio Nasal Injetados Do Mesmo Material. As Hastes, Do Tipo Espátula, São Confeccionadas Material Plástico Preto E Fixadas Às Extremidades Do Visor Através	Und	7536	ISSO MOLD CA 28018	2,60	19600,00

EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98
Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho
Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



De Parafuso Metálico. Tam: M									
									85589,87

VALOR TOTAL: R\$ 85.589,87 (Oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos)

- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos necessários para a execução do objeto, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.
- Declaramos que estamos de acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.
- O **prazo de garantia** é de: 90(noventa) dias para todos os produtos, contados a partir da aceitação definitiva
- O **prazo de validade da proposta** é de 90(noventa) dias, contados da data de abertura do pregão eletrônico
- Comprometemo-nos a assinar a ata de registro de preços no prazo determinado no edital.
- **DADOS BANCÁRIOS**
Banco ITAU S.A.
Agência: 3704
Conta: 20644-4

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba/Pr, 27 de MARÇO de 2020.

Rafael Matuda .

RAFAEL MATUDA

19.320.823/0001-22
EXTINCOM DO BRASIL
Com e Manut. de Extintores
e Equipamentos de Segurança Eireli
Rua Profª Regina C. Marinoni, 264
CEP: 80215.250 - Curitiba/Paraná

EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98
Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho
Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br
CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



A
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE RONDONIA SESAU RO
UASG: 925373
PREGÃO ELETRONICO: 02/2020
DATA DO PREGÃO: 25/03/2020

Ref.: PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**, inscrito no CNPJ Nº **19.320.823/0001-22**, com sede em **Curitiba**, Estado do **Paraná**, na **Rua Professora Regina Casagrande Marinoni, 264**, Telefone: **(41) 3287-8211**, email: contato@extincom.com.br, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **RAFAEL MATUDA**, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade Nº **7.744.709-1** e CPF: **038.522.499-02**, **apresentamos** a Vossa Senhoria nossa proposta para **fornecimento de mercadorias**, mediante Registro de Preços, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico supracitado

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 35	Par	24	WORKFLEX CA 39204	22,92	550,00
23	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitidio Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 36	Par	1020	WORKLIGHT CA 40790	37,08	37824,86

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



40	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 44	Par	48	WORKLIGHT CA 40790	33,28	1597,40
89	Óculos De Segurança Incolor- Óculos De Segurança, Constituídos De Armação E Visor Confeccionados Em Uma Única Peça De Policarbonato Cinza, Com Ponte E Apoio Nasal Injetados Do Mesmo Material. As Hastes, Do Tipo Espátula, São Confeccionadas Material Plástico Preto E Fixadas Às Extremidades Do Visor Através De Parafuso Metálico. Tam: M	Und	7536	ISSO MOLD CA 28018	3,35	25257,65
92	Óculos De Segurança Incolor- Óculos De Segurança, Constituídos De Armação E Visor Confeccionados Em Um Única Peça De Policarbonato Cinza, Com Ponte E Apoio Nasal Injetados Do Mesmo Material. As Hastes, Do Tipo Espátula, São Confeccionadas Material Plástico Preto E Fixadas Às Extremidades Do Visor Através De Parafuso Metálico. Tam: M	Und	7536	ISSO MOLD CA 28018	2,60	19600,00
						84829,91

VALOR TOTAL: R\$ 84.829,91 (Oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos)

- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos necessários para a execução do objeto, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.
- Declaramos que estamos de acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



- O **prazo de garantia** é de: 90(noventa) dias para todos os produtos, contados a partir da aceitação definitiva
- O **prazo de validade da proposta** é de 90(noventa) dias, contados da data de abertura do prego eletrônico
- Comprometemo-nos a assinar a ata de registro de preços no prazo determinado no edital.
- **DADOS BANCÁRIOS**
Banco ITAU S.A.
Agência: 3704
Conta: 20644-4

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba/Pr, 26 de MARÇO de 2020.

Rafael Matuda .

RAFAEL MATUDA

19.320.823/0001-22
EXTINCOM DO BRASIL
Com e Manut. de Extintores
e Equipamentos de Segurança Eireli
Rua Profª Regina C. Marinoni, 264
CEP: 80215.250 - Curitiba/Paraná

EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98
Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho
Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br
CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



A
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE RONDONIA SESAU RO
UASG: 925373
PREGÃO ELETRONICO: 02/2020
DATA DO PREGÃO: 25/03/2020

Ref.: PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**, inscrito no CNPJ Nº **19.320.823/0001-22**, com sede em **Curitiba**, Estado do **Paraná**, na **Rua Professora Regina Casagrande Marinoni, 264**, Telefone: **(41) 3287-8211**, email: contato@extincom.com.br, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **RAFAEL MATUDA**, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade Nº **7.744.709-1** e CPF: **038.522.499-02**, **apresentamos** a Vossa Senhoria nossa proposta para **fornecimento de mercadorias**, mediante Registro de Preços, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico supracitado

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AVENTAL DE RASPA PARA SOLDADOR - avental de segurança confeccionado em raspa, tiras de elástico nas costas, tiras na cintura afixadas por costuras reforçadas, raspa para ajustes, costurado em linha de algodão. objetivo: proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. TAMANHO M.	Und	72	ZANEL CA 13989	41,79	3008,88
2	AVENTAL IMPERMEÁVEL DE NAPA BRANCO COM FORRO E TIRAS SOLDADAS - Avental de segurança confeccionado em napa PVC, forrado com tecido de poliéster, com tiras para ajuste do mesmo material no pescoço e na cintura. Apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do Certificado de Aprovação - CA válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme Norma Regulamentado. TAMANHO: ÚNICO.	Und	240	PLASTCOR CA 21075	9,60	2304,00
3	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 35	Par	24	WORKFLEX CA 39184	44,40	1065,60
4	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 36	Par	24	WORKFLEX CA 39184	44,40	1065,60
5	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 37	Par	24	WORKFLEX CA 39184	44,40	1065,60

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



6	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 38	Par	60	WORKFLEX CA 39184	44,40	2664,00
7	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 39	Par	72	WORKFLEX CA 39184	44,40	3196,80
8	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 40	Par	60	WORKFLEX CA 39184	44,40	2664,00
9	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 41	Par	60	WORKFLEX CA 39184	44,40	2664,00
10	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 42	Par	60	WORKFLEX CA 39184	44,40	2664,00
11	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 35	Par	24	WORKFLEX CA 39204	56,07	1345,68
12	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 36	Par	60	WORKFLEX CA 39204	56,07	3364,20
13	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 37	Par	84	WORKFLEX CA 39204	56,07	4709,88
14	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 38	Par	96	WORKFLEX CA 39204	56,07	5382,72
15	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 39	Par	60	WORKFLEX CA 39204	56,07	3364,20

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



16	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 40	Par	60	WORKFLEX CA 39204	56,07	3364,20
17	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 41	Par	36	WORKFLEX CA 39204	56,07	2018,52
18	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc CANO MÉDIO, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: Preto. TAMANHO Nº 35	Par	36	WORKFLEX CA 39204	56,07	2018,52
19	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc CANO MÉDIO, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: Preto. TAMANHO Nº 36	Par	24	WORKFLEX CA 39204	56,07	1345,68
20	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO - Bota de PVC Cano Médio, cor Branca, Impermeável, de uso profissional, confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado. Produto leve, resistente e solado antiderrapante. Apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do Certificado de Aprovação. TAMANHO Nº 34	Par	24	WORKFLEX CA 39204	56,07	1345,68
21	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO - Bota de PVC Cano Médio, cor Branca, Impermeável, de uso profissional, confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado. Produto leve, resistente e solado antiderrapante. Apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do Certificado de Aprovação. TAMANHO 38	Par	24	WORKFLEX CA 39204	56,07	1345,68
22	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria	Par	840	WORKLIGHT CA 40790	78,00	65520,00

EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



	3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO 34					
23	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitidio Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto.TAMANHO Nº 36	Par	1020	WORKLIGHT CA 40790	78,00	79560,00
24	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 37	Par	1080	WORKLIGHT CA 40790	78,00	84240,00
25	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitidio Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 38	Par	984	WORKLIGHT CA 40790	78,00	76752,00

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



26	<p>Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitidio Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 39</p>	Par	804	WORKLIGHT CA 40790	78,00	62712,00
27	<p>Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitidio Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 40</p>	Par	864	WORKLIGHT CA 40790	78,00	67392,00
28	<p>Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitidio Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 41</p>	Par	696	WORKLIGHT CA 40790	78,00	54288,00

EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



29	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitidio Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 42	Par	936	WORKLIGHT CA 40790	78,00	73008,00
30	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitidio Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 43	Par	744	WORKLIGHT CA 40790	78,00	58032,00
31	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 44	Par	672	WORKLIGHT CA 40790	78,00	52416,00

EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



32	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 36	Par	396	WORKLIGHT CA 40790	78,00	30888,00
33	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO 37	Par	396	WORKLIGHT CA 40790	78,00	30888,00
34	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 38	Par	300	WORKLIGHT CA 40790	78,00	23400,00

EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



35	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 39	Par	300	WORKLIGHT CA 40790	78,00	23400,00
36	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 40	Par	300	WORKLIGHT CA 40790	78,00	23400,00
37	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 41	Par	144	WORKLIGHT CA 40790	78,00	11232,00

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



38	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO N° 42	Par	144	WORKLIGHT CA 40790	78,00	11232,00
39	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO N° 43	Par	60	WORKLIGHT CA 40790	78,00	4680,00
40	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO N° 44	Par	48	WORKLIGHT CA 40790	78,00	3744,00
41	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de	Par	516	WORKLIGHT CA 40790	78,00	40248,00

EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



	glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 35					
42	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 36	Par	744	WORKLIGHT CA 40790	78,00	58032,00
43	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 37	Par	756	WORKLIGHT CA 40790	78,00	58968,00
44	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 38	Par	816	WORKLIGHT CA 40790	78,00	63648,00

EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



45	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 39	Par	600	WORKLIGHT CA 40790	78,00	46800,00
46	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 40	Par	516	WORKLIGHT CA 40790	78,00	40248,00
47	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 41	Par	324	WORKLIGHT CA 40790	78,00	25272,00

EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



48	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 42	Par	276	WORKLIGHT CA 40790	78,00	21528,00
49	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 43	Par	120	WORKLIGHT CA 40790	78,00	9360,00
50	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 44	Par	72	WORKLIGHT CA 40790	78,00	5616,00

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



51	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobrel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 34	Par	60	CARTOM CA 38362	75,24	4514,40
52	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobrel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 35	Par	60	CARTOM CA 38362	75,24	4514,40
53	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobrel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 36	Par	60	CARTOM CA 38362	75,24	4514,40
54	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobrel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 37	Par	204	CARTOM CA 38362	75,24	15348,96

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



55	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobrel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso electricista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 38	Par	228	CARTOM CA 38362	75,24	17154,72
56	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobrel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso electricista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 39	Par	312	CARTOM CA 38362	75,24	23474,88
57	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobrel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso electricista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 40	Par	348	CARTOM CA 38362	75,24	26183,52
58	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobrel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso electricista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 41	Par	324	CARTOM CA 38362	75,24	24377,76

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



59	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobrel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 42	Par	216	CARTOM CA 38362	75,24	16251,84
60	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobrel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 43	Par	84	CARTOM CA 38362	75,24	6320,16
61	Capacete De Segurança Aba Frontal Msa Suspensão Com Jugular - CA 498 - PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: Proteção contra impactos; Proteção contra choques elétricos: Slots laterais permitem perfeito encaixe para uso integrado às proteções faciais e auditivas da MSA. Casco: PEAD de alta densidade 100% virgem, Cinta/fita dupla Poliamida, Carneira PEAD de baixa densidade Testeira absorvedora de suor Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano	UND	180	DELTA PLUS CA 29792	42,00	7560,00
62	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi-flexível (e.v.a) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO PP. cor: preto	Und	432	DYSTRAY	76,50	33048,00
63	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi-flexível (e.v.a) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO P. cor: preto	UND	588	DYSTRAY	76,50	44982,00

EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



64	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi-flexível (e.v.a) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO M. cor: preto	UND	804	DYSTRAY	76,50	61506,00
65	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi-flexível (e.v.a) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO G. cor: preto	UND	912	DYSTRAY	76,50	69768,00
66	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi-flexível (e.v.a) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO GG. cor: preto	UND	600	DYSTRAY	76,50	45900,00
67	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi-flexível (e.v.a) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO EXG. cor: preto	UND	144	DYSTRAY	76,50	11016,00
68	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE E TRAVAQUEDA - cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita primária de poliéster de 45mm e fita secundária de poliéster de 25mm. possui 4 pontos de engate, sendo 1 duplo peitoral em poliéster, 1 meia argola dorsal em aço e 2 meia argola laterais de aço para posicionamento. dotado de 5 fivelas em aço sem pino para regulagem nas pernas, cintura e suspensório. proteção em e.v.a. na lombar: (a) 196mm x (l) 750mm. utilizado com os talabartes e trava-queda de segurança: talabartes contra queda de altura-ref.: 8002; 8003; 8009; 8010; 8011; 8020; 8004; 8005; dg 9100; dg 9200 (posicionamento); dg 9300; dg9400; dg 8015. trava queda ref.: dg 9000. este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do inmetro. tam: único	UND	60	FACINTOS CA 37126	711,57	42694,20
69	FILTRO PARA MASCARA SEMI FACIAL - respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1- filtros químicos classe 1: cma-1- vapores orgânicos; cmb-1 – gases ácidos; cmc-1 – vapores orgânicos e gases ácidos; cmd1 – amônia e metilaminas; abek-1 – multigases: vapores orgânicos, gases ácidos, amônia e metilaminas. 2- filtros combinados: químico classe 1 e para partículas classe p2: cmp-1– vapores orgânicos mais poeiras e névoas e fumos (p2). objetivo:	Und	672	PLASTCOR CA 39429	69,00	46368,00

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



	proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. tam: único. cor: preto					
72	LUVA DE SEGURANÇA PIGMENTADA ÚNICO - Luva de segurança tricotada em fios de algodão, punho com elastano, acabamento final em overloque, sem costuras, com pigmentos na palma e face palmar dos dedos. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação – CA Nº 18493 emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentado 6. TAMANHO: ÚNICO.	Par	3600	PLASTCOR CA 31911	3,57	12852,00
73	LUVA DE SEGURANÇA PU (Luva para trabalho em manutenção em geral. Luva de segurança tricotada em fios de poliamida (náilon); sem revestimento interno; revestida em poliuretano na palma e dedos; dorso descoberto; punho tricotado em elástico. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação – CA Nº 11004 emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentadora 6). TAMANHO M	Par	360	KALIPSO CA 15272	6,93	2494,80
74	LUVA DE SEGURANÇA PU (Luva para trabalho em manutenção em geral. Luva de segurança tricotada em fios de poliamida (náilon); sem revestimento interno; revestida em poliuretano na palma e dedos; dorso descoberto; punho tricotado em elástico. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação – CA Nº 11004 emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentadora 6). TAMANHO P	Par	360	KALIPSO CA 15272	6,93	2494,80
75	LUVA DE SEGURANÇA PU (Luva para trabalho em manutenção em geral. Luva de segurança tricotada em fios de poliamida (náilon); sem revestimento interno; revestida em poliuretano na palma e dedos; dorso descoberto; punho tricotado em elástico. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação – CA Nº 11004 emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentadora 6). TAMANHO G	Par	360	KALIPSO CA 15272	6,93	2494,80
76	LUVA DE VAQUETA - luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. TAMANHO G	Par	240	TRESJCOUROS CA 29947	29,40	7056,00
77	LUVA DE VAQUETA - luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. TAMANHO M	Par	240	PLASTCOR CA 35693	20,70	4968,00
78	LUVA DE VAQUETA - luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. TAMANHO P	Par	60	PLASTCOR CA 35693	22,50	1350,00

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



79	Luva Nitrílica - Luva De Segurança Confeccionada Em Pvc, Sem Pó, Superfície Externa Lisa. Proteção Das Mãos Do Usuário Contra Agentes Químicos Tais Como Classe B - Detergentes, Sabões, Amoníaco E Similares E Classe C - Tipo 3: Álcoois. TAMANHO P. Cor: Verde	Par	4680	KALIPSO CA 32498	11,67	54615,60
80	Luva Nitrílica - Luva De Segurança Confeccionada Em Pvc, Sem Pó, Superfície Externa Lisa. Proteção Das Mãos Do Usuário Contra Agentes Químicos Tais Como Classe B - Detergentes, Sabões, Amoníaco E Similares E Classe C - Tipo 3: Álcoois. TAMANHO M. Cor: Verde	Par	5760	KALIPSO CA 32498	11,67	67219,20
81	Luva Nitrílica - Luva De Segurança Confeccionada Em Pvc, Sem Pó, Superfície Externa Lisa. Proteção Das Mãos Do Usuário Contra Agentes Químicos Tais Como Classe B - Detergentes, Sabões, Amoníaco E Similares E Classe C - Tipo 3: Álcoois. TAMANHO G. Cor: Verde	Par	3720	KALIPSO CA 32498	11,67	43412,40
82	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS (Luva de segurança confeccionada em grafatex com fio de aramida, sem costura, forro em lã e punho em aspa. O equipamento deverá conter Certificação de Aprovação – CA Nº 6407 emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentadora 6). TAMANHO M	Par	240	GAMI LUVAS CA 29612	177,00	42480,00
83	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS (Luva de segurança confeccionada em grafatex com fio de aramida, sem costura, forro em lã e punho em raspa. O equipamento deverá conter Certificação de Aprovação – CA Nº 6407 emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentadora 6). TAMANHO G	Par	240	GAMI LUVAS CA 29612	177,00	42480,00
86	Mangote De Raspa - Proteção Do Tronco E Membros Superiores Do Usuário Contra Agentes Abrasivos, Escoriantes E Térmicos Provenientes De Operações De Soldagem E Processos Similares. Objetivo: Proteção Contra Fumos De Solda. Tam: M	Und	48	TRESJCOUROS CA 31337	32,10	1540,80
87	Máscara De Solda - Máscara De Segurança Para Trabalhos De Soldagem, Composta De Escudo De Celeron, Com Carneira De Polietileno, Com Regulagem De Tamanho Através De Ajuste Simples Ou Através De Catraca, Ou Sem Carneira E Com Cabo Confeccionado De Fibra De Aproximadamente 115 Mm De Comprimento E 30 Mm De Diâmetro. Tam: Único	Und	36	DELTA PLUS CA 14203	123,63	4450,68

EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



88	<p>Mascara semi facial com filtro - respirador purificador de ar tipo peça um quarto facial, com corpo confeccionado em elastômero na cor cinza, com borda interna. nas laterais do corpo da peça, estão localizadas duas aberturas, uma de cada lado, nas quais são encaixados 02 (dois) dispositivos de material plástico cinza claro, dotados de 01 (uma) válvula de inalação em sua parte traseira e de uma rosca externa em sua parte dianteira, onde são rosqueados os filtros químicos e combinados. a peça facial possui 01 (uma) abertura localizada em sua parte centroeinferior, na qual é encaixado 01 (um) dispositivo de material plástico cinza claro, dotado de 01 (uma) válvula de exalação em sua parte interna e de uma tampa da mesma cor, com encaixe tipo pressão. os respiradores possuem, na parte central do corpo, um ponto (saliência) para o encaixe de um suporte plástico cinza claro.este suporte é dotado de 04 (quatro) hastes, onde são fixadas 04 (quatro) fivelas plásticas cinza claro, através das quais passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos ajustáveis na cor preta: um tirante localizado na parte superior e o outro, na parte inferior. no tirante localizado na parte superior do respirador, encontram-se presas duas alças plásticas na cor cinza claro, para encaixe na cabeça do usuário. o respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1- filtros químicos classe 1: cma-1- vapores orgânicos; cmb-1 ±gases ácidos; cmc-1 ± vapores orgânicos e gases ácidos; cmd-1 ± amônia e metilaminas; abek-1 ±multigases: vapores orgânicos, gases ácidos, amônia e metilaminas. 2- filtros combinados: químico classe 1 e para partículas classe p2: cmp-1 ± vapores orgânicos mais poeiras e névoas e fumos (p2). objetivo: proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. tam: único. cor: preto</p>	Und	216	PLASTCOR CA 39429	87,00	18792,00
89	<p>Óculos De Segurança Incolor- Óculos De Segurança, Constituídos De Armação E Visor Confeccionados Em Uma Única Peça De Policarbonato Cinza, Com Ponte E Apoio Nasal Injetados Do Mesmo Material. As Hastes, Do Tipo Espátula, São Confeccionadas Material Plástico Preto E Fixadas Às Extremidades Do Visor Através De Parafuso Metálico. Tam: M</p>	Und	7536	ISSO MOLD CA 28018	4,20	31651,20

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



90	Óculos Escuro - Óculos De Segurança, Constituídos De Um Arco De Material Plástico Preto Com Um Pino Central E Uma Fenda Em Cada Extremidade, Utilizada Para O Encaixe De Um Visor De Policarbonato Incolor, Amarelo Ou Cinza (Fume), Com Apoio Nasal E Proteção Lateral Injetada Do Mesmo Material, Com Um Orifício Na Parte Frontal Superior E Uma Fenda Em Cada Extremidade Para O Encaixe No Arco. O Arco Possui Proteção Superior Nas Bordas. As Hastes São Confeccionadas Do Mesmo Material Do Arco E São Compostas De Duas Peças: Uma Semi-Haste Vazada Com Uma Das Extremidades Fixada Ao Arco Por Meio De Parafuso Metálico E Outra Semi-Haste Com Um Pino Plástico Em Uma Das Extremidades E Que Se Encaixa Na Outra Extremidade Da Semi-Haste Anterior E Que Permite O Ajuste Do Tamanho. Objetivo: Proteção Dos Olhos Do Usuário Contra Impactos De Partículas Volantes Multidirecionais E Contra Luminosidade Intensa No Caso Da Lente Cinza. Tam: Único. Cor: Preto	Und	552	ISSO MOLD CA 28018	4,20	2318,40
91	PROTETOR AURICULAR COM CORDÃO - Protetor auditivo de inserção, tipo plugue, reutilizável de elastoômero translúcido, atenuação de 17 Db, tamanho aproximado 16x26mm, com cordão separável, com flange em sua extremidade para a fixação do cordão cada par deverá vir com caixa plástica. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação - CA válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentado 6.	Und	120	PROTECT QUALITY CA 28534	2,10	252,00
92	Óculos De Segurança Incolor- Óculos De Segurança, Constituídos De Armação E Visor Confeccionados Em Um Única Peça De Policarbonato Cinza, Com Ponte E Apoio Nasal Injetados Do Mesmo Material. As Hastes, Do Tipo Espátula, São Confeccionadas Material Plástico Preto E Fixadas Às Extremidades Do Visor Através De Parafuso Metálico. Tam: M	Und	7536	ISSO MOLD CA 28018	4,20	31651,20
93	Óculos Escuro - Óculos De Segurança, Constituídos De Um Arco De Material Plástico Preto Com Um Pino Central E Uma Fenda Em Cada Extremidade, Utilizada Para O Encaixe De Um Visor De Policarbonato Incolor, Amarelo Ou Cinza (Fume), Com Apoio Nasal E Proteção Lateral Injetada Do Mesmo Material, Com Um Orifício Na Parte Frontal Superior E Uma Fenda Em Cada Extremidade Para O Encaixe No Arco. O Arco Possui Proteção Superior Nas Bordas. As Hastes São Confeccionadas Do Mesmo Material Do Arco E São Compostas De Duas Peças: Uma Semi-Haste Vazada Com Uma Das Extremidades Fixada Ao Arco Por Meio De Parafuso Metálico E Outra Semi-Haste Com Um Pino Plástico Em Uma Das Extremidades E Que Se Encaixa Na Outra	Und	552	ISSO MOLD CA 28018	4,20	2318,40

EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual Nº 90653576-98

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho

Telefone: (41) 3287-8211 – E-mail: contato@extincom.com.br

CEP: 80215.250 – Curitiba - Paraná



	Extremidade Da Semi-Haste Anterior E Que Permite O Ajuste Do Tamanho. Objetivo: Proteção Dos Olhos Do Usuário Contra Impactos De Partículas Volantes Multidirecionais E Contra Luminosidade Intensa No Caso Da Lente Cinza. Tam: Único. Cor: Preto					
94	PROTETOR AURICULAR COM CORDÃO - Protetor auditivo de inserção, tipo plugue, reutilizável de elastoômero translucido, atenuação de 17 Db, tamanho aproximado 16x26mm, com cordão separável, com flange em sua extremidade para a fixação do cordão cada par deverá vir com caixa plástica. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação - CA válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentado 6.	Und	120	PROTECT QUALITY CA 28534	2,10	252,00

2141112,96

VALOR TOTAL: R\$ 2.141.112,96 (DOIS MILHÕES, CNETO E QUARENTA E UM MIL, CENTO E DOZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos necessários para a execução do objeto, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.
- Declaramos que estamos de acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.
- O **prazo de garantia** é de: 90(noventa) dias para todos os produtos, contados a partir da aceitação definitiva
- O **prazo de validade da proposta** é de 90(noventa) dias, contados da data de abertura do pregão eletrônico
- Comprometemo-nos a assinar a ata de registro de preços no prazo determinado no edital.
- **DADOS BANCÁRIOS**

Banco ITAU S.A.

Agência: 3704

Conta: 20644-4

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba/Pr, 25 de MARÇO de 2020.

Rafael Matuda .

RAFAEL MATUDA

19.320.823/0001-22

EXTINCOM DO BRASIL

**Com e Manut. de Extintores
e Equipamentos de Segurança Eireli**

Rua Profª Regina C. Marinoni, 264

CEP: 80215.250 - Curitiba/Paraná