

**Razão Social :** Heropeças Ltda- ME (Fantasia COTRAL)

**CNPJ:** 10.685.231/0001-30

**Endereço Comercial:** Av. Aracaju, 556 - Bairro Riachuelo - Ji-Parana- RO - CEP: 76913-780

**Telefone/Fax:** (69) 3423-7800 - Cel. (69) 9 9904-3815

**Banco/Agencia/Conta:** Brasil - Ag. 4268-4 C/C 20.834-5

**REPRESENTADA POR:** Rosane Rocha da Fonte da Costa

**Cargo:** Socia Gerente

**Carteira de identidade e CPF:** RG 9063223904 - CPF:791.951.800-87

**Contato email:** GERENCIA@COTRALPECAS.COM.BR

Apresenta a seguir sua proposta de preço referente á licitação na modallidade Pregão Eletronico

02/2020- que trata-se de Registro de Preço.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
61	Capacete De Segurança Aba Frontal Msa Suspensão Com Jugular - CA 498 - PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: Proteção contra impactos; Proteção contra choques elétricos: Slots laterais permitem perfeito encaixe para uso integrado às proteções faciais e auditivas da MSA. Casco: PEAD de alta densidade 100% virgem, Cinta/fita dupla Poliamida, Carneira PEAD de baixa densidade Testeira absorvedora de suor Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano	Unid.	180	15,24	2.743,20	plastcor
<b>VALOR TOTAL GERAL</b>					<b>2.743,20</b>	


A Proposta terá Validade de 60 DIAS á partir da data de abertura das Propostas;

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação.

Ji-Parana 26 DE MARÇO DE 2020

  
**ROSANE ROCHA DA FONTE DA COSTA**  
HEROPEÇAS LTDA – ME  
CNPJ 10.685.231/0001-30

**Razão Social :** Heropeças Ltda- ME (Fantasia COTRAL)

**CNPJ:** 10.685.231/0001-30

**Endereço Comercial:** Av. Aracaju, 556 - Bairro Riachuelo - Ji-Parana- RO - CEP: 76913-780

**Telefone/Fax:** (69) 3423-7800 - Cel. (69) 9 9904-3815

**Banco/Agencia/Conta:** Brasil - Ag. 4268-4 C/C 20.834-5

**REPRESENTADA POR:** Rosane Rocha da Fonte da Costa

**Cargo:** Socia Gerente

**Carteira de identidade e CPF:** RG 9063223904 - CPF:791.951.800-87

**Contato email:** GERENCIA@COTRALPECAS.COM.BR

Apresenta a seguir sua proposta de preço referente á licitação na modallidade Pregão Eletrônico

02/2020- que trata-se de Registro de Preço.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
01	AVENTAL DE RASPA PARA SOLDADOR - avental de segurança confeccionado em raspa, tiras de elástico nas costas, tiras na cintura afixadas por costuras reforçadas, raspa para ajustes, costurado em linha de algodão. objetivo: proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos Provenientes de operações de soldagem e processos similares. TAMANHO M	Unid.	72	36,86	2.653,92	ZANEL
03	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO N° 35	Par	24	54,61	1.310,64	WORKFLEX
04	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO N° 36	Par	24	54,61	1.310,64	WORKFLEX
05	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO N° 37	Par	24	54,61	1.310,64	WORKFLEX

<b>06</b>	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 38	<b>Par</b>	60	54,61	3.276,60	WORKFLEX
<b>07</b>	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 39	<b>Par</b>	72	<b>54,61</b>	3.931,92	WORKFLEX
<b>08</b>	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 40	<b>Par</b>	60	<b>54,61</b>	3.276,60	WORKFLEX
<b>09</b>	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 41	<b>Par</b>	60	<b>54,61</b>	3.276,60	WORKFLEX
<b>10</b>	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 42	<b>Par</b>	60	<b>54,61</b>	3.276,60	WORKFLEX
<b>11</b>	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 35	<b>Par</b>	24	45,00	1.080,00	WORKFLEX
<b>12</b>	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 36	<b>Par</b>	60	45,00	2.700,00	WORKFLEX

13	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO N° 37	Par	84	45,00	3.780,00	WORKFLEX
14	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO N° 38	Par	96	45,00	4.320,00	WORKFLEX
15	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO N° 39	Par	60	45,00	2.700,00	WORKFLEX
16	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO N° 40	Par	60	45,00	2.700,00	WORKFLEX
17	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO N° 41	Par	36	45,00	1.620,00	WORKFLEX
18	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc CANO MÉDIO, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: Preto. TAMANHO N° 35	Par	36	32,82	1.181,52	WORKFLEX

19	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc CANO MÉDIO, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: Preto. TAMANHO Nº 36	Par	24	32,82	787,68	WORKFLEX
20	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO - Bota de PVC Cano Médio, cor Branca, Impermeável, de uso profissional, confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado. Produto leve, resistente e solado antiderrapante. Apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do Certificado de Aprovação. TAMANHO Nº 34	Par	24	34,05	817,20	WORKFLEX
21	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO - Bota de PVC Cano Médio, cor Branca, Impermeável, de uso profissional, confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado. Produto leve, resistente e solado antiderrapante. Apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do Certificado de Aprovação. TAMANHO 38	Par	24	34,05	817,20	WORKFLEX
51	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso electricista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitido pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 34	Par	60	64,54	3.872,40	kadesh

52	<p>CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO N° 35</p>	<b>Par</b>	<b>60</b>	<b>64,54</b>	3.872,40	kadesh
53	<p>CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO N° 36</p>	<b>Par</b>	60	64,54	3.872,40	kadesh

54	<p>CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO N° 37</p>	<b>Par</b>	204	64,54	13.166,16	kadesh
55	<p>CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO N° 38</p>	<b>Par</b>	228	64,54	14.715,12	kadesh

56	<p>CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO N° 39</p>	<b>Par</b>	312	64,54	20.136,48	kadesh
57	<p>CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO N° 40</p>	<b>Par</b>	348	64,54	22.459,92	kadesh



58	<p>CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO N° 41</p>	Par	324	64,54	20.910,96	kadesh
59	<p>CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO N° 42</p>	Par	216	64,54	13.940,64	kadesh


60	<p>CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO N° 43</p>	<b>Par</b>	84	64,54	5.421,36	kadesh
61	<p>Capacete De Segurança Aba Frontal Msa Suspensão Com Jugular - CA 498 - PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: Proteção contra impactos; Proteção contra choques elétricos: Slots laterais permitem perfeito encaixe para uso integrado às proteções faciais e auditivas da MSA. Casco: PEAD de alta densidade 100% virgem, Cinta/fita dupla Poliamida, Carneira PEAD de baixa densidade Testeira absorvedora de suor Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano</p>	<b>Unid.</b>	180	32,45	5.841,00	plastcor
62	<p>CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi- flexível (e.v.a ) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO PP. cor: preto</p>	<b>Unid.</b>	432	60,00	25.920,00	supersafety
63	<p>CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi- flexível (e.v.a ) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO P. cor: preto</p>	<b>Unid.</b>	588	60,00	35.280,00	supersafety

64	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi- flexível (e.v.a ) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO M. cor: preto	Unid.	804	60,00	48.240,00	supersafety
65	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi- flexível (e.v.a ) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO G. cor: preto	Unid.	912	60,00	54.720,00	supersafety
66	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi- flexível (e.v.a ) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO GG. cor: preto	Unid.	600	60,00	36.000,00	supersafety
67	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi- flexível (e.v.a ) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO EXG. cor: preto	Unid.	144	60,00	8.640,00	supersafety
71	LUVA DE BORRACHA PARA AGENTES ELETRICOS - luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho. TAMANHO M	Par	372	7,72	2.871,84	supersafety
72	LUVA DE SEGURANÇA PIGMENTADA ÚNICO - Luva de segurança tricotada em fios de algodão, punho com elastano, acabamento final em overloque, sem costuras, com pigmentos na palma e face palmar dos dedos. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação – CA N° 18493 emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentado 6. TAMANHO: ÚNICO.	Par	3.600	3,61	12.996,00	supersafety

73	LUVA DE SEGURANÇA PU (Luva para trabalho em manutenção em geral. Luva de segurança tricotada em fios de poliamida (náilon); sem revestimento interno; revestida em poliuretano na palma e dedos; dorso descoberto; punho tricotado em elástico. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação – CA N° 11004 emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentadora 6). TAMANHO M	Par	360	5,90	2.124,00	supersafety
74	LUVA DE SEGURANÇA PU (Luva para trabalho em manutenção em geral. Luva de segurança tricotada em fios de poliamida (náilon); sem revestimento interno; revestida em poliuretano na palma e dedos; dorso descoberto; punho tricotado em elástico. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação – CA N° 11004 emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentadora 6). TAMANHO P	Par	360	5,90	2.124,00	supersafety
75	LUVA DE SEGURANÇA PU (Luva para trabalho em manutenção em geral. Luva de segurança tricotada em fios de poliamida (náilon); sem revestimento interno; revestida em poliuretano na palma e dedos; dorso descoberto; punho tricotado em elástico. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação – CA N° 11004 emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentadora 6). TAMANHO G	Par	360	5,90	2.124,00	supersafety
76	LUVA DE VAQUETA - luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. TAMANHO G	Par	240	14,07	3.376,80	zanel
77	LUVA DE VAQUETA - luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. TAMANHO M	Par	240	14,07	3.376,80	ZANEL
78	LUVA DE VAQUETA - luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. TAMANHO P	Par	60	14,07	844,20	ZANEL


86	Mangote De Raspa - Proteção Do Tronco E Membros Superiores Do Usuário Contra Agentes Abrasivos, Escoriantes E Térmicos Provenientes De Operações De Soldagem E Processos Similares. Objetivo: Proteção Contra Fumos De Solda. Tam: M	Unid.	48	20,99	1.007,52	ZANEL
88	Mascara semi facial com filtro - respirador purificador de ar tipo peça um quarto facial, com corpo confeccionado em elastômero na cor cinza, com borda interna. nas laterais do corpo da peça, estão localizadas duas aberturas, uma de cada lado, nas quais são encaixados 02 (dois) dispositivos de material plástico cinza claro, dotados de 01 (uma) válvula de inalação em sua parte traseira e de uma rosca externa em sua parte dianteira, onde são rosqueados os filtros químicos e combinados. a peça facial possui 01 (uma) abertura localizada em sua parte centroinferior, na qual é encaixado 01 (um) dispositivo de material plástico cinza claro, dotado de 01 (uma) válvula de exalação em sua parte interna e de uma tampa da mesma cor, com encaixe tipo pressão. os respiradores possuem, na parte central do corpo, um ponto (saliência) para o encaixe de um suporte plástico cinza claro.este suporte é dotado de 04 (quatro) hastes, onde são fixadas 04 (quatro) fivelas plásticas cinza claro, através das quais passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos ajustáveis na cor preta: um tirante localizado na parte superior e o outro, na parte inferior. no tirante localizado na parte superior do respirador, encontram-se presas duas alças plásticas na cor cinza claro, para encaixe na cabeça do usuário. o respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1- filtros químicos classe 1: cma-1- vapores orgânicos; cmb-1 ± gases ácidos; cmc-1 ± vapores orgânicos e gases ácidos; cmd-1 ± amônia e metilaminas; abek-1	Unid.	216	48,86	10.553,76	plastcor
89	Óculos De Segurança Incolor- Óculos De Segurança, Constituídos De Armação E Visor Confeccionados Em Uma Única Peça De Policarbonato Cinza, Com Ponte E Apoio Nasal Injetados Do Mesmo Material. As Hastes, Do Tipo Espátula, São Confeccionadas Material Plástico Preto E Fixadas Às Extremidades Do Visor Através De Parafuso Metálico. Tam: M	Unid.	7.536	10,36	78.072,96	supersafety

91	<p>PROTETOR AURICULAR COM CORDÃO -  Protetor auditivo de inserção, tipo plugue, reutilizável de elastoômero translucido, atenuação de 17 Db, tamanho aproximado 16x26mm, com cordão separável, com flange em sua extremidade para a fixação do cordão cada par deverá vir com caixa plástica. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação - CA válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentado 6.</p>	Unid.	120	1,71	205,20	protect quality
92	<p>Óculos De Segurança Incolor- Óculos De Segurança, Constituídos De Armação E Visor Confeccionados Em Uma Única Peça De Policarbonato Cinza, Com Ponte E Apoio Nasal Injetados Do Mesmo Material. As Hastes, Do Tipo Espátula, São Confeccionadas Material Plástico Preto E Fixadas Às Extremidades Do Visor Através De Parafuso Metálico. Tam: M</p>	Unid.	7.536	7,26	54.711,36	supersafety
94	<p>PROTETOR AURICULAR COM CORDÃO -  Protetor auditivo de inserção, tipo plugue, reutilizável de elastoômero translucido, atenuação de 17 Db, tamanho aproximado 16x26mm, com cordão separável, com flange em sua extremidade para a fixação do cordão cada par deverá vir com caixa plástica. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação - CA válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentado 6.</p>	Unid.	120	1,71	205,20	protect quality
<b>VALOR TOTAL GERAL</b>					<b>557.730,24</b>	



A Proposta terá Validade de 60 DIAS á partir da data de abertura das Propostas;  
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.  
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.  
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação.

Ji-Parana 24 DE MARCO DE 2020



---

**ROSANE ROCHA DA FONTE DA COSTA**  
HEROPEÇAS LTDA – ME  
CNPJ 10.685.231/0001-30

CUSTO	MINIMO	TOTAL	
13,5	24,30	1.749,60	52%
16,4	32,80	787,20	66%
16,4	32,80	787,20	66%
16,4	32,80	787,20	66%