



**A**  
**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO**

**Equipe de Licitações SIGMA**

**Pregão Eletrônico nº 002/2020/SIGMA/SUPEL/RO**

**Abertura: 25 de Março de 2020 às 09h00 (horário de Brasília)**

PVH SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO PARA EMPRESA LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.298.980/0001-35 estabelecida na cidade de Porto Velho, Rua Tatuí, 4826, Bairro Floresta, CEP: 76.806-270 cialicitacoespvh@gmail.com

Item	Descrição do Material	Marca	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total:
51	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso electricista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 34	IMBISEG A 41367	Par	60	R\$ 29,38	R\$ 1.762,80
52	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso electricista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 35	IMBISEG CA 41367	Par	60	R\$ 29,38	R\$ 1.762,80
53	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso electricista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 36	IMBISEG CA 41367	Par	60	R\$ 29,38	R\$ 1.762,80

54	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 37	IMBISEG CA 41367	Par	204	R\$ 29,50	R\$ 6.018,00
55	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 38	IMBISEG CA 41367	Par	228	R\$ 29,45	R\$ 6.714,60
56	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 39	IMBISEG CA 41367	Par	312	R\$ 29,34	R\$ 9.154,08
57	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 40	IMBISEG CA 41367	Par	348	R\$ 29,30	R\$ 10.196,40
58	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 41	IMBISEG CA 41367	Par	324	R\$ 29,33	R\$ 9.502,92

59	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobil, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 42	IMBISEG CA 41367	Par	216	R\$ 29,48	R\$ 6.367,68
60	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobil, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 43	IMBISEG CA 41367	Par	84	R\$ 30,00	R\$ 2.520,00
Valor total: cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e oito centavos.						R\$ 55.762,08

Hyaskhara da Silva Saraiva Mota, portadora da cédula de identidade RG nº 1025048-4 SSP/AC e do CPF/MF nº 903.548.262-04, residente e domiciliado na Rua Militao Dias de Oliveira, 683, Apto D, Bairro Agenor de Cravalho, Porto Velho. Fone: 68 99912-8425

**CONDIÇÕES FINAIS:**

Validade da Proposta: 12 (doze) meses.

**Pagamento:** O Estado de Rondônia, através dos órgãos requisitantes, providenciará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contada da data do aceite da nota fiscal.

**Prazo de entrega:** O prazo para entrega total dos materiais será de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho.

**Local de Entrega:** Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio – CAP, da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia, sito a Rua Aparício de Moras, 4348 – Galpão C - Bairro Industrial, em Porto Velho-RO. Fone: (69) 3216-5475. Funcionamento: de segunda a sexta feira, no horário de 07:30 a 13:30 horas.

**DADOS BANCARIOS: Ag. 5018-0 Conta: 126.812-0 Banco Sicoob**

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, por ventura, vierem a ser ofertado por meio de lances verbais, estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos

Declaramos que os produtos serão substituídos, sem ônus para a Administração, caso não estejam de acordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos.



Porto Velho / RO, 26 de março de 2020.

*Hyaskhara da Silva Saraiva Mota*  
Hyaskhara da Silva Saraiva Mota  
Representante Legal  
903.548.262-04  
1025048-4























**A**

**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO**

**Equipe de Licitações SIGMA**

**Pregão Eletrônico nº 002/2020/SIGMA/SUPEL/RO**

**Abertura: 25 de Março de 2020 às 09h00 (horário de Brasília)**

PVH SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO PARA EMPRESA LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.298.980/0001-35 estabelecida na cidade de Porto Velho, Rua Tatuí, 4826, Bairro Floresta, CEP: 76.806-270 cialicitacoespvh@gmail.com

Item	Descrição do Material	Marca	Unidade	Quant.	Valor unitário	Valor total:
1	AVENTAL DE RASPA PARA SOLDADOR - avental de segurança confeccionado em raspa, tiras de elástico nas costas, tiras na cintura afixadas por costuras reforçadas, raspa para ajustes, costurado em linha de algodão. objetivo: proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. TAMANHO M	PLASTCOR CA 35232	Unidade	72	R\$ 1.000,00	R\$ 2.080,00
2	AVENTAL IMPERMEÁVEL DE NAPA BRANCO COM FORRO E TIRAS SOLDADAS - Avental de segurança confeccionado em napa PVC, forrado com tecido de poliéster, com tiras para ajuste do mesmo material no pescoço e na cintura. Apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do Certificado de Aprovação - CA válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme Norma Regulamentado. TAMANHO: ÚNICO.	PLASTCOR CA 21075	Unidade	240	R\$ 1.000,00	R\$ 2.400,00
3	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 35	KALA CA 37154	Par	24	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00
4	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 36	KALA CA 37154	Par	24	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00
5	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 37	KALA CA 37154	Par	24	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00
6	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 38	KALA CA 37154	Par	60	R\$ 1.000,00	R\$ 60.000,00
7	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 39	KALA CA 37154	Par	72	R\$ 1.000,00	R\$ 72.000,00
8	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 40	KALA CA 37154	Par	60	R\$ 1.000,00	R\$ 60.000,00

9	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 41	KALA CA 37154	Par	60	R\$ 1.000,00	R\$ 60.000,00
10	BOTA DE BORRACHA - calçado de segurança tipo bota impermeável confeccionado em pvc injetado, cano longo, forro em poliéster, solado antiderrapante, com biqueira de aço, sem palmilha de aço. cor: preto. TAMANHO Nº 42	KALA CA 37154	Par	60	R\$ 1.000,00	R\$ 60.000,00
11	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 35	KALA CA 36026	Par	24	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00
12	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 36	KALA CA 36026	Par	60	R\$ 1.000,00	R\$ 60.000,00
13	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 37	KALA CA 36026	Par	84	R\$ 1.000,00	R\$ 84.000,00
14	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 38	IMBISEG CA 36026	Par	96	R\$ 1.000,00	R\$ 96.000,00
15	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 39	IMBISEG CA 36026	Par	60	R\$ 1.000,00	R\$ 60.000,00
16	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 40	IMBISEG CA 36026	Par	60	R\$ 1.000,00	R\$ 60.000,00
17	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 41	IMBISEG CA 36026	Par	36	R\$ 1.000,00	R\$ 36.000,00
18	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc CANO MÉDIO, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: Preto. TAMANHO Nº 35	IMBISEG CA 36026	Par	36	R\$ 1.000,00	R\$ 36.000,00
19	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc CANO MÉDIO, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: Preto. TAMANHO Nº 36	IMBISEG CA 36026	Par	24	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00
20	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO - Bota de PVC Cano Médio, cor Branca, Impermeável, de uso profissional, confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado. Produto leve, resistente e solado antiderrapante. Apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do Certificado de Aprovação. TAMANHO Nº 34	IMBISEG CA 37154	Par	24	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00
21	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO - Bota de PVC Cano Médio, cor Branca, Impermeável, de uso profissional, confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado. Produto leve, resistente e solado antiderrapante. Apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do Certificado de Aprovação. TAMANHO 38	IMBISEG CA 37154	Par	24	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00

22	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO 34	FUGIWARA CA 38590	Par	840	R\$ 1.000,00	R\$ 840.000,00
23	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitidio Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 36	FUGIWARA CA 35590	Par	1020	R\$ 1.000,00	R\$ 1.020.000,00
24	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 37	FUGIWARA CA 38590	Par	1080	R\$ 1.000,00	R\$ 1.080.000,00
25	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitidio Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 38	FUGIWARA CA 38590	Par	984	R\$ 1.000,00	R\$ 984.000,00
26	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitidio Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 39	FUGIWARA CA 38590	Par	804	R\$ 1.000,00	R\$ 804.000,00

27	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitido Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 40	FUGIWARA CA 38590	Par	864	R\$ 1.000,00	R\$ 864.000,00
28	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitido Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 41	FUGIWARA CA 38590	Par	696	R\$ 1.000,00	R\$ 696.000,00
29	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitido Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 42	FUGIWARA CA 38590	Par	936	R\$ 1.000,00	R\$ 936.000,00
30	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitido Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 43	FUGIWARA CA 38590	Par	744	R\$ 1.000,00	R\$ 744.000,00
31	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitido pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 44	FUGIWARA CA 38590	Par	672	R\$ 1.000,00	R\$ 672.000,00



32	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 36	FUGIWARA CA 38590	Par	396	R\$ 1.000,00	R\$ 396.000,00
33	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO 37	FUGIWARA CA 38590	Par	396	R\$ 1.000,00	R\$ 396.000,00
34	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 38	FUGIWARA CA 38590	Par	300	R\$ 1.000,00	R\$ 300.000,00
35	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 39	FUGIWARA CA 38590	Par	300	R\$ 1.000,00	R\$ 300.000,00
36	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 40	FUGIWARA CA 38590	Par	300	R\$ 1.000,00	R\$ 300.000,00

37	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO N° 41	FUGIWARA CA 38590	Par	144	R\$ 1.000,00	R\$ 144.000,00
38	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO N 42	FUGIWARA CA 38590	Par	144	R\$ 1.000,00	R\$ 144.000,00
39	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO N° 43	FUGIWARA CA 38590	Par	60	R\$ 1.000,00	R\$ 60.000,00
40	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO N° 44	FUGIWARA CA 38590	Par	48	R\$ 1.000,00	R\$ 48.000,00
41	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO N° 35	FUGIWARA CA 38590	Par	516	R\$ 1.000,00	R\$ 516.000,00

42	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 36	FUGIWARA CA 38590	Par	744	R\$ 1.000,00	R\$ 744.000,00
43	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 37	FUGIWARA CA 38590	Par	756	R\$ 1.000,00	R\$ 756.000,00
44	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 38	FUGIWARA CA 38590	Par	816	R\$ 1.000,00	R\$ 816.000,00
45	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 39	FUGIWARA CA 38590	Par	600	R\$ 1.000,00	R\$ 600.000,00
46	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 40	FUGIWARA CA 38590	Par	516	R\$ 1.000,00	R\$ 516.000,00

47	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 41	FUGIWARA CA 38590	Par	324	R\$ 1.000,00	R\$ 324.000,00
48	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 42.	FUGIWARA CA 38590	Par	276	R\$ 1.000,00	R\$ 276.000,00
49	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 43	FUGIWARA CA 38590	Par	120	R\$ 1.000,00	R\$ 120.000,00
50	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 44	FUGIWARA CA 38590	Par	72	R\$ 1.000,00	R\$ 72.000,00
51	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletrícista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 34	IMBISEG A 41367	Par	60	R\$ 1.000,00	R\$ 60.000,00

52	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitido pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 35	IMBISEG CA 41367	Par	60	R\$ 1.000,00	R\$ 60.000,00
53	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitido pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 36	IMBISEG CA 41367	Par	60	R\$ 1.000,00	R\$ 60.000,00
54	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitido pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 37	IMBISEG CA 41367	Par	204	R\$ 1.000,00	R\$ 204.000,00
55	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitido pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 38	IMBISEG CA 41367	Par	228	R\$ 1.000,00	R\$ 228.000,00
56	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitido pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 39	IMBISEG CA 41367	Par	312	R\$ 1.000,00	R\$ 312.000,00

57	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso electricista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 40	IMBISEG CA 41367	Par	348	R\$ 1.000,00	R\$ 348.000,00
58	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso electricista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 41	IMBISEG CA 41367	Par	324	R\$ 1.000,00	R\$ 324.000,00
59	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso electricista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 42	IMBISEG CA 41367	Par	216	R\$ 1.000,00	R\$ 216.000,00
60	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC - calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso electricista. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: preto. TAMANHO Nº 43	IMBISEG CA 41367	Par	84	R\$ 1.000,00	R\$ 84.000,00
61	Capacete De Segurança Aba Frontal Msa Suspensão Com Jugular - CA 498 - PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: Proteção contra impactos; Proteção contra choques elétricos: Slots laterais permitem perfeito encaixe para uso integrado às proteções faciais e auditivas da MSA. Casco: PEAD de alta densidade 100% virgem, Cinta/fita dupla Poliamida, Carneira PEAD de baixa densidade Testeira absorvedora de suor Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano.	WORKER CA 31467	Unid.	180	R\$ 1.000,00	R\$ 180.000,00
62	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi- flexível (e.v.a ) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO PP. cor: preto.	WORKER	Unid.	432	R\$ 1.000,00	R\$ 432.000,00
63	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi- flexível (e.v.a ) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO P. cor: preto.	WORKER	Unid.	588	R\$ 1.000,00	R\$ 588.000,00

64	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi- flexível (e.v.a ) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO M. cor: preto	WORKER	Unid.	804	R\$ 1.000,00	R\$ 804.000,00
65	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi- flexível (e.v.a ) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO G. cor: preto	WORKER	Unid	912	R\$ 1.000,00	R\$ 912.000,00
66	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi- flexível (e.v.a ) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO GG. cor: preto	WORKER	Unid	600	R\$ 1.000,00	R\$ 600.000,00
67	CINTA LOMBAR - cinta dolombar na cor preta, para movimentação manual de cargas; fabricado em tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi- flexível (e.v.a ) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHO EXG. cor: preto	WORKER	Unid	144	R\$ 1.000,00	R\$ 144.000,00
68	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE E TRAVAQUEDA - cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita primária de poliéster de 45mm e fita secundária de poliéster de 25mm. possui 4 pontos de engate, sendo 1 duplo peitoral em poliéster, 1 meia argola dorsal em aço e 2 meia argola laterais de aço para posicionamento. dotado de 5 fivelas em aço sem pino para regulagem nas pernas, cintura e suspensório. proteção em e.v.a. na lombar: (a) 196mm x (l) 750mm. utilizado com os talabartes e trava- queda de segurança: talabartes contra queda de altura-ref.: 8002; 8003; 8009; 8010; 8011; 8020; 8004; 8005; dg 9100; dg 9200 (posicionamento); dg 9300; dg9400; dg 8015. trava- quedaref.: dg 9000. este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do inmetro. tam: único	WORER CA 38904	Unid	60	R\$ 1.000,00	R\$ 60.000,00
69	FILTRO PARA MASCARA SEMI FACIAL - respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1- filtros químicos classe 1: cma-1- vapores orgânicos; cmb-1 – gases ácidos; cmc-1 – vapores orgânicos e gases ácidos; cmd1 – amônia e metilaminas; abek-1 – multigases: vapores orgânicos, gases ácidos, amônia e metilaminas. 2- filtros combinados: químico classe 1 e para partículas classe p2: cmp-1 – vapores orgânicos mais poeiras e névoas e fumos (p2). objetivo: proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. tam: único. cor: preto.	CARBOGRAFIT E FILTRO 206	Unid.	672	R\$ 1.000,00	R\$ 672.000,00
70	FILTRO QUÍMICO CLASSE 3 - Filtro químico classe 3,para troca dos refs do respirador purificador tipo peça semi- facial. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentado 6.	FILTRO 3M	Unid	180	R\$ 1.000,00	R\$ 180.000,00
71	LUVA DE BORRACHA PARA AGENTES ELETRICOS - luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho. TAMANHO M	ORION CA 29775	Par	372	R\$ 1.000,00	R\$ 372.000,00
72	LUVA DE SEGURANÇA PIGMENTADA ÚNICO - Luva de segurança tricotada em fios de algodão, punho com elastano, acabamento final em overloque, sem costuras, com pigmentos na palma e face palmar dos dedos. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação – CA N° 18493 emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentado 6. TAMANHO: ÚNICO.	WORKER CA 33818	Par	3600	R\$ 1.000,00	R\$ 3.600.000,00

73	LUVA DE SEGURANÇA PU (Luva para trabalho em manutenção em geral. Luva de segurança tricotada em fios de poliamida (náilon); sem revestimento interno; revestida em poliuretano na palma e dedos; dorso descoberto; punho tricotado em elástico. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação – CA N° 11004 emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentadora 6). TAMANHO M	WORKER CA 33818	Par	306	R\$ 1.000,00	R\$ 306.000,00
74	LUVA DE SEGURANÇA PU (Luva para trabalho em manutenção em geral. Luva de segurança tricotada em fios de poliamida (náilon); sem revestimento interno; revestida em poliuretano na palma e dedos; dorso descoberto; punho tricotado em elástico. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação – CA N° 11004 emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentadora 6). TAMANHO P.	WORKER CA 33818	Par	360	R\$ 1.000,00	R\$ 360.000,00
75	LUVA DE SEGURANÇA PU (Luva para trabalho em manutenção em geral. Luva de segurança tricotada em fios de poliamida (náilon); sem revestimento interno; revestida em poliuretano na palma e dedos; dorso descoberto; punho tricotado em elástico. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação – CA N° 11004 emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentadora 6). TAMANHO G	WORKER CA 33818	Par	360	R\$ 1.000,00	R\$ 360.000,00
76	LUVA DE VAQUETA - luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. TAMANHO G.	PLASTCOR CA36250	Par	240	R\$ 1.000,00	R\$ 240.000,00
77	LUVA DE VAQUETA - luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. TAMANHO M.	PLASTCOR CA 36250	Par	240	R\$ 1.000,00	R\$ 240.000,00
78	LUVA DE VAQUETA - luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. TAMANHO P.	PLASTCOR CA 36250	Par	60	R\$ 1.000,00	R\$ 60.000,00
79	Luva Nitrílica - Luva De Segurança Confeccionada Em Pvc, Sem Pó, Superfície Externa Lisa. Proteção Das Mãos Do Usuário Contra Agentes Químicos Tais Como Classe B - Detergentes, Sabões, Amoníaco E Similares E Classe C - Tipo 3: Álcoois. TAMANHO P. Cor: Verde	SUPER SAFETY CA 33334	Par	4680	R\$ 1.000,00	R\$ 4.680.000,00
80	Luva Nitrílica - Luva De Segurança Confeccionada Em Pvc, Sem Pó, Superfície Externa Lisa. Proteção Das Mãos Do Usuário Contra Agentes Químicos Tais Como Classe B - Detergentes, Sabões, Amoníaco E Similares E Classe C - Tipo 3: Álcoois. TAMANHO M. Cor: Verde	SUPER SAFETY CA 33334	Par	5760	R\$ 1.000,00	R\$ 5.760.000,00
81	Luva Nitrílica - Luva De Segurança Confeccionada Em Pvc, Sem Pó, Superfície Externa Lisa. Proteção Das Mãos Do Usuário Contra Agentes Químicos Tais Como Classe B - Detergentes, Sabões, Amoníaco E Similares E Classe C - Tipo 3: Álcoois. TAMANHO G. Cor: Verde	SUPER SAFETY CA 33334	Par	3720	R\$ 1.000,00	R\$ 3.720.000,00
82	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS (Luva de segurança confeccionada em grafatex com fio de aramida, sem costura, forro em lã e punho em raspa. O equipamento deverá conter Certificação de Aprovação – CA N° 6407 emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentadora 6). TAMANHO M	VOLK	Par	240	R\$ 1.000,00	R\$ 240.000,00



83	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS (Luva de segurança confeccionada em grafatex com fio de aramida, sem costura, forro em lã e punho em raspa. O equipamento deverá conter Certificação de Aprovação – CA N° 6407 emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentadora 6). TAMANHO G	VOLK	Par	240	R\$ 1.000,00	R\$ 240.000,00
84	LUVA RESISTENTE À PERFURAÇÃO- luva de segurança,confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com revestimento em látex natural na palma, dedos e ponta dos dedos. camadas em tecido recoberto por hexágonos de fibra de carbono, forro confeccionado em fibras naturais, punho com fibras elásticas e acabamento final em fibras sintéticas. TAMANHO P	SUPER SAFETY CA 33333	Par	552	R\$ 1.000,00	R\$ 552.000,00
85	LUVA RESISTENTE À PERFURAÇÃO- luva de segurança,confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com revestimento em látex natural na palma, dedos e ponta dos dedos. camadas em tecido recoberto por hexágonos de fibra de carbono, forro confeccionado em fibras naturais, punho com fibras elásticas e acabamento final em fibras sintéticas. TAMANHO M	SUPER SAFETY CA 33333	Par	672	R\$ 1.000,00	R\$ 672.000,00
86	Mangote De Raspa - Proteção Do Tronco E Membros Superiores Do Usuário Contra Agentes Abrasivos, Escoriantes E Térmicos Provenientes De Operações De Soldagem E Processos Similares. Objetivo: Proteção Contra Fumos De Solda. Tam: M	PLASTCOR CA 35234	Unid	48	R\$ 1.000,00	R\$ 48.000,00
87	Máscara De Solda - Máscara De Segurança Para Trabalhos De Soldagem, Composta De Escudo De Celeron, Com Carneira De Polietileno, Com Regulagem De Tamanho Através De Ajuste Simples Ou Através De Catraca, Ou Sem Carneira E Com Cabo Confeccionado De Fibra De Aproximadamente 115 Mm De Comprimento E 30 Mm De Diâmetro. Tam: Único	WORKER	Unid	36	R\$ 1.000,00	R\$ 36.000,00
88	Mascara semi facial com filtro - respirador purificador de ar tipo peça um quarto facial, com corpo confeccionado em elastômero na cor cinza, com borda interna. nas laterais do corpo da peça, estão localizadas duas aberturas, uma de cada lado, nas quais são encaixados 02 (dois) dispositivos de material plástico cinza claro, dotados de 01 (uma) válvula de inalação em sua parte traseira e de uma rosca externa em sua parte dianteira, onde são rosqueados os filtros químicos e combinados. a peça facial possui 01 (uma) abertura localizada em sua parte centroinferior, na qual é encaixado 01 (um) dispositivo de material plástico cinza claro, dotado de 01 (uma) válvula de exalação em sua parte interna e de uma tampa da mesma cor, com encaixe tipo pressão. os respiradores possuem, na parte central do corpo, um ponto (saliência) para o encaixe de um suporte plástico cinza claro.este suporte é dotado de 04 (quatro) hastes, onde são fixadas 04 (quatro) fivelas plásticas cinza claro, através das quais passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos ajustáveis na cor preta: um tirante localizado na parte superior do respirador, encontram-se presas duas alças plásticas na cor cinza claro, para encaixe na cabeça do usuário. o respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1- filtros químicos classe 1: cma-1- vapores orgânicos; cmb-1 ±gases ácidos; cmc-1 ± vapores orgânicos e gases ácidos; cmd-1 ± amônia e metilaminas; abek-1 ±multigases: vapores orgânicos, gases ácidos, amônia e metilaminas. 2- filtros combinados: químico classe 1 e para particulas classe p2: cmp-1 ± vapores orgânicos mais poeiras e névoas e fumos (p2). objetivo: proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de particulas sólidas, quando utilizado com filtros combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. tam: único. cor: preto.	3M CA 4115	Unid	216	R\$ 1.000,00	R\$ 216.000,00

90	Óculos Escuro - Óculos De Segurança, Constituídos De Um Arco De Material Plástico Preto Com Um Pino Central E Uma Fenda Em Cada Extremidade, Utilizada Para O Encaixe De Um Visor De Policarbonato Incolor, Amarelo Ou Cinza (Fume), Com Apoio Nasal E Proteção Lateral Injetada Do Mesmo Material, Com Um Orifício Na Parte Frontal Superior E Uma Fenda Em Cada Extremidade Para O Encaixe No Arco. O Arco Possui Proteção Superior Nas Bordas. As Hastes São Confeccionadas Do Mesmo Material Do Arco E São Compostas De Duas Peças: Uma Semi-Haste Vazada Com Uma Das Extremidades Fixada Ao Arco Por Meio De Parafuso Metálico E Outra Semi- Haste Com Um Pino Plástico Em Uma Das Extremidades E Que Se Encaixa Na Outra Extremidade Da Semi-Haste Anterior E Que Permite O Ajuste Do Tamanho. Objetivo: Proteção Dos Olhos Do Usuário Contra Impactos De Partículas Volantes Multidirecionais E Contra Luminosidade Intensa No Caso Da Lente Cinza. Tam: Único. Cor: Preto	WORKERCA 26126	Unid	552	R\$ 1.000,00	R\$ 552.000,00
91	PROTETOR AURICULAR COM CORDÃO - Protetor auditivo de inserção, tipo plugue, reutilizável de elastoômero translúcido, atenuação de 17 Db, tamanho aproximado 16x26mm, com cordão separável, com flange em sua extremidade para a fixação do cordão cada par deverá vir com caixa plástica. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação - CA válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentado 6.	WORKER	Unid	120	R\$ 1.000,00	R\$ 120.000,00
92	Óculos De Segurança Incolor- Óculos De Segurança, Constituídos De Armação E Visor Confeccionados Em Uma Única Peça De Policarbonato Cinza, Com Ponte E Apoio Nasal Injetados Do Mesmo Material. As Hastes, Do Tipo Espátula, São Confeccionadas Material Plástico Preto E Fixadas Às Extremidades Do Visor Através De Parafuso Metálico. Tam: M	PLASTCOR CA 30013	Unid	7536	R\$ 1.000,00	R\$ 7.536.000,00
93	Óculos Escuro - Óculos De Segurança, Constituídos De Um Arco De Material Plástico Preto Com Um Pino Central E Uma Fenda Em Cada Extremidade, Utilizada Para O Encaixe De Um Visor De Policarbonato Incolor, Amarelo Ou Cinza (Fume), Com Apoio Nasal E Proteção Lateral Injetada Do Mesmo Material, Com Um Orifício Na Parte Frontal Superior E Uma Fenda Em Cada Extremidade Para O Encaixe No Arco. O Arco Possui Proteção Superior Nas Bordas. As Hastes São Confeccionadas Do Mesmo Material Do Arco E São Compostas De Duas Peças: Uma Semi-Haste Vazada Com Uma Das Extremidades Fixada Ao Arco Por Meio De Parafuso Metálico E Outra Semi- Haste Com Um Pino Plástico Em Uma Das Extremidades E Que Se Encaixa Na Outra Extremidade Da Semi-Haste Anterior E Que Permite O Ajuste Do Tamanho. Objetivo: Proteção Dos Olhos Do Usuário Contra Impactos De Partículas Volantes Multidirecionais E Contra Luminosidade Intensa No Caso Da Lente Cinza. Tam: Único. Cor: Preto.	plastcor	Unid	552	R\$ 1.000,00	R\$ 552.000,00
94	PROTETOR AURICULAR COM CORDÃO - Protetor auditivo de inserção, tipo plugue, reutilizável de elastoômero translúcido, atenuação de 17 Db, tamanho aproximado 16x26mm, com cordão separável, com flange em sua extremidade para a fixação do cordão cada par deverá vir com caixa plástica. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação - CA válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentado 6.	DYSTRAY CA 10551	Unid	120	R\$ 1.000,00	R\$ 120.000,00
Valor total:						R\$ 53.434.480,00

Hyaskhara da Silva Saraiva Mota, portadora da cédula de identidade RG nº 1025048-4 SSP/AC e do CPF/MF nº 903.548.262-04, residente e domiciliado na Rua Militao Dias de Oliveira, 683, Apto D, Bairro Agenor de Cravalho, Porto Velho. Fone: 68 99912-8425

**CONDIÇÕES FINAIS:**

Validade da Proposta: 12 (doze) meses.

**Pagamento:** O Estado de Rondônia, através dos órgãos requisitantes, providenciará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contada da data do aceite da nota fiscal.

**Prazo de entrega:** O prazo para entrega total dos materiais será de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho.

**Local de Entrega:** Coordenadoria de Almojarifado e Patrimônio – CAP, da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia, sito a Rua Aparício de Moras, 4348 – Galpão C - Bairro Industrial, em Porto Velho-RO. Fone: (69) 3216-5475.  
Funcionamento: de segunda a sexta feira, no horário de 07:30 a 13:30 horas.

**DADOS BANCARIOS: Ag. 5018-0 Conta: 126.812-0 Banco Sicoob**

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, por ventura, vierem a ser ofertado por meio de lances verbais, estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos

Declaramos que os produtos serão substituídos, sem ônus para a Administração, caso não estejam de acordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos.



Porto Velho / RO, 25 de março de 2020.

  
Hyaskhara da Silva Saraiva Mota  
Representante Legal  
903.548.262-04  
1025048-4

































































































