



SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME.

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, Jardim Menegazo - CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: sagati@invictalicitacoes.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

À

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/2020/SIGMA/SUPEL/RO

LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME

CNPJ: 22.327.120/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90785411-61

ENDEREÇO: Avenida Jaboti, nº 333, Jardim Menegazo, CEP: 86.802-000, Apucarana-PR

TELEFONE: (44) 3226-6472 E-mail: sagati@invictalicitacoes.com.br

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL *

AGÊNCIA E NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA:

Banco do Brasil Agência nº 0355-7 Conta Corrente nº 86941-4

Responsável pela assinatura da Ata de registro de Preços:

Nome: CLAUDIO BAQUETI MOREIRA (PROCURADOR)

RG: 6.859.085-0 SSP/PR CPF: 025.538.279-03

A presente proposta tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, com os itens abaixo discriminados e demais especificações constantes do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/20, em especial seu ANEXO I.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE / C.A.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
18	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc CANO MÉDIO, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: Preto. TAMANHO Nº 35	Par	16	WORKFLEX/ 43WFMPP6/ GENOVA/ CA 37.154	19,60	313,60
19	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc CANO MÉDIO, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: Preto. TAMANHO Nº 36	Par	24	WORKFLEX/ 43WFMPP6/ GENOVA/ CA 37.154	19,60	470,40



SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME.

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, Jardim Menegazo - CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: sagati@invictalicitacoes.com.br

VALOR TOTAL: R\$ 784,00 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).


2. DECLARAÇÃO

a) Nos preços propostos estão inclusos os custos diretos ou indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer impostos, taxas, fretes, seguros, embalagens, transporte, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e demais encargos necessários para a execução integral do objeto constante no edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 e seus anexos;

b) O prazo de validade da proposta conforme dital.

c) Declaramos que concordamos integralmente com todos os termos do Edital e que executaremos o objeto da presente licitação conforme estipulado no Anexo I do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020.

Apucarana-PR, 25 de março de 2020.



CLAUDIO BAQUETI MOREIRA
PROCURADOR

RG: 6.859.085-0 e CPF: 025.538.279-03

22.327.120/0001-30
I.E 90785411-61
SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA EIRELI-ME
Avenida Jaboti, nº 333
Jd. Menegazo - CEP 86802-000
APUCARANA - PR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 37.154
VÁLIDO

Validade: 02/07/2020

Nº. do Processo: 46017.004086/2015-56

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO TIPO BOTA

Descrição: Calçado ocupacional, modelo bota abaixo do joelho constituída de policloreto de Vinila (PVC), desenho do cabedal tipo (C), montagem sistema injeção por extrusão. Classificação (II – Inteiro Polimérico), solado monodensidade com ressaltos. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

Marcação do CA: Na região do cano

Referências: 43 WFMPP6

Tamanhos: 35 ao 45

Cores: Preta

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2008, ABNT NBR ISO 20347:2008

Laudos:

Nº. Laudo: 5392/15

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA

CNPJ: 15.077.221/0001-35 CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: ARNALDO RAMOS LEOMIL 52/84

Bairro: LOTEAMENTO INDUSTRIAL LEOMIL

CEP: 86800792

Cidade: APUCARANA

UF: PR



Descrição Técnica de Produto



Referência: 43WFMPP6

BOTA CANO MÉDIO/BAIXO PRETA

NCM: 64019200

CÓD. BARRAS:

INDICAÇÃO: Uso geral. Em especial: Indústria química em geral, postos de combustíveis, transporte de cargas perigosas, construção civil, usinas de cana de açúcar, saneamento básico, agricultura, pecuária, pesca e jardinagem.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Produto leve, resistente e flexível
- Suporta ambientes refrigerados, produtos químicos, graxas, óleos e derivados de petróleo em geral
- Solado inovador que retarda a passagem da temperatura, boa tração, fácil limpeza e perfeito escoamento

calçar e descalçar. Solado com ótima aderência e ranhuras que impedem o acúmulo de sujeiras.

Matéria Prima

Constituída em PVC (Policloreto de Vinila) preta.

Solado

Design exclusivo e inovador com ranhuras de 10mm no salto, composto de Poliuretano (PU)

Altura Total

28 cm (Nr.40)

Forração interna:

Poliéster

Sem Biqueira

Peso médio (par)

1.430 gr (Nr.40)

Certificado de Aprovação MTE

Nrº 37.154

Normas Regulamentadoras - ABNT

NBR ISO 20347:2008

Grade de Numeração

34 ao 46 (numeração individual).

Padrão de Embalagem Individual

Saco Plástico.

Padrão de embalagem Coletiva

Caixa de Papelão de 03 pares na caixa – numerações: 34/35/45/46.

Caixa de Papelão de 08 pares na caixa – numerações: 36 ao 44.

Descrição

Bota de uso ocupacional, tipo bota (impermeável) injetada em uma só peça. Calçado Ocupacional, classe II, OB SRA FO.

Produto desenvolvido com material maleável, cabedal com 2,7mm de espessura, com design que facilita o



SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME.

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, Jardim Menegazo - CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: sagati@invictalicitacoes.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

À

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/2020/SIGMA/SUPEL/RO

LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME

CNPJ: 22.327.120/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90785411-61

ENDEREÇO: Avenida Jaboti, nº 333, Jardim Menegazo, CEP: 86.802-000, Apucarana-PR

TELEFONE: (44) 3226-6472 E-mail: sagati@invictalicitacoes.com.br

*** EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

AGÊNCIA E NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA:

Banco do Brasil Agência nº 0355-7 Conta Corrente nº 86941-4

Responsável pela assinatura da Ata de registro de Preços:

Nome: CLAUDIO BAQUETI MOREIRA (PROCURADOR)

RG: 6.859.085-0 SSP/PR CPF: 025.538.279-03

A presente proposta tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, com os itens abaixo discriminados e demais especificações constantes do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/20, em especial seu ANEXO I.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE / C.A.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
11	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 35	Par	24	WORKFLEX/ 43WFLBBF6/ GENOVA/ CA 39.204	36,74	881,76
12	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 36	Par	60	WORKFLEX/ 43WFLBBF6/ GENOVA/ CA 39.204	36,74	2204,40

SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME.**WorkFlex**

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, Jardim Menegazo - CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: sagati@invictalicitacoes.com.br

13	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 37	Par	84	WORKFLEX/ 43WFLBBF6/ GENOVA/ CA 39.204	36,74	3086,16
14	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 38	Par	96	WORKFLEX/ 43WFLBBF6/ GENOVA/ CA 39.204	36,74	3527,04
15	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 39	Par	60	WORKFLEX/ 43WFLBBF6/ GENOVA/ CA 39.204	36,74	2204,40
16	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 40	Par	60	WORKFLEX/ 43WFLBBF6/ GENOVA/ CA 39.204	36,74	2204,40
17	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 41	Par	36	WORKFLEX/ 43WFLBBF6/ GENOVA/ CA 39.204	36,74	1322,64
18	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc CANO MÉDIO, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: Preto. TAMANHO Nº 35	Par	16	WORKFLEX/ 43WFMPP6/ GENOVA/ CA 37.154	32,82	1181,52
19	BOTA DE BORRACHA - calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc CANO MÉDIO, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira,	Par	24	WORKFLEX/ 43WFMPP6/ GENOVA/ CA 37.154	32,82	787,68

SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME.

WorkFlex

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, Jardim Menegazo - CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: sagati@invictallicitacoes.com.br

	propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. COR: Preto. TAMANHO Nº 36					
20	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO - Bota de PVC Cano Médio, cor Branca, Impermeável, de uso profissional, confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado. Produto leve, resistente e solado antiderrapante. Apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do Certificado de Aprovação. TAMANHO Nº 34	Par	24	WORKFLEX/ 43WFMBBF6 / GENOVA/ CA 37.130	34,05	817,20
21	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO - Bota de PVC Cano Médio, cor Branca, Impermeável, de uso profissional, confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado. Produto leve, resistente e solado antiderrapante. Apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do Certificado de Aprovação. TAMANHO 38	Par	24	WORKFLEX/ 43WFMBBF6 / GENOVA/ CA 37.130	34,05	817,20
22	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO 34	Par	840	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	53768,40
23	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do	Par	1020	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 41.775	64,01	65290,20

SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME.

WorkFlex

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, Jardim Menegazo - CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: sagati@invictalicitacoes.com.br

	Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitidio Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 36					
24	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 37	Par	1080	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	69130,80
25	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitidio Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 38	Par	984	WORKLIGHT / 50WLSP6/ GENOVA/ CA 41.775	64,01	62985,84
26	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente	Par	804	WORKLIGHT / 50WLSP6/ GENOVA/ CA 41.775	64,01	51464,04





SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME.


CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, Jardim Menegazo - CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: sagati@invictalicitacoes.com.br

	Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitidio Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 39					
27	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitidio Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 40	Par	864	WORKLIGHT / 50WLSP6/ GENOVA/ CA 41.775	64,01	55304,64
28	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitidio Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 41	Par	696	WORKLIGHT / 50WLSP6/ GENOVA/ CA 41.775	64,01	44.550,96
29	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De	Par	936	WORKLIGHT / 50WLSP6/ GENOVA/ CA 41.775	64,01	59913,36



SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME.

WorkFlex

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, Jardim Menegazo - CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: sagati@invictalicitacoes.com.br

	Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitidio Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 42					
30	Calçado De Segurança - Calçado Ocupacional Tipo Sapato, Fechado Na Parte Do Calcanhar E Na Parte Superior, Confeccionado Em Eva Branco Com Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Preta; Ou Confeccionado Em Eva Solado De Borracha Antiderrapante Na Cor Bege; Resistente Ao Escorregamento Em Piso Cerâmico Com 2solução De Detergente E Em Piso De Aço Com Solução De Glicerol, Resistente Ao Óleo Combustível E À Absorção De Energia Na Região Do Salto. Objetivo: Proteção Dos Pés Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve, Contra Agentes Abrasivos E Escoriantes E Contra Umidade Proveniente De Operações Com Uso De Água. Conforme Portaria 3.214 Do Mte, Com Ca Emitidio Pelo Ministério Do Trabalho. Cor: Preto. TAMANHO Nº 43	Par	744	WORKLIGHT / 50WLS6/ GENOVA/ CA 41.775	64,01	47623,44
32	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 36	Par	396	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	25347,96





SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME.

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, Jardim Menegato - CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: sagati@invictalicitacoes.com.br

33	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO 37	Par	396	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	25347,96
34	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 38	Par	300	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	19203,00
35	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes	Par	300	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	19203,00

	abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 39					
36	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 40	Par	300	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	19203,00
37	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 41	Par	144	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	9217,44
38	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com	Par	144	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	9217,44



WorkFlex**SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME.**

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, Jardim Menegazo - CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: sagati@invictalicitacoes.com.br

	2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 42					
39	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 43	Par	60	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	3840,60
40	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. cor: Branco. TAMANHO Nº 44	Par	48	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	3072,48
41	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na	Par	516	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	33029,16



WorkFlex**SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME.**

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, Jardim Menegazo - CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: sagati@invictalicitacoes.com.br

	parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 35			50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790		
42	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 36	Par	744	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	47623,44
43	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 37	Par	746	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	48391,56

WorkFlex**SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME.**

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, Jardim Menegazo - CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: sagati@invictalicitacoes.com.br

44	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 38	Par	816	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	52232,16
45	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 39	Par	600	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	38406,00
46	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca	Par	516	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	33029,16



SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME.

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, Jardim Menegazo - CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: sagati@invictalicitacoes.com.br

	emitido pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 40					
47	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitido pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 41	Par	324	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	20739,24
48	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitido pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 42	Par	276	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	17666,76
49	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com 2solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade	Par	120	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	7681,20



SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME.

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, Jardim Menegazo - CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472.

E-mail: sagati@invictalicitacoes.com.br

	proveniente de operações com uso de água, conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 43					
50	CALÇADO DE SEGURANÇA - calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em eva branco com solado de borracha antiderrapante na cor preta; ou confeccionado em eva solado de borracha antiderrapante na cor bege; resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. objetivo: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água, conforme portaria 3.214 do mte, com ca emitidio pelo ministério do trabalho. COR: BRANCO. TAMANHO Nº 44	Par	72	WORKLIGHT / 50WLSB6/ GENOVA/ CA 40.790	64,01	4608,72

VALOR TOTAL: R\$ 966.126,36 (novecentos e sessenta e seis e cento e vinte e seis reais e trinte e seis centavos).


2. DECLARAÇÃO

a) Nos preços propostos estão inclusos os custos diretos ou indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer impostos, taxas, fretes, seguros, embalagens, transporte, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e demais encargos necessários para a execução integral do objeto constante no edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 e seus anexos;

b) O prazo de validade da proposta conforme dital.

c) Declaramos que concordamos integralmente com todos os termos do Edital e que executaremos o objeto da presente licitação conforme estipulado no Anexo I do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020.

Apucarana-PR, 25 de março de 2020.


CLAUDIO BAQUETI MOREIRA
PROCURADOR

RG: 6.859.085-0 e CPF: 025.538.279-03

22.327.120/0001-30
I.E 90785411-61
SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA EIRELI-ME
Avenida Jaboti, nº 333
Jd. Menegazo - CEP 86802-000
APUCARANA - PR