

Questionamento - PE nº 619/2019 - SUPEL/RO

governo@vsdata.com.br <governo@vsdata.com.br>

Seg, 20/04/2020 10:26

Para: alfasupel@hotmail.com <alfasupel@hotmail.com>

Cc: governo@vsdata.com.br <governo@vsdata.com.br>

Prezados,
Bom dia,

Informo que temos interesse em participar no Pregão Eletrônico nº 619/2019 e solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1) A especificação do Pregão eletrônico N°. 619/2019 está baseada em um equipamento IBM, V7000 PN 2076-624, porém como se trata de uma Ata de Registro de Preços com duração de 12 meses e garantia conforme período estipulado, entendemos que no decorrer da validade da ata de registro de preços, poderá ocorrer o *refresh* tecnológico do equipamento em questão, não havendo quaisquer penalidades ao se entregar o equipamento mais atual do fabricante, está correto o nosso entendimento?

2) 4.1.3.2. *Possuir no mínimo 4 (quatro) interfaces externas (front-end) para conexão à SAN, padrão iSCSI de 10 Gbps e padrão iSCSI de 1 Gbps.*

Entendemos que não há quaisquer prejuízos se fornecermos todas as portas padrão de 10Gbps, está correto o nosso entendimento?

3) 4.1.6.2. *As fontes de alimentação deverão operar na faixa de 100 a 240 Volts, 60 Hz, com seleção automática.*

Questionamos quanto a voltagem atual do datacenter, se opera em 220 ou 110 Volts?

Favor, acusar o recebimento deste e-mail.

Qualquer dúvida estamos à disposição.
Atenciosamente.

Anne Caroline

Executiva de contas - Governo - Vendas e Suporte

☎ 41 2118 7035 |

🌐 www.vsdata.com.br



The image shows a dark blue banner with the VS DATA logo on the left and an Oracle Platinum Partner badge below it. To the right is a grid of eight white icons on a dark blue background, each with a label in Portuguese: Servers e Storage, Banco de Dados, Cloud IaaS/PaaS, Linux e Virtualização, Fitas de Backup e Etiquetas, Maletas, Cofres e Racks, Network switches, and Serviços.



Governo do Estado de

RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

Ofício nº 477/2020/SUPEL-ALFA

Ao Senhor

Franco Maegaki Ono, Secretário - Secretário Adjunto

Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

NESTA

Assunto: Encaminhar o pedido de esclarecimento referente ao PE 619/2019 (0011199423) – Processo Administrativo nº. 0030.255803/2019-61

Senhor Secretário Adjunto,

Cumprimentando-o, e a fim de possibilitar o deslinde do certame licitatório em epígrafe vimos por meio deste, encaminhar cópia do pedido de **ESCLARECIMENTO** formulado pela Empresa **VS DATA**, referente ao Pregão Eletrônico supramencionado, que visa: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Solução de Armazenamento (Storage) com suporte, instalação e treinamento, visando atender às necessidades da Secretaria de Estado de Finanças, **para análise e manifestação dessa Secretaria.**

Cumpre-nos observar, que a abertura da sessão está prevista para o dia **28/04/2020**, **às 10h00min** (horário de Brasília).

Caso essa **Secretaria** não se manifeste até às **11h00mins** (Horário de Rondônia) do dia **27/04/2020**, o certame licitatório será **SUSPENSO**.

Limitado ao exposto, externamos votos de estima e consideração, e colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Alves dos Santos, Pregoeiro(a)**, em 20/04/2020, às 13:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0011199517** e o código CRC **E94EBF9B**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0043.162836/2020-52

SEI nº 0011199517

Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

DESPACHO

De: SEFIN-GCEC

Para: SEFIN-GEINF

Processo Nº: 0043.162836/2020-52

Assunto: Pedido de esclarecimento referente ao PE 619/2019, Processo Administrativo nº. 0030.255803/2019-61.

Senhor Gerente,

Considerando a especificidade do objeto e a capacidade técnica para fornecimento das informações solicitadas através do Pedido de Esclarecimento (ID 0011199423), encaminho os autos para providências cabíveis.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Suane do Socorro da Silva, Assessor(a)**, em 22/04/2020, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0011218078** e o código CRC **B02C757A**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0043.162836/2020-52

SEI nº 0011218078



Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

RESPOSTA

AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DA EMPRESA O2 SOLUÇÕES

Senhor Pregoeiro,

Em atenção ao Pedido de Impugnação juntado nos autos, vimos através desta apresentar respostas aos questionamentos apresentados, conforme abaixo:

1- Questionamento - "A especificação do Pregão eletrônico N°. 619/2019 está baseada em um equipamento IBM, V7000 PN 2076- 624, porém como se trata de uma Ata de Registro de Preços com duração de 12 meses e garana conforme período espulado, entendemos que no decorrer da validade da ata de registro de preços, poderá ocorrer o refresh tecnológico do equipamento em questão, não havendo quaisquer penalidades ao se entregar o equipamento mais atual do fabricante, está correto o nosso entendimento?"

Resposta: Correto, as configurações propostas no Termo de Referência são as mínimas a serem consideradas, configurações superiores serão aceitas sem prejuízo ao edital.

2- Questionamento - "4.1.3.2. Possuir no mínimo 4 (quatro) interfaces externas (front-end) para conexão à SAN, padrão iSCSI de 10 Gbps e padrão iSCSI de 1 Gbps. Entendemos que não há quaisquer prejuízos se fornecermos todas as portas padrão de 10Gbps, está correto o nosso entendimento? 3) 4.1.6.2. As fontes de alimentação deverão operar na faixa de 100 a 240 Volts, 60 Hz, com seleção automática. Quesonamos quanto a voltagem atual do datacenter, se opera em 220 ou 110 Volts?"

Resposta: Correto, as configurações propostas no Termo de Referência são as mínimas a serem consideradas, configurações superiores serão aceitas sem prejuízo ao edital.

3- Questionamento - "4.1.6.2. As fontes de alimentação deverão operar na faixa de 100 a 240 Volts, 60 Hz, com seleção automática. Questionamos quanto a voltagem atual do datacenter, se opera em 220 ou 110 Volts?"

Resposta: O Data Center hoje opera nas seguintes voltagens 110, 220 e 380 volts.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

RAFAEL SIMÕES DE SOUZA

Assessor Técnico - Gerência de Controle e Informações

BRUNO CAMPOS DE OLIVEIRA

Analista Devops da Gerência de Informática



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Campos de Oliveira, Técnico(a)**, em 26/04/2020, às 22:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Simões de Souza, Assessor(a)**, em 26/04/2020, às 22:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0011239777** e o código CRC **4D2398D3**.

Referência: Caso responda este(a) Resposta, indicar expressamente o Processo nº 0043.162836/2020-52

SEI nº 0011239777

Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

DESPACHO

De: SEFIN-GEINF

Para: SUPEL-ALFA

Processo Nº: 0043.162836/2020-52

Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento referente ao PE 619/2019, Processo Administrativo nº. 0030.255803/2019-61.

Senhor Pregoeiro,

Com os cordiais cumprimentos, em atendimento ao Pedido de Esclarecimento (ID. 0011199423) e orientação Ofício 477 (ID. 0011199517), encaminhamos as Respostas aos questionamentos apresentados, com as justificativas necessárias para o correto entendimento.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Simões de Souza, Assessor(a)**, em 26/04/2020, às 22:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0011276170** e o código CRC **506B1ABE**.



Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

RESPOSTA

AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO: 619/2019/ALFA/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º. 0030.255803/2019-61

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Solução de Armazenamento (Storage) com suporte, instalação e treinamento, visando atender às necessidades da Secretaria de Estado de Finanças.

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, por intermédio de seu Pregoeiro, designado por força das disposições contidas na **Portaria N.º 212/GAB/SUPEL, publicada no DOE do dia 10 de outubro de 2019**, vem neste ato responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail por empresa interessada.

QUESTIONAMENTOS / RESPOSTAS

Os questionamentos foram encaminhados **ao órgão de origem**, que se manifestou da seguinte forma:

1- QUESTIONAMENTO - *"A especificação do Pregão eletrônico N.º. 619/2019 está baseada em um equipamento IBM, V7000 PN 2076- 624, porém como se trata de uma Ata de Registro de Preços com duração de 12 meses e garana conforme período espulado, entendemos que no decorrer da validade da ata de registro de preços, poderá ocorrer o refresh tecnológico do equipamento em questão, não havendo quaisquer penalidades ao se entregar o equipamento mais atual do fabricante, está correto o nosso entendimento?"*

RESPOSTA: Correto, as configurações propostas no Termo de Referência são as mínimas a serem consideradas, configurações superiores serão aceitas sem prejuízo ao edital.

2- QUESTIONAMENTO - *"4.1.3.2. Possuir no mínimo 4 (quatro) interfaces externas (front-end) para conexão à SAN, padrão iSCSI de 10 Gbps e*

padrão iSCSI de 1 Gbps. Entendemos que não há quaisquer prejuízos se fornecermos todas as portas padrão de 10Gbps, está correto o nosso entendimento? 3) 4.1.6.2. As fontes de alimentação deverão operar na faixa de 100 a 240 Volts, 60 Hz, com seleção automática. Questionamos quanto a voltagem atual do datacenter, se opera em 220 ou 110 Volts?"

RESPOSTA: Correto, as configurações propostas no Termo de Referência são as mínimas a serem consideradas, configurações superiores serão aceitas sem prejuízo ao edital.

3- QUESTIONAMENTO - "4.1.6.2. As fontes de alimentação deverão operar na faixa de 100 a 240 Volts, 60 Hz, com seleção automática. Questionamos quanto a voltagem atual do datacenter, se opera em 220 ou 110 Volts?"

RESPOSTA: O Data Center hoje opera nas seguintes voltagens 110, 220 e 380 volts.

Portanto, esclarece este Pregoeiro, com base nas informações extraídas do próprio Edital e exaradas **pela Secretaria de Origem**, que permanecerão inalterados todos os demais dizeres contidos no edital de licitação.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeiro e equipe de Apoio, através do telefone (69) 3212-9264, ou no endereço sito a Av. Farquar S/N – Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira, Ed. Central – Rio Pacaás Novos 2º Andar, em Porto Velho/RO - CEP: 76.903.036.

RONALDO ALVES DOS SANTOS

Pregoeiro SUPEL- RO
Mat.20000635-3



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Alves dos Santos, Pregoeiro(a)**, em 27/04/2020, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0011278180** e o código CRC **9E3B78DE**.

Referência: Caso responda este(a) Resposta, indicar expressamente o Processo nº 0043.162836/2020-52

SEI nº 0011278180