

Pregão Eletrônico

925373.1792020 .10236 .4649 .241491946



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00179/2020

Às 09:01 horas do dia 15 de abril de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 22/2020/SUPEL-CI de 27/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 00480469252020111, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00179/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material Permanente-Mobiliário Administrativo e Escolar- Cadeiras (Cadeira tipo Longarina), para atender as necessidades das escolas que fazem parte do Plano da Educação Profissional no Estado de Rondônia - Análise, Propostas e Estratégias para a Educação Profissional, como parte integrante da Educação Básica e Impulsora do Desenvolvimento - 2019/2023, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste in. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: * Cadeira fixa. Estrutura continua em S : Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumaticamente com diâmetro de 25,4 mm e espessura de 2,25mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas envoltivas injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura Deve possuir plataforma metálica de 3mm soldada pelo sistema MIG, para fixação do conjunto de assento e encosto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 49

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 18.640,5800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: A. KENNEDY DA COSTA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 11.293,0000 e com valor negociado a R\$ 11.292,5400 .

Item: 2

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: * Longarina Conchas Polipropileno 03 lugares sem apoio de braços. Estrutura do banco: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico de aprox. 30x60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiros e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aprox. 30x90x1,9 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de aprox.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.340,8000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: A. KENNEDY DA COSTA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000 e com valor negociado a R\$ 2.840,0000 .

Histórico

Item: 1 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	49	R\$ 350,0000	R\$ 17.150,0000	13/04/2020 16:02:10
	Marca: PLAXMETAL						
	Fabricante: PLAXMETAL						
	Modelo / Versão: OPERATIVA PLUS 60014						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa. Estrutura continua em "S": Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumaticamente com diâmetro de 25,4 mm e espessura de 2,25mm, totalmente soldada						

por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas envolventes injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura Deve possuir plataforma metálica de 3mm soldada pelo sistema MIG, para fixação do conjunto de assento e encosto. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Estofados Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³. Moldada anatomicamente com raio de aprox. 400 mm de saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço com 6,35 mm de espessura e 75 mm de largura, aproximadamente, conferindo alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio porte. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Assento: Chassi do Padrão de Courvin azul

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	Sim	Sim	49	R\$ 380,0000	R\$ 18.620,0000	14/04/2020 13:07:08
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Plaxmetal

Fabricante: PlaxMetal

Modelo / Versão: Premium Executiva S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa. Estrutura continua em "S": Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumáticamente com diâmetro de 25,4 mm e espessura de 2,25mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas envolventes injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura Deve possuir plataforma metálica de 3mm soldada pelo sistema MIG, para fixação do conjunto de assento e encosto. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Estofados Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³. Moldada anatomicamente com raio de aprox. 400 mm de saliência para apoio lombar e espessura média de 40mm. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço com 6,35 mm de espessura e 75 mm de largura, aproximadamente, conferindo alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio porte. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Assento: Chassi do Padrão de Courvin azul. Peso máximo Suportado : 130 Kg

33.915.765/0001-00	A. KENNEDY DA COSTA EIRELI	Sim	Sim	49	R\$ 380,0000	R\$ 18.620,0000	14/04/2020 23:47:58
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: MOGIFLEX

Fabricante: MOGIFLEX

Modelo / Versão: MODELO SECRETARIA EXECULTIVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa. Estrutura continua em S : Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumáticamente com diâmetro de 25,4 mm e espessura de 2,25mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas envolventes injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura Deve possuir plataforma metálica de 3mm soldada pelo sistema MIG, para fixação do conjunto de assento e encosto.

29.642.958/0001-68	NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA	Sim	Sim	49	R\$ 380,0000	R\$ 18.620,0000	15/04/2020 08:36:15
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: cavaletti

Fabricante: cavaletti

Modelo / Versão: 4008

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa. Estrutura continua em "S": Em vinil. Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumáticamente com diâmetro de 25,4 mm e espessura de 2,25mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas envolventes injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura Deve possuir plataforma metálica de 3mm soldada pelo sistema MIG, para fixação do conjunto de assento e encosto. 6 anos de garantia

31.974.770/0001-69	M. G. M. CARVALHO	Sim	Sim	49	R\$ 380,4200	R\$ 18.640,5800	15/04/2020 01:13:05
--------------------	----------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: MOBILUX

Fabricante: MOBILUX

Modelo / Versão: MADRI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa. Estrutura continua em "S": Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumáticamente com diâmetro de 25,4 mm e espessura de 2,25mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas envolventes injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura Deve possuir plataforma metálica de 3mm soldada pelo sistema MIG, para fixação do conjunto de assento e encosto. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Estofados Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³. Moldada anatomicamente com raio de aprox. 400 mm de saliência para apoio lombar e espessura média de 40mm. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço com 6,35 mm de espessura e 75 mm de largura, aproximadamente, conferindo alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio porte. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em

epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Assento: Chassi do Padrão de Courvin azul. Peso máximo Suportado : 130 Kg

26.280.174/0001-49 P R DA SILVA Sim Sim 49 R\$ 400,0000 R\$ 19.600,0000 14/04/2020
COMERCIO E 20:14:29
SERVICOS
EIRELI

Marca: MOGIFLEX

Fabricante: MOGIFLEX

Modelo / Versão: Mod. Secretária Executiva Fixa MG726 E 2221

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa. Estrutura continua em S : Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumaticamente com diâmetro de 25,4 mm e espessura de 2,25mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas envoltentes injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura Deve possuir plataforma metálica de 3mm soldada pelo sistema MIG, para fixação do conjunto de assento e encosto.

84.558.634/0001-54 ATLANTA Sim Sim 49 R\$ 416,0000 R\$ 20.384,0000 14/04/2020
COMERCIO E 18:18:51
REPRESENTACAO
LTDA

Marca: PORTOFLEX

Fabricante: PORTOFLEX

Modelo / Versão: Cadeira fixa. Estrutura em 'S'

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa. Estrutura continua em S : Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumaticamente com diâmetro de 25,4 mm e espessura de 2,25mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas envoltentes injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura Deve possuir plataforma metálica de 3mm soldada pelo sistema MIG, para fixação do conjunto de assento e encosto.

13.579.783/0001-51 MARCELO Sim Sim 49 R\$ 600,0000 R\$ 29.400,0000 01/04/2020
MOHALLEM 11:28:09

Marca: concorrência

Fabricante: comcocreredcmia

Modelo / Versão: cortiarte

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa. Estrutura continua em "S": Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumaticamente com diâmetro de 25,4 mm e espessura de 2,25mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Equipe de licitação ZETA/SUPEL Avenida Farquar, 2986, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos Segundo Andar, Bairro Pedrinhas -Tel.: (69) 3212-9267 CEP.: 76.820-408 - Porto Velho - RO JADER CHAPLIN. B DE OLIVEIRA Mat. 300130075 Pregoeiro/Equipe Zeta/SUPEL pintado. Sapatas envoltentes injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura Deve possuir plataforma metálica de 3mm soldada pelo sistema MIG, para fixação do conjunto de assento e encosto. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Estofados Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³. Moldada anatomicamente com raio de aprox. 400 mm de saliência para apoio lombar e espessura média de 40mm. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço com 6,35 mm de espessura e 75 mm de largura, aproximadamente, conferindo alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio porte. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Assento: Chassi do Padrão de Courvin azul. Peso máximo Suportado : 130 Kg

06.058.159/0001-43 CERCATO EMER Sim Sim 49 R\$ 700,0000 R\$ 34.300,0000 15/04/2020
INDUSTRIA DE 08:55:54
MOVEIS EIRELI

Marca: CERCATTO

Fabricante: CERCATTO

Modelo / Versão: 355

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa. Estrutura continua em "S": Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumaticamente com diâmetro de 25,4 mm e espessura de 2,25mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas envoltentes injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura Deve possuir plataforma metálica de 3mm soldada pelo sistema MIG, para fixação do conjunto de assento e encosto. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Estofados Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³. Moldada anatomicamente com raio de aprox. 400 mm de saliência para apoio lombar e espessura média de 40mm. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço com 6,35 mm de espessura e 75 mm de largura, aproximadamente, conferindo alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio porte. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Assento: Chassi do Padrão de Courvin azul. Peso máximo Suportado : 130 Kg

33.146.225/0001-00 RALSON M. LIMA Sim Sim 49 R\$ 780,8400 R\$ 38.261,1600 14/04/2020
EIRELI 17:46:42

Marca: PLAXMETAL**Fabricante:** PLAXMETAL**Modelo / Versão:** OPERATIVA EXECUTIVA OPERAÇÃO S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa. Estrutura contínua em "S": Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumáticamente com diâmetro de 25,4 mm e espessura de 2,25mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas envolventes injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura Deve possuir plataforma metálica de 3mm soldada pelo sistema MIG, para fixação do conjunto de assento e encosto. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Estofados Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³. Moldada anatomicamente com raio de aprox. 400 mm de saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço com 6,35 mm de espessura e 75 mm de largura, aproximadamente, conferindo alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio porte. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Assento: Chassi do Padrão de Courvin azul.

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES Sim Sim 49 R\$ 1.000,0000 R\$ 49.000,0000 06/04/2020 12:06:03

Marca: frisokar**Fabricante:** frisokar**Modelo / Versão:** fixa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa. Estrutura contínua em S : Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumáticamente com diâmetro de 25,4 mm e espessura de 2,25mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas envolventes injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura Deve possuir plataforma metálica de 3mm soldada pelo sistema MIG, para fixação do conjunto de assento e encosto.

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA Sim Sim 49 R\$ 1.000,0000 R\$ 49.000,0000 14/04/2020 09:48:13

COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Marca: FKGrupo**Fabricante:** FKGrupo**Modelo / Versão:** Diretor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa. Estrutura contínua em "S": Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumáticamente com diâmetro de 25,4 mm e espessura de 2,25mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas envolventes injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura Deve possuir plataforma metálica de 3mm soldada pelo sistema MIG, para fixação do conjunto de assento e encosto. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Estofados Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³. Moldada anatomicamente com raio de aprox. 400 mm de saliência para apoio lombar e espessura média de 40mm. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço com 6,35 mm de espessura e 75 mm de largura, aproximadamente, conferindo alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio porte. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Assento: Chassi do Padrão de Courvin azul. Peso máximo Suportado : 130 Kg.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 49.000,0000	04.063.503/0001-67	15/04/2020 09:01:25:470
R\$ 49.000,0000	21.103.048/0001-03	15/04/2020 09:01:25:470
R\$ 38.261,1600	33.146.225/0001-00	15/04/2020 09:01:25:470
R\$ 34.300,0000	06.058.159/0001-43	15/04/2020 09:01:25:470
R\$ 29.400,0000	13.579.783/0001-51	15/04/2020 09:01:25:470
R\$ 20.384,0000	84.558.634/0001-54	15/04/2020 09:01:25:470
R\$ 19.600,0000	26.280.174/0001-49	15/04/2020 09:01:25:470
R\$ 18.640,5800	31.974.770/0001-69	15/04/2020 09:01:25:470
R\$ 18.620,0000	19.111.762/0001-93	15/04/2020 09:01:25:470
R\$ 18.620,0000	33.915.765/0001-00	15/04/2020 09:01:25:470
R\$ 18.620,0000	29.642.958/0001-68	15/04/2020 09:01:25:470
R\$ 17.150,0000	04.248.928/0001-40	15/04/2020 09:01:25:470
R\$ 16.807,0000	04.063.503/0001-67	15/04/2020 09:13:45:137
R\$ 16.470,0000	06.058.159/0001-43	15/04/2020 09:14:29:433
R\$ 16.140,6000	04.063.503/0001-67	15/04/2020 09:14:45:290
R\$ 15.817,0000	33.915.765/0001-00	15/04/2020 09:15:29:840

R\$ 15.500,6600	04.063.503/0001-67	15/04/2020 09:15:45:467
R\$ 15.188,0000	31.974.770/0001-69	15/04/2020 09:17:21:773
R\$ 14.884,2400	04.063.503/0001-67	15/04/2020 09:17:37:840
R\$ 14.571,0000	33.915.765/0001-00	15/04/2020 09:18:40:787
R\$ 14.279,5800	04.063.503/0001-67	15/04/2020 09:18:57:070
R\$ 13.900,0000	26.280.174/0001-49	15/04/2020 09:20:26:710
R\$ 16.807,0000	04.248.928/0001-40	15/04/2020 09:20:29:413
R\$ 13.622,0000	04.063.503/0001-67	15/04/2020 09:20:46:510
R\$ 13.349,0000	33.915.765/0001-00	15/04/2020 09:21:50:710
R\$ 13.082,0200	04.063.503/0001-67	15/04/2020 09:22:06:837
R\$ 16.470,0000	04.248.928/0001-40	15/04/2020 09:23:11:040
R\$ 12.820,0000	26.280.174/0001-49	15/04/2020 09:25:05:557
R\$ 15.000,0000	21.103.048/0001-03	15/04/2020 09:25:06:273
R\$ 12.563,6000	04.063.503/0001-67	15/04/2020 09:25:21:580
R\$ 12.250,0000	26.280.174/0001-49	15/04/2020 09:27:17:693
R\$ 12.005,0000	04.063.503/0001-67	15/04/2020 09:27:32:950
R\$ 11.760,0000	26.280.174/0001-49	15/04/2020 09:29:32:733
R\$ 11.293,0000	33.915.765/0001-00	15/04/2020 09:30:25:240

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2020 09:05:27	Item Aberto.
Encerrado	15/04/2020 09:32:25	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	15/04/2020 09:32:25	Item teve empate real para o valor 18.620,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	15/04/2020 10:08:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A. KENEDDY DA COSTA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.915.765/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 11.293,0000 e com valor negociado a R\$ 11.292,5400. Motivo: ajuste do valor para duas casas decimais, conforme Edital.
Habilitado	15/04/2020 10:11:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A. KENEDDY DA COSTA EIRELI - CNPJ/CPF: 33.915.765/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 380,0000	R\$ 3.040,0000	13/04/2020 16:02:10

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: ERGOPLAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina Conchas Polipropileno 03 lugares sem apoio de braços. Estrutura do banco: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico de aprox. 30x60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aprox. 30x90x1,9 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de aprox. 30x70x 1,90mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos. A união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes Estrutura do assento encosto: Confeccionada em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo com aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm , soldados pelo sistema solda MIG, conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250º graus. Formando conjunto em "L". Fixação do assento e encosto com parafusos com rosca métrica. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Encosto: Confeccionada em polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza com detalhes rebaixados nas laterais para embutir tubos oblongos e anatômicos na parte central. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Prancheta: Braço em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm unidos por duas barras paralelas curvadas em tubo oblongo aprox. 16x30 x1,2 mm, prancheta confeccionada em MDP de 18mm com acabamento em perfil de PVC em todo perímetro. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250º. Todo sistema de fixação da prancheta feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP Possibilitando a montagem e desmontagem por

inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Medidas mínimas: Altura:750 mm, Largura: 1600 mm, Profundidade: 600 mm, Altura do Encosto: 250 mm, Largura do Encosto:450 mm, Altura do Assento: 400 mm, Largura do Assento: 460 mm, Profundidade do Assento: 400 mm OS

33.915.765/0001-00 A. KENEDDY Sim Sim 8 R\$ 417,0000 R\$ 3.336,0000 14/04/2020 23:47:58
DA COSTA
EIRELI

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: MODELO ERGO PLAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina Conchas Polipropileno 03 lugares sem apoio de braços. Estrutura do banco: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico de aprox. 30x60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aprox. 30x90x1,9 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de aprox.

33.146.225/0001-00 RALSON M. Sim Sim 8 R\$ 835,2000 R\$ 6.681,6000 14/04/2020 17:46:42
LIMA EIRELI

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: ERGOPLAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina Conchas Polipropileno 03 lugares sem apoio de braços. Estrutura do banco: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico de aprox. 30x60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aprox. 30x90x1,9 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de aprox. 30x70x 1,90mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos. A união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes Estrutura do assento encosto: Confeccionada em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo com aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm , soldados pelo sistema solda MIG, conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada a 250º graus. Formando conjunto em "L". Fixação do assento e encosto com parafusos com rosca métrica. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Encosto: Confeccionada em polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza com detalhes rebaixados nas laterais para embutir tubos oblongos e anatômicos na parte central. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Prancheta: Braço em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm unidos por duas barras paralelas curvadas em tubo oblongo aprox. 16x30 x1,2 mm, prancheta confeccionada em MDP de 18mm com acabamento em perfil de PVC em todo perímetro. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250º. Todo sistema de fixação da prancheta feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Medidas mínimas: Altura:750 mm, Largura: 1600 mm, Profundidade: 600 mm, Altura do Encosto: 250 mm, Largura do Encosto:450 mm, Altura do Assento: 400 mm, Largura do Assento: 460 mm, Profundidade do Assento: 400 mm O

04.063.503/0001-67 SANTA Sim Sim 8 R\$ 1.000,0000 R\$ 8.000,0000 14/04/2020 09:48:13
TEREZINHA
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Marca: FKGrupo

Fabricante: FKGrupo

Modelo / Versão: Iso

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira tipo Longarina Conchas Polipropileno 03 lugares sem apoio de braços. Estrutura do banco: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico de aprox. 30x60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aprox. 30x90x1,9 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de aprox. 30x70x 1,90mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos. A união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes Estrutura do assento encosto: Confeccionada em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo com aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm , soldados pelo sistema solda MIG, conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250º graus. Formando conjunto em "L". Fixação do assento e encosto com parafusos com rosca métrica. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Encosto: Confeccionada em polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza com detalhes rebaixados nas laterais para embutir tubos oblongos e anatômicos na parte central. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Prancheta: Braço em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm unidos por duas barras paralelas curvadas em tubo oblongo aprox. 16x30 x1,2 mm, prancheta confeccionada em MDP de 18mm com acabamento em perfil de PVC em todo perímetro. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250º. Todo sistema de fixação da prancheta feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Medidas mínimas: Altura:750 mm, Largura: 1600 mm, Profundidade: 600 mm, Altura do Encosto: 250 mm, Largura do Encosto:450 mm, Altura do Assento: 400 mm, Largura do Assento: 460 mm, Profundidade do Assento: 400 mm OS. Peso máximo Suportado por assento : 120 Kg.

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES Sim Sim 8 R\$ 2.000,0000 R\$ 16.000,0000 06/04/2020 12:06:03
EIRELI

Marca: frisokar

Fabricante: frisokas**Modelo / Versão:** longarina**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Longarina Conchas Polipropileno 03 lugares sem apoio de braços. Estrutura do banco: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico de aprox. 30x60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aprox. 30x90x1,9 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de aprox.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16.000,0000	21.103.048/0001-03	15/04/2020 09:01:25:470
R\$ 8.000,0000	04.063.503/0001-67	15/04/2020 09:01:25:470
R\$ 6.681,6000	33.146.225/0001-00	15/04/2020 09:01:25:470
R\$ 3.336,0000	33.915.765/0001-00	15/04/2020 09:01:25:470
R\$ 3.040,0000	04.248.928/0001-40	15/04/2020 09:01:25:470
R\$ 2.979,2000	04.063.503/0001-67	15/04/2020 09:13:51:143
R\$ 2.900,0000	33.915.765/0001-00	15/04/2020 09:15:45:353
R\$ 2.842,0000	04.063.503/0001-67	15/04/2020 09:16:01:523

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2020 09:05:33	Item Aberto.
Encerrado	15/04/2020 09:18:02	Item encerrado.
Recusa	15/04/2020 10:09:04	Recusa da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 2.842,0000. Motivo: Aplicação do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9º, DESEMPATE entre ME/EPP.
Aceite	15/04/2020 10:09:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A. KENEDDY DA COSTA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.915.765/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000 e com valor negociado a R\$ 2.840,0000. Motivo: valor de desempate, registrado no chat.
Habilitado	15/04/2020 10:11:18	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A. KENEDDY DA COSTA EIRELI - CNPJ/CPF: 33.915.765/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	15/04/2020 09:01:32	Srs. licitantes, bom dia.
Pregoeiro	15/04/2020 09:01:44	Está aberta a sessão do PE 179/2020/SUPEL/RO.
Pregoeiro	15/04/2020 09:02:05	O certame em epigrafe é regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Estadual nº 12.205, de 02/06/2006, Lei 123 de 14/12/2006, Portarias 236 e 248/2019/SUPEL-CI que tratam da Regulamentação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93 e alterações, e demais exigências deste Edital.
Pregoeiro	15/04/2020 09:02:17	Por força do Decreto Estadual 24.887/2020, que declarou Estado de Calamidade Pública em todo território do Estado de Rondônia para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus – COVID-19, art. 5º, inciso II, (...)
Pregoeiro	15/04/2020 09:02:31	(...) informo que esta equipe de licitação ZETA está desempenhando suas atividades em regime de teletrabalho, Home Office, desta forma, restará inviabilizado o contato telefônico por meio do número disponibilizado no Edital, uma vez que se trata de contato existente in loco, nas dependências da Superintendência Estadual de Licitações.
Pregoeiro	15/04/2020 09:02:43	Assim, todo contato com este Pregoeiro (a) deve se dar por meio do e-mail zetasupelro@hotmail.com, que está sendo acompanhado em tempo real.
Pregoeiro	15/04/2020 09:03:03	MSG: Esclareço que as empresas que não cumprirem as exigências estabelecidas no edital e seus anexos na íntegra, sofrerão penalidades de acordo com o artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, ficando a Administração garantida à prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.
Pregoeiro	15/04/2020 09:03:16	Respostas aos Pedidos de Impugnação/Esclarecimento em relação à presente licitação foram disponibilizados para consulta dos interessados no campo de avisos do Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet e no site da SUPEL/ RO, pelo que entendemos ser do conhecimento de todos.
Pregoeiro	15/04/2020 09:03:30	Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "Chat" durante a fase de lances e a negociação de preços ocorrerá somente após a análise técnica das propostas de preços a ser realizada pelo órgão de origem, em sessão

		futura, a ser agendada por meio deste Chat e no Campo de Avisos do sistema Comprasnet.
Pregoeiro	15/04/2020 09:03:42	Lembro a todos que o envio dos lances implica em responsabilidade por parte dos licitantes, logo, só devem ser enviados lances que possam ser honrados durante a futura entrega ou execução do objeto.
Pregoeiro	15/04/2020 09:03:56	Chamo-lhes a atenção para o Edital, cuja redação é clara no que diz respeito a não aceitação por parte desta Superintendencia de desistência pelo licitante de proposta ou de lance após a abertura da sessão e também após seu fechamento, sob pena de aplicação de penalidades, inclusive a de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.
Pregoeiro	15/04/2020 09:04:07	Com base no Acórdão TCU nº754/2015-P, o (a) pregoeiro (a), relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº10.520/2002 e caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo para apurar o fato, podendo resultar em aplicação de Multa ou até mesmo em Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de R
Pregoeiro	15/04/2020 09:04:24	Informo às empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por este Pregoeiro.
Pregoeiro	15/04/2020 09:04:34	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo (a) pregoeiro (a) em qualquer fase do certame transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	15/04/2020 09:04:46	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Pregoeiro	15/04/2020 09:04:58	Sou o (a) pregoeiro (a) JADER BERNARDO, da Equipe ZETA, na SUPEL/RO, em caso de dúvida, reitero que estou disponível através do e-mail: zetasupelro@hotmail.com.
Pregoeiro	15/04/2020 09:05:27	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	15/04/2020 09:05:33	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	15/04/2020 09:05:52	ATENÇÃO: Solicito a todos que, antes de enviarem seus lances, verifiquem a sua exequibilidade, ofertando apenas propostas de preços a qual a empresa possa cumprir de forma integral.
Pregoeiro	15/04/2020 09:06:01	Srs. licitantes, solicito que verifiquem os valores ofertados, não os digitando erroneamente, uma vez que será arrematado o menor lance.
Sistema	15/04/2020 09:18:02	O item 2 está encerrado.
Sistema	15/04/2020 09:32:25	O item 1 está encerrado.
Sistema	15/04/2020 09:32:25	O item 1 teve empate real para o valor 18.620,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	15/04/2020 09:32:25	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	15/04/2020 09:36:56	Srs. licitantes, encerrada a fase de lances, solicito que aguardem, logo daremos continuidade a esta sessão.
Pregoeiro	15/04/2020 09:42:42	Srs. licitantes, por gentileza, aguardem, pois estamos verificando se há algum item desta licitação sujeito a aplicação do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9º, conforme Edital.
Pregoeiro	15/04/2020 09:42:55	O Decreto acima confere aos licitantes sediados local ou regionalmente, nos itens/licitação de participação exclusiva de ME/EPP, prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
Pregoeiro	15/04/2020 09:43:08	De acordo com a Norma, considera-se como empate, lances ofertados por empresas sediadas local ou regionalmente que tenham até 10% (dez por cento) de diferença do melhor preço válido, quando a ME/EPPs não for do Estado de Rondônia. Nessa situação, as ME/EPPs locais ou regionais terão oportunidade dar melhor oferta, e serão convocadas por este Pregoeiro.
Pregoeiro	15/04/2020 09:43:24	Assim, após a necessária verificação, se constatado o empate no limite abaixo, estaremos convocando as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente para, no prazo de 05 minutos, ofertarem melhor preço, e se a mesma não o fizer, estaremos convocando as remanescentes que se enquadrarem na mesma condição.
Pregoeiro	15/04/2020 09:43:45	Solicito a todos atenção a convocação neste chat, bem como uma célere resposta, dentro do prazo fixado, caso sejam convocadas. Estaremos dando início ao desempate.
Pregoeiro	15/04/2020 09:44:02	Para A. KENEDDY DA COSTA EIRELI - Sr. Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	15/04/2020 09:44:22	Para A. KENEDDY DA COSTA EIRELI - Em desempate, nos termos do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9º - conforme Edital, Vossa Senhoria tem o prazo de

até 05 minutos, para apresentar melhor oferta em relação ao menor lance ofertado no item 02.

Pregoeiro	15/04/2020 09:44:33	Para A. KENEDDY DA COSTA EIRELI - Tem melhor oferta?
33.915.765/0001-00	15/04/2020 09:47:06	BOM DIA SR. PREGOEIRO
33.915.765/0001-00	15/04/2020 09:49:01	para o item 2 temos o valor de 2.840,00
Pregoeiro	15/04/2020 09:49:58	Para A. KENEDDY DA COSTA EIRELI - Agradeço vossa resposta neste chat.
Pregoeiro	15/04/2020 09:50:37	Srs. licitantes, aguardem, estaremos realizando o download e análise dos documentos anexados neste sistema Comprasnet.
Pregoeiro	15/04/2020 10:01:12	Para A. KENEDDY DA COSTA EIRELI - Sr. licitante, bom dia.
Pregoeiro	15/04/2020 10:01:24	Para A. KENEDDY DA COSTA EIRELI - Teria melhor oferta para o item 01?
Pregoeiro	15/04/2020 10:01:36	Para A. KENEDDY DA COSTA EIRELI - Concedo-lhe 05 minutos para que inicie sua resposta neste chat.
Pregoeiro	15/04/2020 10:02:11	Para A. KENEDDY DA COSTA EIRELI - Caso seja necessário, ajuste o valor ofertado para duas casas decimais. A inércia implicará no ajuste realizado por este Pregoeiro.
Pregoeiro	15/04/2020 10:10:19	DECIDO ACEITAR a proposta de preços da licitante A. KENEDDY DA COSTA EIRELI, nos itens 01 e 02, por ofertar item que atende as exigências do Edital.
Pregoeiro	15/04/2020 10:10:31	Estamos passando para a fase de habilitação.
Pregoeiro	15/04/2020 10:10:42	Analisada a documentação da empresa A. KENEDDY DA COSTA EIRELI, DECIDO:
Pregoeiro	15/04/2020 10:11:13	HABILITAR a licitante A. KENEDDY DA COSTA EIRELI, nos itens 01 e 02, por cumprir as exigências do Edital.
Sistema	15/04/2020 10:11:18	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	15/04/2020 10:11:31	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/04/2020 às 10:32:00.
Pregoeiro	15/04/2020 10:12:17	Está aberto prazo para manifestação de intenção de recurso, e a mesma, se houver, deve ser devidamente motivada, nos termos da Lei Federal N. 10.520/02.
Pregoeiro	15/04/2020 10:13:35	Recursos meramente protelatórios que possam prejudicar o célere atendimento ao interesse público poderão ensejar a responsabilização dos impetrantes, registro.
Pregoeiro	15/04/2020 10:13:49	Após o prazo fixado abaixo, daremos continuidade a esta sessão, aguardemos.
Pregoeiro	15/04/2020 10:34:42	Decorrido o prazo para manifestação de intenção de recurso, este Pregoeiro verificou que nenhuma empresa deseja recorrer.
Pregoeiro	15/04/2020 10:35:15	Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a sessão e, em nome do Governo do Estado de Rondônia, agradeço a todos pela participação.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	15/04/2020 10:11:18	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	15/04/2020 10:11:31	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/04/2020 às 10:32:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:35 horas do dia 15 de abril de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

ANA VIANA DE SOUZA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00179/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

33.915.765/0001-00 - A. KENEDDY DA COSTA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>CADEIRA</u>	Unidade	49	R\$ 18.640,5800	R\$ 230,4600	R\$ 11.292,5400

Marca: MOGIFLEX

Fabricante: MOGIFLEX

Modelo / Versão: MODELO SECRETARIA EXECULTIVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa. Estrutura continua em S : Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumaticamente com diâmetro de 25,4 mm e espessura de 2,25mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas envelopantes injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura Deve possuir plataforma metálica de 3mm soldada pelo sistema MIG, para fixação do conjunto de assento e encosto.

2	<u>CADEIRA</u>	Unidade	8	R\$ 3.340,8000	R\$ 355,0000	R\$ 2.840,0000
---	----------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: MODELO ERGO PLAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina Conchas Polipropileno 03 lugares sem apoio de braços. Estrutura do banco: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico de aprox. 30x60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiros e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aprox. 30x90x1,9 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de aprox.

Total do Fornecedor: R\$ 14.132,5400

Valor Global da Ata: R\$ 14.132,5400

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



[Voltar](#)

Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00179/2020

Às 10:35 horas do dia 15 de abril de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00179/2020, referente ao Processo nº 00480469252020111, o pregoeiro, Sr(a) JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: * Cadeira fixa. Estrutura contínua em S : Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumaticamente com diâmetro de 25,4 mm e espessura de 2,25mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas envolvidas injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura Deve possuir plataforma metálica de 3mm soldada pelo sistema MIG, para fixação do conjunto de assento e encosto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 49

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 18.640,5800

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: A. KENEDDY DA COSTA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 11.293,0000 , com valor negociado a R\$ 11.292,5400 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/04/2020 10:35:42	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A. KENEDDY DA COSTA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.915.765/0001-00, Melhor lance: R\$ 11.293,0000, Valor Negociado: R\$ 11.292,5400

Item: 2

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: * Longarina Conchas Polipropileno 03 lugares sem apoio de braços. Estrutura do banco: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico de aprox. 30x60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aprox. 30x90x1,9 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de aprox.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.340,8000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: A. KENEDDY DA COSTA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000 , com valor negociado a R\$ 2.840,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	15/04/2020 10:35:42	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A. KENEDDY DA COSTA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.915.765/0001-00, Melhor lance: R\$ 2.900,0000, Valor Negociado: R\$ 2.840,0000

Fim do documento

DECLARAÇÕES

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão Eletrônico Nº 1792020

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	ME/EPP
Data Declarações: 01/04/2020 11:28 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 06/04/2020 12:06 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 13/04/2020 16:02 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 14/04/2020 09:48 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 14/04/2020 13:07 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
33.146.225/0001-00	RALSON M. LIMA EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 14/04/2020 17:46 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
84.558.634/0001-54	ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 14/04/2020 18:18 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
26.280.174/0001-49	P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 14/04/2020 20:14 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
33.915.765/0001-00	A. KENEDDY DA COSTA EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 14/04/2020 23:47 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
31.974.770/0001-69	M. G. M. CARVALHO	ME/EPP
Data Declarações: 15/04/2020 01:13 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		

29.642.958/0001-68 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA ME/EPP
Data Declarações: 15/04/2020 08:36 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

06.058.159/0001-43 CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 15/04/2020 08:55 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM



Fechar

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	00480469252020111
1.2. Nº Procedimento	PE 00179/2020
1.3. Nome Órgão Interessado	Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação - IDEP/RO
1.4. Objeto	Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material Permanente- Mobiliário Administrativo e Escolar- Cadeiras (Cadeira tipo Longarina), para atender as necessidades das escolas que fazem parte do Plano da Educação Profissional no Estado de Rondônia - Análise, Propostas e Estratégias para a Educação Profissional, como parte integrante da Educação Básica e Impulsora do Desenvolvimento - 2019/2023, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste in.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO

2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	33.915.765/0001-00	A. KENEDDY DA COSTA EIRELI
2	84.558.634/0001-54	ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP
3	29.642.958/0001-68	NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA
4	19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME
5	04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
6	06.058.159/0001-43	CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI
7	31.974.770/0001-69	M. G. M. CARVALHO
8	33.146.225/0001-00	RALSON M. LIMA EIRELI
9	04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
10	13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM
11	21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI
12	26.280.174/0001-49	P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	33.915.765/0001-00	A. KENEDDY DA COSTA EIRELI	SIM	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	33.915.765/0001-00	A. KENEDDY DA COSTA EIRELI	SIM	SIM	R\$ 18.640,58	R\$ 11.292,54	-39,42%
2	33.915.765/0001-00	A. KENEDDY DA COSTA EIRELI	SIM	SIM	R\$ 3.340,80	R\$ 2.840,00	-14,99%
TOTAIS					R\$ 21.981,38	R\$ 14.132,54	-35,71%

8. ITENS FRACASSADOS

8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	11/03/2020 00:00:00	PE	15/04/2020 00:00:00	35
TEMPO TOTAL DO CERTAME:				35

Observações:

*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quarta-feira, 15 de abril de 2020 .

JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300130075

ANA VIANA DE SOUZA

Equipe Apoio

