

925373.942020 .73995 .4830 .11593992144



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00094/2020**

Às 09:01 horas do dia 01 de abril de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 81/2019/SUPEL-CI de 23/04/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0004017905/202031, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00094/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de materiais para atendimento pré-hospitalar e resgate - APH. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** ÁLCOOL 70% embalagem de 1000 ml.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1.870**Valor Estimado:** R\$ 11.407,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** ATADURA DE CREPE DE 10 cm x 1,80m, com 10 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm<sup>2</sup>, com comprimento de 1,80 m com 10 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 3.280**Valor Estimado:** R\$ 15.383,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE, **pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 e com valor negociado a R\$ 15.383,2000 .**

**Item: 3****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** ATADURA DE CREPE DE 15 cm x 1,80m, com 15 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm<sup>2</sup>, com comprimento de 1,80 m com 15 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5.950**Valor Estimado:** R\$ 41.888,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE, **pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000 e com valor negociado a R\$ 41.888,0000 .**

**Item: 4****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** ATADURA DE CREPE DE 20 cm x 1,80, com 20 cm de largura, utilizada para curativos,

imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm<sup>2</sup>, com comprimento de 1,80 m com 20 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 3.780

**Valor Estimado:** R\$ 36.590,4000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE, **pelo melhor lance de R\$ 54.000,0000 e com valor negociado a R\$ 29.673,0000 .**

#### Item: 5

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** GAZE HIDROFILA 100% algodão, com 13 fios/cm<sup>2</sup>, medindo 7,5cm x 7,5cm, bom acabamento, sem fios soltos sem dobras, não estéril, acondicionada em embalagem com 500 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 1.880

**Valor Estimado:** R\$ 24.421,2000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

#### Item: 6

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** COLAR CERVICAL DE RESGATE G, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Grande: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 12 cm; altura posterior: 14,7...

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 500

**Valor Estimado:** R\$ 8.690,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, **pelo melhor lance de R\$ 7.999,9000 .**

#### Item: 7

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** COLAR CERVICAL DE RESGATE M, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Médio: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 10,8 cm; altura posterior: 14,7

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 1.880

**Valor Estimado:** R\$ 23.462,4000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

#### Item: 8

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** COLAR CERVICAL DE RESGATE P, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho;

Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Pequeno: circunferência: 55 cm; altura anterior: 10,3 cm; altura posterior: 14 cm;

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 2.900

**Valor Estimado:** R\$ 50.083,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 35.757,0000 .**

**Item: 9**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** COLAR CERVICAL DE RESGATE PP, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho PP: circunferência: 55 cm; altura anterior: 9,2 cm; altura posterior: 13,3 cm; C...

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 2.600

**Valor Estimado:** R\$ 45.552,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 36.400,0000 .**

**Item: 10**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** COLAR CERVICAL DE RESGATE INFANTIL, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro: Medidas: circunferência: 44 cm; altura anterior: 10,1 cm; altura posterior: 12,3 cm; Cor do velcro: azul claro.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 867

**Valor Estimado:** R\$ 12.111,9900

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 12.138,0000 e com valor negociado a R\$ 12.111,9900 .**

**Item: 11**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** COLAR CERVICAL DE RESGATE NEONATAL, Colar cervical utilizado para imobilização da coluna cervical na remoção e transporte de acidentados. O conjunto forma peça única na cor branca, com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm; Tem resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Possui suporte mentoniano até a região préauricular; Possui uma grande abertura na parte frontal que possibilita checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Possui 04 (quatro) aberturas para ventilação no painel traseiro; Possui pino de referência dimensionador que permite verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; É totalmente radioluciente; Cor do velcro: rosa; Medidas: Circunferência de 44 cm; Altura anterior de 5,7 cm; Altura posterior de 12,3 cm.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 762

**Valor Estimado:** R\$ 10.027,9200

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 10.668,0000 e com valor negociado a R\$ 10.027,9200 .**

**Item: 12**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** DIGLICONACO DE CLOREXIDINA 1000 ml. Solução alcoólica de Digluconato de Clorexidina

0,5%, indicada para preparo do campo operatório e para antissepsia da pele.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 920

**Valor Estimado:** R\$ 6.835,6000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 13**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** FITA ADESIVA CREPE - Fita adesiva, em papel crepado, medindo: 16 mm de largura x 50 m de comprimento, devendo a superfície ser impregnada de substância adesiva, uniformemente enrolada em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para aplicações em geral.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 432

**Valor Estimado:** R\$ 833,7600

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 14**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** KIT PARTO com as seguintes características técnicas mínimas: - 01 lençol descartável (2,00 x 0,90 m); -01 lençol descartável (1,00 x 0,90 m); -01 avental manga longa em falso tecido; -02 corte clamps umbilicais em plástico; -01 absorvente hospitalar; -02 pares de luvas cirúrgicas esterilizadas; -01 bisturi descartável n.º 20 ou 22; -01 saco plástico de 20 litros; -01 envelope com 10 (dez) unidades de gases esterilizados; -02 envelopes com álcool (gel); -01 par de luvas descartáveis estéril.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 371

**Valor Estimado:** R\$ 34.176,5200

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ALPHAMED I COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 28.938,0000 .

**Item: 15**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** KIT QUEIMADOS - 1 estojo, 01 Peça de Cobertor térmico aluminizado, 01 Rolo de Atadura de rayon 7,5 cm x 5 m, 01 Peça de Protetor de queimaduras e eviscerações estéril, medindo aproximadamente 1,20m x 0,90m. Embalado em plástico resistente.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 390

**Valor Estimado:** R\$ 29.144,7000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ALPHAMED I COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 28.665,0000 .

**Item: 16**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL n.º 8,5 Luva cirúrgica estéril, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar. Deverá apresentar látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex; deverá vir dobrada de acordo com o padrão hospitalar. A embalagem deverá oferecer proteção ao produto, assegurando a esterilidade até o momento do uso, contendo informações do tamanho, do tipo de esterilização, data de fabricação, data de validade, número do C.A. e atender integralmente as normas do INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 2.665

**Valor Estimado:** R\$ 2.958,1500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 17**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL Tamanho G - Luvas de procedimento não estéril; confeccionadas em látex íntegro. Deverão ser ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar; sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação. Deverão vir devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento. A embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, além de conter número do C.A.; deverão atender integralmente as normas do INMETRO. Forma de apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Prazo de validade de no mínimo um ano a partir do recebimento do material.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 3.699

**Valor Estimado:** R\$ 65.472,3000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Item: 18**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL Tamanho M- Luvas de procedimento não estéril; confeccionadas em látex íntegro. Deverão ser ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar; sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação. Deverão vir devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento. A embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, além de conter número do C.A.; deverão atender integralmente as normas do INMETRO. Forma de apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Prazo de validade de no mínimo um ano a partir do recebimento do material.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 3.110

**Valor Estimado:** R\$ 50.661,9000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 19**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL Tamanhos P- Luvas de procedimento não estéril; confeccionadas em látex íntegro. Deverão ser ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar; sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação. Deverão vir devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento. A embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, além de conter número do C.A.; deverão atender integralmente as normas do INMETRO. Forma de apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Prazo de validade de no mínimo um ano a partir do recebimento do material.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 1.625

**Valor Estimado:** R\$ 16.672,5000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 20**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA para manutenção da temperatura corpórea, descartável, tamanho padrão 2,10 X 1,40m, acondicionada em embalagem unitária.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 1.200

**Valor Estimado:** R\$ 6.720,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 8.160,0000 e com valor negociado a R\$ 6.720,0000 .

**Item: 21**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** MÁSCARA NÃO REINALANTE consiste em máscara com reservatório, porém com duas válvulas que limitam a mistura do oxigênio oferecido com o ar ambiente. Fluxo de 10 15L/min, chegando a até 95% de FIO2. A máscara não reinalante é o dispositivo que pode oferecer a maior concentração de O2 possível antes da ventilação mecânica.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 360

**Valor Estimado:** R\$ 5.158,8000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 22**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** MÁSCARA, BOLSA AUTO INFLÁVEL E RESERVATÓRIO DE O2 PARA VENTILAÇÃO SEM REINALAÇÃO só deve ser utilizado com o equipamento de oxigênio. É um sistema para utilizar O2 a 100%, de preferência em vítimas que estejam respirando. É desenhada para ser utilizada com uma bolsa reservatório que fica após a bolsa auto inflável. A máscara deve possuir 3 válvulas unidirecionais ( one way ). Duas válvulas estão conectadas na máscara permitindo a saída do ar expirado da vítima para o exterior do sistema e outra esta entre a máscara e a bolsa auto inflável só permitindo a entrada de O2 a 100% da bolsa auto inflável. O equipo de O2 é conectado no regulador com fluxo de +/- 15 litros/min indo para a bolsa auto inflável. Durante a inspiração, o fluxo de O2 vem da bolsa a 100% para a máscara e então enche os pulmões da vítima. Durante a expiração o ar sai pelas válvulas one way da máscara, enquanto a bolsa se enche de O2 a 100%. O reservatório de O2 permite maior reserva de O2 para encher a bolsa auto inflável caso a vítima solicite ou o socorrista tenha intenção de fazê-lo.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 200

**Valor Estimado:** R\$ 5.462,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 23****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** MÁSCARA SEMI-RÍGIDA PARA OXIGENIOTERAPIA COM TUBO CONECTOR Utilizada para fornecer O<sup>2</sup> ao paciente. Possui reservatório para oferecer oxigênio a 100%, feito em silicone.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 200**Valor Estimado: R\$** 3.332,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 24****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** ÓCULOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR com lente em duro policarbonato que filtram 99,9% dos raios ultravioletas, melhora a definição das cores e tira a refração da luz, antirrisco e antiembaçante. Com proteção lateral integrada, anatômica, leve, transparente e haste regulável, de primeira linha.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 260**Valor Estimado: R\$** 1.006,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 25****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** MÁSCARA CONFECCIONADA EM NÃO - TECIDO (TNT); Camada externa hidrofóbica feita de 100% polipropileno 15g/m<sup>2</sup> por filamento contínuo (tecnologia Spunbonded); Camada interna hidrofóbica feita de 100% polipropileno 16g/m<sup>2</sup> por filamento contínuo (tecnologia Spunbonded); Camada intermediária com filtro bacteriológico de microfibras de 100% polipropileno (20g/m<sup>2</sup>), fabricado por extrusão (processo Meltblown); Clipe nasal de fácil adaptação ao contorno do rosto; Em duas versões: tiras ou elásticos confortáveis que se ajustam perfeitamente atrás das aurículas; Fabricada mediante ao sistema de solda ultra-sônica; Atóxica, não estéril; caixa c/50und.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 695**Valor Estimado: R\$** 4.128,3000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 26****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** REGULADOR PARA CILINDRO COM MANÔMETRO para cilindro com manômetro e fluxometro para oxigênio. Válvula reguladora; Fluxômetro para oxigênio construídos em metal cromado; Rosca de entrada universal; Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 kg/cm<sup>2</sup>; Pressão fixa de 3,5kg/cm<sup>2</sup> e rosca de saída padrão ABNT com válvula de segurança.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 105**Valor Estimado: R\$** 13.702,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 27****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO. Reanimador ventilatório manual tipo <sup>3</sup>AMBU´ adulto, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Balão confeccionado em silicone, com capacidade para até 1600 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. O balão deve apresentar a possibilidade de compactação durante a autoclavagem, podendo assim ser esterilizado em pequenos equipamentos. Acompanha bolsa reservatória de 2.500 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 130**Valor Estimado: R\$** 21.164,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 28****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** RESSUSCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO Reanimador ventilatório manual tipo <sup>3</sup>AMBU´ pediátrico, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionada em silicone, com capacidade para até 500 ml, de parede única que permita reexpansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavável. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em

silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. Acompanha bolsa reservatória de 1000 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 80

**Valor Estimado:** R\$ 14.626,4000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, pelo melhor lance de R\$ 14.330,0000

**Item: 29**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** RESSUSCITADOR MANUAL NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO Reanimador ventilatório manual tipo <sup>3</sup>AMBU´ neonatal, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionada em silicone, com capacidade para até 500 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavável. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. Acompanha bolsa reservatória de 900 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 53

**Valor Estimado:** R\$ 6.867,7400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 30**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML, solução isotônica em relação aos líquidos corporais que contem 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada, ou seja, cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 gramas do sal. 100 mL de soro fisiológico contem 0,354 gramas de Na<sup>+</sup> e 0,546 gramas de Cl<sup>-</sup>, com pH = 6,0. Para uso em Limpeza de ferimentos. Fornecido em garrafa plástica.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 3.450

**Valor Estimado:** R\$ 8.832,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 31**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho G, 86x10cm (verde). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: G 86x10cm (verde).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 760

**Valor Estimado:** R\$ 8.747,6000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 32**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho M, 63x9cm (laranja) Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: M 63x9cm (laranja).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 1.000

**Valor Estimado:** R\$ 8.790,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 33**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho P, 53x8cm (azul) Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: P 53x8cm (azul).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 1.120

**Valor Estimado:** R\$ 7.324,8000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 34**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho S, 30x8cm (lilás) Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: S 30x8cm (lilás).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 590

**Valor Estimado:** R\$ 2.820,2000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 35**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** TESOURA PONTA ROMBA - Tesoura utilizada para cortar tecidos, bandagens, cintos de segurança, cordões de calçados, etc. Devem ser confeccionadas em aço inoxidável, lâminas afiadas, com bordas arredondadas e extremidade curva (ponta romba) para evitar lesões à vítima. Corpo angulado ou curvo para melhor manuseio. Comprimento de 19 cm. Seu cabo deve ser plástico para maior conforto do socorrista.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 118

**Valor Estimado:** R\$ 3.101,0400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, **pelo melhor lance de R\$ 3.101,0400 .**

**Item: 36**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** AVENTAL, confeccionado em tecido de algodão tratado, comprimento até os joelhos e mangas compridas com fechamento em velcro, não possuir abertura lateral nem bolso, para não haver acúmulo de poeira ou outros resíduos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 1.025

**Valor Estimado:** R\$ 2.972,5000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 37**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA características mínimas: com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Aparelho portátil e leve, tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal, Níveis de alarmes ajustáveis da SpO2 e frequência cardíaca, Indicador luminoso de alerta, Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: ± 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30-250bpm, Precisão: ± 2bpm, Resolução: 1%, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto e pediátrico, 04 baterias Ni-MH recarregáveis, 01 capa de proteção com suporte, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação.

**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)

**Quantidade:** 66

**Valor Estimado:** R\$ 136.179,7800

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, **pelo melhor lance de R\$ 124.500,0000 .**

**Item: 38**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA características mínimas: com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Aparelho portátil e leve, tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal, Níveis de alarmes ajustáveis da SpO2 e frequência cardíaca, Indicador luminoso de alerta, Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: ± 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30-250bpm, Precisão: ± 2bpm, Resolução: 1%, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto e pediátrico, 04 baterias Ni-MH recarregáveis, 01 capa de proteção com suporte, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 37)

**Quantidade:** 22

**Valor Estimado:** R\$ 45.393,2600

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, **pelo melhor lance de R\$ 45.393,2600**



**Item: 39****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** PINÇA MAGILL ADULTO pinça em aço inoxidável, completamente autoclavável 26 cm comprimento.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 70**Valor Estimado:** R\$ 4.391,1000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 40****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** PINÇA MAGILL INFANTIL pinça em aço inoxidável, completamente autoclavável 19 cm comprimento.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 65**Valor Estimado:** R\$ 3.466,4500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 41****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** CONJUNTO PORTÁTIL DE OXIGÊNIO contendo: um cilindro de alumínio com capacidade para 3 litros, com válvula reguladora de pressão pré-calibrada, um fluxômetro digital, mangueiras incluídas e um umidificador com uma máscara para adultos e um jogo de cânulas de guedel de nº 0 a 4, acompanha mochila de transporte. Kit mochila de imobilização e resgate oxigenação com acessórios**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 54**Valor Estimado:** R\$ 6.756,4800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 42****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** PRANCHA LONGA DE POLIETILENO, rígida, com alta resistência a impactos, totalmente radiotransparente e impermeável, peso aproximado de 6 kg, compatível com ressonância magnética, com pelo menos três tirantes ajustáveis com fechos de engates rápidos, de tipo veicular. A prancha deve suportar vítima de no mínimo 160 kg. Deverá permitir imobilização tanto para adulto como pediátrica**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 105**Valor Estimado:** R\$ 55.978,6500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ALPHAMED I COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 52.500,0000 .**Item: 43****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** ÁCIDO PERACÉTICO: solução a base de ácido peracético, dosagem de 0,2%, indicado para a desinfecção de artigos semicríticos, tais como endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex. Unidade de fornecimento: 5 Litros. Embalagem contendo dados de rotulagem conforme portaria do MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 200**Valor Estimado:** R\$ 30.878,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ALPHAMED I COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 29.646,9600 .**Item: 44****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** FITA ISOLAMENTO DE AREA: Fita de Sinalização (zebrada), na cor preto e amarelo tamanho 7cm X 200m, tipo I.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 520**Valor Estimado:** R\$ 6.089,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 45**

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** RESPIRADOR DESCARTÁVEL sem manutenção PFF-2 - VO com válvula de exalação (Para vapores orgânicos). EPI embalados individualmente; dobráveis; confeccionados em fibras sintéticas com tratamento eletrostático; bandas elásticas (duas: a de cima de passagem sobre a orelha, e a de baixo de passagem na parte posterior do pescoço) de alta durabilidade, para fixação à cabeça, travadas nas duas extremidades do respirador por clips metálicos, ou peças de função semelhante. Ajuste metálico no septo nasal, afim de melhorar o fator de selagem. Deverá possuir desenho ergonômico, fator de eficiência PFF2 com válvula de exalação e carvão ativado (ou material semelhante), para proteção contra poeiras e vapores orgânicos.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 2.050

**Valor Estimado:** R\$ 6.334,5000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

#### Histórico

#### Item: 1 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	01/04/2020 09:01:13	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 2 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI	Sim	Sim	3.280	R\$ 7,5000	R\$ 24.600,0000	31/03/2020 17:36:11
	<b>Marca:</b> PEROLA						
	<b>Fabricante:</b> PEROLA						
	<b>Modelo / Versão:</b> PEROLA						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ATADURA DE CREPE DE 10 cm x 1,80m, com 10 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm <sup>2</sup> , com comprimento de 1,80 m com 10 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias LOCAL DE ENTREGA: Rua José Vieira Caúla, 5582 - Bairro Cuniã - Porto Velho - RO DA GARANTIA: Não inferior há 12 meses						
05.028.965/0001-06	ALPHAMED I COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	3.280	R\$ 7,5000	R\$ 24.600,0000	31/03/2020 18:42:39
	<b>Marca:</b> PEROLA						
	<b>Fabricante:</b> PEROLA						
	<b>Modelo / Versão:</b> PEROLA						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ATADURA DE CREPE DE 10 cm x 1,80m, com 10 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm <sup>2</sup> , com comprimento de 1,80 m com 10 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90						
19.844.928/0001-80	ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	Sim	Sim	3.280	R\$ 8,0000	R\$ 26.240,0000	31/03/2020 16:11:01
	<b>Marca:</b> ERIMAX						
	<b>Fabricante:</b> ERIMAR						
	<b>Modelo / Versão:</b> PACOTE						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ATADURA DE CREPE DE 10 cm x 1,80m, com 10 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm <sup>2</sup> , com comprimento de 1,80 m com 10 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90 (PACOTE COM 12 UNIDADES, REGISTRO ANVISA 80698130001)						

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3.280	R\$ 11,2500	R\$ 36.900,0000	31/03/2020 17:16:06
	<b>Marca:</b> ANDREONI <b>Fabricante:</b> ANDREONI <b>Modelo / Versão:</b> ANDREONI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ATADURA DE CREPE DE 10 cm x 1,80m, com 10 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm <sup>2</sup> , com comprimento de 1,80 m com 10 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90						
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	3.280	R\$ 11,2500	R\$ 36.900,0000	31/03/2020 18:19:23
	<b>Marca:</b> PEROLA <b>Fabricante:</b> PEROLA <b>Modelo / Versão:</b> PEROLA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ATADURA DE CREPE DE 10 cm x 1,80m, com 10 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm <sup>2</sup> , com comprimento de 1,80 m com 10 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36.900,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 36.900,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 26.240,0000	19.844.928/0001-80	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 24.600,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 24.600,0000	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 24.000,0000	19.844.928/0001-80	01/04/2020 09:09:59:097
R\$ 29.000,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:10:11:267
R\$ 23,5200	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:11:10:443
R\$ 21.549,6000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:15:30:450
R\$ 20.000,0000	19.844.928/0001-80	01/04/2020 09:16:58:200

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:06:38	Item Aberto.
Encerrado	01/04/2020 09:18:58	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 10:45:49	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 23,5200. Motivo: Lance errado, conforme contato telefônico da empresa.
Recusa	02/04/2020 11:41:51	Recusa da proposta. Fornecedor: ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE, CNPJ/CPF: 19.844.928/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: Acima da Estimativa de Preços.
Recusa	02/04/2020 11:42:01	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 29.000,0000. Motivo: Acima da Estimativa de Preços.
Recusa	02/04/2020 11:42:09	Recusa da proposta. Fornecedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 36.900,0000. Motivo: Acima da Estimativa de Preços.
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 11:42:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.
Desfeito Cancelamento do Item	02/04/2020 12:20:19	Desfeito cancelamento do item no julgamento de propostas. Motivo: Licitante aceitou no chat de negociação chegar ao valor estimado.
Aceite	03/04/2020 12:22:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE, CNPJ/CPF: 19.844.928/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: Valor Negociado no chat de negociação.
Negociação de valor	03/04/2020 12:23:28	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE, CNPJ/CPF: 19.844.928/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 e com valor negociado a R\$ 15.383,2000. Motivo: Valor Negociado no chat de negociação.

Habilitado 03/04/2020 13:20:47 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE, CNPJ/CPF: 19.844.928/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 e com valor negociado a R\$ 15.383,2000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.844.928/0001-80	ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE <b>Marca:</b> ERIMAX <b>Fabricante:</b> ERIMAR <b>Modelo / Versão:</b> PACOTE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ATADURA DE CREPE DE 15 cm x 1,80m, com 15 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm <sup>2</sup> , com comprimento de 1,80 m com 15 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90. (PACOTE COM 12 UNIDADES, REGISTRO ANVISA 80698130001)	Sim	Sim	5.950	R\$ 11,0000	R\$ 65.450,0000	31/03/2020 16:11:01
05.028.965/0001-06	ALPHAMED I COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI <b>Marca:</b> PEROLA <b>Fabricante:</b> PEROLA <b>Modelo / Versão:</b> PEROLA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ATADURA DE CREPE DE 15 cm x 1,80m, com 15 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm <sup>2</sup> , com comprimento de 1,80 m com 15 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90.	Sim	Sim	5.950	R\$ 11,2500	R\$ 66.937,5000	31/03/2020 18:42:39
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI <b>Marca:</b> PEROLA <b>Fabricante:</b> PEROLA <b>Modelo / Versão:</b> PEROLA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ATADURA DE CREPE DE 15 cm x 1,80m, com 15 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm <sup>2</sup> , com comprimento de 1,80 m com 15 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90. ATADURA DE CREPE DE 15 cm x 1,80m, com 15 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm <sup>2</sup> , com comprimento de 1,80 m com 15 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias LOCAL DE ENTREGA: Rua José Vieira Caúla, 5582 - Bairro Cuniã - Porto Velho - RO DA GARANTIA: Não inferior há 12 meses	Sim	Sim	5.950	R\$ 11,2600	R\$ 66.997,0000	31/03/2020 17:36:11
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA <b>Marca:</b> ANDREONI <b>Fabricante:</b> ANDREONI <b>Modelo / Versão:</b> ANDREONI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ATADURA DE CREPE DE 15 cm x 1,80m, com 15 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm <sup>2</sup> , com comprimento de 1,80 m com 15 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90.	Sim	Sim	5.950	R\$ 12,6000	R\$ 74.970,0000	31/03/2020 17:16:06
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E	Sim	Sim	5.950	R\$ 16,8600	R\$ 100.317,0000	31/03/2020 18:19:23

ATACADISTA DO  
NORTE LTDA

**Marca:** PEROLA

**Fabricante:** PEROLA

**Modelo / Versão:** PEROLA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ATADURA DE CREPE DE 15 cm x 1,80m, com 15 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm<sup>2</sup>, com comprimento de 1,80 m com 15 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.317,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 74.970,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 66.997,0000	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 66.937,5000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 65.450,0000	19.844.928/0001-80	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 64.141,0000	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:08:37:867
R\$ 60.000,0000	19.844.928/0001-80	01/04/2020 09:10:45:293
R\$ 58,8000	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:13:03:657
R\$ 58.570,3100	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:15:11:587
R\$ 50.000,0000	19.844.928/0001-80	01/04/2020 09:17:04:313

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:06:48	Item Aberto.
Encerrado	01/04/2020 09:19:05	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 10:46:29	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 58,8000. Motivo: Lance errado, conforme contato telefônico da empresa.
Aceite	03/04/2020 12:25:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE, CNPJ/CPF: 19.844.928/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000 e com valor negociado a R\$ 41.888,0000. Motivo: Valor Negociado no chat de negociação.
Habilitado	03/04/2020 13:23:04	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE, CNPJ/CPF: 19.844.928/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000 e com valor negociado a R\$ 41.888,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.844.928/0001-80	ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	Sim	Sim	3.780	R\$ 15,0000	R\$ 56.700,0000	31/03/2020 16:11:01
	<b>Marca:</b> ERIMAX <b>Fabricante:</b> ERIMAR <b>Modelo / Versão:</b> PACOTE						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ATADURA DE CREPE DE 20 cm x 1,80, com 20 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm <sup>2</sup> , com comprimento de 1,80 m com 20 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90. (PACOTE COM 12 UNIDADES, REGISTRO ANVISA 80698130001)						
05.028.965/0001-06	ALPHAMED I COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	3.780	R\$ 15,0000	R\$ 56.700,0000	31/03/2020 18:42:39
	<b>Marca:</b> PEROLA <b>Fabricante:</b> PEROLA <b>Modelo / Versão:</b> PEROLA						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ATADURA DE CREPE DE 20 cm x 1,80, com 20 cm de largura,						

utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm<sup>2</sup>, com comprimento de 1,80 m com 20 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90.

34.758.599/0001-49 MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI Sim Sim 3.780 R\$ 15,4900 R\$ 58.552,2000 31/03/2020 17:36:11

**Marca:** PEROLA

**Fabricante:** PEROLA

**Modelo / Versão:** PEROLA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ATADURA DE CREPE DE 20 cm x 1,80, com 20 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm<sup>2</sup>, com comprimento de 1,80 m com 20 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90. ATADURA DE CREPE DE 20 cm x 1,80, com 20 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm<sup>2</sup>, com comprimento de 1,80 m com 20 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias LOCAL DE ENTREGA: Rua José Vieira Caúla, 5582 - Bairro Cuniã - Porto Velho - RO DA GARANTIA: Não inferior há 12 meses

05.895.525/0001-56 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Sim Sim 3.780 R\$ 16,8000 R\$ 63.504,0000 31/03/2020 17:16:06

**Marca:** ANDREONI

**Fabricante:** ANDREONI

**Modelo / Versão:** ANDREONI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ATADURA DE CREPE DE 20 cm x 1,80, com 20 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm<sup>2</sup>, com comprimento de 1,80 m com 20 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90.

02.475.985/0001-37 COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Sim Sim 3.780 R\$ 22,5000 R\$ 85.050,0000 31/03/2020 18:19:23

**Marca:** PEROLA

**Fabricante:** PEROLA

**Modelo / Versão:** PEROLA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ATADURA DE CREPE DE 20 cm x 1,80, com 20 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm<sup>2</sup>, com comprimento de 1,80 m com 20 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 85.050,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 63.504,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 58.552,2000	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 56.700,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 56.700,0000	19.844.928/0001-80	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 55.556,0000	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:09:13:773
R\$ 54.000,0000	19.844.928/0001-80	01/04/2020 09:10:57:597
R\$ 52,9200	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:12:40:697

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:06:55	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 09:34:57	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020	Item encerrado.



	09:34:57	
Recusa	02/04/2020 10:47:06	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 52,9200. Motivo: Lance errado, conforme contato telefônico da empresa.
Aceite	03/04/2020 12:28:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE, CNPJ/CPF: 19.844.928/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 54.000,0000 e com valor negociado a R\$ 29.673,0000. Motivo: Valor Negociado no chat de negociação.
Habilitado	03/04/2020 13:23:13	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE, CNPJ/CPF: 19.844.928/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 54.000,0000 e com valor negociado a R\$ 29.673,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 5 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Porte ME/EPP</b>	<b>Declaração ME/EPP/COOP</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Global</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI <b>Marca:</b> TOPAZIO <b>Fabricante:</b> TOPAZIO <b>Modelo / Versão:</b> TOPAZIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAZE HIDROFILA 100% algodão, com 13 fios/cm2, medindo 7,5cm x 7,5cm, bom acabamento, sem fios soltos sem dobras, não estéril, acondicionada em embalagem com 500 unidades. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias LOCAL DE ENTREGA: Rua José Vieira Caúla, 5582 – Bairro Cuniã - Porto Velho - RO DA GARANTIA: Não inferior há 12 meses	Sim	Sim	1.880	R\$ 20,7800	R\$ 39.066,4000	31/03/2020 17:36:11
05.028.965/0001-06	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI <b>Marca:</b> TOPAZIO <b>Fabricante:</b> TOPAZIO <b>Modelo / Versão:</b> TOPAZIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAZE HIDROFILA 100% algodão, com 13 fios/cm2, medindo 7,5cm x 7,5cm, bom acabamento, sem fios soltos sem dobras, não estéril, acondicionada em embalagem com 500 unidades.	Sim	Sim	1.880	R\$ 22,0000	R\$ 41.360,0000	31/03/2020 18:42:39
19.844.928/0001-80	ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE <b>Marca:</b> ERIMAX <b>Fabricante:</b> ERIMAR <b>Modelo / Versão:</b> PACOTE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAZE HIDROFILA 100% algodão, com 13 fios/cm2, medindo 7,5cm x 7,5cm, bom acabamento, sem fios soltos sem dobras, não estéril, acondicionada em embalagem com 500 unidades. (REGISTRO ANVISA 80698130002)	Sim	Sim	1.880	R\$ 25,0000	R\$ 47.000,0000	31/03/2020 16:11:01
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA <b>Marca:</b> ANDREONI <b>Fabricante:</b> ANDREONI <b>Modelo / Versão:</b> ANDREONI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAZE HIDROFILA 100% algodão, com 13 fios/cm2, medindo 7,5cm x 7,5cm, bom acabamento, sem fios soltos sem dobras, não estéril, acondicionada em embalagem com 500 unidades.	Sim	Sim	1.880	R\$ 32,7000	R\$ 61.476,0000	31/03/2020 17:16:06
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA <b>Marca:</b> TOPAZIO <b>Fabricante:</b> TOPAZIO <b>Modelo / Versão:</b> TOPAZIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAZE HIDROFILA 100% algodão, com 13 fios/cm2, medindo 7,5cm x 7,5cm, bom acabamento, sem fios soltos sem dobras, não estéril, acondicionada em embalagem com 500 unidades.	Sim	Sim	1.880	R\$ 32,7000	R\$ 61.476,0000	31/03/2020 18:19:23

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 61.476,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 61.476,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 47.000,0000	19.844.928/0001-80	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 41.360,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693

R\$ 39.066,4000	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 38.000,0000	19.844.928/0001-80	01/04/2020 09:11:11:337
R\$ 37,2400	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:12:26:397

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:07:04	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 09:35:04	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 09:35:04	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	01/04/2020 09:35:04	Item teve empate real para o valor 61.476,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	02/04/2020 10:47:17	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 37,2400. Motivo: Lance errado, conforme contato telefônico da empresa.
Recusa	02/04/2020 12:30:17	Recusa da proposta. Fornecedor: ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE, CNPJ/CPF: 19.844.928/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 38.000,0000. Motivo: Valor Acima da Estimativa de Preços.
Recusa	02/04/2020 12:30:29	Recusa da proposta. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 41.360,0000. Motivo: Valor Acima da Estimativa de Preços.
Recusa	02/04/2020 12:30:39	Recusa da proposta. Fornecedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 61.476,0000. Motivo: Valor Acima da Estimativa de Preços.
Recusa	02/04/2020 12:30:44	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 61.476,0000. Motivo: Valor Acima da Estimativa de Preços.
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 12:31:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 6 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.028.965/0001-06	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI  <b>Marca:</b> MARIMAR <b>Fabricante:</b> MARIMAR <b>Modelo / Versão:</b> MARIMAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLAR CERVICAL DE RESGATE G, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Grande: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 12 cm; altura posterior: 14,7...	Sim	Sim	500	R\$ 16,0000	R\$ 8.000,0000	31/03/2020 18:42:39
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA  <b>Marca:</b> ortofex <b>Fabricante:</b> ortofex <b>Modelo / Versão:</b> g <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLAR CERVICAL DE RESGATE G, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter	Sim	Sim	500	R\$ 18,0000	R\$ 9.000,0000	31/03/2020 20:19:07



resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Grande: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 12 cm; altura posterior: 14,7 cm; Cor do velcro: verde. MODELO: RESGATE PROCEDENCIA: NACIONAL

05.895.525/0001-56 OBJETIVA Sim Sim 500 R\$ 25,5000 R\$ 12.750,0000 31/03/2020  
 PRODUTOS E 17:16:06  
 SERVICOS P/  
 LABORATORIOS  
 LTDA

**Marca:** SP RESGATE

**Fabricante:** SP RESGATE

**Modelo / Versão:** SP RESGATE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE G, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Grande: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 12 cm; altura posterior: 14,7...

34.758.599/0001-49 MEDICAL DA Sim Sim 500 R\$ 27,8000 R\$ 13.900,0000 31/03/2020  
 AMAZONIA EIRELI 17:36:11

**Marca:** ORTOCENTER

**Fabricante:** ORTOCENTER

**Modelo / Versão:** ORTOCENTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE G, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Grande: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 12 cm; altura posterior: 14,7 cm; Cor do velcro: verde. MODELO: RESGATE PROCEDENCIA: NACIONAL. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias LOCAL DE ENTREGA: Rua José Vieira Caúla, 5582 - Bairro Cuniã - Porto Velho - RO DA GARANTIA: Não inferior há 12 meses

02.475.985/0001-37 COVAN - Sim Sim 500 R\$ 54,0000 R\$ 27.000,0000 31/03/2020  
 COMERCIO 18:19:23  
 VAREJISTA E  
 ATACADISTA DO  
 NORTE LTDA

**Marca:** ORTOCENTER

**Fabricante:** ORTOCENTER

**Modelo / Versão:** ORTOCENTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE G, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Grande: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 12 cm; altura posterior: 14,7 cm; Cor do velcro: verde. MODELO: RESGATE PROCEDENCIA: NACIONAL.

11.619.992/0001-56 PRIOM Sim Sim 500 R\$ 100,0000 R\$ 50.000,0000 31/03/2020  
 TECNOLOGIA EM 18:44:44  
 EQUIPAMENTOS  
 EIRELI

**Marca:** RESGATE

**Fabricante:** RESGATE

**Modelo / Versão:** COLAR CERVICAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE G

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	11.619.992/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 27.000,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 13.900,0000	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 12.750,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 9.000,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:01:13:693

R\$ 8.000,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 7,8400	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:10:12:120
R\$ 8.000,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:10:25:850
R\$ 7.999,9000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:11:56:327
R\$ 26.999,9900	11.619.992/0001-56	01/04/2020 09:14:54:283

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:07:13	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 09:35:19	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 09:35:19	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 10:47:28	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 7,8400. Motivo: Lance errado, conforme contato telefônico da empresa.
Aceite	03/04/2020 12:29:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 7.999,9000.
Habilitado	03/04/2020 13:23:28	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 7.999,9000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 7 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.028.965/0001-06	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI <b>Marca:</b> MARIMAR <b>Fabricante:</b> MARIMAR <b>Modelo / Versão:</b> MARIMAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLAR CERVICAL DE RESGATE M, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Médio: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 10,8 cm; altura posterior: 14,7	Sim	Sim	1.880	R\$ 16,0000	R\$ 30.080,0000	31/03/2020 18:42:39
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA <b>Marca:</b> ortofex <b>Fabricante:</b> ortofex <b>Modelo / Versão:</b> m <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLAR CERVICAL DE RESGATE M, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Médio: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 10,8 cm; altura posterior: 14,7 cm; Cor do velcro: laranja.	Sim	Sim	1.880	R\$ 18,0000	R\$ 33.840,0000	31/03/2020 20:19:07
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI <b>Marca:</b> ORTOCENTER <b>Fabricante:</b> ORTOCENTER <b>Modelo / Versão:</b> ORTOCENTER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLAR CERVICAL DE RESGATE M, o conjunto formará peça única na	Sim	Sim	1.880	R\$ 20,0000	R\$ 37.600,0000	31/03/2020 17:36:11

cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Médio: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 10,8 cm; altura posterior: 14,7 cm; Cor do velcro: laranja. COLAR CERVICAL DE RESGATE M, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Médio: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 10,8 cm; altura posterior: 14,7 cm; Cor do velcro: laranja. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias LOCAL DE ENTREGA: Rua José Vieira Caúla, 5582 - Bairro Cuniã - Porto Velho - RO DA GARANTIA: Não inferior há 12 meses

05.895.525/0001-56 OBJETIVA Sim Sim 1.880 R\$ 25,5000 R\$ 47.940,0000 31/03/2020  
 PRODUTOS E 17:16:06  
 SERVICOS P/  
 LABORATORIOS  
 LTDA

**Marca:** SP RESGATE

**Fabricante:** SP RESGATE

**Modelo / Versão:** SP RESGATE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE M, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com enchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Médio: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 10,8 cm; altura posterior: 14,7

02.475.985/0001-37 COVAN - Sim Sim 1.880 R\$ 54,0000 R\$ 101.520,0000 31/03/2020  
 COMERCIO 18:19:23  
 VAREJISTA E  
 ATACADISTA DO  
 NORTE LTDA

**Marca:** ORTOCENTER

**Fabricante:** ORTOCENTER

**Modelo / Versão:** ORTOCENTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE M, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Médio: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 10,8 cm; altura posterior: 14,7 cm; Cor do velcro: laranja.

11.619.992/0001-56 PRIOM Sim Sim 1.880 R\$ 100,0000 R\$ 188.000,0000 31/03/2020  
 TECNOLOGIA EM 18:44:44  
 EQUIPAMENTOS  
 EIRELI

**Marca:** RESGATE

**Fabricante:** RESGATE

**Modelo / Versão:** COLAR CERVICAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE M

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 188.000,0000	11.619.992/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 101.520,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 47.940,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 37.600,0000	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 33.840,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 30.080,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693

R\$ 31.000,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:10:37:310
R\$ 29,9880	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:11:38:947
R\$ 30.079,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:14:23:697
R\$ 101.500,0000	11.619.992/0001-56	01/04/2020 09:15:15:250

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:07:23	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 09:35:27	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 09:35:27	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 10:47:36	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 29,9880. Motivo: Lance errado, conforme contato telefônico da empresa.
Recusa	02/04/2020 12:49:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 30.079,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 12:49:40	Recusa da proposta. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 30.080,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 12:49:46	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 31.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 12:49:54	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 101.500,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 12:49:57	Recusa da proposta. Fornecedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 101.520,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 12:50:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 8 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.028.965/0001-06	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI <b>Marca:</b> marimar <b>Fabricante:</b> marimar <b>Modelo / Versão:</b> marimar <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLAR CERVICAL DE RESGATE M, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Médio: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 10,8 cm; altura posterior: 14,7	Sim	Sim	2.900	R\$ 16,0000	R\$ 46.400,0000	31/03/2020 18:42:39
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> RESGATE SP <b>Fabricante:</b> RESGATE SP <b>Modelo / Versão:</b> TAMANHO P <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLAR CERVICAL DE RESGATE P, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter	Sim	Sim	2.900	R\$ 18,0000	R\$ 52.200,0000	31/03/2020 16:50:39

resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Pequeno: circunferência: 55 cm; altura anterior: 10,3 cm; altura posterior: 14 cm;

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	2.900	R\$ 18,0000	R\$ 52.200,0000	31/03/2020 20:19:07
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ortofex

**Fabricante:** ortofex

**Modelo / Versão:** p

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE P, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Pequeno: circunferência: 55 cm; altura anterior: 10,3 cm; altura posterior: 14 cm; Cor do velcro: azul royal

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2.900	R\$ 25,5000	R\$ 73.950,0000	31/03/2020 17:16:06
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** SP RESGATE

**Fabricante:** SP RESGATE

**Modelo / Versão:** SP RESGATE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE P, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Pequeno: circunferência: 55 cm; altura anterior: 10,3 cm; altura posterior: 14 cm;

34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI	Sim	Sim	2.900	R\$ 27,6300	R\$ 80.127,0000	31/03/2020 17:36:11
--------------------	----------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ORTOCENTER

**Fabricante:** ORTOCENTER

**Modelo / Versão:** ORTOCENTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE P, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Pequeno: circunferência: 55 cm; altura anterior: 10,3 cm; altura posterior: 14 cm; Cor do velcro: azul royal. COLAR CERVICAL DE RESGATE P, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Pequeno: circunferência: 55 cm; altura anterior: 10,3 cm; altura posterior: 14 cm; Cor do velcro: azul royal. COLAR CERVICAL DE RESGATE P, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com

preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Pequeno: circunferência: 55 cm; altura anterior: 10,3 cm; altura posterior: 14 cm; Cor do velcro: azul royal. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

02.475.985/0001-37 COVAN - Sim Sim 2.900 R\$ 54,0000 R\$ 156.600,0000 31/03/2020  
COMERCIO 18:19:23  
VAREJISTA E  
ATACADISTA DO  
NORTE LTDA

**Marca:** ORTOCENTER

**Fabricante:** ORTOCENTER

**Modelo / Versão:** ORTOCENTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE P, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Pequeno: circunferência: 55 cm; altura anterior: 10,3 cm; altura posterior: 14 cm; Cor do velcro: azul royal

11.619.992/0001-56 PRIOM Sim Sim 2.900 R\$ 100,0000 R\$ 290.000,0000 31/03/2020  
TECNOLOGIA EM 18:44:44  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI

**Marca:** RESGATE

**Fabricante:** RESGATE

**Modelo / Versão:** COLAR CERVICAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE P

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 290.000,0000	11.619.992/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
	R\$ 156.600,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
	R\$ 80.127,0000	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:01:13:693
	R\$ 73.950,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
	R\$ 52.200,0000	09.222.411/0001-04	01/04/2020 09:01:13:693
	R\$ 52.200,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:01:13:693
	R\$ 46.400,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693
*	R\$ 45,4720	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:41:00:910
	R\$ 40.600,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:41:55:843
	R\$ 44.300,0000	09.222.411/0001-04	01/04/2020 09:42:21:893
	R\$ 72.471,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:43:50:703
	R\$ 72.470,0000	11.619.992/0001-56	01/04/2020 09:48:29:287
	R\$ 35.757,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:49:51:010

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:40:29	Item Aberto.
Exclusão de lance	01/04/2020 09:50:48	Exclusão do lance no valor de R\$ 45,4720.
Encerrado	01/04/2020 09:51:51	Item encerrado.
Aceite	03/04/2020 12:29:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 35.757,0000.
Habilitado	03/04/2020 13:23:40	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 35.757,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 9 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.028.965/0001-06	ALPHAMED I COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	2.600	R\$ 16,0000	R\$ 41.600,0000	31/03/2020 18:42:39
	<b>Marca:</b> marimar <b>Fabricante:</b> marimar <b>Modelo / Versão:</b> marimar <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLAR CERVICAL DE RESGATE PP, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho PP: circunferência: 55 cm; altura anterior: 9,2 cm; altura posterior: 13,3 cm; C...						
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2.600	R\$ 18,0000	R\$ 46.800,0000	31/03/2020 16:50:39
	<b>Marca:</b> RESGATE SP <b>Fabricante:</b> RESGATE SP <b>Modelo / Versão:</b> TAMANHO PP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLAR CERVICAL DE RESGATE PP, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho PP: circunferência: 55 cm; altura anterior: 9,2 cm; altura posterior: 13,3 cm; C...						
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	2.600	R\$ 18,0000	R\$ 46.800,0000	31/03/2020 20:19:07
	<b>Marca:</b> ortofex <b>Fabricante:</b> ortofex <b>Modelo / Versão:</b> pp <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLAR CERVICAL DE RESGATE PP, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho PP: circunferência: 55 cm; altura anterior: 9,2 cm; altura posterior: 13,3 cm; Cor do velcro: lilás						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2.600	R\$ 25,5000	R\$ 66.300,0000	31/03/2020 17:16:06
	<b>Marca:</b> SP RESGATE <b>Fabricante:</b> SP RESGATE <b>Modelo / Versão:</b> SP RESGATE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLAR CERVICAL DE RESGATE PP, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho PP: circunferência: 55 cm; altura anterior: 9,2 cm; altura posterior: 13,3 cm; C...						
02.475.985/0001-37	COVAN -	Sim	Sim	2.600	R\$ 54,0000	R\$ 140.400,0000	31/03/2020



COMERCIO  
VAREJISTA E  
ATACADISTA DO  
NORTE LTDA

**Marca:** ORTOCENTER

**Fabricante:** ORTOCENTER

**Modelo / Versão:** ORTOCENTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE PP, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho PP: circunferência: 55 cm; altura anterior: 9,2 cm; altura posterior: 13,3 cm; Cor do velcro: lilás

11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2.600	R\$ 100,0000	R\$ 260.000,0000	31/03/2020 18:44:44
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** RESGATE

**Fabricante:** RESGATE

**Modelo / Versão:** COLAR CERVICAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE PP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 260.000,0000	11.619.992/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 140.400,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 66.300,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 46.800,0000	09.222.411/0001-04	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 46.800,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 41.600,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 39.780,0000	09.222.411/0001-04	01/04/2020 09:42:43:907
R\$ 36.400,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:44:19:470
R\$ 38.984,4000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:44:34:807
R\$ 39.779,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:45:47:723
R\$ 140.300,0000	11.619.992/0001-56	01/04/2020 09:49:03:893

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:40:33	Item Aberto.
Encerrado	01/04/2020 09:51:04	Item encerrado.
Aceite	03/04/2020 12:29:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 36.400,0000.
Habilitado	03/04/2020 13:23:52	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 36.400,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 10 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.028.965/0001-06	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	867	R\$ 16,0000	R\$ 13.872,0000	31/03/2020 18:42:39

**Marca:** marimar

**Fabricante:** marimar

**Modelo / Versão:** marimar

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE INFANTIL, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não



permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro: Medidas: circunferência: 44 cm; altura anterior: 10,1 cm; altura posterior: 12,3 cm; Cor do velcro: azul claro.

09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	867	R\$ 18,0000 R\$ 15.606,0000	31/03/2020 16:50:39
--------------------	---	-----	-----	-----	-----------------------------	------------------------

**Marca:** RESGATE SP

**Fabricante:** RESGATE SP

**Modelo / Versão:** TAMANHO INFATIL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE INFANTIL, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro: Medidas: circunferência: 44 cm; altura anterior: 10,1 cm; altura posterior: 12,3 cm; Cor do velcro: azul claro.

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	867	R\$ 18,0000 R\$ 15.606,0000	31/03/2020 20:19:07
--------------------	--	-----	-----	-----	-----------------------------	------------------------

**Marca:** ortofex

**Fabricante:** ortofex

**Modelo / Versão:** infantil

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE INFANTIL, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro: Medidas: circunferência: 44 cm; altura anterior: 10,1 cm; altura posterior: 12,3 cm; Cor do velcro: azul claro

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	867	R\$ 25,5000 R\$ 22.108,5000	31/03/2020 17:16:06
--------------------	---	-----	-----	-----	-----------------------------	------------------------

**Marca:** SP RESGATE

**Fabricante:** SP RESGATE

**Modelo / Versão:** SP RESGATE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE INFANTIL, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro: Medidas: circunferência: 44 cm; altura anterior: 10,1 cm; altura posterior: 12,3 cm; Cor do velcro: azul claro

02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	867	R\$ 54,0000 R\$ 46.818,0000	31/03/2020 18:19:23
--------------------	--	-----	-----	-----	-----------------------------	------------------------

**Marca:** ORTOCENTER

**Fabricante:** ORTOCENTER

**Modelo / Versão:** ORTOCENTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE INFANTIL, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro: Medidas: circunferência: 44 cm; altura anterior: 10,1 cm; altura posterior: 12,3 cm; Cor do velcro: azul claro.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 46.818,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 22.108,5000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 15.606,0000	09.222.411/0001-04	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 15.606,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 13.872,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 13.265,0000	09.222.411/0001-04	01/04/2020 09:42:57:503
R\$ 12.999,7000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:45:10:070
R\$ 12.138,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:47:25:123

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:40:38	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 09:54:03	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 09:54:03	Item encerrado.
Aceite	03/04/2020 12:30:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 12.138,0000 e com valor negociado a R\$ 12.111,9900. Motivo: Valor Negociado no chat de negociação.
Habilitado	03/04/2020 13:24:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 11 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.028.965/0001-06	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI <b>Marca:</b> MARIMAR <b>Fabricante:</b> MARIMAR <b>Modelo / Versão:</b> MARIMAR	Sim	Sim	762	R\$ 16,0000	R\$ 12.192,0000	31/03/2020 18:45:18
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA <b>Marca:</b> ortofex <b>Fabricante:</b> ortofex <b>Modelo / Versão:</b> neonatal	Sim	Sim	762	R\$ 18,0000	R\$ 13.716,0000	31/03/2020 20:21:03
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA <b>Marca:</b> SP RESGATE <b>Fabricante:</b> SP RESGATE	Sim	Sim	762	R\$ 25,5000	R\$ 19.431,0000	31/03/2020 17:19:27

**Modelo / Versão:** SP RESGATE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE NEONATAL, Colar cervical utilizado para imobilização da coluna cervical na remoção e transporte de acidentados. O conjunto forma peça única na cor branca, com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm; Tem resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Possui suporte mentoniano até a região préauricular; Possui uma grande abertura na parte frontal que possibilita checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Possui 04 (quatro) aberturas para ventilação no painel traseiro; Possui pino de referência dimensionador que permite verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; É totalmente radioluciente; Cor do velcro: rosa; Medidas: Circunferência de 44 cm; Altura anterior de 5,7 cm; Altura posterior de 12,3 cm.

02.475.985/0001-37 COVAN - COMERCIO Sim Sim 762 R\$ 54,0000 R\$ 41.148,0000 31/03/2020 18:21:12  
VAREJISTA E  
ATACADISTA DO  
NORTE LTDA

**Marca:** ORTOCENTER**Fabricante:** ORTOCENTER**Modelo / Versão:** ORTOCENTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE NEONATAL, Colar cervical utilizado para imobilização da coluna cervical na remoção e transporte de acidentados. O conjunto forma peça única na cor branca, com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm; Tem resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Possui suporte mentoniano até a região préauricular; Possui uma grande abertura na parte frontal que possibilita checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Possui 04 (quatro) aberturas para ventilação no painel traseiro; Possui pino de referência dimensionador que permite verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; É totalmente radioluciente; Cor do velcro: rosa; Medidas: Circunferência de 44 cm; Altura anterior de 5,7 cm; Altura posterior de 12,3 cm.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 41.148,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 19.431,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 13.716,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 12.192,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 11.948,1600	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:46:38:387
R\$ 10.668,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:48:30:523
R\$ 10.454,6400	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:48:59:237

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:40:43	Item Aberto.
Encerrado	01/04/2020 09:50:59	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 13:04:26	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 10.454,6400. Motivo: Valor Acima do Estimado.
Aceite	03/04/2020 12:32:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 10.668,0000 e com valor negociado a R\$ 10.027,9200. Motivo: Valor Negociado no chat de negociação.
Habilitado	03/04/2020 13:24:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 12 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	920	R\$ 27,6000	R\$ 25.392,0000	31/03/2020 18:21:12

**Marca:** VIC PHARMA**Fabricante:** VIC PHARMA**Modelo / Versão:** VIC PHARMA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DIGLICONACO DE CLOREXIDINA 1000 ml. Solução alcoólica de Digluconato de Clorexidina 0,5%, indicada para preparo do campo operatório e para antisepsia da pele.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:42:09	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 09:54:12	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 09:54:12	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 13:43:58	Recusa da proposta. Fornecedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 25.392,0000. Motivo: valor acima do estimado
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:44:30	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois a licitante não aceitou reduzir o valor de sua proposta. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 13 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI	Sim	Sim	432	R\$ 3,0800	R\$ 1.330,5600	31/03/2020 17:42:10
	<b>Marca:</b> CIEX <b>Fabricante:</b> CIEX <b>Modelo / Versão:</b> CIEX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FITA ADESIVA CREPE - Fita adesiva, em papel crepado, medindo: 16 mm de largura x 50 m de comprimento, devendo a superfície ser impregnada de substancia adesiva, uniformemente enrolada em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para aplicações em geral. FITA ADESIVA CREPE - Fita adesiva, em papel crepado, medindo: 16 mm de largura x 50 m de comprimento, devendo a superfície ser impregnada de substancia adesiva, uniformemente enrolada em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para aplicações em geral. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias LOCAL DE ENTREGA: Rua José Vieira Caúla, 5582 – Bairro Cuniã - Porto Velho - RO DA GARANTIA: Não inferior há 12 meses						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	432	R\$ 8,8500	R\$ 3.823,2000	31/03/2020 17:19:27
	<b>Marca:</b> MASTERFIX <b>Fabricante:</b> MASTERFIX <b>Modelo / Versão:</b> MASTERFIX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FITA ADESIVA CREPE - Fita adesiva, em papel crepado, medindo: 16 mm de largura x 50 m de comprimento, devendo a superfície ser impregnada de substancia adesiva, uniformemente enrolada em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para aplicações em geral.						
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	432	R\$ 10,0000	R\$ 4.320,0000	31/03/2020 18:21:12
	<b>Marca:</b> MISSNER <b>Fabricante:</b> MISSNER <b>Modelo / Versão:</b> MISSNER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FITA ADESIVA CREPE - Fita adesiva, em papel crepado, medindo: 16 mm de largura x 50 m de comprimento, devendo a superfície ser impregnada de substancia adesiva, uniformemente enrolada em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para aplicações em geral.						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.320,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 3.823,2000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 1.330,5600	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 3.823,1900	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:45:19:637

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:42:14	Item Aberto.
Encerrada	01/04/2020	Encerrada etapa aberta do item.

Disputa Aberta	09:54:19	
Encerrado	01/04/2020 09:54:19	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 14:00:08	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 1.330,5600. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 14:00:18	Recusa da proposta. Fornecedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 3.823,1900. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 14:00:23	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 3.823,2000. Motivo: Valor acima do estimado.
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 14:00:39	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 14 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.028.965/0001-06	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI <b>Marca:</b> MARIMAR <b>Fabricante:</b> MARIMAR <b>Modelo / Versão:</b> MARIMAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> KIT PARTO com as seguintes características técnicas mínimas: - 01 lençol descartável (2,00 x 0,90 m); -01 lençol descartável (1,00 x 0,90 m); -01 avental manga longa em falso tecido; -02 corte clamps umbilicais em plástico; -01 absorvente hospitalar; -02 pares de luvas cirúrgicas esterilizadas; -01 bisturi descartável n.º 20 ou 22; -01 saco plástico de 20 litros; -01 envelope com 10 (dez) unidades de gases esterilizados; -02 envelopes com álcool (gel); -01 par de luvas descartáveis estéril.	Sim	Sim	371	R\$ 78,0000	R\$ 28.938,0000	31/03/2020 18:45:18
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA <b>Marca:</b> SP RESGATE <b>Fabricante:</b> SP RESGATE <b>Modelo / Versão:</b> SP RESGATE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> KIT PARTO com as seguintes características técnicas mínimas: - 01 lençol descartável (2,00 x 0,90 m); -01 lençol descartável (1,00 x 0,90 m); -01 avental manga longa em falso tecido; -02 corte clamps umbilicais em plástico; -01 absorvente hospitalar; -02 pares de luvas cirúrgicas esterilizadas; -01 bisturi descartável n.º 20 ou 22; - 01 saco plástico de 20 litros; -01 envelope com 10 (dez) unidades de gases esterilizados; -02 envelopes com álcool (gel); -01 par de luvas descartáveis estéril.	Sim	Sim	371	R\$ 132,0000	R\$ 48.972,0000	31/03/2020 17:19:27

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 48.972,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 28.938,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:42:19	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 09:54:26	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 09:54:26	Item encerrado.
Aceite	03/04/2020 12:32:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 28.938,0000.
Habilitado	03/04/2020 13:24:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 15 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.028.965/0001-06	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI <b>Marca:</b> MARIMAR <b>Fabricante:</b> MARIMAR <b>Modelo / Versão:</b> MARIMAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> KIT QUEIMADOS - 1 estojo, 01 Peça de Cobertor térmico aluminizado, 01 Rolo de Atadura de rayon7,5 cm x 5 m, 01 Peça de Protetor de queimaduras e eviscerações estéril, medindo aproximadamente 1,20m x 0,90m. Embalado em plástico resistente.	Sim	Sim	390	R\$ 84,0000	R\$ 32.760,0000	31/03/2020 18:45:18
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA <b>Marca:</b> SP RESGATE <b>Fabricante:</b> SP RESGATE <b>Modelo / Versão:</b> SP RESGATE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> KIT QUEIMADOS - 1 estojo, 01 Peça de Cobertor térmico aluminizado, 01 Rolo de Atadura de rayon7,5 cm x 5 m, 01 Peça de Protetor de queimaduras e eviscerações estéril, medindo aproximadamente 1,20m x 0,90m. Embalado em plástico resistente.	Sim	Sim	390	R\$ 165,0000	R\$ 64.350,0000	31/03/2020 17:19:27

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 64.350,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 32.760,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 32.104,8000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:48:21:917
R\$ 28.665,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:50:45:420

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:42:23	Item Aberto.
Encerrado	01/04/2020 09:52:46	Item encerrado.
Aceite	03/04/2020 12:33:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 28.665,0000.
Habilitado	03/04/2020 13:24:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 16 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI <b>Marca:</b> NEW HAND <b>Fabricante:</b> NEW HAND <b>Modelo / Versão:</b> NEW HAND <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL n.º 8,5 Luva cirúrgica estéril, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar. Deverá apresentar látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex; deverá vir dobrada de acordo com o padrão hospitalar. A embalagem deverá oferecer proteção ao produto, assegurando a esterilidade até o momento do uso, contendo informações do tamanho, do tipo de esterilização, data de fabricação, data de validade, número do C.A. e atender integralmente as normas do INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias LOCAL DE ENTREGA: Rua José Vieira Caúla, 5582 – Bairro Cuniã - Porto Velho - RO DA GARANTIA: Não inferior há 12 meses	Sim	Sim	2.665	R\$ 1,7700	R\$ 4.717,0500	31/03/2020 17:42:10
32.708.161/0001-20	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI <b>Marca:</b> SANRO <b>Fabricante:</b> SANRO <b>Modelo / Versão:</b> SANRO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL n.º 8,5 Luva cirúrgica estéril, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar. Deverá apresentar látex íntegro, sem manchas, sem ponto de	Sim	Sim	2.665	R\$ 2,0000	R\$ 5.330,0000	31/03/2020 18:18:32



acúmulo de látex; deverá vir dobrada de acordo com o padrão hospitalar. A embalagem deverá oferecer proteção ao produto, assegurando a esterilidade até o momento do uso, contendo informações do tamanho, do tipo de esterilização, data de fabricação, data de validade, número do C.A. e atender integralmente as normas do INMETRO.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.330,0000	32.708.161/0001-20	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 4.717,0500	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:01:13:693

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:46:50	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 10:08:11	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 10:08:11	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 14:01:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 4.717,0500. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 14:33:02	Recusa da proposta. Fornecedor: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, CNPJ/CPF: 32.708.161/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 5.330,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 14:33:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 17 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.708.161/0001-20	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	Sim	Sim	3.699	R\$ 28,0000	R\$ 103.572,0000	31/03/2020 18:18:32
<b>Marca:</b> TALGE <b>Fabricante:</b> TALGE <b>Modelo / Versão:</b> TALGE							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL Tamanho G - Luvas de procedimento não estéril; confeccionadas em látex íntegro. Deverão ser ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar; sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação. Deverão vir devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento. A embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, além de conter número do C.A.; deverão atender integralmente as normas do INMETRO. Forma de apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Prazo de validade de no mínimo um ano a partir do recebimento do material.							
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI	Sim	Sim	3.699	R\$ 28,3200	R\$ 104.755,6800	31/03/2020 17:42:10
<b>Marca:</b> DESCARPACK <b>Fabricante:</b> DESCARPACK <b>Modelo / Versão:</b> DESCARPACK							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL Tamanho G - Luvas de procedimento não estéril; confeccionadas em látex íntegro. Deverão ser ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar; sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação. Deverão vir devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento. A embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, além de conter número do C.A.; deverão atender integralmente as normas do INMETRO. Forma de apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Prazo de validade de no mínimo um ano a partir do recebimento do material. LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL Tamanho G - Luvas de procedimento não estéril; confeccionadas em látex íntegro. Deverão ser ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar; sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação. Deverão vir devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento. A embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, além de conter número do C.A.; deverão atender integralmente as normas do INMETRO. Forma de apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Prazo de validade de no mínimo um ano a partir do recebimento do material. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias LOCAL DE ENTREGA: Rua José Vieira Caúla, 5582 – Bairro Cuniã - Porto Velho - RO DA GARANTIA: Não inferior há 12 meses							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 104.755,6800

34.758.599/0001-49

01/04/2020 09:01:13:693

R\$ 103.572,0000

32.708.161/0001-20

01/04/2020 09:01:13:693

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:46:55	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 10:08:19	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 10:08:19	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 14:33:08	Recusa da proposta. Fornecedor: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, CNPJ/CPF: 32.708.161/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 103.572,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 14:33:12	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 104.755,6800. Motivo: Valor acima do estimado.
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 14:33:42	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 18 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI	Sim	Sim	3.110	R\$ 26,0600	R\$ 81.046,6000	31/03/2020 17:42:10
	<b>Marca:</b> SUPERMAX <b>Fabricante:</b> SUPERMAX <b>Modelo / Versão:</b> SUPERMAX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL Tamanho M- Luvas de procedimento não estéril; confeccionadas em látex íntegro. Deverão ser ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar; sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação. Deverão vir devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento. A embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, além de conter número do C.A.; deverão atender integralmente as normas do INMETRO. Forma de apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Prazo de validade de no mínimo um ano a partir do recebimento do material. LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL Tamanho M- Luvas de procedimento não estéril; confeccionadas em látex íntegro. Deverão ser ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar; sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação. Deverão vir devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento. A embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, além de conter número do C.A.; deverão atender integralmente as normas do INMETRO. Forma de apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Prazo de validade de no mínimo um ano a partir do recebimento do material. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias LOCAL DE ENTREGA: Rua José Vieira Caúla, 5582 – Bairro Cuniã - Porto Velho - RO DA GARANTIA: Não inferior há 12 meses						
32.708.161/0001-20	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	Sim	Sim	3.110	R\$ 28,0000	R\$ 87.080,0000	31/03/2020 18:18:32
	<b>Marca:</b> TALGE <b>Fabricante:</b> TALGE <b>Modelo / Versão:</b> TALGE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL Tamanho M- Luvas de procedimento não estéril; confeccionadas em látex íntegro. Deverão ser ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar; sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação. Deverão vir devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento. A embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, além de conter número do C.A.; deverão atender integralmente as normas do INMETRO. Forma de apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Prazo de validade de no mínimo um ano a partir do recebimento do material.						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 87.080,0000	32.708.161/0001-20	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 81.046,6000	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:01:13:693
* R\$ 119,7350	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:53:12:887

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**



Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:47:01	Item Aberto.
Exclusão de lance	01/04/2020 10:08:42	Exclusão do lance no valor de R\$ 119,7350.
Reinício da Disputa Aberta	01/04/2020 10:09:26	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: teve um lance excluído.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 10:20:41	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 10:20:41	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 14:02:57	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 81.046,6000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 14:33:18	Recusa da proposta. Fornecedor: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, CNPJ/CPF: 32.708.161/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 87.080,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 14:33:48	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 19 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI	Sim	Sim	1.625	R\$ 16,4100	R\$ 26.666,2500	31/03/2020 17:42:10
	<b>Marca:</b> DESCARPACK <b>Fabricante:</b> DESCARPACK <b>Modelo / Versão:</b> DESCARPACK						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL Tamanhos P- Luvas de procedimento não estéril; confeccionadas em látex íntegro. Deverão ser ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar; sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação. Deverão vir devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento. A embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, além de conter número do C.A.; deverão atender integralmente as normas do INMETRO. Forma de apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Prazo de validade de no mínimo um ano a partir do recebimento do material. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias LOCAL DE ENTREGA: Rua José Vieira Caúla, 5582 – Bairro Cuniã – Porto Velho - RO DA GARANTIA: Não inferior há 12 meses						
32.708.161/0001-20	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	Sim	Sim	1.625	R\$ 28,0000	R\$ 45.500,0000	31/03/2020 18:18:32
	<b>Marca:</b> TALGE <b>Fabricante:</b> TALGE <b>Modelo / Versão:</b> TALGE						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL Tamanhos P- Luvas de procedimento não estéril; confeccionadas em látex íntegro. Deverão ser ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar; sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação. Deverão vir devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento. A embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, além de conter número do C.A.; deverão atender integralmente as normas do INMETRO. Forma de apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Prazo de validade de no mínimo um ano a partir do recebimento do material.						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 45.500,0000	32.708.161/0001-20	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 26.666,2500	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:01:13:693
* R\$ 56,8750	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:53:58:997

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:47:07	Item Aberto.
Exclusão de lance	01/04/2020 10:09:41	Exclusão do lance no valor de R\$ 56,8750.
Reinício da Disputa	01/04/2020 10:10:02	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: teve um lance excluído.

Aberta

Encerrada  
Disputa 01/04/2020 Encerrada etapa aberta do item.  
Aberta 10:20:50

Encerrado 01/04/2020 Item encerrado.  
10:20:50

Recusa 02/04/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49,  
14:03:15 pelo melhor lance de R\$ 26.666,2500. Motivo: Valor acima do estimado.

Recusa 02/04/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, CNPJ/CPF:  
14:33:23 32.708.161/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 45.500,0000. Motivo: Valor acima do estimado.

Item cancelado no julgamento 02/04/2020 Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não  
14:33:53 aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 20 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.028.965/0001-06	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI  <b>Marca:</b> MARIMAR <b>Fabricante:</b> MARIMAR <b>Modelo / Versão:</b> MARIMAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA para manutenção da temperatura corpórea, descartável, tamanho padrão 2,10 X 1,40m, acondicionada em embalagem unitária.	Sim	Sim	1.200	R\$ 6,8000	R\$ 8.160,0000	31/03/2020 18:45:18
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA  <b>Marca:</b> SP RESGATE <b>Fabricante:</b> SP RESGATE <b>Modelo / Versão:</b> SP RESGATE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA para manutenção da temperatura corpórea, descartável, tamanho padrão 2,10 X 1,40m, acondicionada em embalagem unitária.	Sim	Sim	1.200	R\$ 11,7000	R\$ 14.040,0000	31/03/2020 17:19:27
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA  <b>Marca:</b> ORTOCENTER <b>Fabricante:</b> ORTOCENTER <b>Modelo / Versão:</b> ORTOCENTER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA para manutenção da temperatura corpórea, descartável, tamanho padrão 2,10 X 1,40m, acondicionada em embalagem unitária.	Sim	Sim	1.200	R\$ 21,0000	R\$ 25.200,0000	31/03/2020 18:21:12

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.200,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 14.040,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 8.160,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 12.059,2000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:49:24:890
R\$ 14.039,9900	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:49:27:127

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:47:13	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 10:10:11	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 10:10:11	Item encerrado.
Aceite	03/04/2020 12:33:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 8.160,0000 e com valor negociado a R\$ 6.720,0000. Motivo: Valor Negociado no chat de negociação.

Habilitado 03/04/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI -  
13:24:21 CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 21 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI	Sim	Sim	360	R\$ 22,9300	R\$ 8.254,8000	31/03/2020 17:46:46
<p><b>Marca:</b> PROTEC  <b>Fabricante:</b> PROTEC  <b>Modelo / Versão:</b> PROTEC  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MÁSCARA NÃO REINALANTE consiste em máscara com reservatório, porém com duas válvulas que limitam a mistura do oxigênio oferecido com o ar ambiente. Fluxo de 10 – 15L/min, chegando a até 95% de FiO2. A máscara não reinalante é o dispositivo que pode oferecer a maior concentração de O2 possível antes da ventilação mecânica. MÁSCARA NÃO REINALANTE consiste em máscara com reservatório, porém com duas válvulas que limitam a mistura do oxigênio oferecido com o ar ambiente. Fluxo de 10 – 15L/min, chegando a até 95% de FiO2. A máscara não reinalante é o dispositivo que pode oferecer a maior concentração de O2 possível antes da ventilação mecânica. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias LOCAL DE ENTREGA: Rua José Vieira Caúla, 5582 – Bairro Cuniã - Porto Velho - RO DA GARANTIA: Não inferior há 12 meses</p>							
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	360	R\$ 65,5200	R\$ 23.587,2000	31/03/2020 18:24:33
<p><b>Marca:</b> ROMED  <b>Fabricante:</b> ROMED  <b>Modelo / Versão:</b> ROMED  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MÁSCARA NÃO REINALANTE consiste em máscara com reservatório, porém com duas válvulas que limitam a mistura do oxigênio oferecido com o ar ambiente. Fluxo de 10 – 15L/min, chegando a até 95% de FiO2. A máscara não reinalante é o dispositivo que pode oferecer a maior concentração de O2 possível antes da ventilação mecânica.</p>							
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	360	R\$ 900,0000	R\$ 324.000,0000	31/03/2020 17:29:39
<p><b>Marca:</b> UNITEC  <b>Fabricante:</b> UNITEC  <b>Modelo / Versão:</b> UNITEC  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MÁSCARA NÃO REINALANTE consiste em máscara com reservatório, porém com duas válvulas que limitam a mistura do oxigênio oferecido com o ar ambiente. Fluxo de 10 15L/min, chegando a até 95% de FiO2. A máscara não reinalante é o dispositivo que pode oferecer a maior concentração de O2 possível antes da ventilação mecânica.</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 324.000,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 23.587,2000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 8.254,8000	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:01:13:693
* R\$ 10,2412	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:55:49:853

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:54:38	Item Aberto.
Exclusão de lance	01/04/2020 10:10:38	Exclusão do lance no valor de R\$ 10,2412.
Reinício da Disputa Aberta	01/04/2020 10:10:56	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: teve um lance excluído.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 10:37:01	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 10:37:01	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 14:03:45	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 8.254,8000. Motivo: Valor acima do estimado.

Recusa	02/04/2020 14:04:32	Recusa da proposta. Fornecedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 23.587,2000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 14:05:04	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 324.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 14:05:42	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 22 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 900,0000	R\$ 180.000,0000	31/03/2020 17:29:39
<b>Marca:</b> UNITEC <b>Fabricante:</b> UNITEC <b>Modelo / Versão:</b> UNITEC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MÁSCARA, BOLSA AUTO INFLÁVEL E RESERVATÓRIO DE O2 PARA VENTILAÇÃO SEM REINALAÇÃO só deve ser utilizado com o equipamento de oxigênio. É um sistema para utilizar O2 a 100%, de preferência em vítimas que estejam respirando. É desenhada para ser utilizada com uma bolsa reservatório que fica após a bolsa auto inflável. A máscara deve possuir 3 válvulas unidirecionais ( one way ). Duas válvulas estão conectadas na máscara permitindo a saída do ar expirado da vítima para o exterior do sistema e outra esta entre a máscara e a bolsa auto inflável só permitindo a entrada de O2 a 100% da bolsa auto inflável. O equipo de O2 é conectado no regulador com fluxo de +/- 15 litros/min indo para a bolsa auto inflável. Durante a inspiração, o fluxo de O2 vem da bolsa a 100% para a máscara e então enche os pulmões da vítima. Durante a expiração o ar sai pelas válvulas one way da máscara, enquanto a bolsa se enche de O2 a 100%. O reservatório de O2 permite maior reserva de O2 para encher a bolsa auto inflável caso a vítima solicite ou o socorrista tenha intenção de fazê-lo.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 180.000,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:54:42	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 10:37:07	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 10:37:07	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 13:06:24	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 180.000,0000. Motivo: Valor Acima do Estimado.
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:07:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois a licitante não aceitou reduzir o valor de sua proposta. Portanto encontra- se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 23 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 900,0000	R\$ 180.000,0000	31/03/2020 17:29:39
<b>Marca:</b> UNITEC <b>Fabricante:</b> UNITEC <b>Modelo / Versão:</b> UNITEC							

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MÁSCARA SEMI-RIGIDA PARA OXIGENIOTERAPIA COM TUBO CONECTOR Utilizada para fornecer O<sup>2</sup> ao paciente. Possui reservatório para oferecer oxigênio a 100%, feito em silicone.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 180.000,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 10.000,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:56:30:363

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:54:46	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 10:11:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 10:11:06	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:07:31	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitante não aceitou reduzir o valor de sua proposta. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 24 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA <b>Marca:</b> SUPERMEDY <b>Fabricante:</b> SUPERMEDY <b>Modelo / Versão:</b> SUPERMEDY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ÓCULOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR com lente em duro policarbonato que filtram 99,9% dos raios ultravioletas, melhora a definição das cores e tira a refração da luz, antirrisco e antiembaçante. Com proteção lateral integrada, anatômica, leve, transparente e haste regulável, de primeira linha.	Sim	Sim	260	R\$ 20,0000	R\$ 5.200,0000	31/03/2020 18:24:33
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA <b>Marca:</b> FENIX <b>Fabricante:</b> FENIX <b>Modelo / Versão:</b> FENIX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ÓCULOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR com lente em duro policarbonato que filtram 99,9% dos raios ultravioletas, melhora a definição das cores e tira a refração da luz, antirrisco e antiembaçante. Com proteção lateral integrada, anatômica, leve, transparente e haste regulável, de primeira linha.	Sim	Sim	260	R\$ 20,1000	R\$ 5.226,0000	31/03/2020 17:29:39

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.226,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 5.200,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:54:50	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 10:11:12	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 10:11:12	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 13:44:48	Recusa da proposta. Fornecedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 5.200,0000. Motivo: acima do estimado
Recusa	02/04/2020 13:44:58	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 5.226,0000. Motivo: acima do estimado
Item	02/04/2020	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não

cancelado no julgamento 13:45:10 aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 25 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	01/04/2020 09:01:13	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 26 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA <b>Marca:</b> rwr <b>Fabricante:</b> rwr <b>Modelo / Versão:</b> cilindro o2	Sim	Sim	105	R\$ 580,0000	R\$ 60.900,0000	31/03/2020 20:25:15
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA <b>Marca:</b> UNITEC <b>Fabricante:</b> UNITEC <b>Modelo / Versão:</b> UNITEC	Sim	Sim	105	R\$ 613,8600	R\$ 64.455,3000	31/03/2020 17:29:39
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA <b>Marca:</b> ROMED <b>Fabricante:</b> ROMED <b>Modelo / Versão:</b> ROMED	Sim	Sim	105	R\$ 648,7500	R\$ 68.118,7500	31/03/2020 18:24:33
14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> Protec <b>Fabricante:</b> Protec <b>Modelo / Versão:</b> 5073	Sim	Sim	105	R\$ 1.720,0000	R\$ 180.600,0000	31/03/2020 14:19:05

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 180.600,0000	14.676.091/0001-94	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 68.118,7500	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693



R\$ 64.455,3000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 60.900,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 59.073,0000	14.676.091/0001-94	01/04/2020 09:54:58:643
R\$ 56.900,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:59:57:163
R\$ 55.193,0000	14.676.091/0001-94	01/04/2020 09:59:58:443
R\$ 53.900,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 10:00:30:403
R\$ 52.283,0000	14.676.091/0001-94	01/04/2020 10:00:32:543
R\$ 52.500,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 10:00:52:340
R\$ 51.000,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 10:01:13:383
R\$ 49.470,0000	14.676.091/0001-94	01/04/2020 10:01:15:580
R\$ 48.000,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 10:01:59:393
R\$ 46.560,0000	14.676.091/0001-94	01/04/2020 10:02:01:610
R\$ 45.628,8000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 10:02:45:513
R\$ 44.259,9400	14.676.091/0001-94	01/04/2020 10:02:47:620
R\$ 40.000,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 10:02:56:483
R\$ 38.800,0000	14.676.091/0001-94	01/04/2020 10:02:58:617
R\$ 36.330,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 10:03:15:373
R\$ 35.240,1000	14.676.091/0001-94	01/04/2020 10:03:16:633

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 09:54:54	Item Aberto.
Encerrado	01/04/2020 10:05:17	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 14:39:00	Recusa da proposta. Fornecedor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 35.240,1000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 14:39:41	Recusa da proposta. Fornecedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 36.330,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 14:39:46	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 48.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 14:39:49	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 64.455,3000. Motivo: Valor acima do estimado.
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 14:39:59	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 27 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI	Sim	Sim	130	R\$ 260,4800	R\$ 33.862,4000	31/03/2020 17:46:46
	<b>Marca:</b> PROTEC						
	<b>Fabricante:</b> PROTEC						
	<b>Modelo / Versão:</b> PROTEC						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO. Reanimador ventilatório manual tipo ³AMBU´ adulto, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Balão confeccionado em silicone, com capacidade para até 1600 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. O balão deve apresentar a possibilidade de compactação durante a autoclavagem, podendo assim ser esterilizado em pequenos equipamentos. Acompanha bolsa reservatória de 2.500 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias LOCAL DE ENTREGA: Rua José Vieira Caúla, 5582 – Bairro Cuniã - Porto Velho - RO DA GARANTIA: Não inferior há 12 meses						
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	130	R\$ 300,0000	R\$ 39.000,0000	31/03/2020 20:25:15

**Marca:** mikatos/missouri**Fabricante:** mikatos/missouri**Modelo / Versão:** adulto

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO. Reanimador ventilatório manual tipo "AMBU" adulto, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Balão confeccionado em silicone, com capacidade para até 1600 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. O balão deve apresentar a possibilidade de compactação durante a autoclavagem, podendo assim ser esterilizado em pequenos equipamentos. Acompanha bolsa reservatória de 2.500 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa

05.895.525/0001-56 OBJETIVA Sim Sim 130 R\$ 378,0000 R\$ 49.140,0000 31/03/2020  
 PRODUTOS E 17:29:39  
 SERVICOS P/  
 LABORATORIOS  
 LTDA

**Marca:** MIKATOS**Fabricante:** MIKATOS**Modelo / Versão:** MIKATOS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO. Reanimador ventilatório manual tipo "AMBU" adulto, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Balão confeccionado em silicone, com capacidade para até 1600 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. O balão deve apresentar a possibilidade de compactação durante a autoclavagem, podendo assim ser esterilizado em pequenos equipamentos. Acompanha bolsa reservatória de 2.500 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa.

02.475.985/0001-37 COVAN - Sim Sim 130 R\$ 500,0000 R\$ 65.000,0000 31/03/2020  
 COMERCIO 18:24:33  
 VAREJISTA E  
 ATACADISTA DO  
 NORTE LTDA

**Marca:** ROMED**Fabricante:** ROMED**Modelo / Versão:** ROMED

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO. Reanimador ventilatório manual tipo "AMBU" adulto, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Balão confeccionado em silicone, com capacidade para até 1600 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. O balão deve apresentar a possibilidade de compactação durante a autoclavagem, podendo assim ser esterilizado em pequenos equipamentos. Acompanha bolsa reservatória de 2.500 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa.

11.619.992/0001-56 PRIOM Sim Sim 130 R\$ 500,0000 R\$ 65.000,0000 31/03/2020  
 TECNOLOGIA EM 18:46:32  
 EQUIPAMENTOS  
 EIRELI

**Marca:** FOYOMED**Fabricante:** FOYOMED**Modelo / Versão:** RESSUSCITADOR MANUAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 65.000,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 65.000,0000	11.619.992/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 49.140,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 39.000,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 33.862,4000	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 38.999,9900	02.475.985/0001-37	01/04/2020 10:13:05:423
R\$ 33.100,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 10:13:38:833
R\$ 32,4380	34.758.599/0001-49	01/04/2020 10:14:20:870
R\$ 33.000,0000	11.619.992/0001-56	01/04/2020 10:15:05:857
R\$ 32.200,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 10:21:08:527
R\$ 31.500,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 10:21:32:553
R\$ 31.499,9000	11.619.992/0001-56	01/04/2020 10:21:59:537
R\$ 30.700,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 10:22:45:180



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 10:11:35	Item Aberto.
Encerrado	01/04/2020 10:25:00	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 10:53:02	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 32,4380. Motivo: Lance errado.
Recusa	02/04/2020 15:05:39	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 30.699,9900. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 15:05:49	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 30.700,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 15:05:57	Recusa da proposta. Fornecedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 38.999,9900. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 15:06:01	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 49.140,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 15:06:21	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 28 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	Sim	Sim	80	R\$ 182,8300	R\$ 14.626,4000	31/03/2020 11:25:16
	<b>Marca:</b> MD <b>Fabricante:</b> MD <b>Modelo / Versão:</b> Pediátrico <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RESSUSCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO Reanimador ventilatório manual tipo "AMBU" pediátrico, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionada em silicone, com capacidade para até 500 ml, de parede única que permita reexpansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavável. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. Acompanha bolsa reservatária de 1000 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa.						
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 292,5300	R\$ 23.402,4000	31/03/2020 17:46:46
	<b>Marca:</b> PROTEC <b>Fabricante:</b> PROTEC <b>Modelo / Versão:</b> PROTEC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RESSUSCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO Reanimador ventilatório manual tipo "AMBU" pediátrico, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionada em silicone, com capacidade para até 500 ml, de parede única que permita reexpansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavável. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. Acompanha bolsa reservatária de 1000 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias LOCAL DE ENTREGA: Rua José Vieira Caúla, 5582 - Bairro Cuniã - Porto Velho - RO DA GARANTIA: Não inferior há 12 meses						
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	80	R\$ 300,0000	R\$ 24.000,0000	31/03/2020 20:25:15
	<b>Marca:</b> mikatos/missouri <b>Fabricante:</b> mikatos/missouri <b>Modelo / Versão:</b> pediátrico <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RESSUSCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO Reanimador ventilatório manual tipo "AMBU" pediátrico, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionada em silicone, com						

capacidade para até 500 ml, de parede única que permita reexpansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavável. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. Acompanha bolsa reservatória de 1000 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa.

05.895.525/0001-56 OBJETIVA Sim Sim 80 R\$ 360,0000 R\$ 28.800,0000 31/03/2020  
17:29:39  
PRODUTOS E  
SERVICOS P/  
LABORATORIOS  
LTDA

**Marca:** MIKATOS

**Fabricante:** MIKATOS

**Modelo / Versão:** MIKATOS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RESSUSCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO Reanimador ventilatório manual tipo "AMBU" pediátrico, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionada em silicone, com capacidade para até 500 ml, de parede única que permita reexpansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavável. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. Acompanha bolsa reservatória de 1000 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa.

02.475.985/0001-37 COVAN - Sim Sim 80 R\$ 500,0000 R\$ 40.000,0000 31/03/2020  
18:24:33  
COMERCIO  
VAREJISTA E  
ATACADISTA DO  
NORTE LTDA

**Marca:** ROMED

**Fabricante:** ROMED

**Modelo / Versão:** ROMED

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RESSUSCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO Reanimador ventilatório manual tipo "AMBU" pediátrico, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionada em silicone, com capacidade para até 500 ml, de parede única que permita reexpansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavável. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. Acompanha bolsa reservatória de 1000 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa.

11.619.992/0001-56 PRIOM Sim Sim 80 R\$ 500,0000 R\$ 40.000,0000 31/03/2020  
18:46:32  
TECNOLOGIA EM  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI

**Marca:** FOYOMED

**Fabricante:** FOYOMED

**Modelo / Versão:** RESSUSCITADOR MANUAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RESSUSCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 40.000,0000	11.619.992/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 28.800,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 24.000,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 23.402,4000	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 14.626,4000	18.258.209/0001-15	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 23.402,3900	02.475.985/0001-37	01/04/2020 10:13:35:517
* R\$ 14,7582	34.758.599/0001-49	01/04/2020 10:14:47:170
R\$ 23.400,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 10:14:51:510
R\$ 14.626,0000	11.619.992/0001-56	01/04/2020 10:15:32:953
R\$ 14.330,0000	18.258.209/0001-15	01/04/2020 10:39:25:210
R\$ 14.043,4000	11.619.992/0001-56	01/04/2020 10:40:57:343

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 10:11:40	Item Aberto.
Exclusão de lance	01/04/2020 10:36:26	Exclusão do lance no valor de R\$ 14,7582.

Reinício da Disputa Aberta	01/04/2020 10:36:54	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lance excluído.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 10:51:51	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 10:51:51	Item encerrado.
Aceite	03/04/2020 12:35:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 14.043,4000.
Inabilitado	03/04/2020 13:24:45	Inabilitação de proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 14.043,4000. Motivo: A empresa PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, foi inabilitada por estar com a falência vencida. descumprindo o item 13.7 do edital
Aceite	03/04/2020 13:26:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 14.330,0000.
Habilitado	03/04/2020 13:38:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 14.330,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 29 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI	Sim	Sim	53	R\$ 20,7300	R\$ 1.098,6900	31/03/2020 17:46:46
	<b>Marca:</b> PROTEC <b>Fabricante:</b> PROTEC <b>Modelo / Versão:</b> PROTEC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RESSUSCITADOR MANUAL NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO Reanimador ventilatório manual tipo ³AMBU´ neonatal, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionada em silicone, com capacidade para até 500 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavável. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. Acompanha bolsa reservatória de 900 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias LOCAL DE ENTREGA: Rua José Vieira Caúla, 5582 – Bairro Cuniã - Porto Velho - RO DA GARANTIA: Não inferior há 12 meses						
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	53	R\$ 300,0000	R\$ 15.900,0000	31/03/2020 20:25:15
	<b>Marca:</b> mikatos/missouri <b>Fabricante:</b> mikatos/missouri <b>Modelo / Versão:</b> neonatal <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RESSUSCITADOR MANUAL NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO Reanimador ventilatório manual tipo ³AMBU´ neonatal, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionada em silicone, com capacidade para até 500 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavável. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. Acompanha bolsa reservatória de 900 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	53	R\$ 360,0000	R\$ 19.080,0000	31/03/2020 17:29:39
	<b>Marca:</b> MIKATOS <b>Fabricante:</b> MIKATOS <b>Modelo / Versão:</b> MIKATOS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RESSUSCITADOR MANUAL NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO Reanimador ventilatório manual tipo ³AMBU´ neonatal, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionada em silicone, com capacidade para até 500 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavável. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. Acompanha bolsa reservatória de						

900 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa.

11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	53	R\$ 484,7000	R\$ 25.689,1000	31/03/2020 18:46:32
<b>Marca:</b> FOYOMED <b>Fabricante:</b> FOYOMED <b>Modelo / Versão:</b> RESSUCITADOR MANUAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RESSUCITADOR MANUAL NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO							

02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	53	R\$ 500,0000	R\$ 26.500,0000	31/03/2020 18:24:33
<b>Marca:</b> ROMED <b>Fabricante:</b> ROMED <b>Modelo / Versão:</b> ROMED							

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RESSUCITADOR MANUAL NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO Reanimador ventilatório manual tipo "AMBU" neonatal, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionada em silicone, com capacidade para até 500 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavável. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. Acompanha bolsa reservatória de 900 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26.500,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 25.689,1000	11.619.992/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 19.080,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 15.900,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 1.098,6900	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 15.899,9900	02.475.985/0001-37	01/04/2020 10:14:06:330
R\$ 15.899,0000	11.619.992/0001-56	01/04/2020 10:15:59:883
R\$ 15.300,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 10:16:15:960
R\$ 9.540,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 10:16:31:560
R\$ 9.539,9900	11.619.992/0001-56	01/04/2020 10:21:29:430

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 10:11:44	Item Aberto.
Encerrado	01/04/2020 10:23:30	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 13:54:31	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 1.098,6900. Motivo: Valor lançado errado, conforme informado no chat de negociação.
Recusa	02/04/2020 14:54:34	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 9.539,9900. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 14:54:41	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 9.540,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 14:54:47	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 15.300,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 14:54:51	Recusa da proposta. Fornecedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 15.899,9900. Motivo: Valor acima do estimado.
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 14:55:11	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 30 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA <b>Marca:</b> EQUIPLEX <b>Fabricante:</b> EQUIPLEX <b>Modelo / Versão:</b> EQUIPLEX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML, solução isotônica em relação aos líquidos corporais que contem 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada, ou seja, cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 gramas do sal. 100 mL de soro fisiológico contém 0,354 gramas de Na+ e 0,546 gramas de Cl-, com pH = 6,0. Para uso em Limpeza de ferimentos. Fornecido em garrafa plástica.	Sim	Sim	3.450	R\$ 30,0000	R\$ 103.500,0000	31/03/2020 18:24:33

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 103.500,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 10:11:49	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 10:37:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 10:37:15	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 13:45:25	Recusa da proposta. Fornecedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 103.500,0000. Motivo: valor acima do estimado
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:45:47	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois a licitante não aceitou reduzir o valor de sua proposta. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 31 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.028.965/0001-06	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI <b>Marca:</b> MARIMAR <b>Fabricante:</b> MARIMAR <b>Modelo / Versão:</b> MARIMAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho G, 86x10cm (verde). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: G 86x10cm (verde).	Sim	Sim	760	R\$ 20,0000	R\$ 15.200,0000	31/03/2020 18:51:14
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA <b>Marca:</b> ortofex <b>Fabricante:</b> ortofex <b>Modelo / Versão:</b> t010 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho G, 86x10cm (verde). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: G 86x10cm (verde).	Sim	Sim	760	R\$ 20,0000	R\$ 15.200,0000	31/03/2020 20:29:01
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA <b>Marca:</b> SP RESGATE <b>Fabricante:</b> SP RESGATE	Sim	Sim	760	R\$ 31,5000	R\$ 23.940,0000	31/03/2020 17:40:45



**Modelo / Versão:** SP RESGATE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho G, 86x10cm (verde). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: G 86x10cm (verde).

02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	760	R\$ 45,0000	R\$ 34.200,0000	31/03/2020 18:28:40
--------------------	---	-----	-----	-----	-------------	-----------------	---------------------

**Marca:** ORTOCENTER**Fabricante:** ORTOCENTER**Modelo / Versão:** ORTOCENTER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho G, 10x86cm (verde). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: G 10x86cm (verde).**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 34.200,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 23.940,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 15.200,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 15.200,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 14.896,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 10:15:37:777
R\$ 14.400,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 10:17:04:487
R\$ 13.300,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 10:17:47:960
R\$ 13.034,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 10:18:49:327
R\$ 12.600,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 10:19:24:143

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 10:11:53	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 10:37:23	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 10:37:23	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 12:47:13	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 12.600,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 14:45:38	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 13.034,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	03/04/2020 12:41:03	Recusa da proposta. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 13.300,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	03/04/2020 12:41:07	Recusa da proposta. Fornecedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 34.200,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Item cancelado no julgamento	03/04/2020 12:42:00	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 32 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.028.965/0001-06	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 16,0000	R\$ 16.000,0000	31/03/2020 18:51:14

**Marca:** MARIMAR**Fabricante:** MARIMAR**Modelo / Versão:** MARIMAR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho M, 63x9cm (laranja)Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível,



moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: M 63x9cm (laranja).

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES Sim Sim 1.000 R\$ 16,0000 R\$ 16.000,0000 31/03/2020  
SARDINHA 20:29:01  
CORNETTA

**Marca:** ortofex  
**Fabricante:** ortofex  
**Modelo / Versão:** t012

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho M, 63x9cm (laranja)Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: M 63x9cm (laranja).

05.895.525/0001-56 OBJETIVA Sim Sim 1.000 R\$ 31,5000 R\$ 31.500,0000 31/03/2020  
PRODUTOS E 17:40:45  
SERVICOS P/  
LABORATORIOS  
LTDA

**Marca:** SP RESGATE  
**Fabricante:** SP RESGATE  
**Modelo / Versão:** SP RESGATE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho M, 63x9cm (laranja)Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do

02.475.985/0001-37 COVAN - COMERCIO Sim Sim 1.000 R\$ 40,0000 R\$ 40.000,0000 31/03/2020  
VAREJISTA E 18:28:40  
ATACADISTA DO  
NORTE LTDA

**Marca:** ORTOCENTER  
**Fabricante:** ORTOCENTER  
**Modelo / Versão:** ORTOCENTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho M, 9x63cm (laranja)Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: M 9x63cm (laranja).

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 31.500,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 16.000,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 16.000,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 15.680,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 10:14:28:310
R\$ 14.000,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 10:18:07:110
R\$ 13.500,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 10:18:34:173

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 10:11:57	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 10:37:23	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 10:37:23	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 12:47:35	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 13.500,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 13:26:19	Recusa da proposta. Fornecedor: ALPHAMED I COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 14.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 13:26:25	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 15.680,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 13:26:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:26:35	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 33 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.028.965/0001-06	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI  <b>Marca:</b> MARIMAR <b>Fabricante:</b> MARIMAR <b>Modelo / Versão:</b> MARIMAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho P, 53x8cm (azul) Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: P 53x8cm (azul).	Sim	Sim	1.120	R\$ 13,0000	R\$ 14.560,0000	31/03/2020 18:51:14
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA  <b>Marca:</b> ortofex <b>Fabricante:</b> ortofex <b>Modelo / Versão:</b> t013 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho P, 53x8cm (azul) Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: P 53x8cm (azul).	Sim	Sim	1.120	R\$ 13,0000	R\$ 14.560,0000	31/03/2020 20:29:01
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA  <b>Marca:</b> SP RESGATE <b>Fabricante:</b> SP RESGATE <b>Modelo / Versão:</b> SP RESGATE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho P, 53x8cm (azul) Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: P 53x8cm (azul).	Sim	Sim	1.120	R\$ 20,4000	R\$ 22.848,0000	31/03/2020 17:40:45
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA  <b>Marca:</b> ORTOCENTER <b>Fabricante:</b> ORTOCENTER <b>Modelo / Versão:</b> ORTOCENTER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho P, 8x53cm (azul) Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: P 8x53cm (azul).	Sim	Sim	1.120	R\$ 35,0000	R\$ 39.200,0000	31/03/2020 18:28:40

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 39.200,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 22.848,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 14.560,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 14.560,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 14.268,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 10:19:54:697
R\$ 22.847,9900	02.475.985/0001-37	01/04/2020 10:21:11:363
R\$ 13.900,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 10:25:57:333
R\$ 12.745,6000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 10:26:18:803

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 10:18:38	Item Aberto.
Encerrada Disputa	01/04/2020 10:37:35	Encerrada etapa aberta do item.

Aberta

Encerrado	01/04/2020 10:37:35	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 13:26:59	Recusa da proposta. Fornecedor: ALPHAMED I COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 12.745,6000. Motivo: Valor acima do estimado
Recusa	02/04/2020 13:27:06	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 13.900,0000. Motivo: Valor acima do estimado
Recusa	02/04/2020 13:27:16	Recusa da proposta. Fornecedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 22.847,9900. Motivo: Valor acima do estimado
Recusa	02/04/2020 13:27:21	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 22.848,0000. Motivo: Valor acima do estimado
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:27:28	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 34 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.028.965/0001-06	ALPHAMED I COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI <b>Marca:</b> MARIMAR <b>Fabricante:</b> MARIMAR <b>Modelo / Versão:</b> MARIMAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho S, 30x8cm (lilás)Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: S 30x8cm (lilás).	Sim	Sim	590	R\$ 8,0000	R\$ 4.720,0000	31/03/2020 18:51:14
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA <b>Marca:</b> ortofex <b>Fabricante:</b> ortofex <b>Modelo / Versão:</b> t014 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho S, 30x8cm (lilás)Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: S 30x8cm (lilás).	Sim	Sim	590	R\$ 10,0000	R\$ 5.900,0000	31/03/2020 20:29:01
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA <b>Marca:</b> SP RESGATE <b>Fabricante:</b> SP RESGATE <b>Modelo / Versão:</b> SP RESGATE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho S, 30x8cm (lilás)Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: S 30x8cm (lilás).	Sim	Sim	590	R\$ 17,1000	R\$ 10.089,0000	31/03/2020 17:40:45
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA <b>Marca:</b> ORTOCENTER <b>Fabricante:</b> ORTOCENTER <b>Modelo / Versão:</b> ORTOCENTER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho S, 8x30cm (lilás)Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: S 8x30cm (lilás).	Sim	Sim	590	R\$ 30,0000	R\$ 17.700,0000	31/03/2020 18:28:40

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance**

**CNPJ/CPF**

**Data/Hora Registro**

R\$ 17.700,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 10.089,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 5.900,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 4.720,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 5.899,9000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 10:22:33:500

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 10:18:42	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 10:37:35	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 10:37:35	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 13:27:56	Recusa da proposta. Fornecedor: ALPHAMED I COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 4.720,0000. Motivo: Valor acima do estimado
Recusa	02/04/2020 13:28:03	Recusa da proposta. Fornecedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 5.899,9000. Motivo: Valor acima do estimado
Recusa	02/04/2020 13:28:11	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 5.900,0000. Motivo: Valor acima do estimado
Recusa	02/04/2020 13:28:14	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 10.089,0000. Motivo: Valor acima do estimado
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:28:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 35 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	Sim	Sim	118	R\$ 26,2800	R\$ 3.101,0400	31/03/2020 11:31:03
	<b>Marca:</b> MD <b>Fabricante:</b> MD <b>Modelo / Versão:</b> Romba <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TESOURA PONTA ROMBA - Tesoura utilizada para cortar tecidos, bandagens, cintos de segurança, cordões de calçados, etc. Devem ser confeccionadas em aço inoxidável, lâminas afiadas, com bordas arredondadas e extremidade curva (ponta romba) para evitar lesões à vítima. Corpo angulado ou curvo para melhor manuseio. Comprimento de 19 cm. Seu cabo deve ser plástico para maior conforto do socorrista.						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	118	R\$ 40,5000	R\$ 4.779,0000	31/03/2020 17:40:45
	<b>Marca:</b> SP RESGATE <b>Fabricante:</b> SP RESGATE <b>Modelo / Versão:</b> SP RESGATE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TESOURA PONTA ROMBA - Tesoura utilizada para cortar tecidos, bandagens, cintos de segurança, cordões de calçados, etc. Devem ser confeccionadas em aço inoxidável, lâminas afiadas, com bordas arredondadas e extremidade curva (ponta romba) para evitar lesões à vítima. Corpo angulado ou curvo para melhor manuseio. Comprimento de 19 cm. Seu cabo deve ser plástico para maior conforto do socorrista.						
01.424.128/0001-45	LUIZ TADEO DAMASCHI	Sim	Sim	118	R\$ 225,0000	R\$ 26.550,0000	31/03/2020 15:46:55
	<b>Marca:</b> HARTE <b>Fabricante:</b> HARTE <b>Modelo / Versão:</b> UNIDADE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TESOURA PONTA ROMBA - Tesoura utilizada para cortar tecidos, bandagens, cintos de segurança, cordões de calçados, etc. Devem ser confeccionadas em aço inoxidável, lâminas afiadas, com bordas arredondadas e extremidade curva (ponta romba) para evitar lesões à vítima. Corpo angulado ou curvo para melhor manuseio. Comprimento de 19 cm. Seu cabo deve ser plástico para maior conforto do socorrista.						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26.550,0000	01.424.128/0001-45	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 4.779,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 3.101,0400	18.258.209/0001-15	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 18.000,0000	01.424.128/0001-45	01/04/2020 10:25:58:430
R\$ 17.640,0000	01.424.128/0001-45	01/04/2020 10:27:01:220

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 10:18:48	Item Aberto.
Encerrado	01/04/2020 10:29:01	Item encerrado.
Aceite	03/04/2020 12:43:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 3.101,0400.
Habilitado	03/04/2020 13:25:18	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 3.101,0400.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 36 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	01/04/2020 09:01:13	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 37 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI	Sim	Sim	66	R\$ 825,3300	R\$ 54.471,7800	31/03/2020 17:55:17
	<b>Marca:</b> ARC <b>Fabricante:</b> ARC <b>Modelo / Versão:</b> ARC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA características mínimas: com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Aparelho portátil e leve, tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal, Níveis de alarmes ajustáveis da SpO2 e frequência cardíaca, Indicador luminoso de alerta, Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: ± 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30- 250bpm, Precisão: ± 2bpm, Resolução: 1%, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto e pediátrico, 04 baterias Ni-MH recarregáveis, 01 capa de proteção com suporte, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias LOCAL DE ENTREGA: Rua José Vieira Caúla, 5582 – Bairro Cuniã - Porto Velho - RO DA GARANTIA: Não inferior há 12 meses						
11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Não	Não	66	R\$ 2.000,0000	R\$ 132.000,0000	01/04/2020 08:21:11
	<b>Marca:</b> ALFA MED <b>Fabricante:</b> ALFA MED <b>Modelo / Versão:</b> SENSE 10 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição Oxímetro de Pulso – SENSE 10 Fabricante: Alfa Med Procedência: Nacional Registro Anvisa: 80629370004 O Sense 10 emprega alta tecnologia de monitoramento e possui um tamanho compacto que o torna extremamente adequado para verificações pontuais e ambulatoriais. Parâmetros: Saturação do Oxigênio (SpO2), Pletismografia, Frequência de Pulso (FP) e Intensidade do sinal da frequência de pulso (índice de perfusão). Modo de operação: Contínuo Características: • Display LCD com Back light • Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda pletismográfica, frequência de pulso e intensidade do sinal de frequência de pulso; • Relógio • Seleção de tipo de pacientes: ADU - Adulto/Pediátrico; NEO - Neonatal; • Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos; • Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP; • Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados; • Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros; • Comunicação com computador; • Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio; • Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis • Sensibilidade: Baixa, Med, Alta; • Alimentação: Base carregadora bivolt automático 100 a 240 VAC, 50hz/60Hz,						

baterias • recarregáveis com autonomia de até 36 hs; • Possibilidade de utilização de Pilhas alcalinas "AA" com autonomia de até 48hs; • Peso aproximado: 165g • Modos de operação: Forma de onda; Numérico; • Fonte de Alimentação (Kit Carregador) bivolt 110 a 220 volts; Indicadores • Sensor desconectado e solto; • Status da bateria; • Sinal fraco; • Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); • Memória insuficiente; • Alarme desligado; • Armazenamento de dados; • Identificação do paciente; • Tipo de paciente; SpO2 Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo Frequência de Pulso (FP) Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm Tempo de resposta: 1 segundo Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 tipo clip Adulto DB9 cód. 000522 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 pediátrico DB9 cód. 000729 01 (uma) Bolsa para transporte cód. 000523 01 (um) Kit carregador de bateria cód. 001198 01 (um) Manual do usuário em português cód. 001088

95.433.397/0001-11 COMERCIO DE Não Não 66 R\$ 2.063,0000 R\$ 136.158,0000 31/03/2020  
15:27:09

MATERIAIS  
MEDICOS  
HOPITALARES  
MACROSUL LTDA

**Marca:** MD

**Fabricante:** UTECH CO., LTD - CHINA

**Modelo / Versão:** UT-100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 37 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA características mínimas: com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Aparelho portátil e leve, tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal, Níveis de alarmes ajustáveis da SpO2 e frequência cardíaca, Indicador luminoso de alerta, Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: ± 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30- 250bpm, Precisão: ± 2bpm, Resolução: 1%, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto e pediátrico, 04 baterias Ni-MH recarregáveis, 01 capa de proteção com suporte, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação. MARCA: MD / MODELO: UT-100 / FABRICANTE: UTECH CO., LTD - CHINA / REGISTRO: 80070219017 VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA: 30 ( TRINTA ) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 ( TRINTA ) DIAS. GARANTIA: 12 ( DOZE ) MESES. DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL. EM NOSSA PROPOSTA ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS QUE INFLUAM NOS CUSTOS, TAIS COMO: TRANSPORTE, SEGURO, TRIBUTOS ( IMPOSTOS, TAXAS, EMOLUMENTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS), OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS, FISCAIS, ENCARGOS COMERCIAIS OU DE QUALQUER NATUREZA E TODOS OS ONUS DIRETOS.

18.258.209/0001-15 CIRURGICA Sim Sim 66 R\$ 2.063,3300 R\$ 136.179,7800 31/03/2020  
11:31:03

CERON  
IMPORTADORA E  
EXPORTADORA DE  
EQUIPAMENT

**Marca:** General Meditech

**Fabricante:** General Meditech

**Modelo / Versão:** G1B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA características mínimas: com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Aparelho portátil e leve, tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal, Níveis de alarmes ajustáveis da SpO2 e frequência cardíaca, Indicador luminoso de alerta, Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: ± 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30- 250bpm, Precisão: ± 2bpm, Resolução: 1%, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto e pediátrico, 04 baterias Ni-MH recarregáveis, 01 capa de proteção com suporte, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação.

05.028.965/0001-06 ALPHAMED Sim Sim 66 R\$ 2.200,0000 R\$ 145.200,0000 31/03/2020  
18:51:14

COMERCIO E  
REPRESENTACOES  
EIRELI

**Marca:** ALFAMED

**Fabricante:** ALFAMED

**Modelo / Versão:** SENSE10

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA características mínimas: com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Aparelho portátil e leve, tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal, Níveis de alarmes ajustáveis da SpO2 e frequência cardíaca, Indicador luminoso de alerta, Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: ± 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30- 250bpm, Precisão: ± 2bpm, Resolução: 1%, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto e pediátrico, 04 baterias Ni-MH recarregáveis, 01 capa de proteção com suporte, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação.

05.895.525/0001-56 OBJETIVA Sim Sim 66 R\$ 5.205,0000 R\$ 343.530,0000 31/03/2020  
17:40:45

PRODUTOS E  
SERVICOS P/  
LABORATORIOS  
LTDA

**Marca:** MD

**Fabricante:** MD

**Modelo / Versão:** MD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA características mínimas: com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Aparelho portátil e leve, tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal, Níveis de alarmes ajustáveis da SpO2 e frequência cardíaca, Indicador luminoso de alerta, Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: ± 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30- 250bpm, Precisão: ± 2bpm, Resolução: 1%, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto e pediátrico, 04 baterias Ni-MH



recarregáveis, 01 capa de proteção com suporte, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação.

02.475.985/0001-37 COVAN - Sim Sim 66 R\$ 7.000,0000 R\$ 462.000,0000 31/03/2020 18:28:40  
COMERCIO  
VAREJISTA E  
ATACADISTA DO  
NORTE LTDA

**Marca:** MD

**Fabricante:** MD

**Modelo / Versão:** MD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA características mínimas: com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Aparelho portátil e leve, tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal, Níveis de alarmes ajustáveis da SpO2 e frequência cardíaca, Indicador luminoso de alerta, Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: ± 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30- 250bpm, Precisão: ± 2bpm, Resolução: 1%, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto e pediátrico, 04 baterias Ni-MH recarregáveis, 01 capa de proteção com suporte, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 462.000,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 343.530,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 145.200,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 136.179,7800	18.258.209/0001-15	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 136.158,0000	95.433.397/0001-11	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 132.000,0000	11.405.384/0001-49	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 54.471,7800	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 125.200,0000	95.433.397/0001-11	01/04/2020 10:23:01:803
R\$ 220.000,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 10:23:15:927
R\$ 124.500,0000	18.258.209/0001-15	01/04/2020 10:25:17:120

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 10:18:56	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 10:40:09	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 10:40:09	Item encerrado.
Aceite	03/04/2020 12:43:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 54.471,7800.
Inabilitado	03/04/2020 13:26:03	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 54.471,7800. Motivo: A empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, foi inabilitada por estar impedida de licitar com o Estado, descumprindo o item 5.4.5 do edital.
Aceite	03/04/2020 13:26:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 124.500,0000.
Habilitado	03/04/2020 13:40:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 124.500,0000.
Registro Intenção de Recurso	03/04/2020 13:55:25	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA CNPJ/CPF: 95433397000111. Motivo: Manifestamos intenção de recurso pois a empresa arrematante Cirurgica Ceron, ofertou equipamento da marca General Meditech modelo G1B, porém este modelo não atende a
Intenção de Recurso Aceita	03/04/2020 14:13:02	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA, CNPJ/CPF: 95433397000111.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
95.433.397/0001-11	03/04/2020 13:55	03/04/2020 14:13	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos intenção de recurso pois a empresa arrematante Cirurgica Ceron, ofertou equipamento da marca General Meditech modelo G1B, porém este modelo não atende ao solicitado em edital: este não possui tela rotacional que permite visualização na vertical ou horizontal, não possui alimentação com bateria interna recarregável 127V ou bivolt, carrega na base, não possui carregador integrado ao equipamento. Demais informações serão apresentadas no recurso.			

#### Item: 38 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA <b>Marca:</b> Md <b>Fabricante:</b> MD <b>Modelo / Versão:</b> MD <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA características mínimas: com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Aparelho portátil e leve	Sim	Sim	22	R\$ 150,0000	R\$ 3.300,0000	31/03/2020 17:40:45
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT <b>Marca:</b> General Meditech <b>Fabricante:</b> General Meditech <b>Modelo / Versão:</b> G1B <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA características mínimas: com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Aparelho portátil e leve, tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal, Níveis de alarmes ajustáveis da SpO2 e frequência cardíaca, Indicador luminoso de alerta, Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: ± 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30- 250bpm, Precisão: ± 2bpm, Resolução: 1%, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto e pediátrico, 04 baterias Ni-MH recarregáveis, 01 capa de proteção com suporte, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação.	Sim	Sim	22	R\$ 2.063,3300	R\$ 45.393,2600	31/03/2020 11:31:03
05.028.965/0001-06	ALPHAMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI <b>Marca:</b> ALFAMED <b>Fabricante:</b> ALFAMED <b>Modelo / Versão:</b> ALFAMED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA características mínimas: com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Aparelho portátil e leve, tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal, Níveis de alarmes ajustáveis da SpO2 e frequência cardíaca, Indicador luminoso de alerta, Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: ± 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30- 250bpm, Precisão: ± 2bpm, Resolução: 1%, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto e pediátrico, 04 baterias Ni-MH recarregáveis, 01 capa de proteção com suporte, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação.	Sim	Sim	22	R\$ 2.200,0000	R\$ 48.400,0000	31/03/2020 18:51:14
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA <b>Marca:</b> MD <b>Fabricante:</b> MD <b>Modelo / Versão:</b> MD <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA características mínimas: com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Aparelho portátil e leve, tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal, Níveis de alarmes ajustáveis da SpO2 e frequência cardíaca, Indicador luminoso de alerta, Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: ± 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30- 250bpm, Precisão: ± 2bpm, Resolução: 1%, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto e pediátrico, 04 baterias Ni-MH recarregáveis, 01 capa de proteção com suporte, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação.	Sim	Sim	22	R\$ 7.000,0000	R\$ 154.000,0000	31/03/2020 18:28:40

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 154.000,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 48.400,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 45.393,2600	18.258.209/0001-15	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 3.300,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020	Item Aberto.

	10:19:00	
Encerrada	01/04/2020	
Disputa	10:40:09	Encerrada etapa aberta do item.
Aberta		
Encerrado	01/04/2020	Item encerrado.
	10:40:09	
Recusa	03/04/2020	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000. Motivo: Solicitou desclassificação.
	11:55:02	
Aceite	03/04/2020	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 45.393,2600.
	12:43:49	
Habilitado	03/04/2020	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 45.393,2600.
	13:25:39	

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 39 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 146,9700	R\$ 10.287,9000	31/03/2020 17:40:45
	<b>Marca:</b> ABC <b>Fabricante:</b> ABC <b>Modelo / Versão:</b> ABC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PINÇA MAGILL ADULTO pinça em aço inoxidável, completamente autoclavável 26 cm comprimento.						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.287,9000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 10:19:04	Item Aberto.
Encerrada	01/04/2020	
Disputa Aberta	10:40:09	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 10:40:09	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:08:16	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois a licitante não aceitou reduzir o valor de sua proposta. Portanto encontra-se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 40 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI	Sim	Sim	65	R\$ 85,3300	R\$ 5.546,4500	31/03/2020 17:55:17
	<b>Marca:</b> PROTEC <b>Fabricante:</b> PROTEC <b>Modelo / Versão:</b> PROTEC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO PORTÁTIL DE OXIGÊNIO contendo: um cilindro de alumínio com capacidade para 3 litros, com válvula reguladora de pressão pré-calibrada, um fluxômetro digital, mangueiras incluídas e um umidificador com uma máscara para adultos e um jogo de cânulas de guedel de nº 0 a 4, acompanha mochila de transporte. Kit mochila de imobilização e resgate oxigenação com acessórios PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias LOCAL DE ENTREGA: Rua José Vieira Caúla, 5582 - Bairro Cuniã - Porto Velho - RO DA GARANTIA: Não inferior há 12 meses						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 112,3800	R\$ 7.304,7000	31/03/2020 17:40:45

**Marca:** ABC**Fabricante:** ABC**Modelo / Versão:** ABC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINÇA MAGILL ADULTO pinça em aço inoxidável, completamente autoclavável 26 cm comprimento.

02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	65	R\$ 150,0000	R\$ 9.750,0000	31/03/2020 18:28:40
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

**Marca:** ABC**Fabricante:** ABC**Modelo / Versão:** ABC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINÇA MAGILL INFANTIL pinça em aço inoxidável, completamente autoclavável 19 cm comprimento.**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
	R\$ 9.750,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
	R\$ 7.304,7000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
	R\$ 5.546,4500	34.758.599/0001-49	01/04/2020 09:01:13:693
*	R\$ 54,8522	34.758.599/0001-49	01/04/2020 10:20:32:917
	R\$ 7.304,6900	02.475.985/0001-37	01/04/2020 10:23:57:823
*	R\$ 47,9961	34.758.599/0001-49	01/04/2020 10:44:06:797

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	01/04/2020 10:20:07	Item Aberto.
Exclusão de lance	01/04/2020 10:40:31	Exclusão do lance no valor de R\$ 54,8522.
Reinício da Disputa Aberta	01/04/2020 10:40:56	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lance excluído.
Exclusão de lance	01/04/2020 10:51:42	Exclusão do lance no valor de R\$ 47,9961.
Reinício da Disputa Aberta	01/04/2020 10:52:06	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Lance excluído.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 11:12:14	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 11:12:14	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 14:10:19	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 5.546,4500. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 14:10:26	Recusa da proposta. Fornecedor: COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 7.304,6900. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 14:10:39	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 7.304,7000. Motivo: Valor acima do estimado.
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 14:11:30	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 41 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Porte ME/EPP</b>	<b>Declaração ME/EPP/COOP</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Global</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	54	R\$ 600,0000	R\$ 32.400,0000	31/03/2020 20:31:14

**Marca:** ortofex**Fabricante:** ortofex**Modelo / Versão:** adulto longa polipropileno**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PRANCHA LONGA DE POLIETILENO, rígida, com alta resistência a impactos, totalmente radiotransparente e impermeável, peso aproximado de 6 kg, compatível com ressonância

magnética, com pelo menos três tirantes ajustáveis com fechos de engates rápidos, de tipo veicular. A prancha deve suportar vítima de no mínimo 160 kg. Deverá permitir imobilização tanto para adulto como pediátrica

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	54	R\$ 816,0000	R\$ 44.064,0000	31/03/2020 17:44:07
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** SP RESGATE

**Fabricante:** SP RESGATE

**Modelo / Versão:** SP RESGATE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO PORTÁTIL DE OXIGÊNIO contendo: um cilindro de alumínio com capacidade para 3 litros, com válvula reguladora de pressão pré-calibrada, um fluxômetro digital, mangueiras incluídas e um umidificador com uma máscara para adultos e um jogo de cânulas de guedel de nº 0 a 4, acompanha mochila de transporte. Kit mochila de imobilização e resgate oxigenação com acessórios

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 44.064,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 32.400,0000	02.605.669/0001-32	01/04/2020 09:01:13:693

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 10:20:12	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 10:41:22	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 10:41:22	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 12:47:59	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 32.400,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa	02/04/2020 13:08:36	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 44.064,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:08:41	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 42 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.028.965/0001-06	ALPHAMED I COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Sim	Sim	105	R\$ 500,0000	R\$ 52.500,0000	31/03/2020 18:52:57
	<b>Marca:</b> MARIMAR <b>Fabricante:</b> MARIMAR <b>Modelo / Versão:</b> MARIMAR						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRANCHA LONGA DE POLIETILENO, rígida, com alta resistência a impactos, totalmente radiotransparente e impermeável, peso aproximado de 6 kg, compatível com ressonância magnética, com pelo menos três tirantes ajustáveis com fechos de engates rápidos, de tipo veicular. A prancha deve suportar vítima de no mínimo 160 kg. Deverá permitir imobilização tanto para adulto como pediátrica						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	105	R\$ 816,0000	R\$ 85.680,0000	31/03/2020 17:44:07
	<b>Marca:</b> SP RESGATE <b>Fabricante:</b> SP RESGATE <b>Modelo / Versão:</b> SP RESGATE						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRANCHA LONGA DE POLIETILENO, rígida, com alta resistência a impactos, totalmente radiotransparente e impermeável, peso aproximado de 6 kg, compatível com ressonância magnética, com pelo menos três tirantes ajustáveis com fechos de engates rápidos, de tipo veicular. A prancha deve suportar vítima de no mínimo 160 kg. Deverá permitir imobilização tanto para adulto como pediátrica						
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	105	R\$ 1.000,0000	R\$ 105.000,0000	31/03/2020 18:29:39

**Marca:** ORTOCENTER**Fabricante:** ORTOCENTER**Modelo / Versão:** ORTOCENTER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PRANCHA LONGA DE POLIETILENO, rígida, com alta resistência a impactos, totalmente radiotransparente e impermeável, peso aproximado de 6 kg, compatível com ressonância magnética, com pelo menos três tirantes ajustáveis com fechos de engates rápidos, de tipo veicular. A prancha deve suportar vítima de no mínimo 160 kg. Deverá permitir imobilização tanto para adulto como pediátrica**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 105.000,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 85.680,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 52.500,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 85.679,9900	02.475.985/0001-37	01/04/2020 10:24:19:257

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 10:20:17	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 10:41:07	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 10:41:07	Item encerrado.
Aceite	03/04/2020 12:44:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 52.500,0000.
Habilitado	03/04/2020 13:24:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 43 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA <b>Marca:</b> THECH <b>Fabricante:</b> THECH <b>Modelo / Versão:</b> THECH	Sim	Sim	200	R\$ 157,5000	R\$ 31.500,0000	31/03/2020 17:44:07
05.028.965/0001-06	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI <b>Marca:</b> Thech <b>Fabricante:</b> Thech <b>Modelo / Versão:</b> thech	Sim	Sim	200	R\$ 220,0000	R\$ 44.000,0000	31/03/2020 18:52:57
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA <b>Marca:</b> VIC PHARMA <b>Fabricante:</b> VIC PHARMA <b>Modelo / Versão:</b> VIC PHARMA	Sim	Sim	200	R\$ 500,0000	R\$ 100.000,0000	31/03/2020 18:29:39

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)



Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	02.475.985/0001-37	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 44.000,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 31.500,0000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 30.870,0000	05.028.965/0001-06	01/04/2020 10:22:20:840
R\$ 30.252,6000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 10:23:06:910
R\$ 29.646,9600	05.028.965/0001-06	01/04/2020 10:25:08:127

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 10:20:21	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 10:41:07	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 10:41:07	Item encerrado.
Aceite	03/04/2020 12:44:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 29.646,9600.
Habilitado	03/04/2020 13:24:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ/CPF: 05.028.965/0001-06

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 44 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.410.553/0001-27	A.C.F. MOREIRA	Sim	Sim	520	R\$ 12,0000	R\$ 6.240,0000	31/03/2020 18:46:56
<b>Marca:</b> PLASTCOR <b>Fabricante:</b> PLASTCOR <b>Modelo / Versão:</b> 200 ML <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FITA ISOLAMENTO DE AREA: Fita de Sinalização (zebrada), na cor preto e amarelo tamanho 7cm X 200m, tipo I.							
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	520	R\$ 13,1700	R\$ 6.848,4000	31/03/2020 17:44:07
<b>Marca:</b> PLATICOR <b>Fabricante:</b> PLATICOR <b>Modelo / Versão:</b> PLATICOR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FITA ISOLAMENTO DE AREA: Fita de Sinalização (zebrada), na cor preto e amarelo tamanho 7cm X 200m, tipo I.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.848,4000	05.895.525/0001-56	01/04/2020 09:01:13:693
R\$ 6.240,0000	14.410.553/0001-27	01/04/2020 09:01:13:693

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2020 11:12:26	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	01/04/2020 11:34:10	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	01/04/2020 11:34:10	Item encerrado.
Recusa	02/04/2020 15:20:21	Recusa da proposta. Fornecedor: A.C.F. MOREIRA, CNPJ/CPF: 14.410.553/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 6.240,0000. Motivo: Valor acima do estimado
Recusa	02/04/2020 15:20:32	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 6.848,4000. Motivo: valor acima do estimado
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 15:20:38	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 45 - TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	01/04/2020 09:01:13	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Pregoeiro	01/04/2020 08:46:54	Senhores Licitantes, Bom dia.
Pregoeiro	01/04/2020 08:47:05	Está aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº. 94/2020/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO - POR ITEM
Pregoeiro	01/04/2020 08:47:23	OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de materiais para atendimento pré hospitalar e resgate – APH
Pregoeiro	01/04/2020 08:47:34	ATENÇÃO!
Pregoeiro	01/04/2020 08:47:45	O presente certame está sendo regido pela Lei nº. 10.520/2002, Decreto Estadual nº 12.205, de 02/06/2006, Lei 123 de 14/12/2006 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais exigências do Edital.
Pregoeiro	01/04/2020 08:47:58	Registra-se ainda que, o presente certame está sendo regido, também, pelo Decreto Estadual nº: 21.675/2017, no qual regulamenta o tratamento diferenciado para MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e Equiparadas
Pregoeiro	01/04/2020 08:48:09	Nos itens com participação exclusiva de ME/EPP, a aplicação do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, (...) tem a finalidade de que os licitantes sediados regionalmente, possam utilizar do benefício concedido na prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.
Pregoeiro	01/04/2020 08:48:23	Informo que a SUPEL cumprirá rigorosamente o art. 7º da Lei nº. 10.520/02.
Pregoeiro	01/04/2020 08:48:46	Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "Chat" durante a fase de lances, onde a negociação de preços ocorrerá após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 08:49:00	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pela Pregoeira, em qualquer fase do certame, transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	01/04/2020 08:49:22	Informo que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as licitantes participantes ficam condicionadas a acessar o chat mensagens para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira ou pelo Sistema.
Pregoeiro	01/04/2020 08:49:31	Logo estarei dando início à fase de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 08:49:45	RESSALTO aos Senhores a importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega. ou execução.
Pregoeiro	01/04/2020 08:50:01	Informo aos senhores, que antes de enviar os seus lances verifiquem a sua exequibilidade, ofertando apenas proposta de preços a qual vossa empresa possa cumprir de forma integral e satisfatória no momento da entrega do (s) objeto (s).
Pregoeiro	01/04/2020 08:50:11	RESSALTO que diante de qualquer ocorrência de ordem técnica ou operacional com o sistema Comprasnet durante este certame, os senhores devem entrar em contato na rede SERPRO, que gerencia o sistema, via telefone 0800 9789001, ou e-mail: <a href="mailto:css.serpro@serpro.gov.br">css.serpro@serpro.gov.br</a> ou através do formulário eletrônico:
Pregoeiro	01/04/2020 08:50:18	<a href="https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortal.jsf?ITEMNUM=2348">https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortal.jsf?ITEMNUM=2348</a>
Pregoeiro	01/04/2020 08:50:35	Pois assim como os senhores, esta SUPEL também é apenas usuária do sistema.
Pregoeiro	01/04/2020 08:50:46	Faz-se necessário que todos permaneçam logados no sistema até o término desta sessão.
Pregoeiro	01/04/2020 08:52:47	Srs. Licitantes podem iniciar o envio de lances para os itens abertos.

Pregoeiro	01/04/2020 08:52:59	Não deixem para o último instante, melhorem suas ofertas.
Pregoeiro	01/04/2020 08:53:16	ATENÇÃO: Antes de enviar os seus lances verifiquem a sua exequibilidade, ofertando apenas proposta de preços a qual a empresa possa cumprir de forma INTEGRAL e SATISFATORIA no momento da entrega.
Pregoeiro	01/04/2020 08:59:02	Srs. Licitantes reformulem seus lances, pois o valor atual encontra-se acima ao estimado.
Pregoeiro	01/04/2020 08:59:42	Senhores licitantes solicitamos uma melhor oferta, uma vez que após o tempo de ENCERRAMENTO DA DISPUTA o Sistema finalizará a fase de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:00:21	Senhores licitantes, solicito que verifiquem os valores ofertados, não os digitando erroneamente, uma vez que será arrematado o menor lance.
Pregoeiro	01/04/2020 09:06:38	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2020 09:06:38	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:06:48	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:06:55	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2020 09:06:55	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:07:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:07:13	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:07:23	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2020 09:18:58	O item 2 está encerrado.
Sistema	01/04/2020 09:19:05	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 09:28:01	ATENÇÃO!
Pregoeiro	01/04/2020 09:28:10	Senhores licitantes, solicito que verifiquem os valores ofertados, não os digitando erroneamente, uma vez que será arrematado o menor lance.
Pregoeiro	01/04/2020 09:32:34	Srs. Licitantes reformulem seus lances, pois o valor atual encontra-se muito próximo ao estimado.
Pregoeiro	01/04/2020 09:32:44	Senhores licitantes, solicito que verifiquem os valores ofertados, não os digitando erroneamente, uma vez que será arrematado o menor lance.
Pregoeiro	01/04/2020 09:34:57	A etapa aberta do item 4 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 09:34:57	O item 4 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 09:35:04	A etapa aberta do item 5 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 09:35:04	O item 5 está encerrado.
Sistema	01/04/2020 09:35:04	O item 5 teve empate real para o valor 61.476,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	01/04/2020 09:35:19	A etapa aberta do item 6 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 09:35:19	O item 6 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 09:35:27	A etapa aberta do item 7 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 09:35:27	O item 7 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 09:40:29	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:40:34	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:40:38	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:40:43	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:42:09	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	09:42:14	
Pregoeiro	01/04/2020 09:42:19	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:42:23	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:46:50	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:46:56	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:47:01	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:47:07	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:47:13	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:50:48	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 45,4720 do item 8 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	01/04/2020 09:50:59	O item 11 está encerrado.
Sistema	01/04/2020 09:51:04	O item 9 está encerrado.
Sistema	01/04/2020 09:51:51	O item 8 está encerrado.
Sistema	01/04/2020 09:52:46	O item 15 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 09:54:03	A etapa aberta do item 10 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 09:54:03	O item 10 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 09:54:12	A etapa aberta do item 12 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 09:54:12	O item 12 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 09:54:19	A etapa aberta do item 13 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 09:54:19	O item 13 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 09:54:26	A etapa aberta do item 14 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 09:54:26	O item 14 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 09:54:38	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:54:42	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:54:46	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:54:50	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:54:54	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 09:57:03	Não deixem para o último instante, melhorem suas ofertas.
Pregoeiro	01/04/2020 09:57:29	ATENÇÃO: Antes de enviar os seus lances verifiquem a sua exequibilidade, ofertando apenas proposta de preços a qual a empresa possa cumprir de forma INTEGRAL e SATISFATORIA no momento da entrega.
Pregoeiro	01/04/2020 10:04:09	ATENÇÃO! Existem propostas empatadas, formulem lances para alterar a referida situação.
Sistema	01/04/2020 10:05:17	O item 26 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:08:11	A etapa aberta do item 16 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:08:11	O item 16 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:08:19	A etapa aberta do item 17 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:08:19	O item 17 está encerrado.

Pregoeiro	01/04/2020 10:08:42	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 119,7350 do item 18 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	01/04/2020 10:09:26	A etapa aberta do item 18 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:09:41	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 56,8750 do item 19 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	01/04/2020 10:10:02	A etapa aberta do item 19 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:10:11	A etapa aberta do item 20 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:10:11	O item 20 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:10:38	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 10,2412 do item 21 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	01/04/2020 10:10:56	A etapa aberta do item 21 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:11:06	A etapa aberta do item 23 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:11:06	O item 23 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:11:12	A etapa aberta do item 24 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:11:12	O item 24 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:11:35	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:11:40	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:11:44	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:11:49	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:11:53	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2020 10:11:53	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:11:57	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2020 10:11:57	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:18:38	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2020 10:18:38	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:18:42	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:18:48	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:18:56	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:19:00	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:19:04	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:20:07	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:20:12	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:20:17	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:20:21	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:20:41	A etapa aberta do item 18 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:20:41	O item 18 está encerrado.

Pregoeiro	01/04/2020 10:20:50	A etapa aberta do item 19 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:20:50	O item 19 está encerrado.
Sistema	01/04/2020 10:23:30	O item 29 está encerrado.
Sistema	01/04/2020 10:25:00	O item 27 está encerrado.
Sistema	01/04/2020 10:29:01	O item 35 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:36:26	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 14,7582 do item 28 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	01/04/2020 10:36:54	A etapa aberta do item 28 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:37:01	A etapa aberta do item 21 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:37:01	O item 21 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:37:07	A etapa aberta do item 22 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:37:07	O item 22 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:37:15	A etapa aberta do item 30 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:37:15	O item 30 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:37:23	A etapa aberta do item 31 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:37:23	O item 31 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:37:23	A etapa aberta do item 32 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:37:23	O item 32 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:37:35	A etapa aberta do item 34 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:37:35	O item 34 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:37:35	A etapa aberta do item 33 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:37:35	O item 33 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:40:09	A etapa aberta do item 39 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:40:09	O item 39 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:40:09	A etapa aberta do item 38 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:40:09	O item 38 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:40:09	A etapa aberta do item 37 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:40:09	O item 37 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:40:31	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 54,8522 do item 40 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	01/04/2020 10:40:56	A etapa aberta do item 40 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 10:41:07	A etapa aberta do item 43 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:41:07	O item 43 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:41:07	A etapa aberta do item 42 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:41:07	O item 42 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020	A etapa aberta do item 41 foi encerrada.



	10:41:22	
Sistema	01/04/2020 10:41:22	O item 41 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:51:42	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 47,9961 do item 40 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	01/04/2020 10:51:51	A etapa aberta do item 28 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 10:51:51	O item 28 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 10:52:06	A etapa aberta do item 40 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 11:12:14	A etapa aberta do item 40 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 11:12:14	O item 40 está encerrado.
Pregoeiro	01/04/2020 11:12:26	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2020 11:20:31	Srs. Licitantes, concluída a fase de lances, passarei para a fase de aceitação das propostas com negociação de preços, bem como fase de habilitação.
Pregoeiro	01/04/2020 11:33:20	Srs. Licitantes, solicito que aguardem um momento enquanto verifico a sede das licitantes, para fins de aplicação do desempate ME/EPP locais em cumprimento ao inc. II, art. 9º do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO.
Pregoeiro	01/04/2020 11:33:41	Conforme informado no início da sessão, nos itens com participação exclusiva de ME/EPP, iremos aplicar o benefício previsto no inc. II, art. 9º do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO (...),
Pregoeiro	01/04/2020 11:33:49	(...) cuja a finalidade é de que os licitantes sediados regionalmente, possam utilizar do benefício concedido na prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.
Pregoeiro	01/04/2020 11:34:10	A etapa aberta do item 44 foi encerrada.
Sistema	01/04/2020 11:34:10	O item 44 está encerrado.
Sistema	01/04/2020 11:34:10	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	01/04/2020 12:17:55	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Estarei convocando a empresa MEDICAL PARA NEGOCIAÇÃO
Pregoeiro	01/04/2020 12:21:27	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Sr. Licitante, objetivando uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido Vossa Senhoria para negociar os valores de seu último preço ofertado na fase de lances para os itens arrematados na fase de lances?
Pregoeiro	01/04/2020 12:24:48	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - item por item, uma vez que preciso realizar os ajustes no sistema.
Pregoeiro	01/04/2020 12:27:52	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Informo que apenas os itens 29 e 37, encontram-se dentro da estimativa de preços.
34.758.599/0001-49	01/04/2020 12:34:44	Bom dia Sr. Pregoeira. Ok!
34.758.599/0001-49	01/04/2020 12:38:19	Sr. pregoeita, item por item ou valor total ?
Pregoeiro	01/04/2020 12:43:42	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Senhor licitante, informo que não podemos aceitar valores acima da estimativa de preços.
Pregoeiro	01/04/2020 12:44:07	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Peço que verifique a possibilidade de redução dos mesmos.
Pregoeiro	01/04/2020 12:44:18	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ou sua proposta será recusada.
34.758.599/0001-49	01/04/2020 12:45:49	Item 2 - 19.000,00 Item 3 - 48.000,00 Item 4 - 37.000,00 Item 5 - 29.688,80 Item 6 - 7.000,00 Item 7 - 27.700,00 Item 8 - 40.100,00 Item 13 - 1.350,00 Item 16 - 4.800,00 Item 17 - 130.100,00 Item 18 - 120.000,00 Item 19- 58.090,00 Item 21 - 10,300,00 Item 27 - 24,100,00 Item 28 - 15.000,00 Item 29 - 10.230,00 Item 37- 8,300,00 Item 5 - 28.688,80
34.758.599/0001-49	01/04/2020 12:46:00	Item 40 - 48,350,00
34.758.599/0001-49	01/04/2020 12:46:38	Item 40 - 48.350,00
Pregoeiro	01/04/2020 12:49:25	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Senhor Licitante, estou aguardando a sua resposta.
Pregoeiro	01/04/2020 12:49:47	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - haverá a possibilidade de redução nos valores ofertados?
Pregoeiro	01/04/2020	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ok.

	12:50:31	
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:00:20	Ok, só um minuto
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:05:24	Sr. Pregoeira estou tendo instabilidade na conexão. Peço por gentileza que aguarde.
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:05:58	Item 2 - 17.220,00
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:06:18	Item 3 - 46.814,60
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:06:29	Item 4 - 39.690,00
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:06:45	Item 5 - 28.688,80
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:07:00	Item 6 - 6.860,00
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:07:19	Item 7 - 25.793,60
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:07:32	Item 8 -39.788,00
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:07:45	Item 13 - 1.330,56
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:07:59	Item 16 - 4.717,05
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:08:15	Item 17 - 129.465,00
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:08:29	Item 18 - 119.735,00
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:08:41	Item 19 -56.875,00
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:08:57	Item 21 - 10.241,28
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:09:12	Item 27 - 23.982,14
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:09:31	Item 28 - 14.758,24
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:09:47	Item 29 - 9.777,33
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:10:04	Item 37 - 7.900,20
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:10:23	Item 40- 47.966,13
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:10:49	Sr. Pregoeira. grata!
Pregoeiro	01/04/2020 13:15:22	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Senhor Licitante, informo que não podemos aceitar valores acima da estimativa de preço, portanto sua proposta será recusada.
Pregoeiro	01/04/2020 13:17:24	Senhores Licitantes, devido a instabilidade do sistema. Informo que esta sessão será suspensa.
Pregoeiro	01/04/2020 13:20:08	Ficando a sua reabertura marcada para o dia 02/04/2020 às 09:00 hs (brasília)
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:27:01	Retificando Item 40 - 39.873,60
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:27:36	Retificando Item 37 - 10.533,60
34.758.599/0001-49	01/04/2020 13:29:21	Sr. Pregoeira, sem mais retificações! Esses são os meus melhores valores ofertados!
Pregoeiro	02/04/2020 08:48:37	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o comprasnet, encontra-se com instabilidade. Portanto remarco a sessão para às 10:30 hs(Brasília)
Pregoeiro	02/04/2020 10:32:50	Senhores Licitante, bom dia.
Pregoeiro	02/04/2020 10:33:14	Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	02/04/2020 10:33:48	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Senhor Licitante, bom dia.
Pregoeiro	02/04/2020 10:34:21	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Conforme informado em chat ontem (01/04/2020). Não podemos aceitar valores acima da estimativa de preço, portanto sua proposta será recusada.
34.758.599/0001-49	02/04/2020 10:34:34	Sr. pregoeira, bom dia!
Pregoeiro	02/04/2020	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - no itens acima da estimativa de preços.

	10:34:48	
34.758.599/0001-49	02/04/2020 10:35:01	Ok!
Pregoeiro	02/04/2020 10:56:55	Informo que após a fase de lances, a empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI entrou em contato com a equipe, para informar que tinha dado lances errados em alguns itens. Portanto, sua proposta será desclassificada nos itens em que os lances foram dados erroneamente.
Pregoeiro	02/04/2020 11:00:51	Verificamos que as licitantes, classificadas com o menor preço nos itens 11,31 e 32 NÃO são de Rondônia, HAVENDO NECESSIDADE de aplicar o inc. II, art. 9º do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, uma vez que há empresa sediada regionalmente que se enquadra para a aplicação do benefício.
Pregoeiro	02/04/2020 11:04:09	Estarei convocando a (s) licitante (s) sediada (s) regionalmente, que se enquadram até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, para desempate de lance, inferior ao lance vencedor (referente ao item 11).
Pregoeiro	02/04/2020 11:04:17	Tendo em vista que a plataforma do Comprasnet não disponibiliza mecanismos de sistema para o benefício de desempate concedido no inc. II, art. 9º do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, informo que o mesmo ocorrerá ocorrerá via chat de mensagens, de forma individualmente e sequencial
Pregoeiro	02/04/2020 11:04:34	Tendo o prazo de 05 (cinco) minutos para efetuar o desempate.
Pregoeiro	02/04/2020 11:05:31	CONVOCO a licitante ALFA MED para desempate do item 11.
Pregoeiro	02/04/2020 11:06:10	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr. licitante, CONVOCO para desempate do item 11, em cumprimento ao Decreto Estadual 21.675/2017, inc. II, art. 9º, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 04, inferior ao lance vencedor, até às 11:11 de hoje.
Pregoeiro	02/04/2020 11:06:48	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Tem o prazo de 05 (cinco) minutos para efetuar o desempate
Pregoeiro	02/04/2020 11:07:26	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - senhor licitante estou aguardando a sua resposta.
05.028.965/0001-06	02/04/2020 11:07:47	Bom dia! Sra Pregoeira... um momento por favor
05.028.965/0001-06	02/04/2020 11:08:44	o Lance é para o item 11 ou para o item 04 do presente edital?
Pregoeiro	02/04/2020 11:08:47	RETIFICO: CONVOCO a licitante ALFA MED para desempate do item 11
Pregoeiro	02/04/2020 11:09:28	ATENÇÃO!!! RETIFICO: CONVOCO a licitante ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELID para desempate do item 11
Pregoeiro	02/04/2020 11:09:55	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - item 11
Pregoeiro	02/04/2020 11:11:00	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CHAT ABERTO!!
05.028.965/0001-06	02/04/2020 11:11:24	um momento
05.028.965/0001-06	02/04/2020 11:14:07	Para o item: 11 Colar Cervical - Valor unitário de R\$ 13,16 e Valor Total do item R\$ 10.027,92
Pregoeiro	02/04/2020 11:15:31	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Para o item 11 o 1º desempate ME/EPP foi encerrado e o lance foi enviado pelo fornecedor, no valor de R\$ 10.027,92.
Pregoeiro	02/04/2020 11:16:03	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr. licitante, CONVOCO para desempate do item 31, em cumprimento ao Decreto Estadual 21.675/2017, inc. II, art. 9º, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 31, inferior ao lance vencedor, até às 11: 20 de hoje.
05.028.965/0001-06	02/04/2020 11:18:35	Para o item 31 - Nosso lance final e total de R\$ 13.300,00
Pregoeiro	02/04/2020 11:18:56	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - SENHOR LICITANTE, ESTOU AGUANDO A SUA RESPOSTA.
05.028.965/0001-06	02/04/2020 11:21:00	Senhora pregoeira já apresentei o valor que podemos atender que seria de R\$ 13.300,00 esse é nosso ultimo preço para este item 31 do edital, não podemos baixar mais.
Pregoeiro	02/04/2020 11:27:11	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Para o item 31 o 1º desempate ME/EPP foi encerrado. O tempo expirou e o lance foi enviado pelo fornecedor, no valor de R\$ 13.300,00.
Pregoeiro	02/04/2020 11:27:33	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr. licitante, CONVOCO para desempate do item 32, em cumprimento ao Decreto Estadual 21.675/2017, inc. II, art. 9º, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 32, inferior ao lance vencedor, até às 11:32 de hoje.
05.028.965/0001-06	02/04/2020 11:29:39	Bom dia! Senhora Pregoeira desisto de apresentar lance final para o item 32.
Pregoeiro	02/04/2020 11:31:03	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ok. Agradecemos por responder ao chat.
Pregoeiro	02/04/2020 11:32:36	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Informo que para o item 31, o seu lance final não será aceito, tendo vista que encontra-se acima da estimativa.

Pregoeiro	02/04/2020 11:33:55	Desempate local encerrado. Informo que estarei convocando as licitante para negociação.
Pregoeiro	02/04/2020 11:34:34	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - Senhor Licitante, bom dia.
Pregoeiro	02/04/2020 11:34:46	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - Teria melhor oferta para o item 02?
Pregoeiro	02/04/2020 11:35:36	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - o valor ofertado encontra-se acima da estimativa de preços e não podemos aceitar.
Pregoeiro	02/04/2020 11:35:55	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - caso o senhor não aceite negociar o item será cancelado.
19.844.928/0001-80	02/04/2020 11:37:05	Bom dia
19.844.928/0001-80	02/04/2020 11:38:38	E qual seria essa estimativa?
Pregoeiro	02/04/2020 11:39:15	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - Valor Estimado: R\$ 15.383,20
19.844.928/0001-80	02/04/2020 11:39:44	O valor que posso estar ofertando é de R\$ 18.000,00
Pregoeiro	02/04/2020 11:40:45	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - como já informado, não podemos aceitar valores acima da estimativa de preços.
Pregoeiro	02/04/2020 11:40:58	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - Informo que sua proposta será recusada.
19.844.928/0001-80	02/04/2020 11:41:26	Aceitaremos
Sistema	02/04/2020 11:42:34	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	02/04/2020 11:43:11	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - Teria Melhor oferta para o item 03?
Pregoeiro	02/04/2020 11:43:21	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - Valor Estimado: R\$ 41.888,00
Pregoeiro	02/04/2020 11:43:38	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - o seu valor do último lance:50.000,00
Pregoeiro	02/04/2020 11:44:29	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - senhor licitante estou aguardando a sua resposta
19.844.928/0001-80	02/04/2020 11:47:09	aceito
Pregoeiro	02/04/2020 11:49:13	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - confirma a redução para o valor estimado? Valor Estimado: R\$ 41.888,00
19.844.928/0001-80	02/04/2020 11:49:50	sim
Pregoeiro	02/04/2020 11:50:45	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - ok. Agradecemos por responder ao chat de negociação.
Pregoeiro	02/04/2020 11:51:33	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - Para o item 04?
19.844.928/0001-80	02/04/2020 11:53:15	R\$ 29.673,00
19.844.928/0001-80	02/04/2020 11:57:29	Mais algum?
19.844.928/0001-80	02/04/2020 11:59:21	Lembrando que aceitei o valor proposta para o item 02.
Pregoeiro	02/04/2020 12:01:44	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - por enquanto apenas esses, peço que continue acompanhando as demais fase.
Pregoeiro	02/04/2020 12:02:20	Senhores Licitantes, não foi feito o desempate nos regional nos itens 04,05 e 07.
Pregoeiro	02/04/2020 12:02:32	Estarei convocando a ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
Pregoeiro	02/04/2020 12:03:23	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr. licitante, CONVOCO para desempate do item 04, em cumprimento ao Decreto Estadual 21.675/2017, inc. II, art. 9º, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 04, inferior ao lance vencedor, até às 12:08 de hoje.
Pregoeiro	02/04/2020 12:04:33	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Tendo o prazo de 05 (cinco) minutos para efetuar o desempate.
05.028.965/0001-06	02/04/2020 12:05:01	qual o valor do empate pode me dizer senhora pregoeira?
05.028.965/0001-06	02/04/2020 12:05:34	para o item 04
Pregoeiro	02/04/2020 12:06:08	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Valor Estimado: R\$ 36.590,40
05.028.965/0001-	02/04/2020	o valor que posso fazer no item: seria de R\$ 49.612,50, nem mais e nem menos, do

	06	12:07:41	contrario declino.
05.028.965/0001-06	02/04/2020	12:08:10	item: 04
Pregoeiro	02/04/2020	12:08:50	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ok senhor. informo que não será aceito.
05.028.965/0001-06	02/04/2020	12:09:18	ok
Pregoeiro	02/04/2020	12:09:25	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CONVOCO para desempate do item 5, em cumprimento ao Decreto Estadual 21.675/2017, inc. II, art. 9º, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 05, inferior ao lance vencedor, até às 12:14 de hoje.
Pregoeiro	02/04/2020	12:10:04	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Valor Estimado: R\$ 24.421,20
05.028.965/0001-06	02/04/2020	12:12:02	Para o item 05 - nosso mínimo é de R\$ 36.190,00, do contrário declino
Pregoeiro	02/04/2020	12:13:29	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Também não aceitaremos, agradecemos por responder ao chat.
Pregoeiro	02/04/2020	12:13:41	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - e quanto ao item 07?
Pregoeiro	02/04/2020	12:14:05	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CONVOCO para desempate do item 7, em cumprimento ao Decreto Estadual 21.675/2017, inc. II, art. 9º, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 07, inferior ao lance vencedor, até às 12:19 de hoje.
Pregoeiro	02/04/2020	12:14:12	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Valor Estimado: R\$ 23.462,40
05.028.965/0001-06	02/04/2020	12:14:53	Para o item 07 - nosso mínimo é de R\$ 26.320,00 do contrário declino. Obrigada!
Pregoeiro	02/04/2020	12:15:42	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ok, não será aceito e mais uma vez agradecemos por responder ao chat.
Pregoeiro	02/04/2020	12:16:04	Senhores licitantes, continuaremos com as negociações.
Pregoeiro	02/04/2020	12:17:34	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - Senhor licitante, sua mensagem aceitando baixar o valor do item 02 chegou após a realização do cancelamento do item.
Pregoeiro	02/04/2020	12:17:40	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - Fornecedor fala: (02/04/2020 11:59:21) Lembrando que aceitei o valor proposta para o item 02
Pregoeiro	02/04/2020	12:18:16	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - Confirma que chegará ao estimado para o item 02?
Pregoeiro	02/04/2020	12:18:18	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - Valor Estimado: R\$ 15.383,20
Pregoeiro	02/04/2020	12:18:42	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - caso o senhor aceite, irei desfazer o cancelamento do item.
19.844.928/0001-80	02/04/2020	12:19:03	Infelizmente é a oscilação da internet
Pregoeiro	02/04/2020	12:19:11	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - Senhor licitante, estou aguardando a sua resposta.
19.844.928/0001-80	02/04/2020	12:19:26	Sim, eu aceito o valor
Pregoeiro	02/04/2020	12:19:45	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - ok senhor.
Pregoeiro	02/04/2020	12:26:17	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - Senhor Licitante, teria melhor oferta para o item 05?
Pregoeiro	02/04/2020	12:26:28	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - Valor Estimado: R\$ 24.421,20
Pregoeiro	02/04/2020	12:26:46	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - Valor do último lance: 38.000,00
Pregoeiro	02/04/2020	12:28:22	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - Senhor Licitante, estou aguardando a sua resposta.
19.844.928/0001-80	02/04/2020	12:28:41	Não, nao conseguimos.
Pregoeiro	02/04/2020	12:29:44	Para ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE - OK. Agradecemos por responder ao chat.
Pregoeiro	02/04/2020	12:35:10	Para ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - Senhor Licitante, bom dia.
Pregoeiro	02/04/2020	12:35:31	Para ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - Teria melhor oferta para os itens 6,31,32 e 41?
Pregoeiro	02/04/2020	12:36:11	Para ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - Lembrando que os itens 31,32 e 41 encontram-se acima da estimativa de preços.
Pregoeiro	02/04/2020		Para ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - caso não aceite reduzir os valores, sua

	12:36:57	proposta será recusada.
Pregoeiro	02/04/2020 12:37:29	Para ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - Tem um prazo de 05(cinco)min para responder ao chat de negociação.
Pregoeiro	02/04/2020 12:44:41	Para ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - Informo que a licitante permaneceu inerte.
Pregoeiro	02/04/2020 12:55:04	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Senhor Licitante, bom dia
Pregoeiro	02/04/2020 12:55:29	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Teria melhor oferta para os itens 8,11,22,23,38,39 e 41?
Pregoeiro	02/04/2020 12:55:52	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Lembrando que não podemos aceitar valores acima do estimado.
Pregoeiro	02/04/2020 12:56:21	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - os itens 11,22,23,39 e 41, encontram - se acima da estimativa de preços.
Pregoeiro	02/04/2020 12:56:46	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Informo que o senhor tem um prazo de 05(cinco) min para responder ao chat.
Pregoeiro	02/04/2020 12:57:25	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - caso não aceite reduzir os valores, a sua proposta será recusada nos itens que estiverem acima da estimativa.
Pregoeiro	02/04/2020 12:58:13	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Senhor Licitante, estou aguardando a sua resposta.
Pregoeiro	02/04/2020 13:03:38	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Informo que o licitante permaneceu inerte no chat de negociação.
Pregoeiro	02/04/2020 13:15:27	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Teria melhor oferta para os itens arrematados na fase de lances?
05.028.965/0001-06	02/04/2020 13:19:31	Boa tarde!
05.028.965/0001-06	02/04/2020 13:20:18	um momento
Pregoeiro	02/04/2020 13:21:35	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - os itens 10,20,32,33 e 34 encontram-se acima da estimativa de preços.
Pregoeiro	02/04/2020 13:23:29	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Estou aguardando a sua resposta.
05.028.965/0001-06	02/04/2020 13:23:29	item 10 - Faremos o valor Total de R\$ 12.111,99
05.028.965/0001-06	02/04/2020 13:23:58	item 20 - Faremos o valor Total de R\$ 6.720,00
05.028.965/0001-06	02/04/2020 13:25:00	nos itens 32, 33 e 34 não podemos baixar para chegar na estimativa, sendo assim declino.
Pregoeiro	02/04/2020 13:25:54	Para ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Ok. Agradecemos por responder ao chat de negociação.
Pregoeiro	02/04/2020 13:36:23	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - senhor licitante, bom dia.
Pregoeiro	02/04/2020 13:36:43	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - teria melhor oferta para os itens 12,24 e 30?
Pregoeiro	02/04/2020 13:37:28	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - Informo que os itens encontram - se acima do estimado.
Pregoeiro	02/04/2020 13:38:00	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - tem um prazo de 05(cinco) min para responder ao chat.
Pregoeiro	02/04/2020 13:39:27	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - senhor licitante estou aguardando sua resposta.
Pregoeiro	02/04/2020 13:43:09	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - Informo que o licitante permaneceu inerte no chat de negociação.
Pregoeiro	02/04/2020 13:49:47	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Senhor Licitante, bom dia.
Pregoeiro	02/04/2020 13:50:24	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Teria melhor oferta para os itens 13,16,18,19,21,29,37 e 40?
Pregoeiro	02/04/2020 13:50:45	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - tem um prazo de 05(cinco) min para responder ao chat.
34.758.599/0001-49	02/04/2020 13:51:41	So um minuto Sr pregoeira
Pregoeiro	02/04/2020 13:51:51	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Senhor Licitante, estou aguardando a sua resposta.
34.758.599/0001-49	02/04/2020 13:52:34	Informo que, via contato telefone no dia 01/04 afirmei que os itens 29,37,40 foram lançados com valores errados.
Pregoeiro	02/04/2020 13:53:14	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Lembrando que os itens 13,16,18,19,21,40 encontram -se acima da estimativa de preços
34.758.599/0001-49	02/04/2020 13:53:37	Visto que, retifiquei os valores ontem via chat, Item 40- 47.966,13 Item 37 - 7.900,20 Item 29 - 9.777,33
34.758.599/0001-49	02/04/2020 13:54:54	Item 13 nosso melhor lance seria R\$ 1.330,56



34.758.599/0001-49	02/04/2020 13:55:29	Item 16 nosso melhor lance R\$ 4.717,05
34.758.599/0001-49	02/04/2020 13:56:35	Item 18 nosso melhor lance 119.000,00
Pregoeiro	02/04/2020 13:57:27	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Apenas o item 37 - 7.900,20, encontra-se dentro da estimativa.
34.758.599/0001-49	02/04/2020 13:57:36	Item 19 melhor lance 55.737,50
Pregoeiro	02/04/2020 13:58:30	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - os demais não podemos aceitar por estarem acima da estimativa, portanto sua proposta será recusada.
34.758.599/0001-49	02/04/2020 13:58:37	Item 21 nosso melhor lance 10.036,18
34.758.599/0001-49	02/04/2020 14:00:06	Item 40 nosso melhor lance 38.000,00
34.758.599/0001-49	02/04/2020 14:01:33	peço desclassificação do item 37, por estar com valor incorreto!
34.758.599/0001-49	02/04/2020 14:02:11	Sr. Pregoeira esses são os nossos melhores lances!
34.758.599/0001-49	02/04/2020 14:07:59	Retificando...
34.758.599/0001-49	02/04/2020 14:08:34	So um momento por favor
34.758.599/0001-49	02/04/2020 14:10:51	Nosso melhor lance para o item 37 seria de 9.500,00
Pregoeiro	02/04/2020 14:12:24	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - senhor licitante, o que o senhor quer retificar?
Pregoeiro	02/04/2020 14:12:58	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Item 37 seria de 9.500,00, confirma?
Pregoeiro	02/04/2020 14:14:46	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Senhor Licitante, estou aguardando a sua resposta.
Pregoeiro	02/04/2020 14:16:29	Para MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - Caso não responda aceitarei o valor ofertado por estar dentro da estimativa.
34.758.599/0001-49	02/04/2020 14:19:37	So um minuto
34.758.599/0001-49	02/04/2020 14:20:35	Sim, confimo! Item 37 9.500,00
Pregoeiro	02/04/2020 14:24:52	Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Senhor Licitante. bom dia
Pregoeiro	02/04/2020 14:25:11	Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Teria melhor oferta para os itens 16,17,18 e 19?
Pregoeiro	02/04/2020 14:27:15	Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Senhor Licitante, informo que não podemos aceitar valores acima da estimativa de preço
Pregoeiro	02/04/2020 14:28:28	Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Tem o prazo de 05(cinco)min para responder ao chat.
Pregoeiro	02/04/2020 14:30:41	Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - Senhor Licitante, estou aguardando a sua resposta.
32.708.161/0001-20	02/04/2020 14:32:04	estamos no nosso minimo sr
Pregoeiro	02/04/2020 14:32:34	Para PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - ok. Agradecemos por responder ao chat de negociação.
Pregoeiro	02/04/2020 14:35:20	Para AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor Licitante, teria melhor oferta para o item 26?
Pregoeiro	02/04/2020 14:35:46	Para AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - O valor ofertado na fase de lances está acima do estimado.
14.676.091/0001-94	02/04/2020 14:36:28	Boa Tarde
14.676.091/0001-94	02/04/2020 14:36:46	Um momento por gentileza
Pregoeiro	02/04/2020 14:36:52	Para AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ok
Pregoeiro	02/04/2020 14:37:03	Para AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Valor Estimado: R\$ 13.702,50
14.676.091/0001-94	02/04/2020 14:37:47	Infelizmente não será possível chegar ao valor estimado para o item 26. Nosso mínimo para o item é R\$ 24.731,93
Pregoeiro	02/04/2020 14:38:31	Para AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Não podemos aceitar por estar acima da estimativa de preços.
Pregoeiro	02/04/2020 14:38:45	Para AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Agradecemos por responder ao chat de negociação.

14.676.091/0001-94	02/04/2020 14:39:09	Ok.
Pregoeiro	02/04/2020 14:46:53	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, bom dia.
Pregoeiro	02/04/2020 14:47:07	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Teria melhor oferta para os itens 28 e 29?
11.619.992/0001-56	02/04/2020 14:47:24	Boa tarde
Pregoeiro	02/04/2020 14:47:27	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Informo que o item 29 encontra-se acima da estimativa de preços
11.619.992/0001-56	02/04/2020 14:48:26	um momento por gentileza
Pregoeiro	02/04/2020 14:48:33	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ok
11.619.992/0001-56	02/04/2020 14:51:51	Já estamos no nosso melhor valor para os itens citados. Obrigado
Pregoeiro	02/04/2020 14:53:42	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Ok senhor. Informo que para o item 29 sua proposta será recusada, tendo em vista que encontra-se acima da estimativa de preços.
11.619.992/0001-56	02/04/2020 14:54:35	Ciente
Pregoeiro	02/04/2020 15:07:17	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - Senhor Licitante, boa tarde.
Pregoeiro	02/04/2020 15:07:37	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - Teria melhor oferta para o item 35?
Pregoeiro	02/04/2020 15:08:43	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - Tem um prazo de 5(cinco)min para responder ao chat.
Pregoeiro	02/04/2020 15:11:32	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - senhor licitante, estou aguardando a sua resposta
Pregoeiro	02/04/2020 15:14:08	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - Licitante permaneceu inerte no sistema, informo que o valor ofertado na fase de lances será aceito, tendo em vista que encontra-se dentro da estimativa de preços.
Pregoeiro	02/04/2020 15:14:36	Para A.C.F. MOREIRA - Senhor licitante, boa tarde.
Pregoeiro	02/04/2020 15:14:47	Para A.C.F. MOREIRA - Teria melhor oferta para o item 44?
Pregoeiro	02/04/2020 15:15:16	Para A.C.F. MOREIRA - Informo que o valor ofertado na fase de lances esta acima da estimativa de preços.
Pregoeiro	02/04/2020 15:20:04	Para A.C.F. MOREIRA - Informo que o licitante permaneceu inerte no sistema. Sua proposta será recusada, uma vez que encontra-se acima da estimativa de preços.
Pregoeiro	02/04/2020 15:21:34	Negociação encerrada.
Pregoeiro	02/04/2020 15:21:58	Informo que esta licitação ficará suspensa.
Pregoeiro	02/04/2020 17:21:52	Senhores Licitantes, informo que a data de reabertura do certame para continuar as demais fases será dia 03/04/2020 às 10:00(Brasília).
Pregoeiro	03/04/2020 10:30:27	senhores Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	03/04/2020 10:32:22	Peço que aguardem mais alguns minutos enquanto concluo a análise das propostas, bem como os documentos de habilitação
Pregoeiro	03/04/2020 11:45:32	Senhores Licitantes, antes de realizar o aceite das propostas, estarei convocando no chat a empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA.
Pregoeiro	03/04/2020 11:45:53	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Senhor Licitante, bom dia.
Pregoeiro	03/04/2020 11:47:08	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Após o recebimento do seu e-mail, informando que só conseguiria chagar ao estimado do item 11.
Pregoeiro	03/04/2020 11:47:35	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Questiono sobre o lane ofertado no item 38.
Pregoeiro	03/04/2020 11:47:54	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Valor Estimado: R\$ 45.393,2600
Pregoeiro	03/04/2020 11:48:13	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Valor do último Lance: R\$ 3.300,0000
Pregoeiro	03/04/2020 11:48:31	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - o senhor manterá a sua proposta para o item 38?
Pregoeiro	03/04/2020 11:49:53	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Senhor Licitante, estou aguardando a sua resposta.
Pregoeiro	03/04/2020 11:50:15	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Tem um prazo de 5(cinco) min para responder ao chat.
Pregoeiro	03/04/2020	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Caso não responda,

	11:50:51	aceitarei o valor por estar dentro da estimativa de preços.
05.895.525/0001-56	03/04/2020 11:52:09	Sr. Pregoeiro, gostaria de pedir a desclassificação desse item
Pregoeiro	03/04/2020 11:54:30	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - ok. Senhor Licitante, agradeço por responder ao chat.
18.258.209/0001-15	03/04/2020 11:57:15	Bom dia Sr pregoeiro
Pregoeiro	03/04/2020 12:05:23	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - Senhor Licitante, considerando que sua empresa é remanescente no item 38.
Pregoeiro	03/04/2020 12:05:40	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - Gostaria de saber se tem melhor oferta ?
Pregoeiro	03/04/2020 12:06:05	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - Informo que tem um prazo de 5(min) para responder ao chat.
Pregoeiro	03/04/2020 12:06:42	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - Caso não responda, aceitarei, tendo em vista que encontra-se dentro da estimativa
Pregoeiro	03/04/2020 12:09:08	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - Senhor Licitante, estou aguardando a sua resposta.
18.258.209/0001-15	03/04/2020 12:09:34	Bom dia Sr. Pregoeiro. Não temos melhor oferta.
18.258.209/0001-15	03/04/2020 12:10:02	Estamos trabalhando home office por conta do coronavírus
18.258.209/0001-15	03/04/2020 12:10:36	Gostaria de saber quando serão solicitadas as propostas comerciais ajustadas?
Pregoeiro	03/04/2020 12:11:18	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - Ok. Senhor Licitante, agradecemos por responder ao chat de negociação.
Pregoeiro	03/04/2020 12:22:13	Informo que estarei aceitando todas as proposta anexadas no sistema.
Pregoeiro	03/04/2020 12:40:02	Informo que para o item 31 a proposta da empresa ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, será recusa, tendo em vista que encontra-se acima da estimativa de preços.
Pregoeiro	03/04/2020 12:40:54	logo, o item será cancelado, devido todas as propostas cadastradas estarem acima da estimativa de preços.
Pregoeiro	03/04/2020 13:18:16	Após análise dos documentos de habilitação inseridos no sistema, DECIDO:
Pregoeiro	03/04/2020 13:18:36	A empresa MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI, foi inabilitada por estar impedida de licitar com o Estado, descumprindo o item 5.4.5 do edital.
Pregoeiro	03/04/2020 13:18:57	A empresa PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, foi inabilitada por estar com a falência vencida. descumprindo o item 13.7 do edital
Pregoeiro	03/04/2020 13:19:16	HABILITAR empresa ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE, em razão de ter cumprido com todos os requisitos previstos no edital.
Pregoeiro	03/04/2020 13:19:26	HABILITAR empresa ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, em razão de ter cumprido com todos os requisitos previstos no edital.
Pregoeiro	03/04/2020 13:19:36	HABILITAR empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, em razão de ter cumprido com todos os requisitos previstos no edital.
Pregoeiro	03/04/2020 13:19:44	HABILITAR empresa ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, em razão de ter cumprido com todos os requisitos previstos no edital.
Pregoeiro	03/04/2020 13:20:06	HABILITAR empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, em razão de ter cumprido com todos os requisitos previstos no edital.
Pregoeiro	03/04/2020 13:28:27	convoco a licitante CIRURGICA CERON IMPORTADORA para negociar os itens 28 e 37
Pregoeiro	03/04/2020 13:29:09	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - considerando que é remanescente nos itens 28 e 37, teria melhor oferta?
18.258.209/0001-15	03/04/2020 13:32:43	Boa Tarde
18.258.209/0001-15	03/04/2020 13:32:58	Deixe-me verificar
Pregoeiro	03/04/2020 13:33:10	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - senhor licitante, estou aguardando a sua resposta.
Pregoeiro	03/04/2020 13:33:32	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - ok.
18.258.209/0001-15	03/04/2020 13:35:00	Sr. Pregoeiro. Estamos dentro dos nossos limites para itens 28 e 37. Não há mais margem para negociação. Contudo, ressaltamos que temos interesse nos itens pelos valores finais arrematados.
Pregoeiro	03/04/2020 13:38:10	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - Ok. Senhor Licitante, agradecemos por responder ao chat de negociação.
Pregoeiro	03/04/2020 13:41:16	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/04/2020 às 14:05:00.
Pregoeiro	03/04/2020 14:17:36	Senhores Licitantes, informo que houve intenção de recurso.

Pregoeiro	03/04/2020 14:26:51	Cumprindo o disposto no inciso XVIII do art. 4º da Lei Nº10.520/2002 será concedido prazo de três dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
Pregoeiro	03/04/2020 14:27:23	Nada mais havendo a ser tratado dou por encerrada a sessão.
Pregoeiro	03/04/2020 14:27:36	Em nome do Governo do Estado, agradeço a participação de todos.

---

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Abertura de Prazo Informado	02/04/2020 11:42:34	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	03/04/2020 13:41:16	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/04/2020 às 14:05:00.

Data limite para registro de recurso: 08/04/2020.  
Data limite para registro de contrarrazão: 13/04/2020.  
Data limite para registro de decisão: 27/04/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:23 horas do dia 03 de abril de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BIANCA MATIAS DE SOUZA  
**Pregoeiro Oficial**

---

RONALDO ALVES DOS SANTOS  
**Equipe de Apoio**

---



[Voltar](#)



# PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00094/2020

## RESULTADO POR FORNECEDOR

### 02.605.669/0001-32 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	<u>TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO</u>	Unidade	500	R\$ 8.690,0000	R\$ 15,9998	R\$ 7.999,9000

**Marca:** ortofex

**Fabricante:** ortofex

**Modelo / Versão:** g

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE G, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Grande: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 12 cm; altura posterior: 14,7 cm; Cor do velcro: verde. MODELO: RESGATE PROCEDENCIA: NACIONAL

**Total do Fornecedor:** **R\$ 7.999,9000**

### 05.028.965/0001-06 - ALPHAMED I COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO</u>	Unidade	2600	R\$ 45.552,0000	R\$ 14,0000	R\$ 36.400,0000

**Marca:** marimar

**Fabricante:** marimar

**Modelo / Versão:** marimar

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE PP, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho PP: circunferência: 55 cm; altura anterior: 9,2 cm; altura posterior: 13,3 cm; C...

10	<u>TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO</u>	Unidade	867	R\$ 12.111,9900	R\$ 13,9700	R\$ 12.111,9900
----	--	---------	-----	-----------------	-------------	-----------------

**Marca:** marimar

**Fabricante:** marimar

**Modelo / Versão:** marimar

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE INFANTIL, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro: Medidas: circunferência: 44 cm; altura anterior: 10,1 cm; altura posterior: 12,3 cm; Cor do velcro: azul claro.

11	<u>TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO</u>	Unidade	762	R\$ 10.027,9200	R\$ 13,1600	R\$ 10.027,9200
----	--	---------	-----	-----------------	-------------	-----------------

**Marca:** MARIMAR

**Fabricante:** MARIMAR

**Modelo / Versão:** MARIMAR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE NEONATAL, Colar cervical utilizado para imobilização da coluna cervical na remoção e transporte de acidentados. O conjunto forma peça única na cor branca, com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm; Tem resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Possui suporte mentoniano até a região préauricular; Possui uma grande abertura na parte frontal que possibilita checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Possui 04 (quatro) aberturas para ventilação no painel traseiro; Possui pino de referência dimensionador

que permite verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; É totalmente radioluciente; Cor do velcro: rosa; Medidas: Circunferência de 44 cm; Altura anterior de 5,7 cm; Altura posterior de 12,3 cm.

14	<u>TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO</u>	Unidade	371	R\$ 34.176,5200	R\$ 78,0000	R\$ 28.938,0000
----	--	---------	-----	-----------------	-------------	-----------------

**Marca:** MARIMAR

**Fabricante:** MARIMAR

**Modelo / Versão:** MARIMAR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT PARTO com as seguintes características técnicas mínimas: - 01 lençol descartável (2,00 x 0,90 m); -01 lençol descartável (1,00 x 0,90 m); -01 avental manga longa em falso tecido; -02 corte clamps umbilicais em plástico; -01 absorvente hospitalar; -02 pares de luvas cirúrgicas esterilizadas; -01 bisturi descartável n.º 20 ou 22; -01 saco plástico de 20 litros; -01 envelope com 10 (dez) unidades de gases esterilizados; -02 envelopes com álcool (gel); -01 par de luvas descartáveis estéril.

15	<u>TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO</u>	Unidade	390	R\$ 29.144,7000	R\$ 73,5000	R\$ 28.665,0000
----	--	---------	-----	-----------------	-------------	-----------------

**Marca:** MARIMAR

**Fabricante:** MARIMAR

**Modelo / Versão:** MARIMAR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT QUEIMADOS - 1 estojo, 01 Peça de Cobertor térmico aluminizado, 01 Rolo de Atadura de rayon 7,5 cm x 5 m, 01 Peça de Protetor de queimaduras e eviscerações estéril, medindo aproximadamente 1,20m x 0,90m. Embalado em plástico resistente.

20	<u>TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO</u>	Unidade	1200	R\$ 6.720,0000	R\$ 5,6000	R\$ 6.720,0000
----	--	---------	------	----------------	------------	----------------

**Marca:** MARIMAR

**Fabricante:** MARIMAR

**Modelo / Versão:** MARIMAR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA para manutenção da temperatura corpórea, descartável, tamanho padrão 2,10 X 1,40m, acondicionada em embalagem unitária.

42	<u>TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO</u>	Unidade	105	R\$ 55.978,6500	R\$ 500,0000	R\$ 52.500,0000
----	--	---------	-----	-----------------	--------------	-----------------

**Marca:** MARIMAR

**Fabricante:** MARIMAR

**Modelo / Versão:** MARIMAR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PRANCHA LONGA DE POLIETILENO, rígida, com alta resistência a impactos, totalmente radiotransparente e impermeável, peso aproximado de 6 kg, compatível com ressonância magnética, com pelo menos três tirantes ajustáveis com fechos de engates rápidos, de tipo veicular. A prancha deve suportar vítima de no mínimo 160 kg. Deverá permitir imobilização tanto para adulto como pediátrica

43	<u>TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO</u>	Unidade	200	R\$ 30.878,0000	R\$ 148,2348	R\$ 29.646,9600
----	--	---------	-----	-----------------	--------------	-----------------

**Marca:** Thech

**Fabricante:** Thech

**Modelo / Versão:** thech

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ÁCIDO PERACÉTICO: solução a base de ácido peracético, dosagem de 0,2%, indicado para a desinfecção de artigos semicríticos, tais como endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex. Unidade de fornecimento: 5 Litros. Embalagem contendo dados de rotulagem conforme portaria do MS.

**Total do Fornecedor:** R\$ 205.009,8700

#### 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	<u>TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO</u>	Unidade	2900	R\$ 50.083,0000	R\$ 12,3300	R\$ 35.757,0000

**Marca:** SP RESGATE

**Fabricante:** SP RESGATE

**Modelo / Versão:** SP RESGATE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLAR CERVICAL DE RESGATE P, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Pequeno: circunferência: 55 cm; altura anterior: 10,3 cm; altura posterior: 14 cm;

**Total do Fornecedor:** R\$ 35.757,0000

#### 18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
28	<u>TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO</u>	Unidade	80	R\$ 14.626,4000	R\$ 179,1250	R\$ 14.330,0000

**Marca:** MD

**Fabricante:** MD

**Modelo / Versão:** Pediátrico

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RESSUSCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO Reanimador ventilatório manual tipo "AMBU" pediátrico, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionada em silicone, com capacidade para até 500 ml, de parede única que permita reexpansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavável. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido



de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. Acompanha bolsa reservatória de 1000 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa.

35 TABELA E CALIBRE COMBINADO Unidade 118 R\$ 3.101,0400 R\$ 26,2800 R\$ 3.101,0400  
PARA MACHO

**Marca:** MD

**Fabricante:** MD

**Modelo / Versão:** Romba

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TESOURA PONTA ROMBA - Tesoura utilizada para cortar tecidos, bandagens, cintos de segurança, cordões de calçados, etc. Devem ser confeccionadas em aço inoxidável, lâminas afiadas, com bordas arredondadas e extremidade curva (ponta romba) para evitar lesões à vítima. Corpo angulado ou curvo para melhor manuseio. Comprimento de 19 cm. Seu cabo deve ser plástico para maior conforto do socorrista.

37 TABELA E CALIBRE COMBINADO Unidade 66 R\$ 136.179,7800 R\$ 1.886,3636 R\$ 124.500,0000  
PARA MACHO

**Marca:** General Meditech

**Fabricante:** General Meditech

**Modelo / Versão:** G1B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA características mínimas: com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Aparelho portátil e leve, tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal, Níveis de alarmes ajustáveis da SpO2 e frequência cardíaca, Indicador luminoso de alerta, Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: ± 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30- 250bpm, Precisão: ± 2bpm, Resolução: 1%, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto e pediátrico, 04 baterias Ni-MH recarregáveis, 01 capa de proteção com suporte, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação.

38 TABELA E CALIBRE COMBINADO Unidade 22 R\$ 45.393,2600 R\$ 2.063,3300 R\$ 45.393,2600  
PARA MACHO

**Marca:** General Meditech

**Fabricante:** General Meditech

**Modelo / Versão:** G1B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA características mínimas: com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Aparelho portátil e leve, tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal, Níveis de alarmes ajustáveis da SpO2 e frequência cardíaca, Indicador luminoso de alerta, Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: ± 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30- 250bpm, Precisão: ± 2bpm, Resolução: 1%, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto e pediátrico, 04 baterias Ni-MH recarregáveis, 01 capa de proteção com suporte, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação.

**Total do Fornecedor:** R\$ 187.324,3000

#### 19.844.928/0001-80 - ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>TABELA E CALIBRE COMBINADO</u> <u>PARA MACHO</u>	Unidade	3280	R\$ 15.383,2000	R\$ 4,6900	R\$ 15.383,2000

**Marca:** ERIMAX

**Fabricante:** ERIMAR

**Modelo / Versão:** PACOTE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ATADURA DE CREPE DE 10 cm x 1,80m, com 10 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm<sup>2</sup>, com comprimento de 1,80 m com 10 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90 (PACOTE COM 12 UNIDADES, REGISTRO ANVISA 80698130001)

3 TABELA E CALIBRE COMBINADO Unidade 5950 R\$ 41.888,0000 R\$ 7,0400 R\$ 41.888,0000  
PARA MACHO

**Marca:** ERIMAX

**Fabricante:** ERIMAR

**Modelo / Versão:** PACOTE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ATADURA DE CREPE DE 15 cm x 1,80m, com 15 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm<sup>2</sup>, com comprimento de 1,80 m com 15 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90. (PACOTE COM 12 UNIDADES, REGISTRO ANVISA 80698130001)

4 TABELA E CALIBRE COMBINADO Unidade 3780 R\$ 36.590,4000 R\$ 7,8500 R\$ 29.673,0000  
PARA MACHO

**Marca:** ERIMAX

**Fabricante:** ERIMAR

**Modelo / Versão:** PACOTE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ATADURA DE CREPE DE 20 cm x 1,80, com 20 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm<sup>2</sup>, com comprimento de 1,80 m com 20 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90. (PACOTE COM 12 UNIDADES, REGISTRO ANVISA 80698130001)

**Total do Fornecedor:** R\$ 86.944,2000

**Valor Global da Ata:** R\$

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



**Voltar**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00094/2020

Às 15:23 horas do dia 03 de abril de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00094/2020, referente ao Processo nº 0004017905/202031, o pregoeiro, Sr(a) BIANCA MATIAS DE SOUZA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

#### Item: 1

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** ÁLCOOL 70% embalagem de 1000 ml.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1.870

**Valor Estimado:** R\$ 11.407,0000

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	01/04/2020 09:01:13	Cancelamento Automático

#### Item: 5

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** GAZE HIDROFILA 100% algodão, com 13 fios/cm2, medindo 7,5cm x 7,5cm, bom acabamento, sem fios soltos sem dobras, não estéril, acondicionada em embalagem com 500 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1.880

**Valor Estimado:** R\$ 24.421,2000

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 12:31:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

#### Item: 7

**Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** COLAR CERVICAL DE RESGATE M, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região préauricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radiolucente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Tamanho Médio: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 10,8 cm; altura posterior: 14,7

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.880**Valor Estimado:** R\$ 23.462,4000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 12:50:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 12****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** DIGLICONACO DE CLOREXIDINA 1000 ml. Solução alcoólica de Digluconato de Clorexidina 0,5%, indicada para preparo do campo operatório e para antisepsia da pele.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 920**Valor Estimado:** R\$ 6.835,6000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:44:30	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois a licitante não aceitou reduzir o valor de sua proposta. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 13****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** FITA ADESIVA CREPE - Fita adesiva, em papel crepado, medindo: 16 mm de largura x 50 m de comprimento, devendo a superfície ser impregnada de substancia adesiva, uniformemente enrolada em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para aplicações em geral.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 432**Valor Estimado:** R\$ 833,7600**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 14:00:39	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 16****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL n.º 8,5 Luva cirúrgica estéril, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar. Deverá apresentar látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex; deverá vir dobrada de acordo com o padrão hospitalar. A embalagem deverá oferecer proteção ao produto, assegurando a esterilidade até o momento do uso, contendo informações do tamanho, do tipo de esterilização, data de fabricação, data de validade, número do C.A. e atender integralmente as normas do INMETRO.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.665**Valor Estimado:** R\$ 2.958,1500**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 14:33:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 17****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL Tamanho G - Luvas de procedimento não estéril; confeccionadas em látex íntegro. Deverão ser ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar; sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação. Deverão vir devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento. A embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, além de conter número do C.A.; deverão atender integralmente as normas do INMETRO. Forma de apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Prazo de validade de no mínimo um ano a partir do recebimento do material.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.699**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 65.472,3000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 14:33:42	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 18****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL Tamanho M- Luvas de procedimento não estéril; confeccionadas em látex íntegro. Deverão ser ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar; sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação. Deverão vir devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento. A embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, além de conter número do C.A.; deverão atender integralmente as normas do INMETRO. Forma de apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Prazo de validade de no mínimo um ano a partir do recebimento do material.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.110**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 50.661,9000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 14:33:48	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 19****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL Tamanhos P- Luvas de procedimento não estéril; confeccionadas em látex íntegro. Deverão ser ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar; sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação. Deverão vir devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento. A embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, além de conter número do C.A.; deverão atender integralmente as normas do INMETRO. Forma de apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Prazo de validade de no mínimo um ano a partir do recebimento do material.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.625**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 16.672,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 14:33:53	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 21****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** MÁSCARA NÃO REINALANTE consiste em máscara com reservatório, porém com duas válvulas que limitam a mistura do oxigênio oferecido com o ar ambiente. Fluxo de 10 15L/min, chegando a até 95% de FiO2. A máscara não reinalante é o dispositivo que pode oferecer a maior concentração de O2 possível antes da ventilação mecânica.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 360**Valor Estimado:** R\$ 5.158,8000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 14:05:42	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 22****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** MÁSCARA, BOLSA AUTO INFLÁVEL E RESERVATÓRIO DE O2 PARA VENTILAÇÃO SEM REINALAÇÃO só deve ser utilizado com o equipamento de oxigênio. É um sistema para utilizar O2 a 100%, de preferência em vítimas que estejam respirando. É desenhada para ser utilizada com uma bolsa reservatório que fica após a bolsa auto inflável. A máscara deve possuir 3 válvulas unidirecionais ( one way ). Duas válvulas estão conectadas na máscara permitindo a saída do ar expirado da vítima para o exterior do sistema e outra esta entre a máscara e a bolsa auto inflável só permitindo a entrada de O2 a 100% da bolsa auto inflável. O equipo de O2 é conectado no regulador com fluxo de +/- 15 litros/min indo para a bolsa auto inflável. Durante a inspiração, o fluxo de O2 vem da bolsa a 100% para a máscara e então enche os pulmões da vítima. Durante a expiração o ar sai pelas válvulas one way da máscara, enquanto a bolsa se enche de O2 a 100%. O reservatório de O2 permite maior reserva de O2 para encher a bolsa auto inflável caso a vítima solicite ou o socorrista tenha intenção de fazê-lo.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Valor Estimado:** R\$ 5.462,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:07:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois a licitante não aceitou reduzir o valor de sua proposta. Portanto encontra- se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 23****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** MÁSCARA SEMI-RIGIDA PARA OXIGENIOTERAPIA COM TUBO CONECTOR Utilizada para fornecer O2 ao paciente. Possui reservatório para oferecer oxigênio a 100%, feito em silicone.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Valor Estimado:** R\$ 3.332,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:07:31	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitante não aceitou reduzir o valor de sua proposta. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 24****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** ÓCULOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR com lente em duro policarbonato que filtram 99,9% dos raios ultravioletas, melhora a definição das cores e tira a refração da luz, antirrisco e antiembaçante. Com proteção lateral integrada, anatômica, leve, transparente e haste regulável, de primeira linha.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP



**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 260**Valor Estimado:** R\$ 1.006,2000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:45:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 25****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** MÁSCARA CONFECCIONADA EM NÃO - TECIDO (TNT); Camada externa hidrofóbica feita de 100% polipropileno 15g/m2 por filamento contínuo (tecnologia Spunbonded); Camada interna hidrofóbica feita de 100% polipropileno 16g/m2 por filamento contínuo (tecnologia Spunbonded); Camada intermediária com filtro bacteriológico de microfibras de 100% polipropileno (20g/m2), fabricado por extrusão (processo Meltblown); Clipe nasal de fácil adaptação ao contorno do rosto; Em duas versões: tiras ou elásticos confortáveis que se ajustam perfeitamente atrás das aurículas; Fabricada mediante ao sistema de solda ultra-sônica; Atóxica, não estéril; caixa c/50und.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 695**Valor Estimado:** R\$ 4.128,3000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	01/04/2020 09:01:13	Cancelamento Automático

**Item: 26****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** REGULADOR PARA CILINDRO COM MANÔMETRO para cilindro com manômetro e fluxometro para oxigênio. Válvula reguladora; Fluxômetro para oxigênio construídos em metal cromado; Rosca de entrada universal; Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 kg/cm2; Pressão fixa de 3,5kg/cm2 e rosca de saída padrão ABNT com válvula de segurança.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 105**Valor Estimado:** R\$ 13.702,5000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 14:39:59	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 27****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO. Reanimador ventilatório manual tipo 'AMBU' adulto, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Balão confeccionado em silicone, com capacidade para até 1600 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. O balão deve apresentar a possibilidade de compactação durante a autoclavagem, podendo assim ser esterilizado em pequenos equipamentos. Acompanha bolsa reservatória de 2.500 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 130**Valor Estimado:** R\$ 21.164,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 15:06:21	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 29****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** RESSUSCITADOR MANUAL NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO Reanimador ventilatório manual tipo <sup>3</sup>AMBU´ neonatal, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionada em silicone, com capacidade para até 500 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavável. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. Acompanha bolsa reservatória de 900 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Apresentar Registro na Anvisa.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 53**Valor Estimado:** R\$ 6.867,7400**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 14:55:11	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 30****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML, solução isotônica em relação aos líquidos corporais que contem 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada, ou seja, cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 gramas do sal. 100 mL de soro fisiológico contem 0,354 gramas de Na<sup>+</sup> e 0,546 gramas de Cl<sup>-</sup>, com pH = 6,0. Para uso em Limpeza de ferimentos. Fornecido em garrafa plástica.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.450**Valor Estimado:** R\$ 8.832,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:45:47	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois a licitante não aceitou reduzir o valor de sua proposta. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 31****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho G, 86x10cm (verde). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: G 86x10cm (verde).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 760**Valor Estimado:** R\$ 8.747,6000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	03/04/2020 12:42:00	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 32****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho M, 63x9cm (laranja) Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: M 63x9cm (laranja).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 8.790,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:26:35	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 33****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho P, 53x8cm (azul) Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: P 53x8cm (azul).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.120**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 7.324,8000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:27:28	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 34****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho S, 30x8cm (lilás) Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato de densidade entre 30 a 35, com espessura de um lado de 2,5 mm e 4 mm do outro. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Tamanhos: S 30x8cm (lilás).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 590**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.820,2000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:28:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 36****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** AVENTAL, confeccionado em tecido de algodão tratado, comprimento até os joelhos e mangas compridas com fechamento em velcro, não possuir abertura lateral nem bolso, para não haver acúmulo de poeira ou outros resíduos**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.025**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 2.972,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	01/04/2020 09:01:13	Cancelamento Automático

**Item: 39****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** PINÇA MAGILL ADULTO pinça em aço inoxidável, completamente autoclavável 26 cm comprimento.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 70**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 4.391,1000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:08:16	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois a licitante não aceitou reduzir o valor de sua proposta. Portanto encontra-se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 40****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** PINÇA MAGILL INFANTIL pinça em aço inoxidável, completamente autoclavável 19 cm comprimento.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 65**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 3.466,4500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 14:11:30	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram-se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 41****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** CONJUNTO PORTÁTIL DE OXIGÊNIO contendo: um cilindro de alumínio com capacidade para 3 litros, com válvula reguladora de pressão pré-calibrada, um fluxômetro digital, mangueiras incluídas e um umidificador com uma máscara para adultos e um jogo de cânulas de guedel de nº 0 a 4, acompanha mochila de transporte. Kit mochila de imobilização e resgate oxigenação com acessórios**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 54**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 6.756,4800**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 13:08:41	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram-se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 44****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO**Descrição Complementar:** FITA ISOLAMENTO DE AREA: Fita de Sinalização (zebrada), na cor preto e amarelo tamanho 7cm X 200m, tipo I.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 520**Valor Estimado:** R\$ 6.089,2000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	02/04/2020 15:20:38	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item esta sendo cancelado, pois as licitantes não aceitaram reduzir o valor de suas propostas. Portanto encontram se acima do valor estimado pela Administração.

**Item: 45****Descrição:** TABELA E CALIBRE COMBINADO PARA MACHO

**Descrição Complementar:** RESPIRADOR DESCARTÁVEL sem manutenção PFF-2 - VO com válvula de exalação (Para vapores orgânicos). EPI embalados individualmente; dobráveis; confeccionados em fibras sintéticas com tratamento eletrostático; bandas elásticas (duas: a de cima de passagem sobre a orelha, e a de baixo de passagem na parte posterior do pescoço) de alta durabilidade, para fixação à cabeça, travadas nas duas extremidades do respirador por clips metálicos, ou peças de função semelhante. Ajuste metálico no septo nasal, afim de melhorar o fator de selagem. Deverá possuir desenho ergonômico, fator de eficiência PFF2 com válvula de exalação e carvão ativado (ou material semelhante), para proteção contra poeiras e vapores orgânicos.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.050**Valor Estimado:** R\$ 6.334,5000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	01/04/2020 09:01:13	Cancelamento Automático

**Fim do documento**