

Pregão Eletrônico

925373.4102019 .101609 .4707 .24612382164



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00410/2019

Às 09:03 horas do dia 29 de abril de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 199/2019/SUPEL-CI de 24/07/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0036320367201958, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00410/2019. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo: sondas. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 7,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA , PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 2.775

Valor Estimado: R\$ 156.399,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 156.399,0000 .

Item: 2

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 7,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA , PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 1)

Quantidade: 925

Valor Estimado: R\$ 52.133,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 52.133,0000 .

Item: 3

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 8 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUIR CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 6.300

Valor Estimado: R\$ 87.570,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 87.570,0000 .

Item: 4**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda de Aspiração Endotraqueal com Válvula de Controle de Sucção 8 FR, confeccionada em PVC, atóxico com 40 cm de comprimento, ponta distal com ângulo de 15°, dois olhos laterais. Ponta da válvula possui conector Luer Slip. Possui graduações com 2 cm de distância a partir de 6 cm até 22 cm da ponta distal. Estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 3)**Quantidade:** 2.100**Valor Estimado:** R\$ 29.190,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 29.190,0000 .**Item: 5****Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Endobronqueal do tipo Carlen's Direita sem Gancho Nº28 - constituída por duplo lumen, tubos de extensão codificados por cores e ligação em 'Y'. Deve possuir balão piloto para verificar insuflação do balão, cateteres de aspiração, estilete maleável e válvula unidirecional com tampa. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 105**Valor Estimado:** R\$ 91.570,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 41.100,0000 e com valor negociado a R\$ 41.099,1000 .**Item: 6****Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Endobronqueal do tipo Carlen's Direita sem Gancho Nº28 - constituída por duplo lumen, tubos de extensão codificados por cores e ligação em 'Y'. Deve possuir balão piloto para verificar insuflação do balão, cateteres de aspiração, estilete maleável e válvula unidirecional com tampa. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 5)**Quantidade:** 35**Valor Estimado:** R\$ 30.523,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 13.700,0000 e com valor negociado a R\$ 13.699,7000 .**Item: 7****Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Endobronqueal do tipo Carlen's Esquerda sem Gancho Nº28 - constituída por duplo lumen, tubos de extensão codificados por cores e ligação em 'Y'. Deve possuir balão piloto para verificar insuflação do balão, cateteres de aspiração, estilete maleável e válvula unidirecional com tampa. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 105**Valor Estimado:** R\$ 95.854,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 41.100,0000 e com valor negociado a R\$ 41.099,1000 .**Item: 8****Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Endobronqueal do tipo Carlen's Esquerda sem Gancho Nº28 - constituída por duplo lumen, tubos de extensão codificados por cores e ligação em 'Y'. Deve possuir balão piloto para verificar insuflação do balão, cateteres de aspiração, estilete maleável e válvula unidirecional com tampa. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 7)**Quantidade:** 35**Valor Estimado:** R\$ 31.951,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 14.000,0000 e com valor negociado a R\$ 13.699,7000 .

Item: 9

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley duas vias adulto nº 16 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 10.350

Valor Estimado: R\$ 69.655,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 10

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley duas vias adulto nº 16 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 9)

Quantidade: 3.450

Valor Estimado: R\$ 23.218,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 11

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley três vias adulto nº 10 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 1.575

Valor Estimado: R\$ 65.142,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 65.142,0000 .

Item: 12

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley três vias adulto nº 10 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 11)

Quantidade: 525

Valor Estimado: R\$ 21.714,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 13

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley três vias adulto nº 12 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 2.025

Valor Estimado: R\$ 83.754,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 83.754,0000 .

Item: 14

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 12 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 13)

Quantidade: 675

Valor Estimado: R\$ 27.918,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 27.918,0000 . (Cota Assumida)

Item: 15

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 16 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 5.100

Valor Estimado: R\$ 100.980,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 16

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 16 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 15)

Quantidade: 1.700

Valor Estimado: R\$ 33.660,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 17

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 18 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 5.100

Valor Estimado: R\$ 109.344,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 18

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 18 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 17)

Quantidade: 1.700

Valor Estimado: R\$ 36.448,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 19

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 14 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100%

NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 9.450

Valor Estimado: R\$ 183.235,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 20

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 14 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 19)

Quantidade: 3.150

Valor Estimado: R\$ 61.078,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 157.500,0000 e com valor negociado a R\$ 61.078,5000 .

Item: 21

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) INFANTIL Nº 12 DE BORRACHA/LÁTEX DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 65 CM, BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 270

Valor Estimado: R\$ 344.250,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 319.000,0000 e com valor negociado a R\$ 318.999,6000 .

Item: 22

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) INFANTIL Nº 12 DE BORRACHA/LÁTEX DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 65 CM, BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 21)

Quantidade: 90

Valor Estimado: R\$ 114.750,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 121.500,0000 e com valor negociado a R\$ 114.396,3000 .

Item: 23

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) INFANTIL Nº 14 DE BORRACHA/LÁTEX DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 65 CM, BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 270

Valor Estimado: R\$ 102.556,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 24

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Nasogástrica (Tipo Sengs Taken/Blackemore) Infantil Nº 14 de Borracha/Látex de Silicone ou Material Compatível/Similar, 65 cm, Balões de 13 cm, 3 vias, 4 furos na ponta distal para aspiração de sangue ou secreções ou suco gástrico. Embalada individualmente, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 23)

Quantidade: 90

Valor Estimado: R\$ 34.185,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 25

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Nasogástrica (Tipo Sengs Taken/Blackemore) Adulto Nº 16 de Silicone ou Material Compatível/Similar, 100 cm, 2 balões, 4 vias, fio guia e apoio de espuma para narina. Deve apresentar marcadores de profundidade em toda sua extensão. Embalada individualmente, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 345

Valor Estimado: R\$ 531.658,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, pelo melhor lance de R\$ 179.869,2000 .

Item: 26

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Nasogástrica (Tipo Sengs Taken/Blackemore) Adulto Nº 16 de Silicone ou Material Compatível/Similar, 100 cm, 2 balões, 4 vias, fio guia e apoio de espuma para narina. Deve apresentar marcadores de profundidade em toda sua extensão. Embalada individualmente, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 25)

Quantidade: 115

Valor Estimado: R\$ 177.219,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, pelo melhor lance de R\$ 72.030,0000 e com valor negociado a R\$ 59.956,4000 .

Item: 27

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Nasogástrica (Tipo Sengs Taken/Blackemore) Adulto Nº 18 de Silicone ou Material Compatível/Similar, 100 cm, 2 balões, 4 vias, fio guia e apoio de espuma para narina. Deve apresentar marcadores de profundidade em toda sua extensão. Embalada individualmente, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 330

Valor Estimado: R\$ 508.543,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, pelo melhor lance de R\$ 167.521,2000 .

Item: 28

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Nasogástrica (Tipo Sengs Taken/Blackemore) Adulto Nº 18 de Silicone ou Material Compatível/Similar, 100 cm, 2 balões, 4 vias, fio guia e apoio de espuma para narina. Deve apresentar marcadores de profundidade em toda sua extensão. Embalada individualmente, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 27)

Quantidade: 110

Valor Estimado: R\$ 169.514,4000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, **pelo melhor lance de R\$ 79.247,0000 e com valor negociado a R\$ 55.840,4000 .**

Item: 29

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Nasogástrica (Tipo Sengs Taken/Blackemore) Adulto Nº 20 de Silicone ou Material Compatível/Similar, 100 CM, 2 Balões, 4 Vias, Fio Guia e Apoio de Espuma para Narina. Deve apresentar marcadores de profundidade em toda sua extensão. Embalada individualmente, Estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 270

Valor Estimado: R\$ 468.649,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 146.571,4000 e com valor negociado a R\$ 146.569,5000 .**

Item: 30

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Nasogástrica (Tipo Sengs Taken/Blackemore) Adulto Nº 20 de Silicone ou Material Compatível/Similar, 100 CM, 2 Balões, 4 Vias, Fio Guia e Apoio de Espuma para Narina. Deve apresentar marcadores de profundidade em toda sua extensão. Embalada individualmente, Estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 29)

Quantidade: 90

Valor Estimado: R\$ 156.216,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 48.857,1333 e com valor negociado a R\$ 48.856,5000 . (Cota Assumida)**

Item: 31

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda para Alimentação Enteral Adulto Confeccionada em 100% Silicone Grau Farmacêutico Nº 10 - Constituída de tubo radiopaco branco, conector proximal em 'Y' adaptável a todos os tipos de equipo. Guia de inserção em aço inox. Deve acompanhar bisnaga com lubrificante para facilitação da retirada do guia e/ou pré-lubrificada. Embalada individualmente, Estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 14.700

Valor Estimado: R\$ 367.500,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE, **pelo melhor lance de R\$ 404.250,0000 e com valor negociado a R\$ 367.500,0000 .**

Item: 32

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda para Alimentação Enteral Adulto Confeccionada em 100% Silicone Grau Farmacêutico Nº 10 - Constituída de tubo radiopaco branco, conector proximal em 'Y' adaptável a todos os tipos de equipo. Guia de inserção em aço inox. Deve acompanhar bisnaga com lubrificante para facilitação da retirada do guia e/ou pré-lubrificada. Embalada individualmente, Estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 31)

Quantidade: 4.900

Valor Estimado: R\$ 122.500,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE, **pelo melhor lance de R\$ 134.750,0000 e com valor negociado a R\$ 122.500,0000 . (Cota Assumida)**

Item: 33

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda para Alimentação Enteral Adulto confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico nº 12 - constituída de tubo radiopaco branco, conector proximal em 'Y' adaptável a todos os tipos de equipo. Guia de inserção em aço inox. Deve acompanhar bisnaga com lubrificante para facilitação da retirada do guia e/ou pré-lubrificada. Embalada individualmente, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 28.500

Valor Estimado: R\$ 399.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 34

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda para Alimentação Enteral Adulto confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico nº 12 - constituída de tubo radiopaco branco, conector proximal em 'Y' adaptável a todos os tipos de equipo. Guia de inserção em aço inox. Deve acompanhar bisnaga com lubrificante para facilitação da retirada do guia e/ou pré-lubrificada. Embalada individualmente, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 33)

Quantidade: 9.500

Valor Estimado: R\$ 133.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 35

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda para Alimentação Enteral Pediátrica confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico nº06 - constituída de tubo radiopaco branco, conector proximal em 'Y' adaptável a todos os tipos de equipo. Guia de inserção em aço inox. Deve acompanhar bisnaga com lubrificante para facilitação da retirada do guia e/ou pré-lubrificada. Embalada individualmente, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 2.850

Valor Estimado: R\$ 71.250,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE, pelo melhor lance de R\$ 78.375,0000 e com valor negociado a R\$ 71.250,0000 .

Item: 36

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda para Alimentação Enteral Pediátrica confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico nº06 - constituída de tubo radiopaco branco, conector proximal em 'Y' adaptável a todos os tipos de equipo. Guia de inserção em aço inox. Deve acompanhar bisnaga com lubrificante para facilitação da retirada do guia e/ou pré-lubrificada. Embalada individualmente, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 35)

Quantidade: 950

Valor Estimado: R\$ 23.750,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 37

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda de Aspiração Traqueal nº 12 - descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconada, com orifícios laterais, conector universal, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 110.700

Valor Estimado: R\$ 149.452,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 146.456,0000 e com valor negociado a R\$ 146.124,0000 .

Item: 38**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda de Aspiração Traqueal Nº 14 - Descartável, Confeccionada em Material Atóxico, Maleável, Transparente, Atraumática, Siliconada, com Orifícios Laterais, Conector Universal, Estéril, Embalado Individualmente em Papel Grau Cirúrgico e/ou em Envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou Metodologia Similar ou Compatível com as Regras de Segurança Estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 47.700**Valor Estimado:** R\$ 81.090,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 79.000,0000 e com valor negociado a R\$ 78.705,0000 .**Item: 39****Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Endotraqueal Aramada com Cuff Nº 5,0 Tubo em PVC Reforçado Internamente com um fio de Aço Inoxidável Opaco à Radiação, em Formato de Espiral, Ponta Distal Biselada, Ponta Proximal possui um conector de 1 mm, Balão Soft Seal com Olho Tipo Murphy, que possibilita uma ventilação bilateral, e uma linha de insuflação do balão integrada a sonda, com balão piloto de PVC, sua extremidade é lisa, o que facilita a entubação e extubação, flexível para adaptar-se a posição do paciente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC, esterilizado em Óxido de Etileno e/ou Metodologia Similar ou Compatível com as Regras de Segurança Estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 800**Valor Estimado:** R\$ 42.760,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 40****Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Endotraqueal Aramada com Cuff Nº 5,5 Tubo em PVC Reforçado Internamente com um fio de Aço Inoxidável Opaco à Radiação, em Formato de Espiral, Ponta Distal Biselada, Ponta Proximal possui um conector de 1 mm, Balão Soft Seal com Olho Tipo Murphy, que possibilita uma ventilação bilateral, e uma linha de insuflação do balão integrada a sonda, com balão piloto de PVC, sua extremidade é lisa, o que facilita a entubação e extubação, flexível para adaptar-se a posição do paciente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC, esterilizado em Óxido de Etileno e/ou Metodologia Similar ou Compatível com as Regras de Segurança Estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 900**Valor Estimado:** R\$ 18.180,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 41****Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Endotraqueal Aramada com Cuff Nº 6,0 Tubo em PVC Reforçado Internamente com um fio de Aço Inoxidável Opaco à Radiação, em Formato de Espiral, Ponta Distal Biselada, Ponta Proximal possui um conector de 1 mm, Balão Soft Seal com Olho Tipo Murphy, que possibilita uma ventilação bilateral, e uma linha de insuflação do balão integrada a sonda, com balão piloto de PVC, sua extremidade é lisa, o que facilita a entubação e extubação, flexível para adaptar-se a posição do paciente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC, esterilizado em Óxido de Etileno e/ou Metodologia Similar ou Compatível com as Regras de Segurança Estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1.100**Valor Estimado:** R\$ 63.096,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, pelo melhor lance de R\$ 23.760,0000 .**Item: 42****Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Endotraqueal Aramada com Cuff Nº 6,5 Tubo em PVC Reforçado Internamente com um fio de Aço Inoxidável Opaco à Radiação, em Formato de Espiral, Ponta Distal Biselada, Ponta Proximal possui um conector de 1 mm, Balão Soft Seal com Olho Tipo Murphy, que possibilita uma ventilação bilateral, e uma linha de insuflação do balão integrada a sonda, com balão piloto de PVC, sua extremidade é lisa, o que facilita a entubação e extubação, flexível para adaptar-se a posição do paciente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC, esterilizado em Óxido de Etileno e/ou Metodologia Similar ou Compatível com as Regras de Segurança Estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.100
Valor Estimado: R\$ 62.810,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, pelo melhor lance de R\$ 23.760,0000 .

Item: 43

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Endotraqueal Aramada com Cuff nº 7,0 tubo em PVC reforçado internamente com um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato de espiral, ponta distal biselada, ponta proximal possui um conector de 1 mm, balão soft seal com olho tipo murphy, que possibilita uma ventilação bilateral, e uma linha de insuflação do balão integrada a sonda, com balão piloto de PVC, sua extremidade é lisa, o que facilita a entubação e extubação, flexível para adaptar-se a posição do paciente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC, esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3.000
Valor Estimado: R\$ 71.130,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, pelo melhor lance de R\$ 64.800,0000 .

Item: 44

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Endotraqueal Aramada com Cuff nº 8,0 tubo em PVC reforçado internamente com um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato de espiral, ponta distal biselada, ponta proximal possui um conector de 1 mm, balão soft seal com olho tipo murphy, que possibilita uma ventilação bilateral, e uma linha de insuflação do balão integrada a sonda, com balão piloto de PVC, sua extremidade é lisa, o que facilita a entubação e extubação, flexível para adaptar-se a posição do paciente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC, esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3.200
Valor Estimado: R\$ 78.304,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, pelo melhor lance de R\$ 69.120,0000 .

Item: 45

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Endotraqueal Aramada com Cuff nº 8,5 tubo em PVC reforçado internamente com um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato de espiral, ponta distal biselada, ponta proximal possui um conector de 1 mm, balão soft seal com olho tipo murphy, que possibilita uma ventilação bilateral, e uma linha de insuflação do balão integrada a sonda, com balão piloto de PVC, sua extremidade é lisa, o que facilita a entubação e extubação, flexível para adaptar-se a posição do paciente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC, esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2.900
Valor Estimado: R\$ 70.963,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, pelo melhor lance de R\$ 62.640,0000 .

Item: 46

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Endotraqueal Aramada com Cuff nº 9,0 tubo em PVC reforçado internamente com um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato de espiral, ponta distal biselada, ponta proximal possui um conector de 1 mm, balão soft seal com olho tipo murphy, que possibilita uma ventilação bilateral, e uma linha de insuflação do balão integrada a sonda, com balão piloto de PVC, sua extremidade é lisa, o que facilita a entubação e extubação, flexível para adaptar-se a posição do paciente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC, esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 66.204,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, pelo melhor lance de R\$ 25.920,0000 .

Item: 47

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Endotraqueal Aramada com Cuff nº 9,5 tubo em PVC reforçado internamente com um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato de espiral, ponta distal biselada, ponta proximal possui um conector de 1 mm, balão soft seal com olho tipo murphy, que possibilita uma ventilação bilateral, e uma linha de insuflação do balão integrada a sonda, com balão piloto de PVC, sua extremidade é lisa, o que facilita a entubação e extubação, flexível para adaptar-se a posição do paciente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC, esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 520

Valor Estimado: R\$ 2.428,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 48

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Endotraqueal Aramada com Cuff nº 10 tubo em PVC reforçado internamente com um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato de espiral, ponta distal biselada, ponta proximal possui um conector de 1 mm, balão soft seal com olho tipo murphy, que possibilita uma ventilação bilateral, e uma linha de insuflação do balão integrada a sonda, com balão piloto de PVC, sua extremidade é lisa, o que facilita a entubação e extubação, flexível para adaptar-se a posição do paciente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC, esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 50

Valor Estimado: R\$ 233,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 49

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Endotraqueal (Nasotraqueal), formato anatômico em 'S' para intubação nasal, em PVC termossensível, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle, conector semi-montado, encaixe para seringas Luer-Lock, linha radiopaca contínua, graduado, transparente, siliconada, extremidade atraumática com orifício murphy, estéril e descartável tam DL 6,0. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC, esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 500

Valor Estimado: R\$ 2.690,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e com valor negociado a R\$ 2.500,0000 .

Item: 50

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Endotraqueal (Nasotraqueal), formato anatômico em 'S' para intubação nasal, em PVC termossensível, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle, conector semi-montado, encaixe para seringas Luer-Lock, linha radiopaca contínua, graduado, transparente, siliconada, extremidade atraumática com orifício murphy, estéril e descartável tam DL 6,5. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC, esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 500

Valor Estimado: R\$ 2.195,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e com valor negociado a R\$ 2.195,0000 .

Item: 51

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL (NASOTRAQUEAL), FORMATO ANATÔMICO EM 'S' PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAM DL 7,0. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.000

Valor Estimado: R\$ 5.040,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 52

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL (NASOTRAQUEAL), FORMATO ANATÔMICO EM 'S' PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAM DL 7,5. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 600

Valor Estimado: R\$ 2.484,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 53

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL (NASOTRAQUEAL), FORMATO ANATÔMICO EM 'S' PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAM DL 8. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 600

Valor Estimado: R\$ 2.592,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 54

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 4 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUI CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3.300

Valor Estimado: R\$ 45.870,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, pelo melhor lance de R\$ 12.705,0000 .

Item: 55

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 6 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUI CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 7.200

Valor Estimado: R\$ 34.776,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 56

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 02, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3.200

Valor Estimado: R\$ 68.544,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 57

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 24, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTAILA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, UNIDADE E COM REGISTRO NA ANVISA..

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2.400

Valor Estimado: R\$ 51.408,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 58

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº35 - CONSTITUÍDA POR DÚPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMP. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 160

Valor Estimado: R\$ 44.928,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 59

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº37 - CONSTITUÍDA POR DÚPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMP. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 160

Valor Estimado: R\$ 48.662,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 60

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº39 - CONSTITUÍDA POR DÚPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMP. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 140

Valor Estimado: R\$ 42.943,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 61

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº35 - CONSTITUÍDA POR DÚPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMP. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 160

Valor Estimado: R\$ 43.710,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 62

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Endobronqueal do tipo Carlens Esquerda sem Gancho Nº37 - constituída por duplo lumen, tubos de extensão codificados por cores e ligação em 'Y'. Deve possuir balão piloto para verificar insuflação do balão, cateteres de aspiração, estilete maleável e válvula unidirecional com tampa, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 160

Valor Estimado: R\$ 45.689,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 63

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Endobronqueal do tipo Carlens Esquerda sem Gancho Nº39 - constituída por duplo lumen, tubos de extensão codificados por cores e ligação em 'Y'. Deve possuir balão piloto para verificar insuflação do balão, cateteres de aspiração, estilete maleável e válvula unidirecional com tampa, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 140

Valor Estimado: R\$ 40.252,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 64

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Endotraqueal Aramada sem Cuff (Espirada) Nº 2,5 com espiral em aço inox, em PVC descartável, termossensível e transparente, sem balão, conector colocado, radiopaco, graduado, com orifício lateral Murphy, para intubação oral ou nasal, estéril, látex free. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 220

Valor Estimado: R\$ 710,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 65

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Endotraqueal Aramada sem Cuff (Espirada) Nº 3.0 com espiral em aço inox, em PVC descartável, termossensível e transparente, sem balão, conector colocado, radiopaco, graduado, com orifício lateral Murphy, para intubação oral ou nasal, estéril, látex free. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4.600

Valor Estimado: R\$ 37.260,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 66

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Endotraqueal Aramada sem Cuff (Espirada) Nº 3.5 com espiral em aço inox, em PVC descartável, termossensível e transparente, sem balão, conector colocado, radiopaco, graduado, com orifício lateral Murphy, para intubação oral ou nasal, estéril, látex free. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4.600

Valor Estimado: R\$ 37.260,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 67**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Endotraqueal Aramada sem cuff (Espiralada) Nº 4.0 com espiral em aço inox, em PVC descartável, termossensível e transparente, sem balão, conector colocado, radiopaco, graduado, com orifício lateral Murphy, para intubação oral ou nasal, estéril, látex free . Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4.600**Valor Estimado:** R\$ 37.260,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 68****Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Endotraqueal Aramada sem cuff (Espiralada) Nº 4.5 com espiral em aço inox, em PVC descartável, termossensível e transparente, sem balão, conector colocado, radiopaco, graduado, com orifício lateral Murphy, para intubação oral ou nasal, estéril, látex free . Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 220**Valor Estimado:** R\$ 1.782,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 69****Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Endotraqueal Aramada sem cuff (Espiralada) Nº 5,0 com espiral em aço inox, em PVC descartável, termossensível e transparente, sem balão, conector colocado, radiopaco, graduado, com orifício lateral Murphy, para intubação oral ou nasal, estéril, látex free . Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 220**Valor Estimado:** R\$ 1.782,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 70****Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Endotraqueal Aramada sem cuff (Espiralada) Nº 5,5 com espiral em aço inox, em PVC descartável, termossensível e transparente, sem balão, conector colocado, radiopaco, graduado, com orifício lateral Murphy, para intubação oral ou nasal, estéril, látex free . Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 220**Valor Estimado:** R\$ 1.782,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 71****Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Endotraqueal Aramada sem cuff (Espiralada) Nº 6,0 com espiral em aço inox, em PVC descartável, termossensível e transparente, sem balão, conector colocado, radiopaco, graduado, com orifício lateral Murphy, para intubação oral ou nasal, estéril, látex free . Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 220**Valor Estimado:** R\$ 1.782,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 72****Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Foley duas vias infantil Nº 6 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. Resistente a temperaturas de

ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2.800

Valor Estimado: R\$ 27.608,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 73

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 8 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2.800

Valor Estimado: R\$ 9.184,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 74

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 10 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3.600

Valor Estimado: R\$ 10.764,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 75

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 12 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6.600

Valor Estimado: R\$ 20.394,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 76

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 14 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 12.000

Valor Estimado: R\$ 33.840,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 77

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 18 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 10.800
Valor Estimado: R\$ 72.684,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 78

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley duas vias adulto nº 20 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 7.200
Valor Estimado: R\$ 48.456,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 79

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley duas vias adulto nº 22 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5.200
Valor Estimado: R\$ 38.012,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 80

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley duas vias adulto nº 24 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3.300
Valor Estimado: R\$ 25.014,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 81

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley três vias infantil nº 6 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.600
Valor Estimado: R\$ 15.776,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 82

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley três vias adulto nº 8 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.800
Valor Estimado: R\$ 74.448,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 83**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Foley Três Vias Adulto Nº 14 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. Resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. Acondicionada em embalagem estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 6.200**Valor Estimado:** R\$ 25.110,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 84****Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Foley Três Vias Adulto Nº 20 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. Resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. Acondicionada em embalagem estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4.400**Valor Estimado:** R\$ 17.336,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 85****Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Foley Três Vias Adulto Nº 22 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. Resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. Acondicionada em embalagem estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4.400**Valor Estimado:** R\$ 20.284,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 86****Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Foley Duas Vias Adulto Nº 08 fabricada em látex (borracha 100% natural) siliconizada. Com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. Resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. Acondicionada em embalagem estéril, individual, com dados de procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2.900**Valor Estimado:** R\$ 8.323,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 87****Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Foley Duas Vias Infantil Nº 06 fabricada em látex (borracha 100% natural) siliconada. Com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. Resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. Acondicionada em embalagem estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2.500**Valor Estimado:** R\$ 24.650,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 88****Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Foley Duas Vias Adulto Nº 08 fabricada em látex (borracha 100% natural) siliconada. Com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. Resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. Acondicionada em embalagem estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico

E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2.900

Valor Estimado: R\$ 9.512,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 89

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley Duas Vias Adulto Nº 10 fabricada em látex (borracha 100% natural) siliconada. com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. a sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3.600

Valor Estimado: R\$ 68.400,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 26.316,0000 .

Item: 90

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley Duas Vias Adulto Nº 12 fabricada em látex (borracha 100% natural) siliconada. com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. a sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 8.800

Valor Estimado: R\$ 27.192,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 91

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley Duas Vias Adulto Nº 16 fabricada em látex (borracha 100% natural) siliconada. com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. a sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 11.600

Valor Estimado: R\$ 30.160,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 92

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley Duas Vias Adulto Nº 18 fabricada em látex (borracha 100% natural) siliconada. com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. a sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 10.000

Valor Estimado: R\$ 26.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 93

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley Duas Vias Adulto Nº 20 fabricada em látex (borracha 100% natural) siliconada. com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. a sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6.400
Valor Estimado: R\$ 17.280,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 94

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 22 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3.800
Valor Estimado: R\$ 12.160,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 95

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 24 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3.600
Valor Estimado: R\$ 11.268,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 96

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY TRÊS VIAS INFANTIL Nº 06 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 640
Valor Estimado: R\$ 7.180,8000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 97

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 08 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 800
Valor Estimado: R\$ 8.976,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 98

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 10 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.400
Valor Estimado: R\$ 15.708,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 99**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 12 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2.000**Valor Estimado:** R\$ 22.440,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 100****Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 14 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4.800**Valor Estimado:** R\$ 19.728,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 101****Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 16 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5.600**Valor Estimado:** R\$ 63.280,8000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 62.832,0000 e com valor negociado a R\$ 62.829,6000 .**Item: 102****Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 18 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5.600**Valor Estimado:** R\$ 25.760,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 103****Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 20 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 3.800**Valor Estimado:** R\$ 17.936,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 104****Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº22 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A

TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3.200

Valor Estimado: R\$ 12.960,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 105

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 24 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2.200

Valor Estimado: R\$ 11.132,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 106

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 04, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 9.200

Valor Estimado: R\$ 23.460,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, pelo melhor lance de R\$ 5.150,0000 e com valor negociado a R\$ 5.060,0000 .

Item: 107

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 06, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 15.400

Valor Estimado: R\$ 43.736,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, pelo melhor lance de R\$ 10.780,0000 .

Item: 108

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 08, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 19.800

Valor Estimado: R\$ 36.036,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 109

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 10, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 14.600

Valor Estimado: R\$ 32.266,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 110

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 12, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 11.600

Valor Estimado: R\$ 34.336,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, **pelo melhor lance de R\$ 8.820,0000 e com valor negociado a R\$ 8.816,0000 .**

Item: 111

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 14, EM PVC SILICONADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3.600

Valor Estimado: R\$ 7.524,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, **pelo melhor lance de R\$ 3.430,0000 e com valor negociado a R\$ 3.420,0000 .**

Item: 112

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 16, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3.900

Valor Estimado: R\$ 8.814,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, **pelo melhor lance de R\$ 3.920,0000 e com valor negociado a R\$ 3.900,0000 .**

Item: 113

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 18, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3.600

Valor Estimado: R\$ 10.368,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, **pelo melhor lance de R\$ 3.240,0000 .**

Item: 114

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 20, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU

CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2.000

Valor Estimado: R\$ 4.840,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 115

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Gástrica Curta Nº 22, em PVC Siliconada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2.000

Valor Estimado: R\$ 5.680,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 .

Item: 116

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Gástrica Curta Nº 24, em PVC Siliconada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.400

Valor Estimado: R\$ 2.856,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 117

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Gástrica Longa Nº 04, em PVC Siliconada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4.800

Valor Estimado: R\$ 15.168,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.150,0000 e com valor negociado a R\$ 3.120,0000 .

Item: 118

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Gástrica Longa Nº 06, em PVC Siliconada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 9.600

Valor Estimado: R\$ 30.336,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.300,0000 e com valor negociado a R\$ 6.240,0000 .

Item: 119

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Gástrica Longa Nº 08, em PVC Siliconada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. Descartável, atóxica, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva

de ME/EPP

Quantidade: 10.200**Valor Estimado:** R\$ 32.232,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, **pelo melhor lance de R\$ 7.900,0000 e com valor negociado a R\$ 7.854,0000 .**

Item: 120**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Gástrica Longa Nº 10, em PVC Siliconada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva

de ME/EPP

Quantidade: 10.400**Valor Estimado:** R\$ 32.864,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, **pelo melhor lance de R\$ 8.820,0000 e com valor negociado a R\$ 8.736,0000 .**

Item: 121**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Gástrica Longa Nº 12, em PVC Siliconada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva

de ME/EPP

Quantidade: 11.600**Valor Estimado:** R\$ 36.656,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, **pelo melhor lance de R\$ 11.600,0000 .**

Item: 122**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Gástrica Longa Nº 14, em PVC Siliconada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva

de ME/EPP

Quantidade: 9.600**Valor Estimado:** R\$ 30.336,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, **pelo melhor lance de R\$ 9.600,0000 .**

Item: 123**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Gástrica Longa Nº 16, em PVC Siliconada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva

de ME/EPP

Quantidade: 9.600**Valor Estimado:** R\$ 30.336,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, **pelo melhor lance de R\$ 9.600,0000 .**

Item: 124**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Gástrica Longa Nº 18, em PVC Siliconada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector

UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 8.800

Valor Estimado: R\$ 27.808,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, **pelo melhor lance de R\$ 8.800,0000 .**

Item: 125

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 20, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 8.800

Valor Estimado: R\$ 27.808,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, **pelo melhor lance de R\$ 10.560,0000 .**

Item: 126

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 22, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6.400

Valor Estimado: R\$ 20.224,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, **pelo melhor lance de R\$ 8.320,0000 .**

Item: 127

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 24, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4.400

Valor Estimado: R\$ 13.904,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, **pelo melhor lance de R\$ 6.160,0000 .**

Item: 128

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA MALECOT Nº 14 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.200

Valor Estimado: R\$ 37.248,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: L R F BATISTA, **pelo melhor lance de R\$ 37.248,0000 e com valor negociado a R\$ 37.236,0000 .**

Item: 129

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA MALECOT Nº 16 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.200

Valor Estimado: R\$ 372.480,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 37.248,0000 e com valor negociado a R\$ 37.236,0000 .

Item: 130

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA MALECOT Nº 18 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.200

Valor Estimado: R\$ 37.248,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 37.248,0000 e com valor negociado a R\$ 37.236,0000 .

Item: 131

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA MALECOT Nº 20 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.000

Valor Estimado: R\$ 25.570,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 132

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA MALECOT Nº 22 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.000

Valor Estimado: R\$ 31.040,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 31.040,0000 .

Item: 133

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA MALECOT Nº 24 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 600

Valor Estimado: R\$ 18.624,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 18.624,0000 .

Item: 134

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA MALECOT Nº 26 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 400

Valor Estimado: R\$ 10.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Item: 135

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA MALECOT Nº 28 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 320

Valor Estimado: R\$ 8.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 136

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA NASOGASTROJEJUNAL Nº 06 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 600

Valor Estimado: R\$ 2.754,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 137

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA NASOGASTROJEJUNAL Nº 08 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 680

Valor Estimado: R\$ 3.121,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 138

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA NASOGASTROJEJUNAL Nº 10 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2.800

Valor Estimado: R\$ 12.852,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 139

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA NASOGASTROJEJUNAL Nº 12 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5.200

Valor Estimado: R\$ 23.868,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 140

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA NASOGASTROJEJUNAL Nº 14 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3.400

Valor Estimado: R\$ 15.606,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 141**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL INFANTIL CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº 08 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM 'Y' ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4.200**Valor Estimado:** R\$ 66.360,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 142****Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NEONATAL CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº 05 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM 'Y' ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1.000**Valor Estimado:** R\$ 65.970,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 143****Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA RETAL Nº 04 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5.600**Valor Estimado:** R\$ 2.464,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 144****Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA RETAL Nº 06 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 6.200**Valor Estimado:** R\$ 3.038,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 145****Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA RETAL Nº 08 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 10.000**Valor Estimado:** R\$ 6.400,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 6.400,0000 e com valor negociado a R\$ 6.000,0000 .**Item: 146****Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA RETAL Nº 10 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5.200
Valor Estimado: R\$ 3.796,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 3.288,4800 e com valor negociado a R\$ 3.172,0000 .

Item: 147

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA RETAL Nº 12 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6.200
Valor Estimado: R\$ 4.278,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 4.278,0000 e com valor negociado a R\$ 4.216,0000 .

Item: 148

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA RETAL Nº 14 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4.600
Valor Estimado: R\$ 3.450,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 3.450,0000 e com valor negociado a R\$ 3.266,0000 .

Item: 149

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA RETAL Nº 16 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4.600
Valor Estimado: R\$ 3.542,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 3.542,0000 e com valor negociado a R\$ 3.404,0000 .

Item: 150

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA RETAL Nº 18 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2.600
Valor Estimado: R\$ 2.288,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 2.288,0000 e com valor negociado a R\$ 2.132,0000 .

Item: 151

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA RETAL Nº 20 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.800
Valor Estimado: R\$ 1.854,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 1.854,0000 .

Item: 152**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA RETAL Nº 22 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1.400**Valor Estimado:** R\$ 1.442,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 1.442,0000 .**Item: 153****Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA URETRAL Nº 04 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 7.600**Valor Estimado:** R\$ 3.952,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 154****Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA URETRAL Nº 06 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 9.600**Valor Estimado:** R\$ 5.088,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 155****Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA URETRAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 13.600**Valor Estimado:** R\$ 9.928,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 8.520,0000 e com valor negociado a R\$ 8.432,0000 .**Item: 156****Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA URETRAL Nº 10 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 53.600**Valor Estimado:** R\$ 35.376,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, pelo melhor lance de R\$ 34.668,0000 e com valor negociado a R\$ 34.304,0000 .**Item: 157****Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA URETRAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO,

MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 58.000

Valor Estimado: R\$ 41.760,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, pelo melhor lance de R\$ 40.600,0000 .

Item: 158

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Uretral Nº 14 - Descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconada, com orifícios laterais, conector universal, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 42.200

Valor Estimado: R\$ 36.714,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: L R F BATISTA, pelo melhor lance de R\$ 35.000,0000 e com valor negociado a R\$ 34.604,0000 .

Item: 159

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Uretral Nº 16 - Descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconada, com orifícios laterais, conector universal, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 10.600

Valor Estimado: R\$ 7.102,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 160

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Uretral Nº 18 - Descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconada, com orifícios laterais, conector universal, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3.200

Valor Estimado: R\$ 2.304,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 161

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Uretral Nº 20 - Descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconada, com orifícios laterais, conector universal, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2.200

Valor Estimado: R\$ 1.650,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 162

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Uretral Nº 22 - Descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconada, com orifícios laterais, conector universal, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.000
Valor Estimado: R\$ 790,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 163

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 21.000
Valor Estimado: R\$ 21.840,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, **pelo melhor lance de R\$ 13.720,0000 e com valor negociado a R\$ 13.650,0000 .**

Item: 164

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 50.200
Valor Estimado: R\$ 49.196,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, **pelo melhor lance de R\$ 28.420,0000 e com valor negociado a R\$ 28.112,0000 .**

Item: 165

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 46.400
Valor Estimado: R\$ 61.248,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, **pelo melhor lance de R\$ 28.910,0000 e com valor negociado a R\$ 28.768,0000 .**

Item: 166

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 61.200
Valor Estimado: R\$ 72.828,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, **pelo melhor lance de R\$ 40.180,0000 e com valor negociado a R\$ 39.780,0000 .**

Item: 167

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva

de ME/EPP

Quantidade: 39.600**Valor Estimado:** R\$ 59.796,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, pelo melhor lance de R\$ 31.680,0000 .

Item: 168**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva

de ME/EPP

Quantidade: 12.000**Valor Estimado:** R\$ 18.720,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, pelo melhor lance de R\$ 10.800,0000 .

Item: 169**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva

de ME/EPP

Quantidade: 7.800**Valor Estimado:** R\$ 12.558,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, pelo melhor lance de R\$ 7.448,0000 e com valor negociado a R\$ 7.410,0000 .

Item: 170**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva

de ME/EPP

Quantidade: 6.900**Valor Estimado:** R\$ 5.244,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 171****Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 37)**Quantidade:** 36.900**Valor Estimado:** R\$ 49.817,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, pelo melhor lance de R\$ 20.600,0000 e com valor negociado a R\$ 20.295,0000 .

Item: 172**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC.

ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (**Cota Exclusiva do item 38**)

Quantidade: 15.900

Valor Estimado: R\$ 27.030,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, pelo melhor lance de R\$ 9.310,0000 e com valor negociado a R\$ 9.222,0000 .

Histórico

Item: 1 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	2.775	R\$ 56,3600	R\$ 156.399,0000	28/04/2020 21:41:03
Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo / Versão: SOLIDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 7,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA , PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	2.775	R\$ 59,0000	R\$ 163.725,0000	28/04/2020 16:38:01
Marca: BCI Medical Fabricante: BCI Medical Modelo / Versão: BCI Medical Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 7,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA , PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS							
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2.775	R\$ 70,0000	R\$ 194.250,0000	28/04/2020 13:29:30
Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 7,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA , PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 194.250,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 163.725,0000	63.774.269/0001-45	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 156.399,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
* R\$ 155,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:07:37:727

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:05:19	Item Aberto.
Exclusão de lance	29/04/2020	Exclusão do lance no valor de R\$ 155,0000.

	09:18:27	
Reinício da Disputa Aberta	29/04/2020 09:19:38	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. .
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 09:34:13	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 09:34:14	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 13:13:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 14:19:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44.
Aceite	03/06/2020 12:01:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 156.399,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	925	R\$ 56,3600	R\$ 52.133,0000	28/04/2020 21:41:03

Marca: SOLIDOR

Fabricante: SOLIDOR

Modelo / Versão: SOLIDOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 7,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA , PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	925	R\$ 70,0000	R\$ 64.750,0000	28/04/2020 13:29:30
--------------------	---------------------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	-----------------	---------------------

Marca: BCI

Fabricante: BCI

Modelo / Versão: BCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 7,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA , PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 64.750,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 52.133,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:05:22	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	29/04/2020 09:19:47	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. .
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 09:34:13	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 09:34:13	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 12:01:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 52.133,0000.
Habilitado	04/06/2020	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF:

09:15:32 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	6.300	R\$ 13,9000	R\$ 87.570,0000	28/04/2020 21:41:03
Marca: FOYOMED Fabricante: FOYOMED Modelo / Versão: FOYOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 8 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUIR CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 87.570,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:05:28	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	29/04/2020 09:19:53	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. .
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 09:34:13	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 09:34:13	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 12:01:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 87.570,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	2.100	R\$ 13,9000	R\$ 29.190,0000	28/04/2020 21:41:03
Marca: FOYOMED Fabricante: FOYOMED Modelo / Versão: FOYOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 8 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUIR CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29.190,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:05:31	Item Aberto.
Reinício da	29/04/2020	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. .

Disputa Aberta	09:20:02	
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 09:34:13	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 09:34:13	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 12:02:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 29.190,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI Marca: BCI Medical Fabricante: BCI Medical Modelo / Versão: BCI Medical Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMP. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Não	105	R\$ 480,0000	R\$ 50.400,0000	28/04/2020 16:38:01
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: BADEIA/ BCI MEDICAL Fabricante: BADEIA/ BCI MEDICAL ELECTROPLAST S.A. - URUGUAI Modelo / Versão: Sonda Endobronquial Duplo Lumen Esquerdo/Direito Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMP. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Não	Não	105	R\$ 872,1000	R\$ 91.570,5000	20/04/2020 16:44:27
19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES Marca: BCI MEDICAL Fabricante: ELECTROPLAST Modelo / Versão: CH 28 SEM GANHO DE CARINA DIREITO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMP. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. UNIDADE	Sim	Sim	105	R\$ 872,1000	R\$ 91.570,5000	28/04/2020 17:10:54
16.743.543/0001-39	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMP. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS Registro Anvisa: 10297020039	Sim	Sim	105	R\$ 872,1000	R\$ 91.570,5000	28/04/2020 17:35:35
58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: BCI Fabricante: ELETROPLAST Modelo / Versão: 28 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO	Não	Não	105	R\$ 872,1000	R\$ 91.570,5000	28/04/2020 19:38:13

Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA RMS: 10297020039 PROCEDENCIA: URUGUAI MARCA/FABRICANTE: BCI/ELETROPLAST REF. Nº 28

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA Sim Sim 105 R\$ 872,1000 R\$ 91.570,5000 28/04/2020 22:26:37

Marca: BCI MEDICAL

Fabricante: BCI MEDICAL

Modelo / Versão: BCI MEDICAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

05.895.525/0001-56 OBJETIVA Sim Sim 105 R\$ 1.000,0000 R\$ 105.000,0000 28/04/2020 13:29:30

PRODUTOS E
SERVICOS P/
LABORATORIOS
LTDA

Marca: BCI

Fabricante: BCI

Modelo / Versão: BCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 105.000,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 91.570,5000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 91.570,5000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 91.570,5000	16.743.543/0001-39	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 91.570,5000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 91.570,5000	58.950.775/0001-08	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 50.400,0000	63.774.269/0001-45	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 47.829,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:07:02:737
R\$ 46.872,4200	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:09:50:583
R\$ 47.827,3700	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:09:51:860
R\$ 47.124,0000	58.950.775/0001-08	29/04/2020 09:11:02:927
R\$ 45.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:22:06:267
R\$ 44.100,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:22:57:350
R\$ 44.998,0200	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:22:58:787
R\$ 43.200,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:23:46:880
R\$ 42.000,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:24:05:003
R\$ 43.198,1600	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:24:06:723
R\$ 41.100,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:24:44:183
R\$ 41.999,9100	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:24:45:200
R\$ 47.122,0000	16.743.543/0001-39	29/04/2020 09:28:14:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:05:36	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	29/04/2020 09:20:11	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. .
Encerrado	29/04/2020 09:30:14	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 12:03:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 41.100,0000 e com valor negociado a R\$ 41.099,1000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES Marca: BCI MEDICAL Fabricante: ELECTROPLAST Modelo / Versão: CH 28 SEM GANHO DE CARINA DIREITO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda Endobronqueal do tipo Carlens Direita sem Gancho Nº28 - constituída por duplo lumen, tubos de extensão codificados por cores e ligação em "Y". Deve possuir balão piloto para verificar insuflação do balão, cateteres de aspiração, estilete maleável e válvula unidirecional com tampa. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.	Sim	Sim	35	R\$ 872,1000	R\$ 30.523,5000	28/04/2020 17:16:49
16.743.543/0001-39	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda Endobronqueal do tipo Carlens Direita sem Gancho Nº28 - constituída por duplo lumen, tubos de extensão codificados por cores e ligação em "Y". Deve possuir balão piloto para verificar insuflação do balão, cateteres de aspiração, estilete maleável e válvula unidirecional com tampa. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS. Registro Anvisa: 10297020039	Sim	Sim	35	R\$ 872,1000	R\$ 30.523,5000	28/04/2020 17:35:35
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: BCI MEDICAL Fabricante: BCI MEDICAL Modelo / Versão: BCI MEDICAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda Endobronqueal do tipo Carlens Direita sem Gancho Nº28 - constituída por duplo lumen, tubos de extensão codificados por cores e ligação em "Y". Deve possuir balão piloto para verificar insuflação do balão, cateteres de aspiração, estilete maleável e válvula unidirecional com tampa. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.	Sim	Sim	35	R\$ 872,1000	R\$ 30.523,5000	28/04/2020 22:26:37
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda Endobronqueal do tipo Carlens Direita sem Gancho Nº28 - constituída por duplo lumen, tubos de extensão codificados por cores e ligação em "Y". Deve possuir balão piloto para verificar insuflação do balão, cateteres de aspiração, estilete maleável e válvula unidirecional com tampa. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.	Sim	Sim	35	R\$ 1.000,0000	R\$ 35.000,0000	28/04/2020 13:29:30

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 35.000,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 30.523,5000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 30.523,5000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 30.523,5000	16.743.543/0001-39	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 29.913,0300	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:10:32:267
R\$ 30.523,1200	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:10:33:620
R\$ 28.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:22:38:347
R\$ 29.911,2100	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:22:39:637
R\$ 29.000,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:23:22:933
R\$ 27.000,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:23:49:530
R\$ 26.200,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:24:21:447
R\$ 26.998,7500	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:24:23:190
R\$ 25.000,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:24:51:013
R\$ 26.198,0700	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:24:52:207
R\$ 24.050,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:26:20:133

R\$ 24.998,3500	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:26:21:893
R\$ 23.500,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:26:52:653
R\$ 24.049,8800	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:26:53:857
R\$ 22.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:27:13:350
R\$ 23.499,5700	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:27:14:627
R\$ 22.000,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:28:02:057
R\$ 22.498,7300	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:28:02:943
R\$ 21.100,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:28:18:527
R\$ 21.800,0000	16.743.543/0001-39	29/04/2020 09:29:15:253
R\$ 20.600,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:29:57:257
R\$ 21.098,7600	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:29:58:047
R\$ 20.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:30:10:350
R\$ 20.598,5700	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:30:11:883
R\$ 19.000,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:30:24:070
R\$ 19.998,5800	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:30:24:867
R\$ 20.400,0000	16.743.543/0001-39	29/04/2020 09:30:42:770
R\$ 18.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:30:47:610
R\$ 18.998,2600	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:30:48:400
R\$ 17.000,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:31:12:527
R\$ 18.499,6800	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:31:13:027
R\$ 16.600,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:31:23:597
R\$ 16.998,8900	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:31:24:370
R\$ 18.497,6800	16.743.543/0001-39	29/04/2020 09:31:25:883
R\$ 16.268,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:32:04:603
R\$ 16.598,1400	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:32:05:047
R\$ 15.800,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:32:40:760
R\$ 15.942,6400	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:33:45:270
R\$ 15.484,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:34:10:527
R\$ 15.798,4700	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:34:10:947
R\$ 15.600,0000	16.743.543/0001-39	29/04/2020 09:34:30:067
R\$ 15.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:34:43:103
R\$ 14.700,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:35:39:250
R\$ 14.998,3600	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:35:39:570
R\$ 14.300,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:35:50:590
R\$ 14.014,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:36:28:277
R\$ 14.299,3600	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:36:29:013
R\$ 13.700,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:37:15:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:05:40	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	29/04/2020 09:20:21	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. .
Encerrado	29/04/2020 09:39:15	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 12:03:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 13.700,0000 e com valor negociado a R\$ 13.699,7000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	105	R\$ 480,0000	R\$ 50.400,0000	28/04/2020 16:38:01

Marca: BCI Medical**Fabricante:** BCI Medical**Modelo / Versão:** BCI Medical**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFILAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	105	R\$ 912,9000	R\$ 95.854,5000	20/04/2020 17:04:27
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: BADEIA/ BCI MEDICAL**Fabricante:** BADEIA/ BCI MEDICAL ELECTROPLAST S.A. - URUGUAI**Modelo / Versão:** Sonda Endobronquial Duplo Lumen Esquerdo/Direito**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFILAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	Sim	Sim	105	R\$ 912,9000	R\$ 95.854,5000	28/04/2020 17:16:49
--------------------	---------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: BCI MEDICAL**Fabricante:** ELECTROPLAST**Modelo / Versão:** CH 28 SEM GANHO DE CARINA ESQUERDA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFILAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS

16.743.543/0001-39	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI	Sim	Sim	105	R\$ 912,9000	R\$ 95.854,5000	28/04/2020 17:35:35
--------------------	-------------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: BCI**Fabricante:** BCI**Modelo / Versão:** BCI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFILAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS
Registro Anvisa: 10297020039

58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	105	R\$ 912,9000	R\$ 95.854,5000	28/04/2020 19:38:13
--------------------	--------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: BCI**Fabricante:** ELETROPLAST**Modelo / Versão:** 28**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFILAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. RMS: 10297020039 PROCEDENCIA: URUGUAI
MARCA/FABRICANTE: BCI/ELETROPLAST REF. Nº 28

19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	105	R\$ 912,9000	R\$ 95.854,5000	28/04/2020 22:26:37
--------------------	---------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: BCI MEDICAL**Fabricante:** BCI MEDICAL**Modelo / Versão:** BCI MEDICAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFILAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	105	R\$ 1.200,0000	R\$ 126.000,0000	28/04/2020 13:29:30
--------------------	---------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: BCI**Fabricante:** BCI**Modelo / Versão:** BCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 126.000,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 95.854,5000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 95.854,5000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 95.854,5000	16.743.543/0001-39	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 95.854,5000	58.950.775/0001-08	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 95.854,5000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 50.400,0000	63.774.269/0001-45	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 47.829,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:08:45:620
R\$ 50.398,1100	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:08:46:393
R\$ 49.392,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:10:59:227
R\$ 46.872,4200	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:11:53:690
R\$ 47.827,0300	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:11:54:943
R\$ 47.124,0000	58.950.775/0001-08	29/04/2020 09:12:13:807
R\$ 45.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:22:57:430
R\$ 44.000,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:24:20:960
R\$ 43.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:26:35:857
R\$ 42.140,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:27:20:237
R\$ 42.998,6200	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:27:22:300
R\$ 41.100,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:27:33:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:05:45	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	29/04/2020 09:20:29	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. .
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 09:35:20	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 09:35:21	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 12:04:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 41.100,0000 e com valor negociado a R\$ 41.099,1000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	Sim	Sim	35	R\$ 912,9000	R\$ 31.951,5000	28/04/2020 17:16:49
	Marca: BCI MEDICAL Fabricante: ELECTROPLAST Modelo / Versão: CH 28 SEM GANHO DE CARINA ESQUERDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS						
16.743.543/0001-39	POSTERARI	Sim	Sim	35	R\$ 912,9000	R\$ 31.951,5000	28/04/2020

ASSESSORIA
TECNICA EIRELI

Marca: BCI

Fabricante: BCI

Modelo / Versão: BCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS Registro Anvisa: 10297020039

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA Sim Sim 35 R\$ 912,9000 R\$ 31.951,5000 28/04/2020 22:56:03

Marca: BCI MEDICAL

Fabricante: BCI MEDICAL

Modelo / Versão: BCI MEDICAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

05.895.525/0001-56 OBJETIVA Sim Sim 35 R\$ 1.200,0000 R\$ 42.000,0000 28/04/2020 13:29:30
PRODUTOS E
SERVICOS P/
LABORATORIOS
LTDA

Marca: BCI

Fabricante: BCI

Modelo / Versão: BCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 42.000,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 31.951,5000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 31.951,5000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 31.951,5000	16.743.543/0001-39	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 31.312,4700	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:12:20:480
R\$ 31.950,5900	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:12:20:773
R\$ 30.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:23:13:910
R\$ 31.311,0100	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:23:15:950
R\$ 29.000,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:24:40:407
R\$ 30.499,7300	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:24:41:667
R\$ 28.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:25:18:573
R\$ 27.000,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:25:37:223
R\$ 27.998,7600	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:25:40:057
R\$ 25.900,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:26:13:990
R\$ 26.999,0300	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:26:16:263
R\$ 25.100,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:27:34:450
R\$ 25.898,9700	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:27:36:227
R\$ 24.100,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:27:48:623
R\$ 25.099,1500	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:27:50:147
R\$ 23.000,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:30:12:410
R\$ 24.099,2800	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:30:13:883
R\$ 22.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:30:32:893
R\$ 22.999,1600	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:30:33:277
R\$ 22.000,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:30:56:247
R\$ 22.498,2100	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:30:57:373
R\$ 22.498,0000	16.743.543/0001-39	29/04/2020 09:30:57:780
R\$ 21.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:31:09:450
R\$ 21.998,6500	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:31:10:013
R\$ 21.070,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:31:38:583
R\$ 21.499,0300	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:31:39:420
R\$ 21.498,0000	16.743.543/0001-39	29/04/2020 09:31:40:083

R\$ 20.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:31:55:783
R\$ 21.068,0000	16.743.543/0001-39	29/04/2020 09:31:57:670
R\$ 20.090,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:32:22:247
R\$ 20.499,3200	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:32:23:410
R\$ 19.600,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:33:16:943
R\$ 20.088,7500	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:33:17:443
R\$ 20.088,0000	16.743.543/0001-39	29/04/2020 09:33:17:683
R\$ 19.208,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:34:25:450
R\$ 19.599,4800	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:34:25:917
R\$ 18.800,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:35:05:767
R\$ 18.424,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:35:57:103
R\$ 18.798,2300	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:35:57:957
R\$ 18.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:36:08:527
R\$ 18.055,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:36:59:747
R\$ 17.000,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:37:10:727
R\$ 17.998,4300	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:37:11:293
R\$ 16.600,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:37:34:340
R\$ 16.998,8400	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:37:35:353
R\$ 16.268,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:38:08:537
R\$ 16.599,3000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:38:09:373
R\$ 15.900,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:38:19:783
R\$ 15.000,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:38:52:757
R\$ 15.899,8300	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:38:53:397
R\$ 14.650,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:39:55:410
R\$ 14.998,1000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:39:56:017
R\$ 14.357,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:40:54:890
R\$ 14.648,2100	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:40:55:470
R\$ 14.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:41:53:803

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:05:49	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	29/04/2020 09:20:36	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. .
Encerrado	29/04/2020 09:43:54	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 12:04:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 14.000,0000 e com valor negociado a R\$ 13.699,7000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	10.350	R\$ 35,6800	R\$ 369.288,0000	20/04/2020 17:05:47
Marca: WELL LEAD MEDICAL CO Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPUL Modelo / Versão: Sonda foley em Silicone 2 vias 16FR/CH com balão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 16 CONFECIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 369.288,0000

CNPJ/CPF

04.383.642/0001-78

Data/Hora Registro

29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:05:52	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	29/04/2020 09:20:45	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. .
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 09:34:29	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 09:34:29	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 14:56:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 16:50:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Recusa	01/05/2020 11:53:17	Recusa da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 369.288,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 11:53:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	3.450	R\$ 35,6800	R\$ 123.096,0000	29/04/2020 12:54:48
Marca: WELL LEAD MEDICAL CO Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPUL Modelo / Versão: Sonda foley em Silicone 2 vias 16FR/CH com balão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 16 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 123.096,0000

CNPJ/CPF

04.383.642/0001-78

Data/Hora Registro

29/04/2020 12:54:48:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático
Recusa	01/05/2020 11:53:44	Recusa da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 123.096,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 11:53:52	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	1.575	R\$ 41,3600	R\$ 65.142,0000	20/04/2020 17:10:35
Marca: WELL LEAD MEDICAL Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPUL Modelo / Versão: Sonda foley em Silicone 2 vias 16FR/CH com balão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 10 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 65.142,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:05:56	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	29/04/2020 09:20:58	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. .
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 09:34:28	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 09:34:28	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 13:01:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 65.142,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	525	R\$ 41,3600	R\$ 21.714,0000	29/04/2020 12:56:15
Marca: WELL LEAD MEDICAL Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPUL Modelo / Versão: Sonda foley em Silicone 2 vias 16FR/CH com balão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 10 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.714,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 12:56:15:150

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 14:48:12	Item cancelado no julgamento. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	2.025	R\$ 41,3600	R\$ 83.754,0000	20/04/2020 17:14:50
Marca: WELL LEAD MEDICAL Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPUL Modelo / Versão: Sonda foley em Silicone 3 vias 12FR/CH com balão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 12 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 83.754,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:34:44	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	29/04/2020 09:47:55	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. .
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:03:34	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:03:34	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 13:02:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 83.754,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	675	R\$ 41,3600	R\$ 27.918,0000	29/04/2020 12:57:00
Marca: WELL LEAD MEDICAL Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPUL Modelo / Versão: Sonda foley em Silicone 3 vias 12FR/CH com balão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 12 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27.918,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 12:57:00:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático
Aceite	03/06/2020 13:02:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 27.918,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 15 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	5.100	R\$ 35,6800	R\$ 181.968,0000	20/04/2020 17:25:40
Marca: WELL LEAD MEDICAL Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPUL Modelo / Versão: Sonda foley em Silicone 3 vias 16FR/CH com balão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 16 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 181.968,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:34:48	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	29/04/2020 09:48:05	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. .
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:03:34	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:03:34	Item encerrado.
Recusa	01/05/2020 11:56:00	Recusa da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 181.968,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 11:56:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 16 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	1.700	R\$ 35,6800	R\$ 60.656,0000	29/04/2020 12:57:59
Marca: WELL LEAD MEDICAL Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPUL Modelo / Versão: Sonda foley em Silicone 3 vias 16FR/CH com balão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 16 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.656,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 12:57:59:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático
Recusa	01/05/2020 11:56:22	Recusa da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 60.656,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 14:50:36	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	5.100	R\$ 35,6800	R\$ 181.968,0000	20/04/2020 17:27:23
Marca: WELL LEAD MEDICAL CO Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPUL Modelo / Versão: Sonda foley em Silicone 3 vias 18FR/CH com balão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 18 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 181.968,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:34:51	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	29/04/2020 09:48:15	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. .
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:03:34	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:03:34	Item encerrado.
Recusa	01/05/2020 11:56:48	Recusa da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 181.968,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 11:56:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	1.700	R\$ 35,6800	R\$ 60.656,0000	29/04/2020 12:58:45
Marca: WELL LEAD MEDICAL CO Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPUL Modelo / Versão: Sonda foley em Silicone 3 vias 18FR/CH com balão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 18 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL							

GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.656,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 12:58:45:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático
Recusa	01/05/2020 11:57:14	Recusa da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 60.656,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 11:57:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	9.450	R\$ 35,6800	R\$ 337.176,0000	20/04/2020 17:28:45
Marca: WELL LEAD MEDICAL CO Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPUL Modelo / Versão: Sonda foley em Silicone 2 vias 14FR/CH com balão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 14 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	9.450	R\$ 50,0000	R\$ 472.500,0000	28/04/2020 13:31:25
Marca: TOP MED Fabricante: TOP MED Modelo / Versão: TOP MED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 14 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 472.500,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 337.176,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:34:54	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	29/04/2020 09:48:22	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. .
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:03:34	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:03:34	Item encerrado.
Item cancelado no	01/05/2020	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos.

julgamento

11:57:48

Não houve negociação.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 20 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Marca: TOP MED Fabricante: TOP MED Modelo / Versão: TOP MED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 14 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	3.150	R\$ 50,0000	R\$ 157.500,0000	28/04/2020 13:31:25

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 157.500,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:34:58	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	29/04/2020 09:48:28	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. .
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:03:34	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:03:34	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 14:15:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 14:38:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56.
Aceite	03/06/2020 14:51:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 157.500,0000 e com valor negociado a R\$ 61.078,5000. Motivo: Valor negociado conforme exposto no chat de mensagens.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 21 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: BADEIA/ BCI Medical/ Fabricante: BADEIA/ BCI Medical/ EPSA – ELECTROPLAST S.A. - UR Modelo / Versão: SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS 98251204; Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) INFANTIL Nº 12 DE BORRACHA/LÁTEX DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 65 CM, BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUÇO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM	Não	Não	270	R\$ 1.275,0000	R\$ 344.250,0000	20/04/2020 17:35:28

ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

09.222.411/0001-04 CENTRALMIX Sim Sim 270 R\$ 1.350,0000 R\$ 364.500,0000 28/04/2020 16:57:30
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Marca: CREATE

Fabricante: CREATE

Modelo / Versão: INFANTIL Nº 14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGASTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE INFANTIL Nº 14 - CONSTITUIDA EM SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA COM 65 CM DE COMPRIMENTO 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 364.500,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 344.250,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 335.000,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:37:16:820
R\$ 326.693,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:53:08:503
R\$ 319.000,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:55:54:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:35:01	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	29/04/2020 09:48:34	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. .
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:03:33	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:03:33	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 14:27:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 14:35:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04.
Aceite	03/06/2020 14:52:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 319.000,0000 e com valor negociado a R\$ 318.999,6000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	90	R\$ 1.350,0000	R\$ 121.500,0000	28/04/2020 16:57:30

Marca: CREATE

Fabricante: CREATE

Modelo / Versão: INFANTIL Nº 14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGASTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE INFANTIL Nº 14 - CONSTITUIDA EM SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA COM 65 CM DE COMPRIMENTO 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 121.500,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:35:04	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	29/04/2020 09:48:42	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. .
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:03:33	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:03:33	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:52:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 121.500,0000 e com valor negociado a R\$ 114.396,3000. Motivo: Valor negociado conforme exposto no chat de mensagens.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	270	R\$ 507,0600	R\$ 136.906,2000	20/04/2020 17:36:47
Marca: BADEIA/ BCI Medical/ Fabricante: BADEIA/ BCI Medical/ EPSA – ELECTROPLAST S.A. - UR Modelo / Versão: SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS 98251604; Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENG TAKEN/BLACKEMORE) INFANTIL Nº 14 DE BORRACHA/LÁTEX DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 65 CM, BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUIROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUÇO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	270	R\$ 570,0000	R\$ 153.900,0000	28/04/2020 16:41:32
Marca: BCI Medical Fabricante: BCI Medical Modelo / Versão: BCI Medical Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGSTAKEN/BLACKEMORE) INFANTIL Nº 14 - CONSTITUÍDA EM SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONADA COM 65 CM DE COMPRIMENTO 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUIROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUÇO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 153.900,0000	63.774.269/0001-45	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 136.906,2000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:35:06	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	29/04/2020 09:48:49	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para obtenção de melhor oferta. .
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:03:33	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:03:33	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 11:58:06	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	90	R\$ 507,0600	R\$ 45.635,4000	29/04/2020 13:08:06
Marca: BADEIA/ BCI Medical/ Fabricante: BADEIA/ BCI Medical/ EPSA – ELECTROPLAST S.A. - UR Modelo / Versão: SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS 98251604; Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENG TAKEN/BLACKEMORE) INFANTIL Nº 14 DE BORRACHA/LÁTEX DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 65 CM, BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUÇO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 45.635,4000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 13:08:06:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático
Recusa	01/05/2020 11:58:27	Recusa da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 45.635,4000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 11:58:35	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	345	R\$ 570,0000	R\$ 196.650,0000	28/04/2020 16:41:32
Marca: BCI Medical Fabricante: BCI Medical Modelo / Versão: BCI Medical Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGSTAKEN/BLACKEMORE) ADULTA Nº 16 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MEDICO PURO COM 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	345	R\$ 696,9800	R\$ 240.458,1000	28/04/2020 16:57:30
Marca: CREATE Fabricante: CREATE Modelo / Versão: ADULTA Nº 18 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº 18 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MEDICO PURO COM 100CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.							
58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	345	R\$ 1.510,0400	R\$ 520.963,8000	28/04/2020 19:41:00
Marca: BCI Fabricante: ELETROPLAST Modelo / Versão: 16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGSTAKEN/BLACKEMORE) ADULTA Nº 16 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MEDICO PURO COM 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM							

TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. RMS: 10297020056 PROCEDENCIA: URUGUAI
MARCA/FABRICANTE: BCI/ELECTROPLAST REF. Nº 16

04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	345	R\$ 1.541,0400	R\$ 531.658,8000	20/04/2020 17:43:59
Marca: BADEIA/ BCI Medical/ Fabricante: BADEIA/ BCI Medical/ EPSA – ELECTROPLAST S.A. - UR Modelo / Versão: SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS 98251604; Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 16 DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	Sim	Sim	345	R\$ 1.541,0400	R\$ 531.658,8000	28/04/2020 17:23:03
Marca: BCI MEDICAL Fabricante: ELECTROPLAST Modelo / Versão: CH16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 16 – DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 105 CM, 2 BALÕES, 3 VIAS, FIO GUIA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
16.743.543/0001-39	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI	Sim	Sim	345	R\$ 1.541,0400	R\$ 531.658,8000	28/04/2020 17:53:54
Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda /Tubo (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) 16ch para contenção de hemorragia no esôfago, flexível, em PVC na cor laranja, três vias, extremidade distal fechada com quatro orifícios para drenagem e irrigação, extremidade proximal com funil, balão gástrico e balão esofágico em látex, anéis radiopacos entre os balões. Sistema duplo de insuflação com válvulas de retenção, balões diferenciados (estomacal-cristal / esofágico-azul) para controle da insuflação. Escala graduada impressa a cada 5 cm, comprimento total aproximadamente 105 cm, estéril, descartável. Registro Anvisa:10297020056							
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	345	R\$ 1.541,0400	R\$ 531.658,8000	28/04/2020 22:30:07
Marca: CREATE Fabricante: CREATE Modelo / Versão: CREATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 16 DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 531.658,8000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 531.658,8000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 531.658,8000	16.743.543/0001-39	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 531.658,8000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 520.963,8000	58.950.775/0001-08	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 240.458,1000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 196.650,0000	63.774.269/0001-45	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 519.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:36:43:267
R\$ 192.717,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:37:40:007
R\$ 193.000,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:39:05:343
R\$ 183.540,0000	58.950.775/0001-08	29/04/2020 09:42:24:267
R\$ 179.869,2000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:43:12:273
R\$ 510.000,0000	16.743.543/0001-39	29/04/2020 09:43:35:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:35:10	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020	Item encerrado.

	09:45:35	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 15:09:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 16:47:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43.
Aceite	03/06/2020 13:03:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 179.869,2000.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: CREATE Fabricante: CREATE Modelo / Versão: ADULTA Nº 18 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGASTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE ADULTA Nº 18 - CONSTITUIDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MEDICO PURO COM 100CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Sim	Sim	115	R\$ 696,9800	R\$ 80.152,7000	28/04/2020 16:57:30
19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES Marca: BCI MEDICAL Fabricante: ELECTROPLAST Modelo / Versão: CH16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGSTAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 16 - DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 105 CM, 2 BALÕES, 3 VIAS, FIO GUIA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	115	R\$ 1.541,0400	R\$ 177.219,6000	28/04/2020 17:23:03
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: CREATE Fabricante: CREATE Modelo / Versão: CREATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGSTAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 16 DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	115	R\$ 1.541,0400	R\$ 177.219,6000	28/04/2020 22:30:07

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 177.219,6000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 177.219,6000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 80.152,7000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 78.549,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:39:24:273
R\$ 73.500,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:40:54:147
R\$ 76.978,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:42:19:283
R\$ 72.030,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:43:33:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:35:13	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 09:45:34	Item encerrado.

Aceite	03/06/2020	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	13:03:57	HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 72.030,0000 e com valor negociado a R\$ 59.956,4000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	09:15:32	HOSPITALARES - CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI Marca: BCI Medical Fabricante: BCI Medical Modelo / Versão: BCI Medical Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGSTAKEN BLACKEMORE) ADULTA Nº 18 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MEDICO PURO COM 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Não	330	R\$ 570,0000	R\$ 188.100,0000	28/04/2020 16:41:33
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: BADEIA/ BCI Medical/ Fabricante: BADEIA/ BCI Medical/ EPSA - ELECTROPLAST S.A. - UR Modelo / Versão: SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS 98251804; Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGSTAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 18 DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Não	Não	330	R\$ 1.541,0400	R\$ 508.543,2000	20/04/2020 17:43:59
19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES Marca: BCI MEDICAL Fabricante: ELECTROPLAST Modelo / Versão: CH18 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGSTAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 18 - DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 105 CM, 2 BALÕES, 3 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	330	R\$ 1.541,0400	R\$ 508.543,2000	28/04/2020 17:23:03
16.743.543/0001-39	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda /Tubo (TIPO SENGSTAKEN/BLACKEMORE) 18ch para contenção de hemorragia no esôfago, flexível, em PVC na cor laranja, três vias, extremidade distal fechada com quatro orifícios para drenagem e irrigação, extremidade proximal com funil, balão gástrico e balão esofágico em látex, anéis radiopacos entre os balões. Sistema duplo de insuflação com válvulas de retenção, balões diferenciados (estomacal-cristal / esofágico-azul) para controle da insuflação. Escala graduada impressa a cada 5 cm, comprimento total aproximadamente 105 cm, estéril, descartável. Registro Anvisa:10297020056	Sim	Sim	330	R\$ 1.541,0400	R\$ 508.543,2000	28/04/2020 17:53:54
58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: BCI Fabricante: ELETROPLAST Modelo / Versão: 18 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGSTAKEN BLACKEMORE) ADULTA Nº 18 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MEDICO PURO COM 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL RMS: 10297020056 PROCEDENCIA: URUGUAI MARCA/FABRICANTE: BCI/ELETROPLAST REF. Nº 18	Não	Não	330	R\$ 1.541,0400	R\$ 508.543,2000	28/04/2020 19:41:00
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	330	R\$ 1.541,0400	R\$ 508.543,2000	28/04/2020 22:30:07

Marca: CREATE**Fabricante:** CREATE**Modelo / Versão:** CREATE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 18 DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 508.543,2000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 508.543,2000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 508.543,2000	16.743.543/0001-39	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 508.543,2000	58.950.775/0001-08	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 508.543,2000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 188.100,0000	63.774.269/0001-45	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 184.338,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:51:32:367
R\$ 170.940,0000	58.950.775/0001-08	29/04/2020 09:52:06:820
R\$ 167.521,2000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:53:03:463
R\$ 498.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:55:21:550
R\$ 496.000,0000	16.743.543/0001-39	29/04/2020 09:57:43:487
R\$ 176.880,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:57:54:807
R\$ 488.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:59:49:810
R\$ 484.000,0000	16.743.543/0001-39	29/04/2020 10:00:28:970

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:49:04	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 10:02:30	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 13:04:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 167.521,2000.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 28 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	Sim	Sim	110	R\$ 1.541,0400	R\$ 169.514,4000	28/04/2020 17:23:03
Marca: BCI MEDICAL Fabricante: ELECTROPLAST Modelo / Versão: CH18 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 18 - DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 105 CM, 2 BALÕES, 3 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	110	R\$ 1.541,0400	R\$ 169.514,4000	28/04/2020 22:30:07
Marca: CREATE Fabricante: CREATE Modelo / Versão: CREATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 18 DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 169.514,4000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 169.514,4000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 166.124,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:53:34:087
R\$ 162.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:54:07:737
R\$ 159.250,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:54:54:533
R\$ 156.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:55:52:477
R\$ 156.065,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:56:20:057
R\$ 152.880,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 09:56:44:960
R\$ 149.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:58:20:140
R\$ 146.020,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 10:00:06:560
R\$ 143.099,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:00:38:997
R\$ 140.237,0200	19.877.178/0001-43	29/04/2020 10:01:15:757
R\$ 137.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:01:38:743
R\$ 134.260,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 10:03:02:520
R\$ 131.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:03:22:900
R\$ 128.380,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 10:04:29:480
R\$ 125.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:05:16:190
R\$ 125.812,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 10:06:58:357
R\$ 122.990,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 10:07:18:827
R\$ 120.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:08:13:527
R\$ 120.530,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 10:08:33:517
R\$ 117.600,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 10:08:54:307
R\$ 115.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:09:43:503
R\$ 112.700,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 10:11:26:597
R\$ 110.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:11:47:523
R\$ 107.800,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 10:12:39:077
R\$ 100.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:12:58:993
R\$ 98.000,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 10:14:25:230
R\$ 96.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:14:44:370
R\$ 96.040,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 10:16:27:137
R\$ 94.080,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 10:16:54:377
R\$ 92.198,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:17:25:803
R\$ 90.354,0400	19.877.178/0001-43	29/04/2020 10:18:09:563
R\$ 88.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:18:57:143
R\$ 86.240,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 10:19:54:660
R\$ 84.200,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:20:14:807
R\$ 82.516,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 10:20:57:787
R\$ 80.865,6700	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:22:23:953
R\$ 79.247,0000	19.877.178/0001-43	29/04/2020 10:24:07:130

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:49:08	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 10:26:08	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 13:04:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 79.247,0000 e com valor negociado a R\$ 55.840,4000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	270	R\$ 570,0000	R\$ 153.900,0000	28/04/2020 16:41:33

Marca: BCI Medical**Fabricante:** BCI Medical**Modelo / Versão:** BCI Medical**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGSTAKEN/BLACKEMORE) ADULTA Nº 20 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MEDICO PURO COM 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	270	R\$ 1.735,7400	R\$ 468.649,8000	20/04/2020 17:43:59
--------------------	-------------------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: BADEIA/ BCI Medical/**Fabricante:** BADEIA/ BCI Medical/ EPSA - ELECTROPLAST S.A. - UR**Modelo / Versão:** SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS 98252004**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGSTAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 20 DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	270	R\$ 1.735,7400	R\$ 468.649,8000	28/04/2020 19:41:00
--------------------	--------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: BCI**Fabricante:** ELETROPLAST**Modelo / Versão:** 20**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGSTAKEN/BLACKEMORE) ADULTA Nº 20 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MEDICO PURO COM 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. RMS: 10297020056 PROCEDENCIA: URUGUAI MARCA/FABRICANTE: BCI/ELETROPLAST REF. Nº 20**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 468.649,8000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 468.649,8000	58.950.775/0001-08	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 153.900,0000	63.774.269/0001-45	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 146.571,4000	58.950.775/0001-08	29/04/2020 09:52:56:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:49:11	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:04:32	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:04:32	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:55:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 58.950.775/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 146.571,4000 e com valor negociado a R\$ 146.569,5000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 58.950.775/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 30 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
58.950.775/0001-08	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	90	R\$ 1.735,7400	R\$ 156.216,6000	29/04/2020 13:22:43
	Marca: BCI Fabricante: ELETROPLAST Modelo / Versão: 20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGSTAKEN/BLACKEMORE) ADULTA						

Nº 20 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MEDICO PURO COM 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. RMS: 10297020056 PROCEDENCIA: URUGUAI MARCA/FABRICANTE: BCI/ELETROPLAST REF. Nº 20

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 48.857,1333	58.950.775/0001-08	29/04/2020 13:22:43:383

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático
Aceite	03/06/2020 14:55:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 58.950.775/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 48.857,1333 e com valor negociado a R\$ 48.856,5000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 58.950.775/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI Marca: Solumed Fabricante: Solumed Modelo / Versão: Solumed	Sim	Não	14.700	R\$ 13,0000	R\$ 191.100,0000	28/04/2020 16:43:01
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº 10 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BSNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.						
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: GCMEDICA ENTERPRISE Fabricante: GCMEDICA ENTERPRISE LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULA Modelo / Versão: Sonda para nutrição enteral GC Médica 10Fr	Não	Não	14.700	R\$ 28,6700	R\$ 421.449,0000	20/04/2020 17:49:29
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº 10 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BSNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.						
94.304.672/0001-34	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE Marca: Medicone Fabricante: Medicone Modelo / Versão: 100% silicone	Não	Não	14.700	R\$ 100,0000	R\$ 1.470.000,0000	28/04/2020 16:31:46
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda para Alimentação Enteral 7000 Nr 10FR. 100% Silicone Transparente com tarja radiopaca Lilás, Conector proximal de silicone na cor lilá em Y, Ponteira Distal de silicone com peso (tungstênio em pó). Fio guia em aço com ponteira em polipropileno, lubrificada a base de silicone. Reg. ANVISA nº 80020550065. Caixa c/ 1.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.470.000,0000	94.304.672/0001-34	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 421.449,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 191.100,0000	63.774.269/0001-45	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 404.250,0000	94.304.672/0001-34	29/04/2020 09:52:52:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:49:15	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:04:32	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:04:32	Item encerrado.
Recusa	29/04/2020 18:00:23	Recusa da proposta. Fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 191.100,0000. Motivo: Conforme descrito em sua proposta a empresa está ofertando produto em poliuretano e o exigido no edital é 100% silicone.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 16:42:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE, CNPJ/CPF: 94.304.672/0001-34.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 16:46:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE, CNPJ/CPF: 94.304.672/0001-34.
Aceite	03/06/2020 14:56:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE, CNPJ/CPF: 94.304.672/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 404.250,0000 e com valor negociado a R\$ 367.500,0000. Motivo: Valor negociado conforme exposto no chat de mensagens.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE - CNPJ/CPF: 94.304.672/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 32 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI Marca: Solumed Fabricante: Solumed Modelo / Versão: Solumed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº 10 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Não	4.900	R\$ 13,0000	R\$ 63.700,0000	29/04/2020 13:33:43
94.304.672/0001-34	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE Marca: Medicone Fabricante: Medicone Modelo / Versão: 100% silicone Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda para Alimentação Enteral 7000 Nr 10FR. 100% Silicone Transparente com tarja radiopaca Lilás, Conector proximal de silicone na cor lilá em Y, Ponteira Distal de silicone com peso (tungstênio em pó). Fio guia em aço com ponteira em polipropileno, lubrificada a base de silicone. Reg. ANVISA nº 80020550065. Caixa c/ 1.	Não	Não	4.900	R\$ 100,0000	R\$ 490.000,0000	29/04/2020 18:01:35

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 63.700,0000	63.774.269/0001-45	29/04/2020 13:33:43:743
R\$ 134.750,0000	94.304.672/0001-34	29/04/2020 18:01:35:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático
Recusa	29/04/2020 18:01:26	Recusa da proposta. Fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 63.700,0000. Motivo: Conforme descrito em sua proposta a empresa está ofertando produto em poliuretano e o exigido no edital é 100% silicone.
Aceite	03/06/2020 14:56:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE, CNPJ/CPF: 94.304.672/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 134.750,0000 e com valor negociado

a R\$ 122.500,0000. Motivo: Valor negociado conforme exposto no chat de mensagens.

Habilitado 04/06/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A
09:15:32 INDUSTRIA E A SAUDE - CNPJ/CPF: 94.304.672/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 33 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	28.500	R\$ 13,0000	R\$ 370.500,0000	28/04/2020 16:43:01
Marca: Solumed Fabricante: Solumed Modelo / Versão: Solumed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº 12 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	28.500	R\$ 28,6700	R\$ 817.095,0000	20/04/2020 17:54:56
Marca: GCMEDICA ENTERPRISE Fabricante: GCMEDICA ENTERPRISE LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR Modelo / Versão: Sonda para nutrição enteral GC Médica 12Fr Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº 12 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
94.304.672/0001-34	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE	Não	Não	28.500	R\$ 100,0000	R\$ 2.850.000,0000	28/04/2020 16:31:46
Marca: Medicone Fabricante: Halex Istar Modelo / Versão: 100% silicone Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda para Alimentação Enteral 7000 Nr 12FR. 100% Silicone Transparente com tarja radiopaca Lilás, Conector proximal de silicone na cor lilá em Y, Ponteira Distal de silicone com peso (tungstênio em pó). Fio guia em aço com ponteira em polipropileno, lubrificada a base de silicone. Reg. ANVISA nº 80020550065. Caixa c/ 1.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.850.000,0000	94.304.672/0001-34	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 817.095,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 370.500,0000	63.774.269/0001-45	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 784.035,0000	94.304.672/0001-34	29/04/2020 09:53:12:057

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:49:19	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:04:32	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:04:32	Item encerrado.
Recusa	29/04/2020 18:02:11	Recusa da proposta. Fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 370.500,0000. Motivo: Conforme descrito em sua proposta a empresa está ofertando produto em poliuretano e o exigido no edital é 100% silicone.
Item cancelado	01/05/2020 15:45:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

no
julgamento

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	9.500	R\$ 13,0000	R\$ 123.500,0000	29/04/2020 13:34:32
Marca: Solumed Fabricante: Solumed Modelo / Versão: Solumed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº 12 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
94.304.672/0001-34	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE	Não	Não	9.500	R\$ 100,0000	R\$ 950.000,0000	29/04/2020 18:02:41
Marca: Medicone Fabricante: Halex Istar Modelo / Versão: 100% silicone Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda para Alimentação Enteral 7000 Nr 12FR. 100% Silicone Transparente com tarja radiopaca Lilás, Conector proximal de silicone na cor lilá em Y, Ponteira Distal de silicone com peso (tungstênio em pó). Fio guia em aço com ponteira em polipropileno, lubrificada a base de silicone. Reg. ANVISA nº 80020550065. Caixa c/ 1.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 123.500,0000	63.774.269/0001-45	29/04/2020 13:34:32:283
R\$ 261.345,0000	94.304.672/0001-34	29/04/2020 18:02:41:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático
Recusa	29/04/2020 18:02:34	Recusa da proposta. Fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 123.500,0000. Motivo: Conforme descrito em sua proposta a empresa está ofertando produto em poliuretano e o exigido no edital é 100% silicone.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 15:46:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	2.850	R\$ 25,0000	R\$ 71.250,0000	28/04/2020 16:43:01
Marca: Solumed Fabricante: Solumed Modelo / Versão: Solumed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PEDIÁTRICA CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº06 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS	Sim	Sim	2.850	R\$ 25,0000	R\$ 71.250,0000	28/04/2020 17:30:45

COMERCIO
ATACADISTA E
SERVICOS MANU

Marca: Solumed

Fabricante: Solumed

Modelo / Versão: Solumed

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PEDIÁTRICA CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº06 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

04.383.642/0001-78	SALUTARY	Não	Não	2.850	R\$ 33,0800	R\$ 94.278,0000	20/04/2020
	CENTRO NORTE						17:54:56
	COMERCIAL						
	EIRELI						

Marca: GCMEDICA ENTERPRISE

Fabricante: GCMEDICA ENTERPRISE LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULA

Modelo / Versão: Sonda para nutrição enteral GC Médica 06Fr

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PEDIÁTRICA CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº06 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM 'Y' ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

94.304.672/0001-34	MEDICONE	Não	Não	2.850	R\$ 100,0000	R\$ 285.000,0000	28/04/2020
	PROJETOS E						16:31:46
	SOLUCOES PARA						
	A INDUSTRIA E A						
	SAUDE						

Marca: Medicone

Fabricante: Medicone

Modelo / Versão: 100% silicone

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda para alimentação enteral 6000 (nasointestinal, nasointestinal) ou de dubbhoff confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico nr 6FR, com tubo radiopaco branco facilitando sua visualização no raio-x, conector proximal em "Y" adaptável a todos os tipos de equipo com extensor. Guia de inserção em nylon pré lubrificada, contendo peso distal flexível em silicone e tungstênio e orifícios intercalados para facilitar passagem de alimentos, sendo um no final da ponteira. Apresentação em embalagem unitária e esterilizado em óxido de etileno (ETO). Reg. ANVISA nº 80020550062. Caixa c/ 10

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 285.000,0000	94.304.672/0001-34	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 94.278,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 71.250,0000	63.774.269/0001-45	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 71.250,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 78.375,0000	94.304.672/0001-34	29/04/2020 09:53:24:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:49:23	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:04:31	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:04:32	Item encerrado.
Recusa	29/04/2020 18:03:43	Recusa da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 71.250,0000. Motivo: A marca ofertada é fabricada em poliuretano e o exigido no edital é 100% silicone.
Recusa	29/04/2020 18:03:50	Recusa da proposta. Fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 71.250,0000. Motivo: Conforme descrito em sua proposta a empresa está ofertando produto em poliuretano e o exigido no edital é 100% silicone.
Item cancelado no julgamento	04/05/2020 09:47:00	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do estimado. Não houve negociação.
Desfeito Cancelamento do Item	03/06/2020 14:57:48	Desfeito cancelamento do item no julgamento de propostas. Motivo: Para aceitação da empresa MEDICONE.
Aceite	03/06/2020 14:58:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE, CNPJ/CPF: 94.304.672/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 78.375,0000 e com valor negociado a R\$ 71.250,0000. Motivo: Valor negociado conforme exposto no chat de mensagens.
Habilitado	04/06/2020	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 36 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: Solumed Fabricante: Solumed Modelo / Versão: Solumed	Sim	Sim	950	R\$ 13,0000	R\$ 12.350,0000	28/04/2020 17:30:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PEDIÁTRICA CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº06 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
94.304.672/0001-34	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE Marca: Medicone Fabricante: Medicone Modelo / Versão: 100% silicone	Não	Não	950	R\$ 100,0000	R\$ 95.000,0000	01/05/2020 14:21:08
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda para alimentação enteral 6000 (nasointestinal, nasointestinal) ou de dubbhoff confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico nr 6FR, com tubo radiopaco branco facilitando sua visualização no raio-x, conector proximal em "Y" adaptável a todos os tipos de equipo com extensor. Guia de inserção em nylon pré lubrificada, contendo peso distal flexível em silicone e tungstênio e orifícios intercalados para facilitar passagem de alimentos, sendo um no final da ponteira. Apresentação em embalagem unitária e esterilizado em óxido de etileno (ETO). Reg. ANVISA nº 80020550062. Caixa c/ 10							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.350,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 26.125,0000	94.304.672/0001-34	01/05/2020 14:21:08:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:49:26	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:04:31	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:04:31	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 15:42:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 17:29:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14.
Recusa	01/05/2020 14:19:45	Recusa da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 12.350,0000. Motivo: A marca ofertada é fabricada em poliuretano e o exigido no edital é 100% silicone.
Cota não assumida	01/05/2020 14:21:08	A(s) empresa(s) 63.774.269/0001-45 - A G D DE OLIVEIRA EIRELI não assumiu(ram) a cota pelo motivo: A marca ofertada é fabricada em poliuretano e o exigido no edital é 100% silicone.
Item cancelado no julgamento	04/05/2020 09:47:17	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do estimado. Não houve negociação.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 37 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	110.700	R\$ 1,3500	R\$ 149.445,0000	20/04/2020 17:59:30
Marca: BIOBASE INDUSTRIA E Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL Modelo / Versão: Sonda Aspiração Traqueal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	110.700	R\$ 1,3500	R\$ 149.445,0000	28/04/2020 22:33:26
Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	110.700	R\$ 5,0000	R\$ 553.500,0000	28/04/2020 13:46:24
Marca: INJETMED Fabricante: INJETMED Modelo / Versão: INJETMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 553.500,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 149.445,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 149.445,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 146.456,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:53:38:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:49:29	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:04:31	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:04:31	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 12:04:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 146.456,0000 e com valor negociado a R\$ 146.124,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 38 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	47.700	R\$ 1,7000	R\$ 81.090,0000	20/04/2020 17:59:30
Marca: BIOBASE INDUSTRIA E Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL Modelo / Versão: Sonda Aspiração Traqueal							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA Sim Sim 47.700 R\$ 1,7000 R\$ 81.090,0000 28/04/2020 22:33:26

Marca: MARKMED

Fabricante: MARKMED

Modelo / Versão: MARKMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

05.895.525/0001-56 OBJETIVA Sim Sim 47.700 R\$ 5,0000 R\$ 238.500,0000 28/04/2020 13:46:24
PRODUTOS E
SERVICOS P/
LABORATORIOS
LTDA

Marca: INJETMED

Fabricante: INJETMED

Modelo / Versão: INJETMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 238.500,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 81.090,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 81.090,0000	04.383.642/0001-78	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 79.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:53:07:350
R\$ 81.089,5300	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:53:07:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:49:33	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:04:31	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:04:31	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 12:05:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 79.000,0000 e com valor negociado a R\$ 78.705,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	800	R\$ 53,4500	R\$ 42.760,0000	28/04/2020 22:33:26

Marca: GOODCOME

Fabricante: GOODCOME

Modelo / Versão: GOODCOME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 5,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

05.885.332/0001-14 NRX MEDICAL Sim Sim 800 R\$ 59,0000 R\$ 47.200,0000 28/04/2020

SYSTEMS
COMERCIO
ATACADISTA E
SERVICOS MANU

Marca: BCI

Fabricante: BCI

Modelo / Versão: BCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 5,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	800	R\$ 70,0000	R\$ 56.000,0000	28/04/2020 13:46:24
--------------------	---------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	-----------------	------------------------

Marca: BCI

Fabricante: BCI

Modelo / Versão: BCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 5,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 56.000,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 47.200,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 42.760,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 09:49:37	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:04:31	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:04:31	Item encerrado.
Recusa	03/06/2020 11:46:03	Recusa da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 42.760,0000. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 11:47:15	Item cancelado no julgamento. Motivo: 1ª empresa desclassificada pela avaliação técnica. 2ª e 3ª apresentaram valores acima do estimado nos autos.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS Marca: SOLIDOR Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, Modelo / Versão: SONDA ENDOTRAQUEAL / 10369460135 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 6,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO	Sim	Sim	1.100	R\$ 21,6000	R\$ 23.760,0000	28/04/2020 16:44:13
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo / Versão: SOLIDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 6,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	1.100	R\$ 57,3600	R\$ 63.096,0000	28/04/2020 22:37:33
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 6,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	1.100	R\$ 59,0000	R\$ 64.900,0000	28/04/2020 17:34:01
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 6,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	1.100	R\$ 70,0000	R\$ 77.000,0000	28/04/2020 13:51:42

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 77.000,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 64.900,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 63.096,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 23.760,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 60.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:10:40:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:05:30	Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:23:02	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:23:02	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 15:54:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 16:28:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10.
Aceite	03/06/2020 14:58:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 23.760,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS - CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	Sim	Sim	1.100	R\$ 21,6000	R\$ 23.760,0000	28/04/2020 16:44:13
Marca: SOLIDOR Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, Modelo / Versão: Sonda Endotraqueal / 10369460135 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda Endotraqueal Aramada com Cuff nº 6,5 tubo em PVC reforçado internamente com um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato de espiral, ponta distal biselada, ponta proximal possui um conector de 1 mm, balão soft seal com olho tipo Murphy, que possibilita uma ventilação bilateral, e uma linha de insuflação do balão integrada a sonda, com balão piloto de PVC, sua extremidade é lisa, o que facilita a entubação e extubação, flexível para adaptar-se a posição do paciente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Esterilizado em óxido de etileno.							
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	1.100	R\$ 57,1000	R\$ 62.810,0000	28/04/2020 22:37:33
Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo / Versão: SOLIDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda Endotraqueal Aramada com Cuff nº 6,5 tubo em PVC reforçado internamente com um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato de espiral, ponta distal biselada, ponta proximal possui um conector de 1 mm, balão soft seal com olho tipo Murphy, que possibilita uma ventilação bilateral, e uma linha de insuflação do balão integrada a sonda, com balão piloto de PVC, sua extremidade é lisa, o que facilita a entubação e extubação, flexível para adaptar-se a posição do paciente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC, esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.							
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	1.100	R\$ 59,0000	R\$ 64.900,0000	28/04/2020 17:34:01
Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda Endotraqueal Aramada com Cuff nº 6,5 tubo em PVC reforçado internamente com um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato de espiral, ponta distal biselada, ponta proximal possui um conector de 1 mm, balão soft seal com olho tipo Murphy, que possibilita uma ventilação bilateral, e uma linha de insuflação do balão integrada a sonda, com balão piloto de PVC, sua extremidade é lisa, o que facilita a entubação e extubação, flexível para adaptar-se a posição do paciente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC, esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.							
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1.100	R\$ 70,0000	R\$ 77.000,0000	28/04/2020 13:51:42
Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda Endotraqueal Aramada com Cuff nº 6,5 tubo em PVC reforçado internamente com um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato de espiral, ponta distal biselada, ponta proximal possui um conector de 1 mm, balão soft seal com olho tipo Murphy, que possibilita uma ventilação bilateral, e uma linha de insuflação do balão							

INTEGRADA A Sonda, com balão piloto de PVC, sua extremidade é lisa, o que facilita a entubação e extubação, flexível para adaptar-se a posição do paciente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC, esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 77.000,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 64.900,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 62.810,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 23.760,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 60.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:13:22:647

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:05:34	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:23:01	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:23:01	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:59:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 23.760,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS - CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS Marca: SOLIDOR Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, Modelo / Versão: Sonda Endotraqueal / 10369460135 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda Endotraqueal Aramada com Cuff nº 7,0 tubo em PVC reforçado internamente com um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato de espiral, ponta distal biselada, ponta proximal possui um conector de 1 mm, balão soft seal com olho tipo Murphy, que possibilita uma ventilação bilateral, e uma linha de insuflação do balão integrada a sonda, com balão piloto de PVC, sua extremidade é lisa, o que facilita a entubação e extubação, flexível para adaptar-se a posição do paciente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Esterilizado em óxido de etileno.	Sim	Sim	3.000	R\$ 21,6000	R\$ 64.800,0000	28/04/2020 16:44:13
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo / Versão: SOLIDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda Endotraqueal Aramada com Cuff nº 7,0 tubo em PVC reforçado internamente com um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato de espiral, ponta distal biselada, ponta proximal possui um conector de 1 mm, balão soft seal com olho tipo Murphy, que possibilita uma ventilação bilateral, e uma linha de insuflação do balão integrada a sonda, com balão piloto de PVC, sua extremidade é lisa, o que facilita a entubação e extubação, flexível para adaptar-se a posição do paciente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC, esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.	Sim	Sim	3.000	R\$ 23,7100	R\$ 71.130,0000	28/04/2020 22:37:33
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda Endotraqueal Aramada com Cuff nº 7,0 tubo em PVC reforçado internamente com um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato de espiral, ponta distal biselada, ponta proximal possui um conector de 1 mm, balão soft seal com olho	Sim	Sim	3.000	R\$ 59,0000	R\$ 177.000,0000	28/04/2020 17:34:01

TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 177.000,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 71.130,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 64.800,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:05:37	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:23:01	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:23:01	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:59:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 64.800,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS - CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS Marca: SOLIDOR Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, Modelo / Versão: SONDA ENDOTRAQUEAL / 10369460135 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 8,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	Sim	Sim	3.200	R\$ 21,6000	R\$ 69.120,0000	28/04/2020 16:44:13
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo / Versão: SOLIDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 8,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	3.200	R\$ 24,4700	R\$ 78.304,0000	28/04/2020 22:37:33
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 8,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E	Sim	Sim	3.200	R\$ 59,0000	R\$ 188.800,0000	28/04/2020 17:34:01

EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 188.800,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 78.304,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 69.120,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:05:40	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:23:01	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:23:01	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:59:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 69.120,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS - CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	Sim	Sim	2.900	R\$ 21,6000	R\$ 62.640,0000	28/04/2020 16:44:13
Marca: SOLIDOR Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, Modelo / Versão: SONDA ENDOTRAQUEAL / 10369460135 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 8,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.							
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	2.900	R\$ 24,4700	R\$ 70.963,0000	28/04/2020 22:37:33
Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo / Versão: SOLIDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 8,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	2.900	R\$ 59,0000	R\$ 171.100,0000	28/04/2020 17:34:01
Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 8,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA							

SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 171.100,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 70.963,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 62.640,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:05:44	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:23:01	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:23:01	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:59:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 62.640,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS - CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	Sim	Sim	1.200	R\$ 21,6000	R\$ 25.920,0000	28/04/2020 16:44:13
Marca: SOLIDOR Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, Modelo / Versão: SONDA ENDOTRAQUEAL / 10369460135 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 9,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.							
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	1.200	R\$ 55,1700	R\$ 66.204,0000	28/04/2020 22:37:33
Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo / Versão: SOLIDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 9,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	1.200	R\$ 59,0000	R\$ 70.800,0000	28/04/2020 17:34:01
Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 9,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

05.895.525/0001-56 OBJETIVA Sim Sim 1.200 R\$ 70,0000 R\$ 84.000,0000 28/04/2020 13:51:42

Marca: BCI

Fabricante: BCI

Modelo / Versão: BCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 9,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 84.000,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 70.800,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 66.204,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 25.920,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:05:48	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:23:01	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:23:01	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 15:00:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 25.920,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS - CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------	--------------	-----------

	ME/EPP	ME/EPP/COOP		Unit.		Registro
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 10,0000 R\$ 5.000,0000	28/04/2020 13:51:42
Marca: TOP MED Fabricante: TOP MED Modelo / Versão: TOP MED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL (NASOTRAQUEAL), FORMATO ANATÔMICO EM 'S' PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAM DL 6,0. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:05:52	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:23:01	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:23:01	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 15:00:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e com valor negociado a R\$ 2.500,0000. Motivo: Valor negociado conforme exposto no chat de mensagens.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Marca: TOP MED Fabricante: TOP MED Modelo / Versão: TOP MED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL (NASOTRAQUEAL), FORMATO ANATÔMICO EM ‘S’ PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAM DL 6,5. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	500	R\$ 10,0000	R\$ 5.000,0000	28/04/2020 13:51:42

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:05:55	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:23:01	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:23:01	Item encerrado.

Aceite	03/06/2020 15:01:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e com valor negociado a R\$ 2.195,0000. Motivo: Valor negociado conforme exposto no chat de mensagens.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Marca: TOP MED Fabricante: TOP MED Modelo / Versão: TOP MED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL (NASOTRAQUEAL), FORMATO ANATÔMICO EM 'S' PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAM DL 7,0. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0000	R\$ 10.000,0000	28/04/2020 13:54:25

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:05:59	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:23:01	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:23:01	Item encerrado.
Recusa	01/05/2020 12:06:38	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 12:06:42	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Marca: TOP MED Fabricante: TOP MED Modelo / Versão: TOP MED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL (NASOTRAQUEAL), FORMATO ANATÔMICO EM 'S' PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAM DL 7,5. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	600	R\$ 10,0000	R\$ 6.000,0000	28/04/2020 13:54:25

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 6.000,0000

CNPJ/CPF

05.895.525/0001-56

Data/Hora Registro

29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:06:03	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:23:00	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:23:01	Item encerrado.
Recusa	01/05/2020 12:07:21	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 12:07:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 53 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Marca: TOP MED Fabricante: TOP MED Modelo / Versão: TOP MED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL (NASOTRAQUEAL), FORMATO ANATÔMICO EM 'S' PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAM DL 8. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	600	R\$ 10,0000	R\$ 6.000,0000	28/04/2020 13:54:25

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 6.000,0000

CNPJ/CPF

05.895.525/0001-56

Data/Hora Registro

29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:23:35	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:51:35	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:51:35	Item encerrado.
Recusa	01/05/2020 12:07:44	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 12:07:49	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 54 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS Marca: MARK MED Fabricante: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Modelo / Versão: 10207820015 SONDA DE ASPIRAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 4 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUEM CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. COM REGISTRO NA ANVISA, ESTÉRIL.	Sim	Sim	3.300	R\$ 3,8500	R\$ 12.705,0000	28/04/2020 16:44:13
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 4 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUEM CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	3.300	R\$ 13,9000	R\$ 45.870,0000	28/04/2020 22:40:30
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Marca: INJETMED Fabricante: INJETMED Modelo / Versão: INJETMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 4 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUEM CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	3.300	R\$ 20,0000	R\$ 66.000,0000	28/04/2020 13:54:25

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 66.000,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 45.870,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 12.705,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 12.400,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:26:25:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:23:39	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:51:35	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:51:35	Item encerrado.
Recusa	03/06/2020 14:44:14	Recusa da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 12.400,0000. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.
Aceite	03/06/2020 15:02:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 12.705,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS - CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 55 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA	Sim	Sim	7.200	R\$ 4,8300	R\$ 34.776,0000	28/04/2020 22:40:30
----------------------------------	-----	-----	-------	------------	-----------------	---------------------

Marca: MARKMED**Fabricante:** MARKMED**Modelo / Versão:** MARKMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 6 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUIR CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

29.057.136/0001-10 SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	Sim	Sim	7.200	R\$ 7,9000	R\$ 56.880,0000	28/04/2020 16:44:13
----------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-------	------------	-----------------	---------------------

Marca: MARK MED**Fabricante:** MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**Modelo / Versão:** 10207820015 SONDA DE ASPIRAÇÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 6 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUIR CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. COM REGISTRO NA ANVISA, ESTÉRIL.

05.895.525/0001-56 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	7.200	R\$ 10,0000	R\$ 72.000,0000	28/04/2020 13:54:25
----------------------------------------------------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	---------------------

Marca: INJETMED**Fabricante:** INJETMED**Modelo / Versão:** INJETMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 6 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUIR CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 72.000,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 56.880,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 34.776,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:23:46	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:51:35	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:51:35	Item encerrado.
Recusa	03/06/2020 11:44:25	Recusa da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 34.776,0000. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 11:45:11	Item cancelado no julgamento. Motivo: 1ª empresa desclassificada pela avaliação técnica. 2ª e 3ª apresentaram valores acima do estimado nos autos.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 56 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 57 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	2.400	R\$ 21,4200	R\$ 51.408,0000	28/04/2020 22:40:30
Marca: MEDSONDA Fabricante: MEDSONDA Modelo / Versão: MEDSONDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 24, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, UNIDADE E COM REGISTRO NA ANVISA..							
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	2.400	R\$ 21,5000	R\$ 51.600,0000	28/04/2020 18:12:30
Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 24, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 51.600,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 51.408,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 50.300,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:33:46:713
R\$ 49.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:34:07:663
R\$ 48.000,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:35:20:787
R\$ 47.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:35:40:560
R\$ 46.000,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:36:23:183
R\$ 45.000,0099	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:36:41:590
R\$ 44.000,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:37:07:240
R\$ 43.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:38:21:043
R\$ 42.000,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:39:05:960
R\$ 41.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:39:12:750
R\$ 40.000,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:40:14:707
R\$ 39.100,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:40:27:390
R\$ 38.000,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:41:12:020
R\$ 37.200,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:42:42:893
R\$ 36.300,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:43:14:333
R\$ 30.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:44:00:533
R\$ 29.000,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:44:19:063
R\$ 25.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:44:30:330
R\$ 24.000,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:45:46:580
R\$ 23.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:45:59:783
R\$ 22.000,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:46:18:563
R\$ 20.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:46:37:467
R\$ 19.000,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:46:52:470
R\$ 18.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:47:10:137
R\$ 17.000,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:47:43:893
R\$ 16.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:49:06:337
R\$ 15.000,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:49:21:803
R\$ 13.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:49:38:727
R\$ 12.000,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:49:58:793

R\$ 10.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:50:04:963
R\$ 9.000,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:50:10:620
R\$ 9.200,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:50:23:317
R\$ 8.400,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:50:51:310
R\$ 7.500,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:51:40:653
R\$ 7.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:51:47:527
R\$ 6.500,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:51:54:657
R\$ 6.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:52:03:773
R\$ 5.500,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:52:07:890
R\$ 5.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:52:20:333
R\$ 4.500,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:52:30:990
R\$ 4.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:52:40:220
R\$ 3.500,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:52:44:287
R\$ 3.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:52:53:827
R\$ 2.940,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 10:53:58:487

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:23:53	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 10:55:58	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 16:13:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/05/2020 15:37:26	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 15:37:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor lances ofertados muito abaixo do estimado. As empresas não encaminharam as propostas ajustadas para o item no valor do lance.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº35 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTÍLETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	160	R\$ 480,0000	R\$ 76.800,0000	28/04/2020 17:35:53

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 76.800,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:24:04	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:51:35	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:51:35	Item encerrado.
Recusa	01/05/2020 14:23:25	Recusa da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 76.800,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item 01/05/2020 Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve
cancelado 14:23:36 negociação de preços.
no
julgamento

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº37 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	160	R\$ 480,0000	R\$ 76.800,0000	28/04/2020 17:35:53

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 76.800,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:24:11	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:51:35	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:51:35	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:23:57	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº39 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	140	R\$ 480,0000	R\$ 67.200,0000	28/04/2020 17:35:53

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 67.200,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020	Item Aberto.

	10:24:15	
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:51:35	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:51:35	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:24:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	160	R\$ 480,0000	R\$ 76.800,0000	28/04/2020 17:38:31
Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº35 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 76.800,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:24:21	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:51:35	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:51:35	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:24:38	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	160	R\$ 480,0000	R\$ 76.800,0000	28/04/2020 17:38:31
Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº37 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 76.800,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:24:32	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:51:34	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:51:34	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:24:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	140	R\$ 480,0000	R\$ 67.200,0000	28/04/2020 17:38:31
Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº39 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM "Y". DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 67.200,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:24:42	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:52:03	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:52:03	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:25:15	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL	Sim	Sim	4.600	R\$ 95,0000	R\$ 437.000,0000	28/04/2020

SYSTEMS
COMERCIO
ATACADISTA E
SERVICOS MANU

Marca: BCI

Fabricante: BCI

Modelo / Versão: BCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) Nº 3.0 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LÁTEX FREE". EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 437.000,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:24:46	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:52:03	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:52:03	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:25:36	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) Nº 3.5 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LÁTEX FREE". EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	4.600	R\$ 95,0000	R\$ 437.000,0000	28/04/2020 17:38:31

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 437.000,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:24:52	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:52:03	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:52:03	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:25:51	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: BCI Fabricante: BCI Modelo / Versão: BCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) Nº 4.0 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LÁTEX FREE". EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	4.600	R\$ 95,0000	R\$ 437.000,0000	28/04/2020 17:38:31

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 437.000,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:24:57	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:52:03	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:52:03	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:26:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 68 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 69 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 70 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 72 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 73 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 74 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 75 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 76 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	12.000	R\$ 6,0000	R\$ 72.000,0000	28/04/2020 17:49:21
Marca: Solidor Fabricante: Solidor Modelo / Versão: Solidor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 14 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 72.000,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:25:02	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:52:03	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:52:03	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:26:28	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 77 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 78 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 79 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 80 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	3.300	R\$ 6,5000	R\$ 21.450,0000	28/04/2020 17:49:21
Marca: Solidor Fabricante: Solidor Modelo / Versão: Solidor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 24 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.450,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:25:06	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:52:02	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:52:03	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 15:03:00	Item cancelado no julgamento. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 81 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 82 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 83 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 84 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 85 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 86 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 87 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 88 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2.900	R\$ 10,0000	R\$ 29.000,0000	28/04/2020 13:55:27
	Marca: TOP MED						
	Fabricante: TOP MED						

Modelo / Versão: TOP MED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 08 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29.000,0000	05.895.525/0001-56	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:25:10	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:52:02	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:52:02	Item encerrado.
Recusa	01/05/2020 12:08:12	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 29.000,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 12:08:16	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 89 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	3.600	R\$ 7,3100	R\$ 26.316,0000	28/04/2020 22:42:36
Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo / Versão: SOLIDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 10 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26.316,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:25:14	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 10:52:02	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 10:52:02	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 12:05:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 26.316,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:15:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 90 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	8.800	R\$ 4,5000	R\$ 39.600,0000	28/04/2020 17:53:35
Marca: Solidor Fabricante: Solidor Modelo / Versão: Solidor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 12 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 39.600,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:25:19	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:06:39	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:06:39	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:27:26	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 91 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	11.600	R\$ 6,5000	R\$ 75.400,0000	28/04/2020 17:54:48
Marca: Solidor Fabricante: Solidor Modelo / Versão: Solidor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 16 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 75.400,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:25:24	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:06:39	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:06:39	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:27:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 92 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	10.000	R\$ 5,9000	R\$ 59.000,0000	28/04/2020 17:54:48
Marca: Solidor Fabricante: Solidor Modelo / Versão: Solidor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 18 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 59.000,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:53:46	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:06:39	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:06:39	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:28:03	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 93 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	6.400	R\$ 6,0000	R\$ 38.400,0000	28/04/2020 17:54:48
Marca: Solidor Fabricante: Solidor Modelo / Versão: Solidor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 20 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 38.400,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:53:50	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:06:39	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:06:39	Item encerrado.

Item cancelado no julgamento 01/05/2020 14:28:23 Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 94 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 95 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 96 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 97 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 98 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 99 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item**Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 100 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 101 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	5.600	R\$ 11,2200	R\$ 62.832,0000	28/04/2020 22:46:30
Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo / Versão: SOLIDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 16 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 62.832,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:53:53	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:06:39	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:06:39	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 12:07:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 62.832,0000 e com valor negociado a R\$ 62.829,6000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 102 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 103 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 104 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 105 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 106 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	9.200	R\$ 0,7000	R\$ 6.440,0000	28/04/2020 17:56:01
Marca: Biobase Fabricante: Biobase Modelo / Versão: Biobase Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 04, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	9.200	R\$ 2,5500	R\$ 23.460,0000	28/04/2020 22:46:30
Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 04, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23.460,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 6.440,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 6.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:56:02:200
R\$ 5.880,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 10:59:08:387
R\$ 5.700,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:59:24:920
R\$ 5.580,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:01:58:853
R\$ 5.300,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:02:29:197
R\$ 5.150,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:04:12:090
R\$ 5.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:05:46:257

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:53:56	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 11:07:47	Item encerrado.
Recusa	03/06/2020 13:59:48	Recusa da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.
Aceite	03/06/2020 13:59:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 5.150,0000.
Negociação de valor	03/06/2020 14:01:35	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 5.150,0000 e com valor negociado a R\$ 5.060,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 107 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	15.400	R\$ 0,8000	R\$ 12.320,0000	28/04/2020 17:56:01
Marca: Biobase Fabricante: Biobase Modelo / Versão: Biobase Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 06, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	15.400	R\$ 2,8400	R\$ 43.736,0000	28/04/2020 22:46:30
Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 06, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 43.736,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 12.320,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 12.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:56:15:283
R\$ 11.760,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 10:59:32:040
R\$ 11.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:00:09:760
R\$ 11.270,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:02:10:050

R\$ 11.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:02:47:593
R\$ 10.780,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:04:28:507
R\$ 9.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:05:04:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:53:59	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 11:07:05	Item encerrado.
Recusa	03/06/2020 14:00:11	Recusa da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.
Aceite	03/06/2020 14:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 10.780,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 108 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	19.800	R\$ 1,8200	R\$ 36.036,0000	28/04/2020 23:01:54
Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 08, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36.036,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:54:02	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:09:09	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:09:09	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 14:44:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 109 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	14.600	R\$ 2,2100	R\$ 32.266,0000	28/04/2020 23:01:54
Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 10, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE							

ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 32.266,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:54:05	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:09:09	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:09:09	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 14:44:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 110 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	Sim	Sim	11.600	R\$ 2,9600	R\$ 34.336,0000	28/04/2020 16:44:13
Marca: MARKMED Fabricante: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Modelo / Versão: SONDA GASTRICA CURTA Nº 12 / 10207820018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GASTRICA CURTA Nº 12, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.							
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	11.600	R\$ 2,9600	R\$ 34.336,0000	28/04/2020 23:03:21
Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 12, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 34.336,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 34.336,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 32.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:56:32:940
R\$ 31.850,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:02:28:903
R\$ 30.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:03:09:357
R\$ 29.400,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:03:24:973
R\$ 28.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:03:56:703
R\$ 27.440,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:04:12:240
R\$ 26.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:04:32:987
R\$ 25.480,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:04:48:723
R\$ 24.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:05:13:150
R\$ 24.010,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:05:29:037
R\$ 23.400,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:05:57:543
R\$ 22.932,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:06:14:390
R\$ 22.400,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:06:32:810
R\$ 21.952,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:06:48:777
R\$ 21.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:06:58:270

R\$ 21.070,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:07:14:813
R\$ 20.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:07:47:363
R\$ 20.090,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:08:02:830
R\$ 18.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:08:21:940
R\$ 18.130,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:08:37:983
R\$ 15.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:08:50:950
R\$ 14.700,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:09:07:140
R\$ 14.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:09:16:000
R\$ 13.720,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:09:32:400
R\$ 13.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:10:49:370
R\$ 12.740,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:11:05:920
R\$ 12.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:11:13:610
R\$ 11.760,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:11:30:033
R\$ 11.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:11:45:253
R\$ 10.780,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:12:01:377
R\$ 9.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:12:12:760
R\$ 8.820,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:12:29:370
R\$ 8.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:12:50:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:54:10	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 11:14:50	Item encerrado.
Recusa	03/06/2020 14:45:03	Recusa da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.
Aceite	03/06/2020 15:05:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 8.820,0000 e com valor negociado a R\$ 8.816,0000. Motivo: Valor aceito conforme o último lance e os ajustes no valor unitário devido as casas decimais
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS - CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 111 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	3.600	R\$ 2,0900	R\$ 7.524,0000	28/04/2020 22:44:23
Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 14, EM PVC SILICONADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	Sim	Sim	3.600	R\$ 2,9600	R\$ 10.656,0000	28/04/2020 16:44:13
Marca: MARKMED Fabricante: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Modelo / Versão: SONDA GASTRICA CURTA Nº 14 / 10207820018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GASTRICA CURTA Nº 14, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 10.656,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 7.524,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 7.373,5200	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:02:31:917
R\$ 7.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:03:21:573
R\$ 6.860,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:03:37:163
R\$ 6.200,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:04:09:300
R\$ 6.076,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:04:26:387
R\$ 5.900,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:04:41:697
R\$ 5.782,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:04:57:747
R\$ 5.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:05:22:353
R\$ 4.900,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:05:38:350
R\$ 4.800,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:06:06:813
R\$ 4.704,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:06:23:447
R\$ 4.200,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:06:42:080
R\$ 4.116,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:06:58:497
R\$ 4.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:07:05:823
R\$ 3.920,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:07:21:907
R\$ 3.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:07:59:637
R\$ 3.430,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:08:15:937
R\$ 3.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:08:29:707

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:54:13	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 11:10:30	Item encerrado.
Recusa	03/06/2020 14:45:12	Recusa da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.
Aceite	03/06/2020 15:06:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.430,0000 e com valor negociado a R\$ 3.420,0000. Motivo: Valor aceito conforme o último lance ofertado e os ajustes no fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS - CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 112 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	3.900	R\$ 2,2600	R\$ 8.814,0000	28/04/2020 22:44:23
Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 16, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	Sim	Sim	3.900	R\$ 2,9600	R\$ 11.544,0000	28/04/2020 16:44:13

Marca: MARKMED
Fabricante: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Modelo / Versão: SONDA GASTRICA CURTA Nº 16 / 10207820018
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GASTRICA CURTA Nº 16, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.544,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 8.814,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 8.637,7200	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:02:34:957
R\$ 8.100,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:03:30:337
R\$ 7.938,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:03:46:193
R\$ 7.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:04:26:963
R\$ 7.350,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:04:42:613
R\$ 7.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:05:30:040
R\$ 6.860,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:05:45:893
R\$ 6.200,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:06:15:670
R\$ 6.076,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:06:31:583
R\$ 5.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:06:50:870
R\$ 5.390,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:07:06:657
R\$ 5.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:07:12:247
R\$ 4.900,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:07:28:983
R\$ 4.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:08:15:613
R\$ 3.920,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:08:31:847
R\$ 3.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:08:39:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:54:16	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 11:10:40	Item encerrado.
Recusa	03/06/2020 14:45:20	Recusa da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.
Aceite	03/06/2020 15:07:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.920,0000 e com valor negociado a R\$ 3.900,0000. Motivo: Valor aceito conforme o último lance ofertado e os ajustes no fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS - CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 113 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: Biosani Fabricante: Biosani Modelo / Versão: Biosani Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 18, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	3.600	R\$ 0,9000	R\$ 3.240,0000	28/04/2020 17:58:40
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: CURTA Nº 20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 20, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	Sim	Sim	3.600	R\$ 1,2800	R\$ 4.608,0000	28/04/2020 17:06:48

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA Sim Sim 3.600 R\$ 2,8800 R\$ 10.368,0000 28/04/2020 22:44:23

Marca: BIOSANI

Fabricante: BIOSANI

Modelo / Versão: BIOSANI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 18, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPÁ FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.368,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 4.608,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 3.240,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 3.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:56:58:777

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:54:20	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:09:09	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:09:09	Item encerrado.
Recusa	03/06/2020 14:04:36	Recusa da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.
Aceite	03/06/2020 14:04:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 3.240,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 114 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1,3700	R\$ 2.740,0000	28/04/2020 17:06:48

Marca: mark med

Fabricante: mark med

Modelo / Versão: CURTA Nº 22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 22, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPÁ FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA Sim Sim 2.000 R\$ 2,4200 R\$ 4.840,0000 28/04/2020 22:44:23

Marca: BIOSANI

Fabricante: BIOSANI

Modelo / Versão: BIOSANI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 20, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPÁ FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.840,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 2.740,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 2.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:57:10:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:54:24	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:09:09	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:09:09	Item encerrado.
Recusa	01/05/2020 12:56:17	Recusa da proposta. Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 2.740,0000. Motivo: A empresa solicitou desclassificação conforme documento juntado aos autos.
Recusa	03/06/2020 14:45:38	Recusa da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 14:46:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: 1ª empresa desclassificada pela avaliação técnica. 2ª empresa solicitou desclassificação.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 115 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: CURTA Nº 24 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GASTRICA CURTA Nº 24, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	Sim	Sim	2.000	R\$ 1,4700	R\$ 2.940,0000	28/04/2020 17:06:48
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 22, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	2.000	R\$ 2,8400	R\$ 5.680,0000	28/04/2020 22:44:23

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.680,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 2.940,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 2.850,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:57:28:397
R\$ 2.700,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 10:59:03:890
R\$ 2.600,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:00:37:143
R\$ 2.500,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 11:01:19:107
R\$ 2.400,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:01:38:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:54:27	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:09:09	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:09:09	Item encerrado.

Recusa	03/06/2020 14:46:32	Recusa da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.
Aceite	03/06/2020 15:07:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 116 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: LONGA Nº 04 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GASTRICA LONGA Nº 04, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	Sim	Sim	1.400	R\$ 1,5300	R\$ 2.142,0000	28/04/2020 17:06:48
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 24, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	1.400	R\$ 2,0400	R\$ 2.856,0000	28/04/2020 22:44:23

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.856,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 2.142,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 2.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:57:39:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:54:32	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:09:09	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:09:09	Item encerrado.
Recusa	01/05/2020 12:56:28	Recusa da proposta. Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 2.142,0000. Motivo: A empresa solicitou desclassificação conforme documento juntado aos autos.
Recusa	03/06/2020 14:46:42	Recusa da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 14:47:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: 1ª empresa desclassificada pela avaliação técnica. 2ª empresa solicitou desclassificação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 117 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------	--------------	-----------

		ME/EPP	ME/EPP/COOP		Unit.		Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	4.800	R\$ 0,8000	R\$ 3.840,0000	28/04/2020 17:58:40
Marca: Biobase Fabricante: Biobase Modelo / Versão: Biobase Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 04, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 1,1000	R\$ 5.280,0000	28/04/2020 17:06:48
Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: LONGA Nº 06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 06, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.							
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	4.800	R\$ 3,1600	R\$ 15.168,0000	28/04/2020 22:44:23
Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 04, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.168,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 5.280,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 3.840,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 3.600,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 10:57:53:173
R\$ 3.500,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 11:00:44:510
R\$ 3.430,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:01:14:043
R\$ 3.150,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 11:03:21:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 10:54:35	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 11:05:21	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 15:08:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 3.150,0000 e com valor negociado a R\$ 3.120,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 118 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	9.600	R\$ 0,8000	R\$ 7.680,0000	28/04/2020 17:58:40
Marca: Biobase Fabricante: Biobase							

Modelo / Versão: Biobase**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 06, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	9.600	R\$ 1,1200	R\$ 10.752,0000	28/04/2020 17:06:48
--------------------	-------------------------------------------	-----	-----	-------	------------	-----------------	------------------------

Marca: mark med**Fabricante:** mark med**Modelo / Versão:** LONGA Nº 08**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 08, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.

19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	9.600	R\$ 3,1600	R\$ 30.336,0000	28/04/2020 22:44:23
--------------------	---------------	-----	-----	-------	------------	-----------------	------------------------

Marca: BIOSANI**Fabricante:** BIOSANI**Modelo / Versão:** BIOSANI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 06, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.336,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 10.752,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 7.680,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 7.250,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:12:00:553
R\$ 7.000,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 11:12:39:953
R\$ 6.860,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:18:14:560
R\$ 6.300,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 11:20:02:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:09:33	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 11:22:03	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 15:09:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 6.300,0000 e com valor negociado a R\$ 6.240,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 119 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	10.200	R\$ 0,9000	R\$ 9.180,0000	28/04/2020 17:58:40

Marca: Biobase**Fabricante:** Biobase**Modelo / Versão:** Biobase**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 08, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

09.222.411/0001-04	CENTRALMIX	Sim	Sim	10.200	R\$ 1,2100	R\$ 12.342,0000	28/04/2020
--------------------	------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	------------

COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Marca: mark med

Fabricante: mark med

Modelo / Versão: LONGA Nº 10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GASTRICA LONGA Nº 10, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA Sim Sim 10.200 R\$ 3,1600 R\$ 32.232,0000 28/04/2020 22:44:23

Marca: BIOSANI

Fabricante: BIOSANI

Modelo / Versão: BIOSANI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 08, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 32.232,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 12.342,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 9.180,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 8.800,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:12:40:563
R\$ 8.624,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:18:44:543
R\$ 8.200,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:19:05:243
R\$ 7.900,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:20:58:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:09:36	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 11:22:58	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:06:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 7.900,0000 e com valor negociado a R\$ 7.854,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 120 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	10.400	R\$ 0,9000	R\$ 9.360,0000	28/04/2020 17:58:40
Marca: Biobase Fabricante: Biobase Modelo / Versão: Biobase Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 10, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10.400	R\$ 1,3300	R\$ 13.832,0000	28/04/2020 17:06:48
Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: LONGA Nº 12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GASTRICA LONGA Nº 12, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL							

E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA Sim Sim 10.400 R\$ 3,1600 R\$ 32.864,0000 28/04/2020 22:44:23

Marca: BIOSANI

Fabricante: BIOSANI

Modelo / Versão: BIOSANI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 10, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 32.864,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 13.832,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 9.360,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 9.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:13:02:930
R\$ 8.820,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:19:27:067

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:09:40	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 11:21:27	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:06:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 8.820,0000 e com valor negociado a R\$ 8.736,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 121 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	11.600	R\$ 1,0000	R\$ 11.600,0000	28/04/2020 18:02:07
	Marca: Biobase						
	Fabricante: Biobase						
	Modelo / Versão: Biobase						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 12, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.						
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	11.600	R\$ 1,3800	R\$ 16.008,0000	28/04/2020 17:12:56
	Marca: mark med						
	Fabricante: mark med						
	Modelo / Versão: LONGA Nº 14						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 14, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA						
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	11.600	R\$ 3,1600	R\$ 36.656,0000	28/04/2020 22:39:19
	Marca: BIOSANI						
	Fabricante: BIOSANI						
	Modelo / Versão: BIOSANI						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 12, EM PVC SILICONADA,						

TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36.656,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 16.008,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 11.600,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 11.100,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:13:45:907

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:09:44	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:29:07	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:29:07	Item encerrado.
Recusa	03/06/2020 14:06:52	Recusa da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 11.100,0000. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.
Aceite	03/06/2020 14:07:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 11.600,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 122 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: Biobase Fabricante: Biobase Modelo / Versão: Biobase Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 14, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS	Sim	Sim	9.600	R\$ 1,0000	R\$ 9.600,0000	28/04/2020 18:02:07
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: LONGA Nº 16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 16, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	Sim	Sim	9.600	R\$ 1,4000	R\$ 13.440,0000	28/04/2020 17:12:56
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 14, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	9.600	R\$ 3,1600	R\$ 30.336,0000	28/04/2020 22:39:19

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.336,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 13.440,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 9.600,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 9.300,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:13:56:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:09:47	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:29:07	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:29:07	Item encerrado.
Recusa	03/06/2020 14:07:21	Recusa da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 9.300,0000. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.
Aceite	03/06/2020 14:07:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 9.600,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 123 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: Biobase Fabricante: Biobase Modelo / Versão: Biobase Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 16, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	9.600	R\$ 1,0000	R\$ 9.600,0000	28/04/2020 18:02:07
34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: EMBRAMED Fabricante: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL Modelo / Versão: CX COM 800 UNIDADES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 16, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: EMBRAMED PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10252420009 REF: 266399 EMBALAGEM : CX COM 800 UNIDADES	Sim	Sim	9.600	R\$ 3,1600	R\$ 30.336,0000	28/04/2020 19:41:59
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 16, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	9.600	R\$ 3,1600	R\$ 30.336,0000	28/04/2020 22:39:19

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.336,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 09:03:05:640

R\$ 30.336,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 9.600,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 17.264,8000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 11:14:14:083
R\$ 17.200,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:14:21:877
R\$ 15.264,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 11:14:52:243
R\$ 15.200,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:15:30:757

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:09:51	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:29:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:29:07	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:07:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 9.600,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 124 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: Biobase Fabricante: Biobase Modelo / Versão: Biobase Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 18, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMP A FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	8.800	R\$ 1,0000	R\$ 8.800,0000	28/04/2020 18:02:07
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: LONGA Nº 20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 20, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMP A FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	Sim	Sim	8.800	R\$ 1,7600	R\$ 15.488,0000	28/04/2020 17:12:56
34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: EMBRAMED Fabricante: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL Modelo / Versão: CX COM 800 UNIDADES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 18, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMP A FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: EMBRAMED PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10252420009 REF: 266405 EMBALAGEM : CX COM 800 UNIDADES	Sim	Sim	8.800	R\$ 3,1600	R\$ 27.808,0000	28/04/2020 19:41:59
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 18, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL	Sim	Sim	8.800	R\$ 3,1600	R\$ 27.808,0000	28/04/2020 22:39:19

E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27.808,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 27.808,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 15.488,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 8.800,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 14.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:14:58:713
R\$ 15.224,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 11:15:12:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:09:55	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:29:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:29:06	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:08:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 8.800,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 125 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: Biobase Fabricante: Biobase Modelo / Versão: Biobase Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 20, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	8.800	R\$ 1,2000	R\$ 10.560,0000	28/04/2020 18:02:07
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: LONGA Nº 22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 22, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.	Sim	Sim	8.800	R\$ 2,0000	R\$ 17.600,0000	28/04/2020 17:12:56
34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: EMBRAMED Fabricante: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL Modelo / Versão: CX COM 800 UNIDADES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 20, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: EMBRAMED PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10252420009 REF: 266412 EMBALAGEM : CX COM 800 UNIDADES	Sim	Sim	8.800	R\$ 3,1600	R\$ 27.808,0000	28/04/2020 19:41:59

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA Sim Sim 8.800 R\$ 3,1600 R\$ 27.808,0000 28/04/2020 22:39:19

Marca: BIOSANI**Fabricante:** BIOSANI**Modelo / Versão:** BIOSANI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 20, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27.808,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 27.808,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 17.600,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 10.560,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 17.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:14:27:877
R\$ 20.504,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 11:15:34:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:09:58	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:29:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:29:06	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:08:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 10.560,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 126 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	6.400	R\$ 1,3000	R\$ 8.320,0000	28/04/2020 18:02:07
Marca: Biobase Fabricante: Biobase Modelo / Versão: Biobase Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 22, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6.400	R\$ 2,1000	R\$ 13.440,0000	28/04/2020 17:12:56
Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: LONGA Nº 24 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 24, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.							
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	6.400	R\$ 3,1600	R\$ 20.224,0000	28/04/2020 22:39:19

Marca: BIOSANI**Fabricante:** BIOSANI**Modelo / Versão:** BIOSANI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 22, EM PVC SILICONADA,

TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.224,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 13.440,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 8.320,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 13.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:13:22:133

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:10:01	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:29:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:29:06	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 15:10:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 8.320,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 127 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	4.400	R\$ 1,4000	R\$ 6.160,0000	28/04/2020 18:02:07
Marca: Biobase Fabricante: Biobase Modelo / Versão: Biobase Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 24, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	4.400	R\$ 3,1600	R\$ 13.904,0000	28/04/2020 22:39:19
Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 24, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.904,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 6.160,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:10:04	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:29:06	Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado	29/04/2020 11:29:06	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 15:10:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 6.160,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 128 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 31,0400	R\$ 37.248,0000	28/04/2020 19:41:59
Marca: TAYLOR Fabricante: CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - BR Modelo / Versão: CX COM 10 UNIDADES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA MALECOT Nº 14 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: TAYLOR / CIRURGICA BRASIL PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10229650041 REF: 14 EMBALAGEM : CX COM 10 UNIDADES							
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	1.200	R\$ 31,0400	R\$ 37.248,0000	28/04/2020 22:39:19
Marca: TAYLOR Fabricante: TAYLOR Modelo / Versão: TAYLOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA MALECOT Nº 14 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 37.248,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 37.248,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:10:07	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:29:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:29:06	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	29/04/2020 11:29:06	Item teve empate real para o valor 37.248,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	01/05/2020 11:47:11	Recusa da proposta. Fornecedor: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 37.248,0000. Motivo: Não tem caráter de desclassificação da proposta. APLICAÇÃO DO DECRETO 21.675/2017 DESEMPATE REGIONAL
Aceite	03/06/2020 12:07:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 37.248,0000 e com valor negociado a R\$ 37.236,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 129 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS	Sim	Sim	1.200	R\$ 31,0400	R\$ 37.248,0000	28/04/2020 19:41:59

HOSPITALARES
EIRELI

Marca: TAYLOR

Fabricante: CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - BR

Modelo / Versão: CX COM 10 UNIDADES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA MALECOT Nº 16 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: TAYLOR / CIRURGICA BRASIL PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10229650041 REF: 16 EMBALAGEM : CX COM 10 UNIDADES

19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	1.200	R\$ 31,0400	R\$ 37.248,0000	28/04/2020 22:39:19
--------------------	---------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	---------------------

Marca: TAYLOR

Fabricante: TAYLOR

Modelo / Versão: TAYLOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA MALECOT Nº 16 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 37.248,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 37.248,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:10:10	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:29:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:29:06	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	29/04/2020 11:29:06	Item teve empate real para o valor 37.248,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	01/05/2020 11:47:32	Recusa da proposta. Fornecedor: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 37.248,0000. Motivo: Não tem caráter de desclassificação da proposta. APLICAÇÃO DO DECRETO 21.675/2017 DESEMPATE REGIONAL
Aceite	03/06/2020 12:08:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 37.248,0000 e com valor negociado a R\$ 37.236,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 130 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 31,0400	R\$ 37.248,0000	28/04/2020 19:41:59

Marca: TAYLOR

Fabricante: CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - BR

Modelo / Versão: CX COM 10 UNIDADES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA MALECOT Nº 18 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: TAYLOR / CIRURGICA BRASIL PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10229650041 REF: 18 EMBALAGEM : CX COM 10 UNIDADES

19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	1.200	R\$ 31,0400	R\$ 37.248,0000	28/04/2020 22:39:19
--------------------	---------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	---------------------

Marca: TAYLOR

Fabricante: TAYLOR

Modelo / Versão: TAYLOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA MALECOT Nº 18 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 37.248,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 37.248,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:10:12	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:29:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:29:06	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	29/04/2020 11:29:06	Item teve empate real para o valor 37.248,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	01/05/2020 11:47:51	Recusa da proposta. Fornecedor: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 37.248,0000. Motivo: Não tem caráter de desclassificação da proposta. APLICAÇÃO DO DECRETO 21.675/2017 DESEMPATE REGIONAL
Aceite	03/06/2020 12:08:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 37.248,0000 e com valor negociado a R\$ 37.236,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 131 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 132 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 31,0400	R\$ 31.040,0000	28/04/2020 19:47:04
Marca: TAYLOR Fabricante: CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - BR Modelo / Versão: CX COM 10 UNIDADES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA MALECOT Nº 22 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: TAYLOR / CIRURGICA BRASIL PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10229650041 REF: 22 EMBALAGEM : CX COM 10 UNIDADES							
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	1.000	R\$ 31,0400	R\$ 31.040,0000	28/04/2020 22:34:13
Marca: TAYLOR Fabricante: TAYLOR Modelo / Versão: TAYLOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA MALECOT Nº 22 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 31.040,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 31.040,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:10:15	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:29:05	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:29:05	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	29/04/2020 11:29:05	Item teve empate real para o valor 31.040,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 16:24:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 17:12:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60.
Aceite	03/06/2020 14:48:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 31.040,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 133 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	600	R\$ 31,0400	R\$ 18.624,0000	28/04/2020 19:47:04
Marca: TAYLOR Fabricante: CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - BR Modelo / Versão: CX COM 10 UNIDADES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA MALECOT Nº 24 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: TAYLOR / CIRURGICA BRASIL PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10229650041 REF: 24 EMBALAGEM : CX COM 10 UNIDADES							
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	600	R\$ 31,0400	R\$ 18.624,0000	28/04/2020 22:34:13
Marca: TAYLOR Fabricante: TAYLOR Modelo / Versão: TAYLOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA MALECOT Nº 24 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.624,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 18.624,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:10:17	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:29:17	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:29:18	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	29/04/2020 11:29:18	Item teve empate real para o valor 18.624,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	03/06/2020 12:08:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 18.624,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 134 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 135 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 136 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 137 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 138 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 139 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item**

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 140 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 141 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	4.200	R\$ 13,0000	R\$ 54.600,0000	28/04/2020 18:02:51
Marca: Solumed Fabricante: Solumed Modelo / Versão: Solumed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL INFANTIL CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº 08 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 54.600,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:29:48	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:43:07	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:43:07	Item encerrado.
Recusa	01/05/2020 14:33:37	Recusa da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 54.600,0000. Motivo: A marca ofertada é fabricada em poliuretano e o exigido no edital é 100% silicone.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:33:46	Item cancelado no julgamento. Motivo: A marca ofertada é fabricada em poliuretano e o exigido no edital é 100 silicone.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 142 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 143 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 04 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	5.600	R\$ 1,2100	R\$ 6.776,0000	28/04/2020 18:14:33
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: RETAL Nº 04 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 04 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	Sim	Sim	5.600	R\$ 2,4400	R\$ 13.664,0000	28/04/2020 17:26:24

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.664,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 6.776,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:29:52	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:43:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:43:07	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 15:38:11	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 144 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: RETAL Nº 06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 06 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	Sim	Sim	6.200	R\$ 0,8100	R\$ 5.022,0000	28/04/2020 17:26:24
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 06 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC.	Sim	Sim	6.200	R\$ 1,2400	R\$ 7.688,0000	28/04/2020 18:14:33

ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.688,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 5.022,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 4.921,5600	02.475.985/0001-37	29/04/2020 11:35:41:733
R\$ 4.800,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 11:39:12:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:29:54	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 11:41:13	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 13:02:12	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 145 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS Marca: MARKMED Fabricante: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Modelo / Versão: SONDA RETAL Nº 08 ESTERIL / 10207820019 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 08 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA	Sim	Sim	10.000	R\$ 0,6100	R\$ 6.100,0000	28/04/2020 16:44:13
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 08 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	10.000	R\$ 0,6400	R\$ 6.400,0000	28/04/2020 22:32:20
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: RETAL Nº 08 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 08 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA	Sim	Sim	10.000	R\$ 0,8300	R\$ 8.300,0000	28/04/2020 17:26:24
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 08 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	10.000	R\$ 1,3100	R\$ 13.100,0000	28/04/2020 18:14:33

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.100,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 8.300,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 6.400,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 6.100,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:29:57	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:43:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:43:06	Item encerrado.
Recusa	01/05/2020 11:48:17	Recusa da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000. Motivo: Não tem caráter de desclassificação da proposta. APLICAÇÃO DO DECRETO 21.675/2017 DESEMPATE REGIONAL
Aceite	03/06/2020 12:09:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 6.400,0000 e com valor negociado a R\$ 6.000,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 146 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS Marca: MARKMED Fabricante: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Modelo / Versão: SONDA RETAL Nº 10 ESTERIL / 10207820019 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 10 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA	Sim	Sim	5.200	R\$ 0,6500	R\$ 3.380,0000	28/04/2020 16:44:13
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 10 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	5.200	R\$ 0,7300	R\$ 3.796,0000	28/04/2020 22:32:20
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: RETAL Nº 10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 10 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	Sim	Sim	5.200	R\$ 0,8700	R\$ 4.524,0000	28/04/2020 17:26:24
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 10 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	5.200	R\$ 1,3400	R\$ 6.968,0000	28/04/2020 18:14:33

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.968,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 4.524,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 3.796,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 3.380,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 3.288,4800	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:31:12:340
R\$ 3.222,7100	29.057.136/0001-10	29/04/2020 11:38:18:557

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:30:01	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 11:40:19	Item encerrado.
Recusa	01/05/2020 11:48:41	Recusa da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.222,7100. Motivo: Não tem caráter de desclassificação da proposta. APLICAÇÃO DO DECRETO 21.675/2017 DESEMPATE REGIONAL
Aceite	03/06/2020 12:09:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 3.288,4800 e com valor negociado a R\$ 3.172,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 147 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS Marca: MARKMED Fabricante: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Modelo / Versão: SONDA RETAL Nº 12 ESTERIL / 10207820019 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 12 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA	Sim	Sim	6.200	R\$ 0,6400	R\$ 3.968,0000	28/04/2020 16:44:13
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ONDA RETAL Nº 12 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	6.200	R\$ 0,6900	R\$ 4.278,0000	28/04/2020 22:32:20
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: RETAL Nº 12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 12 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA	Sim	Sim	6.200	R\$ 0,8900	R\$ 5.518,0000	28/04/2020 17:26:24
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 12 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	6.200	R\$ 1,4100	R\$ 8.742,0000	28/04/2020 18:14:33

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.742,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 5.518,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 4.278,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 3.968,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:30:03	Item Aberto.
Encerrada	29/04/2020	Encerrada etapa aberta do item.

Disputa 11:43:06
Aberta

Encerrado 29/04/2020 11:43:06 Item encerrado.

Recusa 01/05/2020 11:48:59 Recusa da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.968,0000. Motivo: Não tem caráter de desclassificação da proposta. APLICAÇÃO DO DECRETO 21.675/2017 DESEMPATE REGIONAL

Aceite 03/06/2020 12:09:59 Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 4.278,0000 e com valor negociado a R\$ 4.216,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.

Habilitado 04/06/2020 09:16:14 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 148 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS Marca: MARKMED Fabricante: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Modelo / Versão: SONDA RETAL Nº 14 ESTERIL / 10207820019 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 14 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	Sim	Sim	4.600	R\$ 0,7200	R\$ 3.312,0000	28/04/2020 16:44:13
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 14 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	4.600	R\$ 0,7500	R\$ 3.450,0000	28/04/2020 22:32:20
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: RETAL Nº 14 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 14 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	Sim	Sim	4.600	R\$ 0,9400	R\$ 4.324,0000	28/04/2020 17:26:24
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 14 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	4.600	R\$ 1,5700	R\$ 7.222,0000	28/04/2020 18:14:33

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.222,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 4.324,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 3.450,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 3.312,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:43:32	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 12:02:00	Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 29/04/2020 12:02:00 Item encerrado.

Recusa 01/05/2020 11:49:14 Recusa da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.312,0000. Motivo: Não tem caráter de desclassificação da proposta. APLICAÇÃO DO DECRETO 21.675/2017 DESEMPATE REGIONAL

Aceite 03/06/2020 12:10:20 Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 3.450,0000 e com valor negociado a R\$ 3.266,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.

Habilitado 04/06/2020 09:16:14 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 149 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS Marca: MARKMED Fabricante: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Modelo / Versão: SONDA RETAL Nº 16 ESTERIL / 10207820019 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 16 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA	Sim	Sim	4.600	R\$ 0,7500	R\$ 3.450,0000	28/04/2020 16:44:13
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 16 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	4.600	R\$ 0,7700	R\$ 3.542,0000	28/04/2020 22:32:20
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: RETAL Nº 16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 16 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	Sim	Sim	4.600	R\$ 1,0500	R\$ 4.830,0000	28/04/2020 17:26:24
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 16 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	4.600	R\$ 1,6400	R\$ 7.544,0000	28/04/2020 18:14:33

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.544,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 4.830,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 3.542,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 3.450,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:30:10	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:43:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:43:06	Item encerrado.

Recusa	01/05/2020 11:49:31	Recusa da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.450,0000. Motivo: Não tem caráter de desclassificação da proposta. APLICAÇÃO DO DECRETO 21.675/2017 DESEMPATE REGIONAL
Aceite	03/06/2020 12:10:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 3.542,0000 e com valor negociado a R\$ 3.404,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 150 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS Marca: MARKMED Fabricante: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Modelo / Versão: SONDA RETAL Nº 18 ESTERIL / 10207820019 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 18 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	Sim	Sim	2.600	R\$ 0,8300	R\$ 2.158,0000	28/04/2020 16:44:13
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 18 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	2.600	R\$ 0,8800	R\$ 2.288,0000	28/04/2020 22:32:20
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: RETAL Nº 18 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 18 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.	Sim	Sim	2.600	R\$ 1,1000	R\$ 2.860,0000	28/04/2020 17:26:24
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 18 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	2.600	R\$ 1,8300	R\$ 4.758,0000	28/04/2020 18:14:33

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.758,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 2.860,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 2.288,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 2.158,0000	29.057.136/0001-10	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:30:13	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:43:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:43:06	Item encerrado.
Recusa	01/05/2020 11:49:48	Recusa da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.158,0000. Motivo: Não tem caráter de desclassificação da proposta. APLICAÇÃO DO DECRETO 21.675/2017 DESEMPATE REGIONAL

Aceite	03/06/2020 12:56:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 2.288,0000 e com valor negociado a R\$ 2.132,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 151 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	1.800	R\$ 1,0300	R\$ 1.854,0000	28/04/2020 22:27:25
Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 20 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.800	R\$ 1,2200	R\$ 2.196,0000	28/04/2020 17:32:14
Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: RETAL Nº 20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 20 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.							
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	1.800	R\$ 1,9500	R\$ 3.510,0000	28/04/2020 18:17:01
Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 20 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.510,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 2.196,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 1.854,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 2.195,9900	02.475.985/0001-37	29/04/2020 11:36:45:907

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:30:16	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:43:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:43:06	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 12:57:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.854,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 152 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	1.400	R\$ 1,0300	R\$ 1.442,0000	28/04/2020

Marca: MARKMED**Fabricante:** MARKMED**Modelo / Versão:** MARKMED**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA RETAL Nº 22 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.400	R\$ 1,3000	R\$ 1.820,0000	28/04/2020 17:32:14
--------------------	-------------------------------------------	-----	-----	-------	------------	----------------	------------------------

Marca: mark med**Fabricante:** mark med**Modelo / Versão:** RETAL Nº 22**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA RETAL Nº 22 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM REGISTRO NA ANVISA.

02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	1.400	R\$ 2,0700	R\$ 2.898,0000	28/04/2020 18:17:01
--------------------	----------------------------------------------------------------	-----	-----	-------	------------	----------------	------------------------

Marca: MARKMED**Fabricante:** MARKMED**Modelo / Versão:** MARKMED**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA RETAL Nº 22 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.898,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 1.820,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 1.442,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:30:19	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:43:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:43:06	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 12:57:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.442,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 153 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	7.600	R\$ 1,2300	R\$ 9.348,0000	28/04/2020 18:17:01
	Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 04 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.						
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	7.600	R\$ 1,3800	R\$ 10.488,0000	28/04/2020 17:32:14
	Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: URETRAL Nº 04						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 04 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM						

MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.488,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 9.348,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:30:21	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:43:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:43:06	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 15:38:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 154 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: URETRAL Nº 06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 06 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Sim	Sim	9.600	R\$ 0,8200	R\$ 7.872,0000	28/04/2020 17:32:14
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 06 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	9.600	R\$ 1,2500	R\$ 12.000,0000	28/04/2020 18:17:01

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 7.872,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:30:24	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:43:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:43:06	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 13:02:57	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 155 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: Biosani Fabricante: Biosani Modelo / Versão: Biosani Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	13.600	R\$ 0,7000	R\$ 9.520,0000	28/04/2020 18:04:56
34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: EMBRAMED Fabricante: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL Modelo / Versão: CX COM 1.300 UNIDADES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: EMBRAMED PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10252420006 REF: 266139 EMBALAGEM : CX COM 1.300 UNIDADES	Sim	Sim	13.600	R\$ 0,7300	R\$ 9.928,0000	28/04/2020 19:50:07
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	13.600	R\$ 0,7300	R\$ 9.928,0000	28/04/2020 22:27:25
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: URETRAL Nº 08 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Sim	Sim	13.600	R\$ 0,8300	R\$ 11.288,0000	28/04/2020 17:32:14
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	13.600	R\$ 1,3300	R\$ 18.088,0000	28/04/2020 18:17:01

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.088,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 11.288,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 9.928,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 9.928,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 9.520,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 9.300,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:33:45:947
R\$ 9.110,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:36:40:577
R\$ 9.927,9900	02.475.985/0001-37	29/04/2020 11:37:20:043
R\$ 8.900,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:37:50:237
R\$ 8.722,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:38:16:700
R\$ 8.520,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:39:28:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:30:29	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 11:41:28	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 12:57:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 8.520,0000 e com valor negociado a R\$ 8.432,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 156 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	53.600	R\$ 0,6600	R\$ 35.376,0000	28/04/2020 22:27:25
Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 10 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	53.600	R\$ 0,7000	R\$ 37.520,0000	28/04/2020 18:04:56
Marca: Biosani Fabricante: Biosani Modelo / Versão: Biosani Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 10 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS							
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	53.600	R\$ 0,8900	R\$ 47.704,0000	28/04/2020 17:32:14
Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: URETRAL Nº 10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 10 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.							
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	53.600	R\$ 1,3800	R\$ 73.968,0000	28/04/2020 18:17:01
Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 10 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 73.968,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 47.704,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 37.520,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 35.376,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 34.668,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:32:38:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:30:32	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:43:05	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:43:06	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:09:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 34.668,0000 e com valor negociado a R\$ 34.304,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 157 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: Biosani Fabricante: Biosani Modelo / Versão: Biosani Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	58.000	R\$ 0,7000	R\$ 40.600,0000	28/04/2020 18:04:56
34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: EMBRAMED Fabricante: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL Modelo / Versão: CX COM 1.000 UNIDADES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: EMBRAMED PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10252420006 REF: 266153 EMBALAGEM : CX COM 1.000 UNIDADES	Sim	Sim	58.000	R\$ 0,7200	R\$ 41.760,0000	28/04/2020 19:50:07
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	58.000	R\$ 0,7200	R\$ 41.760,0000	28/04/2020 22:27:25
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: URETRAL Nº 12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA	Sim	Sim	58.000	R\$ 0,9200	R\$ 53.360,0000	28/04/2020 17:32:14
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED	Sim	Sim	58.000	R\$ 1,4600	R\$ 84.680,0000	28/04/2020 18:17:01

Modelo / Versão: MARKMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 84.680,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 53.360,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 41.760,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 41.760,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 40.600,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:30:36	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:43:05	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:43:05	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	29/04/2020 11:43:05	Item teve empate real para o valor 41.760,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	03/06/2020 15:10:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 40.600,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 158 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	42.200	R\$ 0,8700	R\$ 36.714,0000	28/04/2020 19:50:07
Marca: EMBRAMED Fabricante: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL Modelo / Versão: CX COM 1.000 UNIDADES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: EMBRAMED PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10252420006 REF: 266160 EMBALAGEM : CX COM 1.000 UNIDADES							
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	42.200	R\$ 0,8700	R\$ 36.714,0000	28/04/2020 22:27:25
Marca: MEDSONDA Fabricante: MEDSONDA Modelo / Versão: MEDSONDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	42.200	R\$ 0,9700	R\$ 40.934,0000	28/04/2020 17:32:14
Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: URETRAL Nº 14 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.							

02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	42.200	R\$ 1,6300	R\$ 68.786,0000	28/04/2020 18:17:01
Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 68.786,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 40.934,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 36.714,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 36.714,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 35.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:34:55:930
R\$ 36.713,9900	02.475.985/0001-37	29/04/2020 11:37:55:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:30:39	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:43:05	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:43:05	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 12:58:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 35.000,0000 e com valor negociado a R\$ 34.604,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L R F BATISTA - CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 159 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	10.600	R\$ 0,6700	R\$ 7.102,0000	28/04/2020 22:27:25
Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo / Versão: SOLIDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10.600	R\$ 1,0900	R\$ 11.554,0000	28/04/2020 17:32:14
Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: URETRAL Nº 16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA							
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	10.600	R\$ 1,6700	R\$ 17.702,0000	28/04/2020 18:17:01
Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM							

MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17.702,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 11.554,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 7.102,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:30:43	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:43:05	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:43:05	Item encerrado.
Recusa	03/06/2020 11:52:33	Recusa da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 7.102,0000. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 11:53:02	Item cancelado no julgamento. Motivo: 1ª empresa desclassificada pela avaliação técnica. 2ª e 3ª apresentaram valores acima do estimado nos autos.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 160 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	3.200	R\$ 0,7200	R\$ 2.304,0000	28/04/2020 22:27:25
Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo / Versão: SOLIDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 18 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3.200	R\$ 1,1200	R\$ 3.584,0000	28/04/2020 17:32:14
Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: URETRAL Nº 18 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 18 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.							
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	3.200	R\$ 1,9200	R\$ 6.144,0000	28/04/2020 18:17:01
Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 18 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.144,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 3.584,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:30:46	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:43:05	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:43:05	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 11:53:21	Item cancelado no julgamento. Motivo: 1ª empresa desclassificada pela avaliação técnica. 2ª e 3ª apresentaram valores acima do estimado nos autos.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 161 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	2.200	R\$ 0,7500	R\$ 1.650,0000	28/04/2020 22:20:42
Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo / Versão: SOLIDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 20 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2.200	R\$ 1,2800	R\$ 2.816,0000	28/04/2020 17:48:55
Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: URETRAL Nº 20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 20 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA							
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	2.200	R\$ 2,0600	R\$ 4.532,0000	28/04/2020 18:19:32
Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 20 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.532,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 2.816,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 1.650,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:30:49	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:43:05	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:43:05	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 11:53:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: 1ª empresa desclassificada pela avaliação técnica. 2ª e 3ª apresentaram valores acima do estimado nos autos.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 162 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,7900	R\$ 790,0000	28/04/2020 22:20:42
Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo / Versão: SOLIDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 22 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,3700	R\$ 1.370,0000	28/04/2020 17:48:55
Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: URETRAL Nº 22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 22 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.							
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,2000	R\$ 2.200,0000	28/04/2020 18:19:32
Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 22 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.200,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 1.370,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 790,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:30:52	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 11:43:05	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 11:43:05	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 11:53:44	Item cancelado no julgamento. Motivo: 1ª empresa desclassificada pela avaliação técnica. 2ª e 3ª apresentaram valores acima do estimado nos autos.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 163 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	21.000	R\$ 0,7000	R\$ 14.700,0000	28/04/2020 18:07:38
Marca: Biosani Fabricante: Biosani Modelo / Versão: Biosani							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

34.396.122/0001-60 SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Sim Sim 21.000 R\$ 1,0400 R\$ 21.840,0000 28/04/2020 19:53:54

Marca: EMBRAMED

Fabricante: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL

Modelo / Versão: CX COM 2.000 UNIDADES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: EMBRAMED PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10252420008 REF: 266221 EMBALAGEM : CX COM 2.000 UNIDADES

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA Sim Sim 21.000 R\$ 1,0400 R\$ 21.840,0000 28/04/2020 22:20:42

Marca: MARKMED

Fabricante: MARKMED

Modelo / Versão: MARKMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

02.475.985/0001-37 COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Sim Sim 21.000 R\$ 1,2300 R\$ 25.830,0000 28/04/2020 18:19:32

Marca: MARKMED

Fabricante: MARKMED

Modelo / Versão: MARKMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

09.222.411/0001-04 CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 21.000 R\$ 1,4700 R\$ 30.870,0000 28/04/2020 17:48:55

Marca: mark med

Fabricante: mark med

Modelo / Versão: TRAQUEAL Nº 04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.870,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 25.830,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 21.840,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 21.840,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 14.700,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 14.406,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 11:44:40:903
R\$ 14.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:46:22:200
R\$ 18.690,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 11:47:32:967
R\$ 13.720,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:50:42:480

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:43:35	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 12:01:59	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 12:02:00	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E

14:10:09 SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 13.720,0000 e com valor negociado a R\$ 13.650,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.

Habilitado 04/06/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E
09:16:14 SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 164 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: Biosani Fabricante: Biosani Modelo / Versão: Biosani Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	50.200	R\$ 0,7000	R\$ 35.140,0000	28/04/2020 18:07:38
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: TRAQUEAL Nº 06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Sim	Sim	50.200	R\$ 0,8200	R\$ 41.164,0000	28/04/2020 17:48:55
34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: EMBRAMED Fabricante: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL Modelo / Versão: CX COM 1.500 UNIDADES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: EMBRAMED PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10252420008 REF: 266238 EMBALAGEM : CX COM 1.500 UNIDADES	Sim	Sim	50.200	R\$ 0,9800	R\$ 49.196,0000	28/04/2020 19:53:54
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	50.200	R\$ 0,9800	R\$ 49.196,0000	28/04/2020 22:20:42
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	50.200	R\$ 1,2500	R\$ 62.750,0000	28/04/2020 18:19:32

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 62.750,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 49.196,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 49.196,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640

R\$ 41.164,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 35.140,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 33.650,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 11:45:10:380
R\$ 31.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:46:34:277
R\$ 30.870,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:46:50:487
R\$ 29.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:47:55:030
R\$ 34.638,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 11:47:56:700
R\$ 28.420,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:48:29:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:43:38	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 12:01:59	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 12:01:59	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:10:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 28.420,0000 e com valor negociado a R\$ 28.112,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 165 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: Biosani Fabricante: Biosani Modelo / Versão: Biosani Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	46.400	R\$ 0,7000	R\$ 32.480,0000	28/04/2020 18:07:38
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: TRAQUEAL Nº 08 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Sim	Sim	46.400	R\$ 0,8300	R\$ 38.512,0000	28/04/2020 17:48:55
34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: EMBRAMED Fabricante: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL Modelo / Versão: CX COM 1.300 UNIDADES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: EMBRAMED PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10252420008 REF: 266245 EMBALAGEM : CX COM 1.300 UNIDADES	Sim	Sim	46.400	R\$ 1,3200	R\$ 61.248,0000	28/04/2020 19:53:54
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED	Sim	Sim	46.400	R\$ 1,3200	R\$ 61.248,0000	28/04/2020 22:20:42

Modelo / Versão: MARKMED**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

02.475.985/0001-37 COVAN - COMERCIO Sim Sim 46.400 R\$ 1,3300 R\$ 61.712,0000 28/04/2020 18:19:32
 VAREJISTA E
 ATACADISTA DO
 NORTE LTDA

Marca: MARKMED**Fabricante:** MARKMED**Modelo / Versão:** MARKMED**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 61.712,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 61.248,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 61.248,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 38.512,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 32.480,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 38.511,9900	02.475.985/0001-37	29/04/2020 11:46:09:227
R\$ 31.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:46:43:067
R\$ 30.380,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:47:40:720
R\$ 29.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:48:06:847
R\$ 28.910,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:48:18:427
R\$ 36.192,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 11:48:21:380

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:43:41	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 12:01:59	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 12:01:59	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:11:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 28.910,0000 e com valor negociado a R\$ 28.768,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 166 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	61.200	R\$ 0,7000	R\$ 42.840,0000	28/04/2020 18:07:38
	Marca: Biosani Fabricante: Biosani Modelo / Versão: Biosani						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS						
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	61.200	R\$ 0,9200	R\$ 56.304,0000	28/04/2020 17:48:55
	Marca: mark med						

Fabricante: mark med**Modelo / Versão:** TRAQUEAL Nº 14**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.

34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	61.200	R\$ 1,1900	R\$ 72.828,0000	28/04/2020 19:53:54
--------------------	---------------------------------------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: EMBRAMED**Fabricante:** EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL**Modelo / Versão:** CX COM 1.000 UNIDADES**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: EMBRAMED PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10252420008 REF: 266252 EMBALAGEM : CX COM 1.000 UNIDADES

19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	61.200	R\$ 1,1900	R\$ 72.828,0000	28/04/2020 22:20:42
--------------------	---------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: MARKMED**Fabricante:** MARKMED**Modelo / Versão:** MARKMED**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	61.200	R\$ 1,3800	R\$ 84.456,0000	28/04/2020 18:19:32
--------------------	-------------------------------------------------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	---------------------

Marca: MARKMED**Fabricante:** MARKMED**Modelo / Versão:** MARKMED**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 84.456,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 72.828,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 72.828,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 56.304,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 42.840,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 56.303,9900	02.475.985/0001-37	29/04/2020 11:46:31:187
R\$ 41.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:46:52:480
R\$ 40.180,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:47:14:950
R\$ 42.228,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 11:48:46:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:43:45	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 12:01:59	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 12:01:59	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:11:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 40.180,0000 e com valor negociado a R\$ 39.780,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 167 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: Biosani Fabricante: Biosani Modelo / Versão: Biosani Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS	Sim	Sim	39.600	R\$ 0,8000	R\$ 31.680,0000	28/04/2020 18:07:38
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: TRAQUEAL Nº 16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Sim	Sim	39.600	R\$ 1,1200	R\$ 44.352,0000	28/04/2020 17:48:55
34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: EMBRAMED Fabricante: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL Modelo / Versão: CX COM 1.000 UNIDADES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: EMBRAMED PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10252420008 REF: 266276 EMBALAGEM : CX COM 1.000 UNIDADES	Sim	Sim	39.600	R\$ 1,5100	R\$ 59.796,0000	28/04/2020 19:53:54
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	39.600	R\$ 1,5100	R\$ 59.796,0000	28/04/2020 22:20:42
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	39.600	R\$ 1,6700	R\$ 66.132,0000	28/04/2020 18:19:32

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 66.132,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 59.796,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 59.796,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 44.352,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 31.680,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 44.351,9900	02.475.985/0001-37	29/04/2020 11:47:15:287
R\$ 35.244,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 11:49:13:743
R\$ 34.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:51:56:110
R\$ 32.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:52:10:150

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:43:48	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 11:54:10	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:12:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 31.680,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 168 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: Biosani Fabricante: Biosani Modelo / Versão: Biosani Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS	Sim	Sim	12.000	R\$ 0,9000	R\$ 10.800,0000	28/04/2020 18:07:38
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: TRAQUEAL Nº 18 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Sim	Sim	12.000	R\$ 1,2800	R\$ 15.360,0000	28/04/2020 17:48:55
34.396.122/0001-60	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: EMBRAMED Fabricante: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL Modelo / Versão: CX COM 800 UNIDADES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: EMBRAMED PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10252420008 REF: 266283 EMBALAGEM : CX COM 800 UNIDADES	Sim	Sim	12.000	R\$ 1,5600	R\$ 18.720,0000	28/04/2020 19:53:54
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	12.000	R\$ 1,5600	R\$ 18.720,0000	28/04/2020 22:20:42
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.	Sim	Sim	12.000	R\$ 1,9200	R\$ 23.040,0000	28/04/2020 18:19:32

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23.040,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 18.720,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 18.720,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 15.360,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 10.800,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 15.359,9900	02.475.985/0001-37	29/04/2020 11:47:32:400
R\$ 16.080,0000	34.396.122/0001-60	29/04/2020 11:49:34:350
R\$ 15.300,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:49:48:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:43:50	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	29/04/2020 12:01:59	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	29/04/2020 12:01:59	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:12:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 10.800,0000.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 169 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU Marca: Biosani Fabricante: Biosani Modelo / Versão: Biosani Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de Aspiração Traqueal Nº 20 - Descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconada, com orifícios laterais, conector universal, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS	Sim	Sim	7.800	R\$ 1,0000	R\$ 7.800,0000	28/04/2020 18:07:38
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: TRAQUEAL Nº 20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de Aspiração Traqueal Nº 20 - Descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconada, com orifícios laterais, conector universal, estéril. Embalagem individual de papel grau cirúrgico constando dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA.	Sim	Sim	7.800	R\$ 1,3700	R\$ 10.686,0000	28/04/2020 17:48:55
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de Aspiração Traqueal Nº 20 - Descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconada, com orifícios laterais, conector universal, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.	Sim	Sim	7.800	R\$ 1,6100	R\$ 12.558,0000	28/04/2020 22:20:42
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED	Sim	Sim	7.800	R\$ 2,0600	R\$ 16.068,0000	28/04/2020 18:19:32

Modelo / Versão: MARKMED**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16.068,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 12.558,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 10.686,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 7.800,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 10.685,9900	02.475.985/0001-37	29/04/2020 11:47:49:927
R\$ 7.600,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:53:00:323
R\$ 7.448,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:53:16:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:43:54	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 11:55:16	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:13:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 7.448,0000 e com valor negociado a R\$ 7.410,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 170 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6.900	R\$ 1,4700	R\$ 10.143,0000	28/04/2020 17:48:55
	Marca: mark med Fabricante: mark med Modelo / Versão: TRAQUEAL Nº 22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.						
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	Sim	Sim	6.900	R\$ 2,2000	R\$ 15.180,0000	28/04/2020 18:19:32
	Marca: MARKMED Fabricante: MARKMED Modelo / Versão: MARKMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.180,0000	02.475.985/0001-37	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 10.143,0000	09.222.411/0001-04	29/04/2020 09:03:05:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:43:57	Item Aberto.
Encerrada Disputa	29/04/2020	Encerrada etapa aberta do item.

Aberta	12:01:59	
Encerrado	29/04/2020 12:01:59	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 13:03:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 171 - EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	36.900	R\$ 1,3000	R\$ 47.970,0000	28/04/2020 18:08:25
Marca: Biosani Fabricante: Biosani Modelo / Versão: Biosani Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	36.900	R\$ 1,3500	R\$ 49.815,0000	28/04/2020 22:09:08
Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 49.815,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 47.970,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 46.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:44:41:167
R\$ 45.080,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:46:06:063
R\$ 44.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:47:44:343
R\$ 43.120,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:48:06:813
R\$ 42.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:49:07:667
R\$ 41.160,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:50:17:457
R\$ 39.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:52:28:320
R\$ 38.220,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:52:42:983
R\$ 37.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:53:36:290
R\$ 36.260,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:53:51:977
R\$ 35.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:54:07:520
R\$ 34.700,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:54:35:720
R\$ 34.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:54:49:207
R\$ 33.320,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:55:31:757
R\$ 32.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:55:42:527
R\$ 31.850,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:55:54:490
R\$ 31.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:56:04:530
R\$ 30.380,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:56:16:687
R\$ 29.200,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:56:36:787
R\$ 28.616,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:56:55:660
R\$ 28.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:57:02:637
R\$ 27.440,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:57:17:860
R\$ 25.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:57:34:813
R\$ 24.500,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:57:47:233
R\$ 24.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:58:01:913
R\$ 23.520,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:58:14:017
R\$ 22.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:58:26:877
R\$ 21.560,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:58:39:200

R\$ 21.047,7600

19.859.630/0001-44

29/04/2020 11:59:07:330

R\$ 20.600,0000

05.885.332/0001-14

29/04/2020 11:59:17:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:44:01	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 12:01:18	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:13:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 20.600,0000 e com valor negociado a R\$ 20.295,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 172 - EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (PERFURACAO ROCHA)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	Sim	Sim	15.900	R\$ 1,7000	R\$ 27.030,0000	28/04/2020 18:08:25
	Marca: Biosani Fabricante: Biosani Modelo / Versão: Biosani Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de Aspiração Traqueal Nº 14 - Descartável, Confeccionada em Material Atóxico, Maleável, Transparente, Atraumática, Siliconada, com Orifícios Laterais, Conector Universal, Estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.						
19.859.630/0001-44	L R F BATISTA	Sim	Sim	15.900	R\$ 1,7000	R\$ 27.030,0000	28/04/2020 22:09:08
	Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda de Aspiração Traqueal Nº 14 - Descartável, Confeccionada em Material Atóxico, Maleável, Transparente, Atraumática, Siliconada, com Orifícios Laterais, Conector Universal, Estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27.030,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 27.030,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 09:03:05:640
R\$ 26.200,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:44:55:583
R\$ 25.676,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:46:20:343
R\$ 25.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:47:37:377
R\$ 24.500,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:47:56:640
R\$ 23.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:49:13:607
R\$ 22.540,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:50:27:233
R\$ 21.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:51:32:027
R\$ 21.070,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:52:00:157
R\$ 20.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:52:12:047
R\$ 19.600,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:52:25:620
R\$ 19.200,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:52:41:393
R\$ 18.816,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:52:55:790
R\$ 17.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:53:43:733
R\$ 16.660,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:54:05:530
R\$ 16.200,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:54:16:290
R\$ 15.876,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:54:47:257
R\$ 15.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:54:56:597
R\$ 14.700,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:55:43:090
R\$ 14.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:55:51:267

R\$ 13.720,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:56:04:563
R\$ 13.200,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:56:15:413
R\$ 12.930,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:56:27:070
R\$ 12.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:56:46:037
R\$ 12.250,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:57:05:277
R\$ 12.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:57:19:673
R\$ 11.760,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:57:35:023
R\$ 10.000,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:57:42:717
R\$ 9.800,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:57:58:700
R\$ 9.500,0000	19.859.630/0001-44	29/04/2020 11:58:14:630
R\$ 9.310,0000	05.885.332/0001-14	29/04/2020 11:58:48:543

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/04/2020 11:44:05	Item Aberto.
Encerrado	29/04/2020 12:00:48	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:14:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 9.310,0000 e com valor negociado a R\$ 9.222,0000. Motivo: Valor ajustado devido ao fracionamento do valor unitário.
Habilitado	04/06/2020 09:16:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	29/04/2020 09:04:08	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 410/2019/SIGMA/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Pregoeiro	29/04/2020 09:04:19	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Pregoeiro	29/04/2020 09:04:29	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Pregoeiro	29/04/2020 09:04:38	Informo-vos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item, ou seja, o licitante que estiver classificado em 2 lugar ou acima pode ofertar uma melhor proposta que o 1 classificado. O sistema registrará essa oferta para efeito de ordenamento das propostas. Se o primeiro colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.
Pregoeiro	29/04/2020 09:04:46	Estamos operando em sistema Home Office, portanto, qualquer contato referente ao certame deverá ser realizado através do e-mail da equipe sigma.supel@gmail.com
Pregoeiro	29/04/2020 09:04:55	Certa de que estão cientes das exigências contidas no edital e das mensagens postadas, a Pregoeira dará início a fase de lances. Bom trabalho a todos.
Pregoeiro	29/04/2020 09:05:19	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:05:22	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:05:28	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:05:31	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:05:36	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:05:40	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 09:05:40	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:05:45	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:05:49	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 09:05:49	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	29/04/2020 09:05:52	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:05:56	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:18:27	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 155,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	29/04/2020 09:19:38	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:19:47	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:19:53	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:20:02	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:20:11	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:20:21	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:20:29	A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:20:36	A etapa aberta do item 8 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:20:45	A etapa aberta do item 9 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:20:58	A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 09:30:14	O item 5 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 09:34:13	A etapa aberta do item 4 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 09:34:13	O item 4 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 09:34:13	A etapa aberta do item 3 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 09:34:13	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 09:34:13	A etapa aberta do item 2 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 09:34:13	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 09:34:14	A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 09:34:14	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 09:34:28	A etapa aberta do item 11 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 09:34:28	O item 11 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 09:34:29	A etapa aberta do item 9 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 09:34:29	O item 9 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 09:34:44	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:34:48	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:34:51	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:34:54	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:34:58	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:35:01	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:35:04	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:35:06	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	09:35:10	
Pregoeiro	29/04/2020 09:35:13	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:35:20	A etapa aberta do item 7 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 09:35:21	O item 7 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 09:39:15	O item 6 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 09:43:54	O item 8 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 09:45:34	O item 26 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 09:45:35	O item 25 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 09:47:55	A etapa aberta do item 13 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:48:05	A etapa aberta do item 15 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:48:15	A etapa aberta do item 17 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:48:22	A etapa aberta do item 19 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:48:28	A etapa aberta do item 20 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:48:34	A etapa aberta do item 21 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:48:42	A etapa aberta do item 22 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:48:49	A etapa aberta do item 23 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:49:04	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:49:08	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 09:49:08	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:49:11	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:49:15	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:49:19	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:49:23	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 09:49:23	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:49:26	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:49:29	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 09:49:29	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:49:33	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 09:49:33	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 09:49:37	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 10:02:30	O item 27 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:03:33	A etapa aberta do item 23 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:03:33	O item 23 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:03:33	A etapa aberta do item 22 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:03:33	O item 22 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020	A etapa aberta do item 21 foi encerrada.

	10:03:33	
Sistema	29/04/2020 10:03:34	O item 21 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:03:34	A etapa aberta do item 20 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:03:34	O item 20 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:03:34	A etapa aberta do item 19 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:03:34	O item 19 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:03:34	A etapa aberta do item 17 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:03:34	O item 17 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:03:34	A etapa aberta do item 15 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:03:34	O item 15 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:03:34	A etapa aberta do item 13 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:03:34	O item 13 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:04:31	A etapa aberta do item 39 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:04:31	O item 39 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:04:31	A etapa aberta do item 38 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:04:31	O item 38 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:04:31	A etapa aberta do item 37 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:04:31	O item 37 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:04:31	A etapa aberta do item 36 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:04:31	O item 36 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:04:31	A etapa aberta do item 35 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:04:32	O item 35 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:04:32	A etapa aberta do item 33 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:04:32	O item 33 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:04:32	A etapa aberta do item 31 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:04:32	O item 31 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:04:32	A etapa aberta do item 29 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:04:32	O item 29 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:05:30	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:05:34	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:05:37	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:05:40	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:05:44	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:05:48	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:05:52	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	10:05:55	
Pregoeiro	29/04/2020 10:05:59	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:06:03	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:23:00	A etapa aberta do item 52 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:23:01	O item 52 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:23:01	A etapa aberta do item 51 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:23:01	O item 51 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:23:01	A etapa aberta do item 50 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:23:01	O item 50 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:23:01	A etapa aberta do item 49 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:23:01	O item 49 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:23:01	A etapa aberta do item 46 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:23:01	O item 46 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:23:01	A etapa aberta do item 45 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:23:01	O item 45 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:23:01	A etapa aberta do item 44 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:23:01	O item 44 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:23:01	A etapa aberta do item 43 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:23:01	O item 43 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:23:01	A etapa aberta do item 42 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:23:02	O item 42 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:23:02	A etapa aberta do item 41 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:23:02	O item 41 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:23:35	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:23:39	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:23:46	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:23:53	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:24:04	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:24:11	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:24:15	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:24:21	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:24:32	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:24:42	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:24:46	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:24:52	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	10:24:57	
Pregoeiro	29/04/2020 10:25:02	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:25:06	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:25:10	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:25:14	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:25:19	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:25:24	O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 10:26:08	O item 28 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:51:34	A etapa aberta do item 62 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:51:34	O item 62 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:51:35	A etapa aberta do item 61 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:51:35	O item 61 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:51:35	A etapa aberta do item 60 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:51:35	O item 60 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:51:35	A etapa aberta do item 59 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:51:35	O item 59 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:51:35	A etapa aberta do item 58 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:51:35	O item 58 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:51:35	A etapa aberta do item 55 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:51:35	O item 55 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:51:35	A etapa aberta do item 54 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:51:35	O item 54 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:51:35	A etapa aberta do item 53 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:51:35	O item 53 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:52:02	A etapa aberta do item 89 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:52:02	O item 89 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:52:02	A etapa aberta do item 88 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:52:02	O item 88 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:52:02	A etapa aberta do item 80 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:52:03	O item 80 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:52:03	A etapa aberta do item 76 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:52:03	O item 76 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:52:03	A etapa aberta do item 67 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:52:03	O item 67 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:52:03	A etapa aberta do item 66 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020	O item 66 está encerrado.

	10:52:03	
Pregoeiro	29/04/2020 10:52:03	A etapa aberta do item 65 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:52:03	O item 65 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:52:03	A etapa aberta do item 63 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 10:52:03	O item 63 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 10:53:47	O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:53:50	O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:53:53	O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:53:56	O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:53:59	O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:54:02	O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:54:05	O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:54:10	O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 10:54:10	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 110 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:54:13	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:54:16	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:54:20	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:54:24	O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:54:27	O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:54:32	O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 10:54:35	O item 117 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 10:55:58	O item 57 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 11:05:21	O item 117 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:06:39	A etapa aberta do item 101 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:06:39	O item 101 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:06:39	A etapa aberta do item 93 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:06:39	O item 93 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:06:39	A etapa aberta do item 92 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:06:39	O item 92 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:06:39	A etapa aberta do item 91 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:06:39	O item 91 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:06:39	A etapa aberta do item 90 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:06:40	O item 90 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 11:07:05	O item 107 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 11:07:47	O item 106 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020	A etapa aberta do item 116 foi encerrada.

	11:09:09	
Sistema	29/04/2020 11:09:09	O item 116 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:09:09	A etapa aberta do item 115 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:09:09	O item 115 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:09:09	A etapa aberta do item 114 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:09:09	O item 114 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:09:09	A etapa aberta do item 113 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:09:09	O item 113 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:09:09	A etapa aberta do item 109 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:09:09	O item 109 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:09:09	A etapa aberta do item 108 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:09:09	O item 108 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:09:33	O item 118 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:09:36	O item 119 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:09:40	O item 120 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:09:44	O item 121 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:09:47	O item 122 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:09:51	O item 123 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:09:55	O item 124 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:09:58	O item 125 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:10:01	O item 126 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:10:04	O item 127 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:10:07	O item 128 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 11:10:07	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 128 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:10:10	O item 129 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 11:10:10	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 129 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:10:12	O item 130 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 11:10:12	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 130 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:10:15	O item 132 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 11:10:15	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 132 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:10:17	O item 133 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 11:10:17	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 133 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 11:10:30	O item 111 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 11:10:40	O item 112 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 11:14:50	O item 110 está encerrado.
Sistema	29/04/2020	O item 120 está encerrado.

	11:21:27	
Sistema	29/04/2020 11:22:03	O item 118 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 11:22:58	O item 119 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:29:05	A etapa aberta do item 132 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:29:05	O item 132 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 11:29:05	O item 132 teve empate real para o valor 31.040,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	29/04/2020 11:29:06	A etapa aberta do item 130 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:29:06	O item 130 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 11:29:06	O item 130 teve empate real para o valor 37.248,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	29/04/2020 11:29:06	A etapa aberta do item 129 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:29:06	O item 129 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 11:29:06	O item 129 teve empate real para o valor 37.248,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	29/04/2020 11:29:06	A etapa aberta do item 128 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:29:06	O item 128 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 11:29:06	O item 128 teve empate real para o valor 37.248,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	29/04/2020 11:29:06	A etapa aberta do item 127 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:29:06	O item 127 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:29:06	A etapa aberta do item 126 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:29:06	O item 126 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:29:06	A etapa aberta do item 125 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:29:06	O item 125 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:29:06	A etapa aberta do item 124 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:29:06	O item 124 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:29:06	A etapa aberta do item 123 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:29:07	O item 123 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:29:07	A etapa aberta do item 122 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:29:07	O item 122 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:29:07	A etapa aberta do item 121 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:29:07	O item 121 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:29:18	A etapa aberta do item 133 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:29:18	O item 133 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 11:29:18	O item 133 teve empate real para o valor 18.624,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	29/04/2020 11:29:48	O item 141 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020	O item 143 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	11:29:52	
Pregoeiro	29/04/2020 11:29:55	O item 144 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:29:57	O item 145 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:30:01	O item 146 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:30:03	O item 147 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:30:10	O item 149 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:30:13	O item 150 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:30:16	O item 151 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:30:19	O item 152 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:30:21	O item 153 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:30:25	O item 154 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:30:29	O item 155 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:30:32	O item 156 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:30:36	O item 157 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:30:39	O item 158 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 11:30:39	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 158 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:30:43	O item 159 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:30:46	O item 160 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:30:49	O item 161 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:30:52	O item 162 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 11:40:19	O item 146 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 11:41:13	O item 144 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 11:41:28	O item 155 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:05	A etapa aberta do item 162 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:43:05	O item 162 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:05	A etapa aberta do item 161 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:43:05	O item 161 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:05	A etapa aberta do item 160 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:43:05	O item 160 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:05	A etapa aberta do item 159 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:43:05	O item 159 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:05	A etapa aberta do item 158 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:43:05	O item 158 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:05	A etapa aberta do item 157 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:43:05	O item 157 está encerrado.
Sistema	29/04/2020	O item 157 teve empate real para o valor 41.760,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico

	11:43:05	entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:06	A etapa aberta do item 156 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:43:06	O item 156 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:06	A etapa aberta do item 154 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:43:06	O item 154 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:06	A etapa aberta do item 153 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:43:06	O item 153 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:06	A etapa aberta do item 152 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:43:06	O item 152 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:06	A etapa aberta do item 151 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:43:06	O item 151 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:06	A etapa aberta do item 150 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:43:06	O item 150 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:06	A etapa aberta do item 149 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:43:06	O item 149 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:06	A etapa aberta do item 147 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:43:06	O item 147 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:06	A etapa aberta do item 145 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:43:06	O item 145 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:07	A etapa aberta do item 143 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:43:07	O item 143 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:07	A etapa aberta do item 141 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 11:43:07	O item 141 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:32	O item 148 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:35	O item 163 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:38	O item 164 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:42	O item 165 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:45	O item 166 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:48	O item 167 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:51	O item 168 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:54	O item 169 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:43:57	O item 170 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:44:02	O item 171 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/04/2020 11:44:05	O item 172 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2020 11:44:05	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 172 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	29/04/2020 11:54:10	O item 167 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 11:55:16	O item 169 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 12:00:48	O item 172 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 12:01:18	O item 171 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 12:01:59	A etapa aberta do item 170 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 12:01:59	O item 170 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 12:01:59	A etapa aberta do item 168 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 12:01:59	O item 168 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 12:01:59	A etapa aberta do item 166 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 12:01:59	O item 166 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 12:01:59	A etapa aberta do item 165 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 12:01:59	O item 165 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 12:01:59	A etapa aberta do item 164 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 12:01:59	O item 164 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 12:02:00	A etapa aberta do item 163 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 12:02:00	O item 163 está encerrado.
Pregoeiro	29/04/2020 12:02:00	A etapa aberta do item 148 foi encerrada.
Sistema	29/04/2020 12:02:00	O item 148 está encerrado.
Sistema	29/04/2020 12:02:00	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	29/04/2020 12:03:23	Encerrada a fase de lances vamos realizar a organização dos itens para darmos início a fase de negociação de preços e o desempate previsto no Decreto Estadual nº 21.675/2017. Isso pode demorar um pouco visto que estamos tendo problemas de conexão com a internet.
Pregoeiro	29/04/2020 12:04:01	Sendo assim, o certame ficará SUSPENSO até amanhã dia 30.04.2020 as 11hs00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	30/04/2020 11:29:03	Dentro de instantes daremos prosseguimento ao certame conforme foi estipulado.
Pregoeiro	30/04/2020 12:31:17	Peço desculpas, estou operando outros dois certames ao mesmo tempo dada a urgência e necessidade neste momento tão difícil que estamos vivendo. Agradeço a compreensão. Sem contar que hoje a internet não está colaborando muito.
Pregoeiro	30/04/2020 12:31:50	Conforme dispõe o subitem 9.17 do edital no caso de equivalência dos valores apresentados por ME e EPP será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local (Porto Velho) ou regionalmente (Rondônia), até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos termos previstos no Decreto Estadual 21.675/2017
Pregoeiro	30/04/2020 12:32:09	A análise, o cálculo e a classificação das ME e EPP sediadas local ou regionalmente, é realizada pela Pregoeira através do chat, uma vez que o sistema Comprasnet ainda não dispõe de plataforma atualizada que atenda o disposto no subitem 9.17 deste Edital.
Pregoeiro	30/04/2020 12:32:22	Desta forma, registra-se que foram observados em situação de desempate os itens: 43, 128, 129, 130, 131, 145, 146, 147, 148, 149, 150.
Pregoeiro	30/04/2020 12:32:42	Para L R F BATISTA - Sendo assim, CONVOCO a empresa LRF nos itens: 43, 128, 129, 130, 131, 145, 146, 147, 148, 149, 150, para que caso tenha interesse poderá cobrir a oferta da primeira colocada, visto que as mesmas estão sediadas em outros Estados da Federação. O chat estará disponível por 10 (dez) minutos.
19.859.630/0001-44	30/04/2020 12:37:10	Bom dia, Sra. Pregoeira.
Pregoeiro	30/04/2020 12:44:11	Para L R F BATISTA - Bom dia. Vai usar o direito de desempatar os itens citados?
19.859.630/0001-44	30/04/2020 12:47:27	Sim, alguns itens.
19.859.630/0001-44	30/04/2020 12:54:27	Os itens 128, 129, 130, 132, 145, 146, 147, 148, 149, 150 aceitamos reduzir o valor.

19.859.630/0001-44	30/04/2020 12:55:17	referente aos itens 43, não temos como cobrir baixar o valor
Pregoeiro	30/04/2020 12:57:03	Para L R F BATISTA - Precisa dizer os valores.
19.859.630/0001-44	30/04/2020 12:57:29	Ofertamos abaixo para os itens de desempate. 128 - R\$ 37.247,00 129 - R\$ 37.247,00 130 - R\$ 37.247,00 132 - R\$ 31.039,00 145 - 6.009,00 146 - R\$ 3.222,00
19.859.630/0001-44	30/04/2020 12:58:30	148- R\$ 3.311,00 149 - R\$ 3.449,00 150 - R\$ 2.157,00 VALORES DOS ITENS DO LOTE.
Pregoeiro	30/04/2020 13:02:11	Para L R F BATISTA - Concluída a fase de desempate para cumprimento da aplicação do Decreto Estadual 21.675/2017 passaremos a seguir para negociação de preços, mas antes vamos proceder a alguns esclarecimentos necessários.
Pregoeiro	30/04/2020 13:02:48	Para L R F BATISTA - Permaneça conectado que já vamos convoca-lo pra negociação normal dos outros itens que está participando.
Pregoeiro	30/04/2020 13:03:01	Concluída a fase de desempate para cumprimento da aplicação do Decreto Estadual 21.675/2017 passaremos a seguir para negociação de preços, mas antes vamos proceder a alguns esclarecimentos necessários.
Pregoeiro	30/04/2020 13:03:10	Vale observar que alguns itens do certame foram divididos em ampla concorrência e cota de 25% para as empresas enquadradas como ME/EPP e equiparadas. Desta forma conforme dispõe o Artigo 8º, §3º do Decreto Estadual 21.675/2017 as empresas que restaram vencedoras dos dois itens (ampla e cota) devem apresentar o mesmo valor sendo sempre o menor.
Pregoeiro	30/04/2020 13:03:21	As empresas que deixarem de apresentar valores iguais poderão ter os valores ajustados quando da aceitação da proposta no sistema comprasnet pela Pregoeira.
Pregoeiro	30/04/2020 13:03:33	Agora daremos início a negociação de preços.
Pregoeiro	30/04/2020 13:05:16	Para L R F BATISTA - Senhor (a) licitante, bom dia. Vossa empresa é a portadora dos menores preços nos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 37, 38, 39, 54, 55, 89, 101, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 122, 133, 151, 152, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 128, 129, 130, 131, 145, 146, 147, 148, 149, 150.
Pregoeiro	30/04/2020 13:05:25	Para L R F BATISTA - O chat está aberto para que apresente melhor oferta.
19.859.630/0001-44	30/04/2020 13:08:16	Infelizmente chegamos em nossos menores preços na fase de lances.
19.859.630/0001-44	30/04/2020 13:12:47	Não participamos do item 131.
Pregoeiro	30/04/2020 13:13:38	Para L R F BATISTA - Vamos abrir o campo anexo do item 01 para que encaminhe a proposta ajustada ao último lance devendo ser observado o Artigo 8º, §3º do Decreto Estadual 21.675/2017 as empresas que restaram vencedoras dos dois itens (ampla e cota) devem apresentar o mesmo valor sendo sempre o menor, bem como o arredondamento dos valores unitários que devem ser sempre pra menor
Sistema	30/04/2020 13:13:59	Senhor fornecedor L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	30/04/2020 13:15:16	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Senhor (a) licitante, bom dia. Vossa empresa é a portadora dos menores preços nos itens: 20, 49, 50, 51, 52, 53, 88. Ocorre que todos os itens citados apresentam valores acima do estimado nos autos. Faz-se necessário negociar.
05.895.525/0001-56	30/04/2020 13:16:50	ola
05.895.525/0001-56	30/04/2020 13:16:59	Um momento por favor
05.895.525/0001-56	30/04/2020 13:18:12	ITEM 20 - 19,39
05.895.525/0001-56	30/04/2020 13:18:55	ITENS 49-50 NAO ESTAO ACIMA DO ESTIMADO NAO
05.895.525/0001-56	30/04/2020 13:19:41	ITENS 51-52-53 NAO CONSEGUIMOS CHEGAR AO VALOR ESTIMADO
05.895.525/0001-56	30/04/2020 13:21:58	ITEM 88 TAMBEM NAO CONSEGUIMOS NEGOCIAR
Pregoeiro	30/04/2020 13:55:37	Peço desculpa por ter ficado inerte até o momento. Estou tendo sérios problemas de conexão com a internet hoje. Peço paciência e vamos até onde der.
Pregoeiro	30/04/2020 13:56:25	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Vossa empresa conseguiu alcançar os valores estimados?
Pregoeiro	30/04/2020 13:58:09	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - No item 49 nosso estimado total é de 2.690,00, vossa empresa está ofertando 5.000,00
Pregoeiro	30/04/2020 13:59:22	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - No item 50 nosso estimado total é de 2.195,0000 , vossa empresa está ofertando 5.000,00
Pregoeiro	30/04/2020 14:01:02	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Consegue alcançar o valor estimado nos itens 49 e 50?
05.895.525/0001-56	30/04/2020 14:02:07	So um momento
05.895.525/0001-56	30/04/2020 14:02:41	ITEM 20 - 19,39

05.895.525/0001-56	30/04/2020 14:02:54	ITENS 49-50 NAO ESTAO ACIMA DO ESTIMADO NAO
05.895.525/0001-56	30/04/2020 14:03:08	ITENS 51-52-53 NAO CONSEGUIMOS CHEGAR AO VALOR ESTIMADO
05.895.525/0001-56	30/04/2020 14:03:20	ITEM 88 TAMBEM NAO CONSEGUIMOS NEGOCIAR
05.895.525/0001-56	30/04/2020 14:04:12	itens 49 e 50 o valor estimado e de 5,38 e foi ganho no valor de 5,00
05.895.525/0001-56	30/04/2020 14:05:07	o valor ofertado e unitario Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	30/04/2020 14:06:34	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - os lances foram no valor total do item
Pregoeiro	30/04/2020 14:06:57	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - seu lance para o item 49 total deu 5.000,00 / 500 = 10,00
Pregoeiro	30/04/2020 14:08:09	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - conseguiu entender?
Pregoeiro	30/04/2020 14:08:41	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - O valor estimado é 2.690 / 500 = 5,38 logo os seus 10,00 (unitário) está acima do estimado
Pregoeiro	30/04/2020 14:15:20	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Podemos concluir? Vamos abrir o campo anexo do item 20 para que encaminhe a proposta ajustada para os itens em que conseguiu alcançar o valor estimado. Veja como está no Comprasnet para não gerar dúvidas.
Sistema	30/04/2020 14:15:40	Senhor fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Pregoeiro	30/04/2020 14:16:41	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - devendo ser observado o Artigo 8º, §3º do Decreto Estadual 21.675/2017 as empresas que restaram vencedoras dos dois itens (ampla e cota) devem apresentar o mesmo valor sendo sempre o menor, bem como o arredondamento dos valores unitários que devem ser sempre pra menor.
Pregoeiro	30/04/2020 14:17:02	Para CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - Senhor (a) licitante, bom dia. Vossa empresa é a portadora dos menores preços nos itens: 21, 22, 117, 118, 144, 154, 170. O chat está aberto para que apresente melhor oferta.
Pregoeiro	30/04/2020 14:17:39	Para CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - Lembrando que nenhum item poderá ser aceito acima do estimado nos autos, portanto, pedimos especial atenção para os itens 22, 144, 154 e 170 além dos outros já citados
09.222.411/0001-04	30/04/2020 14:19:03	Bom dia sr. pregoeira, mas já estamos nas nossas melhores ofertas
09.222.411/0001-04	30/04/2020 14:19:23	certo irei analisar o estimado
09.222.411/0001-04	30/04/2020 14:19:30	um momento
Sistema	30/04/2020 14:19:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	30/04/2020 14:25:55	Para CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - Vamos abrir o campo anexo do item 22 para que encaminhe a proposta ajustada ao último lance devendo ser observado o Artigo 8º, §3º do Decreto Estadual 21.675/2017 as empresas que restaram vencedoras dos dois itens (ampla e cota) devem apresentar o mesmo valor sendo sempre o menor,
Pregoeiro	30/04/2020 14:26:47	Para CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - Bem como para que observe o arredondamento dos valores unitários que devem ser sempre pra menor e o valor máximo aceitável, ou seja o valor estimado principalmente para os itens 22, 144, 154, 170
Sistema	30/04/2020 14:27:06	Senhor fornecedor CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Pregoeiro	30/04/2020 14:28:11	Para SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - Senhor (a) licitante, bom dia. Vossa empresa é a portadora dos menores preços nos itens: 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24. O chat está aberto para que apresente melhor oferta. Lembrando que nenhum item poderá ser aceito acima do estimado nos autos.
Pregoeiro	30/04/2020 14:29:11	Para SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - Lembrando que nenhum item poderá ser aceito acima do estimado nos autos, portanto, pedimos especial atenção para os itens 09, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24 além dos outros já citados
Sistema	30/04/2020 14:35:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04, enviou o anexo para o item 21.
Pregoeiro	30/04/2020 14:35:41	Para SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - Se manifeste por gentileza sobre a negociação de preços.
Sistema	30/04/2020 14:38:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, enviou o anexo para o item 20.
Pregoeiro	30/04/2020 14:55:34	Para SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - Vamos abrir o campo anexo do item 09 para que encaminhe a proposta ajustada ao último lance devendo ser observado o Artigo 8º, §3º do Decreto Estadual 21.675/2017 as empresas que restaram vencedoras dos dois itens (ampla e cota) devem apresentar o mesmo valor sendo sempre o menor,
Pregoeiro	30/04/2020 14:56:17	Para SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - Bem como para que observe o arredondamento dos valores unitários que devem ser sempre pra menor e o valor

máximo aceitável, ou seja o valor estimado principalmente para os itens 09, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 34

Sistema	30/04/2020 14:56:44	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	30/04/2020 14:57:49	Para CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - Senhor (a) licitante, bom dia. Vossa empresa é a portadora dos menores preços nos itens: 25, 26, 27, 28. O chat está aberto para que apresente melhor oferta.
19.877.178/0001-43	30/04/2020 15:04:26	Boa tarde!
19.877.178/0001-43	30/04/2020 15:05:36	informamos que estamos em nossa melhor oferta para os itens em questão.
Pregoeiro	30/04/2020 15:09:44	Para CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - Vamos abrir o campo anexo do item 25 para que encaminhe a proposta ajustada ao último lance devendo ser observado o Artigo 8º, §3º do Decreto Estadual 21.675/2017 as empresas que restaram vencedoras dos dois itens (ampla e cota) devem apresentar o mesmo valor sendo sempre o menor, bem como para que observe o arredondamento dos valores unitários.
Sistema	30/04/2020 15:09:55	Senhor fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Pregoeiro	30/04/2020 15:10:43	Para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Senhor (a) licitante, bom dia. Vossa empresa é a portadora dos menores preços nos itens: 29, 30 . O chat está aberto para que apresente melhor oferta.
58.950.775/0001-08	30/04/2020 15:15:05	Boa tarde
58.950.775/0001-08	30/04/2020 15:15:42	Já estamos no nosso melhor valor, encaminhamos hj a proposta por email.
Pregoeiro	30/04/2020 15:17:58	Para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Ok, agradecemos.
Pregoeiro	30/04/2020 15:18:44	Para NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - Senhor (a) licitante, bom dia. Vossa empresa é a portadora dos menores preços nos itens: 35, 36, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 76, 80, 90, 91, 92, 93, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 141, 156, 157, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172,
Pregoeiro	30/04/2020 15:19:26	Para NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - Lembrando que nenhum item poderá ficar acima do estimado nos autos pedimos especial atenção para os itens 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 76, 90, 91, 92, 93 além dos outros citados.
05.885.332/0001-14	30/04/2020 15:24:39	Bom dia, Sr. pregoeiro
05.885.332/0001-14	30/04/2020 15:24:48	so 1 min, por favor
Pregoeiro	30/04/2020 15:34:31	Para NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - Estamos aguardando.
05.885.332/0001-14	30/04/2020 15:39:15	Analizando todos os itens, verificamos que nao conseguimos reduzir nossos valores em nenhum dos itens solicitados pelo D. Pregoeiro
Pregoeiro	30/04/2020 15:39:17	Para NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - Vamos concluir?
05.885.332/0001-14	30/04/2020 15:39:38	nem nos itens 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 76, 90, 91, 92, 93
Pregoeiro	30/04/2020 15:39:44	Para NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - Nem os itens que estão acima do estimado? Não consegue alcançar o estimado?
05.885.332/0001-14	30/04/2020 15:39:48	sim, sr. pregoeiro
05.885.332/0001-14	30/04/2020 15:40:11	nao consigo chegar no estimado, sr. pregoeiro
Pregoeiro	30/04/2020 15:41:54	Para NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - Que pena. De toda forma vamos abrir o campo anexo do item 35 para que encaminhe a proposta ajustada ao último lance devendo ser observado o Artigo 8º, §3º do Decreto Estadual 21.675/2017 as empresas que restaram vencedoras dos dois itens (ampla e cota) devem apresentar o mesmo valor sendo sempre o menor,
Pregoeiro	30/04/2020 15:42:04	Para NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - Bem como para que observe o arredondamento dos valores unitários que devem ser sempre pra menor e o valor máximo aceitável, ou seja o valor estimado principalmente para os itens 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 76, 90, 91, 92, 93
Sistema	30/04/2020 15:42:41	Senhor fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Pregoeiro	30/04/2020 15:43:41	Para SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS - Senhor (a) licitante, bom dia. Vossa empresa é a portadora dos menores preços nos itens: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 145, 146, 147, 148, 149, 150. O chat está aberto para que apresente melhor oferta.
29.057.136/0001-10	30/04/2020 15:47:35	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS - Boa tarde. Estou verificando.
29.057.136/0001-10	30/04/2020 15:49:35	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS - Em todos os itens chegamos no nosso valor mínimo. Sem possibilidade de baixar. Nosso valor pode ser

		aceito?
Pregoeiro	30/04/2020 15:54:42	Para SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS - Vamos abrir o campo anexo do item 41 para que encaminhe a proposta ajustada ao último lance devendo ser observado o Artigo 8º, §3º do Decreto Estadual 21.675/2017 as empresas que restaram vencedoras dos dois itens (ampla e cota) devem apresentar o mesmo valor sendo sempre o menor, bem como para que observe o arredondamento dos valores unitários pra menor
Sistema	30/04/2020 15:54:55	Senhor fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Pregoeiro	30/04/2020 15:57:09	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - Senhor (a) licitante, bom dia. Vossa empresa é a portadora dos menores preços nos itens: 57, 143, 153. O chat está aberto para que apresente melhor oferta.
Pregoeiro	30/04/2020 15:57:44	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - Lembrando que nenhum item poderá ficar acima do estimado nos autos pedimos especial atenção para os itens 143, 153.
Pregoeiro	30/04/2020 16:07:27	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - Podemos negociar?
Pregoeiro	30/04/2020 16:12:04	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - Vamos abrir o campo anexo do item 57 para que encaminhe a proposta ajustada ao último lance devendo ser observado o Artigo 8º, §3º do Decreto Estadual 21.675/2017 as empresas que restaram vencedoras dos dois itens (ampla e cota) devem apresentar o mesmo valor sendo sempre o menor,
Pregoeiro	30/04/2020 16:12:24	Para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - Bem como para que observe o arredondamento dos valores unitários que devem ser sempre pra menor e o valor máximo aceitável, ou seja o valor estimado principalmente para os itens 143 e 153
Sistema	30/04/2020 16:13:05	Senhor fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 57.
Pregoeiro	30/04/2020 16:14:22	Para SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Senhor (a) licitante, bom dia. Vossa empresa é a portadora dos menores preços nos itens: 132. O chat está aberto para que apresente melhor oferta.
34.396.122/0001-60	30/04/2020 16:16:44	Boa tarde!
Pregoeiro	30/04/2020 16:17:38	Para SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Boa tarde!
34.396.122/0001-60	30/04/2020 16:20:33	Boa tarde!
34.396.122/0001-60	30/04/2020 16:21:06	Infelizmente não conseguimos a redução. Não temos margem para reduzir. Estamos no menor preço possível.
Pregoeiro	30/04/2020 16:22:31	Para SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Vamos abrir o campo anexo para que encaminhe proposta ajustada ao último lance Bem como para que observe o arredondamento dos valores unitários que devem ser sempre pra menor
Sistema	30/04/2020 16:24:18	Senhor fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 132.
34.396.122/0001-60	30/04/2020 16:24:23	Ok. Obrigado.
Pregoeiro	30/04/2020 16:24:56	Para MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE - Senhor (a) licitante, bom dia. Vossa empresa é a portadora dos menores preços nos itens: 31, 32, 33, 34, 35. Lembrando que nenhum item poderá ficar acima do estimado nos autos pedimos especial atenção para os itens 33, 34
Pregoeiro	30/04/2020 16:25:55	Para MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE - Podemos negociar?
94.304.672/0001-34	30/04/2020 16:27:50	Boa tarde
94.304.672/0001-34	30/04/2020 16:28:38	o estimado não é 25,00??
Sistema	30/04/2020 16:28:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, enviou o anexo para o item 41.
Pregoeiro	30/04/2020 16:28:48	Para MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE - Boa tarde!
Pregoeiro	30/04/2020 16:29:50	Para MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE - Para os itens 33 e 34 é 14,00
94.304.672/0001-34	30/04/2020 16:31:30	perdão está 14,00, no entanto, os itens 31, 32 e 35 são similares e de tamanhos menores que os itens 33 e 34, então não tem lógico o mesmo ser um valor de 14,00.. R\$ 25,0 é minha melhor oferta para o item, por gentileza, reanalisar para que não precise fracassar.
Pregoeiro	30/04/2020 16:32:35	Para MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE - Infelizmente não é possível ajustar valores estimados nesta fase do certame.
Pregoeiro	30/04/2020 16:33:24	Para MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE - Se não conseguir se ajustar ao valor de 14,00 vamos ter que fracassar os itens, informar a cotação e num novo procedimento licitatório aí se corrige a suposta falha.
Pregoeiro	30/04/2020 16:38:44	Para MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE - Tem possibilidade de ajustar?

Pregoeiro	30/04/2020 16:41:38	Para MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE - Vamos abrir o campo anexo do item 31 para que encaminhe a proposta ajustada ao último lance devendo ser observado o Artigo 8º, §3º do Decreto Estadual 21.675/2017 as empresas que restaram vencedoras dos dois itens (ampla e cota) devem apresentar o mesmo valor sendo sempre o menor,
Pregoeiro	30/04/2020 16:42:01	Para MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE - Bem como para que observe o arredondamento dos valores unitários que devem ser sempre pra menor e o valor máximo aceitável, ou seja o valor estimado principalmente para os itens 33 e 34
Sistema	30/04/2020 16:42:12	Senhor fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE, CNPJ/CPF: 94.304.672/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Pregoeiro	30/04/2020 16:43:59	Como já dito várias vezes neste chat, não serão aceitos itens cujos valores estejam acima do estimado nos autos. Encerramos a fase de negociação de preços. Será realizada a análise das propostas para verificação das conformidades com o edital, em seguida o certame ficará SUSPENSO por tempo indeterminado para que seja realizada a avaliação técnica.
Sistema	30/04/2020 16:46:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE, CNPJ/CPF: 94.304.672/0001-34, enviou o anexo para o item 31.
Sistema	30/04/2020 16:47:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, enviou o anexo para o item 25.
Sistema	30/04/2020 16:50:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	30/04/2020 17:12:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60, enviou o anexo para o item 132.
Sistema	30/04/2020 17:29:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, enviou o anexo para o item 36.
Sistema	01/05/2020 11:53:24	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Sistema	01/05/2020 15:37:26	Senhor fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.475.985/0001-37, o prazo para envio de anexo para o item 57 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	03/06/2020 08:54:11	A Pregoeira INFORMA que estará procedendo ao resultado da avaliação técnica e demais procedimentos no dia 04.06.2020 as 09hs00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	04/06/2020 09:11:22	Senhores licitantes, bom dia. Conforme determinado daremos prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	04/06/2020 09:11:38	Registra-se que o setor requisitante realizou a avaliação técnica de todos os itens constantes nas propostas das empresas, no entanto, será informado neste momento a classificação e desclassificação dos primeiros colocados.
Pregoeiro	04/06/2020 09:11:52	Conforme as desclassificações ocorridas serão informadas as situações das próximas colocadas (se classificadas ou desclassificadas).
Pregoeiro	04/06/2020 09:12:02	Conforme a avaliação técnica a Pregoeira decide:
Pregoeiro	04/06/2020 09:12:11	CLASSIFICAR a proposta da empresa LRF DISTRIBUIDORA para os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 37, 38, 89, 101, 128, 129, 130, 133, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 158.
Pregoeiro	04/06/2020 09:12:19	DECLASSIFICAR a proposta da empresa LRF DISTRIBUIDORA para os itens: 39, 54, 55, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 122, 159, 160, 161, 162, visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.
Pregoeiro	04/06/2020 09:12:29	CLASSIFICAR a proposta da empresa SALUTARY para os itens: 11, 13, 14.
Pregoeiro	04/06/2020 09:12:38	DECLASSIFICAR a proposta da empresa SALUTARY para os itens: 12, visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.
Pregoeiro	04/06/2020 09:12:47	CLASSIFICAR a proposta da empresa CRUZEL para os itens: 25, 26, 27, 28;
Pregoeiro	04/06/2020 09:12:59	CLASSIFICAR a proposta da empresa NRX para os itens: 106,107, 113, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 156, 157, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172;
Pregoeiro	04/06/2020 09:13:08	DECLASSIFICAR a proposta da empresa NRX para os itens: 80, visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.
Pregoeiro	04/06/2020 09:13:17	CLASSIFICAR a proposta da empresa SC COMÉRCIO para o item: 132.
Pregoeiro	04/06/2020 09:13:29	CLASSIFICAR a proposta da empresa CENTRALMIX para os itens: 21, 22, 117, 115, 118;
Pregoeiro	04/06/2020 09:13:37	CLASSIFICAR a proposta da empresa OBJETIVA para os itens: 20, 49, 50;
Pregoeiro	04/06/2020 09:13:54	CLASSIFICAR a proposta da empresa MEDICONE para os itens: 31, 32, 35;
Pregoeiro	04/06/2020 09:14:03	CLASSIFICAR a proposta da empresa SURGICALMEDI para os itens: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 110, 111, 112.
Pregoeiro	04/06/2020	CLASSIFICAR a proposta da empresa COTAÇÃO para os itens 29, 30

	09:14:11	
Pregoeiro	04/06/2020 09:14:25	Concluída a classificação, desclassificação e aceitação das propostas a Pregoeira informa que realizou a análise dos documentos de habilitação juntados ao comprasnet quando do registro das propostas bem como considerou as informações dos sites oficiais e SICAF.
Pregoeiro	04/06/2020 09:14:40	Desta forma decide HABILITAR no presente certame as empresas: LRF DISTRIBUIDORA, SALUTARY, CRUZEL, NRX, SC COMÉRCIO, CENTRAL MIX, OBJETIVA, MEDICONE, SURGICALMEDI, COTAÇÃO.
Pregoeiro	04/06/2020 09:16:32	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/06/2020 às 09:45:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	01/05/2020 11:53:24	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	04/06/2020 09:16:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/06/2020 às 09:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:49 horas do dia 04 de junho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN
Equipe de Apoio

JENILSON REIS DE AZEVEDO
Equipe de Apoio

JESSICA BAZAN PADILHA GRACILIANO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00410/2019

RESULTADO POR FORNECEDOR

04.383.642/0001-78 - SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA).</u>	Unidade	1575	R\$ 65.142,0000	R\$ 41,3600	R\$ 65.142,0000

Marca: WELL LEAD MEDICAL

Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPUL

Modelo / Versão: Sonda foley em Silicone 2 vias 16FR/CH com balão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 10 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

13	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA).</u>	Unidade	2025	R\$ 83.754,0000	R\$ 41,3600	R\$ 83.754,0000
----	----------------------------------------------------------	---------	------	-----------------	-------------	-----------------

Marca: WELL LEAD MEDICAL

Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPUL

Modelo / Versão: Sonda foley em Silicone 3 vias 12FR/CH com balão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 12 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

14	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA).</u>	Unidade	675	R\$ 27.918,0000	R\$ 41,3600	R\$ 27.918,0000
----	----------------------------------------------------------	---------	-----	-----------------	-------------	-----------------

Marca: WELL LEAD MEDICAL

Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPUL

Modelo / Versão: Sonda foley em Silicone 3 vias 12FR/CH com balão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 12 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Total do Fornecedor: R\$ 176.814,0000

05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
106	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA).</u>	Unidade	9200	R\$ 23.460,0000	R\$ 0,5500	R\$ 5.060,0000

Marca: Biobase

Fabricante: Biobase

Modelo / Versão: Biobase

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 04, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

107	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA).</u>	Unidade	15400	R\$ 43.736,0000	R\$ 0,7000	R\$ 10.780,0000
-----	----------------------------------------------------------	---------	-------	-----------------	------------	-----------------

Marca: Biobase

Fabricante: Biobase

Modelo / Versão: Biobase

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 06, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

113	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA).</u>	Unidade	3600	R\$ 10.368,0000	R\$ 0,9000	R\$ 3.240,0000
-----	----------------------------------------------------------	---------	------	-----------------	------------	----------------

Marca: Biosani

Fabricante: Biosani**Modelo / Versão:** Biosani

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 18, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

119	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (</u>	Unidade	10200	R\$	R\$ 0,7700	R\$ 7.854,0000
	<u>PERFURACAO ROCHA.)</u>				32.232,0000	

Marca: Biobase**Fabricante:** Biobase**Modelo / Versão:** Biobase

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 08, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

120	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (</u>	Unidade	10400	R\$	R\$ 0,8400	R\$ 8.736,0000
	<u>PERFURACAO ROCHA.)</u>				32.864,0000	

Marca: Biobase**Fabricante:** Biobase**Modelo / Versão:** Biobase

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 10, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

121	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (</u>	Unidade	11600	R\$	R\$ 1,0000	R\$ 11.600,0000
	<u>PERFURACAO ROCHA.)</u>				36.656,0000	

Marca: Biobase**Fabricante:** Biobase**Modelo / Versão:** Biobase

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 12, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

122	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (</u>	Unidade	9600	R\$	R\$ 1,0000	R\$ 9.600,0000
	<u>PERFURACAO ROCHA.)</u>				30.336,0000	

Marca: Biobase**Fabricante:** Biobase**Modelo / Versão:** Biobase

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 14, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

123	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (</u>	Unidade	9600	R\$	R\$ 1,0000	R\$ 9.600,0000
	<u>PERFURACAO ROCHA.)</u>				30.336,0000	

Marca: Biobase**Fabricante:** Biobase**Modelo / Versão:** Biobase

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 16, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

124	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (</u>	Unidade	8800	R\$	R\$ 1,0000	R\$ 8.800,0000
	<u>PERFURACAO ROCHA.)</u>				27.808,0000	

Marca: Biobase**Fabricante:** Biobase**Modelo / Versão:** Biobase

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 18, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

125	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (</u>	Unidade	8800	R\$	R\$ 1,2000	R\$ 10.560,0000
	<u>PERFURACAO ROCHA.)</u>				27.808,0000	

Marca: Biobase**Fabricante:** Biobase**Modelo / Versão:** Biobase

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 20, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

126	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (</u>	Unidade	6400	R\$	R\$ 1,3000	R\$ 8.320,0000
	<u>PERFURACAO ROCHA.)</u>				20.224,0000	

Marca: Biobase**Fabricante:** Biobase**Modelo / Versão:** Biobase

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 22, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM

TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

127	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	4400	R\$	R\$ 1,4000	R\$ 6.160,0000
					13.904,0000	

Marca: Biobase

Fabricante: Biobase

Modelo / Versão: Biobase

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 24, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

156	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	53600	R\$	R\$ 0,6400	R\$ 34.304,0000
					35.376,0000	

Marca: Biosani

Fabricante: Biosani

Modelo / Versão: Biosani

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 10 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

157	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	58000	R\$	R\$ 0,7000	R\$ 40.600,0000
					41.760,0000	

Marca: Biosani

Fabricante: Biosani

Modelo / Versão: Biosani

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

163	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	21000	R\$	R\$ 0,6500	R\$ 13.650,0000
					21.840,0000	

Marca: Biosani

Fabricante: Biosani

Modelo / Versão: Biosani

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

164	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	50200	R\$	R\$ 0,5600	R\$ 28.112,0000
					49.196,0000	

Marca: Biosani

Fabricante: Biosani

Modelo / Versão: Biosani

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

165	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	46400	R\$	R\$ 0,6200	R\$ 28.768,0000
					61.248,0000	

Marca: Biosani

Fabricante: Biosani

Modelo / Versão: Biosani

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

166	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	61200	R\$	R\$ 0,6500	R\$ 39.780,0000
					72.828,0000	

Marca: Biosani

Fabricante: Biosani

Modelo / Versão: Biosani

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

167	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	39600	R\$	R\$ 0,8000	R\$ 31.680,0000
					59.796,0000	

Marca: Biosani

Fabricante: Biosani

Modelo / Versão: Biosani

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

168	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	12000	R\$	R\$ 0,9000	R\$ 10.800,0000
-----	----------------------------------------------------------	---------	-------	-----	------------	-----------------

PERFURACAO ROCHA)

18.720,0000

Marca: Biosani**Fabricante:** Biosani**Modelo / Versão:** Biosani

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS

169	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)</u>	Unidade	7800	R\$	R\$ 0,9500	R\$ 7.410,0000
						12.558,0000

Marca: Biosani**Fabricante:** Biosani**Modelo / Versão:** Biosani

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS

171	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)</u>	Unidade	36900	R\$	R\$ 0,5500	R\$ 20.295,0000
						49.817,5000

Marca: Biosani**Fabricante:** Biosani**Modelo / Versão:** Biosani

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

172	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)</u>	Unidade	15900	R\$	R\$ 0,5800	R\$ 9.222,0000
						27.030,0000

Marca: Biosani**Fabricante:** Biosani**Modelo / Versão:** Biosani

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Total do Fornecedor: **R\$ 364.931,0000**

05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
20	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)</u>	Unidade	3150	R\$	R\$	R\$ 61.078,5000
				61.078,5000	19,3900	

Marca: TOP MED**Fabricante:** TOP MED**Modelo / Versão:** TOP MED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 14 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

49	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)</u>	Unidade	500	R\$	R\$ 5,0000	R\$ 2.500,0000
						2.690,0000

Marca: TOP MED**Fabricante:** TOP MED**Modelo / Versão:** TOP MED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL (NASOTRAQUEAL), FORMATO ANATÔMICO EM 'S' PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAM DL 6,0. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

50	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)</u>	Unidade	500	R\$	R\$ 4,3900	R\$ 2.195,0000
						2.195,0000

Marca: TOP MED**Fabricante:** TOP MED**Modelo / Versão:** TOP MED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL (NASOTRAQUEAL), FORMATO ANATÔMICO EM 'S' PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAM DL 6,5. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Total do Fornecedor: **R\$ 65.773,5000**

09.222.411/0001-04 - CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
21	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	270	R\$ 344.250,0000	R\$ 1.181,4800	R\$ 318.999,6000

Marca: CREATE**Fabricante:** CREATE**Modelo / Versão:** INFANTIL Nº 14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGASTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE INFANTIL Nº 14 - CONSTITUIDA EM SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA COM 65 CM DE COMPRIMENTO 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

22	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	90	R\$ 114.750,0000	R\$ 1.271,0700	R\$ 114.396,3000
----	----------------------------------------------------------	---------	----	------------------	----------------	------------------

Marca: CREATE**Fabricante:** CREATE**Modelo / Versão:** INFANTIL Nº 14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGASTRICA SENGSTAKEN BLACKEMORE INFANTIL Nº 14 - CONSTITUIDA EM SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA COM 65 CM DE COMPRIMENTO 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

115	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	2000	R\$ 5.680,0000	R\$ 1,2500	R\$ 2.500,0000
-----	----------------------------------------------------------	---------	------	----------------	------------	----------------

Marca: mark med**Fabricante:** mark med**Modelo / Versão:** CURTA Nº 24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GASTRICA CURTA Nº 24, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.

117	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	4800	R\$ 15.168,0000	R\$ 0,6500	R\$ 3.120,0000
-----	----------------------------------------------------------	---------	------	-----------------	------------	----------------

Marca: mark med**Fabricante:** mark med**Modelo / Versão:** LONGA Nº 06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GASTRICA LONGA Nº 06, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.

118	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	9600	R\$ 30.336,0000	R\$ 0,6500	R\$ 6.240,0000
-----	----------------------------------------------------------	---------	------	-----------------	------------	----------------

Marca: mark med**Fabricante:** mark med**Modelo / Versão:** LONGA Nº 08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA GASTRICA LONGA Nº 08, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.

Total do Fornecedor: **R\$ 445.255,9000**

19.859.630/0001-44 - L R F BATISTA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	2775	R\$ 156.399,0000	R\$ 56,3600	R\$ 156.399,0000

Marca: SOLIDOR**Fabricante:** SOLIDOR**Modelo / Versão:** SOLIDOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 7,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

2	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	925	R\$ 52.133,0000	R\$ 56,3600	R\$ 52.133,0000
---	----------------------------------------------------------	---------	-----	-----------------	-------------	-----------------

Marca: SOLIDOR**Fabricante:** SOLIDOR**Modelo / Versão:** SOLIDOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 7,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA

VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

3	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	6300	R\$	R\$	R\$ 87.570,0000
				87.570,0000	13,9000	

Marca: FOYOMED

Fabricante: FOYOMED

Modelo / Versão: FOYOMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 8 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUIR CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

4	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	2100	R\$	R\$	R\$ 29.190,0000
				29.190,0000	13,9000	

Marca: FOYOMED

Fabricante: FOYOMED

Modelo / Versão: FOYOMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 8 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUIR CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

5	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	105	R\$	R\$	R\$ 41.099,1000
				91.570,5000	391,4200	

Marca: BCI MEDICAL

Fabricante: BCI MEDICAL

Modelo / Versão: BCI MEDICAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

6	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	35	R\$	R\$	R\$ 13.699,7000
				30.523,5000	391,4200	

Marca: BCI MEDICAL

Fabricante: BCI MEDICAL

Modelo / Versão: BCI MEDICAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

7	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	105	R\$	R\$	R\$ 41.099,1000
				95.854,5000	391,4200	

Marca: BCI MEDICAL

Fabricante: BCI MEDICAL

Modelo / Versão: BCI MEDICAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

8	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	35	R\$	R\$	R\$ 13.699,7000
				31.951,5000	391,4200	

Marca: BCI MEDICAL

Fabricante: BCI MEDICAL

Modelo / Versão: BCI MEDICAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

37	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	110700	R\$	R\$ 1,3200	R\$ 146.124,0000
				149.452,5000		

Marca: MARKMED

Fabricante: MARKMED

Modelo / Versão: MARKMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

38	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	47700	R\$	R\$ 1,6500	R\$ 78.705,0000
				81.090,0000		

Marca: MARKMED

Fabricante: MARKMED**Modelo / Versão:** MARKMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

89	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	3600	R\$	R\$ 7,3100	R\$ 26.316,0000
					68.400,0000	

Marca: SOLIDOR**Fabricante:** SOLIDOR**Modelo / Versão:** SOLIDOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 10 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

101	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	5600	R\$	R\$	R\$ 62.829,6000
					63.280,8000	11,2195

Marca: SOLIDOR**Fabricante:** SOLIDOR**Modelo / Versão:** SOLIDOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 16 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

128	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	1200	R\$	R\$	R\$ 37.236,0000
					37.248,0000	31,0300

Marca: TAYLOR**Fabricante:** TAYLOR**Modelo / Versão:** TAYLOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA MALECOT Nº 14 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

129	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	1200	R\$	R\$	R\$ 37.236,0000
					372.480,0000	31,0300

Marca: TAYLOR**Fabricante:** TAYLOR**Modelo / Versão:** TAYLOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA MALECOT Nº 16 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

130	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	1200	R\$	R\$	R\$ 37.236,0000
					37.248,0000	31,0300

Marca: TAYLOR**Fabricante:** TAYLOR**Modelo / Versão:** TAYLOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA MALECOT Nº 18 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

133	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	600	R\$	R\$	R\$ 18.624,0000
					18.624,0000	31,0400

Marca: TAYLOR**Fabricante:** TAYLOR**Modelo / Versão:** TAYLOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA MALECOT Nº 24 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

145	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	10000	R\$	R\$ 0,6000	R\$ 6.000,0000
					6.400,0000	

Marca: MARKMED**Fabricante:** MARKMED**Modelo / Versão:** MARKMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 08 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

146	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	5200	R\$	R\$ 0,6100	R\$ 3.172,0000
					3.796,0000	

Marca: MARKMED**Fabricante:** MARKMED**Modelo / Versão:** MARKMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 10 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

147	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	6200	R\$	R\$ 0,6800	R\$ 4.216,0000
-----	----------------------------------------------------------	---------	------	-----	------------	----------------

PERFURACAO ROCHA)

4.278,0000

Marca: MARKMED**Fabricante:** MARKMED**Modelo / Versão:** MARKMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ONDA RETAL Nº 12 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

148	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)</u>	Unidade	4600	R\$	R\$ 0,7100	R\$ 3.266,0000
						3.450,0000

Marca: MARKMED**Fabricante:** MARKMED**Modelo / Versão:** MARKMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 14 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

149	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)</u>	Unidade	4600	R\$	R\$ 0,7400	R\$ 3.404,0000
						3.542,0000

Marca: MARKMED**Fabricante:** MARKMED**Modelo / Versão:** MARKMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 16 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

150	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)</u>	Unidade	2600	R\$	R\$ 0,8200	R\$ 2.132,0000
						2.288,0000

Marca: MARKMED**Fabricante:** MARKMED**Modelo / Versão:** MARKMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 18 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

151	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)</u>	Unidade	1800	R\$	R\$ 1,0300	R\$ 1.854,0000
						1.854,0000

Marca: MARKMED**Fabricante:** MARKMED**Modelo / Versão:** MARKMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 20 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

152	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)</u>	Unidade	1400	R\$	R\$ 1,0300	R\$ 1.442,0000
						1.442,0000

Marca: MARKMED**Fabricante:** MARKMED**Modelo / Versão:** MARKMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA RETAL Nº 22 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

155	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)</u>	Unidade	13600	R\$	R\$ 0,6200	R\$ 8.432,0000
						9.928,0000

Marca: MARKMED**Fabricante:** MARKMED**Modelo / Versão:** MARKMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

158	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)</u>	Unidade	42200	R\$	R\$ 0,8200	R\$ 34.604,0000
						36.714,0000

Marca: MEDSONDA**Fabricante:** MEDSONDA**Modelo / Versão:** MEDSONDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA URETRAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Total do Fornecedor: **R\$ 947.718,2000**

19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
25	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)</u>	Unidade	345	R\$	R\$ 531.658,8000	R\$ 179.869,2000
					521,3600	

Marca: BCI MEDICAL**Fabricante:** ELECTROPLAST

Modelo / Versão: CH16**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 16 - DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 105 CM, 2 BALÕES, 3 VIAS, FIO GUIA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

26	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	115	R\$	R\$	R\$ 59.956,4000
						177.219,6000 521,3600

Marca: BCI MEDICAL**Fabricante:** ELECTROPLAST**Modelo / Versão:** CH16**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 16 - DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 105 CM, 2 BALÕES, 3 VIAS, FIO GUIA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

27	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	330	R\$	R\$	R\$ 167.521,2000
						508.543,2000 507,6400

Marca: BCI MEDICAL**Fabricante:** ELECTROPLAST**Modelo / Versão:** CH18**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 18 - DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 105 CM, 2 BALÕES, 3 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

28	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	110	R\$	R\$	R\$ 55.840,4000
						169.514,4000 507,6400

Marca: BCI MEDICAL**Fabricante:** ELECTROPLAST**Modelo / Versão:** CH18**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 18 - DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 105 CM, 2 BALÕES, 3 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Total do Fornecedor:	R\$
	463.187,2000

29.057.136/0001-10 - SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
41	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	1100	R\$	R\$	R\$ 23.760,0000
						63.096,0000 21,6000

Marca: SOLIDOR**Fabricante:** WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA,**Modelo / Versão:** SONDA ENDOTRAQUEAL / 10369460135**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 6,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.

42	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	1100	R\$	R\$	R\$ 23.760,0000
						62.810,0000 21,6000

Marca: SOLIDOR**Fabricante:** WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA,**Modelo / Versão:** SONDA ENDOTRAQUEAL / 10369460135**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 6,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.

43	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	3000	R\$	R\$	R\$ 64.800,0000
						71.130,0000 21,6000

Marca: SOLIDOR**Fabricante:** WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA,**Modelo / Versão:** SONDA ENDOTRAQUEAL / 10369460135**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 7,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.

44	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA.)</u>	Unidade	3200	R\$	R\$	R\$ 69.120,0000
						78.304,0000 21,6000

Marca: SOLIDOR**Fabricante:** WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA,**Modelo / Versão:** SONDA ENDOTRAQUEAL / 10369460135**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 8,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA,

PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A Sonda, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.

45	<u>EQUIPAMENTO DE Sonda ROTATIVA (</u>	Unidade	2900	R\$	R\$	R\$ 62.640,0000
	<u>PERFURACAO ROCHA).</u>			70.963,0000	21,6000	

Marca: SOLIDOR

Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA,

Modelo / Versão: Sonda ENDOTRAQUEAL / 10369460135

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 8,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A Sonda, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.

46	<u>EQUIPAMENTO DE Sonda ROTATIVA (</u>	Unidade	1200	R\$	R\$	R\$ 25.920,0000
	<u>PERFURACAO ROCHA).</u>			66.204,0000	21,6000	

Marca: SOLIDOR

Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA,

Modelo / Versão: Sonda ENDOTRAQUEAL / 10369460135

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 9,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A Sonda, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.

54	<u>EQUIPAMENTO DE Sonda ROTATIVA (</u>	Unidade	3300	R\$	R\$ 3,8500	R\$ 12.705,0000
	<u>PERFURACAO ROCHA).</u>			45.870,0000		

Marca: MARK MED

Fabricante: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Modelo / Versão: 10207820015 Sonda DE ASPIRAÇÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 4 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGULHO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUEM CONECTOR LUER SLIP, POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. COM REGISTRO NA ANVISA, ESTÉRIL.

110	<u>EQUIPAMENTO DE Sonda ROTATIVA (</u>	Unidade	11600	R\$	R\$ 0,7600	R\$ 8.816,0000
	<u>PERFURACAO ROCHA).</u>			34.336,0000		

Marca: MARKMED

Fabricante: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Modelo / Versão: Sonda GÁSTRICA CURTA Nº 12 / 10207820018

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda GÁSTRICA CURTA Nº 12, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.

111	<u>EQUIPAMENTO DE Sonda ROTATIVA (</u>	Unidade	3600	R\$	R\$ 0,9500	R\$ 3.420,0000
	<u>PERFURACAO ROCHA).</u>			7.524,0000		

Marca: MARKMED

Fabricante: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Modelo / Versão: Sonda GÁSTRICA CURTA Nº 14 / 10207820018

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda GÁSTRICA CURTA Nº 14, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.

112	<u>EQUIPAMENTO DE Sonda ROTATIVA (</u>	Unidade	3900	R\$	R\$ 1,0000	R\$ 3.900,0000
	<u>PERFURACAO ROCHA).</u>			8.814,0000		

Marca: MARKMED

Fabricante: MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Modelo / Versão: Sonda GÁSTRICA CURTA Nº 16 / 10207820018

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda GÁSTRICA CURTA Nº 16, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA.

Total do Fornecedor:	R\$
298.841,0000	

34.396.122/0001-60 - SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
132	<u>EQUIPAMENTO DE Sonda ROTATIVA (</u>	Unidade	1000	R\$	R\$	R\$ 31.040,0000
	<u>PERFURACAO ROCHA).</u>			31.040,0000	31,0400	

Marca: TAYLOR

Fabricante: CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - BR

Modelo / Versão: CX COM 10 UNIDADES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda MALECOT Nº 22 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA E FABRICANTE: TAYLOR / CIRURGICA BRASIL PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 10229650041 REF: 22 EMBALAGEM : CX COM 10 UNIDADES

Total do Fornecedor: **R\$ 31.040,0000**

58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
29	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA).</u>	Unidade	270	R\$ 468.649,8000	R\$ 542,8500	R\$ 146.569,5000

Marca: BCI

Fabricante: ELETROPLAST

Modelo / Versão: 20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGSTAKEN/BLACKEMORE) ADULTA Nº 20 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MEDICO PURO COM 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. RMS: 10297020056 PROCEDENCIA: URUGUAI MARCA/FABRICANTE: BCI/ELETROPLAST REF. Nº 20

30	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA).</u>	Unidade	90	R\$ 156.216,6000	R\$ 542,8500	R\$ 48.856,5000
----	------------------------------------------------------------	---------	----	------------------	--------------	-----------------

Marca: BCI

Fabricante: ELETROPLAST

Modelo / Versão: 20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGSTAKEN/BLACKEMORE) ADULTA Nº 20 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MEDICO PURO COM 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. RMS: 10297020056 PROCEDENCIA: URUGUAI MARCA/FABRICANTE: BCI/ELETROPLAST REF. Nº 20

Total do Fornecedor: **R\$ 195.426,0000**

94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
31	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA).</u>	Unidade	14700	R\$ 367.500,0000	R\$ 25,0000	R\$ 367.500,0000

Marca: Medicone

Fabricante: Medicone

Modelo / Versão: 100% silicone

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda para Alimentação Enteral 7000 Nr 10FR. 100% Silicone Transparente com tarja radiopaca Lilás, Conector proximal de silicone na cor lilá em Y, Ponteira Distal de silicone com peso (tungstênio em pó). Fio guia em aço com ponteira em polipropileno, lubrificada a base de silicone. Reg. ANVISA nº 80020550065. Caixa c/ 1.

32	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA).</u>	Unidade	4900	R\$ 122.500,0000	R\$ 25,0000	R\$ 122.500,0000
----	------------------------------------------------------------	---------	------	------------------	-------------	------------------

Marca: Medicone

Fabricante: Medicone

Modelo / Versão: 100% silicone

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda para Alimentação Enteral 7000 Nr 10FR. 100% Silicone Transparente com tarja radiopaca Lilás, Conector proximal de silicone na cor lilá em Y, Ponteira Distal de silicone com peso (tungstênio em pó). Fio guia em aço com ponteira em polipropileno, lubrificada a base de silicone. Reg. ANVISA nº 80020550065. Caixa c/ 1.

35	<u>EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA).</u>	Unidade	2850	R\$ 71.250,0000	R\$ 25,0000	R\$ 71.250,0000
----	------------------------------------------------------------	---------	------	-----------------	-------------	-----------------

Marca: Medicone

Fabricante: Medicone

Modelo / Versão: 100% silicone

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonda para alimentação enteral 6000 (nasointestinal, nasoentérica) ou de dubbhoff confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico nr 6FR, com tubo radiopaco branco facilitando sua visualização no raio-x, conector proximal em "Y" adaptável a todos os tipos de equipo com extensor. Guia de inserção em nylon pré lubrificada, contendo peso distal flexível em silicone e tungstênio e orifícios intercalados para facilitar passagem de alimentos, sendo um no final da ponteira. Apresentação em embalagem unitária e esterilizado em óxido de etileno (ETO). Reg. ANVISA nº 80020550062. Caixa c/ 10

Total do Fornecedor: **R\$ 561.250,0000**

Valor Global da Ata: **R\$ 3.550.236,8000**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar

Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00410/2019

Às 10:03 horas do dia 04 de junho de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00410/2019, referente ao Processo nº 0036320367201958, o pregoeiro, Sr(a) NILSEIA KETES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 7,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA , PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A Sonda, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.775

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 156.399,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 156.399,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:53:50	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 156.399,0000

Item: 2

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 7,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA , PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A Sonda, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 1)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 925

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 52.133,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 52.133,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF:

09:53:50 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 52.133,0000

Item: 3**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda de Aspiração Endotraqueal com Válvula de Controle de Sucção 8 FR, Confeccionada em PVC, Atóxico com 40 cm de comprimento, Ponta distal com ângulo de 15º, dois olhos laterais. Ponta da válvula possuir conector Luer Slip. Possui graduações com 2 cm de distância a partir de 6 cm até 22 cm da ponta distal. Estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6.300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 87.570,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 87.570,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:53:51	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 87.570,0000

Item: 4**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda de Aspiração Endotraqueal com Válvula de Controle de Sucção 8 FR, Confeccionada em PVC, Atóxico com 40 cm de comprimento, Ponta distal com ângulo de 15º, dois olhos laterais. Ponta da válvula possuir conector Luer Slip. Possui graduações com 2 cm de distância a partir de 6 cm até 22 cm da ponta distal. Estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 3)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 29.190,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 29.190,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:53:51	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 29.190,0000

Item: 5**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Endobronqueal do tipo Carlen's Direita sem Gancho Nº28 - constituída por duplo lumen, tubos de extensão codificados por cores e ligação em 'Y'. Deve possuir balão piloto para verificar insuflação do balão, cateteres de aspiração, estilete maleável e válvula unidirecional com tampa. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 105**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 91.570,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 41.100,0000 , com valor negociado a R\$ 41.099,1000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Adjudicado 04/06/2020 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 09:53:52 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 41.100,0000, Valor Negociado: R\$ 41.099,1000

Item: 6

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 5)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 35

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 30.523,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 13.700,0000 , com valor negociado a R\$ 13.699,7000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:53:53	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 13.700,0000, Valor Negociado: R\$ 13.699,7000

Item: 7

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 105

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 95.854,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 41.100,0000 , com valor negociado a R\$ 41.099,1000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:53:53	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 41.100,0000, Valor Negociado: R\$ 41.099,1000

Item: 8

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº28 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC,. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 7)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 35

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 31.951,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 14.000,0000 , com valor negociado a R\$ 13.699,7000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Adjudicado 04/06/2020 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 09:53:54 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 14.000,0000, Valor Negociado: R\$ 13.699,7000

Item: 9

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley duas vias adulto Nº 16 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. Resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. Acondicionada em embalagem estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10.350

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 69.655,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 11:53:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Item: 10

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley duas vias adulto Nº 16 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. Resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. Acondicionada em embalagem estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 9)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.450

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 23.218,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 11:53:52	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Item: 11

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley três vias adulto Nº 10 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. Resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. Acondicionada em embalagem estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.575

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 65.142,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 65.142,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:53:54	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R\$ 65.142,0000

Item: 12**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 10 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 11)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 525**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 21.714,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 14:48:12	Item cancelado no julgamento. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.

Item: 13**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 12 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.025**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 83.754,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 83.754,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:53:54	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R\$ 83.754,0000

Item: 14**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 12 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 13)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 675**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 27.918,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 27.918,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático
Adjudicado	04/06/2020 09:53:55	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R\$ 27.918,0000

Item: 15**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 16 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 100.980,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 11:56:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Item: 16**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 16 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 15)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.700**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 33.660,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 14:50:36	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Item: 17**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 18 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 109.344,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 11:56:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Item: 18**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 18 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM

ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 17)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.700

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 36.448,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 11:57:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Item: 19

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 14 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9.450

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 183.235,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 11:57:48	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Item: 20

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 14 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 19)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.150

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 61.078,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 157.500,0000 , com valor negociado a R\$ 61.078,5000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:53:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, Melhor lance: R\$ 157.500,0000, Valor Negociado: R\$ 61.078,5000

Item: 21

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) INFANTIL Nº 12 DE BORRACHA/LÁTEX DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 65 CM, BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE OU SECREÇÕES OU SUCO GÁSTRICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE

PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 270

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 344.250,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 319.000,0000 , com valor negociado a R\$ 318.999,6000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:53:58	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04, Melhor lance: R\$ 319.000,0000, Valor Negociado: R\$ 318.999,6000

Item: 22

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Nasogástrica (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) Infantil Nº 12 de Borracha/Látex de Silicone ou Material Compatível/Similar, 65 cm, Balões de 13 cm, 3 vias, 4 furos na ponta distal para aspiração de sangue ou secreções ou suco gástrico. Embalada individualmente, Estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 21)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 90

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 114.750,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 121.500,0000 , com valor negociado a R\$ 114.396,3000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:53:58	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04, Melhor lance: R\$ 121.500,0000, Valor Negociado: R\$ 114.396,3000

Item: 23

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Nasogástrica (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) Infantil Nº 14 de Borracha/Látex de Silicone ou Material Compatível/Similar, 65 cm, Balões de 13 cm, 3 vias, 4 furos na ponta distal para aspiração de sangue ou secreções ou suco gástrico. Embalada individualmente, Estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 270

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 102.556,8000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 11:58:06	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Item: 24

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Nasogástrica (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) Infantil Nº 14 de Borracha/Látex de Silicone ou Material Compatível/Similar, 65 cm, Balões de 13 cm, 3 vias, 4 furos na ponta distal para aspiração de sangue ou secreções ou suco gástrico. Embalada individualmente, Estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de

PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 23)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 90

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 34.185,6000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 11:58:35	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Item: 25

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENG TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 16 DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 345

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 531.658,8000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES , pelo melhor lance de R\$ 179.869,2000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:53:58	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, Melhor lance: R\$ 179.869,2000

Item: 26

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENG TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 16 DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 25)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 115

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 177.219,6000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES , pelo melhor lance de R\$ 72.030,0000 , com valor negociado a R\$ 59.956,4000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:53:59	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, Melhor lance: R\$ 72.030,0000, Valor Negociado: R\$ 59.956,4000

Item: 27

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENG TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 18 DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA

NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 330

Valor Estimado: R\$ 508.543,2000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES , pelo melhor lance de R\$ 167.521,2000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, Melhor lance: R\$ 167.521,2000

Item: 28

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 18 DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 27)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 110

Valor Estimado: R\$ 169.514,4000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES , pelo melhor lance de R\$ 79.247,0000 , com valor negociado a R\$ 55.840,4000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, Melhor lance: R\$ 79.247,0000, Valor Negociado: R\$ 55.840,4000

Item: 29

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 20 DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 270

Valor Estimado: R\$ 468.649,8000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 146.571,4000 , com valor negociado a R\$ 146.569,5000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 58.950.775/0001-08, Melhor lance: R\$ 146.571,4000, Valor Negociado: R\$ 146.569,5000

Item: 30

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA NASOGÁSTRICA (TIPO SENGs TAKEN/BLACKEMORE) ADULTO Nº 20 DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL/SIMILAR, 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 29)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 90

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 156.216,6000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 48.857,1333 , com valor negociado a R\$ 48.856,5000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático
Adjudicado	04/06/2020 09:54:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 58.950.775/0001-08, Melhor lance: R\$ 48.857,1333, Valor Negociado: R\$ 48.856,5000

Item: 31

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº 10 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM 'Y' ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 14.700

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 367.500,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE , pelo melhor lance de R\$ 404.250,0000 , com valor negociado a R\$ 367.500,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE, CNPJ/CPF: 94.304.672/0001-34, Melhor lance: R\$ 404.250,0000, Valor Negociado: R\$ 367.500,0000

Item: 32

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACÊUTICO Nº 10 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM 'Y' ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA E/OU PRÉ-LUBRIFICADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 31)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4.900

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 122.500,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE , pelo melhor lance de R\$ 134.750,0000 , com valor negociado a R\$ 122.500,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático
Adjudicado	04/06/2020 09:54:02	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE, CNPJ/CPF: 94.304.672/0001-34, Melhor lance: R\$ 134.750,0000, Valor Negociado: R\$ 122.500,0000

Item: 33**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda para Alimentação Enteral Adulto confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico nº 12 - constituída de tubo radiopaco branco, conector proximal em 'Y' adaptável a todos os tipos de equipo. Guia de inserção em aço inox. Deve acompanhar bisnaga com lubrificante para facilitação da retirada do guia e/ou pré-lubrificada. Embalada individualmente, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 28.500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 399.000,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 15:45:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Item: 34**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda para Alimentação Enteral Adulto confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico nº 12 - constituída de tubo radiopaco branco, conector proximal em 'Y' adaptável a todos os tipos de equipo. Guia de inserção em aço inox. Deve acompanhar bisnaga com lubrificante para facilitação da retirada do guia e/ou pré-lubrificada. Embalada individualmente, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 33)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 9.500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 133.000,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 15:46:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Item: 35**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda para Alimentação Enteral Pediátrica confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico nº06 - constituída de tubo radiopaco branco, conector proximal em 'Y' adaptável a todos os tipos de equipo. Guia de inserção em aço inox. Deve acompanhar bisnaga com lubrificante para facilitação da retirada do guia e/ou pré-lubrificada. Embalada individualmente, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.850**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 71.250,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE , pelo melhor lance de R\$ 78.375,0000 , com valor negociado a R\$ 71.250,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/05/2020 09:47:00	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do estimado. Não houve negociação.
Adjudicado	04/06/2020 09:54:03	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE, CNPJ/CPF: 94.304.672/0001-34, Melhor lance: R\$ 78.375,0000, Valor Negociado: R\$ 71.250,0000

Item: 36**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda para Alimentação Enteral Pediátrica confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico nº06 - constituída de tubo radiopaco branco, conector proximal em 'Y' adaptável a todos os tipos de equipo. Guia de inserção em aço inox. Deve acompanhar bisnaga com lubrificante para facilitação da retirada do guia e/ou pré-lubrificada. Embalada individualmente, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do Item 35)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 950**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 23.750,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/05/2020 09:47:17	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do estimado. Não houve negociação.

Item: 37**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda de Aspiração Traqueal nº 12 - descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconada, com orifícios laterais, conector universal, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 110.700**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 149.452,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 146.456,0000 , com valor negociado a R\$ 146.124,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:03	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 146.456,0000, Valor Negociado: R\$ 146.124,0000

Item: 38**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda de Aspiração Traqueal nº 14 - descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconada, com orifícios laterais, conector universal, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 47.700**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 81.090,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 79.000,0000 , com valor negociado a R\$ 78.705,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:03	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 79.000,0000, Valor Negociado: R\$ 78.705,0000

Item: 39

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 5,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 800

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 42.760,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 11:47:15	Item cancelado no julgamento. Motivo: 1ª empresa desclassificada pela avaliação técnica. 2ª e 3ª apresentaram valores acima do estimado nos autos.

Item: 40

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 5,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 900

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 18.180,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 41

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 6,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 63.096,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS , pelo melhor lance de R\$ 23.760,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:03	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, Melhor lance: R\$ 23.760,0000

Item: 42

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 6,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 62.810,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS , pelo melhor lance de R\$ 23.760,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:03	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, Melhor lance: R\$ 23.760,0000

Item: 43

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 7,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 71.130,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS , pelo melhor lance de R\$ 64.800,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:03	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, Melhor lance: R\$ 64.800,0000

Item: 44

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 8,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM

ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 78.304,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS , pelo melhor lance de R\$ 69.120,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:04	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, Melhor lance: R\$ 69.120,0000

Item: 45

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 8,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.900

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 70.963,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS , pelo melhor lance de R\$ 62.640,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:04	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, Melhor lance: R\$ 62.640,0000

Item: 46

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 9,0 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 66.204,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS , pelo melhor lance de R\$ 25.920,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:04	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, Melhor lance: R\$ 25.920,0000

Item: 47**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 9,5 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 520**Valor Estimado:** R\$ 2.428,4000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 48**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA COM CUFF Nº 10 TUBO EM PVC REFORÇADO INTERNAMENTE COM UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO DE ESPIRAL, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL POSSUI UM CONECTOR DE 1 MM, BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE POSSIBILITA UMA VENTILAÇÃO BILATERAL, E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC, SUA EXTREMIDADE É LISA, O QUE FACILITA A ENTUBAÇÃO E EXTUBAÇÃO, FLEXÍVEL PARA ADAPTAR-SE A POSIÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor Estimado:** R\$ 233,5000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 49**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL (NASOTRAQUEAL), FORMATO ANATÔMICO EM 'S' PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAM DL 6,0. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor Estimado:** R\$ 2.690,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

Adjudicado para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 , com valor negociado a R\$ 2.500,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:04	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, Melhor lance: R\$ 5.000,0000, Valor Negociado: R\$ 2.500,0000

Item: 50**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA ENDOTRAQUEAL (NASOTRAQUEAL), FORMATO ANATÔMICO EM 'S' PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAM DL 6,5. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.195,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 , com valor negociado a R\$ 2.195,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:04	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, Melhor lance: R\$ 5.000,0000, Valor Negociado: R\$ 2.195,0000

Item: 51**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA ENDOTRAQUEAL (NASOTRAQUEAL), FORMATO ANATÔMICO EM 'S' PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAM DL 7,0. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 5.040,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 12:06:42	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Item: 52**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA ENDOTRAQUEAL (NASOTRAQUEAL), FORMATO ANATÔMICO EM 'S' PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAM DL 7,5. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.484,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 12:07:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Item: 53

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL (NASOTRAQUEAL), FORMATO ANATÔMICO EM 'S' PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAM DL 8. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.592,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 12:07:49	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Item: 54

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 4 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUEM CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.300

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 45.870,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS , pelo melhor lance de R\$ 12.705,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:06	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, Melhor lance: R\$ 12.705,0000

Item: 55

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO 6 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM ÂNGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUIR CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7.200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 34.776,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 11:45:11	Item cancelado no julgamento. Motivo: 1ª empresa desclassificada pela avaliação técnica. 2ª e 3ª apresentaram valores acima do estimado nos autos.

Item: 56

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 02, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 68.544,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 57

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 24, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, UNIDADE E COM REGISTRO NA ANVISA..

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.400

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 51.408,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 15:37:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor lances ofertados muito abaixo do estimado. As empresas não encaminharam as propostas ajustadas para o item no valor do lance.

Item: 58

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº35 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 160

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 44.928,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:23:36	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item: 59

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº37 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 160**Valor Estimado:** R\$ 48.662,4000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:23:57	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item: 60**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS DIREITA SEM GANCHO Nº39 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 140**Valor Estimado:** R\$ 42.943,6000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:24:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item: 61**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº35 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Valor Estimado:** R\$ 43.710,4000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:24:38	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item: 62**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº37 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Valor Estimado:** R\$ 45.689,6000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Item cancelado no 01/05/2020 Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.
julgamento 14:24:55

Item: 63

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOBRONQUEAL DO TIPO CARLENS ESQUERDA SEM GANCHO Nº39 - CONSTITUÍDA POR DUPLO LUMEN, TUBOS DE EXTENSÃO CODIFICADOS POR CORES E LIGAÇÃO EM 'Y'. DEVE POSSUIR BALÃO PILOTO PARA VERIFICAR INSUFLAÇÃO DO BALÃO, CATETERES DE ASPIRAÇÃO, ESTILETE MALEÁVEL E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM TAMPA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 140

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 40.252,8000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:25:15	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item: 64

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) Nº 2,5 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, LÁTEX FREE . EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 220

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 710,6000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 65

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) Nº 3.0 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, LÁTEX FREE . EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4.600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 37.260,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:25:36	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item: 66

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) Nº 3.5 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, LÁTEX

FREE . EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4.600

Valor Estimado: R\$ 37.260,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:25:51	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item: 67

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) Nº 4.0 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, LÁTEX FREE . EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4.600

Valor Estimado: R\$ 37.260,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:26:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item: 68

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) Nº 4.5 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, LÁTEX FREE . EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 220

Valor Estimado: R\$ 1.782,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 69

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) Nº 5,0 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, LÁTEX FREE . EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 220

Valor Estimado: R\$ 1.782,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 70

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) Nº 5,5 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, LÁTEX FREE . EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 220

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.782,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 71

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) Nº 6,0 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, LÁTEX FREE . EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 220

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.782,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 72

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS INFANTIL Nº 6 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEUS MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.800

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 27.608,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 73

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 8 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS

DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.800

Valor Estimado: R\$ 9.184,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 74

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 10 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.600

Valor Estimado: R\$ 10.764,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 75

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 12 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6.600

Valor Estimado: R\$ 20.394,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 76

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 14 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12.000

Valor Estimado: R\$ 33.840,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:26:28	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item: 77

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley duas vias adulto nº 18 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. Resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. Acondicionada em embalagem estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10.800

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 72.684,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 78

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley duas vias adulto nº 20 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. Resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. Acondicionada em embalagem estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7.200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 48.456,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 79

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley duas vias adulto nº 22 confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. Resistente a temperaturas de até 200°C. A sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. Acondicionada em embalagem estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5.200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 38.012,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 80

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley duas vias adulto nº 24 confeccionada em silicone puro

TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.300

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 25.014,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 15:03:00	Item cancelado no julgamento. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.

Item: 81

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY TRÊS VIAS INFANTIL Nº 6 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 15.776,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 82

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 8 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.800

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 74.448,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 83

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 14 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6.200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 25.110,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 84

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 20 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4.400

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 17.336,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 85

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 22 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4.400

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 20.284,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 86

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 08 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONIZADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.900

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 8.323,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 87

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS INFANTIL Nº 06 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A

TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 24.650,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 88

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 08 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.900

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 9.512,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 12:08:16	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

Item: 89

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 10 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 68.400,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 26.316,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:06	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 26.316,0000

Item: 90

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 12 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA

SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8.800

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 27.192,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:27:26	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item: 91

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 16 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 11.600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 30.160,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:27:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item: 92

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 18 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 26.000,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:28:03	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item: 93

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 20 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6.400
Valor Estimado: R\$ 17.280,0000
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:28:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item: 94

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley duas vias adulto nº 22 fabricada em látex (borracha 100% natural) siliconada. com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. a sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.800

Valor Estimado: R\$ 12.160,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 95

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley duas vias adulto nº 24 fabricada em látex (borracha 100% natural) siliconada. com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. a sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.600

Valor Estimado: R\$ 11.268,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 96

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley três vias infantil nº 06 fabricada em látex (borracha 100% natural) siliconada. com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. a sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 640

Valor Estimado: R\$ 7.180,8000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Cancelado

29/04/2020 09:03:05

Cancelamento Automático

Item: 97**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 08 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 800**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 8.976,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 98**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 10 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.400**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 15.708,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 99**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 12 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 22.440,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 100**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA FOLEY TRÊS VIAS ADULTO Nº 14 FABRICADA EM LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E

CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4.800

Valor Estimado: R\$ 19.728,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 101

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley Três Vias Adulto Nº 16 fabricada em látex (borracha 100% natural) siliconada. com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. a sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5.600

Valor Estimado: R\$ 63.280,8000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 62.832,0000 , com valor negociado a R\$ 62.829,6000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:07	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 62.832,0000, Valor Negociado: R\$ 62.829,6000

Item: 102

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley Três Vias Adulto Nº 18 fabricada em látex (borracha 100% natural) siliconada. com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. a sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5.600

Valor Estimado: R\$ 25.760,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 103

Descrição: EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley Três Vias Adulto Nº 20 fabricada em látex (borracha 100% natural) siliconada. com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. a sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.800**Valor Estimado:** R\$ 17.936,0000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 104**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley Três Vias Adulto Nº22 fabricada em látex (borracha 100% natural) siliconada. com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. a sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.200**Valor Estimado:** R\$ 12.960,0000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 105**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Foley Três Vias Adulto Nº 24 fabricada em látex (borracha 100% natural) siliconada. com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. resistente a temperaturas de até 200°C. a sonda deverá ter em seu marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. acondicionada em embalagem estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.200**Valor Estimado:** R\$ 11.132,0000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 106**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)

Descrição Complementar: Sonda Gástrica Curta Nº 04, em PVC siliconada, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. esterilizado em óxido de etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. registro na ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 9.200**Valor Estimado:** R\$ 23.460,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

Adjudicado para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 5.150,0000 , com valor negociado a R\$ 5.060,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:09	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 5.150,0000, Valor Negociado: R\$ 5.060,0000

Item: 107**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 06, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPÁ FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15.400**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 43.736,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 10.780,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:09	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 10.780,0000

Item: 108**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 08, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPÁ FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 19.800**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 36.036,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 14:44:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.

Item: 109**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 10, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPÁ FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 14.600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 32.266,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 14:44:55	Item cancelado no julgamento. Motivo: visto que o registro da ANVISA apresentado não corresponde ao produto solicitado e/ou não apresentou registro.

Item: 110**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 12, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 11.600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 34.336,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS , pelo melhor lance de R\$ 8.820,0000 , com valor negociado a R\$ 8.816,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:10	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, Melhor lance: R\$ 8.820,0000, Valor Negociado: R\$ 8.816,0000

Item: 111**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 14, EM PVC SILICONADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 7.524,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS , pelo melhor lance de R\$ 3.430,0000 , com valor negociado a R\$ 3.420,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:10	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, Melhor lance: R\$ 3.430,0000, Valor Negociado: R\$ 3.420,0000

Item: 112**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 16, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.900**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 8.814,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS , pelo melhor lance de R\$ 3.920,0000 , com valor negociado a R\$ 3.900,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:10	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 29.057.136/0001-10, Melhor lance: R\$ 3.920,0000, Valor Negociado: R\$ 3.900,0000

Item: 113**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 18, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPÁ FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.600**Valor Estimado:** R\$ 10.368,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 3.240,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:11	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 3.240,0000

Item: 114**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 20, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPÁ FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.000**Valor Estimado:** R\$ 4.840,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 14:46:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: 1ª empresa desclassificada pela avaliação técnica. 2ª empresa solicitou desclassificação.

Item: 115**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 22, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPÁ FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.000**Valor Estimado:** R\$ 5.680,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:11	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04, Melhor lance: R\$ 2.500,0000

Item: 116**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA GÁSTRICA CURTA Nº 24, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR

UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.400

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.856,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 14:47:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: 1ª empresa desclassificada pela avaliação técnica. 2ª empresa solicitou desclassificação.

Item: 117

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 04, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4.800

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 15.168,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.150,0000 , com valor negociado a R\$ 3.120,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:12	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04, Melhor lance: R\$ 3.150,0000, Valor Negociado: R\$ 3.120,0000

Item: 118

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 06, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9.600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 30.336,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6.300,0000 , com valor negociado a R\$ 6.240,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:14	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.222.411/0001-04, Melhor lance: R\$ 6.300,0000, Valor Negociado: R\$ 6.240,0000

Item: 119

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 08, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10.200

Valor Estimado: R\$ 32.232,0000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 7.900,0000 , com valor negociado a R\$ 7.854,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:15	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 7.900,0000, Valor Negociado: R\$ 7.854,0000

Item: 120

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 10, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPÁ FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10.400

Valor Estimado: R\$ 32.864,0000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 8.820,0000 , com valor negociado a R\$ 8.736,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:15	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 8.820,0000, Valor Negociado: R\$ 8.736,0000

Item: 121

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 12, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPÁ FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 11.600

Valor Estimado: R\$ 36.656,0000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 11.600,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:16	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 11.600,0000

Item: 122

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 14, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPÁ FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9.600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 30.336,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 9.600,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:17	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 9.600,0000

Item: 123

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 16, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9.600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 30.336,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 9.600,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:17	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 9.600,0000

Item: 124

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 18, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8.800

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 27.808,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 8.800,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:18	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 8.800,0000

Item: 125

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 20, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8.800

Valor Estimado: R\$ 27.808,0000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 10.560,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:18	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 10.560,0000

Item: 126

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 22, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6.400

Valor Estimado: R\$ 20.224,0000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 8.320,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:18	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 8.320,0000

Item: 127

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 24, EM PVC SILICONADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4.400

Valor Estimado: R\$ 13.904,0000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 6.160,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:18	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 6.160,0000

Item: 128

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA MALECOT Nº 14 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.200

Valor Estimado: R\$ 37.248,0000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 37.248,0000 , com valor negociado a R\$ 37.236,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:19	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 37.248,0000, Valor Negociado: R\$ 37.236,0000

Item: 129

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA MALECOT Nº 16 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.200

Valor Estimado: R\$ 372.480,0000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 37.248,0000 , com valor negociado a R\$ 37.236,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:19	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 37.248,0000, Valor Negociado: R\$ 37.236,0000

Item: 130

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA MALECOT Nº 18 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.200

Valor Estimado: R\$ 37.248,0000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 37.248,0000 , com valor negociado a R\$ 37.236,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:19	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 37.248,0000, Valor Negociado: R\$ 37.236,0000

Item: 131

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA MALECOT Nº 20 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.000

Valor Estimado: R\$ 25.570,0000

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 132

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA MALECOT Nº 22 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 31.040,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 31.040,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:19	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60, Melhor lance: R\$ 31.040,0000

Item: 133

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA MALECOT Nº 24 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 18.624,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 18.624,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 09:54:20	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 18.624,0000

Item: 134

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA MALECOT Nº 26 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 400

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 10.000,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 135

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA MALECOT Nº 28 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX. EMBALADO

INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 320

Valor Estimado: R\$ 8.000,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 136

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA NASOGASTROJEJUNAL Nº 06 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 600

Valor Estimado: R\$ 2.754,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 137

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA NASOGASTROJEJUNAL Nº 08 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 680

Valor Estimado: R\$ 3.121,2000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 138

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA NASOGASTROJEJUNAL Nº 10 COM DUAS VIAS SEPARADAS DE CALIBRES DIFERENTES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.800

Valor Estimado: R\$ 12.852,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 139**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Nasogastrojejunal Nº 12 com duas vias separadas de calibres diferentes. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 23.868,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 140**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda Nasogastrojejunal Nº 14 com duas vias separadas de calibres diferentes. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.400**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 15.606,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 141**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda para Alimentação Enteral Infantil confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico Nº 08 - constituída de tubo radiopaco branco, conector proximal em 'Y' adaptável a todos os tipos de equipo. Guia de inserção em aço inox. Deve acompanhar bisnaga com lubrificante para facilitação da retirada do guia e/ou pré-lubrificada. Embalada individualmente, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4.200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 66.360,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 14:33:46	Item cancelado no julgamento. Motivo: A marca ofertada é fabricada em poliuretano e o exigido no edital é 100 silicone.

Item: 142**Descrição:** EQUIPAMENTO DE Sonda Rotativa (Perfuração Rocha)**Descrição Complementar:** Sonda para Alimentação Enteral Neonatal confeccionada em 100% silicone grau farmacêutico Nº 05 - constituída de tubo radiopaco branco, conector proximal em 'Y' adaptável a todos os tipos de equipo. Guia de inserção em aço inox. Deve acompanhar bisnaga com lubrificante para facilitação da retirada do guia e/ou pré-lubrificada. Embalada individualmente, estéril. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou em envelope de PVC. Esterilizado em Óxido de Etileno e/ou metodologia similar ou compatível com as regras de segurança estabelecidas pela ANVISA/MS. Registro na ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Estimado: R\$ 65.970,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	29/04/2020 09:03:05	Cancelamento Automático

Item: 143**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA RETAL Nº 04 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.464,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 15:38:11	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item: 144**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA RETAL Nº 06 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6.200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 3.038,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 13:02:12	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item: 145**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA RETAL Nº 08 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 6.400,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 6.400,0000 , com valor negociado a R\$ 6.000,0000**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:02:46	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 6.400,0000, Valor Negociado: R\$ 6.000,0000

Item: 146

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA RETAL Nº 10 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5.200

Valor Estimado: R\$ 3.796,0000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 3.288,4800 , com valor negociado a R\$ 3.172,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:02:47	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 3.288,4800, Valor Negociado: R\$ 3.172,0000

Item: 147

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA RETAL Nº 12 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6.200

Valor Estimado: R\$ 4.278,0000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 4.278,0000 , com valor negociado a R\$ 4.216,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:02:48	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 4.278,0000, Valor Negociado: R\$ 4.216,0000

Item: 148

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA RETAL Nº 14 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4.600

Valor Estimado: R\$ 3.450,0000

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 3.450,0000 , com valor negociado a R\$ 3.266,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:02:50	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 3.450,0000, Valor Negociado: R\$ 3.266,0000

Item: 149

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA RETAL Nº 16 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4.600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 3.542,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 3.542,0000 , com valor negociado a R\$ 3.404,0000**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:02:51	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 3.542,0000, Valor Negociado: R\$ 3.404,0000

Item: 150**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA RETAL Nº 18 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.288,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 2.288,0000 , com valor negociado a R\$ 2.132,0000**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:02:51	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 2.288,0000, Valor Negociado: R\$ 2.132,0000

Item: 151**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA RETAL Nº 20 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.800**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.854,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 1.854,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:02:54	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 1.854,0000

Item: 152**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA RETAL Nº 22 CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.400**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.442,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 1.442,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:02:54	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 1.442,0000

Item: 153

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA URETRAL Nº 04 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7.600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.952,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 15:38:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item: 154

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA URETRAL Nº 06 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9.600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 5.088,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 13:02:57	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item: 155

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA URETRAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 13.600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 9.928,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 8.520,0000 , com valor negociado a R\$ 8.432,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:02:55	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 8.520,0000, Valor Negociado: R\$ 8.432,0000

Item: 156**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA URETRAL Nº 10 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 53.600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 35.376,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 34.668,0000 , com valor negociado a R\$ 34.304,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:02:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 34.668,0000, Valor Negociado: R\$ 34.304,0000

Item: 157**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA URETRAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 58.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 41.760,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 40.600,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:02:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 40.600,0000

Item: 158**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA URETRAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 42.200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 36.714,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** L R F BATISTA , pelo melhor lance de R\$ 35.000,0000 , com valor negociado a R\$ 34.604,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:02:59	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L R F BATISTA, CNPJ/CPF: 19.859.630/0001-44, Melhor lance: R\$ 35.000,0000, Valor Negociado: R\$ 34.604,0000

Item: 159**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA URETRAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10.600**Valor Estimado:** R\$ 7.102,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 11:53:02	Item cancelado no julgamento. Motivo: 1ª empresa desclassificada pela avaliação técnica. 2ª e 3ª apresentaram valores acima do estimado nos autos.

Item: 160**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA URETRAL Nº 18 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.200**Valor Estimado:** R\$ 2.304,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 11:53:21	Item cancelado no julgamento. Motivo: 1ª empresa desclassificada pela avaliação técnica. 2ª e 3ª apresentaram valores acima do estimado nos autos.

Item: 161**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA URETRAL Nº 20 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.200**Valor Estimado:** R\$ 1.650,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 11:53:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: 1ª empresa desclassificada pela avaliação técnica. 2ª e 3ª apresentaram valores acima do estimado nos autos.

Item: 162**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA URETRAL Nº 22 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 1.000**Valor Estimado:** R\$ 790,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 11:53:44	Item cancelado no julgamento. Motivo: 1ª empresa desclassificada pela avaliação técnica. 2ª e 3ª apresentaram valores acima do estimado nos autos.

Item: 163**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 21.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 21.840,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 13.720,0000 , com valor negociado a R\$ 13.650,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:02:59	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 13.720,0000, Valor Negociado: R\$ 13.650,0000

Item: 164**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50.200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 49.196,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 28.420,0000 , com valor negociado a R\$ 28.112,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:02:59	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 28.420,0000, Valor Negociado: R\$ 28.112,0000

Item: 165**Descrição:** EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)**Descrição Complementar:** SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 46.400**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 61.248,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 28.910,0000 , com valor negociado a R\$ 28.768,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:03:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 28.910,0000, Valor Negociado: R\$ 28.768,0000

Item: 166

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 61.200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 72.828,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 40.180,0000 , com valor negociado a R\$ 39.780,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:03:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 40.180,0000, Valor Negociado: R\$ 39.780,0000

Item: 167

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 39.600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 59.796,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 31.680,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:03:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 31.680,0000

Item: 168

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 18.720,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 10.800,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:03:02	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 10.800,0000

Item: 169

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7.800

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 12.558,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 7.448,0000 , com valor negociado a R\$ 7.410,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:03:03	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 7.448,0000, Valor Negociado: R\$ 7.410,0000

Item: 170

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6.900

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 5.244,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	01/05/2020 13:03:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado nos autos. Não houve negociação de preços.

Item: 171

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 37)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 36.900

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 49.817,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$

20.600,0000 , com valor negociado a R\$ 20.295,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:03:03	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 20.600,0000, Valor Negociado: R\$ 20.295,0000

Item: 172

Descrição: EQUIPAMENTO DE SONDA ROTATIVA (PERFURACAO ROCHA)

Descrição Complementar: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 38)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15.900

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 27.030,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU , pelo melhor lance de R\$ 9.310,0000 , com valor negociado a R\$ 9.222,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2020 10:03:04	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, CNPJ/CPF: 05.885.332/0001-14, Melhor lance: R\$ 9.310,0000, Valor Negociado: R\$ 9.222,0000

Fim do documento

■ DECLARAÇÕES

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão Eletrônico Nº 4102019

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 20/04/2020 16:44	Declaração MEE/EPP/COOP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 28/04/2020 13:29	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
94.304.672/0001-34	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 28/04/2020 16:31	Declaração MEE/EPP/COOP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 28/04/2020 16:38	Declaração MEE/EPP/COOP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
29.057.136/0001-10	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	ME/EPP
Data Declarações: 28/04/2020 16:44	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 28/04/2020 16:57	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	ME/EPP
Data Declarações: 28/04/2020 17:10	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU	ME/EPP
Data Declarações: 28/04/2020 17:30	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
16.743.543/0001-39	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 28/04/2020 17:35	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 28/04/2020 18:12	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		

Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)58.950.775/0001-08 COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO Demais (Diferente de ME/EPP)
LTDA**Data Declarações:** 28/04/2020 19:38**Declaração MEE/EPP/COOP:** NÃO**Declaração de Ciência Edital:** [SIM](#)**Declaração Fato Superveniente:** [SIM](#)**Declaração de Menor:** [SIM](#)**Declaração Independente de Proposta:** [SIM](#)**Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)

34.396.122/0001-60 SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

ME/EPP

Data Declarações: 28/04/2020 19:41**Declaração MEE/EPP/COOP:** [SIM](#)**Declaração de Ciência Edital:** [SIM](#)**Declaração Fato Superveniente:** [SIM](#)**Declaração de Menor:** [SIM](#)**Declaração Independente de Proposta:** [SIM](#)**Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)

19.859.630/0001-44 L R F BATISTA

ME/EPP

Data Declarações: 28/04/2020 21:41**Declaração MEE/EPP/COOP:** [SIM](#)**Declaração de Ciência Edital:** [SIM](#)**Declaração Fato Superveniente:** [SIM](#)**Declaração de Menor:** [SIM](#)**Declaração Independente de Proposta:** [SIM](#)**Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#)Imprimir o
Relatório

Fechar