

## Pregão Eletrônico

925373.5532019 .11232 .4597 .300313738



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00553/2019

Às 09:14 horas do dia 16 de março de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 199/2019/SUPEL-CI de 24/07/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0036324541201931, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00553/2019. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamento hospitalar (aparelho de mamografia, mesa de escritório, armário em aço, poltrona, cama hospitalar e outros) visando atender as necessidades do Hospital Regional de Cacoal, de acordo com os critérios pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde referente a proposta nº 00733.062000/1180-04.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** EQUIPAMENTO DE RAO X TIPO INDUSTRIAL

**Descrição Complementar:** Sistema de Digitalização de Imagens de Mamografia e Raios-X demais especificações conforme o anexo I do termo de referência.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 311.270,3300

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A., pelo melhor lance de R\$ 245.900,0000 .

#### Item: 2

**Descrição:** MESA PARA TELEFONIA

**Descrição Complementar:** Mesa de escritório - demais especificações conforme o anexo I do termo de referência.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 3

**Valor Estimado:** R\$ 931,8600

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OLMIR IORIS & CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 820,0000 e com valor negociado a R\$ 819,9900 .

#### Item: 3

**Descrição:** ARMÁRIO ESTANTE

**Descrição Complementar:** Armário em aço - demais especificações conforme o anexo I do termo de referência.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 4

**Valor Estimado:** R\$ 1.840,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OLMIR IORIS & CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.750,0000 .

#### Item: 4

**Descrição:** POLTRONA

**Descrição Complementar:** Poltrona hospitalar - demais especificações conforme o anexo I do termo de referência.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 3

**Valor Estimado:** R\$ 2.039,9700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

#### Item: 5

**Descrição:** CAMA COMUM

**Descrição Complementar:** Cama hospitalar - demais especificações conforme o anexo I do termo de referência.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado: R\$ 6.702,2600**  
**Aplicabilidade Decreto 7174: Não**  
**Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %**

**Situação: Cancelado no julgamento**  
**Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**

**Item: 6**

**Descrição: CAPTADOR DE VÍDEO E ÁUDIO**

**Descrição Complementar: Sistema de vídeo endoscopia - demais especificações conforme o anexo I do termo de referência.**

**Tratamento Diferenciado: -**

**Quantidade: 1**

**Valor Estimado: R\$ 172.100,0000**

**Aplicabilidade Decreto 7174: Não**

**Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %**

**Unidade de fornecimento: Unidade**

**Situação: Cancelado no julgamento**

**Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**

**Item: 7**

**Descrição: APARELHO ENSAIO LUBRIFICANTE / COMBUSTÍVEL**

**Descrição Complementar: Aparelho de anestesia - demais especificações conforme o anexo I do termo de referência.**

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**

**Quantidade: 1**

**Valor Estimado: R\$ 78.268,0000**

**Aplicabilidade Decreto 7174: Não**

**Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %**

**Unidade de fornecimento: Unidade**

**Situação: Cancelado por inexistência de proposta**

**Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**

**Item: 8**

**Descrição: LENCO DE TECIDO**

**Descrição Complementar: Estetoscópio - demais especificações conforme o anexo I do termo de referência.**

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**

**Quantidade: 1**

**Valor Estimado: R\$ 54,3000**

**Aplicabilidade Decreto 7174: Não**

**Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %**

**Unidade de fornecimento: Unidade**

**Situação: Cancelado por inexistência de proposta**

**Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**

**Histórico****Item: 1 - EQUIPAMENTO DE RAIOS X TIPO INDUSTRIAL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	Não	Não	1	R\$ 310.900,0000	R\$ 310.900,0000	12/03/2020 16:36:35

**Marca: AGFA**

**Fabricante: AGFA**

**Modelo / Versão: CR DXM + DRYSTAR 5503**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA MULTICASSETE DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS- Marca: AGFA, Modelo: CR DX-M, Reg. SVS/MS: 80497200010 para aquisição digital, tratamento e gravação de imagens digitais de raios-x e mamografia, com capacidade de permitir a leitura independente de até 05 cassetes de procedimentos e tamanhos diferentes, e automaticamente procede a leitura dos dados demográficos armazenados na memória dos cassetes de raios-x e mamografia .O digitalizador possui três modos de resolução de imagem de 50,100 e 150 µm. Inclui 01 (um) terminal de visualização, pós processamento, controle de qualidade e tratamento para manipulação básica de imagens de raios-x e mamografia composto de um monitor dicom de 22",touch screen,resolução mínima 1280 x 1024, e sistema de cadastramento e identificação eletrônica integrado ao terminal.Permite o armazenamento temporário de no mínimo 2000 imagens. Digitalização de imagens de alta resolução de 20 pixels/mm para leitura de mamografia e 10 pixels/mm para leitura de raios-x ,escala de tons de cinza de 16 bits. Software p/ tratamento de imagens de mamografia, software de supressão de efeito de grade ,possui capacidade de reconhecimento automático do tamanho e tipo do cassete,capacidade de leitura de até 100 cassetes/ hora dependendo do tamanho e aplicação ou 083 cassetes/hora no formato 35x43cm.Manipulação de imagens por meio de um software de processamento básico permitindo a critério do operador e de forma manual ou automática, incrementar o contraste, brilho e latitude da imagem.Permite a inserção de medidas,ângulos,rotação,inversão de imagens e zoom.Permite a inserção de figuras e textos fixos ou editados pelo usuário.Efetua automaticamente ou manualmente o enegrecimento da borda da imagem digitalizada que não recebeu radiação.Permite a formatação a partir de 02 imagens diagnósticas na mesma película. Placa controladora de rede Fast Ethernet e terminais de cadastramento. DICOM FULL (conexão DICOM 3.0, Storage SCU para imagens brutas (raw data) e pós processadas, Dicom Print para impressão. Permitir conexão DICOM 3.0, Modality Worklist Management com sistemas RIS/HIS.Permite a interligação entre os terminais para otimização de fluxo de processo e troca de informações de pacientes e imagens).Características elétricas:tensão de alimentação 100-240VAC, frequência de alimentação: 50/60 Hz.Acompanha no sistema as quantidades cassetes/plates p/Raios-X sendo: 04un. 35x43cm, 04un. 35x35cm, 04un. 24x30cm, 04un. 18x24cm e mamografia 03un. 18x24cm e 03un. 24x30cm. IMPRESSORA À SECO, Marca: AGFA, Modelo: DRYSTAR 5503, Reg. SVS/MS: 804972000009 p/uso em modalidades médicas c/impressão de filmes para raios-x .Características:tecnologia térmica,DICOM NATIVO, sem necessidade de acessórios externos (print server) para conversão do sinal ao padrão DICOM;Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de 100 filmes;Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0;Resolução de impressão geométrica de 508 dpi ,spot size 50 µm, contraste 14 bits;memória mínima 1 GB expansível ;Controle de qualidade automático efetuado através da leitura da densidade de cada filme impresso;Separador de filmes impresso por modalidade;Impressão de 160 filmes/hora no tamanho 20x25cm e 100 filmes/hora formato 35x43cm; tempo aproximado de acesso a primeira película 20x25cm :57 segundos e 35x43cm :76 segundos. Permite o uso de 03 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente; tamanhos de filmes disponíveis, 35x43cm,28x35cm,25x30cm e 20x25cm esta impressora permite a qualquer tempo a troca do tamanho do filme desejado nas bandejas de alimentação do equipamento;Permite serviço/acesso remoto;Tensão**

de operação: 100-240 V -50/60 Hz.Acompanha nobreak compatível com o sistema.Garantia 12 meses. Validade da Proposta: 60 dias.

58.598.368/0001-83 KONIMAGEM Não Não 1 R\$ 311.000,0000 R\$ 311.000,0000 11/03/2020 11:13:18  
COMERCIAL  
LTDA

**Marca:** AGFA

**Fabricante:** AGFA

**Modelo / Versão:** DXM/DRYSTAR 5503/CASSETTE E PLATE MAMMO E RAIOS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de Digitalização de Imagens de Mamografia e Raios-X, multicassete, com no mínimo 03 entradas de cassetes, resolução mínima de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes para Raios-X. Resolução de escala de cinza 12bits/pixel. Digitalização de Imagens de Mamografia com resolução mínima de 20 pixels/mm nos tamanhos de cassetes 18x24cm e 24x30cm. Capacidade de processamento mínimo de 80 cassetes/hora no tamanho 35x43; Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X e Mamografia. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor (LCD) de no mínimo 17 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); Memória local de no mínimo 2GB; Disco rígido (HD) local de pelo menos 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) no mínimo 2000 imagens; Leitor de código de barras para identificação dos cassetes ; Processamento de imagem por controle de range dinâmico e processamento multi-frequencial; Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Rotação/Inversão de imagem; Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Magnificação da imagem para visualização; Processamento para eliminação das linhas de grade; Serviço DICOM 3.0, Storage; Serviço DICOM 3.0 Print; Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist Management; Serviço DICOM 3.0 Storage Commitment; Serviço DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step; Cassetes para o digitalizador multicassete de Raios-X e Mamografia: 03 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 18X24 cm para mamografia 03 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 24X30 cm para mamografia. 04 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 35X43 cm. 04 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 35X35 cm. 04 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 24X30 cm. 04 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 18X24 cm. Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para três tamanhos simultâneos. Resolução mínima de 50 microns. Densidade óptica de impressão de 4.0, capacidade de impressão mínima de 80 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memória mínima de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas.Magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de no mínimo 12bits; Trabalhar com, no mínimo, 3 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento.Incluindo nobreak compatível com os dois equipamentos. AGFA/ DXM/ AGFA/ 80497200010 AGFA/ DRY STAR 5503/ AGFA/ 80497200009/ AGFA/ CASSETTE E PLATE (MAMMO E RAIOS-X)/ AGFA/ 80497200005

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 311.000,0000	58.598.368/0001-83	16/03/2020 09:14:57:330
R\$ 310.900,0000	33.255.787/0001-91	16/03/2020 09:14:57:330
R\$ 304.000,0000	58.598.368/0001-83	16/03/2020 09:21:43:787
R\$ 288.600,0000	33.255.787/0001-91	16/03/2020 09:24:51:140
R\$ 282.000,0000	58.598.368/0001-83	16/03/2020 09:26:09:360
R\$ 265.000,0000	33.255.787/0001-91	16/03/2020 09:27:41:190
R\$ 259.000,0000	58.598.368/0001-83	16/03/2020 09:28:25:367
R\$ 245.900,0000	33.255.787/0001-91	16/03/2020 09:29:23:493

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2020 09:19:08	Item Aberto.
Encerrado	16/03/2020 09:31:24	Item encerrado.
Aceite	04/06/2020 15:29:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A., CNPJ/CPF: 33.255.787/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 245.900,0000.
Habilitado	04/06/2020 15:52:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - CNPJ/CPF: 33.255.787/0001-91

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 2 - MESA PARA TELEFONIA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
70.429.956/0001-99	OLMIR IORIS & CIA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 310,6200	R\$ 931,8600	13/03/2020 11:21:13

**Marca:** PANDIN

**Fabricante:** PANDIN

**Modelo / Versão:** MX 120

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de Escritório, em MADEIRA/MDF/SIMILAR, possuindo 02 gavetas, embutidas, com estrutura em aço com pintura anti corrosiva.

34.251.735/0001-00	BURITI PROJETOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 310,6200	R\$ 931,8600	13/03/2020 11:26:25
	<b>Marca:</b> mobile						
	<b>Fabricante:</b> mobile design						
	<b>Modelo / Versão:</b> premium						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa de Escritório, em MADEIRA/MDF/SIMILAR, possuindo 02 gavetas, embutidas, com estrutura em aço com pintura anti corrosiva.						
33.915.765/0001-00	A. KENEDDY DA COSTA EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 500,0000	R\$ 1.500,0000	15/03/2020 18:24:02
	<b>Marca:</b> PANDIN						
	<b>Fabricante:</b> PANDIN						
	<b>Modelo / Versão:</b> MODELO MX120MXG02						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA /MDF/SIMILAR, POSSUINDO 02 GAVETAS , EMBUTIDOS , COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ANTI CORROSIVA						
04.935.430/0001-56	I S B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 500,0000	R\$ 1.500,0000	16/03/2020 08:53:45
	<b>Marca:</b> PANDIN						
	<b>Fabricante:</b> PANDIN						
	<b>Modelo / Versão:</b> PANDIN						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa de Escritório, em MADEIRA/MDF/SIMILAR, possuindo 02 gavetas, embutidas, com estrutura em aço com pintura anti corrosiva.						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	33.915.765/0001-00	16/03/2020 09:14:57:330
R\$ 1.500,0000	04.935.430/0001-56	16/03/2020 09:14:57:330
R\$ 931,8600	70.429.956/0001-99	16/03/2020 09:14:57:330
R\$ 931,8600	34.251.735/0001-00	16/03/2020 09:14:57:330
R\$ 913,2228	04.935.430/0001-56	16/03/2020 09:25:19:053
R\$ 890,0000	70.429.956/0001-99	16/03/2020 09:27:55:053
R\$ 913,2000	34.251.735/0001-00	16/03/2020 09:27:57:400
R\$ 820,0000	70.429.956/0001-99	16/03/2020 09:29:28:543

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2020 09:19:12	Item Aberto.
Encerrado	16/03/2020 09:31:29	Item encerrado.
Recusa	04/06/2020 15:14:33	Recusa da proposta. Fornecedor: BURITI PROJETOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.251.735/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 913,2000. Motivo: Conforme parecer técnico emitido a empresa ofertou equipamento da marca: MADEIRA MADEIRA modelo: NAO INFORMADO, NÃO HÁ COMO REALIZAR ANÁLISE, não há indicativo de folder, site ou algo que possa ser utilizado para análise descumprindo item 11.5.2 do edital
Recusa	04/06/2020 15:14:58	Recusa da proposta. Fornecedor: I S B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.935.430/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 913,2228. Motivo: Conforme parecer técnico emitido a empresa ofertou equipamento da marca: MADEIRA MADEIRA modelo: NAO INFORMADO, NÃO HÁ COMO REALIZAR ANÁLISE, não há indicativo de folder, site ou algo que possa ser utilizado para análise descumprindo item 11.5.2 do edital
Recusa	04/06/2020 15:20:52	Recusa da proposta. Fornecedor: A. KENEDDY DA COSTA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.915.765/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: A proposta apresentada não corresponde aos itens licitados neste certame.
Aceite	04/06/2020 15:49:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 820,0000 e com valor negociado a R\$ 819,9900. Motivo: a aceitação das propostas foi realizada considerando o valor ofertado no último lance e o arredondamento dos valores unitários.
Habilitado	04/06/2020 15:52:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OLMIR IORIS & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 3 - ARMÁRIO ESTANTE

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
70.429.956/0001-99	OLMIR IORIS & CIA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 460,0000	R\$ 1.840,0000	13/03/2020 11:21:13
	<b>Marca:</b> PANDIN						

**Fabricante:** PANDIN**Modelo / Versão:** AP 409**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário EM AÇO - ALTURA DE no mínimo de 180 X 80 cm possuindo no mínimo 04 prateleiras (removível) possibilidade de ajuste de altura da prateleira, com capacidade mínima de 40 Kg por prateleiras

34.251.735/0001-00	BURITI PROJETOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 460,0000	R\$ 1.840,0000	13/03/2020 11:26:25
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

**Marca:** ELITE**Fabricante:** ELITE AÇO**Modelo / Versão:** DEX ARMARIO ou similar**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário EM AÇO - ALTURA DE no mínimo de 180 X 80 cm possuindo no mínimo 04 prateleiras (removível) possibilidade de ajuste de altura da prateleira, com capacidade mínima de 40 Kg por prateleiras

04.935.430/0001-56	I S B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 600,0000	R\$ 2.400,0000	16/03/2020 08:53:45
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

**Marca:** PANDIN**Fabricante:** PANDIN**Modelo / Versão:** PANDIN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário EM AÇO - ALTURA DE no mínimo de 180 X 80 cm possuindo no mínimo 04 prateleiras (removível) possibilidade de ajuste de altura da prateleira, com capacidade mínima de 40 Kg por prateleiras

33.915.765/0001-00	A. KENEDDY DA COSTA EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 750,0000	R\$ 3.000,0000	15/03/2020 18:24:02
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

**Marca:** PANDIN**Fabricante:** PANDIN**Modelo / Versão:** MODELO AP 409 SL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO EM AÇO - ALTURA DE NO MINIMO DE 180X80CM POSSUINDO NO MINIMO 04 PRATELEIRA ( REMOVIVEL ) POSSIBILITANDO DE AJUSTE DE ALTURA DA PRATELEIRA , COM CAPACIDADE MINIMA DE 40KG POR PRATELEIRAS**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	33.915.765/0001-00	16/03/2020 09:14:57:330
R\$ 2.400,0000	04.935.430/0001-56	16/03/2020 09:14:57:330
R\$ 1.840,0000	70.429.956/0001-99	16/03/2020 09:14:57:330
R\$ 1.840,0000	34.251.735/0001-00	16/03/2020 09:14:57:330
R\$ 1.803,2000	04.935.430/0001-56	16/03/2020 09:25:20:660
R\$ 1.750,0000	70.429.956/0001-99	16/03/2020 09:28:02:260

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2020 09:19:17	Item Aberto.
Encerrado	16/03/2020 09:30:02	Item encerrado.
Recusa	04/06/2020 15:17:51	Recusa da proposta. Fornecedor: I S B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.935.430/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1.803,2000. Motivo: Conforme parecer técnico emitido a empresa ofertou equipamento da marca: PADIM modelo: NAO INFORMADO, NÃO HÁ COMO REALIZAR ANÁLISE, não há indicativo de folder, site ( <a href="https://www.pandin.com.br/">https://www.pandin.com.br/</a> ) HÁ VÁRIOS MODELOS.descumprindo item 11.5.2 do edital
Recusa	04/06/2020 15:18:41	Recusa da proposta. Fornecedor: BURITI PROJETOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.251.735/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.840,0000. Motivo: Conforme parecer técnico emitido a empresa ofertou equipamento da marca: METALIC modelo: NAO INFORMADO, NÃO HÁ COMO REALIZAR ANÁLISE, não há indicativo de folder, site ou algo que possa ser utilizado para análise.descumprindo item 11.5.2 do edital
Recusa	04/06/2020 15:21:43	Recusa da proposta. Fornecedor: A. KENEDDY DA COSTA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.915.765/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: A proposta apresentada não corresponde aos itens licitados neste certame.
Aceite	04/06/2020 15:50:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 1.750,0000. Motivo: a aceitação das propostas foi realizada considerando o valor ofertado no último lance e o arredondamento dos valores unitários.
Habilitado	04/06/2020 15:52:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OLMIR IORIS & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 4 - POLTRONA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.915.765/0001-00	A. KENEDDY DA COSTA EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	15/03/2020

COSTA EIRELI

**Marca:** R.A MOVEIS**Fabricante:** R.A MOVEIS**Modelo / Versão:** MODELOR.A 39**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OLTRONA HOSPITALAR, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOXI POSSUINDO REVESTIMENTO EM CORVIN, COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE RETIRAVEL E LAVAVEL NÃO POSSUINDO APOIO PARA OS BRAÇOS POSSIBILITANDO MOVIMENTO INDEPENDENTE DOS PÉS DEVERA ENCAMINHADAS AS OPCOES DE CORES PARA ESCOLHA TENDO NO MNIMO VERDE/AZUL/MARRON MEDIDAS APROXIMADAS ( CADEIRA FECHADA ) 1000X800MM ( +/- 10% MM )**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.500,0000	33.915.765/0001-00	16/03/2020 09:14:57:330

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2020 09:19:20	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	16/03/2020 09:36:31	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	16/03/2020 09:36:31	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	04/06/2020 15:22:00	Item cancelado no julgamento. Motivo: A proposta apresentada não corresponde aos itens licitados neste certame.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 5 - CAMA COMUM****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	03/03/2020 16:59:34
<b>Marca:</b> santa luzia <b>Fabricante:</b> santa luzia <b>Modelo / Versão:</b> sanko <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cama hospitalar tipo Fowler mecânica - Com no mínimo os movimentos (Fowler, Semi-Fowler, Flexão de Pernas e Trendelemburg), para paciente adulto; medindo aproximadamente 2,00 x 0,90m, base termoplástica removível, com rodas de aro de borracha com freios em pelo menos 02 (duas) rodas, estrutura do leito rígido em aço com tratamento anti-ferrugem, pintura epoxi, sem saliências ou rebarbas que possam danificar a roupa de cama, para-choque de borracha nos 04 (quatro) cantos da cama, com grades laterais de fácil acionamento através de trava de segurança para cima e para baixo, com cabeceira removível revestida em poliuretano injetado, com pulseira removível revestida em poliuretano injetado, capacidade de suportar no mínimo 180kg, suporte de soro em aço, colchão nas dimensões da cama em poliuretano, densidade 33 espessura 12 cm, revestido em courvim.							
15.331.924/0001-48	DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	16/03/2020 08:45:46
<b>Marca:</b> DESEMATEC <b>Fabricante:</b> DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES <b>Modelo / Versão:</b> DSM-011 TP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRITIVO: Cama Fowler Cabeceira e peseira removíveis produzida em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) 100% virgem de fácil limpeza e esterilização de alta durabilidade e robustez. Estrutura do leito construído em longarinas de Aço ASTM A36 de 3 mm perfilados em U. Base tubular 50 x 30 x 1,5 mm com pés recuados. Estrado articulado em chapa de aço de 1,0 mm de espessura Grades em Aço carbono ASTM A36 de alta resistência, sistema deslizante, com regulagem de altura através de manípulo, facilitando a transferência do paciente. Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco e Trendellemburg acionados por três manivelas paralelas acopladas ao leito. Todas as manivelas possuem sistema de Mancal e Rolamento, suavizando assim os movimentos da cama. Tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização, possui acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Acompanha Rodízios de 3" DIM, com freio de dupla ação em diagonal. COLCHÃO HOSPITALAR com lâmina de bloco único espuma 100% Poliuretano Revestimento em material sintético laminado em poliéster de vinila (PVC) com tecido e zíper 100% poliéster de fácil higienização, com densidade D33, costurado eletronicamente, com acabamento com zíper e ilhós para respiro. Colchão certificado pelo Inmetro, de acordo com a portaria número 79/2011. Dimensões: 1.88 x 0,88 x 0,12. Suporte de Soro. Para-choques abaixo da cabeceira e peseira em polietileno contendo protetores giratórios de parede ("roller bumpers") de alto impacto nos quatro cantos da cama. CAPACIDADE MÁXIMA: 150 kg DIMENSÕES: 1960 mm x 880 mm ALTURA MÍNIMA: 450 mm ALTURA MÁXIMA: 800 mm PESO: 65 kg REGISTRO NA ANVISA: 81533710001 REGISTRO INMETRO COLCHÃO: 007294/2017 MARCA: Desematec Fabricante: Desematec Móveis Hospitalares Ltda EPP PAÍS DE ORIGEM: BRASIL							
33.915.765/0001-00	A. KENEDDY DA COSTA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 4.500,0000	R\$ 9.000,0000	15/03/2020 18:24:02
<b>Marca:</b> R.A MOVEIS <b>Fabricante:</b> R.A MOVEIS <b>Modelo / Versão:</b> MODELO R.A 71							

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA COM NO MINIMO OS MOVIMENTOS ( FOWLER , SEMI – FOWLER , FLEXÃO DE PERNAS E TRENDELEMBURG) PARA PACIENTE ADULTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 0,90 BASE TERMOPLASTICA REMOVIVEL, COM RODAS DE ARO DE BORRACHA COM FREIOS EM PELO MENOS 02 DUAS RODAS ESTRUTURA DO LEITO RIGIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI – FERRUGEM , PINTURA EPOXI SEM SALIENCIAS OU REBARBAS QUE POSSAM DANIFICAR A ROUPA DE CAMA – PARA CHOQUE DE BORRACHA NOS 04 ( QUATRO ) CANTOS DA CAMA COM GRADES LATERAIS DE FACIL ACIONAMENTO ATRAVES DE TRAVA DE SEGURANÇA PARA CIMA E PARA BAIXO COM CABECEIRA REMOVIVEL REVESTIDA EM POLIURIETANIO INJETADO , COM PULSEIRA REMOVIVEL REVESTIDA EM POLIURETANIO INJETADO CAPACIDADE QUE SUPORTA DE NO MINIMO 180KG SUPORTE DE SORO, EM AÇO COLCHÃO NAS DIMENSOES D CAMA EM POLIURETANIO DENSIDADE D 33 ESPESSURA 12 CM REVESTIDO EM CORVIN

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.000,0000	33.915.765/0001-00	16/03/2020 09:14:57:330
R\$ 8.000,0000	15.331.924/0001-48	16/03/2020 09:14:57:330
R\$ 7.000,0000	13.579.783/0001-51	16/03/2020 09:14:57:330
R\$ 6.860,0000	15.331.924/0001-48	16/03/2020 09:26:37:123

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2020 09:19:23	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	16/03/2020 09:36:31	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	16/03/2020 09:36:31	Item encerrado.
Recusa	04/06/2020 15:19:48	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCELO MOHALLEM, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000. Motivo: Conforme parecer técnico emitido a empresa ofertou equipamento da marca: SANTA LUZIA modelo: NAO INFORMADO, NÃO HÁ COMO REALIZAR ANÁLISE, não há indicativo de folder, site ou algo que possa ser utilizado para análise, do modelo ofertado.descumprindo item 11.5.2 do edital
Recusa	04/06/2020 15:22:09	Recusa da proposta. Fornecedor: A. KENEDDY DA COSTA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.915.765/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000. Motivo: A proposta apresentada não corresponde aos itens licitados neste certame.
Recusa	04/06/2020 15:46:43	Recusa da proposta. Fornecedor: DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.331.924/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 6.860,0000. Motivo: INABILITAR a empresa DESEMATEC por deixar de encaminhar a documentação de habilitação conforme instruído no item 8 do Anexo V do Edital.
Item cancelado no julgamento	04/06/2020 15:47:48	Item cancelado no julgamento. Motivo: primeira colocada não apresentou os documentos de habilitação. próximas colocadas apresentaram valores acima do estimado nos autos e ainda foram desclassificadas pela avaliação técnica

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 6 - CAPTADOR DE VÍDEO E ÁUDIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.150.633/0004-15	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 290.000,0000	R\$ 290.000,0000	16/03/2020 08:46:39

**Marca:** Fujifilm

**Fabricante:** Fujifilm

**Modelo / Versão:** EPX-2500, EG-530WR, EC-530WL3, Radiance 19...

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de Vídeo Endoscópio Flexível - Composto por: 01 processadora de imagens; 01 fonte de luz; 01 monitor; 01 Vídeo Gastrosκόpio; 01 Vídeo Colonoscópio e Acessórios. 01 PROCESSADORA DE IMAGENS DIGITAL COM ALTA DEFINIÇÃO (HD), com as seguintes características: Imagem transmitida ao monitor em Alta Definição de 768 linhas com escaneamento progressivo; Magnificação eletrônica de até 2X; Função Picture in Picture; WideScreen; Função para ajuste de cores do sistema de endoscopia, sistema de shutter manual ou automático; Recurso de controle automático de ganho (AGC), para ajuste automático de imagem; Recurso de White balance automático; Botão para ativação dos dados do paciente e data e hora na tela de exame; Agenda para 44 pacientes; 20 tipos de procedimentos, 20 médicos; conjunto de configurações armazenáveis para até 10 usuários. Saídas de vídeo: DVI (sinal de vídeo digital); RGB; Y/C e vídeo composto. 01 FONTE DE LUZ XENON, com as seguintes características: Acoplada à processadora de imagem; com lâmpada xênon de 150 w de alta eficiência; lâmpada de emergência halógena de 75 w, com acionamento automático em caso de falha da lâmpada principal; White balance, ajuste manual e automático do nível de intensidade de iluminação; Acompanham o equipamento: 01 Recipiente de água, 01 Teclado de dados alfanumérico, 01 manual de operação, cabos de conexão para o sistema e demais acessórios para garantir o perfeito funcionamento do sistema. Modelo: EPX-2500, Marca: Fujifilm, Anvisa: 10317490095/10317490139. 01 SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS composto de: 01 Computador com as seguintes características: Processador CORE I3, Controlador de vídeo com 2GB de memória não compartilhada; Memória RAM 4 GB; Disco rígido com capacidade de 1TB; Monitor 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 Professional. 01 (um) Software com as seguintes características: Com funções de: importação/

exportação de imagens e programa de texto incorporado, edição de imagens, 3 idiomas: espanhol, inglês e português). Modelo: Zscan, Marca: Zscan, Anvisa: 81323699001. 01 MONITOR DE LCD: grau médico, com tela de alto brilho e alto contraste, diagonal de tela de 19", Resolução de imagens de 1280x1024 pixels, compatível com sistemas PAL e NTSC; Sinais de entrada: BNC, Y/C, RGB, SDI, DVI-D, vídeo composto; Sinais de saída: BNC, Y/C, RGB, S-VIDEO, SDI, DVI-D; seleção de temperatura de cor, com ajuste de brilho, contraste, fase cor, e abertura. Acompanham o equipamento: Cabos de ligação e manual. Modelo: Radiance 19", Marca: NDS, Anvisa: 80259110062. 01 VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação, flexível, CCD colorido de 410.000 pixels; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético, sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.400 mm, Comprimento funcional: 1.100 mm, Diâmetro externo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 2.8 mm, Diâmetro distal: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão: 140° Profundidade de Campo: 4-100 mm 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. Modelo: EG-530WR, Marca: Fujifilm, Anvisa: 10317490094. 01 VÍDEOCOLONOSCÓPIO ELETRÔNICO: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação, flexível, CCD colorido de 410.000 pixels, totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético, sistema de ZOOM ELETRÔNICO, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.990 mm, Comprimento funcional: 1.690mm, Diâmetro externo: 12.8mm, Diâmetro dos canais de trabalho: 3.8mm, Diâmetro distal: 12.8 mm. ÓTICA: Visão: Frontal, Ângulo de visão: 140°, Profundidade de Campo: 3~100 mm, 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 180 graus, Para baixo: 180 graus, Para direita: 160 graus, Para esquerda: 160 graus. Modelo: EC-530WL3, Marca: Fujifilm, Anvisa: 10317490094. 01 CARRINHO para acondicionamento de equipamentos de endoscopia, que comporta o sistema completo. Modelo: VE-45, Marca: Cardinal, Anvisa: N/A. 01 NOBREAK com potência de 2000VA/1400 w, controlado por DSP, forma de onda senoidal pura e com controle digital, autonomia de 10 minutos de operação para o sistema em caso de falta de energia elétrica. Modelo: PDV 2000VA, Marca: NHS, Anvisa: N/A. Acessórios: 01 teclado alfanumérico; Cabos de conexão para o sistema; maleta para transporte, sendo 01 para o gastro e 01 para o colono, kit de limpeza e desinfecção; Acessórios Complementares: 04 pinças para biópsia fenestrada para o videogastrosκόpio, Modelo: PTRF-1823BT, Marca: Vital Medical, Anvisa: 80375540031; 04 pinças para biópsia fenestrada para o videocolonosκόpio, Modelo: PTRF-2323BT, Marca: Vital Medical, Anvisa: 80375540031. Acompanha o Sistema: todos os cabos, conectores e adaptadores necessários ao seu perfeito funcionamento.

01.716.863/0001-22 PENTAX Não Não 1 R\$ 302.033,8800 R\$ 302.033,8800 13/03/2020 17:56:26

BRASIL  
MATERIAIS E  
EQUIPAMENTOS  
LTDA.

**Marca:** PENTAX MEDICAL

**Fabricante:** HOYA CORPORATION

**Modelo / Versão:** EPK-i5500C/90k0061/EG29-i10c/EC38-i10cL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível composto por: 1 Processadora De Vídeo, Modelo: EPK-i5500C, Marca: Pentax Medical, RMS: 10371280042. Fabricante: Hoya Corporation, Processadora de vídeo que fornece imagens de alta definição (HDTV), com sensor de imagem CMOS. Função de "Freeze scan": assegura que todas as imagens capturadas sejam claras e livres de distorção. Apresentação em tela cheia formato "wide screen" no monitor. Possui Balanço de Branco automático e magnificação eletrônica (zoom digital) em até 2,0x. Com ajuste de vermelho e azul independentes. Está disponível a tecnologia única de melhoria da imagem i-SCAN™ que permite o realce de imagens, combinando o Realce de Superfície (SE), o Realce de Contraste (CE) e o Realce de Tonalidade (TE) e permite também alternar simultaneamente entre vários ajustes de processamento de imagens. Transmissão de imagem através de lâmpada LED localizada na extremidade distal dos endoscópios, com ajuste automático de luminosidade. Integra um compressor para fornecimento de ar, teclado alfanumérico USB, garrafa de água, cilindro para balanço de branco, cabos para vídeo DVI, VGA e Y/C, cabo para controle remoto, cabo AC e manual de instruções. Saídas de Vídeo: (1) Digital DVI, (1) VGA e (1) Y/C. Entrada de vídeo DVI, 5 níveis de fornecimento de ar. Duas portas USB frontais e duas posteriores para gravação de vídeo HD e captura de imagens fixas em uma memória USB. Saídas para controle remoto de periféricos. Alimentação: 100 a 240VAC, Frequência: 50-60Hz. 1 Monitor de Vídeo, Modelo 90K0061 – ENDOVUE 21", Marca NDS. Fabricante: NDS. Parte integrante do RMS 10371280042. Grau Médico com 21 polegadas de Alta definição, Colorido, Bivolt, Painel LCD com luz de fundo LED. Resolução de 1920 x 1080 pixels. Com ajustes de brilho, contraste e cores e reprodução de cores reais e brilhantes. Possui tratamento antirreflexo e função antirruído. Com entradas e conectores dos tipos: RGB, Y/C, Vídeo composto, DVI-D. Saídas: DVI, RGB com sincronismo, VGA, S-VÍDEO e Y/C. Compatível ao sistema de cor NTSC e PAL. Fonte de alimentação, 100-240 VAC, 50-60 Hz. 1 Videogastrosκόpio, Modelo: EG29-i10c, Marca: Pentax, Fabricante: Hoya Corporation, RMS: 10371280023. Videocóscópio de Alta Definição HD. Sensor de imagem CMOS. LEDs para iluminação integrados na ponta distal. Campo de observação: 140° com duplo feixe de luz, visão frontal. Profundidade de campo entre 3mm e 100mm. Faixa de deflexão do externo distal: 210° para cima, 120° para baixo, para a direita e para a esquerda. Diâmetro externo da ponta distal: 10,8mm. Diâmetro externo do tubo de inserção: 9,8mm. Diâmetro interno do canal de trabalho: 3,2mm. Comprimento útil do tubo de inserção: 1050mm. Comprimento total: 1366mm. Canal independente para irrigação frontal. Fornecido com acessórios standard, embalagem apropriada e manuais de instrução e reprocessamento. 1 Videocolonosκόpio, Modelo: EC38-i10cL, Marca: Pentax, Fabricante: Hoya Corporation, RMS: 10371280024. Videocóscópio de Alta Definição HD. Sensor de imagem CMOS. LEDs para iluminação integrados na ponta distal. Campo de observação: 140° com duplo feixe de luz, visão frontal. Profundidade de campo entre 3mm e 100mm. Faixa de deflexão do externo distal: 180° para cima e para baixo, 160° para a direita e para a esquerda. Diâmetro externo da ponta distal: 13,2mm. Diâmetro externo do tubo de inserção: 13,2mm. Diâmetro interno do canal de trabalho: 3,8mm. Comprimento útil do tubo de inserção: 1700mm. Comprimento total: 2016mm. Canal independente para irrigação frontal. Fornecido com acessórios standard, embalagem apropriada e manuais de instrução e reprocessamento. 1 Trolley, modelo: VE-45, marca: Cardinal. Fabricante: Cardinal. RMS: Isento. Estante para equipamento de vídeo endoscopia aberto, com estrutura rígida e resistente em aço tubular; Metálico. Prateleira para teclado com correção telescópica; 4 rodízios linha hospitalar 100mm, 2 com freio; Prateleiras ajustáveis, em chapa de aço dobrada com reforço; furos laterais internos para ajustar a altura das prateleiras. 1 NOBREAK NHS 2KVA, modelo: 91.B0.020000, marca: NHS, fabricante: NHS. RMS: Isento. Potência 2000VA, com proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor, descarga profunda de bateria, surtos de tensão através de filtro de linha. Garante 10 minutos de operação para o sistema. 1 Teste de vazamento, modelo: SHA-P5, marca: Pentax Medical, fabricante: Hoya Corporation. Acessório integrante do RMS: Teste de vazamento: Manômetro composto de relógio com demarcações diferenciadas por cores dos limites seguro e crítico de insuflação de ar no endoscópio. Todos os cabos e demais acessórios para garantir o perfeito funcionamento do equipamento. Teclado alfanumérico. Maletas para transporte, 01 para gastrosκόpio e 01 para colonosκόpio. Pinças para biópsia fenestradas, 04 para gastrosκόpio e 4 para colonosκόpio. Conjuntos completos para limpeza e desinfecção. Garantia: 12 meses.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 302.033,8800	01.716.863/0001-22	16/03/2020 09:14:57:330

R\$ 290.000,0000

32.150.633/0004-15

16/03/2020 09:14:57:330

R\$ 280.000,0000

01.716.863/0001-22

16/03/2020 09:24:18:340

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2020 09:19:26	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	16/03/2020 09:36:30	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	16/03/2020 09:36:31	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	04/06/2020 15:51:22	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 7 - APARELHO ENSAIO LUBRIFICANTE / COMBUSTÍVEL****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	16/03/2020 09:14:57	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 8 - LENCO DE TECIDO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	16/03/2020 09:14:57	Cancelamento Automático

**Não existem intenções de recurso para o item****Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	16/03/2020 09:14:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 553/2019/SIGMA/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Pregoeiro	16/03/2020 09:14:47	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Pregoeiro	16/03/2020 09:14:56	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Pregoeiro	16/03/2020 09:17:17	Em atendimento a Portaria 248/SUPEL/2019 as empresas deverão se atentar para as novas regras do sistema comprasnet que foram alteradas em conformidade com o Decreto Federal 10.024/2019.
Pregoeiro	16/03/2020 09:17:26	a) Será adotado o modo de disputa ABERTO. b) O intervalo dos lances será de 2% (dois por cento)
Pregoeiro	16/03/2020 09:17:35	II - Em atendimento ao Art. 19 do Decreto Federal nº 10.024, inciso II, as empresas participantes deverão:
Pregoeiro	16/03/2020 09:17:43	a) Quando do cadastramento da proposta no sistema comprasnet encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente, a proposta de preços conforme as exigências do item 11 e subitens do edital, e os documentos de habilitação conforme as exigências do item 13 e subitens do edital.
Pregoeiro	16/03/2020 09:17:51	Certa de que estão cientes das exigências contidas no edital e das mensagens postadas, a Pregoeira dará início a fase de lances. Bom trabalho a todos.
Pregoeiro	16/03/2020 09:19:08	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/03/2020	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	09:19:12	
Sistema	16/03/2020 09:19:12	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/03/2020 09:19:17	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2020 09:19:17	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/03/2020 09:19:20	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/03/2020 09:19:23	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/03/2020 09:19:26	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2020 09:30:02	O item 3 está encerrado.
Sistema	16/03/2020 09:31:24	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/03/2020 09:31:29	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	16/03/2020 09:36:31	A etapa aberta do item 6 foi encerrada.
Sistema	16/03/2020 09:36:31	O item 6 está encerrado.
Pregoeiro	16/03/2020 09:36:31	A etapa aberta do item 5 foi encerrada.
Sistema	16/03/2020 09:36:31	O item 5 está encerrado.
Pregoeiro	16/03/2020 09:36:31	A etapa aberta do item 4 foi encerrada.
Sistema	16/03/2020 09:36:31	O item 4 está encerrado.
Sistema	16/03/2020 09:36:31	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	16/03/2020 10:14:08	Encerrada a fase de lances estaremos procedendo a conferência das empresas participantes para a aplicação do desempate previsto no subitem 9.17, visto que alguns itens do certame destina-se a participação exclusiva de ME/EPP.
Pregoeiro	16/03/2020 13:12:04	Registra-se que as propostas recebidas serão remetidas ao setor requisitante do objeto para análise e emissão de parecer técnico. Desta feita o certame ficará SUSPENSO por tempo indeterminado.
Pregoeiro	16/03/2020 13:12:11	A negociação de preços será realizada após avaliação técnica somente com as empresas classificadas. Os interessados deverão acompanhar no sistema quando será designada nova data para resultado da análise e demais procedimentos.
Pregoeiro	03/06/2020 18:11:39	A Pregoeira INFORMA que estará procedendo ao resultado da avaliação técnica e demais procedimentos no dia 04.06.2020 as 15hs(horário de Brasília).
Pregoeiro	04/06/2020 15:11:24	Senhores licitantes, boa tarde. Conforme determinado daremos prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	04/06/2020 15:11:39	Concluída a avaliação técnica das amostras a Pregoeira com base no parecer técnico emitido toma a seguinte decisão:
Pregoeiro	04/06/2020 15:12:02	CLASSIFICAR as propostas das empresas IBF e KONIMAGEM no item 01.
Pregoeiro	04/06/2020 15:12:10	CLASSIFICAR a proposta da empresa DESEMATEC no item 05.
Pregoeiro	04/06/2020 15:12:19	CLASSIFICAR as propostas das empresas LABORMED e PENTAX no item 06.
Pregoeiro	04/06/2020 15:12:30	DESCLASSIFICAR a proposta da empresa BURITI no item 02 visto que a empresa ofertou equipamento da marca: MADEIRAMADEIRA modelo: NAO INFORMADO, NÃO HÁ COMO REALIZAR ANÁLISE, não há indicativo de folder, site ou algo que possa ser utilizado para análise.
Pregoeiro	04/06/2020 15:15:15	DESCLASSIFICAR a proposta da empresa ISB no item 02 visto que a empresa ofertou equipamento da marca: PADIM modelo: NAO INFORMADO, NÃO HÁ COMO REALIZAR ANÁLISE, não há indicativo de folder, site ( <a href="https://www.pandin.com.br/">https://www.pandin.com.br/</a> ) HÁ VÁRIOS MODELOS.
Pregoeiro	04/06/2020 15:15:31	DESCLASSIFICAR a proposta da empresa ISB no item 03 visto que a empresa ofertou equipamento da marca: PADIM modelo: NAO INFORMADO, NÃO HÁ COMO REALIZAR ANÁLISE, não há indicativo de folder, site ( <a href="https://www.pandin.com.br/">https://www.pandin.com.br/</a> ) HÁ VÁRIOS MODELOS.
Pregoeiro	04/06/2020 15:18:11	DESCLASSIFICAR a proposta da empresa BURITI no item 03 visto que a empresa ofertou equipamento da marca: METALIC modelo: NAO INFORMADO, NÃO HÁ COMO REALIZAR ANÁLISE, não há indicativo de folder, site ou algo que possa ser utilizado para análise.
Pregoeiro	04/06/2020 15:18:58	DESCLASSIFICAR a proposta da empresa MARCELO no item 05 visto que a empresa ofertou equipamento da marca: SANTA LUZIA modelo: NAO INFORMADO, NÃO HÁ COMO

REALIZAR ANÁLISE, não há indicativo de folder, site ou algo que possa ser utilizado para análise, do modelo ofertado.

Pregoeiro	04/06/2020 15:21:22	DECLASSIFICAR a proposta da empresa KENEDY visto que não corresponde aos itens licitados neste certame.
Sistema	04/06/2020 15:22:00	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	04/06/2020 15:22:36	Para IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - Senhor licitante, vossa empresa é a primeira colocada para o item 01. Tem melhor oferta para o item?
Pregoeiro	04/06/2020 15:27:08	Para IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - O chat está disponível para manifestação.
Pregoeiro	04/06/2020 15:29:53	Para DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, vossa empresa é a primeira colocada para o item 05. Tem melhor oferta para o item?
Pregoeiro	04/06/2020 15:41:40	Para PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA. - Senhor licitante, vossa empresa é a primeira colocada para o item 06. Tem melhor oferta para o item?
Pregoeiro	04/06/2020 15:45:52	Para OLMIR IORIS & CIA LTDA - Senhor licitante, vossa empresa é a primeira colocada para os itens 02 e 03. Tem melhores ofertas para os itens?
Pregoeiro	04/06/2020 15:48:52	As empresas não se manifestaram quanto as negociações de preços. Desta forma realizaremos a aceitação das propostas considerando o valor ofertado no último lance e o arredondamento dos valores unitários.
Pregoeiro	04/06/2020 15:51:54	Realizada a análise da documentação de habilitação apresentada a Pregoeira decide: HABILITAR as empresas: IBF, OLMIR
Pregoeiro	04/06/2020 15:52:17	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/06/2020 às 16:20:00.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	13/03/2020 14:18:50	Pregoeiro Anterior: 61498750249-NILSEIA KETES . Pregoeiro Atual: 52841030253-MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN . Justificativa: Pregoeira substituta
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	16/03/2020 09:14:21	Pregoeiro Anterior: 52841030253-MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN . Pregoeiro Atual: 61498750249-NILSEIA KETES . Justificativa: Pregoeira oficial do certame.
Abertura de Prazo	04/06/2020 15:22:00	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	04/06/2020 15:52:17	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/06/2020 às 16:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:43 horas do dia 08 de junho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NILSEIA KETES  
**Pregoeiro Oficial**

JENILSON REIS DE AZEVEDO  
**Equipe de Apoio**

JESSICA BAZAN PADILHA GRACILIANO  
**Equipe de Apoio**

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN  
**Equipe de Apoio**



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**



# PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Pregão Eletrônico Nº 00553/2019**

## RESULTADO POR FORNECEDOR

**33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>EQUIPAMENTO DE RAIOS X TIPO INDUSTRIAL</u>	Unidade	1	R\$	R\$ 311.270,3300245.900,0000	R\$ 245.900,0000

**Marca:** AGFA

**Fabricante:** AGFA

**Modelo / Versão:** CR DXM + DRYSTAR 5503

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SISTEMA MULTICASSETE DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS- Marca: AGFA, Modelo: CR DX-M, Reg. SVS/MS: 80497200010 para aquisição digital, tratamento e gravação de imagens digitais de raios-x e mamografia, com capacidade de permitir a leitura independente de até 05 cassetes de procedimentos e tamanhos diferentes, e automaticamente procede a leitura dos dados demográficos armazenados na memória dos cassetes de raios-x e mamografia .O digitalizador possui três modos de resolução de imagem de 50,100 e 150 µm. Inclui 01 (um) terminal de visualização, pós processamento, controle de qualidade e tratamento para manipulação básica de imagens de raios-x e mamografia composto de um monitor dicom de 22",touch screen,resolução mínima 1280 x 1024, e sistema de cadastramento e identificação eletrônica integrado ao terminal.Permite o armazenamento temporário de no mínimo 2000 imagens. Digitalização de imagens de alta resolução de 20 pixels/mm para leitura de mamografia e 10 pixels/mm para leitura de raios-x ,escala de tons de cinza de 16 bits. Software p/ tratamento de imagens de mamografia, software de supressão de efeito de grade ,possui capacidade de reconhecimento automático do tamanho e tipo do cassete,capacidade de leitura de até 100 cassetes/ hora dependendo do tamanho e aplicação ou 083 cassetes/hora no formato 35x43cm.Manipulação de imagens por meio de um software de processamento básico permitindo a critério do operador e de forma manual ou automática, incrementar o contraste, brilho e latitude da imagem.Permite a inserção de medidas,ângulos,rotação,inversão de imagens e zoom.Permite a inserção de figuras e textos fixos ou editados pelo usuário.Efetua automaticamente ou manualmente o enegrecimento da borda da imagem digitalizada que não recebeu radiação.Permite a formatação a partir de 02 imagens diagnósticas na mesma película. Placa controladora de rede Fast Ethernet e terminais de cadastramento. DICOM FULL (conexão DICOM 3.0, Storage SCU para imagens brutas (raw data) e pós processadas, Dicom Print para impressão. Permitir conexão DICOM 3.0, Modality Worklist Management com sistemas RIS/HIS.Permite a interligação entre os terminais para otimização de fluxo de processo e troca de informações de pacientes e imagens).Características elétricas:tensão de alimentação 100-240VAC, frequência de alimentação: 50/60 Hz.Acompanha no sistema as quantidades cassetes/plates p/Raios-X sendo: 04un. 35x43cm, 04un. 35x35cm, 04un. 24x30cm, 04un. 18x24cm e mamografia 03un. 18x24cm e 03un. 24x30cm. IMPRESSORA À SECO, Marca: AGFA, Modelo: DRYSTAR 5503, Reg. SVS/MS: 804972000009 p/uso em modalidades médicas c/impressão de filmes para raios-x .Características:tecnologia térmica,DICOM NATIVO, sem necessidade de acessórios externos (print server) para conversão do sinal ao padrão DICOM;Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de 100 filmes;Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0;Resolução de impressão geométrica de 508 dpi ,spot size 50 µm, contraste 14 bits;memória mínima 1 GB expansível ;Controle de qualidade automático efetuado através da leitura da densidade de cada filme impresso;Separador de filmes impresso por modalidade;Impressão de 160 filmes/hora no tamanho 20x25cm e 100 filmes/hora formato 35x43cm; tempo aproximado de acesso a primeira película 20x25cm :57 segundos e 35x43cm :76 segundos. Permite o uso de 03 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente; tamanhos de filmes disponíveis, 35x43cm,28x35cm,25x30cm e 20x25cm esta impressora permite a qualquer tempo a troca do tamanho do filme desejado nas bandejas de alimentação do equipamento;Permite serviço/acesso remoto;Tensão de operação: 100-240 V -50/60 Hz.Acompanha nobreak compatível com o sistema.Garantia 12 meses. Validade da Proposta: 60 dias.

**Total do Fornecedor: R\$ 245.900,0000**

**70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>MESA PARA TELEFONIA</u>	Unidade	3	R\$ 931,8600	R\$ 273,3300	R\$ 819,9900

**Marca:** PANDIN

**Fabricante:** PANDIN

**Modelo / Versão:** MX 120

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de Escritório, em MADEIRA/MDF/SIMILAR, possuindo 02 gavetas, embutidas, com estrutura em aço com pintura anti corrosiva.

3	<u>ARMÁRIO ESTANTE</u>	Unidade	4	R\$ 1.840,0000	R\$ 437,5000	R\$ 1.750,0000
---	------------------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

**Marca:** PANDIN

**Fabricante:** PANDIN

**Modelo / Versão:** AP 409

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário EM AÇO - ALTURA DE no mínimo de 180 X 80 cm possuindo no mínimo 04 prateleiras (removível) possibilidade de ajuste de altura da prateleira, com capacidade mínima de 40 Kg por prateleiras

**Total do Fornecedor: R\$ 2.569,9900**

**Valor Global da Ata: R\$ 248.469,9900**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

## Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

### Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00553/2019

Às 15:44 horas do dia 08 de junho de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00553/2019, referente ao Processo nº 0036324541201931, o pregoeiro, Sr(a) NILSEIA KETES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

#### Item: 1

**Descrição:** EQUIPAMENTO DE RAO X TIPO INDUSTRIAL

**Descrição Complementar:** Sistema de Digitalização de Imagens de Mamografia e Raios-X demais especificações conforme o anexo I do termo de referência.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 311.270,3300

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. , pelo melhor lance de R\$ 245.900,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	08/06/2020 15:44:16	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A., CNPJ/CPF: 33.255.787/0001-91, Melhor lance: R\$ 245.900,0000

#### Item: 2

**Descrição:** MESA PARA TELEFONIA

**Descrição Complementar:** Mesa de escritório - demais especificações conforme o anexo I do termo de referência.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 3

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 931,8600

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** OLMIR IORIS & CIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 820,0000 , com valor negociado a R\$ 819,9900 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	08/06/2020 15:44:16	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, Melhor lance: R\$ 820,0000, Valor Negociado: R\$ 819,9900

#### Item: 3

**Descrição:** ARMÁRIO ESTANTE

**Descrição Complementar:** Armário em aço - demais especificações conforme o anexo I do termo de referência.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 1.840,0000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** OLMIR IORIS & CIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.750,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	08/06/2020 15:44:16	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: OLMIR IORIS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 70.429.956/0001-99, Melhor lance: R\$ 1.750,0000

#### Item: 4

**Descrição:** POLTRONA

**Descrição Complementar:** Poltrona hospitalar - demais especificações conforme o anexo I do termo de referência.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 3

**Valor Estimado:** R\$ 2.039,9700

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/06/2020 15:22:00	Item cancelado no julgamento. Motivo: A proposta apresentada não corresponde aos itens licitados neste certame.

#### Item: 5

**Descrição:** CAMA COMUM

**Descrição Complementar:** Cama hospitalar - demais especificações conforme o anexo I do termo de referência.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor Estimado:** R\$ 6.702,2600

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/06/2020 15:47:48	Item cancelado no julgamento. Motivo: primeira colocada não apresentou os documentos de habilitação. próximas colocadas apresentaram valores acima do estimado nos autos e ainda foram desclassificadas pela avaliação técnica

#### Item: 6

**Descrição:** CAPTADOR DE VÍDEO E ÁUDIO

**Descrição Complementar:** Sistema de vídeo endoscopia - demais especificações conforme o anexo I do termo de referência.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 172.100,0000

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	04/06/2020 15:51:22	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do estimado nos autos. Não houve negociação.

#### Item: 7

**Descrição:** APARELHO ENSAIO LUBRIFICANTE / COMBUSTÍVEL

**Descrição Complementar:** Aparelho de anestesia - demais especificações conforme o anexo I do termo de referência.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 78.268,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	16/03/2020 09:14:57	Cancelamento Automático

**Item: 8****Descrição:** LENCO DE TECIDO**Descrição Complementar:** Estetoscópio - demais especificações conforme o anexo I do termo de referência.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 54,3000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Cancelado	16/03/2020 09:14:57	Cancelamento Automático

**Fim do documento**

## ■ DECLARAÇÕES

**UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO**

**Pregão Eletrônico Nº 5532019**

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Razão Social/Nome</b>	<b>Porte da Empresa</b>
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 03/03/2020 16:59	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
58.598.368/0001-83	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Demais (Diferente de ME/EPP)
<b>Data Declarações:</b> 11/03/2020 11:13	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> NÃO	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	Demais (Diferente de ME/EPP)
<b>Data Declarações:</b> 12/03/2020 16:36	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> NÃO	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
70.429.956/0001-99	OLMIR IORIS & CIA LTDA	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 13/03/2020 11:21	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
34.251.735/0001-00	BURITI PROJETOS E SERVICOS EIRELI	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 13/03/2020 11:26	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
01.716.863/0001-22	PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	Demais (Diferente de ME/EPP)
<b>Data Declarações:</b> 13/03/2020 17:56	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> NÃO	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
33.915.765/0001-00	A. KENEDDY DA COSTA EIRELI	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 15/03/2020 18:24	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
15.331.924/0001-48	DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 16/03/2020 08:45	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
32.150.633/0004-15	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	Demais (Diferente de ME/EPP)
<b>Data Declarações:</b> 16/03/2020 08:46	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> NÃO	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		
04.935.430/0001-56	I S B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	ME/EPP
<b>Data Declarações:</b> 16/03/2020 08:53	<b>Declaração MEE/EPP/COOP:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Ciência Edital:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração Fato Superveniente:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração de Menor:</b> <u>SIM</u>	<b>Declaração Independente de Proposta:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Acessibilidade:</b> <u>SIM</u>		<b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <u>SIM</u>
<b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <u>SIM</u>		

 Imprimir o  
**Relatório**

Fechar