

Pregão Eletrônico

925373.2412019 .167209 .4430 .8586766800



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00241/2019

Às 09:32 horas do dia 03 de março de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Conforme Portaria nº 192/2019/SUPEL-CI. de 13/09/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 0049034157201909, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00241/2019. Modo de disputa: Decreto 5.450/2005. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Permanente (Urologia), visando atender ao Setor de Urologia deste Hospital de Base 'Dr. Ary Pinheiro' HBAP/SESAU/RO, por um período de 12 meses.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, D=4,8 mm e entorno C=300 cm, compatível com adaptador condutor de iluminação da conexão para óticas Storz ou wolf.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 47.527,2800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 16.396,9300 e com valor negociado a R\$ 16.396,8800 .

Item: 2

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: CABO DE DIATERMIA PARA USO UNIDADE ELETRICITPARIOS UNIPOLAR 300CM, compatível com elemento de trabalho da Karl Storz

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 2.454,7200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.999,0000 .

Item: 3

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV= 0°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada,acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 46.097,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 23.887,9900 e com valor negociado a R\$ 23.887,9800 .

Item: 4

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV= 12°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada, acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 50.110,5600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000 .**

Item: 5

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV=30°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada, acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 139.730,7000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 69.878,9900 e com valor negociado a R\$ 69.878,9400 .**

Item: 6

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: CAIXA PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA caixa de esterilização compatível com a marca e modelo Cistoscopio, que a fabricante recomenda, deverá conter: CAMISA, para Cistoscopia, com obturador, com duas torneiras LUER-LOCK para irrigação e aspiração, diâmetro de entorno 21 fr de Diâmetro por 20 cm comprimento , compatível com a marca Storz; CAMISA, para Cistoscopia, com obturador, com duas torneiras LUER-LOCK para irrigação e aspiração, diâmetro de entorno 22 fr de Diâmetro por 22 cm comprimento, compatível com a marca Storz; PONTE TELESCÓPICA para Cistoscopia com 2 canais de trabalho, acompanha 10 unidades de borracha de vedação, compatível com a marca KarlStorz; Acompanha caixa de Esterilização. CAIXA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 78.531,4500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A G D DE OLIVEIRA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 54.500,0000 .**

Item: 7

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo côncava, para biópsia, mandíbula de dupla ação.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 31.931,7000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A G D DE OLIVEIRA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 11.600,0000 e com valor negociado a R\$ 11.599,9800 .**

Item: 8

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo serrilhada, para apreensão, mandíbula de dupla ação.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 31.931,7000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 8.610,0000 .**

Item: 9

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo tesoura, para corte, mandíbula de simples ação.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 31.931,7000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12.999,9900 e com valor negociado a R\$ 12.999,9600 .**

Item: 10

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: CISTO-URETERO-FIBROSCÓPIO FLEXÍVEL, com deflexão contrapositiva 140°, deflexão positiva 210, direção de visão 0° e ângulo de visão 110°, C= 37cm, Canal de trabalho 7Fr, Calibre do aparelho 15,5Fr.Acompanha:Pinça flexível, ponta grasping para pequenos fragmentos, D= 5Fr, C= 73 cm. Pinça flexível, ponta côncava para biópsia, D= 5Fr, C= 73 cm.kit de teste de perda com pêra, escova de limpeza e adaptador LUERLOCK sendoselo para portas de instrumento, compatível com modelo supracitado, pacote 10 unidades. Incluído na aquisição:

maleta para transporte e caixa de esterilização compatível com a marca e modelo Cisto-Uretero-FibroscoPIO fléxiel, que a fabricante recomenda.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 409.208,9200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 355.000,0000 .**

Item: 11

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: URETERORRENOSCÓPIO RÍGIDO: Extremidade distal= 8 Fr, Camisa =9,5 Fr, 1 nível ,12 Fr, canal de trabalho= 6 Fr., para utilização de instrumental de até 5 Fr., ótica= sistema de lente ótica avançada feito de fibra de safira e sistema antirreflexo de luz, compatível com a marca Storz, direção visual de 6º, comprimento entorno de = 43 cm, ocular= angulada e rígida.Acompanha os acessórios:02 (duas) torneiras para dosagem precisa, 02 (duas) adaptadores para inserção de instrumento com sistema e vedação e fechamento rápido (canal reto)Acompanha: 40 unidades de selo de vedação para canal de trabalho e cesto aramado para limpeza e esterilização do instrumento e acessórios, 08 pastas para polir a lente,compatível com a marca fornecida.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 9

Valor Estimado: R\$ 522.941,7600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A G D DE OLIVEIRA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 281.000,0000 e com valor negociado a R\$ 280.999,9800 .**

Item: 12

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: PINÇA para APREENSÃO MANDIBULA SERRILHADA, de fragmentos de cálculo, abertura bilateral, 5Fr., 60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 23.415,3500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 13.965,0000 .**

Item: 13

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: PINÇA, RÍGIDA BIDENTE, para apreensão de cálculos e fragmentos grandes, abertura bilateral, 5 Fr., 60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 23.415,3500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 13.799,9900 e com valor negociado a R\$ 13.799,9500 .**

Item: 14

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: PINÇA DE BIÓPSIA, RÍGIDA MANDIBULA CÔNCAVA, abertura bilateral, 5 Fr.,60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 22.649,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 13.499,9900 e com valor negociado a R\$ 13.499,9500 .**

Item: 15

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: PINÇA tipo PÉREZ-CASTRO, rígida, com mandíbulas longas, abertura bilateral, 5 Fr., 60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 23.415,3500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 13.299,0000 .**

Item: 16

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: TESOURA PARA INCISÃO EM URETER, rígida, abertura unilateral, corte para cima, 5 Fr., 60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 22.649,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 13.799,9900 e com valor negociado a R\$ 13.799,9500 .

Item: 17

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: EXTRATOR DE CÁLCULOS, 5 Fr., 60 cm de comprimento, para utilização através do canal de irrigação lateral, inclui: empunhadura de três anéis, 3x cesta, 3x espiral, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 25.393,7000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000 .

Item: 18

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: EXTRATOR DE CÁLCULOS, estéril, descartável, 3 Fr., 115 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 46.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8.299,9900 e com valor negociado a R\$ 8.299,9000 .

Item: 19

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: CONJUNTO PARA RESSECTOSPIA BIPOLAR, contendo: 01 (uma) Unidade Eletrocirúrgica, alimentação 220 240VAC, 50/60Hz, 1 saída monopolar de 3 pinos, 1 saída bipolar de 2 pinos, 1 saída multifunção. Composto por unidade eletrocirúrgica completa, com corrente BiVascular e sistema de comunicação com outros equipamentos, cabo de conexão comprimento 100cm e cabo de força.04 (quatro) Cabo Monopolar de alta Frequência para para uso no Ressectoscópio Monopolar, para uso com a Unidade eletrocirúrgica, comprimento de 300 cm, com plug de 4mm.04 (quatro) Cabo BIPOLAR de alta Frequência para uso no Ressectoscópio Bipolar, para uso com a Unidade eletrocirúrgica, comprimento de 400 cm, com plug de 8mm. 01 (um) interruptor de pedal duplo, com botão para a função de comutação, para utilização com gerador de alta frequência. 02 (dois) RESSECTOSCOPIO (ELEMENTO DE TRABALHO), UNIPOLAR, que inclui: inserte de trabalho, 02 alças de corte, monopolar, 2x eletrodo de coagulação monopolar, cabo de alta frequência 300cm, tubo de proteção, tubo de proteção, acompanha 02 (dois) CAMISA PARA RESSECTOSCOPIO, Compatível com Elemento de Trabalho, encaixe por clique, inclui mangueira de influxo e afluxo(...) (anexo II do edital)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 280.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 260.975,0000 .

Item: 20

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: CONJUNTO ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR compatível com elemento de trabalho 24/26fr, compatível material item 19

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 12.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 .

Item: 21

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, PONTA ALÇA DE CORTED= 7Fr, C= 28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 12.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 .**

Item: 22

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, PONTA BOLA, D= 3 Fr,C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectospia Bipolar, supracitado neste processo.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 12.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 .**

Item: 23

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, PONTA BOLA, D= 7 Fr,C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectospia Bipolar, supracitado neste processo.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 12.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000 .**

Item: 24

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, PONTA CILINDRO (barril),D= 5Fr, C=27/28 cm, compatível Conjunto para Ressectospia Bipolar, supracitado neste processo.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 12.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000 .**

Item: 25

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELETRODO PARA RESSECTOSPOIA UNIPOLAR, TIPO FACA, EM FORMA DE 'L', D= 5 mm, C= 36 cm, compatível Conjunto para Ressectospia Bipolar, supracitado neste processo.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 12.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 11.000,0000 .**

Item: 26

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: TUBO DE PROTEÇÃO, para esterilização e armazenamento de eletrodo e alças.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 4.000,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 27

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: CONJUNTO ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR compatível com elemento de trabalho 24/26fr, compatível material item 19

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 20.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000 .**

Item: 28

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA ALÇA DE CORTE D=7Fr, C= 28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectospia Bipolar, supracitado neste processo.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 20.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000 .**

Item: 29

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELETRODO PARA ENUCLEAÇÃO A FRIO, BIPOLAR, PONTA D= 7Fr, C= 28,5cm, compatível Conjunto para Ressectospia Bipolar, supracitado neste processo.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 20.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000 .**

Item: 30

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA BOLA, D= 5mm,C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectospia Bipolar, supracitado neste processo.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 20.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000 .**

Item: 31

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA CILINDRO PONTILHADO (tipo: Spike Electrode,), D= 5mm, C=27/28 cm, compatível Conjunto para Ressectospia Bipolar, supracitado neste processo.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 20.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 .**

Item: 32

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA BOLA, D= 7 mm,C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectospia Bipolar, supracitado neste processo.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 20.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000 .**

Item: 33

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA AGULHA, D= 3mm,C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectospia Bipolar, supracitado neste processo.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 20.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000 .**

Item: 34

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, Ponta Agulha, D= 7Fr, C=28,5cm, compatível Conjunto para Ressectospia Bipolar, supracitado neste processo.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 20.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 19.899,9900 e com valor negociado a R\$ 19.899,8000 .**

Item: 35

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, VAPORISATION, D= 7Fr,C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectospia Bipolar, supracitado neste processo.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 20.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000 .****Item: 36****Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** ELETRODO PARA RESSECTOSPOIA BIPOLAR, TIPO FACA, EM FORMA DE 'L', D= 5 mm, C= 36 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 20.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000 .****Item: 37****Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** TUBO DE PROTEÇÃO, para esterilização e armazenamento de eletrodo e alças.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 10.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** H STRATTNER E CIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9.849,4000 .****Item: 38****Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** URETERORRENOSCÓPIO FLEXÍVEL, com mecanismo de deflexãocontrapositivo e positivo, com deflexão da extremidade distal = 270° (Up/Down), direção visual = 0°, ângulo de abertura= 88°, comprimento útil = 67cm, diâmetro interno do canal de trabalho 3,6 Fr, Diâmetro tubo aproximadamente = 7,5 Fr. Incluindo: 1 (um) Maleta para transporte1 (um) Testador de vedação com pera e manômetro1 (um) Escova para limpeza: cilíndrica, flexível, 2 mm de diâmetro externo, para canal de trabalho com 1,2 a 1,8 mm de diâmetro, 150 cm de comprimento. Escova de limpeza: 90 cm de comprimento, escovas com 1,7 mm de diâmetro, não estéril, descartável, embalagem com 50 unidades, para utilização com endoscópios flexíveis com um canal de trabalho de 1,2 a 1,5 mm de diâmetro 1 (um) Adaptador 'conector' LUER-LOCK com vedação. Borracha de vedação, para peças para inserção de instrumentos, embalagem 10 unidades 1 (um) Eletrodo de coagulação, unipolar 3fr, 110cm de comprimento Acompanha container de plástico perfurado, com tampa, para esterilização e armazenamento a gás e peróxido de hidrogênio, compatível com o ureterorrenoscópio flexível recomendado pelo fabricante as dimensões (...) espec. no anexo II do edital.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 418.093,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 295.000,0000 .****Item: 39****Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** PINÇA FLEXÍVEL, para apreensão, abertura bilateral, 3 Fr., 100 cm de comprimento.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 6**Valor Estimado:** R\$ 26.745,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 26.745,0000 e com valor negociado a R\$ 24.000,0000 .****Item: 40****Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** PINÇA FLEXÍVEL, para biópsia, abertura bilateral, 3 Fr., 100 cm de comprimento.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 6**Valor Estimado:** R\$ 26.839,9800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 26.839,9800 e com valor negociado a R\$ 24.000,0000 .****Item: 41****Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** EXTRATOR DE CÁLCULOS, nitinol, sem ponta, reto, 1,9 Fr., 120 cm de comprimento, 4 fios de metal, cesta com 12 mm de diâmetro.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 25.625,2200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 23.099,9900 e com valor negociado a R\$ 23.099,9400 .**

Item: 42

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: FIBRAS REUTILIZÁVEIS LITOTRIPSIA A LASER, Diâmetro= 270 micromcompatível com laser dornier MED TECH (H-30)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 140

Valor Estimado: R\$ 598.640,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 436.449,9900 e com valor negociado a R\$ 436.448,6000 .**

Item: 43

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: FIBRAS REUTILIZÁVEIS LITOTRIPSIA A LASER, Diâmetro= 400 micromcompatível com laser dornier MED TECH (H-30)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 80

Valor Estimado: R\$ 348.960,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 236.300,0000 .**

Item: 44

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: FIBRAS REUTILIZÁVEIS LITOTRIPSIA A LASER, Diâmetro= 600 microm compatível com laser dornier MED TECH (H-30)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 60

Valor Estimado: R\$ 274.920,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 255.280,9900 e com valor negociado a R\$ 225.280,8000 .**

Item: 45

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: AFASTADOR PERINEAL CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL - permanente, autoclave em 134°. Próprio para urologia, proctologia, ginecologia/obstetrícia. Acompanha kit com 50 ganchos e elástico silicone

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 10.616,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 10.616,6600 .**

Item: 46

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: NEFROSCOPIO RÍGIDO PERCUTÂNEO, AV= 6º, Comprimento de 25cm de elemento de trabalho, com peça ocular NEFROSCOPIO RÍGIDO PERCUTÂNEO, AV= 6º, Comprimento de 25cm de elemento de trabalho, com peça ocular paralela, autoclavável, com canal de trabalho 10Fr. transmissão de luz por fibra óptica incorporada com canal de trabalho, com conexão 2 conectores LUER-LOCK para infusão (Cirurgia Percutânea) Acompanha: CAMISA + OBTURADOR CIRÚRGICA PERCUTÂNEA, 26 Fr, para irrigação contínua e aspiração, com torneira LUER-LOCK, rodável, compatível com a marca Storz, Tubo de Sucção LASER, com micro manipulador para precisão, posicionamento da fibra LASER, 12 Fr., comprimento 40 cm. ADAPTADOR PARA USO EM BAINHA CIRÚRGICA DE CIRURGIA PERCUTÂNEA, para introdução de cisto-uretroscópio flexível, compatível com a marca Storz. ADAPTADOR PARA USO EM BAINHA CIRÚRGICA DE CIRURGIA PERCUTÂNEA, para introdução de evacuador e seringa de 60 ml, compatível com a marca Storzsilicone.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 219.205,7600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 187.000,0000 .**

Item: 47

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: PROBE PARA LITOTRIPSIA ULTRASSÔNICA, para uso com nefroscópio, com ponta oscilante e canal de aspiração, D= 3 mm, C= 40 cm, com canal de sucção, com a pont, compatível com sistema de litotripsia ultrassônica Karl Storz

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 23.540,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 22.340,0000 .**

Item: 48

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: PROBE PARA LITOTRIPSIA ULTRASSÔNICA, para uso com nefroscópio, com ponta NÃO oscilante e canal de aspiração, D= 3,5 mm, C= 40 cm, com canal de sucção, com a pont, compatível com sistema de litotripsia ultrassônica Karl Storz

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 23.540,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: H STRATTNER E CIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 23.540,6000 .**

Item: 49

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: PINÇAS COM MANDÍBULAS FENESTRADAS E U-SPRING MANUSEIO, para apreensão de fragmentos de pedra e coágulos, 11,5 Fr., comprimento 38 cm.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 15.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 50

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: PINÇA TIPO PARA NEFROSCÓPIO (TRIDENTE), aço cirúrgico, reutilizável, para retirada de grandes fragmentos de cálculos, com mandíbulas triplas e serrilhada e manopla com mola em U 10,5 Fr., comprimento 38 cm

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 46.170,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 26.690,0000 .**

Item: 51

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: PINÇA TIPO PARA NEFROSCÓPIO BIDENTE aço cirúrgico, reutilizável, para retirada de fragmentos de cálculos e coágulos, com mandíbulas serrilhada e manopla em anel e com dupla ação, 11,5 Fr., comprimento 38 cm.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 56.229,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 50.297,0000 .**

Item: 52

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: Sistema simultâneo, pneumático e ultrassônico (em um só aparelho) para cirurgia de Nefrolitotripsia, tecnologia para ação em conjunto, junto com a sucção controlada, dimensão (tamanho) por volta, 135 mm x 360 mm x 420 mm, aparelho deverá conter gerador controlado para potência máxima, frequência de trabalho aprox. 26.000 Hz, + controlador de ar comprimido por volta de 3,5 a 6,5 bar (3500 a 6500 hPa) acompanha litho clast fonte de alimentação 100 - 120 VAC / 200 - 240 VAC, 50/60 Hz Cabo de alimentação, cabo de ar comprimido, Pedal de trabalho compatível com aparelho fornecido. Transdutor ultrassônico 'peça de mão ultrassônico' + Transdutor balístico 'peça de mão do pneumática' Cabo de conexão (transdutor / gerador), Luva de proteção, para armazenamento esterilização de sondas, acompanha chave de boca 08 e 10 compatível para aperto do probes ultrassônico, caixa para estetização dos materiais fornecidos. Vareta de limpeza, interface de ajuste de pressão de ar e ultrassom, tampa da sonda, tubo de ar comprimido para peça de mão, Dois conjuntos de guias de sonda de silicone, Conjunto de vedação de silicone. Deverá acompanhar também estabilizador e nobreak, 3KVA ou 4KVA bivolt. 20 amperes (..0

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 150.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 62**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** CAIXA DE VIDEO LAPAROTOMIA UROLÓGICA, acompanha container para armazenamento e esterilização, perfurado, com tampa transparente e manta de silicone, para armazenamento em dois níveis, (1 nível removível), inclui: 2 pacotes de pino de fixação, e 2 pacotes de presilhas de silicone, com 12 unidades cada.: 1 (um) ENDOSCÓPIO RÍGIDO, AV=30°, D=10 mm, C=31 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão safira, resultando em imagens com excelente resolução e contraste, acompanha caixa de esterilização e camisa de proteção autoclavável 1 (um) ENDOSCÓPIO RÍGIDO, AV=0°, D=10 mm, C=31 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão safira, resultando em imagens com excelente resolução e contraste, acompanha caixa de esterilização e camisa de proteção autoclavável. 1 (um) CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, D=4,8 mm e entorno C=300 cm, compatível adaptador CONFORME ANEXO I DO EDITAL.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Estimado: R\$** 1.100.043,7800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 1.029.000,0000 .**Item: 63****Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** 01(um) SONDA PALPAÇÃO PROSTÁTICA, com graduação em centímetros, tamanho 3mm, 36 cm de comprimento, usado para medir a próstata**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado: R\$** 1.487,3200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** HPF SURGICAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$** 1.173,8600 .**Item: 64****Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** AFASTADOR AUTOESTÁTICO RETANGULAR Com 5 válvulas para prostatectomia radical**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado: R\$** 10.634,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 10.634,6600 .**Item: 65****Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** 01 (um) PINÇA CLIPADORA reutilizável, mini cirurgia vídeo Laparoscópica em aço cirúrgico tamanho de 3mm por 36cm de comprimento e 10mm diâmetro.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado: R\$** 13.972,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 13.972,6600 .**Item: 66****Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** 01 (um) PINÇA CLIPADORA reutilizável, para cirurgia vídeo Laparoscópica em aço cirúrgico, tamanho de 5 mm por 33cm de comprimento e 10 mm diâmetro, para o hem-olok branco**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado: R\$** 17.885,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 13.960,0000 .**Item: 67****Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** 01 (um) PINÇA CLIPADORA reutilizável, para cirurgia vídeo Laparoscópica em aço cirúrgico, manopla de aço cirúrgico, aplicador 10 mm por 45 cm de comprimento e 10mm diâmetro, para o hem-o-lok roxo**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado: R\$** 16.577,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$** 13.960,0000 .**Item: 68**

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: TORRE DE VIDEO CIRURGIA UROLOGICA - Fonte de Luz Led-Sistema de Vídeo Urológica compatível com cabo de Luz da Karl Storz . Especificações da Fonte de Luz: Possui tensão de alimentação de 220/380v. Monitor de Vídeo Cirurgia 26 Polegadas Característica do monitor de tela plana: deverá ser de 26 polegada, no mínimo; Deverá ser de Grau Médico (uso específico para cirurgia, não sendo aceito monitores de informática ou TV monitores); Possibilidade uso padrão 4:3 e 16:9; Possui resolução de 1920x1080 nativa, no mínimo, sendo compatível com imagens de alta definição (FULLHD); Deverá Possuir entradas de vídeos analógicas e digitais, possuir no mínimo, interface para vídeo composto, EGBHV, S-Vídeo, DVI e fibra ótica; Deverá possuir controle de contraste, fase, cor, brilho e nitidez, no mínimo, com controle independente RGB). MICRO-CÂMERA DIGITAL FULLHD Característica da Câmera digital de alta definição e processador de imagens: Deverá possuir resolução de 1920x1080p (FULLHDTV); Possui escaneamento progressivo de linhas pares e ímpares; Possui zoom digital ou analógica; possui os filtros (Filtros S: CLARA, CHROMA, SPECTRA A/B) (...) descrição completa no anexo II do edital.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Estimado: R\$** 350.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., **pelo melhor lance de R\$ 220.000,0000 e com valor negociado a R\$ 218.000,0000 .**

Item: 70**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: BOLSA PRESSURIZADORA - exerce pressão sobre toda a superfície do frasco de soro, permitindo a manutenção de taxas de infusão constantes por muito mais. Transparente - permite fácil visualização do frasco de soro e verificação do nível do fluido de qualquer ângulo. Durável - produzido em poliuretano denso e resistente Fácil de limpar - material de fácil limpeza e desinfecção permitem a reutilização do produto, melhorando a relação custo/benefício. Prático - gancho especial embutido permite que o frasco de soro seja substituído sem remover o Bolsa Pressurizadora do suporte. Insuflador de pressão de 1000 ml. und

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Estimado: R\$** 615,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 71****Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: DECAPADOR DE FIBRA (MICRO-STRIP) - projetado para remover o revestimento de fibra Holmium Lasers MED TECH H30. (270micron, 400 micron e 600 micron)

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 2**Valor Estimado: R\$** 3.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 .**

Item: 72**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ESCOPO DE INSPEÇÃO DE FIBRA - para inspeção de fibras (compatível com fibras Holmium Lasers MED TECH H30).

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 2**Valor Estimado: R\$** 3.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 .**

Item: 73**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: FERRAMENTA DE CLIVAGEM DE FIBRA - projetada para pontuar (cortar) a ponta da fibra (Holmium Lasers MED TECH H30) após cada uso

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 2**Valor Estimado: R\$** 1.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 980,0000 .**

Item: 74**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, D=3,5 mm e entorno C=230 cm, compatível com a marca Storz.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 3**Valor Estimado: R\$** 17.499,5400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 11.869,9900 e com valor negociado a R\$ 11.869,9800 .**

Item: 75

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: CAIXA DE CISTOSCOPIA INFANTIL ENDOSCÓPIO RÍGIDO - AV=30°, D=1.9/2.1 mm, C=18 cm, autoclavável, com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão e transmissão de luz por fibra óptica incorporada CAMISA ENDOSCÓPICA INFANTIL, 14Fr, com obturador, e dois cones LUER- LOCKs, compatível com a marca Storz 01 (um) CONTAINER para instrumentais infantil compatível com a marca Storz.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 44.806,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 76

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: PINÇA FLEXÍVEL INFANTIL, D= 3 Fr, C= 28 cm, boca tipo Boca de Jacaré , mandíbula de dupla ação.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 21.989,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 18.031,0000 e com valor negociado a R\$ 18.030,9900 .**

Item: 77

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: PINÇA FLEXÍVEL INFANTIL, D= 3 Fr, C= 28 cm, boca tipo côncava, para biópsia, mandíbula de simples

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 21.989,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 18.031,0000 e com valor negociado a R\$ 18.030,9900 .**

Item: 78

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: TROCATER DE ASPIRAÇÃO SUPRAPÚBICA INFANTIL de com conector para insuflação LUER-Lock para uso com instrumentos de tamanho 3,5 mm, com comprimento de 5cm, ponta cônica

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 22.006,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: H STRATTNER E CIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 .**

Item: 79

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: TROCATER DE ASPIRAÇÃO SUPRAPÚBICA INFANTIL de com conector para insuflação LUER-Lock para uso com instrumentos de tamanho 3,5 mm, com comprimento de 10cm, ponta cônica

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 21.403,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: H STRATTNER E CIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 .**

Item: 80

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: CAIXA DE VIDEO MINILAPAROSCOPIA UROLOGICA, deve conter: CONTAINER DE PLÁSTICO PARA ESTERILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO para os materiais citados a baixo, com as seguintes especificações: Perfurada, com tampa transparente e manta de silicone. Para armazenamento em dois níveis, (1 nível removível). Inclui: 2 pacotes de pino de fixação, e 2 pacotes de presilhas de silicone, com 12 unidades cada. 01 (um) ÓTICA DE VISÃO FROTA PANORÂMICA 30°, 5mm de diâmetro, 29 cm de comprimento, autoclavável, com condutor de luz de fibra ótica integrado, lentes de safira, compatível com a marca Storz, acompanha: 01 (um) adaptador autolavável, que permite mudança de ótica em condição estéril, acompanha também CAIXA DE ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE ÓTICA INFANTIL Adequada para esterilização a Vapor, Gás (Peróxido de Hidrogênio) e capa de proteção para esterilização. 01 (um) ÓTICA DE VISÃO FROTA PANORÂMICA 0°, 5mm de diâmetro, 29 cm de comprimento, autoclavável, com condutor de luz de fibra ótica integrado, lentes de safira, compatível com a marca Storz, acompanha: 01 (um) adaptador autoclavável, que permite mudança de ótica em condição estéril.. DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO II.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2
Valor Estimado: R\$ 481.459,3200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: H STRATTNER E CIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 478.852,7800 .**

Item: 81

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELEMENTO DE TRABALHO BIPOLAR COMPLETO COM CAMISA INTERNA E EXTERNA, 11 Fr. com mola de ação por meio do dedo polegar, para cirurgias ressectoscópicas bipolar, em repouso a posição do eletrodo é interior à bainha, com ponta de cerâmica, compatível com a marca Storz.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3
Valor Estimado: R\$ 81.733,4100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: H STRATTNER E CIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 67.000,0000 .**

Item: 82

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: CAMISA ENDOSCÓPICA NEONATAL, para ressectoscopia, com torneira de irrigação e obturador, D= 11Fr.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3
Valor Estimado: R\$ 15.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: H STRATTNER E CIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 .**

Item: 83

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: CAMISA PARA URETROTOMO NEONATAL, para ressectoscopia, com torneira de irrigação e obturador, D= 11Fr.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3
Valor Estimado: R\$ 15.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: H STRATTNER E CIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14.984,9400 .**

Item: 84

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: Eletrodo para eletrocirurgia, tipo bola e com diâmetro 3Fr.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6
Valor Estimado: R\$ 4.641,9000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000 e com valor negociado a R\$ 4.399,9800 .**

Item: 85

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: Eletrodo para eletrocirurgia, tipo agulha angulada e com diâmetro 3Fr.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6
Valor Estimado: R\$ 4.619,6400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4.164,0000 .**

Item: 86

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELETRODO DE COAGULAÇÃO BIPOLAR, em forma de gancho, D= 11 Fr, ENTORNO C=17 com extremidade esférica, compatível com RESSECTOSCOPIO da Storz

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6
Valor Estimado: R\$ 3.343,7400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: H STRATTNER E CIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.343,7400 .**

Item: 87

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELETRODO DE COAGULAÇÃO BIPOLAR, ponta ALÇA (loop), D= 11 Fr, ENTORNO C=17 com extremidade esférica, compatível com RESSECTOSCOPIO da Storz.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 3.327,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: H STRATTNER E CIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.327,6600** .

Item: 88

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELETRODO BIPOLAR TIPO FACA RETA, para uso com Uretrotomia Infantil, D= 11Fr, C=16,5 cm, compatível com a marca Storz.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 3.327,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.246,0000** .

Item: 89

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELETRODO BIPOLAR TIPO FACA PONTA FINA, para uso com Uretrotomia Infantil, D= 11Fr, C=16,5 cm, compatível com a marca Storz.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 3.343,7400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.081,0000** .

Item: 90

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ELETRODO BIPOLAR TIPO FACA TIPO GANCHO, para uso com Uretrotomia Infantil, D= 11Fr, C=16,5 cm, compatível com a marca Storz.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 3.327,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.081,0000** .

Item: 91

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: FOCO CIRURGICO de 02 (duas) cúpulas montado no teto com tecnologia de iluminação a LED; Intensidade luminosa mínima por cúpula de 160.000 Lux medido a 1 metro de distancia da cúpula; sendo com um braço para monitor de até 26'. Acabamento das partes metálicas da cúpula em pintura epóxi com perfis ou pecas de junção de borracha, silicone ou qualquer material similar que cubra os detalhes de montagens mecânicas das cúpulas; Possuir modo endoscopia (luz verde). Irradiancia / Intensidade da Iluminação ou energia irradiada de no máximo 330 W/m2; Cada cúpula cirúrgica deveser possuir uma potencia máxima de 65 W. O sistema de suspensão das cúpulas deveser possuir braços que permitam movimentos horizontais e verticais aleatórios sem exigir esforços do usuário. Ajuste do diâmetro de campo cirurgico entre 220 mm por cúpula; Estrutura do foco com tratamento anti-ferrugem (pintura eletrostática epoxi) de fácil higienização; Índice de renderizacao das cores de no mínimo 95%; e R9 no mínimo 98%. temperatura de cor fixa em 4800K. Diâmetro de cada cúpula não exceder 770 mm. Vida útil dos LEDs de no mínimo 50.000 hrs. O controle de todas as funções do FOCO CIRURGICO deveser possuir.. anexo II.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 134.107,0100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A G D DE OLIVEIRA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 120.000,0000** .

Item: 92

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA UROLOGICA, para procedimentos de altacomplexidade. Características técnicas mínimas: Tipo de acionamento deveser elétrico por controle remoto e também controle na base da mesa para os seguintes movimentos: Regulagem de altura (entre 690 mm 1000 mm), Trendelemburg e reverso do Trendelemburg (min. 27 graus) e lateralidade (min. 17 graus). Além desses, deve permitir as seguintes posições: Renal; Semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; Semissentado. Dimensão de trilho lateral: 25x10mm Capacidade de peso do paciente: no mínimo 220 Kg. Material: Mesa: Tampo Radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de imagem; Base: com proteção de plástico resistente (ABS) coluna fabricadas em aço carbono ou fabricada em material superior; Sistema de auto-compensação com acionamento de travas eletro-hidráulico para frenagem da mesa na posição desejada; Possuir dois circuitos de alimentação, sendo um principal e outro de emergência Colchonete: visco-elástico, para melhor conforto e segurança, sem nenhum tipo de costura ou

revestimento. Acessórios Mínimos: 01 arco de narcose; 01 par de suportes de braço, 01 par de perneiras, 01 gaveta ginecológica... D.C NO ANEXO II

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 269.224,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA., pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.814.280/0002-88	CIENTLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SCHÖLLY Fabricante: SCHÖLLY FIBEROPTIC GMBH Modelo / Versão: 05.0090L	Não	Não	8	R\$ 3.220,0000	R\$ 25.760,0000	18/02/2020 09:24:53
68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA Marca: H-TECH Fabricante: ACKERMANN Modelo / Versão: 11-1159/11-1146-100/11-1147-100	Não	Não	8	R\$ 5.433,8800	R\$ 43.471,0400	02/03/2020 14:52:20
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI Marca: Scholly Fabricante: Scholly Modelo / Versão: CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, D=4,8 mm	Sim	Sim	8	R\$ 5.900,0000	R\$ 47.200,0000	26/02/2020 14:45:26
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI Marca: Russer Fabricante: Russer Modelo / Versão: Russer	Sim	Não	8	R\$ 5.900,0000	R\$ 47.200,0000	02/03/2020 18:15:23
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 495NCSC	Não	Não	8	R\$ 5.925,5400	R\$ 47.404,3200	02/03/2020 08:54:56
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: ENDO-MASTER Fabricante: ENDO-MASTER/ GERHARD MANSKE FEINMECHANIC GLASFASER Modelo / Versão: Cabo de Fibra Optica	Não	Não	8	R\$ 5.940,9100	R\$ 47.527,2800	19/02/2020 11:28:05
04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. Marca: OLYMPUS Fabricante: OLYMPUS	Não	Não	8	R\$ 5.940,9100	R\$ 47.527,2800	02/03/2020 19:07:47

Modelo / Versão: Modelo: WA03300A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo guia de luz de fibra de vidro; Autoclavável; diâmetro do conjunto de fibra 2,8 mm; comprimento de 3 m; tipo CF; acompanha WA03320A adaptador para cabo guia de luz de fibra de vidro Olympus para fonte de luz Olympus; deve ser usado com endoscópios de largura máxima da parte de inserção ≤4,1 mm. Anvisa: 80124630187

04.956.527/0001-45 ORION Sim Sim 8 R\$ 50.000,0000 R\$ 400.000,0000 18/02/2020
 09:46:39
 COMERCIO
 DE ARTIGOS
 MEDICOS
 LTDA

Marca: RUSSE**Fabricante:** RUSSE**Modelo / Versão:** AÇO INOX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, D**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400.000,0000	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 47.527,2800	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 47.527,2800	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 47.404,3200	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 47.200,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 47.200,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 43.471,0400	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 25.760,0000	02.814.280/0002-88	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 25.808,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:43:49:547
R\$ 32.603,2500	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:45:26:257
R\$ 25.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:47:53:030
R\$ 31.960,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:52:42:537
R\$ 24.900,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:53:11:693
R\$ 24.000,0000	02.814.280/0002-88	03/03/2020 09:53:43:260
R\$ 23.900,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:54:11:260
R\$ 22.000,0000	02.814.280/0002-88	03/03/2020 09:55:36:360
R\$ 21.900,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:55:42:877
R\$ 21.899,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:56:11:660
R\$ 21.800,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:56:23:787
R\$ 21.799,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:56:33:207
R\$ 21.700,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:56:57:740
R\$ 21.699,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:57:02:333
R\$ 21.600,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:57:19:760
R\$ 21.599,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:57:24:807
R\$ 20.600,0000	02.814.280/0002-88	03/03/2020 09:57:40:853
R\$ 20.599,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:57:45:087
R\$ 20.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:58:09:637
R\$ 19.999,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:58:14:607
R\$ 16.500,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:58:35:280
R\$ 16.499,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:58:39:340
R\$ 16.400,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:59:07:030
R\$ 16.399,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:59:10:907
R\$ 16.399,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:00:44:007
R\$ 16.398,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:00:47:630
R\$ 16.398,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:06:00:607
R\$ 16.397,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:06:12:467
R\$ 16.397,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:10:08:513
R\$ 16.396,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:10:11:920
R\$ 16.396,9800	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:12:24:650
R\$ 16.396,9700	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:12:29:303
R\$ 16.396,9600	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:14:59:423
R\$ 16.396,9500	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:15:05:427
R\$ 16.396,9400	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:15:54:037
R\$ 16.396,9300	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:15:57:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item****Evento****Data****Observações**

Aberto	03/03/2020 09:43:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 09:51:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 09:56:09.
Encerrado	03/03/2020 10:18:03	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:51:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:51:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:51:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:51:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:52:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:52:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:52:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:52:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:55:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:18:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:43:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:03:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:08:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 16:13:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88.
Aceite	30/03/2020 11:53:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 16.396,9300 e com valor negociado a R\$ 16.396,8800. Motivo: Ajuste de casas decimais.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 14:50:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 18:23:43	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Habilitado	30/03/2020 18:43:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI Marca: ENDOMASTER Fabricante: Endoworld Modelo / Versão: CABO DE DIATERMIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE DIATERMIA PARA USO COM UNIDADE ELETROCIURGICA, UNIPOLAR 300 CM, compatível com elemento de trabalho da Karl Storz. RGMS: 80533420045	Sim	Sim	4	R\$ 600,0000	R\$ 2.400,0000	26/02/2020 14:45:26
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: ENDO-MASTER/ PROMIS Fabricante: ENDO-MASTER/ PROMIS MEDICAL SYSTEMS GMBH - ALEMANH Modelo / Versão: ELEMENTOS DE TRABALHO PROMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE DIATERMIA PARA USO UNIDADE ELETRICITPARIOS UNIPOLAR 300CM, compatível com elemento de trabalho da Karl Storz	Não	Não	4	R\$ 613,6800	R\$ 2.454,7200	19/02/2020 11:41:14
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 26002M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de conexão, C= 300 cm, para eletrodos para eletrocirurgia KARL STORZ e outros Referência: 26002M - Registro: 80753460053 - Procedência: Alemanha	Não	Não	4	R\$ 613,6800	R\$ 2.454,7200	02/03/2020 08:54:56
68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA Marca: H-TECH Fabricante: ACKERMANN Modelo / Versão: 11-1260UR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE DIATERMIA PARA USO UNIDADE ELETRICITPARIOS UNIPOLAR 300CM, compatível com elemento de trabalho da Karl Storz RMS: 80302210010	Não	Não	4	R\$ 703,8800	R\$ 2.815,5200	02/03/2020 14:52:20
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI Marca: Russer Fabricante: Russer Modelo / Versão: Russer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE DIATERMIA PARA USO UNIDADE ELETRICITPARIOS UNIPOLAR 300CM, compatível com elemento de trabalho da Karl Storz	Sim	Não	4	R\$ 780,0000	R\$ 3.120,0000	02/03/2020 18:15:23
04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Marca: RUSSE Fabricante: RUSSE Modelo / Versão: AÇO INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE DIATERMIA PARA USO UNIDADE ELETRICITPARIOS UNIPOLAR 300CM, compatível com elemento de trabalho da Karl Storz	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	18/02/2020 09:46:39

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 3.120,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 2.815,5200	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 2.454,7200	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 2.454,7200	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 2.400,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 2.111,6500	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:45:51:100
R\$ 2.300,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:45:57:007
R\$ 2.100,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:46:55:700

R\$ 2.046,8000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:52:59:427
R\$ 2.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:53:17:147
R\$ 3.119,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:56:18:287
R\$ 3.119,9800	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:56:44:367
R\$ 2.228,0000	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:57:09:100
R\$ 1.999,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:03:19:097

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 09:43:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 09:51:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 09:56:10.
Encerrado	03/03/2020 10:10:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:53:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:53:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:53:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:53:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:54:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:56:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:25:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:45:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:05:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Aceite	30/03/2020 12:42:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1.999,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 14:50:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 15:42:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 16:35:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 17:27:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.814.280/0002-88	CIENTLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	2	R\$ 15.860,0000	R\$ 31.720,0000	18/02/2020 09:24:53
	Marca: SCHÖLLY Fabricante: SCHÖLLY FIBEROPTIC GMBH Modelo / Versão: 41.0049A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV= 0°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada, acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio. VALIDADA DA PROPOSTA 60 DIAS, ANVISA 80370820001.						
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO -	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	26/02/2020 14:45:26

CIRURGICOS
EIRELI

Marca: Scholly

Fabricante: Scholly

Modelo / Versão: ENDOSCOPIO RIGIDO 0°

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV= 0°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada,acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio. RGMS: 80370820001

63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	2	R\$ 23.000,0000	R\$ 46.000,0000	02/03/2020 18:15:23
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Russer

Fabricante: Russer

Modelo / Versão: Russer

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV= 0°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada,acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio

04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	2	R\$ 23.048,9000	R\$ 46.097,8000	19/02/2020 11:41:14
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: INNOVA TECHNIK IMPOR

Fabricante: INNOVA TECHNIK IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRAS

Modelo / Versão: Endoscopia Rigido

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV= 0°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada,acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio.

33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	2	R\$ 23.455,1700	R\$ 46.910,3400	02/03/2020 08:54:57
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: karl stroz

Fabricante: karl stroz

Modelo / Versão: 27005AA/39301BS/280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Endoscópio Rígido , HOPKINS II, AV=0°, D=4 m m ,C = 3 0 c m, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste. Código de cor: verde - Referência: 27005AA Registro 80753460060 - Procedência: Alemanha- Caixa plástica para esterilização de Endoscópios Endoscópicos, perfurada. Dimensões: 446 x 90 x 45 mm. Referência: 39301BS Registro: 80753460060 -Procedência: Alemanha - Tubo de proteção para esterilização e armazenamento. Referência: 280 - Registro: 80753460053 Procedência: Alemanha

68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA	Não	Não	2	R\$ 25.876,0300	R\$ 51.752,0600	02/03/2020 14:52:20
--------------------	-------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: H-TECH

Fabricante: ACKERMANN

Modelo / Versão: 32-4000G/15-1695-N

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV= 0°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada,acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio. RMS: 80302210016/80302210035

04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	18/02/2020 09:46:39
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: RUSSE

Fabricante: RUSSE

Modelo / Versão: AÇO INOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 51.752,0600	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 46.910,3400	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 46.097,8000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 46.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 40.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 31.720,0000	02.814.280/0002-88	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 38.814,0400	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:46:06:227
R\$ 30.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:48:10:907
R\$ 42.568,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:53:24:617
R\$ 29.900,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:53:29:993
R\$ 28.000,0000	02.814.280/0002-88	03/03/2020 09:54:06:993

R\$ 27.900,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:54:18:760
R\$ 27.800,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:54:47:980
R\$ 27.700,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:55:08:670
R\$ 27.699,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:56:13:863
R\$ 27.600,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:56:31:300
R\$ 27.599,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:56:35:490
R\$ 27.500,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:57:02:710
R\$ 27.499,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:57:06:820
R\$ 27.400,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:57:23:913
R\$ 27.399,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:57:27:057
R\$ 27.300,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:57:44:930
R\$ 27.299,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:57:49:620
R\$ 27.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:58:15:887
R\$ 26.999,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:58:19:027
R\$ 26.000,0000	02.814.280/0002-88	03/03/2020 09:58:26:887
R\$ 25.999,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:58:43:840
R\$ 23.900,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:59:18:390
R\$ 23.899,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:59:21:953
R\$ 23.890,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:00:36:163
R\$ 23.889,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:00:40:757
R\$ 23.889,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:06:17:280
R\$ 23.888,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:06:22:687
R\$ 23.888,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:10:23:547
R\$ 23.887,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:10:27:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 09:43:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 09:51:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 09:56:10.
Encerrado	03/03/2020 10:11:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:54:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:54:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:54:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:54:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:54:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:54:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:56:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:52:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 16:14:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88.
Aceite	30/03/2020 11:53:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 23.887,9900 e com valor negociado a R\$ 23.887,9800. Motivo: Ajuste de casas decimais.
Habilitado	30/03/2020	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS

18:43:16 LTDA - CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI Marca: Scholly Fabricante: Scholly Modelo / Versão: ENDOSCOPIO RIGIDO 12° Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV= 12°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada, acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio. RGMS: 80370820001	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	26/02/2020 14:45:26
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27005FA/280/39301AS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Endoscópio Rígido KARL STORZ, Hopkins, AV=12°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável REF: 27005FA - REGISTRO 80753460060 - Tubo de proteção para esterilização e armazenamento. - REF: 280 - REGISTRO: 80753460053 - CAIXA PLÁSTICA PARA ESTERILIZAÇÃO DE ENDOSCÓPIOS ENDOSCÓPICOS, PERFURADA. DIMENSÕES: 321X90X45 MM. - REF:39301AS - REGISTRO 80753460060	Não	Não	2	R\$ 22.869,8200	R\$ 45.739,6400	02/03/2020 17:05:45
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: INNOVA TECHNIK Fabricante: INNOVA TECHNIK IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRAS Modelo / Versão: Endoscopia Rígido Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV= 12°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada, acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio.	Não	Não	2	R\$ 25.055,2800	R\$ 50.110,5600	19/02/2020 11:42:53

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.110,5600	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 45.739,6400	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 40.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 42.160,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:53:42:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 09:43:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 09:51:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 09:56:10.
Encerrado	03/03/2020 10:17:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:55:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.

Anexo

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:55:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:55:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 12:43:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Registro Intenção de Recurso	30/03/2020 18:56:33	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital
Intenção de Recurso Aceita	31/03/2020 11:00:43	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.250.713/0002-43	30/03/2020 18:56	31/03/2020 11:00	Aceito
Motivo Intenção: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital			
Motivo Aceite ou Recusa: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.			

Item: 5 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.814.280/0002-88	CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	6	R\$ 16.470,0000	R\$ 98.820,0000	18/02/2020 09:24:53
Marca: SCHÖLLY							
Fabricante: SCHÖLLY FIBEROPTIC GMBH							
Modelo / Versão: 41.0057A							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV=30°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada, acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio. VALIDADA DA PROPOSTA 60 DIAS, ANVISA 80370820001.							
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 20.000,0000	R\$ 120.000,0000	26/02/2020 14:45:26
Marca: Scholly							
Fabricante: Scholly							
Modelo / Versão: ENDOSCOPIO RIGIDO 30°							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV=30°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada, acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio. RGMS: 80370820001							
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	6	R\$ 23.000,0000	R\$ 138.000,0000	02/03/2020 18:15:23
Marca: Russer							
Fabricante: Russer							
Modelo / Versão: Russer							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV=30°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada, acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio							
10.335.819/0001-63	EL-ROI MEDICAL	Não	Não	6	R\$ 23.048,9000	R\$ 138.293,4000	02/03/2020 18:15:46

SOLUTIONS
INDUSTRIA E
COMERCIO
DE EQUIPA

Marca: INNOVA

Fabricante: INNOVA

Modelo / Versão: OT-04-00-292

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV=30°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada, acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio.

04.383.642/0001-78 SALUTARY Não Não 6 R\$ 23.288,4500 R\$ 139.730,7000 19/02/2020
CENTRO 11:49:04
NORTE
COMERCIAL
EIRELI

Marca: INNOVA TECHNIK

Fabricante: INNOVA TECHNIK IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRAS

Modelo / Versão: Endoscopia Rigido

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV=30°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada, acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio.

33.250.713/0002-43 H STRATTNER Não Não 6 R\$ 23.288,4500 R\$ 139.730,7000 02/03/2020
E CIA LTDA 09:04:56

Marca: karl stroz

Fabricante: karl stroz

Modelo / Versão: 27005BA/280/39301BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Endoscópio Rígido, Hopkins, AV=30°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste. - Referência: 27005BA - Registro: 80753460060 - Procedência: Alemanha -Tubo de proteção para esterilização e armazenamento. - Referência: 280 - Registro 80753460053 - Procedência: Alemanha - Caixa plástica para esterilização de Endoscópios Endoscópicos, perfurada. Dimensões: 446 x 90 x 45 mm. Referência: 39301BS - Registro: 80753460060 - Procedência: Alemanha

68.532.076/0002-82 HPF Não Não 6 R\$ 26.265,9600 R\$ 157.595,7600 02/03/2020
SURGICAL 14:52:20
LTDA

Marca: H-TECH

Fabricante: ACKERMANN

Modelo / Versão: 32-4020G/15-1695-N

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV=30°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada, acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio. RMS: 80302210016/80302210035

04.956.527/0001-45 ORION Sim Sim 6 R\$ 50.000,0000 R\$ 300.000,0000 18/02/2020
COMERCIO 09:46:39
DE ARTIGOS
MEDICOS
LTDA

Marca: RUSSE

Fabricante: RUSSE

Modelo / Versão: AÇO INOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 157.595,7600	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 139.730,7000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 139.730,7000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 138.293,4000	10.335.819/0001-63	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 138.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 120.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 98.820,0000	02.814.280/0002-88	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 97.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:45:14:630
R\$ 118.196,8300	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:46:32:323
R\$ 117.674,5300	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:46:56:903
R\$ 96.900,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:53:40:150
R\$ 116.178,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:54:10:057
R\$ 95.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:55:14:750
R\$ 70.000,0000	02.814.280/0002-88	03/03/2020 09:55:24:280
R\$ 94.900,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:55:27:937
R\$ 69.900,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:55:53:220
R\$ 69.899,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:56:16:050

R\$ 69.890,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:57:31:460
R\$ 69.889,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:57:36:057
R\$ 69.880,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:59:30:533
R\$ 69.879,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:59:35:407
R\$ 69.879,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:00:52:023
R\$ 69.878,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:00:56:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 09:43:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 09:51:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 09:56:10.
Encerrado	03/03/2020 10:04:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:56:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:56:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:56:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:56:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:56:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:56:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:56:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:56:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 10.335.819/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:56:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:55:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:01:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 10.335.819/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 16:14:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88.
Aceite	30/03/2020 11:54:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 69.878,9900 e com valor negociado a R\$ 69.878,9400. Motivo: Ajuste de casas decimais.
Habilitado	30/03/2020 18:43:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45
Registro Intenção de Recurso	30/03/2020 18:56:42	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital
Intenção de Recurso Aceita	31/03/2020 11:01:58	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Encerramento do	31/03/2020	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS

prazo de Convocação - Anexo	11:03:33	MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.250.713/0002-43	30/03/2020 18:56	31/03/2020 11:01	Aceito

Motivo Intenção: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital

Motivo Aceite ou Recusa: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.

Item: 6 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	5	R\$ 15.000,0000	R\$ 75.000,0000	02/03/2020 18:15:23
	Marca: Russer						
	Fabricante: Russer						
	Modelo / Versão: russer						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA caixa de esterilização compatível com a marca e modelo Cistoscopia, que a fabricante recomenda, deverá conter: CAMISA, para Cistoscopia, com obturador, com duas torneiras LUER- LOCK para irrigação e aspiração, diâmetro de entorno 21 fr de Diâmetro por 20 cm comprimento , compatível com a marca Storz; CAMISA, para Cistoscopia, com obturador, com duas torneiras LUER- LOCK para irrigação e aspiração, diâmetro de entorno 22 fr de Diâmetro por 22 cm comprimento, compatível com a marca Storz; PONTE TELESCÓPICA para Cistoscopia com 2 canais de trabalho, acompanha 10 unidades de borracha de vedação, compatível com a marca Karl Storz; Acompanha caixa de Esterilização.						
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	5	R\$ 15.569,8800	R\$ 77.849,4000	02/03/2020 09:04:56
	Marca: karl stroz						
	Fabricante: karl stroz						
	Modelo / Versão: 27026C/27026B/27025G/39301F/27550C						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa, D= 20 Fr., para cistoscopia. Código de cor: vermelho. Referência 27026C - Registro: 10302860193 - Procedência: Alemanha - Camisa, D= 22 Fr., para cistoscopia. Código de cor: azul - Referência 27026C - Registro: 10302860193 - Procedência: Alemanha - Peça guia com 01 canal para passagem de instrumentos, para uso com Camisa - Referência: 27025G - Registro: 10302860193 - Procedência: Alemanha - Caixa de plástico KARL STORZ, perfurada, com tampa e tapete de silicone para esterilização e armazenamento de instrumentais diversos. Dimensões externas: 260 x 233 x 65mm (L x P x A) - Referência: 39301F - Registro: 80753460097 - Procedência: Alemanha - Borracha, para vedação , tipo carretel , com furo central para inserção de camisas de 1.2 mm , para uso com camisas endoscópicas. - Referência: 27550C- Registro: Isento- Procedência: Alemanha						
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 15.700,0000	R\$ 78.500,0000	26/02/2020 14:45:26
	Marca: ENDOMASTER						
	Fabricante: ENDOWORLD/PROMIS/INDUSBELLO						
	Modelo / Versão: CAIXA DE CISTOSCOPIA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa para procedimento de cistoscopia composta por: CAMISA, para Cistoscopia, com obturador, com duas torneiras LUER-LOCK para irrigação e aspiração, diâmetro de entorno 21 fr de Diâmetro por 20 cm comprimento, compatível com a marca Storz. RGMS: 80533420053 CAMISA, para Cistoscopia, com obturador, com duas torneiras LUER-LOCK para irrigação e aspiração, diâmetro de entorno 22 fr de Diâmetro por 22 cm comprimento, compatível com a marca Storz. RGMS: 80533420053 PONTE TELESCÓPICA para Cistoscopia com 2 canais de trabalho. RGMS: 80533420058 10 unidades de borracha de vedação, compatível com a marca Karl Storz. RGMS: 80533420007 Caixa para esterilização e armazenamento. RGMS: 80213420041						
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	5	R\$ 15.706,2900	R\$ 78.531,4500	19/02/2020 11:50:19
	Marca: Endo Master/ PROMIS						
	Fabricante: Endo Master/ PROMIS MEDICAL SYSTEMS GMBH - ALEMANH						
	Modelo / Versão: Camisas para endoscopia Rígida Cistoscópica						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA caixa de esterilização compatível com a marca e modelo Cistoscopia, que a fabricante recomenda, deverá conter: CAMISA, para Cistoscopia, com obturador, com duas torneiras LUER-LOCK para irrigação e aspiração, diâmetro de entorno						

21 fr de Diâmetro por 20 cm comprimento , compatível com a marca Storz; CAMISA, para Cistoscopia, com obturador, com duas torneiras LUER-LOCK para irrigação e aspiração, diâmetro de entorno 22 fr de Diâmetro por 22 cm comprimento, compatível com a marca Storz; PONTE TELESCÓPICA para Cistoscopia com 2 canais de trabalho, acompanha 10 unidades de borracha de vedação, compatível com a marca KarlStorz; Acompanha caixa de Esterilização. CAIXA

04.956.527/0001-45 ORION Sim Sim 5 R\$ 50.000,0000 R\$ 250.000,0000 18/02/2020
09:46:39
COMERCIO
DE ARTIGOS
MEDICOS
LTDA

Marca: RUSSE

Fabricante: RUSSE

Modelo / Versão: AÇO INOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA caixa de esterilização compatível com a marca e modelo Cistoscopia, que a fabricante recomenda, deverá conter: CAMISA, para Cistoscopia, com obturador, com duas torneiras LUER-LOCK para irrigação e aspiração, diâmetro de entorno 21 fr de Diâmetro por 20 cm comprimento , compatível com a marca Storz; CAMISA, para Cistoscopia, com obturador, com duas torneiras LUER-LOCK para irrigação e aspiração, diâmetro de entorno 22 fr de Diâmetro por 22 cm comprimento, compatível com a marca Storz; PONTE TELESCÓPICA para Cistoscopia com 2 canais de trabalho, acompanha 10 unidades de borracha de vedação, compatível com a marca KarlStorz; Acompanha caixa de Esterilização. CAIXA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250.000,0000	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 78.531,4500	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 78.500,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 77.849,4000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 75.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 74.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:48:41:520
R\$ 73.900,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:53:51:383
R\$ 70.131,1000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:54:56:890
R\$ 70.100,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:55:20:873
R\$ 60.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:55:31:220
R\$ 59.900,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:56:00:970
R\$ 59.899,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:56:20:490
R\$ 59.800,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:56:41:380
R\$ 59.899,9800	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:56:42:113
R\$ 59.799,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:57:11:350
R\$ 59.700,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:57:51:540
R\$ 59.699,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:57:56:480
R\$ 59.908,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:58:20:013
R\$ 58.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:58:23:247
R\$ 57.500,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:59:46:860
R\$ 57.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:00:08:677
R\$ 56.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:03:49:143
R\$ 55.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:04:24:287
R\$ 54.500,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:04:45:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 09:43:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 09:51:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 09:56:10.
Encerrado	03/03/2020 10:16:21	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:57:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:57:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:57:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:57:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:57:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:58:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Aceite	30/03/2020 14:34:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 54.500,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 14:50:33	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 14:50:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 16:13:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Habilitado	30/03/2020 17:03:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45
Registro Intenção de Recurso	30/03/2020 18:56:49	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital
Intenção de Recurso Aceita	31/03/2020 11:01:56	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.250.713/0002-43	30/03/2020 18:56	31/03/2020 11:01	Aceito
Motivo Intenção: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital			
Motivo Aceite ou Recusa: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.			

Item: 7 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA	Não	Não	6	R\$ 3.619,3700	R\$ 21.716,2200	02/03/2020 14:54:50
Marca: H-TECH							
Fabricante: ACKERMANN							
Modelo / Versão: 32-4125							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo côncava, para biopsia, mandíbula de dupla ação. RMS: 80302210005							
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/02/2020 14:45:26
Marca: ENDOMASTER							
Fabricante: Endoworld							
Modelo / Versão: PINÇA FLEXÍVEL, D-7Fr, C-40 cm boca tipo côncava							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo côncava, para biopsia, mandíbula de dupla ação. RGMS: 80533420055							
73.297.509/0001-11	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	Não	Não	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	02/03/2020 09:06:14
Marca: BHIO SUPPLY							
Fabricante: BHIO SUPPLY							
Modelo / Versão: OU30005							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo côncava, para biopsia, mandíbula de dupla ação. RMS 80381210082							

63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	02/03/2020 18:15:23
	Marca: Russer Fabricante: Russer Modelo / Versão: Russer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7 Fr, C= 40 cm, boca tipo côncava, para biopsia, mandíbula de dupla ação						
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	6	R\$ 5.321,9500	R\$ 31.931,7000	19/02/2020 11:51:37
	Marca: Endo Master/ HANGZHO Fabricante: Endo Master/ HANGZHOU HAWK OPTICAL ELETRONIC INSTR Modelo / Versão: Pinça Laparoscópica PROMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo côncava, para biopsia, mandíbula de dupla ação.						
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	6	R\$ 5.321,9500	R\$ 31.931,7000	02/03/2020 09:08:59
	Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27175A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça Flexível, D= 7 Fr, C= 40 cm, para corpos estranhos. Referência: 27175A - Registro 10302860196 - Procedência: Alemanha						
04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	18/02/2020 09:46:39
	Marca: RUSSE Fabricante: RUSSE Modelo / Versão: AÇO INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 31.931,7000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 31.931,7000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 30.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 30.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 30.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 21.716,2200	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 21.580,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:44:18:750
R\$ 20.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:46:18:337
R\$ 19.800,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:46:45:293
R\$ 16.287,1600	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:46:52:607
R\$ 16.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:47:06:247
R\$ 23.488,6800	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:48:29:020
R\$ 15.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:52:20:910
R\$ 14.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:52:56:647
R\$ 13.900,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:54:00:370
R\$ 13.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:54:59:013
R\$ 27.070,8000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:55:40:080
R\$ 12.900,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:56:08:893
R\$ 12.899,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:56:22:707
R\$ 12.500,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:56:45:320
R\$ 12.499,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:56:48:867
R\$ 12.400,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:57:08:210
R\$ 12.399,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:57:13:617
R\$ 12.300,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:57:22:163
R\$ 12.299,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:57:38:337
R\$ 12.200,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:57:57:200
R\$ 12.199,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:58:01:027
R\$ 12.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:58:04:293
R\$ 11.999,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:58:23:653
R\$ 11.600,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:59:40:860
R\$ 11.900,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:59:45:800

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.956.527/0001-45	03/03/2020 12:56:57:807	03/03/2020 13:01:57:807	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 09:43:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 09:51:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 09:56:10.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/03/2020 10:03:28	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/03/2020 12:56:57	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/03/2020 13:02:11	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 13:01:57 de 03/03/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04956527000145
Encerrado	03/03/2020 13:02:11	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:57:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:57:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:57:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:57:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:57:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:57:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 09:58:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:30:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:57:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:57:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Aceite	30/03/2020 14:33:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 11.600,0000 e com valor negociado a R\$ 11.599,9800. Motivo: Ajuste de casa decimal
Habilitado	30/03/2020 17:03:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45
Registro Intenção de Recurso	30/03/2020 18:57:00	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital
Intenção de Recurso Aceita	31/03/2020 11:01:54	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Convocação - Anexo

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.250.713/0002-43	30/03/2020 18:57	31/03/2020 11:01	Aceito

Motivo Intenção: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital

Motivo Aceite ou Recusa: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.

Item: 8 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.814.280/0002-88	CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: Taimin Fabricante: WILSON INSTRUMENTS Modelo / Versão: WF-R 2341 BU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7 Fr, C= 40 cm, boca tipo serrilhada, para apreensão, mandíbula de dupla ação. VALIDADA DA PROPOSTA 60 DIAS, ANVISA 80082910052.	Não	Não	6	R\$ 1.400,0000	R\$ 8.400,0000	18/02/2020 09:24:53
68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA Marca: H-TECH Fabricante: ACKERMANN Modelo / Versão: 18-2320 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo serrilhada, para apreensão, mandíbula de dupla ação. RMS: 80302210005	Não	Não	6	R\$ 3.551,7900	R\$ 21.310,7400	02/03/2020 14:54:50
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI Marca: ENDOMASTER Fabricante: Endoworld Modelo / Versão: PINÇA FLEXÍVEL D-7Fr C-40 cm boca tipo serrilhada Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo serrilhada, para apreensão, mandíbula de dupla ação. RGMS: 80533420055	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/02/2020 14:45:26
73.297.509/0001-11	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO Marca: BHIO SUPPLY Fabricante: BHIO SUPPLY Modelo / Versão: 0U30005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo serrilhada, para apreensão, mandíbula de dupla ação. RMS 80381210082	Não	Não	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	02/03/2020 09:06:14
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI Marca: Russer Fabricante: Russer Modelo / Versão: Russer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7 Fr, C= 40 cm, boca tipo serrilhada, para apreensão, mandíbula de dupla ação.	Sim	Não	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	02/03/2020 18:15:23
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: Endo Master/ HANGZHO Fabricante: Endo Master/ HANGZHOU HAWK OPTICAL ELETROINSTRUMENTS Modelo / Versão: Pinça Laparoscópica PROMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo serrilhada, para apreensão, mandíbula de dupla ação.	Não	Não	6	R\$ 5.321,9500	R\$ 31.931,7000	19/02/2020 12:40:21
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27177A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça Flexível, D= 7 Fr, C= 40 cm, boca tipo côncava. Referência: 27177A - Registro 10302860196 - Procedência: Alemanha.	Não	Não	6	R\$ 5.321,9500	R\$ 31.931,7000	02/03/2020 09:08:59
04.937.243/0001-01	OLYMPUS	Não	Não	6	R\$ 5.321,9500	R\$ 31.931,7000	02/03/2020

OPTICAL DO
BRASIL LTDA.

Marca: OLYMPUS

Fabricante: OLYMPUS

Modelo / Versão: Modelo: 00121

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 08 Pinça Flexível Para Corpo Estranho, 7Fr. X 330Mm Anvisa: 80124630117

04.956.527/0001-45 ORION Sim Sim 6 R\$ 50.000,0000 R\$ 300.000,0000 18/02/2020 09:46:39

COMERCIO DE
ARTIGOS
MEDICOS LTDA

Marca: RUSSE

Fabricante: RUSSE

Modelo / Versão: AÇO INOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 31.931,7000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 31.931,7000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 31.931,7000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 30.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 30.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 30.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 21.310,7400	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 8.400,0000	02.814.280/0002-88	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 8.610,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:44:10:907
R\$ 20.300,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:51:29:920
R\$ 27.070,8000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:56:05:753
R\$ 20.299,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:56:51:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 09:43:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 09:51:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 09:56:10.
Encerrado	03/03/2020 10:24:39	Item encerrado
Sorteio eletrônico	03/03/2020 10:24:50	Item teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 30.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:00:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:01:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:01:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:01:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:01:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:01:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:01:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:01:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:02:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:30:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:00:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:19:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:58:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 16:14:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88.
Recusa	30/03/2020 11:24:38	Recusa da proposta. Fornecedor: CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88, pelo melhor lance de R\$ 8.400,0000. Motivo: Desclassificada por não encaminhar proposta e seus anexos dentro do prazo.
Aceite	30/03/2020 14:03:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 8.610,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 14:50:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 16:04:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 16:48:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 17:09:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Habilitado	30/03/2020 17:21:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01
Registro Intenção de Recurso	30/03/2020 18:57:07	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital
Intenção de Recurso Aceita	31/03/2020 11:01:52	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.250.713/0002-43	30/03/2020 18:57	31/03/2020 11:01	Aceito

Motivo Intenção: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital

Motivo Aceite ou Recusa: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.

Item: 9 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA	Não	Não	6	R\$ 3.551,7900	R\$ 21.310,7400	02/03/2020 14:54:50
	Marca: H-TECH Fabricante: ACKERMANN Modelo / Versão: 18-2315 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo tesoura, para corte, mandíbula de simples aço. RMS: 80302210007						
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/02/2020 14:45:26
	Marca: FERRARI Fabricante: FERRARI Modelo / Versão: PINÇA FLEXÍVEL D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo tesoura Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo tesoura, para corte, mandíbula de simples aço. RGMS: 10382810053						
73.297.509/0001-11	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	Não	Não	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	02/03/2020 09:06:14
	Marca: BHIO SUPPLY Fabricante: BHIO SUPPLY Modelo / Versão: OU00002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo tesoura, para corte, mandíbula de simples aço. RMS 80381210082						
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	02/03/2020 18:15:23
	Marca: Russer Fabricante: Russer Modelo / Versão: Russer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7 Fr, C= 40 cm, boca tipo tesoura, para corte, mandíbula de simples aço.						
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	6	R\$ 5.321,9500	R\$ 31.931,7000	19/02/2020 12:44:39
	Marca: ENDO-MASTER Fabricante: Endo Master/ HANGZHOU HAWK OPTICAL ELETRONIC INSTR Modelo / Versão: Pinça Laparoscópica PROMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo tesoura, para corte, mandíbula de simples aço.						
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	6	R\$ 5.321,9500	R\$ 31.931,7000	02/03/2020 09:10:28
	Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27178A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tesoura, D= 7 Fr., C= 40 cm, para cistoscopia, simples aço. - Referência: 27178A - Registro: 10302860198 - Procedência: Alemanha						
04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	Não	Não	6	R\$ 5.321,9500	R\$ 31.931,7000	02/03/2020 19:07:47
	Marca: OLYMPUS Fabricante: OLYMPUS Modelo / Versão: Modelo: A4826 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tesoura Semi-Flexível, Autoclavável, 5Fr. Anvisa: 80124630117						
04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	18/02/2020 09:46:39
	Marca: RUSSE Fabricante: RUSSE Modelo / Versão: AÇO INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 31.931,7000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 31.931,7000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 31.931,7000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377

R\$ 30.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 30.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 30.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 21.310,7400	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 21.100,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:44:32:237
R\$ 20.040,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:46:40:557
R\$ 19.800,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:46:56:060
R\$ 18.800,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:48:44:630
R\$ 28.186,4200	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:48:59:460
R\$ 18.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:49:27:943
R\$ 17.000,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:49:53:883
R\$ 16.500,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:50:01:727
R\$ 15.792,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:50:58:700
R\$ 15.500,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:51:32:983
R\$ 20.300,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:51:53:127
R\$ 15.400,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:54:43:090
R\$ 14.900,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:55:10:623
R\$ 14.800,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:55:37:923
R\$ 14.799,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:56:28:647
R\$ 27.070,8000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:56:37:083
R\$ 14.500,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:56:54:490
R\$ 14.400,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:57:14:633
R\$ 14.600,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:57:16:727
R\$ 14.399,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:57:18:100
R\$ 14.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:57:35:493
R\$ 13.999,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:57:41:120
R\$ 13.500,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:58:15:590
R\$ 13.499,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:58:25:903
R\$ 13.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:59:50:317
R\$ 12.999,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:59:55:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 09:43:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 09:51:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 09:56:11.
Encerrado	03/03/2020 10:00:03	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:03:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:03:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:03:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:03:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:04:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:07:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:07:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:07:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de	04/03/2020 10:31:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11.

Convocação - Anexo		
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:00:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:19:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:54:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Aceite	30/03/2020 11:54:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 12.999,9900 e com valor negociado a R\$ 12.999,9600. Motivo: Ajuste de casas decimais.
Habilitado	30/03/2020 18:43:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45
Registro Intenção de Recurso	30/03/2020 18:57:16	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital
Intenção de Recurso Aceita	31/03/2020 11:01:50	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.250.713/0002-43	30/03/2020 18:57	31/03/2020 11:01	Aceito

Motivo Intenção: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital

Motivo Aceite ou Recusa: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.

Item: 10 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	4	R\$ 102.302,2300	R\$ 409.208,9200	19/02/2020 12:45:57
	Marca: KARL STORZ SE & CO. Fabricante: KARL STORZ SE & CO. KG - ALEMANHA Modelo / Versão: ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL- KARL STORZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CISTO-URETERO-FIBROSCÓPIO FLEXÍVEL, com deflexão contrapositiva 140º, deflexão positiva 210, direção de visão 0º e ângulo de visão 110º, C= 37cm, Canal de trabalho 7Fr, Calibre do aparelho 15,5Fr. Acompanha: Pinça flexível, ponta grasping para pequenos fragmentos, D= 5Fr, C= 73 cm. Pinça flexível, ponta côncava para biópsia, D= 5Fr, C= 73 cm. kit de teste de perda com pêra, escova de limpeza e adaptador LUERLOCK sendoselo para portas de instrumento, compatível com modelo supracitado, pacote 10 unidades. Incluído na aquisição: maleta para transporte e caixa de esterilização compatível com a marca e modelo Cisto-Uretero-Fibroscopio fléxiel, que a fabricante recomenda.						
04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	Não	Não	4	R\$ 102.302,2300	R\$ 409.208,9200	02/03/2020 19:07:47
	Marca: OLYMPUS						

Fabricante: OLYMPUS**Modelo / Versão:** Modelo: CYF-5**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cisto-Nefro Fibroscópio flexível. Campo de visão 120°. Direção de visão 0°. Profundidade 3-50 mm. Tubo de inserção: diâmetro da ponta distal: 11.7 Fr (4.6 mm); diâmetro do tubo de inserção: 16.5 Fr (5.5 mm); Comprimento de trabalho: 380 mm. Diâmetro do canal de trabalho: 7.2 Fr (2.4 mm). Angulação: 210° cima, 120° baixo. Comprimento total: 700 mm e acessórios Anvisa: 80124630221

33.250.713/0002-43	H	Não	Não	4	R\$ 106.306,4200	R\$ 425.225,6800	02/03/2020
							16:39:05

STRATTNER
E CIA LTDA**Marca:** karl stroz**Fabricante:** karl stroz**Modelo / Versão:** 11272ck1/27014y**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** C o n j u n t o d e Endoscópio Flexível. Constituído por: Endoscópio Flexível com D=15,5 Fr, C=37 cm, AV=0°, CV=110°, canal de instrumentos Di=7 Fr 11272C1; Pinça para biopsia 27023ZE; Pinça para corpos estranhos 27023FE; Conexão para compensação da pressão 11025E; Conjunto para teste de vazamento, com pêra e manômetro 13242XL; Escova de limpeza 27651B;Maleta 27677BN. Referência: 11272CK1 - Registro : 80753460082 Procedência: Alemanha - Bandeja, metálica, aramada, para armazenamento e esterilização de instrumentais. Para uso com um fibroscópio de a t é 3 9 c m d e comprimento de trabalho. Dimensões: 690 x 170 x 92 mm. - Referência: 39401AS - Registro: 80753460078 - Procedência: Alemanha - Adaptador com Luer- lock e vedação, para uso com Endoscópio Rígido . Referência: 27014Y Registro: 80753460060 - Procedência: Alemanha.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 425.225,6800	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 409.208,9200	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 409.208,9200	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 387.798,7400	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:45:45:007
R\$ 402.719,2800	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:49:53:743
R\$ 381.900,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:54:37:780
R\$ 381.500,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:57:18:477
R\$ 381.000,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:57:28:197
R\$ 361.000,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:57:59:637
R\$ 374.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:59:06:703
R\$ 355.000,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:59:27:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 09:43:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 09:51:11	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 09:56:11.
Encerrado	03/03/2020 10:18:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:08:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:08:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:08:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:19:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:33:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 14:03:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 355.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:21:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01
Registro Intenção de Recurso	30/03/2020 18:57:22	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital
Intenção de Recurso Aceita	31/03/2020 11:01:48	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.250.713/0002-43	30/03/2020 18:57	31/03/2020 11:01	Aceito

Motivo Intenção: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital

Motivo Aceite ou Recusa: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.

Item: 11 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	9	R\$ 58.000,0000	R\$ 522.000,0000	02/03/2020 18:16:42
<p>Marca: Russer Fabricante: Russer Modelo / Versão: Russer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "URETERORRENOSCÓPIO RÍGIDO: Extremidade distal= 8 Fr., Camisa =9,5 Fr., 1 nível ,12 Fr., canal de trabalho= 6 Fr., para utilização de instrumental de até 5 Fr., ótica= sistema de lente ótica avançada feito de fibra de safira e sistema antirreflexo de luz, compatível com a marca Storz, direção visual de 6º, comprimento entorno de = 43 cm, ocular= angulada e rígida. Acompanha os acessórios:02 (duas) torneiras para dosagem precisa, 02 (duas) adaptadores para inserção de instrumento com sistema e vedação e fechamento rápido (canal reto) Acompanha: 40 unidades de selo de vedação para canal de trabalho e cesto aramado para limpeza e esterilização do instrumento e acessórios, 08 pastas para polir a lente, compatível com a marca fornecida"</p>							
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 58.104,0000	R\$ 522.936,0000	27/02/2020 09:16:21
<p>Marca: Scholly Fabricante: Scholly Modelo / Versão: Ureterorrenoscópio semirrígido, diâmetro= 7.5/9.8MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ureterorrenoscópio semirrígido, diâmetro= 7.5/9.8 MM, canal de trabalho para utilização de instrumental de até 5 Fr., sistema de lente ótica avançada feito de fibra de safira e sistema antirreflexo de luz, compatível com a marca Storz, direção visual de 6º, comprimento entorno de = 425 mm, ocular= angulada e rígida. Acompanha os acessórios: 02 (duas) torneiras para dosagem precisa, 02 (duas) adaptadores para inserção de instrumento com sistema e vedação e fechamento rápido (canal reto). Acompanha: 40 unidades de selo de vedação para canal de trabalho e cesto aramado para limpeza e esterilização do instrumento e acessórios, 08 pastas para polir a lente. RGMS: 80370820023</p>							
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	9	R\$ 58.104,6400	R\$ 522.941,7600	19/02/2020 12:47:21
<p>Marca: INNOVA TECHNIK IMPOR Fabricante: INNOVA TECHNIK IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRAS Modelo / Versão: ENDÓSCOPIO RÍGIDO (ENDOSCÓPIO RÍGIDO SÉRIE OT) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: URETERORRENOSCÓPIO RÍGIDO: Extremidade distal= 8 Fr., Camisa =9,5 Fr., 1 nível ,12 Fr., canal de trabalho= 6 Fr., para utilização de instrumental de até 5 Fr., ótica= sistema de lente ótica avançada feito de fibra de safira e sistema antirreflexo de luz, compatível com a marca Storz, direção visual de 6º, comprimento entorno de = 43 cm, ocular= angulada e rígida. Acompanha os acessórios:02 (duas) torneiras para dosagem precisa, 02 (duas) adaptadores para inserção de instrumento com sistema e vedação e fechamento rápido (canal reto) Acompanha: 40 unidades de selo de vedação para canal de trabalho e cesto aramado para limpeza e esterilização do instrumento e acessórios, 08 pastas para polir a lente, compatível com a marca fornecida.</p>							
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	9	R\$ 58.104,6400	R\$ 522.941,7600	02/03/2020 09:13:14
<p>Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27001LK/27504/27550N/27661 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Endoscópio Rígido . Constituído por: Endoscópio Rígido 27001L, tipo Ureteroscópio, ocular fixa oblíqua, AV=6º, D=8, C=43 cm, graduado progressivamente de 8 a 12 Fr., autoclavável, com fibra ótica para transmissão de luz incorporada, 2 canais de irrigação lateral, e canal de trabalho de 5 Fr, para uso com instrumentais de até 4 Fr, guia para inserção 27001E, canal para instrumentos 27001G, conector LUER-Lock para mangueiras 27500, conector LUER-Lock para mangueiras 27502, vedação 27550N, torneira para dosagem precisa 27504 e bandeja para limpeza e esterilização 39501X. Referência: 27001LK - Registro: 80753460060 - Procedência: Alemanha - Adaptador com torneira para controle de fluxo, para uso com Endoscópio Rígido KARL STORZ. - Referência: 27504 - Registro: 80753460060 - Procedência: Alemanha - Borracha de vedação, para uso com Endoscópio Rígido KARL STORZ. Pacote com 10 unidades. - Referência: 27550N - Registro: 80753460060 - Procedência: Alemanha - Pasta de polimento para superfícies com lentes ou fibras, para uso com Endoscópio Rígido KARL STORZ. - Referência: 27661 - Registro: Isento - Procedência: Alemanha -</p>							
04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	Não	Não	9	R\$ 58.104,6400	R\$ 522.941,7600	02/03/2020 19:10:45
<p>Marca: OLYMPUS</p>							

Fabricante: OLYMPUS**Modelo / Versão:** Modelo: WA29042A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ureteroscópio Ocular Angulado A 35°. Direção Visual 7°, Guia De Imagem Com 50000 Fibras. Diâmetro Da Ponta Distal 8.6Fr. Diâmetro Da Seção Distal 9.8Fr. Longitude De Trabalho 430Mm. Canal De 6.4Fr, Aceita Acessórios 5.4Fr Ou Duas Vias Simultâneas De 3Fr E 2.5Fr. Autoclavável. Com Conector Wa00396A De Duas Vias E Dois Portos De Irrigação. Acompanha Bandeja De Esterilização e acessórios Anvisa: 80124630088**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 522.941,7600	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 522.941,7600	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 522.941,7600	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 522.936,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 522.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 495.900,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:46:25:680
R\$ 476.141,7400	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:50:24:557
R\$ 490.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:50:49:153
R\$ 452.334,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:51:04:217
R\$ 475.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:51:19:157
R\$ 450.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:51:39:953
R\$ 427.500,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:52:05:160
R\$ 420.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:52:39:253
R\$ 399.000,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:53:06:537
R\$ 398.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:00:02:753
R\$ 378.000,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:00:33:070
R\$ 377.900,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:12:49:790
R\$ 363.064,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:13:31:857
R\$ 363.060,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:14:21:483
R\$ 350.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:21:48:437
R\$ 340.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:22:30:457
R\$ 339.900,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:24:11:870
R\$ 330.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:24:43:933
R\$ 329.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:25:05:230
R\$ 325.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:25:34:170
R\$ 324.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:25:40:157
R\$ 320.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:25:59:750
R\$ 319.900,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:26:19:923
R\$ 315.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:26:43:690
R\$ 314.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:26:51:410
R\$ 310.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:27:08:630
R\$ 309.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:27:14:070
R\$ 307.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:27:35:570
R\$ 305.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:27:40:430
R\$ 304.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:28:21:103
R\$ 303.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:28:25:400
R\$ 302.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:28:51:030
R\$ 300.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:28:56:747
R\$ 299.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:29:17:470
R\$ 298.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:29:22:873
R\$ 297.500,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:30:05:237
R\$ 297.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:30:09:690
R\$ 296.999,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:31:05:960
R\$ 296.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:31:11:680
R\$ 281.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:36:45:187

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 09:44:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:16:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:21:19.
Encerrado	03/03/2020	Item encerrado

	10:50:59	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:09:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:09:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:09:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:09:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:09:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:19:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Aceite	30/03/2020 14:33:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 281.000,0000 e com valor negociado a R\$ 280.999,9800. Motivo: Ajuste de casa decimal.
Habilitado	30/03/2020 17:03:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	5	R\$ 4.568,6700	R\$ 22.843,3500	02/03/2020 09:13:14
	Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27424F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça, D= 4 fr, C= 60 cm, boca tipo jacaré. Retirada de grandes fragmentos, dupla ação, código azul. Referência: 27424F - Registro: 10302860194 Procedência: Alemanha						
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 4.600,0000	R\$ 23.000,0000	27/02/2020 09:16:21
	Marca: ENDOMASTER Fabricante: Endoworld Modelo / Versão: PINÇA APREENSÃO MANDIBULA SERRILHADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA para APREENSÃO MANDIBULA SERRILHADA, de fragmentos de cálculo, abertura bilateral, 5Fr., 60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio. RGMS: 80533420055						
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	5	R\$ 4.683,0700	R\$ 23.415,3500	19/02/2020 12:49:21
	Marca: ENDO-MASTER Fabricante: PROMIS MEDICAL SYSTEMS GMBH - ALEMANHA Modelo / Versão: Pinça Laparoscópica PROMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA para APREENSÃO MANDIBULA SERRILHADA, de fragmentos de cálculo, abertura bilateral, 5Fr., 60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.						
68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA	Não	Não	5	R\$ 4.683,0700	R\$ 23.415,3500	02/03/2020 14:59:40
	Marca: H-TECH						

Fabricante: ACKERMANN**Modelo / Versão:** 70-8015**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINÇA para APREENSÃO MANDIBULA SERRILHADA, de fragmentos de cálculo, abertura bilateral, 5Fr., 60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09. RMS: 80302210005

04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	Não	Não	5	R\$ 4.683,0700	R\$ 23.415,3500	02/03/2020 19:10:45
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: OLYMPUS**Fabricante:** OLYMPUS**Modelo / Versão:** Modelo: A2580**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pinça De Apreensão 3Frx600Mm, Para Extração De Fragmentos De Cálculos, Mandíbulas De Dupla Ação. Anvisa: 80124630117

73.297.509/0001-11	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	Não	Não	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	02/03/2020 09:10:28
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BHIO SUPPLY**Fabricante:** BHIO SUPPLY**Modelo / Versão:** OU30005**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINÇA para APREENSÃO MANDIBULA SERRILHADA, de fragmentos de cálculo, abertura bilateral, 5Fr., 60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09. RMS 80381210082**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 23.415,3500	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 23.415,3500	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 23.415,3500	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 23.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 22.843,3500	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 21.800,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:45:49:773
R\$ 20.700,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:47:11:543
R\$ 19.800,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:47:25:483
R\$ 20.650,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:47:57:047
R\$ 18.800,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:48:28:783
R\$ 18.500,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:49:37:663
R\$ 17.575,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:50:27:260
R\$ 17.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:50:54:763
R\$ 16.100,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:51:23:860
R\$ 15.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:51:44:813
R\$ 14.200,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:52:15:753
R\$ 17.900,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:52:24:567
R\$ 14.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:52:37:363
R\$ 13.965,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:52:59:710
R\$ 13.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:53:18:773
R\$ 15.640,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:00:23:363

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 09:44:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:16:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:21:19.
Encerrado	03/03/2020 10:21:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:09:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:09:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:10:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:10:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.

Anexo

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:10:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:10:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:10:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:31:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:03:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:20:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Aceite	30/03/2020 14:32:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 13.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 14:50:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 18:23:57	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11.
Inabilitado	30/03/2020 18:57:47	Inabilitação de proposta. Fornecedor: BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 13.000,0000. Motivo: Por não encaminhar documentação de habilitação.
Aceite	30/03/2020 19:09:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 13.965,0000.
Habilitado	30/03/2020 19:09:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	5	R\$ 4.568,6700	R\$ 22.843,3500	02/03/2020 09:21:42
	Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27424P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça, D= 4 fr, C= 60 cm, boca reta com dois dentes. Retirada de grandes fragmentos, dupla aço, código azul. - Referência: 27424P - Registro: 10302860194 - Procedência: Alemanha						
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 4.600,0000	R\$ 23.000,0000	27/02/2020 09:16:21
	Marca: FERRARI Fabricante: FERRARI Modelo / Versão: PINÇA RÍGIDA BIDENTE						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA, RÍGIDA BIDENTE, para apreensão de cálculos e fragmentos grandes, abertura bilateral, 5 fr., 60 cm de comprimento, compatível com ureterorrenoscópio rígido. RGMS: 10382810052

04.383.642/0001-78 SALUTARY Não Não 5 R\$ 4.683,0700 R\$ 23.415,3500 19/02/2020 12:51:39
CENTRO NORTE
COMERCIAL
EIRELI

Marca: Endo Master/ HANGZHO

Fabricante: Endo Master/ HANGZHOU HAWK OPTICAL ELETRONIC INSTR

Modelo / Versão: Pinça Laparoscópica PROMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA, RÍGIDA BIDENTE, para apreensão de cálculos e fragmentos grandes, abertura bilateral, 5 Fr., 60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.

68.532.076/0002-82 HPF SURGICAL Não Não 5 R\$ 4.683,0700 R\$ 23.415,3500 02/03/2020 14:59:40
LTDA

Marca: H-TECH

Fabricante: ACKERMANN

Modelo / Versão: 70-8015

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA, RÍGIDA BIDENTE, para apreensão de cálculos e fragmentos grandes, abertura bilateral, 5 Fr., 60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09 RMS: 80302210005

73.297.509/0001-11 BHIO SUPPLY Não Não 5 R\$ 5.000,0000 R\$ 25.000,0000 02/03/2020 09:10:28
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
MEDICO

Marca: BHIO SUPPLY

Fabricante: BHIO SUPPLY

Modelo / Versão: 0U40016

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA, RÍGIDA BIDENTE, para apreensão de cálculos e fragmentos grandes, abertura bilateral, 5 Fr., 60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido RMS 80381210082

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 23.415,3500	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 23.415,3500	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 23.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 22.843,3500	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 22.700,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:46:14:243
R\$ 22.650,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:48:29:237
R\$ 22.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:49:46:053
R\$ 21.900,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:52:44:147
R\$ 21.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:53:07:680
R\$ 19.950,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:55:21:110
R\$ 19.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:55:32:703
R\$ 17.561,5200	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:56:39:257
R\$ 17.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:57:39:383
R\$ 17.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:57:47:133
R\$ 16.900,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:59:27:640
R\$ 15.640,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:00:40:460
R\$ 15.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 10:01:24:790
R\$ 14.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:16:40:930
R\$ 13.800,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 10:17:38:077

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
01.945.638/0001-68	03/03/2020 13:02:33:343	03/03/2020 13:04:34:703	Fornecedor enviou lance	R\$ 13.799,9900

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 09:44:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:16:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:21:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/03/2020 10:36:16	Aguardando convocação ME/EPP
Início do	03/03/2020	Item está em 1º desempate, aguardando lance.

desempate	13:02:33	
Encerramento do desempate	03/03/2020 13:04:34	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168 enviou um lance no valor de 13.799,9900
Encerrado	03/03/2020 13:04:34	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:12:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:13:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:13:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:13:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:13:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:35:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:04:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Aceite	30/03/2020 12:32:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 13.799,9900 e com valor negociado a R\$ 2.759,9980. Motivo: Ajuste de casas decimais.
Negociação de valor	30/03/2020 12:34:33	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 13.799,9900 e com valor negociado a R\$ 13.799,9500. Motivo: Valor errado anteriormente, ajuste de casa decimal correto.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	5	R\$ 4.529,9500	R\$ 22.649,7500	19/02/2020 12:53:08
	Marca: Endo Master/ HANGZHO Fabricante: Endo Master/ HANGZHOU HAWK OPTICAL ELETRONIC INSTR Modelo / Versão: Pinça Laparoscópica PROMIS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA DE BIÓPSIA, RÍGIDA MANDIBULA CÔNCAVA, abertura bilateral, 5 Fr.,60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.						
68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA	Não	Não	5	R\$ 4.529,9500	R\$ 22.649,7500	02/03/2020 14:59:40
	Marca: H-TECH Fabricante: ACKERMANN						

Modelo / Versão: 70-8020**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINÇA DE BIÓPSIA, RÍGIDA MANDIBULA CÔNCAVA, abertura bilateral, 5 Fr.,60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09. RMS: 80302210007

04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	Não	Não	5	R\$ 4.529,9500	R\$ 22.649,7500	02/03/2020 19:10:45
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: OLYMPUS**Fabricante:** OLYMPUS**Modelo / Versão:** Modelo: A2423**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINÇA DE BIÓPSIA REUSAVEL longitude de trabalho 640 mm diâmetro 5 Fr. Anvisa: 80134630123

33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	5	R\$ 4.568,6700	R\$ 22.843,3500	02/03/2020 09:21:42
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: karl stroz**Fabricante:** karl stroz**Modelo / Versão:** 27424Z**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINÇA PARA BIÓPSIA, TAMANHO 4 FR, C= 60 CM, BOCA TIPO CÔNCOVA. DUPLA AÇÃO, CÓDIGO AZUL. - Referência: 27424Z - Registro: 10302860201 - Procedência: Alemanha

01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 4.600,0000	R\$ 23.000,0000	27/02/2020 09:16:21
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FERRARI**Fabricante:** FERRARI**Modelo / Versão:** PINÇA DE BIÓPSIA, RÍGIDA MANDIBULA CÔNCOVA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINÇA DE BIÓPSIA, RÍGIDA MANDIBULA CÔNCOVA, abertura bilateral, 5 fr., 60 cm de comprimento, compatível com ureterorrenoscópio. RGMS: 10382810052

73.297.509/0001-11	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	Não	Não	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	02/03/2020 09:10:28
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BHIO SUPPLY**Fabricante:** BHIO SUPPLY**Modelo / Versão:** OU30004**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINÇA DE BIÓPSIA, RÍGIDA MANDIBULA CÔNCAVA, abertura bilateral, 5 Fr.,60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio RMS 80381210082**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 23.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 22.843,3500	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 22.649,7500	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 22.649,7500	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 22.649,7500	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 22.500,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:46:27:743
R\$ 21.370,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:47:49:937
R\$ 21.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:48:15:750
R\$ 19.000,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:48:44:113
R\$ 19.500,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:49:00:927
R\$ 18.050,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:49:21:273
R\$ 17.900,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:49:54:650
R\$ 17.000,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:51:27:500
R\$ 16.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:51:53:203
R\$ 15.730,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:52:23:177
R\$ 17.000,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:53:16:693
R\$ 15.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:53:29:960
R\$ 14.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:58:28:373
R\$ 13.500,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 10:01:00:600
R\$ 15.640,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:01:03:133

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
01.945.638/0001-68	03/03/2020 13:04:34:837	03/03/2020 13:05:07:250	Fornecedor enviou lance	R\$ 13.499,9900

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	03/03/2020 09:44:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:16:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:21:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/03/2020 10:40:58	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/03/2020 13:04:34	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/03/2020 13:05:07	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168 enviou um lance no valor de 13.499,9900
Encerrado	03/03/2020 13:05:07	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:13:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:13:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:14:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:14:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:14:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:04:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:20:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:15:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11.
Aceite	30/03/2020 12:32:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 13.499,9900 e com valor negociado a R\$ 2.699,9980. Motivo: Ajuste de casas decimais.
Negociação de valor	30/03/2020 12:35:05	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 13.499,9900 e com valor negociado a R\$ 13.499,9500. Motivo: Valor informado anteriormente, ajuste de casa decimal correto agora.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	5	R\$ 4.568,6700	R\$ 22.843,3500	02/03/2020 09:24:32
Marca: karl stroz							

Fabricante: karl stroz**Modelo / Versão:** 27424R**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pinça, Perez Castro, D= 4 fr, C= 60 cm, boca serrilhada, para retirada de grandes fragmentos, dupla aço. - Referência: 27424R - Registro : 10302860194 - Procedência: Alemanha

01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 4.600,0000	R\$ 23.000,0000	27/02/2020 09:16:21
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: FERRARI**Fabricante:** FERRARI**Modelo / Versão:** PINÇA tipo PÉREZ-CASTRO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINÇA tipo PÉREZ-CASTRO, rígida, com mandíbulas longas, abertura bilateral, 5 fr., 60 cm de comprimento, compatível com ureterorrenoscópio. RGMS: 10382810052

04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	5	R\$ 4.683,0700	R\$ 23.415,3500	19/02/2020 12:54:47
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Endo Master/ HANGZHO**Fabricante:** Endo Master/ HANGZHOU HAWK OPTICAL ELETROINSTR**Modelo / Versão:** Pinça Laparoscópica PROMIS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINÇA tipo PÉREZ-CASTRO, rígida, com mandíbulas longas, abertura bilateral, 5 Fr., 60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.

68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA	Não	Não	5	R\$ 4.683,0700	R\$ 23.415,3500	02/03/2020 14:59:40
--------------------	-------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: H-TECH**Fabricante:** ACKERMANN**Modelo / Versão:** 70-8025**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINÇA tipo PÉREZ-CASTRO, rígida, com mandíbulas longas, abertura bilateral, 5 Fr., 60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09. RMS: 80302210005

04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	Não	Não	5	R\$ 4.683,0700	R\$ 23.415,3500	02/03/2020 19:10:45
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: OLYMPUS**Fabricante:** OLYMPUS**Modelo / Versão:** Modelo: A2421**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINÇA DE APREENSAO CIRURGICA REUSAVEL FLEXIVEL DENTADA, LONGITUDE DE MANDIBULAS 1,65MM, LONGITUDE DE Anvisa: 80124630117**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23.415,3500	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 23.415,3500	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 23.415,3500	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 23.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 22.843,3500	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 22.800,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:47:22:560
R\$ 20.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:47:30:610
R\$ 18.990,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:48:11:970
R\$ 17.561,5200	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:49:05:443
R\$ 16.680,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:49:26:320
R\$ 14.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:58:51:653
R\$ 13.299,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:59:18:000
R\$ 15.640,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:01:30:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 09:44:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:16:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:21:19.
Encerrado	03/03/2020 10:34:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:14:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:14:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:14:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de	04/03/2020	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF:

Convocação - Anexo	10:14:33	68.532.076/0002-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:14:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:01:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:20:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Aceite	30/03/2020 14:03:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 13.299,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:21:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	5	R\$ 4.529,9500	R\$ 22.649,7500	19/02/2020 12:55:58
	Marca: Endo Master/ PROMIS Fabricante: Endo Master/ PROMIS MEDICAL SYSTEMS GMBH - ALEMANH Modelo / Versão: TESOURAS PARA CIRURGIA LAPAROSCÓPICA PROMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESOURA PARA INCISÃO EM URETER, rígida, abertura unilateral, corte para cima, 5 Fr., 60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.						
68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA	Não	Não	5	R\$ 4.529,9500	R\$ 22.649,7500	02/03/2020 15:04:09
	Marca: H-TECH Fabricante: ACKERMANN Modelo / Versão: 70-8030 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESOURA PARA INCISÃO EM URETER, rígida, abertura unilateral, corte para cima, 5 Fr., 60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09. RMS: 80302210007						
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	5	R\$ 4.568,6700	R\$ 22.843,3500	02/03/2020 09:24:32
	Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27424U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça KARL STORZ, C= 60 cm, D= 4 fr, simples ação. Referência: 27424U - Registro: 10302860194 - Procedência: Alemanha						
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 4.600,0000	R\$ 23.000,0000	27/02/2020 09:16:21
	Marca: ENDOMASTER Fabricante: Endoworld Modelo / Versão: TESOURA PARA INCISÃO EM URETER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESOURA PARA INCISÃO EM URETER, rígida, abertura unilateral, corte para cima, 5 Fr., 60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido. RGMS: 80533420055						
73.297.509/0001-11	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	Não	Não	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	02/03/2020 09:10:28
	Marca: BHIO SUPPLY Fabricante: BHIO SUPPLY Modelo / Versão: 0U00001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESOURA PARA INCISÃO EM URETER, rígida, abertura unilateral, corte para cima, 5 Fr., 60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 23.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377

R\$ 22.843,3500	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 22.649,7500	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 22.649,7500	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 22.400,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:47:16:077
R\$ 22.000,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:49:22:023
R\$ 21.000,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:50:08:963
R\$ 20.990,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:54:02:730
R\$ 19.800,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 09:55:19:030
R\$ 14.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:59:04:623
R\$ 13.800,0000	73.297.509/0001-11	03/03/2020 10:01:41:777
R\$ 15.640,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:01:53:510

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
01.945.638/0001-68	03/03/2020 13:05:07:637	03/03/2020 13:05:59:787	Fornecedor enviou lance	R\$ 13.799,9900

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 09:45:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:16:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:21:47.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/03/2020 10:51:58	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/03/2020 13:05:07	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/03/2020 13:05:59	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168 enviou um lance no valor de 13.799,9900
Encerrado	03/03/2020 13:05:59	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:14:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:14:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:16:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:16:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:07:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:15:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11.
Aceite	30/03/2020 12:32:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 13.799,9900 e com valor negociado a R\$ 2.759,9980. Motivo: Ajuste de casas decimais.
Negociação de valor	30/03/2020 12:35:02	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 13.799,9900 e com valor negociado a R\$ 13.799,9500. Motivo: Valor informado anteriormente, ajuste de casa decimal correto agora.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Convocação -
Anexo

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI Marca: FERRARI Fabricante: FERRARI Modelo / Versão: EXTRATOR DE CÁLCULOS, 5 Fr., 60 cm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE CÁLCULOS, 5 Fr., 60 cm de comprimento, para utilização através do canal de irrigação lateral, inclui: empunhadura de três anéis, 3x cesta, 3x espiral, compatível com o ureterorrenoscópio rígido. RGMS: 10382810052	Sim	Sim	10	R\$ 2.500,0000	R\$ 25.000,0000	27/02/2020 09:16:21
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: Endo Master Fabricante: Endo Master/ ENDOX FEINWERKTECHNIK GMBH - ALEMANHA Modelo / Versão: Cesta Extratora de Cálculos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE CÁLCULOS, 5 Fr., 60 cm de comprimento, para utilização através do canal de irrigação lateral, inclui: empunhadura de três anéis, 3x cesta, 3x espiral, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.	Não	Não	10	R\$ 2.539,3700	R\$ 25.393,7000	19/02/2020 12:57:59
68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA Marca: H-TECH Fabricante: ACKERMANN Modelo / Versão: 70-8035 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE CÁLCULOS, 5 Fr., 60 cm de comprimento, para utilização através do canal de irrigação lateral, inclui: empunhadura de três anéis, 3x cesta, 3x espiral, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09. RMS: ISENT0	Não	Não	10	R\$ 2.539,3700	R\$ 25.393,7000	02/03/2020 15:04:09
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: KFF Fabricante: KFF Modelo / Versão: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE CÁLCULOS, 5 Fr., 60 cm de comprimento, para utilização através do canal de irrigação lateral, inclui: empunhadura de três anéis, 3x cesta, 3x espiral, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.	Sim	Sim	10	R\$ 2.539,3700	R\$ 25.393,7000	03/03/2020 09:27:44
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 10386A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça KARL STORZ, C= 55 cm, boca tipo basket. Para retirada de cálculos. Referência: 10386A - Registro: 10302860194 - Procedência: Alemanha	Não	Não	10	R\$ 4.072,7200	R\$ 40.727,2000	02/03/2020 09:26:21

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.727,2000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 25.393,7000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 25.393,7000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 25.393,7000	11.619.992/0001-56	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 25.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 24.890,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:49:33:633
R\$ 23.750,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:54:55:217
R\$ 22.538,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:02:45:407
R\$ 22.500,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 10:06:02:077
R\$ 21.352,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:06:51:953
R\$ 21.350,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 10:07:23:613
R\$ 20.284,4000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 10:07:57:300
R\$ 21.300,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:08:06:740
R\$ 20.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:08:29:337

R\$ 19.045,2900

68.532.076/0002-82

03/03/2020 10:10:27:500

R\$ 19.000,0000

04.383.642/0001-78

03/03/2020 10:13:09:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 09:45:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:16:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:21:47.
Encerrado	03/03/2020 10:30:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:16:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:16:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:16:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:16:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:01:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2020 13:35:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Aceite	30/03/2020 14:29:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 14:50:55	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 14:51:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 16:54:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Habilitado	30/03/2020 18:23:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 18 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	10	R\$ 4.600,0000	R\$ 46.000,0000	19/02/2020 12:57:59
	Marca: Endo Master Fabricante: Endo Master/ ENDOX FEINWERKTECHNIK GMBH - ALEMANHA Modelo / Versão: Cesta Extratora de Cálculos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE CÁLCULOS, estéril, descartável, 3 Fr, 115 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.						
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 4.600,0000	R\$ 46.000,0000	27/02/2020 09:16:21
	Marca: INDOVASIVE Fabricante: BIORAD Modelo / Versão: EXTRATOR DE CÁLCULOS 3 Fr x 90 cm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE CÁLCULOS, estéril, descartável, 3 Fr, 90 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido. RGMS: 80459130030						
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	10	R\$ 4.600,0000	R\$ 46.000,0000	02/03/2020 09:26:21
	Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: TF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extrator basket de nitinol para remoção de cálculos, com ponta, helicoidal, D= 3 Fr., C= 120 cm, 4 fios, diâ - Referência: 27023TF - Registro: 80753460081 - Procedência: Alemanha						
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA	Sim	Não	10	R\$ 4.600,0000	R\$ 46.000,0000	02/03/2020 18:16:42

EIRELI

Marca: Russer**Fabricante:** Russer**Modelo / Versão:** Russer**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EXTRATOR DE CÁLCULOS, estéril, descartável, 3 Fr., 115 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.

11.619.992/0001-56	PRIOM	Sim	Sim	10	R\$ 4.600,0000	R\$ 46.000,0000	03/03/2020
	TECNOLOGIA						09:28:39
	EM						
	EQUIPAMENTOS						
	EIRELI						

Marca: KFF**Fabricante:** KFF**Modelo / Versão:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EXTRATOR DE CÁLCULOS, estéril, descartável, 3 Fr., 115 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.

04.956.527/0001-45	ORION	Sim	Sim	10	R\$ 50.000,0000	R\$ 500.000,0000	18/02/2020
	COMERCIO DE						09:46:40
	ARTIGOS						
	MEDICOS LTDA						

Marca: RUSSE**Fabricante:** RUSSE**Modelo / Versão:** AÇO INOX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EXTRATOR DE CÁLCULOS, estéril, descartável, 3 Fr., 115 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 46.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 46.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 46.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 46.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 46.000,0000	11.619.992/0001-56	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 45.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:49:18:723
R\$ 44.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:52:16:660
R\$ 43.999,0000	11.619.992/0001-56	03/03/2020 09:56:26:113
R\$ 41.799,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:56:54:693
R\$ 39.667,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:03:20:080
R\$ 37.683,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 10:04:26:850
R\$ 35.761,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:06:22:093
R\$ 35.167,0100	33.250.713/0002-43	03/03/2020 10:06:51:940
R\$ 35.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:07:51:363
R\$ 34.999,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:21:48:640
R\$ 30.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:22:56:690
R\$ 29.999,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:23:01:567
R\$ 25.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:23:45:400
R\$ 24.999,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:23:48:400
R\$ 23.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:25:12:750
R\$ 22.999,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:25:17:750
R\$ 20.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:25:47:970
R\$ 28.560,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:25:49:580
R\$ 19.999,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:25:50:970
R\$ 18.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:26:24:817
R\$ 17.999,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:26:29:410
R\$ 15.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:26:56:067
R\$ 14.999,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:26:59:147
R\$ 13.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:27:20:773
R\$ 12.999,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:27:25:757
R\$ 10.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:28:11:137
R\$ 9.999,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:28:14:603
R\$ 9.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:28:38:277
R\$ 8.999,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:28:42:043
R\$ 8.500,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:29:01:750
R\$ 8.499,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:29:06:403
R\$ 8.300,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:29:35:030
R\$ 8.299,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:29:40:453

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 09:45:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:16:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:21:47.
Encerrado	03/03/2020 10:30:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:16:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:17:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:17:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:17:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:17:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:17:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:53:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2020 14:31:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Aceite	30/03/2020 11:54:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 8.299,9900 e com valor negociado a R\$ 8.299,9000. Motivo: Ajuste de casas decimais.
Habilitado	30/03/2020 18:43:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 19 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	1	R\$ 280.000,0000	R\$ 280.000,0000	19/02/2020 13:08:04
	Marca: KLS MARTIN/ GEBRÜDER						
	Fabricante: KLS MARTIN/ GEBRÜDER MARTIN GMBH & CO. KG - ALEMAN						
	Modelo / Versão: Unidade Eletrocirurgica Maxium Smart C						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA RESSECTOSIABIPOlar, contendo:01 (uma) Unidade Eletrocirúrgica, alimentação 220-240VAC, 50/60Hz, 1 saída monopolar de 3 pinos, 1 saída bipolar de 2 pinos, 1 saída multifunção. Composto por unidade eletrocirúrgica completa, com corrente BiVascular e sistema de comunicação com outros equipamentos, cabo de conexão comprimento 100cm e cabo de força.04 (quatro) Cabo Monopolar de alta Frequência para para uso no Ressectoscópio Monopolar, para uso com a Unidade eletrocirúrgica, comprimento de 300 cm, com plug de 4mm.04 (quatro) Cabo BIPOLAR de alta Frequência para uso no Ressectoscópio Bipolar, para uso com a Unidade eletrocirúrgica, comprimento de 400 cm, com plug de 8mm. 01 (um) interruptor de pedal duplo, com botão para a função de comutação, para utilização com gerador de altafrequência.02 (dois) RESSECTOSCOPIO (ELEMENTO DE TRABALHO), UNIPOLAR, que inclui: inserte de trabalho, 02 alças de corte, monopolar, 2x eletrodo de coagulação monopolar, cabo de alta frequência 300cm, tubo de proteção,tubo de proteção, acompanha 02 (dois) CAMISA PARA RESSECTOSCÓPIO, Compatível com Elemento de Trabalho, encaixe por clique, inclui mangueira de influxo e afluxo, 26 Fr., extremidade da camisa oblíqua, camisa interna giratória com isolamento de cerâmica, pode ser usado com óptica de 12º e 30º. 02 (dois) CONJUNTO DE RESSECTOSCOPIO (ELEMENTO DE TRABALHO), BIPOLAR, que inclui: inserte de trabalho, 02 alças de corte, bipolar, 2x eletrodo de coagulação bipolar, cabo de alta frequência, tubo de proteção, acompanha 02 (dois) CAMISA PARA RESSECTOSCÓPIO, Compatível com Elemento de Trabalho, encaixe por clique, inclui mangueira de influxo e afluxo, 26 Fr., extremidade da camisa oblíqua, camisa interna giratória com isolamento de cerâmica, pode ser usado com óptica de 12º e 30º. 02 (dois) ADAPTADOR para utilização de seringas, com camisas externas de ressectoscópio 02 (dois) OBTURADORPADRÃO,paracamisasde24/26Fr.,02 (dois) container plástico para esterilização compatível com o material.

01.945.638/0001-68 ATs Sim Sim 1 R\$ 280.000,0000 R\$ 280.000,0000 27/02/2020
09:16:21

PRODUTOS
MEDICO -
CIRURGICOS
EIRELI

Marca: KLS/ ENDOMASTER

Fabricante: KLS/ENDOWORLD/PROMIS

Modelo / Versão: Conjunto para ressectoscopia bipolar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para ressectoscopia bipolar contendo: 01 x Bisturi-eletrônico multifuncional MAXIUM, KLS MARTIN, com 360 Watts de potência máxima de corte monopolar e 320 Watts de potência máxima de coagulação bipolar, duas entradas para instrumentos monopolares e duas entradas para instrumentos bipolares, mais de 45 correntes monopolares e bipolares específicas para cada finalidade e instrumento, incluindo correntes fracionadas para endoscopia, correntes para uso com duas canetas simultaneamente, correntes específicas para urologia, correntes pulsadas para aplicação de polipectomia e papilotomia, corrente para RTU de forma monopolar e bipolar, correntes bipolares com "auto start" e "auto stop" com possibilidade de retardo para o modo "auto start" e com possibilidade de configuração do grau de coagulação para o modo "auto stop" e correntes para selagem de vasos aplicada através de pinças permanentes em cirurgia aberta, vaginal e laparoscópica, além de modos específicos para pinças bipolares com irrigação. Equipamento com mostrador (Display) colorido que apresenta simultaneamente todas as configurações das quatro saídas. Modo de corrente bipolar para uso específico com tesoura. Opção de uso em língua portuguesa. Possibilidade de ajuste da potência durante a ativação, sem a necessidade de interrupção do procedimento. Possibilidade de uso dos modos monopolar e bipolar no mesmo procedimento. Indicadores de conexão da placa neutra simples e bipartida e qualidade de contato com paciente no mostrador de trabalho do equipamento. Configuração para uso com placa neutra bebê que limita os valores de potência e exclui alguns modos para maior segurança do paciente. Configuração de memória para 99 programas gravados em ordem alfabética, conexão serial para up-grade de software, conexão para um pedal duplo e um simples. Possibilidade de uso associado a módulo de argônio específico o qual é controlado e configurado através do bisturi; Visualização em tela principal do fluxo de gás aplicado ao paciente, com possibilidade de ajuste deste fluxo entre 0.1 a 12 l/min para corte e coagulação. Tecla purgar. Indicação da quantidade real de gás argônio no mostrador de trabalho do equipamento. Opção de modo pulsado para visualização da área coagulada. Acompanha pedal duplo, com botão para função de comutação. Bivolt automático (100 - 240 VAC). RGMS: 81198980039 04 x Cabo monopolar 300cm para uso com unidade eletrocirúrgica Maxium. RGMS: 80533420045 04 x Cabo bipolar 300cm, para uso com a Unidade eletrocirúrgica MAXIUM, comprimento de 300 cm . RGMS: 81198980039 01 x Ressectoscópio unipolar que inclui: Elemento de trabalho monopolar endomaster, com mola de ação por meio do dedo polegar, para cirurgias ressectoscópicas. RGMS: 80533420008 01 x Camisa endoscópica endomaster, para ressectoscopia 26fr, com camisa interna, fluxo contínuo, com mangueira,rotatória, com obturador, com tubo de proteção para alça. RGMS: 80533420045 01 x Ressectoscópio bipolar, que inclui: Elemento de trabalho bipolar endomaster, com mola de ação por meio do dedo polegar, para cirurgias ressectoscópicas. RGMS: 80533420045 01 x Camisa endoscópica endomaster, para ressectoscopia 26fr, com camisa interna, fluxo contínuo, com mangueira,rotatória, com obturador, com tubo de proteção para alça e conexão para seringas. RGMS: 80533420045

33.250.713/0002-43 H Não Não 1 R\$ 280.000,0000 R\$ 280.000,0000 02/03/2020
09:30:29

STRATTNER
E CIA LTDA

Marca: karl stroz

Fabricante: karl stroz

Modelo / Versão: UYH400/UH801/UF902

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa D= 24Fr,para ressectoscopia, ponta oblíqua. Código de cor: amarelo. Constituído por: camisa 27040BO obturador 27040OC e tubo para irrigação27282B - Referência: 27040BOK - Registro: 10302860193 - Procedência: Alemanha - Elemento de trabalho, com mola de ação por meio do dedo polegar, para cirurgias ressectoscópicas, para uso com endoscópios 27005 BA/BIA/FA/FIA. - Referência: 27040EBH - Registro: 10302860197 Procedência: Alemanha - Elemento de trabalho, com mola de ação por meio do dedo polegar, para c i r u r g i a s ressectoscópicas, para uso com endoscópios 27005 BA/BIA. Referência: 27050EH - R e g i s t r o M S : 10302860197 Procedência: Alemanha - UNIDADE ELETROCIRÚRGICA MODELO AUTOCON III 400, ALIMENTAÇÃO 220 - 240VAC, 50/60HZ, 2 SAÍDAS MONOPOLARES DE 3 PINOS, 2 SAÍDAS BIPOLARES DE 2 PINOS/MULTIFUNÇÃO, 1 CONEXÃO PARA ELETRODO NEUTRO. PODE SER INTEGRADO ATRAVÉS DE CABO SCB (SOFTWARE 20090001-46 OU SUPERIOR) . ACOMPANHA CABO DE FORÇA . POTÊNCIAS MÁXIMAS D E CORTE MONOPOLAR E BIPOLAR 400W. TELA DE 9 SENSÍVEL AO TOQUE. DIMENSÕES 177X477X 475. PESO 12,5KG - CERTIFICAÇÃO 60601- 1 DISPÕE DE CORRENTE DE RESSECÇÃO BIPOLAR EM SOLUÇÃO SALINE E CORRENTE BIPOLAR DE COAGULAÇÃO SUAVE. - Referência: UH400 - Registro: 80753460052 Procedência: Alemanha - Cabo de conexão, C= 300 cm, para eletrodos para eletrocirurgia e outros.- Referência: 277 - Registro : 80753460053 Procedência: Alemanha - Cabo de alta frequência bipolar, 400 cm com sistema de codificação, para utilização com ressectoscópios bipolares e aparelhos AUTOCON III 400 - Referência: UH801 - Registro: 80753460052 - Procedência: Alemanha - Interruptor de pedal duplo, com botão para função de comutação, para utilização com geradores de alta frequência Referência: UF902 - Registro: 80753460052 - Procedência: Alemanha - Camisa KARL STORZ, D= 26 Fr, para ressectoscopia, ponta oblíqua, conexão de engate rápido. Código de cor: amarelo. Constituído por: camisa externa 27050SC, camisa interna 27050CA e tubo para

irrigação 27282. - Referência: 27050SCK - Registro: 10302860193 - Procedência: Alemanha - Adaptador para Cândia KARL STORZ. - - Referência: 27220- Registro: 10302860182 - Procedência: Alemanha

04.937.243/0001-01 OLYMPUS Não Não 1 R\$ 280.000,0000 R\$ 280.000,0000 02/03/2020 19:10:45
OPTICAL DO
BRASIL
LTDA.

Marca: OLYMPUS

Fabricante: OLYMPUS

Modelo / Versão: Modelo: WB91051W

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador Eletrocirúrgico ESG-400. O ESG-400 é um gerador electrocirúrgico que se destina a ser utilizado para a coagulação e o corte de tecido em cirurgia aberta, laparoscópica e endoscópica juntamente com acessórios electrocirúrgicos e equipamento auxiliar. Pode ser integrado com o Gerador Ultrassônico OLYMPUS modelo USG-400. PODE SER USADO COM INSTRUMENTOS DE CORTE E COAGULACAO MONOPOLARES, BEM COMO COM INSTRUMENTOS DE CORTE E COAGULACAO BIPOLARES. TOMADAS : MONOPOLAR 1, MONOPOLAR 2, BIPOLAR, UNIVERSAL E ELETRODO NEUTRO. TENSÃO DE ALIMENTACAO:100-120V/220-240V. FREQUENCIA: 50/60HZ. POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA:60HZ. POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA:1500VA. E acessórios Anvisa: 80124630197

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 280.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 280.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 280.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 280.000,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 277.525,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:47:29:920
R\$ 275.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:50:06:213
R\$ 260.975,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:04:13:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 09:46:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:16:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:21:47.
Encerrado	03/03/2020 10:42:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:17:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:17:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:17:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:17:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:21:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:23:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 14:29:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 260.975,0000.
Habilitado	30/03/2020 18:23:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78
Registro Intenção de Recurso	30/03/2020 18:57:36	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital
Intenção de Recurso Aceita	31/03/2020 11:01:47	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.250.713/0002-43	30/03/2020 18:57	31/03/2020 11:01	Aceito

Motivo Intenção: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital

Motivo Aceite ou Recusa: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.

Item: 20 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	19/02/2020 13:09:11
Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR compatível com elemento de trabalho 24/26fr, compatível material item 19							
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	27/02/2020 09:16:21
Marca: Mysore Fabricante: Mysore Modelo / Versão: CONJUNTO ELETRODO PAR RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ELETRODO PAR RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR compatível com elemento de trabalho 24/26fr. RGMS: 80160400060							
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	02/03/2020 09:30:29
Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27050J Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo Unipolar, tipo alça reta e para uso com camisas de 24/26 Fr. - Referência: 27050J - Registro: 80753460053 - Procedência: Alemanha							
04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	Não	Não	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	02/03/2020 19:13:17
Marca: OLYMPUS Fabricante: OLYMPUS Modelo / Versão: Modelo: A22231C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo De Ressecção Descartável, Tipo Alça De 0.35, Angulado, Para Óticas De 12° E 30° . Caixa com 12 unidades. Anvisa: 80124630133							
68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.282,8000	R\$ 25.656,0000	02/03/2020 15:04:09
Marca: H-TECH Fabricante: ACKERMANN Modelo / Versão: 32-4235 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR compatível com elemento de trabalho 24/26fr, compatível material item 19 RMS: 803022100010							
04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 50.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	18/02/2020 09:46:40
Marca: RUSSER Fabricante: RUSSER Modelo / Versão: AÇO INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR compatível com elemento de trabalho 24/26fr, compatível material item 19							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	04.956.527/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 25.656,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 12.000,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 12.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 12.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377

R\$ 12.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 11.400,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:48:07:390
R\$ 10.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:49:45:383
R\$ 19.942,0400	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:49:54:087
R\$ 9.490,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:50:17:527
R\$ 9.900,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:50:22:277
R\$ 10.968,3100	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:52:57:223
R\$ 8.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:54:01:853
R\$ 7.000,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:54:13:637
R\$ 7.860,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:54:55:750
R\$ 9.520,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:08:57:260
R\$ 6.999,9900	04.956.527/0001-45	03/03/2020 10:21:50:920
R\$ 6.649,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 10:22:23:393
R\$ 5.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:23:25:833

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 09:46:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:16:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:21:47.
Encerrado	03/03/2020 10:44:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:18:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:18:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:18:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:18:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:18:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:18:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:01:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:21:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:52:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45.
Aceite	30/03/2020 12:47:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	20	R\$ 591,3100	R\$ 11.826,2000	02/03/2020 17:15:43
	Marca: karl stroz						
	Fabricante: karl stroz						
	Modelo / Versão: 27050G						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo Unipolar, tipo alça angulada e para uso com camisas de 24/26 Fr. - Referência: 27050G - Registro : 80753460053 - Procedência: Alemanha						

04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	19/02/2020 13:11:39
Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, PONTA ALÇA DE CORTED= 7Fr, C= 28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo.							
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	27/02/2020 09:26:51
Marca: Mysore Fabricante: Mysore Modelo / Versão: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR ALÇA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, PONTA ALÇA DE CORTE D= 7Fr, C= 28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400060							
04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	Não	Não	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	02/03/2020 19:16:21
Marca: OLYMPUS Fabricante: OLYMPUS Modelo / Versão: Modelo: A22205C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo De Ressecção Tipo Alça Descartável 24/ 26/ 27Fr, Arame De 0.35, Para Óticas De 30° . Caixa com 12 unidades Anvisa: 80124630133							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 12.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
	R\$ 12.000,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
	R\$ 12.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
	R\$ 11.826,2000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
	R\$ 11.200,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:13:49:077
	R\$ 10.628,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:18:45:410
	R\$ 10.096,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:20:22:010
*	R\$ 1.090,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:21:13:373
	R\$ 10.080,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:25:12:560
	R\$ 9.420,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:25:48:983
	R\$ 9.520,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:26:50:660
	R\$ 9.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:31:45:650
	R\$ 8.550,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:32:30:997
	R\$ 8.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:33:19:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:12:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:23:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:28:19.
Exclusão de lance	03/03/2020 10:24:20	Exclusão do lance de R\$ 1.090,0000
Encerrado	03/03/2020 10:53:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:19:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:19:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:19:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:19:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:21:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Aceite	30/03/2020 12:47:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 22 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	19/02/2020 13:11:39
	Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, PONTA BOLA, D= 3 Fr,C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo.						
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	27/02/2020 09:26:51
	Marca: Mysore Fabricante: Mysore Modelo / Versão: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR BOLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, PONTA BOLA, D= 3 Fr, C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400060						
04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	Não	Não	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	02/03/2020 19:16:21
	Marca: OLYMPUS Fabricante: OLYMPUS Modelo / Versão: Modelo: A22251C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO CIRURGICO DESCARTAVEL Anvisa: 80124630133						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 12.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 12.000,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 11.300,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:13:11:307
R\$ 10.628,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:19:05:770
R\$ 10.090,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:19:37:490
R\$ 10.080,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:21:32:827
R\$ 9.576,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:23:04:300
R\$ 9.520,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:27:02:083
R\$ 9.044,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:27:50:773
R\$ 9.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:32:05:010
R\$ 8.550,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:32:53:047
R\$ 8.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:33:30:547
R\$ 7.600,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:33:56:347
R\$ 7.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:34:58:867
R\$ 6.650,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:35:20:680
R\$ 6.500,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:35:50:557
R\$ 6.175,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:36:12:200
R\$ 6.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:36:28:123
R\$ 6.040,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:36:47:577

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:12:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:23:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:28:19.

Encerrado	03/03/2020 10:46:31	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:19:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:19:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:19:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:22:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Aceite	30/03/2020 12:47:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	19/02/2020 13:11:39
	Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, PONTA BOLA, D= 7 Fr,C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo.						
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	27/02/2020 09:26:51
	Marca: Mysore Fabricante: Mysore Modelo / Versão: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR BOLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, PONTA BOLA, D= 7 Fr, C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400060						
04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	Não	Não	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	02/03/2020 19:16:21
	Marca: OLYMPUS Fabricante: OLYMPUS Modelo / Versão: Modelo: A22258C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO CIRURGICO DESCARTAVEL Anvisa: 80124630133						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 12.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 12.000,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 11.300,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:13:21:887
R\$ 10.628,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:19:18:693
R\$ 10.090,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:19:52:430
R\$ 10.080,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:21:52:000
R\$ 9.576,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:23:12:083
R\$ 9.520,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:27:22:130
R\$ 9.044,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:28:02:883
R\$ 9.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:32:18:573
R\$ 8.550,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:32:51:123
R\$ 8.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:33:40:440
R\$ 7.600,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:33:51:020
R\$ 7.500,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:35:09:993
R\$ 7.120,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:35:32:963

R\$ 7.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:36:00:150
R\$ 6.840,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:36:15:450
R\$ 6.500,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:36:38:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:12:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:23:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:28:19.
Encerrado	03/03/2020 10:39:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:19:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:19:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:19:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:22:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Aceite	30/03/2020 12:47:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 24 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, PONTA CILINDRO (barril), D= 5Fr, C=27/28 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo.	Não	Não	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	19/02/2020 13:13:35
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI Marca: Mysore Fabricante: Mysore Modelo / Versão: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, PONTA CILIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, PONTA CILINDRO (barril), D= 5Fr, C=27/28 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400060	Sim	Sim	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	27/02/2020 09:26:51
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27050NW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo Unipolar D= 5 mm, tipo cilindro, angulado, para uso com camisas 24/26 Fr, para eletrocirurgia. Referência: 27050NW - Registro: 80753460053 -Procedência: Alemanha	Não	Não	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	02/03/2020 09:47:37

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 12.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 12.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 11.900,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 10:13:02:323
R\$ 10.628,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:19:35:117

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:12:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:23:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:28:19.
Encerrado	03/03/2020 10:35:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:20:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:20:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:20:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 12:47:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 25 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	20	R\$ 591,3100	R\$ 11.826,2000	02/03/2020 09:48:18
	Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27050L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo Unipolar, D= 24 Fr, tipo faca, angulada, para eletrocirurgia - Referência: 27050L - Registro: 80753460053 - Procedência: Alemanha						
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	19/02/2020 13:13:35
	Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSPOIA UNIPOLAR, TIPO FACA, EM FORMA DE 'L', D= 5 mm, C= 36 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo.						
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 600,0000	R\$ 12.000,0000	27/02/2020 09:26:51
	Marca: Mysore Fabricante: Mysore Modelo / Versão: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, TIPO FACA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, TIPO FACA, EM FORMA DE "L", D= 5 mm, C= 36 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400060						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 12.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 11.826,2000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 11.826,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:26:31:020
R\$ 11.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:36:18:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:24:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:31:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:36:45.
Encerrado	03/03/2020 11:00:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:21:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:21:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:21:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 12:47:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 11.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/03/2020 09:33:04	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR compatível com elemento de trabalho 24/26fr, compatível material item 19	Não	Não	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	19/02/2020 13:16:04
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI Marca: Mysore Fabricante: Mysore Modelo / Versão: CONJUNTO ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR compatível com elemento de trabalho 24/26fr. RGMS: 80160400102	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/02/2020 09:26:51
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27040GD1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo de ressecção, bipolar, tipo alça, pequena, 24/26Fr, para utilização com as óticas HOPKINS® 27005BA/FA, código de cor amarela. Referência: 27040GD1 - Registro: 80753460056 - Procedência: Alemanha	Não	Não	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	02/03/2020 15:28:05
04.937.243/0001-01	OLYMPUS	Não	Não	20	R\$ 1.250,0000	R\$ 25.000,0000	02/03/2020

OPTICAL DO
BRASIL LTDA.**Marca:** OLYMPUS**Fabricante:** OLYMPUS**Modelo / Versão:** Modelo: WA22306D**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO CIRURGICO DESCARTAVEL Anvisa: 80124630133**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 19.990,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:30:55:270
R\$ 19.900,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 10:32:57:170
R\$ 19.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:38:43:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:25:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:31:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:36:45.
Encerrado	03/03/2020 10:40:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:21:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:21:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:21:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Aceite	30/03/2020 12:46:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 28 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	19/02/2020 13:16:04
	Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA ALÇA DE CORTE D=7Fr, C= 28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo.						
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/02/2020 09:26:51
	Marca: Mysore Fabricante: Mysore Modelo / Versão: ELETRODO RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA ALÇA CORTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA ALÇA DE CORTE D=7Fr, C= 28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400102						
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.013,5400	R\$ 20.270,8000	02/03/2020 09:49:11

Marca: karl stroz**Fabricante:** karl stroz**Modelo / Versão:** 27040GP1**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrodo de ressecção, bipolar, pontiagudo, 24/26Fr, para uso com óticas HOPKINS 27005FA/BA, código de cor amarela. - Referência: 27040GP1 Registro: 80753460056 - Procedência: Alemanha

04.937.243/0001-01	OLYMPUS	Não	Não	20	R\$ 1.245,0000	R\$ 24.900,0000	02/03/2020
	OPTICAL DO						19:16:21
	BRASIL LTDA.						

Marca: OLYMPUS**Fabricante:** OLYMPUS**Modelo / Versão:** Modelo: WA22507D**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrodo De Resseccao Descartavel, Tipo Alca Para Turis, Tamanho Grande, 24 Fr. Uso Com Óticas De 30° Anvisa: 80124630133**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24.900,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.270,8000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 19.990,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:31:08:273
R\$ 19.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:38:59:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:25:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:31:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:36:45.
Encerrado	03/03/2020 10:42:31	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:22:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:22:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Aceite	30/03/2020 12:46:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 29 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	19/02/2020 13:16:04
	Marca: ASHER/ MYSORE						
	Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA						
	Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA ENUCLEAÇÃO A FRIO, BIPOLAR, PONTA D= 7Fr, C= 28,5cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo.						
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/02/2020 09:26:51
	Marca: Mysore						
	Fabricante: Mysore						
	Modelo / Versão: ELETRODO PARA ENUCLEAÇÃO A FRIO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA ENUCLEAÇÃO A FRIO, BIPOLAR, PONTA D= 7Fr, C= 28,5cm compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400102						
04.937.243/0001-01	OLYMPUS	Não	Não	20	R\$ 1.245,0000	R\$ 24.900,0000	02/03/2020

OPTICAL DO
BRASIL LTDA.

19:16:21

Marca: OLYMPUS**Fabricante:** OLYMPUS**Modelo / Versão:** Modelo: WA22558C**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO DE RESSECAO HF, TIPO LAA#O#O ANGULADO, PARA ENUCLEACAO TRANSANGULADO, PARA ENUCLEACAO TRANSURETRAL BIPOLAR (TUEB), PARA OTICASDE 12URETRAL BIPOLAR (TUEB), PARA OTICASDE 12 E 30 GRAUSE 30 GRAUS Anvisa: 8012463013333.250.713/0002-43 H STRATTNER E Não Não 20 R\$ 3.140,4500 R\$ 62.809,0000 02/03/2020
CIA LTDA 09:57:48**Marca:** karl stroz**Fabricante:** karl stroz**Modelo / Versão:** 27040VE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrodo de vaporização e enucleação, semiesférico, 24/26Fr, para utilização com as óticas HOPKINS® 27005FA e 27005BA, código de cor: amarelo. Disponível em pacotes com 6 unidades. - Referência: 27040VE - Registro: 80753460056 - Procedência: Alemanha -**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 62.809,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 24.900,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 19.990,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:31:21:117
R\$ 19.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:39:11:977
R\$ 18.900,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:44:54:300
R\$ 17.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:46:23:163

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:25:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:31:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:36:45.
Encerrado	03/03/2020 10:55:21	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:22:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:22:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:23:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:23:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Aceite	30/03/2020 12:46:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 30 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	19/02/2020 13:16:04
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/02/2020

Marca: ASHER/ MYSORE**Fabricante:** ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA**Modelo / Versão:** ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA BOLA, D=5mm,C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo.

MEDICO -
CIRURGICOS
EIRELI

09:26:51

Marca: Mysore**Fabricante:** Mysore**Modelo / Versão:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR PONTA BOLA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA BOLA, D=5mm,C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400102

33.250.713/0002-43 H STRATTNER E Não Não 20 R\$ 1.467,3100 R\$ 29.346,2000 02/03/2020
CIA LTDA 09:58:41

Marca: karl stroz**Fabricante:** karl stroz**Modelo / Versão:** 27040BL1**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrodo de coagulação, bipolar, pontiagudo, 24/26Fr, para utilização com as óticas HOPKINS® 27005BA/FA, código de cor amarela. Disponível em pacotes com 6 unidades. - Referência: 27040BL1 Registro: 80753460056 - Procedência: Alemanha

04.937.243/0001-01 OLYMPUS Não Não 20 R\$ 3.035,0000 R\$ 60.700,0000 02/03/2020
OPTICAL DO 19:16:21
BRASIL LTDA.

Marca: OLYMPUS**Fabricante:** OLYMPUS**Modelo / Versão:** Modelo: WA22351C**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO CIRURGICO DESCARTAVEL Anvisa: 80124630133**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.700,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 29.346,2000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 19.990,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:31:33:447
R\$ 19.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:39:31:590
R\$ 18.990,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:43:57:653
R\$ 17.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:44:27:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:25:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:31:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:36:45.
Encerrado	03/03/2020 11:03:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:23:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:23:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:23:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 12:46:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 31 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE	Não	Não	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	19/02/2020 13:23:35

COMERCIAL
EIRELI

Marca: ASHER/ MYSORE

Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA

Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA CILINDRO PONTILHADO (tipo: Spike Electrode,), D= 5mm, C=27/28 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo.

01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/02/2020 09:41:08
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Mysore

Fabricante: Mysore

Modelo / Versão: ELETRODO BIPOLAR, PONTA CILINDRO PONTILHADO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA CILINDRO PONTILHADO (tipo: Spike Electrode), D=5mm, C=27/28 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400102

33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	02/03/2020 10:00:06
--------------------	------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: karl stroz

Fabricante: karl stroz

Modelo / Versão: 27040JB1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo KARL STORZ de ressecção, bipolar, tipo alça, longitudinal, 24/26 Fr., para utilização com as óticas HOPKINS® 27005BA/FA, código de cor amarela/laranja. Disponível em pacotes com 6 unidades. Referência: 27040JB1 - Registro: 80753460056 - Procedência: Alemanha

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 19.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 10:29:13:407
R\$ 18.990,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:30:04:550
R\$ 18.600,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 10:31:28:460
R\$ 18.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:39:55:403
R\$ 17.900,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 10:43:32:527
R\$ 15.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:44:12:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:25:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:31:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:36:46.
Encerrado	03/03/2020 10:59:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:23:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:23:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:23:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Aceite	30/03/2020 12:45:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

	ME/EPP	ME/EPP/COOP				Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	20	R\$ 1.000,0000 R\$ 20.000,0000	19/02/2020 13:23:35
Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA BOLA, D= 7 mm,C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo.						
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000 R\$ 20.000,0000	27/02/2020 09:41:08
Marca: Mysore Fabricante: Mysore Modelo / Versão: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA BOLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA BOLA, D= 7 mm, C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400102						
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.000,0000 R\$ 20.000,0000	02/03/2020 10:00:06
Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27040GD1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo de ressecção, bipolar, tipo alça, pequena, 24/26Fr, para utilização com a s ó t i c a s H O P K I N S ® 27005BA/FA, código de cor amarela. Disponível em pacotes com 6 unidades. - Referência: 27040GD1 - Registro: 80753460056 - Procedência: Alemanha						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 19.900,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 10:33:09:530
R\$ 19.900,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:33:28:767
R\$ 19.700,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 10:33:44:097
R\$ 19.600,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:42:27:100
R\$ 19.400,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 10:43:05:820
R\$ 19.300,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:44:16:780
R\$ 19.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 10:44:52:487
R\$ 18.990,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:45:21:173
R\$ 17.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:47:12:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:32:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:40:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:45:54.
Encerrado	03/03/2020 11:01:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:24:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:24:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:24:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 12:45:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA AGULHA, D=3mm, C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo.	Não	Não	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	19/02/2020 13:23:35
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI Marca: Mysore Fabricante: Mysore Modelo / Versão: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA AGUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA AGULHA, D=3mm, C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400102	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/02/2020 09:41:08
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27040JB130 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo de ressecção, bipolar, tipo alça, longitudinal, D=0,30mm, 24/26 Fr., para utilização com as óticas HOPKINS® 27005BA/FA, código de cor amarela/laranja. Disponível em pacotes com 6 unidades. - Referência: 27040JB130 - Registro: 80753460056 - Procedência: Alemanha	Não	Não	20	R\$ 1.751,6200	R\$ 35.032,4000	02/03/2020 10:02:51

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 35.032,4000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 19.900,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:34:30:210
R\$ 18.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:47:23:090

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:32:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:40:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:45:54.
Encerrado	03/03/2020 10:52:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:24:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:24:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:24:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 12:45:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	19/02/2020 13:26:12
	Marca: ASHER/ MYSORE						
	Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA						
	Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, Ponta Agulha, D=7Fr, C=28,5cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo.						
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/02/2020 09:41:08
	Marca: Mysore						
	Fabricante: Mysore						
	Modelo / Versão: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, Ponta Agulha, D=7Fr, C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400102						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 19.900,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:34:47:630

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
01.945.638/0001-68	03/03/2020 13:06:00:250	03/03/2020 13:06:10:820	Fornecedor enviou lance	R\$ 19.899,9900

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:32:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:40:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:45:54.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/03/2020 10:46:42	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/03/2020 13:06:00	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/03/2020 13:06:10	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168 enviou um lance no valor de 19.899,9900
Encerrado	03/03/2020 13:06:10	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:25:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:25:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Aceite	30/03/2020 12:38:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 19.899,9900 e com valor negociado a R\$ 19.899,8000. Motivo: ajuste de casa decimal.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	19/02/2020 13:26:12
Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, VAPORISATION, D=7Fr,C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo.							
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/02/2020 09:41:08
Marca: Mysore Fabricante: Mysore Modelo / Versão: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, VAPORISATION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, VAPORISATION, D=7Fr,C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400102							
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	02/03/2020 10:02:51
Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27040NB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo de coagulação, bipolar, esférica, 24/26 Fr., para utilização com as óticas HOPKINS® 27005BA/FA, código de cor amarela. Disponível em pacotes com 6 unidades. - Referência: 27040NB - Registro: 80753460056 Procedência: Alemanha							
04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	Não	Não	20	R\$ 1.245,0000	R\$ 24.900,0000	02/03/2020 19:18:24
Marca: OLYMPUS Fabricante: OLYMPUS Modelo / Versão: Modelo: WA22557C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo De Hf Plasmabutton Para Plasma Vaporização, Descartavel, Tipo Boton, Uso Com Óticas De 12 E 30 Graus. Anvisa: 80124630133							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24.900,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 19.900,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:41:18:563
R\$ 19.900,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 10:41:23:720
R\$ 19.800,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:41:43:190
R\$ 19.700,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 10:42:28:130
R\$ 19.600,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:43:31:463
R\$ 19.400,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 10:44:07:390
R\$ 19.300,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:45:35:207
R\$ 19.127,7900	33.250.713/0002-43	03/03/2020 10:46:11:553
R\$ 19.100,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:46:53:870
R\$ 18.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:47:35:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:38:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:40:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:45:54.
Encerrado	03/03/2020 10:47:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:25:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:25:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:25:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 12:45:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	19/02/2020 13:26:12
Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSPOIA BIPOLAR, TIPO FACA, EM FORMA DE 'L', D= 5 mm, C= 36 cm, compatível Conjunto para Ressectosopia Bipolar, supracitado neste processo.							
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/02/2020 09:41:08
Marca: Mysore Fabricante: Mysore Modelo / Versão: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, TIPO FACA, Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, TIPO FACA, EM FORMA DE "L", D= 5 mm, C= 36 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400102							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 20.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 19.900,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:41:31:033
R\$ 18.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:47:56:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:38:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:40:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:45:54.
Encerrado	03/03/2020 10:50:44	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:25:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:25:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Aceite	30/03/2020 12:45:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	20	R\$ 492,4700	R\$ 9.849,4000	02/03/2020 10:02:51
Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 280 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de proteção para esterilização e armazenamento. - Referência: 280 - Registro: 80753460053 - Procedência: Alemanha							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.849,4000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:38:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:40:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:45:55.
Encerrado	03/03/2020 10:50:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:25:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:23:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 13:29:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, pelo melhor lance de R\$ 9.849,4000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 14:51:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 15:48:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Habilitado	30/03/2020 16:12:02	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	4	R\$ 103.617,4200	R\$ 414.469,6800	02/03/2020 10:04:54
Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 11278AK1/11770T/39402AS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Endoscópio Flexível Constituído por: Endoscópio Flexível FLEX-X, com D=7,5 Fr, C=68 cm, AV=0°, CV= 88°, canal de instrumentos Di=3,6 Fr 11278A1; Conexão para compensação da pressão 11025E; Conjunto para teste de vazamento, com pãra e manômetro 13242XL; Escova de limpeza 27651AL; Maleta 27677A - Referência: 11278AK1 - Registro:80753460082 - Procedência: Alemanha - Caixa plástica para esterilização de Endoscópios Endoscópicos, perfurada. Dimensões: 321 x 90 x 45 mm. - Referência: 39402AS - Registro: 80753460078 - Procedência: Alemanha - Eletrodo Unipolar, D= 3 Fr, C= 110 cm, tipo bola, paraeletrocirurgia -Referência: 11770T - Registro: 80753460053 - Procedência: Alemanha							
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 104.000,0000	R\$ 416.000,0000	27/02/2020 09:41:08
Marca: MAXIFLEX Fabricante: MAXIFLEX LLC Modelo / Versão: URETERORRENOSCÓPIO FLEXÍVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: URETERORRENOSCÓPIO FLEXÍVEL, com mecanismo de deflexão contra positivo e positivo, com deflexão da extremidade distal = 270° (Up/Down), direção visual = 0°, ângulo de abertura= 88°, comprimento útil = 67 cm, diâmetro interno do canal de trabalho 3,3 Fr, Diâmetro tubo aproximadamente = 7,8 Fr. Incluindo: 1 (um) Maleta para transporte 1 (um) Testador de vedação com pera e manômetro 1 (um) Escova para limpeza: cilíndrica, flexível, 2 mm de diâmetro externo, para canal de trabalho com 1,2 a 1,8 mm de diâmetro, 150 cm de comprimento. Escova de limpeza: 90 cm de comprimento, escovas							

com 1,7 mm de diâmetro, não estéril, descartável, embalagem com 50 unidades, para utilização com endoscópios flexíveis com um canal de trabalho de 1,2 a 1,5 mm de diâmetro 1 (um) Adaptador "conector" LUER- LOCK com vedação. Borracha de vedação, para peças para inserção de instrumentos, embalagem 10 unidades 1 (um) Eletrodo de coagulação, unipolar 3 Fr, 110 cm de comprimento. Acompanha container de plástico perfurado, com tampa, para esterilização e armazenamento a gás e peróxido de hidrogênio, compatível com o ureterorenoscópio flexível. RGMS: 80459130062

04.383.642/0001-78 SALUTARY Não Não 4 R\$ 104.523,2500 R\$ 418.093,0000 19/02/2020 13:28:54
CENTRO
NORTE
COMERCIAL
EIRELI

Marca: KARL STORZ SE & CO.

Fabricante: KARL STORZ SE & CO. KG - ALEMANHA

Modelo / Versão: ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL- KARL STORZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: URETERORRENOSCÓPIO FLEXÍVEL, com mecanismo de deflexãocontrapositivo e positivo, com deflexão da extremidade distal = 270º (Up/Down), direção visual = 0º, ângulo de abertura= 88º, comprimento útil = 67cm, diâmetro interno do canal de trabalho 3,6 Fr, Diâmetro tubo aproximadamente = 7,5 Fr. Incluindo: 1 (um) Maleta para transporte1 (um) Testador de vedação com pera e manômetro1 (um) Escova para limpeza: cilíndrica, flexível, 2 mm de diâmetro externo, para canal de trabalho com 1,2 a 1,8 mm de diâmetro, 150 cm decomprimento.Escova de limpeza: 90 cm de comprimento, escovas com 1,7 mm de diâmetro, não estéril, descartável, embalagem com 50 unidades, para utilização com endoscópios flexíveis com um canal de trabalho de 1,2 a 1,5 mm de diâmetro 1 (um) Adaptador "conector" LUER-LOCKcomvedação. Borracha de vedação, para peças para inserção de instrumentos, embalagem 10 unidades 1 (um) Eletrodo de coagulação, unipolar 3fr., 110cm de comprimento Acompanha container de plástico perfurado, com tampa, para esterilização e armazenamento a gás e peróxido de hidrogênio, compatível com o ureterorenoscópio flexível recomendado pelo fabricante as dimensões: comprimento útil máximo de 95cm e dimensões externas de 550 x 260 x 92mm.

04.937.243/0001-01 OLYMPUS Não Não 4 R\$ 104.523,2500 R\$ 418.093,0000 02/03/2020 19:18:24
OPTICAL DO
BRASIL
LTDA.

Marca: OLYMPUS

Fabricante: OLYMPUS

Modelo / Versão: Modelo: URF-P6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: URETERORENOFIBROSCOPIO FLEXIVEL. ANGULO DO CAMPO VISUAL: 90 GRAUS, DIRECAO VISUAL: 0 GRAU, PROFUNDIDADE DE CAMPO VISUAL: 2-50MM, TUBO DE INSERCAO - DIAMETRO EXTERNO: 7,95 FR, COMPRIMENTO UTIL: 670MM, COMPRIMENTO TOTAL: 1.050MM. PONTA DISTAL - DIAMETRO EXTERNO: 4,9 FR.ANGULACOES - PARA CIMA: 275 GRAUS, PARA BAIXO: 275 GRAUS, CANAL DE BIOPSIA - DIAMETRO INTERNO: 3,6 FR Anvisa: 80124630193

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 418.093,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 418.093,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 416.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 414.469,6800	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 393.365,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:46:43:400
R\$ 393.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:47:27:840
R\$ 373.350,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:47:55:623
R\$ 373.300,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:48:42:813
R\$ 354.000,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:49:10:533
R\$ 353.600,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:52:22:690
R\$ 335.920,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:52:51:003
R\$ 330.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:54:42:387
R\$ 313.500,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:55:13:530
R\$ 312.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:57:27:647
R\$ 296.000,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:57:47:990
R\$ 295.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:58:06:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:45:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:51:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:56:27.
Encerrado	03/03/2020 10:58:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:25:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:26:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:26:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:26:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:23:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:21:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 12:45:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 295.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. Marca: OLYMPUS Fabricante: OLYMPUS Modelo / Versão: Modelo:FG-54D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DESCARTAVEL OLYMPUS Anvisa: 80124630052	Não	Não	6	R\$ 4.457,5000	R\$ 26.745,0000	02/03/2020 19:18:24
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: Endo Master/ FERRARI Fabricante: Endo Master/ FERRARI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARE Modelo / Versão: Pinça Endoscópica PROMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA FLEXÍVEL, para apreensão, abertura bilateral, 3 Fr., 100 cm de comprimento.	Não	Não	6	R\$ 4.987,5000	R\$ 29.925,0000	19/02/2020 13:30:42
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 11275FE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça Flexível Karl Storz, D= 3 Fr, C= 100 cm, boca serrilhada. Para retirada de pequenos fragmentos, dupla ação. - Referência: 11275FE - Registro: 10302860196 - Procedência: Alemanha	Não	Não	6	R\$ 6.356,1900	R\$ 38.137,1400	02/03/2020 10:07:16

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 38.137,1400	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 29.925,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 26.745,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:45:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:51:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:56:27.
Encerrado	03/03/2020 11:09:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:26:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:26:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:26:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:24:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Aceite	30/03/2020 14:02:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 26.745,0000 e com valor negociado a R\$ 24.000,0000. Motivo: Conforme valor negociado no chat.
Habilitado	30/03/2020 17:21:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01
Registro Intenção de Recurso	30/03/2020 18:57:47	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital
Intenção de Recurso Aceita	31/03/2020 11:01:44	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.250.713/0002-43	30/03/2020 18:57	31/03/2020 11:01	Aceito
Motivo Intenção: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital			
Motivo Aceite ou Recusa: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.			

Item: 40 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. Marca: OLYMPUS Fabricante: OLYMPUS Modelo / Versão: Modelo: FB-56D-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA PARA BIOPSIA REUSAVEL OLYMPUS Anvisa: 80124630066	Não	Não	6	R\$ 4.473,3300	R\$ 26.839,9800	02/03/2020 19:18:24
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: Endo Master/ FERRARI Fabricante: Endo Master/ FERRARI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARE Modelo / Versão: Pinça Endoscópica PROMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA FLEXÍVEL, para biópsia, abertura bilateral, 3 Fr., 100 cm de comprimento.	Não	Não	6	R\$ 4.987,5000	R\$ 29.925,0000	19/02/2020 13:30:42
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 11275ZE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça Flexível, D= 3 Fr, C= 100 cm, boca com abertura bilateral, dupla ação. Referência: 11275ZE - Registro: 10302860196 - Procedência: Alemanha	Não	Não	6	R\$ 6.356,1900	R\$ 38.137,1400	02/03/2020 10:07:17

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 38.137,1400	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 29.925,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 26.839,9800	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:45:57	Item aberto.
Iminência de	03/03/2020 10:56:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:56:27.

Encerramento	10:51:27	
Encerrado	03/03/2020 11:15:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:26:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:26:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:26:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:24:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Aceite	30/03/2020 14:02:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 26.839,9800 e com valor negociado a R\$ 24.000,0000. Motivo: Conforme valor negociado no chat.
Habilitado	30/03/2020 17:21:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI Marca: INDOVASIVE Fabricante: BIORAD Modelo / Versão: EXTRATOR DE CÁLCULOS 1,9 FR X 120 CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE CÁLCULOS, nitinol, sem ponta, reto, 1,9 Fr., 120 cm de comprimento, 4 fios de metal, cesta com 12 mm de diâmetro. RGMS: 80459130030	Sim	Sim	6	R\$ 4.000,0000	R\$ 24.000,0000	27/02/2020 09:57:49
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI Marca: Russer Fabricante: Russer Modelo / Versão: Russer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE CÁLCULOS, nitinol, sem ponta, reto, 1,9 Fr., 120 cm de comprimento, 4 fios de metal, cesta com 12 mm de diâmetro.	Sim	Não	6	R\$ 4.200,0000	R\$ 25.200,0000	02/03/2020 18:18:36
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27023LB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extrator basket de nitinol , para remoção de cálculos, sem ponta, reto, D= 1,9 Fr., C= 120 cm, 4 fios, diâmetro - Referência: 27023LB - Registro: 80753460081 - Procedência: Alemanha -	Não	Não	6	R\$ 4.270,8700	R\$ 25.625,2200	02/03/2020 10:17:03
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: Endo Master/ FERRARI Fabricante: Endo Master/ FERRARI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARE Modelo / Versão: Pinça Endoscópica PROMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE CÁLCULOS, nitinol, sem ponta, reto, 1,9 Fr., 120 cm de comprimento, 4 fios de metal, cesta com 12 mm de diâmetro.	Não	Não	6	R\$ 4.987,5000	R\$ 29.925,0000	19/02/2020 13:31:57

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 29.925,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 25.625,2200	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 25.200,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 24.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 23.900,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 10:48:11:030
R\$ 23.500,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 10:52:30:597
R\$ 23.300,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 10:53:06:223
R\$ 23.100,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 11:00:48:300

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
01.945.638/0001-68	03/03/2020 13:06:20:390	03/03/2020 13:07:26:323	Fornecedor enviou lance	R\$ 23.099,9900

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:46:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:51:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:56:27.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/03/2020 11:04:57	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/03/2020 13:06:20	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/03/2020 13:07:26	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168 enviou um lance no valor de 23.099,9900
Encerrado	03/03/2020 13:07:26	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:26:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:27:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:27:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 12:41:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 23.099,9900 e com valor negociado a R\$ 23.099,9400. Motivo: ajuste de casa decimal
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	140	R\$ 4.276,0000	R\$ 598.640,0000	19/02/2020 13:36:05
	Marca: DORNIER MED TECH LAS						
	Fabricante: DORNIER MED TECH LASER GMBH - ALEMANHA						

Modelo / Versão: LASERS DORNIER H30 SOLVO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FIBRAS REUTILIZÁVEIS LITOTRIPSIA A LASER, Diâmetro= 270 micromcompatível com laser dornier MED TECH (H-30)

01.945.638/0001-68	ATS	Sim	Sim	140	R\$ 4.276,0000	R\$ 598.640,0000	27/02/2020
	PRODUTOS						09:57:49
	MEDICO -						
	CIRURGICOS						
	EIRELI						

Marca: DORNIER**Fabricante:** Dornier Medtech GMBH**Modelo / Versão:** K2013151 Fibra optica de laser**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** K2013151 Fibra optica de laser Dornier com chip, 270um, compatível com equipamento dornier H-30, reutilizável. RGMS: 80102511170

63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA	Sim	Não	140	R\$ 9.000,0000	R\$ 1.260.000,0000	02/03/2020
	EIRELI						18:18:36

Marca: medtech**Fabricante:** Medtech**Modelo / Versão:** Medtech**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FIBRAS REUTILIZÁVEIS LITOTRIPSIA A LASER, Diâmetro= 270 microm compatível com laser dornier MED TECH (H-30)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.260.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 598.640,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 598.640,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 568.109,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:50:08:320
R\$ 567.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:57:03:050
R\$ 538.080,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:02:48:950
R\$ 537.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 11:03:08:343
R\$ 509.613,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:03:51:440
R\$ 508.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 11:04:01:050
R\$ 482.092,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:04:56:223
R\$ 481.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 11:05:06:820
R\$ 475.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:05:41:307
R\$ 460.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 11:05:56:603
R\$ 436.450,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:06:36:827
R\$ 437.360,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 11:07:09:077

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
01.945.638/0001-68	03/03/2020 13:07:37:020	03/03/2020 13:08:05:090	Fornecedor enviou lance	R\$ 436.449,9900

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:46:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:51:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:56:28.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/03/2020 11:18:27	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/03/2020 13:07:37	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/03/2020 13:08:05	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168 enviou um lance no valor de 436.449,9900
Encerrado	03/03/2020 13:08:05	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:36:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:36:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:36:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Aceite	30/03/2020	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI,

	12:41:46	CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 436.449,9900 e com valor negociado a R\$ 436.448,6000. Motivo: ajuste de casa decimal
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	80	R\$ 4.362,0000	R\$ 348.960,0000	19/02/2020 13:36:05
	Marca: DORNIER MED TECH LAS						
	Fabricante: DORNIER MED TECH LASER GMBH - ALEMANHA						
	Modelo / Versão: LASERS DORNIER H30 SOLVO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIBRAS REUTILIZÁVEIS LITOTRIPSIA A LASER, Diâmetro= 400 micromcompatível com laser dornier MED TECH (H-30)						
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 4.362,0000	R\$ 348.960,0000	27/02/2020 09:57:49
	Marca: DORNIER						
	Fabricante: Dornier Medtech GMBH						
	Modelo / Versão: K2013152 Fibra optica de laser						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: K2013152 Fibra optica de laser Dornier com chip, 400um, compatível com equipamento dornier H-30, reutilizável. RGMS: 80102511170						
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	80	R\$ 9.000,0000	R\$ 720.000,0000	02/03/2020 18:18:36
	Marca: Medtech						
	Fabricante: Medtech						
	Modelo / Versão: Medtech						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIBRAS REUTILIZÁVEIS LITOTRIPSIA A LASER, Diâmetro= 400 microm compatível com laser dornier MED TECH (H-30)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 720.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 348.960,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 348.960,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 348.950,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 10:50:39:010
R\$ 347.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 10:57:15:787
R\$ 329.300,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:03:20:907
R\$ 328.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 11:03:38:063
R\$ 311.272,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:04:29:787
R\$ 310.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 11:04:42:817
R\$ 309.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:05:10:210
R\$ 308.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 11:05:20:617
R\$ 292.292,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:06:08:557
R\$ 290.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 11:06:23:463
R\$ 275.210,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:07:05:030
R\$ 265.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 11:07:28:843
R\$ 251.485,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:07:59:877

R\$ 249.920,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 11:08:16:910
R\$ 237.174,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:09:00:850
R\$ 249.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 11:12:14:100
R\$ 236.300,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:20:53:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:46:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 10:51:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 10:56:28.
Encerrado	03/03/2020 11:21:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:36:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:36:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:36:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Aceite	30/03/2020 14:29:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 236.300,0000.
Habilitado	30/03/2020 18:23:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 44 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	60	R\$ 4.582,0000	R\$ 274.920,0000	19/02/2020 13:36:05
	Marca: DORNIER MED TECH LAS						
	Fabricante: DORNIER MED TECH LASER GMBH - ALEMANHA						
	Modelo / Versão: LASERS DORNIER H30 SOLVO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIBRAS REUTILIZÁVEIS LITOTRIPSIA A LASER, Diâmetro= 600 microm compatível com laser dornier MED TECH (H-30)						
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	60	R\$ 4.582,0000	R\$ 274.920,0000	27/02/2020 09:57:49
	Marca: DORNIER						
	Fabricante: Dornier Medtech GMBH						
	Modelo / Versão: K2013153 Fibra optica de laser						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: K2013153 Fibra optica de laser Dornier com chip, 600um, compatível com equipamento dornier H-30, reutilizável. RGMS: 80102511170						
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	60	R\$ 10.000,0000	R\$ 600.000,0000	02/03/2020 18:18:36
	Marca: Medtech						
	Fabricante: Medtech						
	Modelo / Versão: Medtech						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIBRAS REUTILIZÁVEIS LITOTRIPSIA A LASER, Diâmetro= 600 microm compatível com laser dornier MED TECH (H-30)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 274.920,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377

R\$ 274.920,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 260.899,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:02:14:353
R\$ 273.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 11:12:55:850
R\$ 259.077,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:21:44:077
R\$ 272.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 11:22:15:310
R\$ 258.128,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:23:35:410
R\$ 271.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 11:23:53:473
R\$ 257.179,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:25:07:887
R\$ 269.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 11:25:35:637
R\$ 255.281,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:27:00:143
R\$ 267.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 11:27:24:520

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
01.945.638/0001-68	03/03/2020 13:08:27:073	03/03/2020 13:08:57:063	Fornecedor enviou lance	R\$ 255.280,9900

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:58:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:06:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:11:52.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/03/2020 11:28:11	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/03/2020 13:08:27	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/03/2020 13:08:57	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168 enviou um lance no valor de 255.280,9900
Encerrado	03/03/2020 13:08:57	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:37:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:37:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:37:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Aceite	30/03/2020 12:41:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 255.280,9900 e com valor negociado a R\$ 225.280,8000. Motivo: ajuste de casa decimal
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE	Não	Não	2	R\$ 5.308,3300	R\$ 10.616,6600	19/02/2020 13:44:23

COMERCIAL
EIRELI

Marca: Rhosse/ A. R. INDÚST

Fabricante: Rhosse/ A. R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS

Modelo / Versão: instrumentos cirurgicos não-articulados não-cortan

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AFASTADOR PERINEAL CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL - permanente, autoclave em 134°. Próprio para urologia, proctologia, ginecologia/obstetria. Acompanha kit com 50 ganchos e elástico silicone

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.616,6600	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:58:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:06:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:11:52.
Encerrado	03/03/2020 11:39:11	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:37:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Aceite	30/03/2020 14:29:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 10.616,6600.
Habilitado	30/03/2020 18:23:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	4	R\$ 54.801,4400	R\$ 219.205,7600	19/02/2020 13:45:39
<p>Marca: INNOVA TECHNIK IMPOR Fabricante: INNOVA TECHNIK IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRAS Modelo / Versão: Nefroscopio Rigido Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NEFROSCOPIO RÍGIDO PERCUTÂNEO, AV= 6º, Comprimento de 25cm de elemento de trabalho, com peça ocular NEFROSCOPIO RÍGIDO PERCUTÂNEO, AV= 6º, Comprimento de 25cm de elemento de trabalho, com peça ocular paralela, autoclavável, com canal de trabalho 10Fr. transmissão de luz por fibra óptica incorporada com canal de trabalho, com conexão 2 conectores LUER-LOCK para infusão (Cirurgia Percutânea) Acompanha: CAMISA + OBTURADOR CIRÚRGICA PERCUTÂNEA, 26 Fr, para irrigação contínua e aspiração, com torneira LUER-LOCK, rodável, compatível com a marca Storz, Tubo de Sucção LASER, com micro manipulador para precisão, posicionamento da fibra LASER, 12 Fr, comprimento 40 cm. ADAPTADOR PARA USO EM BAINHA CIRÚRGICA DE CIRURGIA PERCUTÂNEA, para introdução de cisto-uretroscópio flexível, compatível com a marca Storz. ADAPTADOR PARA USO EM BAINHA CIRÚRGICA DE CIRURGIA PERCUTÂNEA, para introdução de evacuador e seringa de 60 ml, compatível com a marca Storzsilicone.</p>							
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	4	R\$ 54.801,4400	R\$ 219.205,7600	02/03/2020 10:23:52
<p>Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27292AMA/27293BD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extrator basket de nitinol , para remoção de cálculos, sem ponta, reto, D= 1,9 Fr., C= 120 cm, 4 fios, diâmetro - Referência: 27023LB - Registro: 80753460081 - Procedência: Alemanha - Endoscópio Rígido, HOPKINS II, ocular fixa paralela, AV=6º, C=25 cm, autoclavável, com conexão LUER-lock, canal de trabalho central e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste. Código de cor: verde- vermelho. - Referência: 27292AMA - Registro: 80753460060 - Procedência: Alemanha - Adaptador. - Referência: 27093GM - Registro: 80753460053 - Procedência: Alemanha - Adaptador. -Referência: 27093GN - Registro: 80753460053 - Procedência: Alemanha - Camisa D= 8.7 mm, para n e f r o s t o m i a percutanea, rotatoria, ponta reta, para a irrigação/ sucção contínua, torneira com conector LUER-lock, uso com 27293BL. Referência: 27293BD - Registr: 10302860193 - Procedência: Alemanha - Obturador, D= 7.8 Fr., ponta romba, para uso com camisa 27293BN. Referência: 27293BL - Registro: 10302860187 -Procedência: Alemanha - Caixa plástica para esterilização e armazenamento de E n d o s c ó p i o s , perfurada, com tampa transparente e apoio para 2 endoscópios angulados. Dimensões: 498 x 234 x 84 mm. - Referência: 39314G - Registro: 80753460060 Procedência: Alemanha</p>							
04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO	Não	Não	4	R\$ 54.801,4400	R\$ 219.205,7600	02/03/2020 19:19:10

BRASIL LTDA.

Marca: OLYMPUS**Fabricante:** OLYMPUS**Modelo / Versão:** Modelo: WA33036A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cistonefrosópio rígido de 22fr de diâmetro externo, 14,3 fr de diâmetro no canal de trabalho e visão de 30° e acessórios Anvisa: 80124630177**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 219.205,7600	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 219.205,7600	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 219.205,7600	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 208.244,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 10:59:23:280
R\$ 202.185,3100	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:01:10:397
R\$ 192.075,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 11:01:36:337
R\$ 197.200,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:10:06:747
R\$ 187.000,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 11:13:19:383

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:58:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:06:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:11:52.
Encerrado	03/03/2020 11:35:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:37:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:37:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:37:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:24:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:22:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 14:02:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 187.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:21:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01
Registro Intenção de Recurso	30/03/2020 18:58:01	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital
Intenção de Recurso Aceita	31/03/2020 11:01:43	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.250.713/0002-43	30/03/2020 18:58	31/03/2020 11:01	Aceito

Motivo Intenção:Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital**Motivo Aceite ou Recusa:**Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.**Item: 47 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY	Não	Não	20	R\$ 1.177,0300	R\$ 23.540,6000	19/02/2020

CENTRO NORTE
COMERCIAL
EIRELI

13:47:38

Marca: ECOMED/ E.M.S. ELECT**Fabricante:** ECOMED/ E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEM S.A. - SUÍÇA**Modelo / Versão:** PROBES SWISS LITHOCLAST MASTER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROBE PARA LITOTRIPSIA ULTRASSÔNICA, para uso com nefroscópio, com ponta oscilante e canal de aspiração, D= 3 mm, C= 40 cm, com canal de sucção, com a pont, compatível com sistema de litotripsia ultrassônica Karl Storz

33.250.713/0002-43 H STRATTNER E Não Não 20 R\$ 1.177,0300 R\$ 23.540,6000 02/03/2020
CIA LTDA 10:25:13

Marca: karl stroz**Fabricante:** karl stroz**Modelo / Versão:** 27093LM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Probe com D=3 mm, C=40 cm, com ponta oscilante e com canal de sucção, para uso com gerador ultrassônico CALCUSON - Referência: 27093LM - Registro: 80753460034 - Procedência: Alemanha**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23.540,6000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 23.540,6000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 22.340,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:15:23:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:59:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:06:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:11:52.
Encerrado	03/03/2020 11:26:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:38:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:38:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 14:29:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 22.340,0000.
Habilitado	30/03/2020 18:23:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78
Registro Intenção de Recurso	30/03/2020 18:58:10	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital
Intenção de Recurso Aceita	31/03/2020 11:01:41	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.250.713/0002-43	30/03/2020 18:58	31/03/2020 11:01	Aceito

Motivo Intenção: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital

Motivo Aceite ou Recusa: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.

Item: 48 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	20	R\$ 1.177,0300	R\$ 23.540,6000	19/02/2020 13:47:38

Marca: ECOMED/ E.M.S. ELECT**Fabricante:** ECOMED/ E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEM S.A. - SUÍÇA**Modelo / Versão:** PROBES SWISS LITHOCLAST MASTER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROBE PARA LITOTRIPSIA ULTRASSÔNICA, para uso com nefroscópio, com ponta NÃO oscilante e canal de aspiração, D= 3,5 mm, C= 40 cm, com canal de sucção, com a ponta de oscilação, para uso com sistema de litotripsia ultrassônica Karl Storz33.250.713/0002-43 H STRATTNER E Não Não 20 R\$ 1.177,0300 R\$ 23.540,6000 02/03/2020
CIA LTDA 10:25:13**Marca:** karl stroz**Fabricante:** karl stroz**Modelo / Versão:** 27093LL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Probe com D=3,5 mm, C=40 cm, com canal de sucção, com a ponta de oscilação, para uso com gerador ultrassônico CALCUSON Referência: 27093LL - Registro: 80753460034 - Procedência: Alemanha**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23.540,6000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 23.540,6000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:59:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:06:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:11:53.
Encerrado	03/03/2020 11:15:20	Item encerrado
Sorteio eletrônico	03/03/2020 11:15:20	Item teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 23.540,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:38:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:38:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:24:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 13:30:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, pelo melhor lance de R\$ 23.540,6000.
Habilitado	30/03/2020 16:12:02	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43
Registro Intenção de Recurso	30/03/2020 18:58:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital
Intenção de Recurso Aceita	31/03/2020 11:01:39	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.250.713/0002-43	30/03/2020 18:58	31/03/2020 11:01	Aceito

Motivo Intenção: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital**Motivo Aceite ou Recusa:** Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.**Item: 49 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	10	R\$ 2.747,5000	R\$ 27.475,0000	19/02/2020 13:49:11

Marca: Endo Master/ FERRARI

Fabricante: Endo Master/ FERRARI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARE**Modelo / Versão:** Pinça Endoscópica PROMIS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINÇAS COM MANDÍBULAS FENESTRADAS E U-SPRING MANUSEIO, para apreensão de fragmentos de pedra e coágulos, 11,5 Fr., comprimento 38 cm.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27.475,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:59:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:06:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:11:53.
Encerrado	03/03/2020 11:18:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:38:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Recusa	30/03/2020 14:15:03	Recusa da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 27.475,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado e quando convocado não negociou preço.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 14:15:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Item cancelado no julgamento	30/03/2020 14:17:12	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado e quando convocado não negociou preço.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 50 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA	Não	Não	10	R\$ 3.815,2600	R\$ 38.152,6000	02/03/2020 15:04:58
	Marca: H-TECH Fabricante: ACKERMANN Modelo / Versão: 70-8215 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA TIPO PARA NEFROSCÓPIO (TRIDENTE), aço cirúrgico, reutilizável, para retirada de grandes fragmentos de cálculos, com mandíbulas triplas e serrilhada e manopla com mola em U 10,5 Fr., comprimento 38 cm RMS: 80302210005						
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	10	R\$ 4.617,0400	R\$ 46.170,4000	19/02/2020 13:50:27
	Marca: ENDO-MASTER Fabricante: Endo Master/ FERRARI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARE Modelo / Versão: Pinça Endoscópica PROMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA TIPO PARA NEFROSCÓPIO (TRIDENTE), aço cirúrgico, reutilizável, para retirada de grandes fragmentos de cálculos, com mandíbulas triplas e serrilhada e manopla com mola em U 10,5 Fr., comprimento 38 cm						
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	10	R\$ 4.617,0400	R\$ 46.170,4000	02/03/2020 10:26:06
	Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27290H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça C= 38, boca tri-dente. Para uso com telescópio HOPKINS 27092AMA, 27093AA, tubo 27093 BD/CD, para corpos estranhos e apreensão de grandes fragmentos e coágulo, com três dentes. Referência: 27290H - Registro: 10302860194 - Procedência: Alemanha						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 46.170,4000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 46.170,4000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 38.152,6000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 40.286,8500	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:01:59:150
R\$ 36.206,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:11:32:407
R\$ 34.395,7000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 11:11:59:130

	R\$ 32.641,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:14:18:560
	R\$ 31.008,9500	68.532.076/0002-82	03/03/2020 11:14:38:327
	R\$ 29.426,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:16:13:223
*	R\$ 27.954,7000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 11:16:57:697
	R\$ 26.690,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:18:10:293
	R\$ 28.700,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 11:20:11:413

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:59:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:06:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:11:53.
Exclusão de lance	03/03/2020 11:19:09	Exclusão do lance de R\$ 27.954,7000
Encerrado	03/03/2020 11:39:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:38:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:38:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:38:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:01:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Aceite	30/03/2020 14:29:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 26.690,0000.
Habilitado	30/03/2020 18:23:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78
Registro Intenção de Recurso	30/03/2020 18:58:25	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital
Intenção de Recurso Aceita	31/03/2020 11:01:38	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.250.713/0002-43	30/03/2020 18:58	31/03/2020 11:01	Aceito
	Motivo Intenção: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital		
	Motivo Aceite ou Recusa: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.		

Item: 51 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	10	R\$ 5.622,9800	R\$ 56.229,8000	19/02/2020 16:22:10
	Marca: Endo Master/ FERRARI Fabricante: Endo Master/ FERRARI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARE Modelo / Versão: Pinça Endoscópica PROMIS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA TIPO PARA NEFROSCÓPIO BIDENTE aço cirúrgico, reutilizável, para retirada de fragmentos de cálculos e coágulos, com mandíbulas serrilhada e manopla em anel e com dupla ação, 11,5 Fr., comprimento 38 cm.						
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E	Não	Não	10	R\$ 5.622,9800	R\$ 56.229,8000	02/03/2020

CIA LTDA

Marca: karl stroz**Fabricante:** karl stroz**Modelo / Versão:** 27290K**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pinça C= 38 cm, boca fenestrada. Para corpos estranhos e apreensão de pequenos fragmentos e coágulo, fenestrada, com dentes, para uso com o endoscópicos 27292 AMA/ 27293 AA e camisas 27293 BD/CD, Código de cor: vermelho-preto. - Referência: 27290K - Registro 10302860194 - Procedência: Alemanha**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 56.229,8000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 56.229,8000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 56.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:02:37:323
R\$ 53.144,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:11:58:473
R\$ 53.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:12:16:880
R\$ 50.297,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:13:51:090

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:59:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:06:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:11:53.
Encerrado	03/03/2020 11:32:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:39:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:39:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 14:29:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 50.297,0000.
Habilitado	30/03/2020 18:23:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78
Registro Intenção de Recurso	30/03/2020 18:58:36	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital
Intenção de Recurso Aceita	31/03/2020 11:01:36	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.250.713/0002-43	30/03/2020 18:58	31/03/2020 11:01	Aceito
Motivo Intenção: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital			
Motivo Aceite ou Recusa: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.			

Item: 52 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	1	R\$ 218.750,0000	R\$ 218.750,0000	19/02/2020 16:23:33
Marca: ECOMED/ E.M.S. ELECT							
Fabricante: ECOMED/ E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEM S.A. - SUÍÇA							
Modelo / Versão: Equipamento a Laser Para Litotripsia							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema simultâneo, pneumático e ultrassônico (em um só							

aparelho) para cirurgia de Nefrolitotripsia, tecnologia para ação em conjunto, junto com a sucção controlada, dimensão (tamanho) por volta, 135 mm x 360 mm x 420 mm, aparelho deverá conter gerador controlado para potência máxima, frequência de trabalho aprox. 26.000 Hz, + controlador de ar comprimido por volta de 3,5 a 6,5 bar (3500 a 6500 hPa) acompanha litho clast fonte de alimentação 100 - 120 VAC / 200 - 240 VAC, 50/60 Hz Cabo de alimentação, cabo de ar comprimido, Pedal de trabalho compatível com aparelho fornecido. Transdutor ultrassônico "peça de mão ultrassônico" + Transdutor balístico "peça de mão do pneumática" Cabo de conexão (transdutor / gerador), Luva de proteção, para armazenamento esterilização de sondas, acompanha chave de boca 08 e 10 compatível para aperto do probes ultrassônico, caixa para estetização dos materiais fornecidos. Vareta de limpeza, interface de ajuste de pressão de ar e ultrassom, tampa da sonda, tubo de ar comprimido para peça de mão, Dois conjuntos de guias de sonda de silicone, Conjunto de vedação de silicone. Deverá acompanhar também estabilizador e nobreak, 3KVA ou 4KVA bivolt. 20 amperes. O mesmo Deverá apresentar Registro de do produto no no Ministério Saúde.Certificação da norma Brasileira: NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-4-2, NBR IEC60601-2-13. Certificado de Boas Praticas de Fabricação e ou Armazenamento.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 218.750,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:59:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:06:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:11:53.
Encerrado	03/03/2020 11:37:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:39:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Recusa	30/03/2020 14:15:18	Recusa da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 218.750,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado e quando convocado não negociou preço.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 14:15:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Item cancelado no julgamento	30/03/2020 14:17:06	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado e quando convocado não negociou preço.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	3	R\$ 361.456,2200	R\$ 1.084.368,6600	02/03/2020 17:11:40

Marca: karl stroz

Fabricante: karl stroz

Modelo / Versão: 26002M/34321MS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 495NCSC CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, RESISTENTE AO CALOR, POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA, D=4,8 E C=250 CM. RMS 80753469001 26002M Cabo de conexão, C = 300cm, para Eletrodos KARL STORZ e outros. RMS 80753460053 26176LV Cabo bipolar de alta frequência, C = 300cm. RMS 80753460056 26120JL AGULHA DE VERESS KARL STORZ, C= 13 CM, PARA PNEUMOPERITÔNIO. RMS 10302860153 30103HP Trocarter KARL STORZ, D= 11 mm, C= 10.5 cm, constituído por obturador 30103EP ponta piramidal, camisa 30103H8 sem válvula. RMS 80753460065 30160MP TROCARTER KARL STORZ, D=6 MM, C= 10.5 CM, CONSTITUÍDO POR: OBTURADOR PIRAMIDAL 30160P, CAMISA COM TORNEIRA PARA INSUFLAÇ. RMS 10302860155 30140DB CAMISA KARL STORZ, REDUTORA, DE 11 MM PARA 5 MM. RMS 10302860193 33322MG Pinça unipolar Karl Storz, C=36 cm, tubo externo isolado de 5 mm, constituída por manopla 33122, tubo 33300 e haste 3 RMS 10302860105 33321ON Pinça unipolar Karl Storz, C=36 cm, tubo externo isolado de 5 mm, constituída por manopla 33121, tubo 33300 e haste 3 RMS 10302860105 33321MD PINÇA UNIPOLAR KARL STORZ, C=36CM, TUBO EXTERNO ISOLADO DE 5MM, CONSTITUÍDA POR MANOPLA 33121, TUBO 33300 E HASTE 33310M RMS 10302860105 33321CC Pinça unipolar Karl Storz, C=36 cm, tubo externo isolado de 5 mm, constituída por manopla 33121, tubo 33300 e haste 33 RMS 10302860105 33321R Pinça unipolar Karl Storz, C=36 cm, tubo externo isolado de 5 mm, constituída por manopla 33121, tubo 33300 e haste 333 RMS 10302860105 33321KJ Pinça unipolar Karl Storz, C=36 cm, tubo externo isolado de 5 mm, constituída por manopla 33121, tubo 33300 e haste 33 RMS 10302860105 34321MS Tesoura unipolar Karl Storz, C= 36 cm, tubo externo isolado de 5 mm, rotatória, intercambiável, manopla sem trava, com b RMS 10302860105 26775UF Eletrodo KARL STORZ, D = 5mm, C = 36cm, tipo faça, em forma de "L". RMS VVVV80753460053 26173BN CÂNULA KARL STORZ, D=5 MM, C= 36 CM, PARA SUÇÃO E IRRIGAÇÃO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, COM DUAS TORNEIRA, MÚLTIPLA PUNÇÃO. RMS 10302860182 30114GKL TROCARTER KARL STORZ, D= 3.5 MM, C= 10 CM, CONSTITUÍDO POR OBTURADOR PONTA ROMBA 30114C, CAMISA 30114G2 COM CONECTOR LUE RMS 10302860155 33531RG PINÇA KARL STORZ, CLICK LINE, D= 10 MM, C= 36 CM. CONSTITUÍDA POR: MANOPLA 33131, TUBO EXTERNO 33500, HASTE INTERNA 3351 RMS 10302860194 39301BS Caixa plástica para esterilização de Endoscópios Endoscópicos, perfurada. Dimensões: 446 x 90 x 45 mm. RMS 80753460060 39360AK Caixa plástica para esterilização e armazenamento de Endoscópios, perfurada. Constituída por: 12 bandas de silicone. RMS 80753460060 26003AA Endoscópio Rígido

KARL STORZ, Hopkins, AV=0°, D=10 mm, C=31 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em RMS 80753460060 26173KAF Porta Agulha KARL STORZ, com inserto de carbeto de tungstênio, KOH, D= 5.0 mm, C= 33 cm, boca reta, tipo porta agulha. RMS 80753460085 26173DQ PINÇA KARL STORZ, SZABO-BERCI, D= 6 MM, C= 33 CM, BOCA RETA, PARA APREENSÃO DE AGULHA, PARA USO COM MATERIAL 4/0-6/0. RMS 10302860194 38651MD Pinça KARL STORZ, KELLY, modelo CLEMONT- FERRAND, D= 5 mm, C= 36 cm, dissectora, dupla ação, constituída por. RMS 10302860107 26775UE Eletrodo KARL STORZ, D = 5mm, C = 36cm, tipo faca, em forma de "espátula". RMS 80753460053 37560LH Tubo de irrigação e sucção, C = 36cm. 80753460053 38651ON Pinça KARL STORZ, modelo CLEMONT- FERRAND, D= 5 mm, C= 36 cm, fenestrada, serrilhada, atraumática, dupla ação. RMS 10302860107 26003BA Endoscópio Rígido KARL STORZ, Hopkins, AV=30°, D=10 mm, C=31 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes. RMS 80753460060 280 Tubo de proteção para esterilização e armazenamento. RMS 80753460053 38651MZ Tesoura KARL STORZ, modelo CLEMONT- FERRAND, D= 5 mm, C= 36 cm, reta, serrilhada, para corte e coagulação,. RMS 10302860107 38851MD Pinça KARL STORZ, KELLY, modelo CLEMONT- FERRAND, D= 3.5 mm, C= 20 cm, dissectora, dupla ação, constituída por, tubo exT. RMS 10302860107

04.383.642/0001-78 SALUTARY Não Não 3 R\$ 366.681,2600 R\$ 1.100.043,7800 19/02/2020 16:31:48
CENTRO
NORTE
COMERCIAL
EIRELI

Marca: Bhio Supply

Fabricante: Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos

Modelo / Versão: Caixa de video Laparotomia Endoscópicos/ Estojo/Ca

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE VIDEO LAPAROTOMIA UROLÓGICA, acompanha container para armazenamento e esterilização, perfurado, com tampa transparente e manta de silicone, para armazenamento em dois níveis, (1 nível removível), inclui: 2 pacotes de pino de fixação, e 2 pacotes de presilhas de silicone, com 12 unidades cada.: 1 (um) ENDOSCÓPIO RÍGIDO, AV=30°, D=10 mm, C=31 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão safira, resultando em imagens com excelente resolução e contraste, acompanha caixa de esterilização e camisa de proteção autoclavável. 1 (um) CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, D=4,8 mm e entorno C=300 cm, compatível adaptador condutor de iluminação da conexão para óticas Storzouwolf. 02 (dois) Cabo Diatermia Monopolar de alta Frequência para Elemento de Trabalho, para uso com a Unidade eletrocirúrgica, comprimento de 300cm, com plug de 4mm. 02 (dois) Cabo Diatermia bipolar de alta Frequência para Elemento de Trabalho, para uso com a Unidade eletrocirúrgica, comprimento de 300 cm, com plug de 8mm. 4 (oito) AGULHA DE INSUFLAÇÃO LAPAROSCOPICA VERESS, semirígida, 2,1mm por 150mm, com conexão LUER-LOCK, compatível com a marca Storz. 02 (dois) TROCARTES AUTO-FLOXO, D=11 mm, C= 10 cm, constituído por: obturador piramidal, com válvulas com bordas de silicone para insuflação e válvula multifuncional, compatível com a marca Storz, acompanha 5 (cinco) borracha de vedação. Acompanha válvula multifuncional. 02 (dois) TROCARTES, D=6 mm, C= 10.5 cm, constituído por: obturador piramidal, camisa com válvulas com bordas de silicone para insuflação e válvula automática, conexão Luer-luck compatível com a marca Storz, acompanha 5 (cinco) borrachas de vedação. Acompanha válvula multifuncional. 02 (dois) TROCARTES, D=3,5 mm, C= 10 cm, constituído por: obturador piramidal, camisa com válvulas com bordas de silicone para insuflação e válvula automática, conexão Luer-luck compatível com a marca Storz, acompanha 5 (cinco) borrachas de vedação. 02 (dois) REDUTOR de TROCARTES, com redução de 11 mm para 5 mm, compatível com a marca Storz. 02 (dois) PINÇA tipo MANHEIS CLICKLINE, boca com 2x4 dentes, reutilizável, para apreensão e dissecação de corpos estranhos, tamanho de 5 mm, Comprimento de 36 cm, acompanha: tubo externo de metal reutilizável da série tipo CLICKLINE, isolado, com conexão de irrigação LUER-lock para limpeza, acompanha: empunhadura de plástico reutilizável CLICKLINE, com cremalheira, com maior superfície de apoio no anel, com conexão para coagulação unipolar, compatível com a marca Storz; 02 (dois) PINÇA tipo CLICKLINE, tipo CROCE-OLMI, reutilizável, abertura unilateral, para apreensão e dissecação de corpos estranhos, tamanho de 5 mm, Comprimento de 36 cm, acompanha: tubo externo de metal reutilizável da série tipo CLICKLINE, isolado, com conexão de irrigação LUER-lock para limpeza, acompanha: empunhadura de plástico reutilizável CLICKLINE, com cremalheira, com maior superfície de apoio no anel, com conexão para coagulação unipolar, compatível com a marca Storz; 02 (dois) PINÇA tipo REDDICK-OLSEN tipo CLICKLINE, reutilizável, tamanho de 5.0 mm e comprimento de 36 cm, acompanha: tubo externo de metal reutilizável da série CLICKLINE, isolado, com conexão de irrigação LUER-lock para limpeza, acompanha: empunhadura de plástico reutilizável CLICKLINE, com cremalheira, com maior superfície de apoio no anel, com conexão para coagulação unipolar, compatível com a marca Storz; 02 (dois) PINÇA tipo CLICKLINE, tipo KELLY tamanho de 5 mm e comprimento de 36 cm, reutilizável, acompanha: tubo externo de metal reutilizável da série CLICKLINE, isolado, com conexão de irrigação LUER-lock para limpeza, acompanha: empunhadura de plástico reutilizável tipo CLICKLINE, com cremalheira, com maior superfície de apoio no anel, com conexão para coagulação unipolar, compatível com a marca Storz; 02 (dois) PINÇA tipo CLICKLINE, tipo Fenestrada, tamanho de 5 mm e comprimento de 36 cm, reutilizável, acompanha: tubo externo de metal reutilizável da série tipo CLICKLINE, isolado, com conexão de irrigação LUER-lock para limpeza, acompanha: empunhadura de plástico reutilizável tipo CLICKLINE, sem cremalheira, com maior superfície de apoio no anel, com conexão para coagulação unipolar, compatível com a marca Storz; 02 (dois) TESOURA tipo CLICKLINE, reutilizável, com boca tipo METZENBAUM, curva, com lâminas de 12 mm, dupla ação, comprimento de 36 cm, acompanha: tubo externo de metal reutilizável da série tipo CLICKLINE, isolado, com conexão de irrigação LUER-lock para limpeza, acompanha: empunhadura de plástico reutilizável CLICKLINE, sem cremalheira, com maior superfície de apoio no anel, com conexão para coagulação unipolar, compatível com a marca Storz; 02

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.100.043,7800	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 1.084.368,6600	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 1.029.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:12:55:383

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 10:59:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:06:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:11:54.
Encerrado	03/03/2020	Item encerrado

	11:24:06	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:53:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:53:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:24:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 14:30:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 1.029.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 18:23:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78
Registro Intenção de Recurso	30/03/2020 18:58:47	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital
Intenção de Recurso Aceita	31/03/2020 11:01:33	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.250.713/0002-43	30/03/2020 18:58	31/03/2020 11:01	Aceito
Motivo Intenção: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital			
Motivo Aceite ou Recusa: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.			

Item: 63 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA	Não	Não	2	R\$ 586,9300	R\$ 1.173,8600	02/03/2020 15:06:29
Marca: H-TECH							
Fabricante: ACKERMANN							
Modelo / Versão: 10-1110-3							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01(um) SONDA PALPAÇÃO PROSTÁTICA, com graduação em centímetros, tamanho 3mm, 36 cm de comprimento, usado para medir a próstata RMS: 80302210012							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.173,8600	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:13:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:22:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:27:37.
Encerrado	03/03/2020 11:50:53	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:53:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:01:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Aceite	30/03/2020 13:22:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, pelo melhor lance de R\$ 1.173,8600.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 14:51:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 17:11:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Habilitado	30/03/2020 18:07:49	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, pelo melhor lance de R\$ 1.173,8600.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	2	R\$ 5.317,3300	R\$ 10.634,6600	19/02/2020 16:34:10

Marca: Rhosse/ A. R. INDÚST

Fabricante: Rhosse/ A. R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS

Modelo / Versão: instrumentos cirurgicos não-articulados não-cortan

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AFASTADOR AUTOESTÁTICO RETANGULAR Com 5 válvulas para prostatectomia radical

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.634,6600	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:13:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:22:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:27:37.
Encerrado	03/03/2020 11:34:03	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:53:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Aceite	30/03/2020 14:30:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 10.634,6600.
Habilitado	30/03/2020 18:23:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	2	R\$ 6.986,3300	R\$ 13.972,6600	19/02/2020 16:42:18

Marca: Bhio Supply

Fabricante: Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos M

Modelo / Versão: Aplicador de Clip

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) PINÇA CLIPADORA reutilizável, mini cirurgia vídeo Laparoscópica em aço cirúrgico tamanho de 3mm por 36cm de comprimento e 10mm diâmetro.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.972,6600	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:13:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:22:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:27:37.
Encerrado	03/03/2020 11:29:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:53:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Aceite	30/03/2020 14:30:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 13.972,6600.
Habilitado	30/03/2020 18:23:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 66 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI Marca: TELEFLEX Fabricante: TELEFLEX Modelo / Versão: PINÇA CLIPADORA reutilizável Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) PINÇA CLIPADORA reutilizável, para cirurgia vídeo Laparoscópica em aço cirúrgico, tamanho de 5 mm por 33 cm de comprimento e 10 mm diâmetro, para o hem-olok branco. RGMS: 80117580004	Sim	Sim	2	R\$ 6.980,0000	R\$ 13.960,0000	27/02/2020 10:04:45
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: TAIMIN Fabricante: TAIMIN/ HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT CO., LT Modelo / Versão: Aplicador Endoscópico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) PINÇA CLIPADORA reutilizável, para cirurgia vídeo Laparoscópica em aço cirúrgico, tamanho de 5 mm por 33cm de comprimento e 10 mm diâmetro, para o hem-olok branco	Não	Não	2	R\$ 8.942,8300	R\$ 17.885,6600	19/02/2020 16:42:18
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 3044LR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça KARL STORZ, D= 10 mm, C= 36 cm, constituída por manopla 30444H, tubo externo 30444A, haste interna 30440LR. PILLING-WECK, manopla com cremalheira, rotatória. - Referência: 30444LR - Registro: 10302860194 - Procedência: Alemanha	Não	Não	2	R\$ 8.942,8300	R\$ 17.885,6600	02/03/2020 17:23:01

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17.885,6600	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 17.885,6600	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 13.960,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 14.960,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:19:14:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:13:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:22:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:27:37.
Encerrado	03/03/2020 11:28:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:54:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:54:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:54:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:54:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 12:45:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 13.960,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo	31/03/2020	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS

de Convocação - Anexo	11:03:33	MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI Marca: TELEFLEX Fabricante: TELEFLEX Modelo / Versão: PINÇA CLIPADORA reutilizável Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) PINÇA CLIPADORA reutilizável, para cirurgia vídeo Laparoscópica em aço cirúrgico, manopla de aço cirúrgico, aplicador 10 mm por 45 cm de comprimento e 10 mm diâmetro, para o hem-o-lok roxo. RGMS: 80117580004	Sim	Sim	2	R\$ 6.980,0000	R\$ 13.960,0000	27/02/2020 10:04:45
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: TAIMIN Fabricante: TAIMIN/ HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT CO., LT Modelo / Versão: Aplicador Endoscópico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) PINÇA CLIPADORA reutilizável, para cirurgia vídeo Laparoscópica em aço cirúrgico, manopla de aço cirúrgico, aplicador 10 mm por 45 cm de comprimento e 10mm diâmetro, para o hem-o-lok roxo	Não	Não	2	R\$ 8.288,5000	R\$ 16.577,0000	19/02/2020 16:42:18
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 30444ET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça KARL STORZ, D= 10 mm, C= 36 cm, aplicadora de clips, constituída por manopla 30444H, tubo externo 30444A, haste interna 30440ET. Referência: 30444ET- Registro: 10302860194 - Procedência: Alemanha	Não	Não	2	R\$ 8.288,5000	R\$ 16.577,0000	02/03/2020 17:23:01

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16.577,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 16.577,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 13.960,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 16.100,2400	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:15:38:457
R\$ 14.960,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:19:32:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:14:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:22:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:27:37.
Encerrado	03/03/2020 11:54:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:55:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:55:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:55:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 12:45:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 13.960,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	Não	Não	1	R\$ 340.000,0000	R\$ 340.000,0000	27/02/2020 11:35:03

Marca: Confiance Medical

Fabricante: Confiance Medical

Modelo / Versão: Scam/CMLED/Cm40/Cm26F/Avl06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: 01 Fonte de iluminação LED, com tela sensível ao toque. Possuir controle de intensidade de luz, contador de horas (numérico - hora por hora), com indicador de fim de vida útil. Ser controlável pela cabeça da câmera. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. Acompanha 02 Cabos de fibra ótica com diâmetro de 4,8mm e com comprimento de 2,50 m, autoclaváveis. Descrição: 01 Monitor LCD 26 polegadas de grau Médico de alta definição com resolução de 1920x1200 (colunas por linhas), uso padrão de 16:9 e 4:3. Com modos de varredura horizontal selecionáveis, suporte para vários sinais de entrada e um conjunto de controles e funções de fácil utilização. Seleção automática de sinal NTSC ou PAL. O monitor integra um painel de grande qualidade com o objetivo de fornecer possibilidade de ajuste de níveis de brilho, nitidez, contraste e profundidade de cor e phase todos em regulagens independentes automáticas ou manuais. Fornecendo imagens detalhadas, um requisito essencial para aplicações endoscópicas. Blindagem específica para Grau Médico. Diversos modos de exibição de imagem para aproveitar todas as possibilidades de sinais de entrada desde vídeo composto (BNC), S-VHS S-Vídeo (Y/C), VGA (D-SUB), RGB, SDI HD, DVI-D ou HD15. Saída de vídeo digital em DVI e SDI. Brilho mínimo de 450 cd/m². Acompanha base para apoio em prateleira ou suporte para fixação em estante móvel, cabo força e manual de instruções. Alimentação elétrica: de 100 a 240 VAC ± 10%, 50/60hz e fonte chaveada externa de 12VAC. Descrição: 01 Micro-câmera digital, sistema de cor NTSC com resolução mínima de 1920 x 1080, full HD, com escaneamento progressivo de linha pares e ímpares com 01 sensor de imagem (CCD ou CMOS). Com tela sensível ao toque. Com configurações pre configuradas para procedimentos cirúrgicos específicos. Com capacidade de registro de imagens com luminosidade mínima 03 lux, conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes, função para ajuste de cor branca e conexões de saída de vídeo compatível com full HD, analógica e digitais (S-Vídeo, BNC, RGBHV, DVI, Fibra ótica). Dotada de filtros avançados de visualização (Chroma, Clara, Spectra) capaz de controlar insuflador e fonte de led pela cabeça de câmera, comandos como zoom e White balance. Cabeça independente, com comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros e alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. Descrição: 01 Insuflador de CO2, com tela sensível ao toque, que permitir ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de pressão contínuo de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display que indique a reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás. Com 02 microprocessadores para garantir total segurança e controle das funções do equipamento. Dotado de circuito de segurança interno para alta e baixa pressão do cilindro e de circuito de segurança para sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme sonoro e visual. Mangueira com filtro acoplável ao insuflador para insuflação de CO2 ao paciente e mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2. Ser controlável pela cabeça da câmera. Com sistema de aquecimento externo e autoclavável. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. Descrição: 01 Rack/Armário, torre, adequado para o correto armazenamento e movimentação dos equipamentos, com capacidade de armazenar os equipamentos e o cilindro de CO2 possuir porta frontal e traseira, rodízios emborrachados e com freios. Com régua embutidas no armário para ligação de todos os equipamentos. Acompanha 01 estabilizador e NoBreak com no mínimo 3KVA, bivolt. 20 amperes.

04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	19/02/2020 16:44:00
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: INNOVA TECHNIK

Fabricante: INNOVA TECHNIK / ECOMED/ E.M.S. ELECTRO MEDICAL SY

Modelo / Versão: FONTE DE LUZ LED - MONITOR P/ EXIBICAO DE IMAGENS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TORRE DE VIDEO CIRURGIA UROLOGICA - Fonte de Luz Led-Sistema de Vídeo Urológica compatível com cabo de Luz da Karl Storz . Especificações da Fonte de Luz: Possui tensão de alimentação de 220/380v. Monitor de Vídeo Cirurgia 26 Polegadas Característica do monitor de tela plana: deverá ser de 26 polegada, no mínimo: Deverá ser de Grau Médico (uso específico para cirurgia, não sendo aceito monitores de informática ou TV monitores); Possibilidade uso padrão 4:3 e 16:9; Possui resolução de 1920x1080 nativa, no mínimo, sendo compatível com imagens de alta definição (FULLHD); Deverá Possuir entradas de vídeos analógicas e digitais, possuir no mínimo, interface para vídeo composto, EGBHV, S-Vídeo, DVI e fibra ótica; Deverá possuir controle de contraste, fase, cor, brilho e nitidez, no mínimo, com controle independente RGB). MICRO-CÂMERA DIGITAL FULLHD Característica da Câmera digital de alta definição e processador de imagens: Deverá possuir resolução de 1920x1080p (FULLHDTV); Possuir escaneamento progressivo de linhas pares e ímpares; Possui zoom digital ou analógica; possui os filtros (Filtros S: CLARA, CHROMA, SPECTRA A/B), Deverá possuir saída de vídeo analógicas (vídeo composto, S-Vídeo, RGBHV) e digitais (DVI, DVI-I e Fibra ótica), no mínimo; Possuir configuração pré-determinadas para diferentes procedimento cirúrgico; Deverá possuir cabeça de câmera independente, com cabeamento de 2m, no mínimo, que permita controlar Zoom, whit Balance e luminosidade, no mínimo. Deverá possibilidade de captura de imagem com iluminação de 3 lux ou inferior. Característica da fonte de luz: deverá possuir iluminação por lâmpada de LED: possibilitar controle através de cabeça de câmera; Acompanhar 02 cabos de fibra ótica, no mínimo, com adaptadores necessários para conexão com fonte de luz. INSUFLADOR DE CO2 DE 30 LITROS : Característica do Insuflador de CO2 de grau Médico 30 Litros: Deverá possuir 02 microprocessador para controle de funções; deverá possuir ajuste de fluxo de gás de 0 a 30 litros por minutos, no mínimo; Possuir indicador de pressão, fluxo

de gás e indicador desejado, consumo de gás, fornecimento de gás, fluxo de gás desejado. Consumo de gás fornecimento de gás, fluxo de gás e indicador de pressão atual. Estante móvel (trolleu) fechado com chave, para acomodação, transporte e fixação de todos o conjunto; o régua de tomadas elétricas embutidas no trolley, para ligação de todos os equipamentos, de modo que apenas uma plug seja ligado diretamente na rede de energia; Deverá acompanhar também estabilizador e nobreak, 3KVA ou 4KVA bivolt. 20 amperes, o mesmo Deverá apresentar Registro de do produto no Ministério Saúde. Certificação da norma Brasileira: NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-4-2, NBR IEC60601-2-13. Certificado de Boas Praticas de Fabricação e ou Armazenamento.

33.250.713/0002-43 H Não Não 1 R\$ 350.000,0000 R\$ 350.000,0000 02/03/2020 14:52:45
STRATTNER
E CIA LTDA

Marca: karl stroz

Fabricante: karl stroz

Modelo / Versão: IMAGE1SL50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto IMAGE1SL50 endoscópio com documentação composto por: 1x 26003BA - endoscópio rígido hopkins,AV=30°, D=10 mm , c = 3 1c m , autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste. Registro Anvisa: 80753460060 1x 495NCS - cabo de iluminação com fibra ótica KARL STORZ, D=4.8 mm e c=250 cm. Registro Anvisa: 80753469001 1X 20161401-1 Conjunto de Fonte de Luz para Endoscopia KARL STORZ, modelo POWER LED 175, temperatura de cor de 6400K; vida útil de aprox. 30.000h, ajuste de intensidade luminosa em 20 níveis, com dispositivo para conexão em salas integradas e remotas. Constituído por: Equipamento POWER LED 175 20161420-1, tensão de alimentação: 1 0 0 - 2 4 0 V A C , frequência 50/60 Hz e Cabo de conexão SCB, C=100 cm. Registro Anvisa:80753469001 1x UI500 - Equipamento para insuflação KARL STORZ, modelo ENDOFLATOR 50 SCB, conjunto com módulo SCB integrado, alimentação: 100-240 VAC, 50/60Hz, pressão de 1-30 mmHg, fluxo de gás de 1-50 l/min, com possibilidade de aquecimento de gás externo, Log de erros, com possibilidade de salvamento e dispositivos USB. Constituído por: ENDOFLATOR 50 SCB UI500, Cabo de conexão SCB, C= 100cm 20090170, Chave universal 20400030, Cabo de alimentação 400A, Condutores de metal e mangueira e insuflação com aquecimento, com filtro de gás, estéril, descartável, pacote com 03 unidades 031210-03, Trocarte HICAP, tamanho 11mm 30103HP. Registro Anvisa: 80753460065 1x TH100 Cabeçote IMAGE1 H3-Z S, 3 Chip 1/3 CCD , FULL HD, compatível com sistema IMAGE1 S, resolução máxima 1920x1080 pixels, e scanamento progressivo , sensibilidade mínima F 1,4/1,17 Lux, imersível, esterilizável em gás ou plasma, com Zoom Parfocal Integrado, distância focal f=15- 31mm(2x), 2 Botões livremente e programáveis, cabo com 3metros de comprimento, para uso com IMAGE1S e IMAGE1 HUB HD/HD, dimensões: 39 Lx 49 Ax 114mm C , peso: 270g. Com sistema de homogeneização de iluminação , intensificação de contraste e sistema de inversão de cores para visualização de vascularizações. Registro Anvisa: 80753460046 1x TC200PT IMAGE1 S CONNECT, módulo de conexão, para uso com até 3 módulos link, gravação de fotos e vídeos em Full HD, em dispositivos USB, 2x saídas de vídeo DVI e 1x saída de vídeo 3GSDI, sistema de cor PAL/NTSC, resolução 1920x1080 pixels, com SCB e módulo digital de processamento integrado, fonte de alimentação de 100-240 VAC, frequência 50/60Hz. Constituído por: cabo de alimentação 400A, cabo DVI 20040089, cabo SCB 20090170, pen Drive de 32GB 20040282, teclado USB e m s i l i c o n e 20040240PT. Registro Anvisa: 80753460046 1 x TC300 IMAGE1 S H3- LINK, módulo link, para utilização com cabeçotes de câmera de 3 chips CCD, IMAGE1 FULL HD, fonte de alimentação 100 - 120 VCA/200 - 240 VCA, frequência 50/60 Hz, para uso com IMAGE1 S CONNECT TC200PT. Registro Anvisa: 80753460046 1x TM220 Monitor FULL HD de 27", resolução da tela 1920 x 1080, formato da imagem 16:9, Iluminância 900cd/m2; Contraste 1000:1; Ângulo de Visão: 178°, tensão de serviço 100 - 240 VCA, 50/60 Hz, 5 V tensão de saída contínua (1A), adaptador VESA 100, Entradas de vídeo: 2x DVI, 1x 3G-SDI, 1x VGA, 1x S-Video, 1x vídeo composto, Saídas de vídeo: 1x DVI, 1x 3G-SDI , 1x vídeo composto. inclui: 1x Fonte de alimentação externa de 24 VCC. 1x Cabo de rede. 1x Cobertura de cabos. 4x Parafuso de fixação M4. Registro Anvisa: 80753460046 - Procedência: Alemanha

04.937.243/0001-01 OLYMPUS Não Não 1 R\$ 350.000,0000 R\$ 350.000,0000 02/03/2020 19:19:58
OPTICAL DO
BRASIL
LTDA.

Marca: OLYMPUS

Fabricante: OLYMPUS

Modelo / Versão: Modelo: OTV-S200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRAL PROCESSADORA DE VIDEO E FONTE DE LUZ INTEGRADA VISERA ELITE II 2D MARCA OLYMPUS MODELO OTV-S200. ESPECIFICACOES TECNICAS: IMAGEM DE ALTA DEFINICAO "FULL HD"- TELA CHEIA PARA CCD E CMOS COLORIDO - COM REALCE DE VASOS POR NBI (NARROW BAND IMAGING) MAIS BRILHANTE - CONTROLE ATRAVES DE TELA SENSIVEL AO TOQUE COM MENU EM MAIS DE 20 IDIOMAS INCLUINDO PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL, MEMÓRIA PORTATIL COM POSSIBILIDADES DE TELA CHEIA GRAVACAO EM TIFF E JPEG - COMPATIVEL COM TODOS OS ENDOSCOPIOS E CAMERAS DAS SERIES VISERA ELITE E VISERA ELITE II, - COM POSSIBILIDADES DE CONGELAMENTO DE IMAGENS E PRÉ-FREEZE (SELECIONA AUTOMATICAMENTE A IMAGEM MAIS NITIDA DE UMA GRANDE QUANTIDADE DE IMAGENS CAPTURADA) , ILUMINAÇÃO ATRAVES DE LED MENOS DE 5,64 W (APROXIMADAMENTE O MESMO QUE A FONTE DE LUZ DA OLYMPUS QUE É UMA LÂMPADA DE ARCO CURTO DE XENÔNIO MONTADA DE 300 W),- IRIS (AUTO/PEAK/AVE) QUE REDUZ OS REFLEXOS E BRILHOS EXCESSIVOS - MODOS DE REALCE DE IMAGEM (ENHANCE): ESTRUTURA E BORDAS EM 4 NIVEIS, - FUNCAO ANTI-EMBAÇAMENTO (PARA ENDOSCOPIOS COMPATIVELS), - MUDANÇA DE PRÉ FUNCAO DOS BOTOES DE COMANDO, O SEGUINTE EQUIPAMENTO AUXILIARES PODEM SER CONTROLADOS DE FORMA REMOTA (SOMENTE NOS MODELOS ESPECIFICADOS), MEMÓRIA PORTÁTIL, GRAVADOR DE VÍDEO, VÍDEO IMPRESSORA E SISTEMA DE ARQUIVAMENTO DE IMAGENS, - PERFIL DE CONFIGURAÇÕES PARA ATÉ 20 USUARIOS, - CONTROLE DA IMAGEM MAIS NITIDA COM GANHO AUTOMÁTICO DE LUZ (AGC) - CONTRASTE DE IMAGENS (BAIXO/NORMAL/ALTO) - BALANCO DE BRANCO AUTOMÁTICO (WHITE BALANCE), - MAGNIFICACAO ELETRONICA (O NIVEL DE AMPLIACAO DA IMAGEM PODE SER SELECIONADO 3 MODOS x 1.0, x 1.2, x 1.5)- CONSUMO DE ENERGIA DE ATE 400 VA - GRAU DE PROTECAO PARA CHOQUES ELETRICOS: CLASE 1 - SAIDAS COM SINAL DE VÍDEO - ANALOGICA (VBS COMPOSTO E Y/C; POSSIBILIDADE DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS.; DIGITAL: HD-SDI (SMPT292M), DVI (PODE SER SELECIONADO WUXGA,1080 P OU SXGA), SAIDAS 16:10; 16:9; 5:4 E 4:3 PARA MONITORES HDTV, - REQUISITOS ELETRICOS - TENSÃO: 110/240V AC, FLUTUACAO DE TENSAO: +OU-10%, FREQUENCIA: 50/60HZ, FLUTUCAO DE FREQUENCIA: +OU- 1HZ, - DIMENSÕES 383 (L) x 199 (A) x 506 (P) MM, - PESO DE 19 KG, - SISTEMA DE IMAGENS DE VÍDEO VISERA ELITE II (OTV-S300); SUPORTE DE PÉ (MAJ-1205, 4 UNIDADES); CABO SDI 2,5 M (MAJ-1951); MANUAL DE INSTRUÇÕES; GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA e acessórios Modelo: OTV-S200 Anvisa: 80124630220

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 350.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 350.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377

R\$ 350.000,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 340.000,0000	05.209.279/0001-31	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 346.800,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:15:04:907
R\$ 329.400,0000	05.209.279/0001-31	03/03/2020 11:15:43:223
R\$ 312.900,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 11:21:16:637
R\$ 297.250,0000	05.209.279/0001-31	03/03/2020 11:25:05:247
R\$ 282.380,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 11:25:51:733
R\$ 321.300,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:26:08:390
R\$ 268.260,0000	05.209.279/0001-31	03/03/2020 11:26:18:720
R\$ 256.200,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 11:26:48:487
R\$ 243.350,0000	05.209.279/0001-31	03/03/2020 11:27:14:880
R\$ 240.000,0000	05.209.279/0001-31	03/03/2020 11:35:46:117
R\$ 220.000,0000	05.209.279/0001-31	03/03/2020 11:40:55:653

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:14:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:22:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:27:37.
Encerrado	03/03/2020 11:45:06	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:55:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:55:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:55:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:56:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:25:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:32:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:25:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 13:06:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 220.000,0000 e com valor negociado a R\$ 218.000,0000. Motivo: Conforme valor negociado no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 14:51:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 16:21:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 17:33:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 17:48:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31.
Habilitado	30/03/2020 17:53:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 220.000,0000 e com valor negociado a R\$ 218.000,0000.
Registro Intenção de Recurso	30/03/2020 18:58:55	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital
Intenção de	31/03/2020	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF:

Recurso Aceita 11:01:31 33250713000243. Motivo: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 31/03/2020 11:03:33 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.250.713/0002-43	30/03/2020 18:58	31/03/2020 11:01	Aceito

Motivo Intenção: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital

Motivo Aceite ou Recusa: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.

Item: 70 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	1	R\$ 1.552,2200	R\$ 1.552,2200	19/02/2020 16:46:04

Marca: CELSO LOPES

Fabricante: CELSO LOPES/ MEDIZINTECHNIK GMBH - ALEMANHA

Modelo / Versão: Infusor de Pressão - Pressurizador

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOLSA PRESSURIZADORA - exerce pressão sobre toda a superfície do frasco de soro, permitindo a manutenção de taxas de infusão constantes por muito mais. Transparente - permite fácil visualização do frasco de soro e verificação do nível do fluido de qualquer ângulo. Durável - produzido em poliuretano denso e resistente Fácil de limpar - material de fácil limpeza e desinfecção permitem a reutilização do produto, melhorando a relação custo/benefício. Prático - gancho especial embutido permite que o frasco de soro seja substituído sem remover o Bolsa Pressurizadora do suporte. Insuflador de pressão de 1000 ml. und

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.552,2200	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:14:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:22:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:27:37.
Encerrado	03/03/2020 11:30:08	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:56:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Recusa	30/03/2020 14:14:50	Recusa da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 1.552,2200. Motivo: Valor ofertado acima do estimado e quando convocado não negociou preço.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 14:14:50	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Item cancelado no julgamento	30/03/2020 14:17:00	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado e quando convocado não negociou preço.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	27/02/2020 10:16:56

Marca: DORNIER**Fabricante:** Dornier Medtech GMBH**Modelo / Versão:** DECAPADOR DE FIBRA (MICRO-STRIP)**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DECAPADOR DE FIBRA (MICRO-STRIP) - projetado para remover o revestimento de fibra Holmium Lasers MED TECH H30. (270 micron, 400 micron e 600 micron) RGMS: 80102511170

63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	02/03/2020 18:19:08
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Medtech**Fabricante:** Medtech**Modelo / Versão:** medtech**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DECAPADOR DE FIBRA (MICRO-STRIP) - projetado para remover o revestimento de fibra Holmium Lasers MED TECH H30. (270micron, 400 micron e 600 micron)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 3.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:30:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:46:57	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:51:57.
Encerrado	03/03/2020 12:04:08	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:57:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:57:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Aceite	30/03/2020 12:43:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 72 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	27/02/2020 10:16:56

Marca: DORNIER**Fabricante:** Dornier Medtech GMBH**Modelo / Versão:** ESCOPO DE INSPEÇÃO DE FIBRA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCOPO DE INSPEÇÃO DE FIBRA - para inspeção de fibras (compatível com fibras Holmium Lasers MED TECH H30). RGMS: 80102511170**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:30:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:46:57	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:51:57.
Encerrado	03/03/2020 11:57:41	Item encerrado

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:57:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Aceite	30/03/2020 12:44:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 73 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 490,0000	R\$ 980,0000	27/02/2020 10:16:56
	Marca: DORNIER						
	Fabricante: Dornier Medtech GMBH						
	Modelo / Versão: FERRAMENTA DE CLIVAGEM DE FIBRA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRAMENTA DE CLIVAGEM DE FIBRA - projetada para pontuar (cortar) a ponta da fibra (Holmium Lasers MED TECH H30) após cada uso. RGMS: 80102511170						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 980,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:30:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:46:57	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:51:57.
Encerrado	03/03/2020 12:14:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:57:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Aceite	30/03/2020 12:44:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 980,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 74 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.945.638/0001-68	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 5.800,0000	R\$ 17.400,0000	27/02/2020 10:16:56
	Marca: Scholly						
	Fabricante: Scholly						
	Modelo / Versão: CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, D=3,5 mm e entorno C=230 cm, compatível com a marca Storz. RGMS: 80370820017						
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	3	R\$ 5.833,1800	R\$ 17.499,5400	19/02/2020 16:47:26
	Marca: ENDO-MASTER/ GERHARD						
	Fabricante: ENDO-MASTER/ GERHARD MANSKE FEINMECHANIC GLASFASER						
	Modelo / Versão: Cabo de Fibra Optica						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, D=3,5 mm e entorno C=230 cm, compatível com a marca Storz.

33.250.713/0002-43 H STRATTNER E Não Não 3 R\$ 5.833,1800 R\$ 17.499,5400 02/03/2020
CIA LTDA 14:55:06

Marca: karl stroz

Fabricante: karl stroz

Modelo / Versão: 495NA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, D=3,5 MM E C=230 CM. - Referência: 495NA - Registro: 80753469001 - Procedência: Alemanha

04.937.243/0001-01 OLYMPUS Não Não 3 R\$ 5.833,1800 R\$ 17.499,5400 02/03/2020
OPTICAL DO 19:20:43
BRASIL LTDA.

Marca: OLYMPUS

Fabricante: OLYMPUS

Modelo / Versão: Modelo: WA03300A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo guia de luz de fibra de vidro; Autoclavável; diâmetro do conjunto de fibra 2,8 mm; comprimento de 3 m; tipo CF; acompanha WA03320A adaptador para cabo guia de luz de fibra de vidro Olympus para fonte de luz Olympus; deve ser usado com endoscópios de largura máxima da parte de inserção ≤4,1 mm e acessórios Anvisa: 80124630187

68.532.076/0002-82 HPF SURGICAL Não Não 3 R\$ 6.212,6800 R\$ 18.638,0400 02/03/2020
LTDA 15:07:44

Marca: H-TECH

Fabricante: ACKERMANN

Modelo / Versão: 11-1152/11-1146-100/11-1147-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, D=3,5 mm e entorno C=230 cm, compatível com a marca Storz. RMS: ISENT0

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.638,0400	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 17.499,5400	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 17.499,5400	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 17.499,5400	04.937.243/0001-01	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 17.400,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 17.350,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 11:31:04:833
R\$ 17.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:31:54:493
R\$ 16.480,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 11:32:02:180
R\$ 16.300,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:34:16:097
R\$ 15.480,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 11:34:34:690
R\$ 16.450,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 11:34:52:660
R\$ 15.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:34:55:957
R\$ 15.400,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 11:35:12:757
R\$ 14.950,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 11:35:33:740
R\$ 14.200,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 11:35:56:163
R\$ 14.800,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:36:07:760
R\$ 14.190,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 11:36:18:027
R\$ 14.235,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:36:23:590
R\$ 13.466,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:36:53:263
R\$ 13.900,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:37:00:183
R\$ 13.300,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:37:21:967
R\$ 12.790,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 11:37:28:970
R\$ 12.500,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:38:07:267
R\$ 11.870,0000	04.937.243/0001-01	03/03/2020 11:38:24:707
R\$ 12.000,0000	01.945.638/0001-68	03/03/2020 11:55:14:400

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
01.945.638/0001-68	03/03/2020 13:09:21:450	03/03/2020 13:09:52:820	Fornecedor enviou lance	R\$ 11.869,9900

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:30:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:46:57	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:51:57.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/03/2020 11:56:33	Aguardando convocação ME/EPP

Início do desempate	03/03/2020 13:09:21	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/03/2020 13:09:52	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168 enviou um lance no valor de 11.869,9900
Encerrado	03/03/2020 13:09:52	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:57:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:57:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:59:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:59:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:59:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:04:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:25:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01.
Aceite	30/03/2020 12:41:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 11.869,9900 e com valor negociado a R\$ 11.869,9800. Motivo: ajuste de casa decimal
Habilitado	30/03/2020 17:43:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68
Registro Intenção de Recurso	30/03/2020 18:59:05	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital
Intenção de Recurso Aceita	31/03/2020 11:01:29	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33250713000243. Motivo: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.250.713/0002-43	30/03/2020 18:59	31/03/2020 11:01	Aceito
Motivo Intenção: Manifesto intenção de recurso, pois a empresa vencedora não atende 100% do descritivo técnico do edital			
Motivo Aceite ou Recusa: Decidimos aceitar por conter os requisitos de admissibilidade recursal.			

Item: 75 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	2	R\$ 22.645,3900	R\$ 45.290,7800	02/03/2020 14:57:40

Marca: karl stroz

Fabricante: karl stroz

Modelo / Versão: 27017BA/27031FK/39301BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Endoscópio Rígido, HOPKINS II, AV=30º, D=1.9/2.1 mm, C=18 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste. Código de cor: vermelho. Referência: 27017BA - Registro 80753460060 -

Procedência: Alemanha - Camisa KARL STORZ, D= 11 Fr., C= 14 cm, canal de trabalho de 5 Fr., pediátrica. Código de cor: vermelho e branco. Constituído por: camisa 27031F, obturador 27031FO, adaptador LUER-Lock 27500, adaptador LUER-Lock 27502 e borracha de vedação 27550A. Referência: 27031FK - Registro 10302860193 - Procedência: Alemanha - Caixa de plástico KARL STORZ, perfurada, com tampa e suportes para acomodação das óticas. Para armazenamento e transporte de até dois endoscópios rígidos de até 34 cm de comprimento de trabalho. Adequada também para esterilização por peróxido de hidrogênio. Dimensões externas: 446 x 90 x 45mm (L x P x A) - Referência: 39301BS - Registro 80753460097 - Procedência: Alemanha

04.383.642/0001-78 SALUTARY Não Não 2 R\$ 27.991,2500 R\$ 55.982,5000 19/02/2020 16:52:57
CENTRO
NORTE
COMERCIAL
EIRELI

Marca: ENDO-MASTER/ PROMIS

Fabricante: ENDO-MASTER/ PROMIS MEDICAL SYSTEMS GMBH - ALEMANH

Modelo / Versão: Camisas para endoscopia Rígida Cistoscópica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE CISTOSCOPIA INFANTIL ENDOSCÓPIO RÍGIDO - AV=30°, D=1.9/2.1 mm, C=18 cm, autoclavável, com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão e transmissão de luz por fibra óptica incorporada CAMISA ENDOSCOPICA INFANTIL, 14Fr, com obturador, e dois cones LUER- LOCKS, compatível com a marca Storz 01 (um) CONTAINER para instrumentais infantil compatível com a marca Storz.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 55.982,5000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 45.290,7800	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 54.383,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:37:13:903

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:30:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:46:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:51:58.
Encerrado	03/03/2020 12:19:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:59:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 10:59:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:19:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Recusa	30/03/2020 14:10:32	Recusa da proposta. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, pelo melhor lance de R\$ 45.290,7800. Motivo: Valor ofertado acima do estimado e quando convocado não negociou preço.
Recusa	30/03/2020 14:14:34	Recusa da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 54.383,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado e quando convocado não negociou preço.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 14:14:34	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Item cancelado no julgamento	30/03/2020 14:15:35	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do estimado e quando convocado não negociou preço.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 76 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	3	R\$ 7.329,7000	R\$ 21.989,1000	19/02/2020 16:49:20

Marca: ENDO-MASTER/ PROMIS

Fabricante: ENDO-MASTER/ PROMIS MEDICAL SYSTEMS GMBH - ALEMANH

Modelo / Versão: Camisas para endoscopia Rígida Cistoscópica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA FLEXÍVEL INFANTIL, D= 3 Fr, C= 28 cm, boca tipo Boca de Jacaré , mandíbula de dupla ação.

33.250.713/0002-43 H STRATTNER E Não Não 3 R\$ 7.329,7000 R\$ 21.989,1000 02/03/2020 15:04:25
CIA LTDA

Marca: karl stroz

Fabricante: karl stroz

Modelo / Versão: 27071TJ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça Flexível D= 3 Fr, C= 28 cm, boca tipo jacaré, dupla ação. - Referência: 27071TJ - Registro: 10302860196 - Procedência: Alemanha

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.989,1000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 21.989,1000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 21.900,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:32:29:353
R\$ 20.783,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:38:29:893
R\$ 20.500,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:38:58:210
R\$ 19.454,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:40:26:137
R\$ 19.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:42:19:050
R\$ 18.031,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:59:25:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:30:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:46:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:51:58.
Encerrado	03/03/2020 12:04:11	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:00:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:00:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 14:28:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 18.031,0000 e com valor negociado a R\$ 18.030,9900. Motivo: Ajuste de casa decimal.
Habilitado	30/03/2020 18:23:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 77 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	3	R\$ 7.329,7000	R\$ 21.989,1000	19/02/2020 16:56:45
	Marca: ENDO-MASTER/ FERRARI Fabricante: ENDO-MASTER/ FERRARI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARE Modelo / Versão: Pinça Endoscópica PROMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA FLEXÍVEL INFANTIL, D= 3 Fr, C= 28 cm, boca tipo côncava, para biópsia, mandíbula de simples						
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	3	R\$ 7.329,7000	R\$ 21.989,1000	02/03/2020 15:04:25
	Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27071ZJ						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça Flexível, D= 3 Fr, C= 28 cm, boca côncava com abertura bilateral, dupla ação. - Referência: 27071ZJ - Registro: 10302860196 - Procedência: Alemanha

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.989,1000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 21.989,1000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 21.900,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:32:58:043
R\$ 20.783,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:39:22:040
R\$ 20.600,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:39:53:230
R\$ 19.549,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:40:53:827
R\$ 19.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:42:35:723
R\$ 18.031,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 12:00:04:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:30:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:46:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:51:58.
Encerrado	03/03/2020 12:16:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:00:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:00:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 14:28:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 18.031,0000 e com valor negociado a R\$ 18.030,9900. Motivo: Ajuste de casa decimal.
Habilitado	30/03/2020 18:23:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 78 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	5	R\$ 4.401,2500	R\$ 22.006,2500	19/02/2020 16:56:45
Marca: Bhio Supply Fabricante: Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos M Modelo / Versão: TROCÁTERES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TROCATER DE ASPIRAÇÃO SUPRAPÚBICA INFANTIL de com conector para insuflação LUER-Lock para uso com instrumentos de tamanho 3,5 mm, com comprimento de 5cm, ponta côncava							
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	5	R\$ 4.401,2500	R\$ 22.006,2500	02/03/2020 15:08:01
Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 30114GZS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trocarte KARL STORZ, C=5cm, Diâmetro 3,5mm, código de cor: verde. Constituído por: 30114ZS - Obturador Piramidal, 30114G5 - Cânula com C=5cm, com conexão LUER-Lock, 021199-10 - Vedação*. Referência: 30114GZS - Registro: 80753460064 - Procedência: Alemanha							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.006,2500	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377

R\$ 22.006,2500	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 22.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:33:13:107
R\$ 20.883,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:34:10:550
R\$ 20.700,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:34:34:957
R\$ 20.400,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:38:48:520
R\$ 20.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:39:39:197

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:30:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:46:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:51:58.
Encerrado	03/03/2020 12:07:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:00:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:00:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Aceite	30/03/2020 13:30:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 16:12:02	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 79 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	5	R\$ 4.280,7500	R\$ 21.403,7500	19/02/2020 16:56:45
	Marca: Bhio Supply Fabricante: Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos M Modelo / Versão: TROCÁTERES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TROCATER DE ASPIRAÇÃO SUPRAPÚBICA INFANTIL de com conector para insuflação LUER-Lock para uso com instrumentos de tamanho 3,5 mm, com comprimento de 10cm, ponta cônica						
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	5	R\$ 4.280,7500	R\$ 21.403,7500	02/03/2020 15:08:01
	Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 30114GKL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TROCATER, D= 3.5 MM, C= 10 CM, CONSTITUÍDO POR OBTURADOR P O N T A R O M B A 30114C, CAMISA 30114G2 COM CONECTOR LUER- LOCK PARA INSUFLAÇÃO E VÁLVULA DE SILICONE 30117L1. CÓDIGO DE COR: VERDE. - Referência: 30114GKL - Registro: 10302860155 Procedência: Alemanha						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.403,7500	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 21.403,7500	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 21.400,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:33:39:420
R\$ 20.400,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:34:49:003
R\$ 20.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:35:13:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:30:42	Item aberto.

Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:46:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:51:58.
Encerrado	03/03/2020 12:20:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:00:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:01:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:25:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 13:30:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 16:12:02	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 80 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	2	R\$ 239.426,3900	R\$ 478.852,7800	02/03/2020 16:59:36
	Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 39360ak/26046ba Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 39360AK Caixa plástica para esterilização e armazenamento de Endoscópios, perfurada. RMS 80753460060 39301BS Caixa plástica para esterilização de Endoscópios Endoscópios, perfurada. Dimensões: 446 x 90 x 45 mm. RMS 80753460060 26046BA Endoscópio Rígido KARL STORZ, HOPKINS, AV=30°, D=5 mm, C=29 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes. RMS 80753460060 26046AA Endoscópio Rígido KARL STORZ, Hopkins, autoclavável, AV=0°, D=5 mm, C=29 cm. RMS 80753460060 26120JK AGULHA DE VERESS KARL STORZ, C= 7 CM, PARA PNEUMOPERITÔNIO. RMS 10302860153 30160MP TROCARTER KARL STORZ, D=6 MM, C= 10.5 CM, CONSTITUÍDO POR: OBTURADOR PIRAMIDAL 30160P, CAMISA COM TORNEIRA PARA INSUFLAÇ. RMS 10302860155 30217KAK Trocarter KARL STORZ, CARVALHO, baixa fricção, D= 3,5 mm, C= 10 cm. Constituído por: Camisa 30214K, Obturador 30214AK. RMS 80753460070 533TVA ADAPTADOR AUTOCLAVÁVEL (PERMITE A TROCA DE ENDOSCÓPIOS SOB CONDIÇÕES ESTÉREIS), PARA USO COM A MICRO-CÂMERA PARA ENDOSCO. RMS 80753460084 31362ONM PINÇA KARL STORZ, MODELO CLICKLINE, ROTATÓRIA, DESMONTÁVEL, MONOAÇÃO, FENESTRADA, BOCA COM SERRILHA DELICADA E ATRAUMÁTI RMS: null 38951MD PINÇA KARL STORZ, KELLY, MODELO CLEMONT-FERRAND, D=3,5MM, C=36CM, DISSECTORA DUPLA AÇÃO, CONSTITUÍDA POR: TUBO EXTERNO. RMS 10302860107 31362MGM PINÇA KARL STORZ, MODELO CLICKLINE MANHES, ROTATÓRIA, DESMON. RMS null 31321MD PINÇA KARL STORZ, MODELO CLICKLINE KELLY, ROTATÓRIA, DESMONTÁVEL, DUPLA AÇÃO, D=3.5MM, C=36CM, COM PINO CONECTOR. RMS null 31362ULM PINÇA KARL STORZ, MODELO CLICKLINE REDDICK-OLSEN, ROTATÓRIA, DESMONTÁVEL, DUPLA AÇÃO, ROBUSTA, D=3.5MM, C=36CM. RMS null 38951ON Pinça KARL STORZ, modelo CLEMONT- FERRAND, D= 3.5 mm, C= 36 cm, fenestrada, serrilhada, atraumática, dupla ação. RMS 10302860107 31321MW TESOURA KARL STORZ, MODELO CLICKLINE, ROTATÓRIA, DESMONTÁVEL, DUPLA AÇÃO, SERRILHADA, CURVADA, CÔNICA, D=3.5MM, C=36CM. RMS null 26167FNL Porta Agulha KARL STORZ, com inserto de carbeto de tungstênio, KOH, D= 3 mm C= 36 cm, boca reta, tipo porta agulha. RMS 80753460085 26870UFG Eletrodo KARL STORZ, D = 3mm, C = 36cm, tipo dissector, em forma de "L". RMS 80753460053 26665UEL Eletrodo KARL STORZ, D = 3mm, C = 36cm, tipo dissector, em forma de espátula, sem corte. RMS 80753460053 26167LHL CÂNULA KARL STORZ, D=3 MM, C= 36 CM, PARA SUÇÃO E IRRIGAÇÃO, PARA USO COM TORNEIRA DE DUAS VIAS 26167H E CABOS DE SUÇÃ RMS 10302860182 26167H ACESSÓRIO PARA CÂNULA KARL STORZ, TORNEIRA DE DUAS VIAS PARA SUÇÃ E IRRIGAÇÃO, PARA USO COM CÂNULA KARL STORZ 26167 LH. RMS 10302860182 26002M Cabo de conexão, C = 300cm, para Eletrodos KARL STOR e outros. 80753460053 26176LV Cabo bipolar de alta frequência, C = 300cm. 80753460056 26005M Cabo de conexão, C = 300cm, para Eletrodos KARL STORz239426,3 e outros. 80753460053 38651CS Pinça KARL STORZ, modelo CLEMONT- FERRAND, D= 5 mm, C= 36 cm, dissectora, mandíbulas estreitas, mono ação, constituída p 10302860107 31321ML PINÇA KARL STORZ, MODELO CLICKLINE KELLY, ROTATÓRIA, DESMONTÁVEL, DUPLA AÇÃO, MANDÍBULA LONGA, D=3.5MM, C=36CM, COM PINO.						
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	2	R\$ 350.000,0000	R\$ 700.000,0000	19/02/2020 16:58:31
	Marca: Bhio Supply Fabricante: Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos M Modelo / Versão: Caixa de video Laparotomia Endoscópicos/ Estojo/Ca Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXADE VIDEO MINILAPAROSCOPIA UROLOGICA, deve conter:CONTAINER DE PLÁSTICO PARA ESTERILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO para os materiais citados a baixo, com as seguintes especificações: Perfurada, com tampa transparente e manta de silicone. Para armazenamento em dois níveis, (1 nível removível). Inclui: 2 pacotes de pino de fixação, e 2 pacotes de presilhas de silicone, com 12 unidades cada.01 (um) ÓTICA DE VISÃO FROTAL PANORÂMICA 30°, 5mm de diâmetro, 29 cm de comprimento, autoclavável, com condutor de luz de fibra ótica integrado, lentes de safira, compatível com a marca Storz, acompanha: 01 (um) adaptador autolavável, que permite mudança de ótica em condição estéril, acompanha também CAIXA DE ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE ÓTICA INFANTIL Adequada para esterilização a Vapor, Gás (Peróxido de Hidrogênio) e capa de proteção para esterilização. 01 (um) ÓTICA DE						

VISÃO FROTAL PANORÂMICA 0º, 5mm de diâmetro, 29 cm de comprimento, autoclavável, com condutor de luz de fibra ótica integrado, lentes de safira, compatível com a marca Storz, acompanha: 01 (um) adaptador autoclavável, que permite mudança de ótica em condição estéril, acompanha também CAIXA DE ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE ÓTICA INFANTIL Adequada para esterilização a Vapor, Gás (Peróxido de Hidrogênio) e capa de proteção para esterilização. 02 (DOIS) TROCARTES, com ponta piramidal, tamanho de 3,5 mm e comprimento útil de 10 cm, inclui: camisa de trocarte, com conexão LUER-LOCK, punção de trocarte e válvula com bordas de silicone, compatível com a marca Storz02 (DOIS) TROCARTES, com ponta piramidal, tamanho de 6,0 mm e comprimento útil de 10,5 cm, inclui: camisa de trocarte, com conexão LUER-lock, punção de trocarte e válvula com bordas de silicone, compatível com a marca Storz04 (quatro) AGULHA DE VERESS INFANTIL, D 2.1mm, C=7cm01 (um) PINÇA DE COAGULAÇÃO BIPOLAR, tipo MANHES, mandíbula CLICKLINE, giratória, desmontável, sem conexão para coagulação unipolar, e tubo externo tipo CLICKLINE com conexão LUER-lock para limpeza, tamanho 3,0 mm e comprimento 36 cm de comprimento, compatível com a marca Storz.01 (um) PINÇA KELLY, tipo CLICKLINE, para apreensão e dissecação, abertura bilateral, tamanho 3,0 mm, comprimento 36 cm, mandíbula 10 mm. Acompanha empunhadura tipo CLICKLINE, giratória, desmontável, isolada, com conexão para coagulação unipolar, e tubo externo tipo CLICKLINE, isolado com conexão LUER-lock para limpeza, tamanho 3,0mm, por 36 cm de comprimento, compatível com a marca Storz.01 (um) PINÇA KELLY longa, tipo CLICKLINE, para apreensão e dissecação, abertura bilateral, tamanho 3,0 mm, comprimento 36 cm, mandíbula 14 mm. Acompanha empunhadura tipo CLICKLINE, giratória, desmontável, isolada, com conexão para coagulação unipolar, e tubo externo tipo CLICKLINE, isolado com conexão LUER-lock para limpeza, tamanho 3,0mm, por 36 cm de comprimento, compatível com a marca Storz01 (um) PINÇA tipo REDDICK-OLSEN CLICKLINE, robusta, de apreensão e dissecação, tamanho de 3,0 mm 36 cm de comprimento e mandíbula de 11mm. Acompanha empunhadura tipo CLICKLINE, giratória, desmontável, sem conexão para coagulação unipolar, e tubo externo tipo CLICKLINE, com conexão LUER-lock para limpeza, tamanho 3,0mm, por 36 cm de comprimento, compatível com a marca Storz01 (um) PINÇA tipo CLERMONT-FERRAND tipo CLICKLINE, tipo Kelly, para dissecação, tamanho 3,5 mm, comprimento de 36 cm, mandíbula de 12 mm. Acompanha empunhadura tipo CLICKLINE, sem cremalheira, giratória, duas peças, desmontáveis, com conexão para coagulação bipolar, e tubo externo tipo CLICKLINE, isolado, com conexão de irrigação LUER-lock para limpeza, tamanho 3,5 mm, por 36 cm de comprimento, compatível com a marca Storz.01 (um) PINÇA tipo CLERMONT-FERRAND tipo CLICKLINE, com estriado especialmente atraumático, tamanho 3,5 mm, comprimento de 36 cm, mandíbula fenestrada de 12 mm. Acompanha empunhadura tipo CLICKLINE, sem cremalheira, giratória, duas peças, desmontáveis, com conexão para coagulação bipolar, e tubo externo tipo CLICKLINE, isolado, com conexão de irrigação LUER-lock para limpeza, tamanho 3,5 mm, por 36 cm de comprimento, compatível com a marca Storz.01 (um) TESOURA para biópsia tipo CLICKLINE, abertura bilateral, dentada, angulada, cônica, tamanho de 3,0mm, comprimento de 36 cm, mandíbula de 10mm. Acompanha empunhadura tipo CLICKLINE sem cremalheira, giratória, desmontável, isolada, com conexão para coagulação unipolar, e tubo externo tipo CLICKLINE, isolado com conexão LUER-lock para limpeza, tamanho 3,0 mm, por 36 cm de comprimento, compatível com a marca Storz01 (um) PORTA AGULHAS ULTRAMICRO tipo KOH, com inserto de carboneto de tungstênio, empunhadura reta com cremalheira, mandíbulas curvadas ligeiramente para a esquerda, tamanho 3,0 mm, 36 cm de comprimento, para utilização com materiais de sutura, compatível com a marca Storz.01 (um) ELETRODO DE DISSECAÇÃO E COAGULAÇÃO, com extremidade distal em forma de L, tamanho 3mm, comprimento de 36 cm, sem canal de sucção, tubo externo isolado, com conexão

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 700.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 478.852,7800	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 680.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:33:11:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:30:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:46:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:51:58.
Encerrado	03/03/2020 12:09:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:01:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:01:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:18:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 13:30:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, pelo melhor lance de R\$ 478.852,7800.
Habilitado	30/03/2020 16:12:02	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 81 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER	Não	Não	3	R\$ 27.244,4700	R\$ 81.733,4100	02/03/2020

E CIA LTDA

Marca: karl stroz**Fabricante:** karl stroz**Modelo / Versão:** 27047ek/27047f/27145ea**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elemento de trabalho com mola de ação por meio do dedo polegar, para cirurgias ressectoscópicas, para usocom camisas endoscópicas D= 11 Fr. Referência: 27145EA - Registro: 10302860197 - Procedência: Alemanha - Camisa D= 11 Fr, com conexão LUER-Lock. Código de cor: verde. Constituído por: camisa 27047E, obturador 27047EO e tubo para irrigação 27282B. - Referência:27047EK - Registro: 10302860193 - Procedência: Alemanha - Peça guia com um canal para instrumentos, para uso com Camisa KARL STORZ. - Referência:27047F - Registro: 10302860193 - Procedência: Alemanha

04.383.642/0001-78 SALUTARY Não Não 3 R\$ 29.172,5000 R\$ 87.517,5000 19/02/2020 17:02:01

CENTRO
NORTE
COMERCIAL
EIRELI**Marca:** Endo Master/PROMIS**Fabricante:** Endo Master/PROMIS MEDICAL SYSTEMS GMBH - ALEMANHA**Modelo / Versão:** ELEMENTOS DE TRABALHO PROMIS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELEMENTO DE TRABALHO BIPOLAR COMPLETO COM CAMISA INTERNA E EXTERNA, 11 Fr. com mola de ação por meio do dedo polegar, para cirurgias ressectoscópicas bipolar, em repouso a posição do eletrodo é interior à bainha, com ponta de cerâmica, compatível com a marca Storz.

02.814.280/0002-88 CIENLABOR Não Não 3 R\$ 32.482,5000 R\$ 97.447,5000 18/02/2020 09:26:27

INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA**Marca:** Taimin**Fabricante:** GÜNTER BISSINGER MEDIZINTECHNIK GMBH**Modelo / Versão:** 86710001-1**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELEMENTO DE TRABALHO BIPOLAR COMPLETO COM CAMISA INTERNA E EXTERNA, 11 Fr. com mola de ação por meio do dedo polegar, para cirurgias ressectoscópicas bipolar, em repouso a posição do eletrodo é interior à bainha, com ponta de cerâmica, compatível com a marca Storz. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, ANVISA 80082910206.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 97.447,5000	02.814.280/0002-88	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 87.517,5000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 81.733,4100	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 85.017,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:35:33:257
R\$ 80.000,0000	02.814.280/0002-88	03/03/2020 11:37:28:530
R\$ 79.500,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:42:00:520
R\$ 75.000,0000	02.814.280/0002-88	03/03/2020 11:42:38:723
R\$ 74.800,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:43:15:383
R\$ 74.000,0000	02.814.280/0002-88	03/03/2020 11:43:26:570
R\$ 73.800,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:44:15:463
R\$ 69.000,0000	02.814.280/0002-88	03/03/2020 11:45:08:953
R\$ 68.800,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:45:31:987
R\$ 67.350,0000	02.814.280/0002-88	03/03/2020 11:45:58:737
R\$ 67.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:46:20:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:31:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:46:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 11:51:58.
Encerrado	03/03/2020 11:59:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:01:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:01:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:01:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:18:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 16:14:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88.
Aceite	30/03/2020 13:30:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, pelo melhor lance de R\$ 67.000,0000.
Habilitado	30/03/2020	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA - CNPJ/CPF:

16:12:02 33.250.713/0002-43

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 31/03/2020 11:03:33 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 82 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	02/03/2020 15:43:16
Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27047EK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa D= 11 Fr., com conexão LUER-Lock. Código de cor: verde. Constituído por: camisa 27047E, obturador 27047EO e tubo para irrigação 27282B. - Referência: 27047EK - Registro: 10302860193 - Procedência: Alemanha .							
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	3	R\$ 7.420,0000	R\$ 22.260,0000	19/02/2020 17:02:01
Marca: Endo Master/PROMIS Fabricante: Endo Master/PROMIS MEDICAL SYSTEMS GMBH - ALEMANHA Modelo / Versão: ELEMENTOS DE TRABALHO PROMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA ENDOSCÓPICA NEONATAL, para ressectoscopia, com torneira de irrigação e obturador, D= 11Fr.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.260,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 15.000,0000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:50:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:57:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 12:02:33.
Encerrado	03/03/2020 12:20:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:01:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:01:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Aceite	30/03/2020 13:30:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 16:12:02	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 83 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	3	R\$ 4.994,9800	R\$ 14.984,9400	02/03/2020 15:43:16
Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27047B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa para ressectoscópio, 10Fr. - Referência: 27047B - Registro: 10302860193 - Procedência: Alemanha							
04.383.642/0001-78	SALUTARY	Não	Não	3	R\$ 7.420,0000	R\$ 22.260,0000	19/02/2020

CENTRO NORTE
COMERCIAL
EIRELI

17:02:01

Marca: Endo Master/PROMIS**Fabricante:** Endo Master/PROMIS MEDICAL SYSTEMS GMBH - ALEMANHA**Modelo / Versão:** ELEMENTOS DE TRABALHO PROMIS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISA PARA URETROTOMO NEONATAL, para ressectoscopia, com torneira de irrigação e obturador, D= 11Fr.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.260,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 14.984,9400	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:50:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:57:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 12:02:33.
Encerrado	03/03/2020 12:06:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:01:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:01:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:26:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 13:30:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, pelo melhor lance de R\$ 14.984,9400.
Habilitado	30/03/2020 16:12:02	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 84 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	6	R\$ 773,6500	R\$ 4.641,9000	19/02/2020 17:09:48
	Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo para eletrocirurgia, tipo bola e com diâmetro 3Fr.						
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	6	R\$ 773,6500	R\$ 4.641,9000	02/03/2020 15:45:40
	Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27770AA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo Unipolar D= 3 Fr, C= 53 cm, tipo bola, para eletrocirurgia - Referência: 27770AA - Registro: 80753460053 - Procedência: Alemanha						
68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA	Não	Não	6	R\$ 1.258,9800	R\$ 7.553,8800	02/03/2020 15:09:07
	Marca: H-TECH Fabricante: ACKERMANN Modelo / Versão: 32-4250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo para eletrocirurgia, tipo bola e com diâmetro 3Fr. RMS: 80302210010						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.553,8800	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 4.641,9000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 4.641,9000	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377

R\$ 5.725,0000

68.532.076/0002-82

03/03/2020 11:51:27:993

R\$ 4.400,0000

04.383.642/0001-78

03/03/2020 11:52:45:547

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:50:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:57:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 12:02:34.
Encerrado	03/03/2020 12:28:53	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:02:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:02:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:02:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:05:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Aceite	30/03/2020 14:28:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000 e com valor negociado a R\$ 4.399,9800. Motivo: Ajuste de casa decimal.
Habilitado	30/03/2020 18:23:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 85 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo para eletrocirurgia, tipo agulha angulada e com diâmetro 3Fr.	Não	Não	6	R\$ 769,9400	R\$ 4.619,6400	19/02/2020 17:09:48
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27772AA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo Unipolar D= 3 Fr, C= 53 cm, tipo agulha, para eletrocirurgia - Referência: 27772AA - Registro 80753460053 - Procedência: Alemanha	Não	Não	6	R\$ 769,9400	R\$ 4.619,6400	02/03/2020 15:49:37
68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA Marca: H-TECH Fabricante: ACKERMANN Modelo / Versão: 32-4265 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo para eletrocirurgia, tipo agulha angulada e com diâmetro 3Fr. RMS: 80302210010	Não	Não	6	R\$ 1.258,9800	R\$ 7.553,8800	02/03/2020 15:09:07

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.553,8800	68.532.076/0002-82	03/03/2020 09:33:03:377

R\$ 4.619,6400	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 4.619,6400	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 4.388,6700	33.250.713/0002-43	03/03/2020 11:51:38:323
R\$ 5.725,0000	68.532.076/0002-82	03/03/2020 11:51:39:823
R\$ 4.164,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:53:27:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:50:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:57:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 12:02:34.
Encerrado	03/03/2020 12:12:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:02:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:02:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:02:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:05:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82.
Aceite	30/03/2020 14:31:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 4.164,0000.
Habilitado	30/03/2020 18:23:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 86 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	6	R\$ 557,2900	R\$ 3.343,7400	02/03/2020 15:49:37
	Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27147EG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo Unipolar tipo alça angulada e para uso com camisas de 11/13 Fr. Referência: 27147EG - Registro: 80753460053 - Procedência: Alemanha						
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	6	R\$ 936,2500	R\$ 5.617,5000	19/02/2020 17:09:48
	Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO DE COAGULAÇÃO BIPOLAR, em forma de gancho, D= 11 Fr, ENTORNO C=17 com extremidade esférica, compatível com RESSECTOSCOPIO da Storz						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.617,5000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 3.343,7400	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:50:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:57:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 12:02:34.
Encerrado	03/03/2020 12:28:56	Item encerrado

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:02:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:02:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:27:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 13:30:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, pelo melhor lance de R\$ 3.343,7400.
Habilitado	30/03/2020 16:12:02	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 87 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	6	R\$ 554,6100	R\$ 3.327,6600	02/03/2020 15:55:28
Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27147EL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo Unipolar D= 11 Fr, tipo alça, angulada, para eletrocirurgia - Referência: 27147EL -Registro: 80753460053 - Procedência: Alemanha							
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	6	R\$ 936,2500	R\$ 5.617,5000	19/02/2020 17:09:48
Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO DE COAGULAÇÃO BIPOLAR, ponta ALÇA (loop), D= 11 Fr, ENTORNO C=17 com extremidade esférica, compatível com RESSECTOSCOPIO da Storz.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.617,5000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 3.327,6600	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:50:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:57:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 12:02:34.
Encerrado	03/03/2020 12:21:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:02:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:02:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:27:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 13:30:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, pelo melhor lance de R\$ 3.327,6600.
Habilitado	30/03/2020 16:12:02	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 88 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	6	R\$ 541,1400	R\$ 3.246,8400	02/03/2020 15:55:28
Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27147TT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FACA C=16.5 CM, RETA, PARA URETROTOMIA INFANTIL. Referência: 27147TT - Registro: 10302860236 - Procedência: Alemanha							
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	6	R\$ 554,6100	R\$ 3.327,6600	19/02/2020 17:09:48
Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO BIPOLAR TIPO FACA RETA, para uso com Uretrotomia Infantil, D= 11Fr, C=16,5 cm, compatível com a marca Storz.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.327,6600	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 3.246,8400	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 3.246,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 11:55:03:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 11:50:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 11:57:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 12:02:34.
Encerrado	03/03/2020 12:31:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:02:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:02:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 14:31:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 3.246,0000.
Habilitado	30/03/2020 18:23:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 89 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	6	R\$ 541,1400	R\$ 3.246,8400	02/03/2020 15:58:01
Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27147W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FACA C= 16.5 CM, COM PONTA- FINA PARA URETROTOMIA INFANTIL. - Referência: 27147W - Registro: 10302860236 Procedência: Alemanha							
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	6	R\$ 557,2900	R\$ 3.343,7400	19/02/2020 17:09:48
Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO BIPOLAR TIPO FACA PONTA FINA, para uso com Uretrotomia Infantil, D= 11Fr, C=16,5 cm, compatível com a marca Storz.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.343,7400	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 3.246,8400	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 3.081,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 12:15:46:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 12:00:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 12:23:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 12:28:45.
Encerrado	03/03/2020 12:56:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:03:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:03:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 14:31:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 3.081,0000.
Habilitado	30/03/2020 18:23:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 90 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	Não	Não	6	R\$ 541,1400	R\$ 3.246,8400	02/03/2020 15:58:42
	Marca: karl stroz Fabricante: karl stroz Modelo / Versão: 27147X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FACA C= 16.5 CM, TIPO GANCHO, PARA URETROTOMIA INFANTIL. - Referência: 27147X - Registro: 10302860236 Procedência: Alemanha						
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	Não	Não	6	R\$ 554,6100	R\$ 3.327,6600	19/02/2020 17:09:48
	Marca: ASHER/ MYSORE Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO BIPOLAR TIPO FACA TIPO GANCHO, para uso com Uretrotomia Infantil, D= 11Fr, C=16,5 cm, compatível com a marca Storz.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.327,6600	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 3.246,8400	33.250.713/0002-43	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 3.081,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 12:15:14:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/03/2020 12:00:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 12:23:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 12:28:45.
Encerrado	03/03/2020 12:34:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:03:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:03:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
Aceite	30/03/2020 14:31:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 3.081,0000.
Habilitado	30/03/2020 18:23:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78
Encerramento do prazo	31/03/2020	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor H STRATTNER E

de Convocação - Anexo 11:03:33 CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43.
 Encerramento do prazo 31/03/2020 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY
 de Convocação - Anexo 11:03:33 CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 91 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	1	R\$ 130.000,0000	R\$ 130.000,0000	02/03/2020 18:20:56

Marca: Inpromed

Fabricante: Inpromed

Modelo / Versão: Inpromed

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRURGICO de 02 (duas) cúpulas montado no teto com tecnologia de iluminação a LED; Intensidade luminosa mínima por cúpula de 160.000 Lux medido a 1 metro de distancia da cúpula; sendo com um braço para monitor de até 26".Acabamento das partes metálicas da cúpula em pintura epóxi com perfis ou pecas de junção de borracha, silicone ou qualquer material similar que cubra os detalhes de montagens mecânicas das cúpulas; Possuir modo endoscopia (luz verde). Irradiancia / Intensidade da Iluminação ou energia irradiada de no máximo 330 W/m2; Cada cúpula cirúrgica devera possuir uma potencia máxima de 65 W. O sistema de suspensão das cúpulas devera possuir braços que permitam movimentos horizontais e verticais aleatórios sem exigir esforços do usuário. Ajuste do diâmetro de campo cirurgico entre 220 mm - 280 mm por cúpula; Estrutura do foco com tratamento anti-ferrugem (pintura eletrostática epoxi) de fácil higienização; Índice de renderizacao das cores de no mínimo 95%; e R9 no mínimo 98%.temperatura de cor fixa em 4800K. Diâmetro de cada cúpula não exceder 770 mm. Vida útil dos LEDs de no mínimo 50.000 hrs. O controle de todas as funções do FOCO CIRURGICO devera ser via teclado de membrana ou tela sensível ao toque, posicionado junto a cúpula ou ao braço de posicionamento da cúpula; Tensão de alimentação de 127 V ou 220 V ou sistema bivolt automático; Frequência de alimentação de 60 Hz; Profundidade do FOCO de LUZ (L1 + L2) de no mínimo 750 mm. IP de no mínimo 54;Acompanha 2 manoplas esterilizável por cúpula. GARANTIA: Fornecedor devera oferecer no mínimo 12 meses garantia a partir da data de instalação do equipamento.REGISTRO: O equipamento deve possuir registro na ANVISA e conformidade com normas de segurança.INFORMAÇÕES: O Referido Centro Cirúrgico tem teto de laje, não tem forro de gesso, sendo sala H (2Metros e 90cm) de altura; Sala 3 tem 3 Metros e 25cm.

61.374.161/0001-30	BAUMER S A	Não	Não	1	R\$ 134.000,0000	R\$ 134.000,0000	27/02/2020 13:16:03
--------------------	------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: Baumer

Fabricante: Baumer

Modelo / Versão: F0301-700700v

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO Foco led desenvolvido para permitir que todos procedimentos cirúrgicos e clínicos tenham a melhor capacidade de iluminação, perfeita identificação de tecidos, baixo calor na área de trabalho, baixo consumo de energia e uma vida útil dos leds extremamente longa, enquadrando-se aos níveis de requerimentos tecnológicos dos Centros Cirúrgicos mais exigentes. As cúpulas possuem um design de baixo perfil que aliam design com ergonomia e preservação de espaço. Com acabamento externo desenvolvido com materiais poliméricos e alumínio, seu conjunto de leds é disposto de maneira a evitar a incidência de sombras na região da focalização. Este sistema possibilita um alto rendimento luminoso e melhor desempenho cirúrgico, isso combinado a um baixo consumo de energia. A cúpula é construída inteiramente selada e o painel de regulagem de intensidade localizado no braço da cúpula é protegido por uma membrana em policarbonato, facilitando a limpeza e desinfecção do conjunto. Foco cirúrgico composto de suspensão com 2 braços para cúpula e 1 braço para o para receber monitor. (monitor não incluso). Equipamento com 2 cúpulas de 700mm de diâmetro, provida com temperatura de cor ajustável atinge até 160.000 Lux, oferecendo condições similares à luz do dia. Modo endoscopia com luz verde. Potência máxima de 65 W. Ajuste do campo entre 220 a 280 mm. Possui ajuste de controle de intensidade de iluminação e com IRC de aproximadamente 95%.Diâmetro do campo ajustável eletrônico, através do painel de comandos na própria cúpula, com ajuste mínimo de 150mm até 300mm.A vida útil dos Leds nas cúpulas de 700mm, atinge um período superior a 50.000 horas. Temperatura de cor de 4800 K. Os braços principais, os braços basculantes e as fixações das cúpulas permitem suave movimentação vertical, horizontal e preciso posicionamento. Horizontalmente esta configuração tem ação rotacional de 360° em torno de seus próprios eixos.Para segurança, os focos são equipados com um sistema de emergência (bateria de back-up) discretamente instalado na base de fixação de teto, com visualização do nível de consumo da bateria. Sua autonomia de uso contínuo atinge um período de 4 horas e 30 minutos .O conjunto de iluminação cirúrgica aqui apresentado conta com uma câmera de alta definição capaz de enquadrar e filmar todo o campo cirúrgico, sendo este de grande utilidade para os mais diversos fins. Sistema de Iluminação desenvolvido para uso em salas cirúrgicas de hospitais e clínicas. Usada para iluminação local do corpo do paciente, de modo que os tecidos apresentados nos acessos cirúrgicos sejam perfeitamente reconhecidos e a performance do cirurgião seja maximizada. Instalado em salas que tenham sido projetadas para essas finalidades. Modelo: Quanta F0301-700700V Marca / Fabricante : Baumer Procedência : Nacional RMS: 10345500101

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 134.000,0000	61.374.161/0001-30	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 130.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 129.900,0000	61.374.161/0001-30	03/03/2020 12:04:14:563
R\$ 120.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 12:13:01:443

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	03/03/2020 12:00:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 12:23:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 12:28:45.
Encerrado	03/03/2020 12:38:41	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:03:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:03:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor BAUMER S A, CNPJ/CPF: 61.374.161/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 17:24:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BAUMER S A, CNPJ/CPF: 61.374.161/0001-30.
Aceite	30/03/2020 14:33:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 120.000,0000.
Habilitado	30/03/2020 17:03:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 92 - CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.774.269/0001-45	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Não	2	R\$ 130.000,0000	R\$ 260.000,0000	02/03/2020 18:20:56
<p>Marca: Mecsul Fabricante: Mecsul Modelo / Versão: Mecsul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA UROLOGICA, para procedimentos de alta complexidade. Características técnicas mínimas: Tipo de acionamento deverá ser elétrico por controle remoto e também controle na base da mesa para os seguintes movimentos: Regulagem de altura (entre 690 mm - 1000 mm), Trendelemburg e reverso do Trendelemburg (min. 27 graus) e lateralidade (min. 17 graus). Além desses, deve permitir as seguintes posições: Renal; Semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; Semissentado. Dimensão de trilho lateral: 25x10mm Capacidade de peso do paciente: no mínimo 220 Kg. Material: Mesa: Tampo Radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de imagem; Base: com proteção de plástico resistente (ABS) coluna fabricadas em aço carbono ou fabricada em material superior; Sistema de auto-compensação com acionamento de travas eletro-hidráulico para frenagem da mesa na posição desejada; Possuir dois circuitos de alimentação, sendo um principal e outro de emergência Colchonete: visco-elástico, para melhor conforto e segurança, sem nenhum tipo de costura ou revestimento. Acessórios Mínimos: 01 arco de narcose; 01 par de suportes de braço, 01 par de pernas, 01 gaveta ginecológica, cabo de alimentação padrão ABNT. Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Registro na ANVISA. GARANTIA: Fornecedor devera oferecer no mínimo 12 meses garantia a partir da data de instalação do equipamento. REGISTRO: O equipamento deve possuir registro na ANVISA e conformidade com normas de segurança"</p>							
61.374.161/0001-30	BAUMER S A	Não	Não	2	R\$ 134.000,0000	R\$ 268.000,0000	27/02/2020 13:16:03
<p>Marca: Baumer Fabricante: Baumer Modelo / Versão: A-900 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA UROLÓGICA Mesa para cirurgia geral, parto ,especializadas e obesidade, de design funcional, fabricação em aço inoxidável, leve e de fácil manipulação, projetada com alta tecnologia, garantindo-lhe durabilidade, construída em conformidade com a norma NBR. Capacidade de carga de 400 Kg. Acompanha colchão e peseira dividida. Dimensões do tampo : 550 mm de largura por 2050 m de profundidade. Altura entre 690 mm a 1000mm. Toda estrutura e a coluna central em aço revestida em aço inoxidável, chassis em aço inoxidável, com réguas paralelas em aço inoxidável para fixação de acessórios, de fácil limpeza e grande durabilidade. Sistema de freios projetados para firmeza e segurança durante o uso. Rodas de movimentação de 4". A cabeceira e a seção das pernas são obtidos através de sistemas pneumáticos por cilindros a gás . Tampo deverá ser dividido em 4 seções : cabeça , dorso , assento e pernas. Confeccionado em material resistente e translúcido a radiações revestidos em ambos os lados , para penetração dos raios X e fluoroscopia Colchão anti-estático leve de fácil manipulação, fabricado em poliuretano integral translúcido aos raios X . Comando eletrônico com carregador de bateria incorporado e controle remoto a cabo para os seguintes movimentos eletro hidráulicos através de cilindros hidráulicos: Elevação de no mínimo 360mm, Trendelemburg de no mínimo 30º, Proclive de no mínimo 30º, Lateralidade para ambos os lados de 20º, Costas de no mínimo + 75º/- 25º. Movimentos manuais : Deslocamento longitudinal de 300 mm, Cabeceira de + 40º/- 60º e Peseira + 10º / -90º.A cabeceira e a seção das pernas são obtidos através de sistemas pneumáticos por cilindros a gás. Acessórios inclusos: 2 suportes de braço com fixador, par suporte de ombros, par de perneira, par de cinta para pulsos, para de cinta para o corpo, 1 arco de narcose, 1 cuba com peneira e 1 cabo de alimentação padrão ABNT. Bateria interna recarregável. Modelo: A-900 Marca / Fabricante : Baumer Procedência : Nacional RMS: 10345500050</p>							
07.540.203/0001-10	MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 134.612,0000	R\$ 269.224,0000	02/03/2020 15:31:39

Marca: NOVAMEC**Fabricante:** MECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT**Modelo / Versão:** MEC/S 140L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA UROLOGICA, para procedimentos de alta complexidade. Características técnicas mínimas: Tipo de acionamento deverá ser elétrico por controle remoto e também controle na base da mesa para os seguintes movimentos: Regulagem de altura (entre 690 mm – 1000 mm), Trendelemburg e reverso do Trendelemburg (min. 27 graus) e lateralidade (min. 17 graus). Além desses, deve permitir as seguintes posições: Renal; Semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; Semissentado. Dimensão de trilho lateral 25x10 mm. Capacidade de peso do paciente: no mínimo 220 Kg. Material: Mesa: Tampo Radio transparente, permitindo utilização do intensificador de imagem; Base: com proteção de plástico resistente (ABS) coluna fabricadas em aço carbono ou fabricada em material superior; Sistema de auto-compensação com acionamento de travas eletricas para frenagem da mesa na posição desejada; Possuir dois circuitos de alimentação, sendo um principal e outro de emergência Colchonete: visco-elástico, para melhor conforto e segurança, sem nenhum tipo de costura ou revestimento. Acessórios Mínimos: 01 arco de narcose; 01 par de suportes de braço, 01 par de perneiras, 01 gaveta ginecológica, cabo de alimentação padrão ABNT. Bateria interna recarregável.

04.383.642/0001-78 SALUTARY Não Não 2 R\$ 134.612,3300 R\$ 269.224,6600 19/02/2020
CENTRO 17:11:27
NORTE
COMERCIAL
EIRELI

Marca: MECSUL INDÚSTRIA**Fabricante:** MECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT**Modelo / Versão:** MEC/S 140L - Mesa Cirúrgica para Pequena, Média e

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA UROLOGICA, para procedimentos de alta complexidade. Características técnicas mínimas: Tipo de acionamento deverá ser elétrico por controle remoto e também controle na base da mesa para os seguintes movimentos: Regulagem de altura (entre 690 mm – 1000 mm), Trendelemburg e reverso do Trendelemburg (min. 27 graus) e lateralidade (min. 17 graus). Além desses, deve permitir as seguintes posições: Renal; Semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; Semissentado. Dimensão de trilho lateral: 25x10mm Capacidade de peso do paciente: no mínimo 220 Kg. Material: Mesa: Tampo Radiotransparente, permitindo utilização do intensificador de imagem; Base: com proteção de plástico resistente (ABS) coluna fabricadas em aço carbono ou fabricada em material superior; Sistema de auto-compensação com acionamento de travas eletro-hidráulico para frenagem da mesa na posição desejada; Possuir dois circuitos de alimentação, sendo um principal e outro de emergência Colchonete: visco-elástico, para melhor conforto e segurança, sem nenhum tipo de costura ou revestimento. Acessórios Mínimos: 01 arco de narcose; 01 par de suportes de braço, 01 par de perneiras, 01 gaveta ginecológica, cabo de alimentação padrão ABNT. Bateria interna recarregável.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 269.224,6600	04.383.642/0001-78	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 269.224,0000	07.540.203/0001-10	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 268.000,0000	61.374.161/0001-30	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 260.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 09:33:03:377
R\$ 250.000,0000	61.374.161/0001-30	03/03/2020 12:04:34:237
R\$ 259.000,0000	07.540.203/0001-10	03/03/2020 12:07:49:687
R\$ 240.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 12:13:11:820
R\$ 227.760,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 12:14:25:010
R\$ 220.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 12:15:46:080
R\$ 208.780,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 12:16:15:550
R\$ 200.000,0000	61.374.161/0001-30	03/03/2020 12:16:28:833
R\$ 190.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 12:16:51:240
R\$ 180.310,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 12:18:04:307
R\$ 180.000,0000	61.374.161/0001-30	03/03/2020 12:18:17:403
R\$ 170.820,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 12:19:52:377
R\$ 170.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 12:20:49:990
R\$ 161.330,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 12:21:52:980
R\$ 160.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 12:24:09:990
R\$ 151.840,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 12:25:36:573
R\$ 150.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 12:26:06:433
R\$ 149.000,0000	07.540.203/0001-10	03/03/2020 12:28:26:710
R\$ 148.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 12:28:59:697
R\$ 141.401,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 12:29:06:040
R\$ 120.000,0000	07.540.203/0001-10	03/03/2020 12:29:14:353
R\$ 140.000,0000	63.774.269/0001-45	03/03/2020 12:29:20:840
R\$ 119.999,9900	63.774.269/0001-45	03/03/2020 12:29:59:170
R\$ 100.000,0000	07.540.203/0001-10	03/03/2020 12:30:08:233
R\$ 119.000,0000	04.383.642/0001-78	03/03/2020 12:30:53:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	03/03/2020 12:00:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/03/2020 12:23:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/03/2020 12:28:46.
Encerrado	03/03/2020 12:36:21	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:03:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA., CNPJ/CPF: 07.540.203/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:03:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:03:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 11:03:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor BAUMER S A, CNPJ/CPF: 61.374.161/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 12:06:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA., CNPJ/CPF: 07.540.203/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/03/2020 17:24:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BAUMER S A, CNPJ/CPF: 61.374.161/0001-30.
Aceite	30/03/2020 13:48:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA., CNPJ/CPF: 07.540.203/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 14:51:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA., CNPJ/CPF: 07.540.203/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 16:21:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA., CNPJ/CPF: 07.540.203/0001-10.
Habilitado	30/03/2020 17:15:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA., CNPJ/CPF: 07.540.203/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/03/2020 11:03:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	03/03/2020 09:33:15	Bom dia senhores licitantes.
Pregoeiro	03/03/2020 09:35:33	Estamos abrindo a sessão referente ao pregão 241/2019 que trata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Permanente (Urologia), visando atender ao Setor de Urologia do Hospital de Base "Dr. Ary Pinheiro" HBAP/SESAU/RO, por um período de 12 meses
Pregoeiro	03/03/2020 09:35:42	A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Pregoeiro	03/03/2020 09:36:21	Lembramos que houve um adendo modificador, publicado juntamente com o edital.
Pregoeiro	03/03/2020 09:38:22	Em caso de problema ocorrido com o sistema durante este certame, os senhores deverão contatar a assistência Comprasnet pelo número 0800 9789001, que gerencia o sistema, pois esta Superintendência também é apenas usuária, cabendo à pregoeira apenas a operacionalização do certame.
Pregoeiro	03/03/2020 09:38:28	Lembramos da importância do envio de lances com responsabilidade, exequíveis, onde sejam ofertadas apenas propostas de preços que possam cumprir de forma integral e satisfatória no momento da entrega do objeto ou durante a futura execução.
Pregoeiro	03/03/2020 09:38:31	Caso ocorram equívocos nos registros dos lances, solicitamos que informem à Comissão imediatamente pelo número (69) 3212-9265, para que esta Pregoeira possa excluir os mesmos. No ato do contato via telefone durante a fase de lances, fica vedada a identificação das Empresas junto à Comissão.
Pregoeiro	03/03/2020 09:41:50	Enfatizamos que o Modo de Disputa neste pregão é ainda pelo Decreto 5.450/2005.
Pregoeiro	03/03/2020 09:42:04	Iniciaremos a fase de lances, por favor aguardem.
Sistema	03/03/2020 09:43:37	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 09:44:44	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 09:45:21	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 09:45:46	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas.

	09:46:12	Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 09:46:34	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 09:51:11	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 está(ão) em iminência até 09:56 de 03/03/2020, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/03/2020 10:03:28	O item 7 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/03/2020 10:12:22	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:12:25	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:12:29	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:16:19	O(s) Item(ns) 11, 12, 13, 14 e 15 está(ão) em iminência até 10:21 de 03/03/2020, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/03/2020 10:16:47	O(s) Item(ns) 16, 17, 18, 19 e 20 está(ão) em iminência até 10:21 de 03/03/2020, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/03/2020 10:23:19	O(s) Item(ns) 21, 22, 23 e 24 está(ão) em iminência até 10:28 de 03/03/2020, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	03/03/2020 10:24:20	Sr. Fornecedor: O lance de R\$ 1.090,0000 do item 21 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	03/03/2020 10:24:50	O item 8 teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 30.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe a classificação no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/03/2020 10:25:01	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:25:04	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:25:08	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:25:11	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:25:14	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:31:46	O(s) Item(ns) 25, 27, 28, 29, 30 e 31 está(ão) em iminência até 10:36 de 03/03/2020, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/03/2020 10:32:08	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:32:12	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:32:30	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:36:16	O item 13 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/03/2020 10:38:04	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:38:07	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:40:55	O(s) Item(ns) 32, 33, 34, 35, 36 e 37 está(ão) em iminência até 10:45 de 03/03/2020, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/03/2020 10:40:58	O item 14 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/03/2020 10:46:04	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:46:08	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:46:42	O item 34 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	03/03/2020 10:48:30	Em tempo: excluímos o lance de R\$ 1.090,0000 do item 21 conforme solicitação telefônica de licitante.
Sistema	03/03/2020 10:51:28	O(s) Item(ns) 38, 39, 40, 41, 42 e 43 está(ão) em iminência até 10:56 de 03/03/2020, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/03/2020 10:51:58	O item 16 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/03/2020	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas.

	10:58:45	Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:58:58	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:59:01	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:59:04	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 10:59:18	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 11:04:57	O item 41 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/03/2020 11:06:54	O(s) Item(ns) 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 62 está(ão) em iminência até 11:11 de 03/03/2020, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/03/2020 11:15:20	O item 48 teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R\$ 23.540,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe a classificação no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/03/2020 11:18:27	O item 42 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	03/03/2020 11:19:09	Sr. Fornecedor: O lance de R\$ 27.954,7000 do item 50 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	03/03/2020 11:19:27	Excluímos a pedido do licitante.
Pregoeiro	03/03/2020 11:21:05	A proposta para o item 52 está com valor acima do estimado. Senhor licitante, favor adequar seu valor, observando a exequibilidade.
Sistema	03/03/2020 11:22:38	O(s) Item(ns) 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 70 está(ão) em iminência até 11:27 de 03/03/2020, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/03/2020 11:28:11	O item 44 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/03/2020 11:30:29	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 11:30:32	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 11:30:38	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 11:30:42	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 11:46:59	O(s) Item(ns) 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81 está(ão) em iminência até 11:51 de 03/03/2020, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	03/03/2020 11:47:54	Senhores licitantes, há itens nos quais as propostas estão com valores acima do estimado. Por favor adequem seus lances a tal valor, observando a exequibilidade dos mesmos.
Sistema	03/03/2020 11:50:26	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 11:50:31	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2020 11:56:33	O item 74 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/03/2020 11:57:34	O(s) Item(ns) 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 está(ão) em iminência até 12:02 de 03/03/2020, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/03/2020 12:23:46	O(s) Item(ns) 89, 90, 91 e 92 está(ão) em iminência até 12:28 de 03/03/2020, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/03/2020 12:56:33	O(s) item(ns) 7, 13, 14, 16, 34, 41, 42, 44, 74 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	03/03/2020 12:56:57	Sr. Fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04956527000145, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7, inferior ao lance vencedor, até às 13:01:57 de 03/03/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema	03/03/2020 13:02:11	O item 7 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 13:01:57 de 03/03/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04956527000145
Sistema	03/03/2020 13:02:33	Sr. Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 13, inferior ao lance vencedor, até às 13:07:33 de 03/03/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema	03/03/2020 13:04:34	O item 13 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168 enviou um lance no valor de 13.799,9900

Sistema	03/03/2020 13:04:34	Sr. Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 14, inferior ao lance vencedor, até às 13:09:34 de 03/03/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema	03/03/2020 13:05:07	O item 14 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168 enviou um lance no valor de 13.499,9900
Sistema	03/03/2020 13:05:07	Sr. Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 16, inferior ao lance vencedor, até às 13:10:07 de 03/03/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema	03/03/2020 13:05:59	O item 16 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168 enviou um lance no valor de 13.799,9900
Sistema	03/03/2020 13:06:00	Sr. Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 34, inferior ao lance vencedor, até às 13:11:00 de 03/03/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema	03/03/2020 13:06:10	O item 34 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168 enviou um lance no valor de 19.899,9900
Sistema	03/03/2020 13:06:20	Sr. Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 41, inferior ao lance vencedor, até às 13:11:20 de 03/03/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema	03/03/2020 13:07:26	O item 41 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168 enviou um lance no valor de 23.099,9900
Sistema	03/03/2020 13:07:37	Sr. Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 42, inferior ao lance vencedor, até às 13:12:37 de 03/03/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema	03/03/2020 13:08:05	O item 42 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168 enviou um lance no valor de 436.449,9900
Sistema	03/03/2020 13:08:27	Sr. Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 44, inferior ao lance vencedor, até às 13:13:27 de 03/03/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema	03/03/2020 13:08:57	O item 44 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168 enviou um lance no valor de 255.280,9900
Sistema	03/03/2020 13:09:21	Sr. Fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 74, inferior ao lance vencedor, até às 13:14:21 de 03/03/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema	03/03/2020 13:09:52	O item 74 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01945638000168 enviou um lance no valor de 11.869,9900
Sistema	03/03/2020 13:09:52	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de julgamento das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	03/03/2020 13:21:29	Senhores licitantes, encerrada a fase de lances, a presente sessão será suspensa. Sua continuidade será amanhã, dia 04/03/2020, às 08:30 h (RO) e 09:30 h (DF), quando convocaremos as propostas de preço atualizadas/prospectos/folders/catálogos e registros dos produtos ofertados.
Pregoeiro	04/03/2020 09:38:08	Bom dia senhores licitantes.
Pregoeiro	04/03/2020 09:39:27	Passaremos às convocações das propostas de preços e anexos, permaneçam atentos ao chat.
Pregoeiro	04/03/2020 09:50:50	Senhores licitantes, sob pena de recusa da proposta, convocaremos os licitantes que apresentaram valor dentro do estimado pela administração, e, na ausência de três ofertas nesses termos, estarei convocando as três primeiras licitantes para, encaminharem suas propostas de preços e anexos, nos termos do Edital.
Sistema	04/03/2020 09:51:29	Senhor fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	04/03/2020 09:51:41	Senhor fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	04/03/2020 09:51:48	Senhor fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	04/03/2020 09:51:53	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	04/03/2020 09:52:22	O prazo de envio após a convocação pelo sistema é de até 120 (cento e vinte) minutos.

Sistema	04/03/2020 09:52:31	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	04/03/2020 09:52:36	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	04/03/2020 09:52:41	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	04/03/2020 09:52:47	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	04/03/2020 09:53:43	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	04/03/2020 09:53:48	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	04/03/2020 09:53:53	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	04/03/2020 09:53:58	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	04/03/2020 09:54:02	Senhor fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	04/03/2020 09:54:15	Senhor fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	04/03/2020 09:54:20	Senhor fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	04/03/2020 09:54:24	Senhor fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	04/03/2020 09:54:29	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	04/03/2020 09:54:54	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	04/03/2020 09:54:57	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	04/03/2020 09:55:28	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	04/03/2020 09:55:31	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	04/03/2020 09:55:38	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	04/03/2020 09:56:08	Senhor fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	04/03/2020 09:56:13	Senhor fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	04/03/2020 09:56:18	Senhor fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	04/03/2020 09:56:23	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	04/03/2020 09:56:29	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	04/03/2020 09:56:35	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	04/03/2020 09:56:39	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	04/03/2020 09:56:43	Senhor fornecedor EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 10.335.819/0001-63, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	04/03/2020 09:57:02	Senhor fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	04/03/2020 09:57:07	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	04/03/2020 09:57:11	Senhor fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	04/03/2020 09:57:15	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	04/03/2020 09:57:18	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	04/03/2020 09:57:31	Senhor fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	04/03/2020 09:57:37	Senhor fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	04/03/2020 09:57:42	Senhor fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	04/03/2020 09:57:47	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao ítem 7.

Sistema	04/03/2020 09:57:52	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	04/03/2020 09:57:57	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	04/03/2020 09:58:01	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	04/03/2020 10:00:19	Senhor fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	04/03/2020 10:01:02	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	04/03/2020 10:01:11	Senhor fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	04/03/2020 10:01:26	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	04/03/2020 10:01:32	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	04/03/2020 10:01:39	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	04/03/2020 10:01:42	Senhor fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	04/03/2020 10:01:57	Senhor fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	04/03/2020 10:02:00	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	04/03/2020 10:03:35	Senhor fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	04/03/2020 10:03:41	Senhor fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	04/03/2020 10:03:49	Senhor fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	04/03/2020 10:03:54	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	04/03/2020 10:04:02	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	04/03/2020 10:07:37	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	04/03/2020 10:07:41	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	04/03/2020 10:07:44	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	04/03/2020 10:08:03	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	04/03/2020 10:08:08	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	04/03/2020 10:08:13	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	04/03/2020 10:09:10	Senhor fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	04/03/2020 10:09:25	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	04/03/2020 10:09:32	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	04/03/2020 10:09:36	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	04/03/2020 10:09:40	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	04/03/2020 10:09:50	Senhor fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	04/03/2020 10:09:55	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	04/03/2020 10:10:00	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	04/03/2020 10:10:05	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	04/03/2020 10:10:05	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	04/03/2020 10:10:17	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	04/03/2020 10:10:21	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.

Sistema	04/03/2020 10:12:17	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	04/03/2020 10:13:26	Senhor fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11, solicitado o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	04/03/2020 10:13:30	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	04/03/2020 10:13:34	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicitado o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	04/03/2020 10:13:37	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	04/03/2020 10:13:50	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	04/03/2020 10:13:55	Senhor fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11, solicitado o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	04/03/2020 10:14:00	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	04/03/2020 10:14:04	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicitado o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	04/03/2020 10:14:08	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicitado o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	04/03/2020 10:14:20	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicitado o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	04/03/2020 10:14:25	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	04/03/2020 10:14:30	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	04/03/2020 10:14:33	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicitado o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	04/03/2020 10:14:37	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	04/03/2020 10:14:49	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	04/03/2020 10:14:54	Senhor fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11, solicitado o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	04/03/2020 10:16:18	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	04/03/2020 10:16:22	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicitado o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	04/03/2020 10:16:33	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	04/03/2020 10:16:38	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicitado o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	04/03/2020 10:16:43	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	04/03/2020 10:16:46	Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicitado o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	04/03/2020 10:16:59	Senhor fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, solicitado o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	04/03/2020 10:17:05	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	04/03/2020 10:17:10	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	04/03/2020 10:17:14	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	04/03/2020 10:17:17	Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicitado o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	04/03/2020 10:17:21	Senhor fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, solicitado o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	04/03/2020 10:17:35	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	04/03/2020 10:17:39	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	04/03/2020 10:17:41	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicitado o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	04/03/2020 10:17:44	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	04/03/2020 10:18:07	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	04/03/2020 10:18:12	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicitado o envio do anexo referente ao item 20.

Sistema	04/03/2020 10:18:19	Senhor fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	04/03/2020 10:18:23	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	04/03/2020 10:18:26	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	04/03/2020 10:18:30	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	04/03/2020 10:19:06	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	04/03/2020 10:19:11	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	04/03/2020 10:19:14	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	04/03/2020 10:19:18	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	04/03/2020 10:19:29	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	04/03/2020 10:19:37	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	04/03/2020 10:19:40	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	04/03/2020 10:19:50	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	04/03/2020 10:19:53	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	04/03/2020 10:19:55	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	04/03/2020 10:20:05	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	04/03/2020 10:20:08	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	04/03/2020 10:20:11	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	04/03/2020 10:21:20	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	04/03/2020 10:21:24	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	04/03/2020 10:21:27	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	04/03/2020 10:21:40	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	04/03/2020 10:21:51	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	04/03/2020 10:21:55	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	04/03/2020 10:22:31	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	04/03/2020 10:22:40	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	04/03/2020 10:22:53	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	04/03/2020 10:22:58	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	04/03/2020 10:23:13	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	04/03/2020 10:23:31	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	04/03/2020 10:23:36	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	04/03/2020 10:23:40	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	04/03/2020 10:23:51	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	04/03/2020 10:23:55	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	04/03/2020 10:23:58	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	04/03/2020 10:24:10	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.

Sistema	04/03/2020 10:24:13	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Sistema	04/03/2020 10:24:16	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Sistema	04/03/2020 10:24:45	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Sistema	04/03/2020 10:24:49	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Sistema	04/03/2020 10:24:52	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Sistema	04/03/2020 10:25:02	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 34.
Sistema	04/03/2020 10:25:05	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 34.
Sistema	04/03/2020 10:25:14	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	04/03/2020 10:25:19	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	04/03/2020 10:25:22	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	04/03/2020 10:25:37	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Sistema	04/03/2020 10:25:40	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Sistema	04/03/2020 10:25:48	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao item 37.
Sistema	04/03/2020 10:25:57	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
Sistema	04/03/2020 10:26:03	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
Sistema	04/03/2020 10:26:08	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
Sistema	04/03/2020 10:26:12	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
Sistema	04/03/2020 10:26:24	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 39.
Sistema	04/03/2020 10:26:27	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 39.
Sistema	04/03/2020 10:26:31	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao item 39.
Sistema	04/03/2020 10:26:42	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Sistema	04/03/2020 10:26:45	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Sistema	04/03/2020 10:26:47	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Sistema	04/03/2020 10:26:58	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Sistema	04/03/2020 10:27:02	Senhor fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Sistema	04/03/2020 10:27:05	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Sistema	04/03/2020 10:30:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	04/03/2020 10:30:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	04/03/2020 10:31:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	04/03/2020 10:31:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	04/03/2020 10:35:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	04/03/2020 10:36:26	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Sistema	04/03/2020 10:36:30	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 42.

Sistema	04/03/2020 10:36:33	Senhor fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, solicitado o envio do anexo referente ao item 42.
Sistema	04/03/2020 10:36:47	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	04/03/2020 10:36:51	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	04/03/2020 10:36:54	Senhor fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, solicitado o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	04/03/2020 10:37:20	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao item 44.
Sistema	04/03/2020 10:37:24	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 44.
Sistema	04/03/2020 10:37:27	Senhor fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, solicitado o envio do anexo referente ao item 44.
Sistema	04/03/2020 10:37:35	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 45.
Sistema	04/03/2020 10:37:48	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicitado o envio do anexo referente ao item 46.
Sistema	04/03/2020 10:37:51	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 46.
Sistema	04/03/2020 10:37:54	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 46.
Sistema	04/03/2020 10:38:05	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 47.
Sistema	04/03/2020 10:38:09	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 47.
Sistema	04/03/2020 10:38:20	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 48.
Sistema	04/03/2020 10:38:22	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 48.
Sistema	04/03/2020 10:38:32	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 49.
Sistema	04/03/2020 10:38:46	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 50.
Sistema	04/03/2020 10:38:56	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicitado o envio do anexo referente ao item 50.
Sistema	04/03/2020 10:38:59	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 50.
Sistema	04/03/2020 10:39:16	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 51.
Sistema	04/03/2020 10:39:20	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 51.
Sistema	04/03/2020 10:39:28	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 52.
Sistema	04/03/2020 10:53:16	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 62.
Sistema	04/03/2020 10:53:19	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 62.
Sistema	04/03/2020 10:53:29	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicitado o envio do anexo referente ao item 63.
Sistema	04/03/2020 10:53:44	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 64.
Sistema	04/03/2020 10:53:55	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 65.
Sistema	04/03/2020 10:54:11	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao item 66.
Sistema	04/03/2020 10:54:12	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao item 66.
Sistema	04/03/2020 10:54:15	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 66.
Sistema	04/03/2020 10:54:17	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 66.
Sistema	04/03/2020 10:55:08	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao item 67.
Sistema	04/03/2020 10:55:11	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 67.
Sistema	04/03/2020 10:55:14	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 67.
Sistema	04/03/2020 10:55:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o item 1.

Sistema	04/03/2020 10:55:52	Senhor fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31, solicitado o envio do anexo referente ao item 68.
Sistema	04/03/2020 10:55:56	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicitado o envio do anexo referente ao item 68.
Sistema	04/03/2020 10:55:59	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 68.
Sistema	04/03/2020 10:56:02	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 68.
Sistema	04/03/2020 10:56:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	04/03/2020 10:56:13	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 70.
Sistema	04/03/2020 10:56:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	04/03/2020 10:56:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	04/03/2020 10:57:01	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao item 71.
Sistema	04/03/2020 10:57:04	Senhor fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, solicitado o envio do anexo referente ao item 71.
Sistema	04/03/2020 10:57:21	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao item 72.
Sistema	04/03/2020 10:57:33	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao item 73.
Sistema	04/03/2020 10:57:48	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicitado o envio do anexo referente ao item 74.
Sistema	04/03/2020 10:57:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	04/03/2020 10:57:55	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicitado o envio do anexo referente ao item 74.
Sistema	04/03/2020 10:59:39	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 74.
Sistema	04/03/2020 10:59:43	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 74.
Sistema	04/03/2020 10:59:45	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicitado o envio do anexo referente ao item 74.
Sistema	04/03/2020 10:59:55	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 75.
Sistema	04/03/2020 10:59:58	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 75.
Sistema	04/03/2020 11:00:08	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 76.
Sistema	04/03/2020 11:00:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	04/03/2020 11:00:11	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 76.
Sistema	04/03/2020 11:00:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	04/03/2020 11:00:25	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 77.
Sistema	04/03/2020 11:00:27	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 77.
Sistema	04/03/2020 11:00:45	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 78.
Sistema	04/03/2020 11:00:47	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 78.
Sistema	04/03/2020 11:00:57	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 79.
Sistema	04/03/2020 11:01:00	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 79.
Sistema	04/03/2020 11:01:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o item 63.
Sistema	04/03/2020 11:01:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o item 50.
Sistema	04/03/2020 11:01:08	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicitado o envio do anexo referente ao item 80.
Sistema	04/03/2020 11:01:11	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicitado o envio do anexo referente ao item 80.
Sistema	04/03/2020 11:01:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o item 17.

Sistema	04/03/2020 11:01:22	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 81.
Sistema	04/03/2020 11:01:26	Senhor fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 81.
Sistema	04/03/2020 11:01:30	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 81.
Sistema	04/03/2020 11:01:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	04/03/2020 11:01:39	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 82.
Sistema	04/03/2020 11:01:41	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 82.
Sistema	04/03/2020 11:01:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	04/03/2020 11:01:48	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 83.
Sistema	04/03/2020 11:01:51	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 83.
Sistema	04/03/2020 11:02:00	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 84.
Sistema	04/03/2020 11:02:02	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 84.
Sistema	04/03/2020 11:02:05	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 84.
Sistema	04/03/2020 11:02:15	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 85.
Sistema	04/03/2020 11:02:17	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 85.
Sistema	04/03/2020 11:02:21	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 85.
Sistema	04/03/2020 11:02:32	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 86.
Sistema	04/03/2020 11:02:35	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 86.
Sistema	04/03/2020 11:02:43	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 87.
Sistema	04/03/2020 11:02:45	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 87.
Sistema	04/03/2020 11:02:55	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 88.
Sistema	04/03/2020 11:02:58	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 88.
Sistema	04/03/2020 11:03:04	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 89.
Sistema	04/03/2020 11:03:06	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 89.
Sistema	04/03/2020 11:03:12	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 90.
Sistema	04/03/2020 11:03:14	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 90.
Sistema	04/03/2020 11:03:23	Senhor fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 91.
Sistema	04/03/2020 11:03:25	Senhor fornecedor BAUMER S A, CNPJ/CPF: 61.374.161/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 91.
Sistema	04/03/2020 11:03:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	04/03/2020 11:03:33	Senhor fornecedor MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA., CNPJ/CPF: 07.540.203/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 92.
Sistema	04/03/2020 11:03:37	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 92.
Sistema	04/03/2020 11:03:40	Senhor fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 92.
Sistema	04/03/2020 11:03:42	Senhor fornecedor BAUMER S A, CNPJ/CPF: 61.374.161/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 92.
Sistema	04/03/2020 11:04:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	04/03/2020 11:04:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o ítem 74.
Sistema	04/03/2020 11:04:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o ítem 14.

Sistema	04/03/2020 11:05:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o ítem 84.
Sistema	04/03/2020 11:05:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o ítem 85.
Pregoeiro	04/03/2020 11:07:00	Senhores, após o término do prazo de convocação esta sessão será suspensa, por favor acompanhem o chat.
Sistema	04/03/2020 11:07:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	04/03/2020 11:18:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	04/03/2020 11:19:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	04/03/2020 11:19:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	04/03/2020 11:19:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	04/03/2020 11:19:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	04/03/2020 11:20:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	04/03/2020 11:20:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	04/03/2020 11:20:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	04/03/2020 11:21:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	04/03/2020 11:21:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	04/03/2020 11:21:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	04/03/2020 11:22:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	04/03/2020 11:22:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	04/03/2020 11:23:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema	04/03/2020 11:23:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 38.
Sistema	04/03/2020 11:24:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 39.
Sistema	04/03/2020 11:24:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 40.
Sistema	04/03/2020 11:24:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 46.
Sistema	04/03/2020 11:25:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 68.
Sistema	04/03/2020 11:25:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 74.
Sistema	04/03/2020 11:25:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	04/03/2020 11:32:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31, enviou o anexo para o ítem 68.
Sistema	04/03/2020 11:43:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	04/03/2020 11:45:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	04/03/2020 11:52:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	04/03/2020 11:52:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	04/03/2020 11:53:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	04/03/2020 11:54:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	04/03/2020 11:55:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	04/03/2020 11:57:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	04/03/2020 11:58:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, enviou o anexo para o ítem 6.

Sistema	04/03/2020 11:58:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	04/03/2020 12:01:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 10.335.819/0001-63, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	04/03/2020 12:03:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	04/03/2020 12:05:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	04/03/2020 12:06:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA., CNPJ/CPF: 07.540.203/0001-10, enviou o anexo para o item 92.
Sistema	04/03/2020 12:08:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	04/03/2020 12:15:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	04/03/2020 12:15:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	04/03/2020 12:18:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, enviou o anexo para o item 80.
Sistema	04/03/2020 12:18:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, enviou o anexo para o item 81.
Sistema	04/03/2020 12:19:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, enviou o anexo para o item 75.
Sistema	04/03/2020 12:21:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, enviou o anexo para o item 38.
Sistema	04/03/2020 12:22:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, enviou o anexo para o item 46.
Sistema	04/03/2020 12:23:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, enviou o anexo para o item 19.
Sistema	04/03/2020 12:23:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, enviou o anexo para o item 37.
Sistema	04/03/2020 12:24:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, enviou o anexo para o item 48.
Sistema	04/03/2020 12:24:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, enviou o anexo para o item 62.
Sistema	04/03/2020 12:25:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, enviou o anexo para o item 68.
Sistema	04/03/2020 12:25:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, enviou o anexo para o item 79.
Sistema	04/03/2020 12:26:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, enviou o anexo para o item 83.
Sistema	04/03/2020 12:27:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, enviou o anexo para o item 86.
Sistema	04/03/2020 12:27:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, enviou o anexo para o item 87.
Sistema	04/03/2020 12:33:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	04/03/2020 13:09:51	Senhores o prazo de 120 minutos após convocação de envio de anexo, para todos os licitantes já foi encerrado.
Pregoeiro	04/03/2020 13:11:26	Na sequência as propostas serão baixadas e agrupadas por empresa, para envio à SESAU, visando que sejam analisadas tecnicamente quanto a compatibilidade com o solicitado no edital.
Pregoeiro	04/03/2020 13:13:25	A presente sessão será suspensa "SINE DIE". Sua continuidade será agendada no quadro de avisos, com 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	04/03/2020 13:14:20	Todos cientes, tenham uma boa tarde.
Sistema	04/03/2020 16:13:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	04/03/2020 16:14:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	04/03/2020 16:14:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	04/03/2020 16:14:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	04/03/2020 16:14:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.814.280/0002-88, enviou o anexo para o item 81.
Sistema	04/03/2020 17:24:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BAUMER S A, CNPJ/CPF: 61.374.161/0001-30, enviou o anexo para o item 91.
Sistema	04/03/2020 17:24:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BAUMER S A, CNPJ/CPF: 61.374.161/0001-30, enviou o anexo para o item 92.

Sistema	05/03/2020 13:35:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	05/03/2020 14:31:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, enviou o anexo para o ítem 18.
Pregoeiro	30/03/2020 10:02:42	Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	30/03/2020 10:04:09	Conforme informado no campo de aviso, estaremos dando prosseguimento ao Pregão Eletrônico 241/2019/DELTA/SUPEL/RO.
Pregoeiro	30/03/2020 10:08:17	Solicitamos alguns instantes enquanto verificamos os itens aceitos conforme Parecer.
Pregoeiro	30/03/2020 10:13:05	Com base no Parecer técnico, emitido por HB-DUROL, informamos que as empresas a seguir atendem a descrição requerida no termo de referência, bem como ao Edital:
Pregoeiro	30/03/2020 10:13:58	ITEM 1 - OSTEMED, ATS, HPF SURGICAL, OLYMPUS e SALUTARY
Pregoeiro	30/03/2020 10:14:48	ITEM 2 - ATS, HPF SURGICAL e SALUTARY
Pregoeiro	30/03/2020 10:15:07	ITEM 3 - OSTEMED, ATS, HPF SURGICAL e SALUTARY
Pregoeiro	30/03/2020 10:15:28	ITEM 4 - ATS e SALUTARY
Pregoeiro	30/03/2020 10:17:11	ITEM 5 - OSTEMED, ATS, EL-ROI, HPF SURGICAL e SALUTARY
Pregoeiro	30/03/2020 10:17:30	ITEM 6 - OSTEMED, ATS e SALUTARY
Pregoeiro	30/03/2020 10:19:29	ITEM 7 - OSTEMED, ATS, BHIO, HPF SURGICAL e SALUTARY
Pregoeiro	30/03/2020 10:26:39	Senhores licitantes, ao invés de citar item a item, iremos realizar o seguinte procedimento - informaremos a partir de agora em quais itens cada empresa fora aceita e após motivaremos se houve recusa.
Pregoeiro	30/03/2020 10:27:14	Faremos assim para dar celeridade ao presente pregão eletrônico.
Pregoeiro	30/03/2020 10:30:21	A empresa ORION, conforme Parecer técnico, emitido por HB-DUROL, atende aos requisitos do termo de referência para os seguintes itens: 01, 02, 03, 05, 05, 08, 09, 19 e 20.
Pregoeiro	30/03/2020 10:34:45	A empresa A G D DE OLIVEIRA, conforme Parecer técnico, emitido por HB-DUROL, atende aos requisitos do termo de referência para os seguintes itens: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 18, 37, 41, 42, 43, 44, 71, 91 e 92.
Pregoeiro	30/03/2020 10:38:48	A empresa ATS, conforme Parecer técnico, emitido por HB-DUROL, atende aos requisitos do termo de referência para os seguintes itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 66, 67, 71, 72, 73 e 74.
Pregoeiro	30/03/2020 10:40:21	A empresa BHIO SUPPLY, conforme Parecer técnico, emitido por HB-DUROL, atende aos requisitos do termo de referência para os seguintes itens: 07, 08, 09, 12, 13, 14 e 16.
Pregoeiro	30/03/2020 10:41:54	A empresa CONFIANCE MEDICAL, conforme Parecer técnico, emitido por HB-DUROL, atende aos requisitos do termo de referência para o(s) seguinte(s) item(ns): 68
Pregoeiro	30/03/2020 10:43:13	A empresa EL-ROI MEDICAL, conforme Parecer técnico, emitido por HB-DUROL, atende aos requisitos do termo de referência para o(s) seguinte(s) item(ns): 5
Pregoeiro	30/03/2020 10:46:40	A empresa H STRATTNER, conforme Parecer técnico, emitido por HB-DUROL, atende aos requisitos do termo de referência para o(s) seguinte(s) item(ns): 10, 19, 37, 48, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 86 e 87.
Pregoeiro	30/03/2020 10:50:19	A empresa HPF SURGICAL, conforme Parecer técnico, emitido por HB-DUROL, atende aos requisitos do termo de referência para o(s) seguinte(s) item(ns): 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 50, 63, 74, 84 e 85.
Pregoeiro	30/03/2020 10:52:17	A empresa MEDIFARR, conforme Parecer técnico, emitido por HB-DUROL, atende aos requisitos do termo de referência para o(s) seguinte(s) item(ns): 92.
Pregoeiro	30/03/2020 10:57:02	A empresa OLYMPUS, conforme Parecer técnico, emitido por HB-DUROL, atende aos requisitos do termo de referência para o(s) seguinte(s) item(ns): 01, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 38, 39, 40, 46, 68 e 74.
Pregoeiro	30/03/2020 11:07:46	A empresa SALUTARY, conforme Parecer técnico, emitido por HB-DUROL, atende aos requisitos do termo de referência para o(s) seguinte(s) item(ns): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 64 [...]
Pregoeiro	30/03/2020 11:08:52	A empresa SALUTARY, conforme Parecer técnico, emitido por HB-DUROL, atende aos requisitos do termo de referência para o(s) seguinte(s) item(ns): [...] 65, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 92.
Pregoeiro	30/03/2020 11:14:08	Senhores licitantes, informada a aceitação, salientamos que haverá negociação de preços para as primeiras colocadas, favor se mantenham atentos ao chat, entretanto solicitamos alguns instantes enquanto verificamos a ordem de classificação.
Pregoeiro	30/03/2020 11:23:57	Antes porém, informamos que as empresas: CIENLABOR, BAUMER e PRIOM estão DESCLASSIFICADAS, por terem encaminhado suas documentações além do prazo estipulado neste chat de 120 (cento e vinte) minutos.

Pregoeiro	30/03/2020 11:43:26	Senhores licitantes, em breve passaremos a negociar os valores com as empresas primeiramente classificadas nas listagens emitidas pelo Comprasnet. Mantenham-se logados e atentos ao chat.
Pregoeiro	30/03/2020 11:44:40	Senhores licitante, ORION, bom dia! Favor atender ao chat mensagem para iniciarmos negociação de valores para o item 01, 03, 05, 18 do certame.
Pregoeiro	30/03/2020 11:44:49	Para ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - Aguardamos sua resposta, o chat está aberto para manifestação.
Pregoeiro	30/03/2020 11:45:07	Para ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - Concedemos o prazo de cinco minutos para fins de manifestação.
Pregoeiro	30/03/2020 11:47:47	Para ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - Onde se lê: 01, 03, 05, 18; Leia-se: 01, 03, 05, 09, 18
Pregoeiro	30/03/2020 11:52:46	Para ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - Face sua ausência de manifestação, a qual será compreendida como impossibilidade de reduzir seu valor, informamos que sua proposta será aceita para os itens 01, 03, 05, 09 e 18 por estar de acordo com o valor estimado e especificações requeridas.
Pregoeiro	30/03/2020 11:55:24	Senhores licitante, A G D, bom dia! Favor atender ao chat mensagem para iniciarmos negociação de valores para o item 06, 07, 11, 91 do certame.
Pregoeiro	30/03/2020 11:55:32	Para A G D DE OLIVEIRA EIRELI - Aguardamos sua resposta, o chat está aberto para manifestação.
Pregoeiro	30/03/2020 11:55:40	Para A G D DE OLIVEIRA EIRELI - Concedemos o prazo de cinco minutos para fins de manifestação.
63.774.269/0001-45	30/03/2020 12:00:39	bom dia
63.774.269/0001-45	30/03/2020 12:00:51	so 1min, por favor
Pregoeiro	30/03/2020 12:01:09	Para A G D DE OLIVEIRA EIRELI - Bom dia! Há possibilidade de negociar os itens 06, 07, 11 e 91?
63.774.269/0001-45	30/03/2020 12:01:57	Estou verificando agora. So 1 min, por favor
Pregoeiro	30/03/2020 12:02:00	Para A G D DE OLIVEIRA EIRELI - Compreendido! Aguardamos sua resposta.
63.774.269/0001-45	30/03/2020 12:03:56	Sr. Pregoeiro, solicito prazo de 30 min para entrar em contato com meu fornecedor para poder lhe passar essa posicao
63.774.269/0001-45	30/03/2020 12:05:20	seria possivel?
Pregoeiro	30/03/2020 12:05:21	Para A G D DE OLIVEIRA EIRELI - Compreendido! Ao final da negociação retornaremos ao Senhor para verificar a possibilidade.
63.774.269/0001-45	30/03/2020 12:06:42	Grato, Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	30/03/2020 12:09:23	Senhores licitante, ATS, bom dia! Favor atender ao chat mensagem para iniciarmos negociação de valores para o item 02, 04, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 66, 67, 71, 72, 73, 74 do certame.
Pregoeiro	30/03/2020 12:09:36	Aguardamos sua resposta, o chat está aberto para manifestação.
Pregoeiro	30/03/2020 12:09:50	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - Concedemos o prazo de cinco minutos para fins de manifestação.
01.945.638/0001-68	30/03/2020 12:13:10	Bom dia, Sr. Pregoeiro! Infelizmente esse é o minimo que conseguimos praticar.
Pregoeiro	30/03/2020 12:15:28	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - Compreendido! Essa é sua última manifestação?
01.945.638/0001-68	30/03/2020 12:16:36	Sim.
Pregoeiro	30/03/2020 12:19:05	Para ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - Agradecemos sua manifestação, entretanto informamos que os itens acima de duas casas decimais serão ajustados conforme item 9.5.1 do Edital. Por fim, solicitamos que permaneça conectado.
Pregoeiro	30/03/2020 12:20:18	Senhores licitantes, solicitamos alguns instantes retificação de casas decimais dos itens pertencentes à empresa ATS PRODUTOS MEDICO.
Pregoeiro	30/03/2020 12:49:17	Senhores licitante, BHIO SUPPLY, bom dia! Favor atender ao chat mensagem para iniciarmos negociação de valores para o item 12.
Pregoeiro	30/03/2020 12:49:26	Para BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO - Aguardamos sua resposta, o chat está aberto para manifestação.
Pregoeiro	30/03/2020 12:50:12	Para BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO - Concedemos o prazo de cinco minutos para fins de manifestação.
Pregoeiro	30/03/2020 12:55:15	Para BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO - Face sua ausência de manifestação, a qual será compreendida como impossibilidade de reduzir seu valor, informamos que sua proposta será aceita para o item 12 por estar de acordo com o valor estimado e especificações requeridas.
Pregoeiro	30/03/2020 12:55:52	Senhores licitante, CONFIANCE, bom dia! Favor atender ao chat mensagem para iniciarmos negociação de valores para o item 68.
Pregoeiro	30/03/2020 12:56:04	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Aguardamos sua resposta, o chat está aberto para manifestação.

Pregoeiro	30/03/2020 12:56:08	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Concedemos o prazo de cinco minutos para fins de manifestação.
05.209.279/0001-31	30/03/2020 13:00:37	Boa tarde, um minuto por favor.
Pregoeiro	30/03/2020 13:00:46	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Face sua ausência de manifestação, a qual será compreendida como impossibilidade de reduzir seu valor, informamos que sua proposta será aceita para o item 68 por estar de acordo com o valor estimado e especificações requeridas.
05.209.279/0001-31	30/03/2020 13:02:02	Sr. Pregoeiro, estamos em nosso limite, descemos a partir do preço de estimativa. E vamos oferecer uma tecnologia top e atendimento. Mas para atendimento ao orgao podemos chegar em 218.000,00.
Pregoeiro	30/03/2020 13:02:24	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Compreendido! Estamos no aguardo da sua manifestação.
Pregoeiro	30/03/2020 13:03:16	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Certo! Essa é sua última manifestação?
05.209.279/0001-31	30/03/2020 13:03:42	coloquei ja o valor Sr. Pregoeiro.
05.209.279/0001-31	30/03/2020 13:04:06	podemos fechar em 218.000,00.
05.209.279/0001-31	30/03/2020 13:04:39	para atendimento ao orgao e celeridade ao processo.
Pregoeiro	30/03/2020 13:05:19	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Certo! Agradecemos sua manifestação, entretanto solicitamos que permaneça conectado.
Pregoeiro	30/03/2020 13:05:35	Senhores licitante, H STRATTNER, boa tarde! Favor atender ao chat mensagem para iniciarmos negociação de valores para o item 37, 48, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87.
Pregoeiro	30/03/2020 13:05:57	Para H STRATTNER E CIA LTDA - Aguardamos sua resposta, o chat está aberto para manifestação.
Pregoeiro	30/03/2020 13:06:04	Para H STRATTNER E CIA LTDA - Concedemos o prazo de cinco minutos para fins de manifestação.
Pregoeiro	30/03/2020 13:10:59	Para H STRATTNER E CIA LTDA - Informamos que caso não negocie o item 75, sua proposta poderá ser recusada por estar acima do valor estimado.
Pregoeiro	30/03/2020 13:12:25	Para H STRATTNER E CIA LTDA - Face sua ausência de manifestação, a qual será compreendida como impossibilidade de reduzir seu valor, informamos que sua proposta será aceita para o item 37, 48, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87 por estar de acordo com o valor estimado e especificações requeridas.
Pregoeiro	30/03/2020 13:13:44	Senhores licitante, HPF, boa tarde! Favor atender ao chat mensagem para iniciarmos negociação de valores para o item 63.
Pregoeiro	30/03/2020 13:16:43	Para HPF SURGICAL LTDA - Aguardamos sua resposta, o chat está aberto para manifestação.
Pregoeiro	30/03/2020 13:16:45	Para HPF SURGICAL LTDA - Concedemos o prazo de cinco minutos para fins de manifestação.
Pregoeiro	30/03/2020 13:22:53	Para HPF SURGICAL LTDA - Face sua ausência de manifestação, a qual será compreendida como impossibilidade de reduzir seu valor, informamos que sua proposta será aceita para o item 63 por estar de acordo com o valor estimado e especificações requeridas.
Pregoeiro	30/03/2020 13:31:32	Senhores licitante, MEDIFARR, boa tarde! Favor atender ao chat mensagem para iniciarmos negociação de valores para o item 92.
Pregoeiro	30/03/2020 13:31:39	Para MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA. - Aguardamos sua resposta, o chat está aberto para manifestação.
Pregoeiro	30/03/2020 13:31:43	Para MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA. - Concedemos o prazo de cinco minutos para fins de manifestação.
07.540.203/0001-10	30/03/2020 13:33:38	Boa tarde, Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	30/03/2020 13:34:43	Para MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA. - Boa tarde! Há possibilidade de negociar o item 92?
07.540.203/0001-10	30/03/2020 13:35:49	Um momento que iremos verificar Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	30/03/2020 13:36:50	Para MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA. - Compreendido! No aguardo da sua manifestação.
07.540.203/0001-10	30/03/2020 13:46:12	Sr Pregoeiro, não conseguimos reduzir nosso valor para o item 92. E vale lembrar que já estamos bem abaixo do valor estimado.
Pregoeiro	30/03/2020 13:46:46	Para MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA. - Compreendido! Essa é sua última manifestação?
07.540.203/0001-10	30/03/2020 13:47:18	Sim Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	30/03/2020 13:47:30	Para MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA. - Certo! Agradecemos sua manifestação, entretanto solicitamos que permaneça conectado.
Pregoeiro	30/03/2020 13:48:33	Senhores licitante, OLYMPUS, boa tarde! Favor atender ao chat mensagem para iniciarmos negociação de valores para o item 08, 10, 15, 39, 49, 46.
Pregoeiro	30/03/2020 13:48:41	Para OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - Aguardamos sua resposta, o chat está aberto para manifestação.

Pregoeiro	30/03/2020 13:48:44	Para OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - Concedemos o prazo de cinco minutos para fins de manifestação.
04.937.243/0001-01	30/03/2020 13:49:27	Um momento
Pregoeiro	30/03/2020 13:53:09	Para OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - Compreendido! Estamos no aguardo da sua manifestação.
04.937.243/0001-01	30/03/2020 13:53:25	Pregoeiro, conseguimos redução nos itens 39 e 40 pois não participamos do item 49 como mencionado
04.937.243/0001-01	30/03/2020 13:54:23	poderia retificar o os itens a serem negociado?
Pregoeiro	30/03/2020 13:55:28	Para OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - Conforme sistema os itens são esses mencionados.
Pregoeiro	30/03/2020 13:56:03	Para OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - Perdão, onde mencionamos 49 é na verdade 39.
Pregoeiro	30/03/2020 13:56:33	Para OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - Retificando: item 8, 10, 15, 39, 40, 46.
04.937.243/0001-01	30/03/2020 13:57:07	o 39 você mencionou, não seria o 40 ?
Pregoeiro	30/03/2020 13:57:11	Para OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - Esses são os itens corretos: item 8, 10, 15, 39, 40, 46.
04.937.243/0001-01	30/03/2020 13:59:10	Ciente, neste cado podemos negociar o valor unitário dos itens 39 e 40 em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) sendo o valor do lote R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para cada item
Pregoeiro	30/03/2020 14:01:00	Para OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - Compreendido! Essa é sua última manifestação?
04.937.243/0001-01	30/03/2020 14:01:24	sim
Pregoeiro	30/03/2020 14:02:41	Para OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - Certo! Agradecemos sua manifestação, entretanto solicitamos que permaneça conectado.
Pregoeiro	30/03/2020 14:04:57	Senhores licitante, SALUTARY, boa tarde! Favor atender ao chat mensagem para iniciarmos negociação de valores para o item 17, 19, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 62, 64, 65, 70, 75, 76, 77, 84, 85, 88, 89, 90..
Pregoeiro	30/03/2020 14:05:12	Para SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - Aguardamos sua resposta, o chat está aberto para manifestação.
Pregoeiro	30/03/2020 14:06:17	Para SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - Informamos que os itens 49, 52, 70 e 75 estão acima do estimado e caso não os negocie, sua proposta poderá ser recusada.
Pregoeiro	30/03/2020 14:07:45	Para SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - Concedemos o prazo de cinco minutos para fins de manifestação.
Pregoeiro	30/03/2020 14:13:28	Para SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - Face sua ausência de manifestação, a qual será compreendida como impossibilidade de reduzir seu valor, informamos que sua proposta será recusada para os itens 49, 52, 70 e 75 e aceita para os demais por estar de acordo com o valor estimado e especificações requeridas.
Pregoeiro	30/03/2020 14:13:57	Senhores licitante, A G D, boa tarde! Favor atender ao chat mensagem para iniciarmos negociação de valores para o item 06, 07, 11, 91 do certame.
Pregoeiro	30/03/2020 14:14:03	Para A G D DE OLIVEIRA EIRELI - Aguardamos sua resposta, o chat está aberto para manifestação.
Sistema	30/03/2020 14:14:34	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	30/03/2020 14:14:50	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	30/03/2020 14:15:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	30/03/2020 14:15:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	30/03/2020 14:15:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
63.774.269/0001-45	30/03/2020 14:17:44	Boa tarde, Sr. Pregoeiro
63.774.269/0001-45	30/03/2020 14:18:20	Infelizmente nao consegui reducao de preços junto ao nosso fornecedor. Desta forma, fico impossibilitado de efetuar uma reducao nos preços.
63.774.269/0001-45	30/03/2020 14:18:29	Agradeço pela compreensao
Pregoeiro	30/03/2020 14:18:45	Para A G D DE OLIVEIRA EIRELI - Boa tarde! Há possibilidade de negociar os itens 06, 07, 11 e 91?
Pregoeiro	30/03/2020 14:19:23	Para A G D DE OLIVEIRA EIRELI - Compreendido! Essa é sua última manifestação?
63.774.269/0001-45	30/03/2020 14:21:46	Sim, sr. Pregoeiro
Pregoeiro	30/03/2020 14:22:13	Para A G D DE OLIVEIRA EIRELI - Certo! Agradecemos sua manifestação, entretanto solicitamos que permaneça conectado.

63.774.269/0001-45	30/03/2020 14:23:20	certo
Pregoeiro	30/03/2020 14:23:28	Senhores licitantes, antes de realizarmos a convocação para fins de habilitação, solicitamos alguns instantes para retificar os valores acima de duas casas decimais.
Pregoeiro	30/03/2020 14:35:17	Prezados licitantes, informamos que a proposta atualizada será dispensada, sendo aceito os valores corrigidos ou negociados neste chat.
Pregoeiro	30/03/2020 14:37:02	Neste momento iremos convocá-los para fins de envio dos documentos de habilitação através do sistema.
Pregoeiro	30/03/2020 14:39:24	Não obstante, informamos que serão consultados CEIS, SICAF e CAGEFIMP conforme determina o Edital no item 13.17.
Pregoeiro	30/03/2020 14:44:23	Solicitamos aos Senhores que se atentem aos itens 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8 (subitens 13.8.1, 13.8.2 e 13.8.3) do Edital.
Pregoeiro	30/03/2020 14:44:40	A convocação será realizada em apenas um item e valerá para todos os demais.
Pregoeiro	30/03/2020 14:49:19	O prazo da convocação será de cento e vinte minutos conforme item 13.10 do Edital.
Pregoeiro	30/03/2020 14:49:39	Em breve será iniciado o prazo da convocação para fins de habilitação.
Sistema	30/03/2020 14:50:17	Senhor fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	30/03/2020 14:50:19	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	30/03/2020 14:50:33	Senhor fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, o prazo para envio de anexo para o ítem 6 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	30/03/2020 14:50:40	Senhor fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	30/03/2020 14:50:43	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	30/03/2020 14:50:46	Senhor fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	30/03/2020 14:50:55	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, o prazo para envio de anexo para o ítem 17 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	30/03/2020 14:51:00	Senhor fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	30/03/2020 14:51:03	Senhor fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Sistema	30/03/2020 14:51:06	Senhor fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.
Sistema	30/03/2020 14:51:11	Senhor fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
Sistema	30/03/2020 14:51:14	Senhor fornecedor MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA., CNPJ/CPF: 07.540.203/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 92.
Sistema	30/03/2020 15:42:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	30/03/2020 15:48:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, enviou o anexo para o ítem 37.
Sistema	30/03/2020 16:04:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	30/03/2020 16:10:21	Com base na documentação apresentada, decidimos:
Pregoeiro	30/03/2020 16:11:26	Habilitar a licitante H STRATTNER E CIA LTDA para os itens 37, 48, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87.
Sistema	30/03/2020 16:13:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	30/03/2020 16:21:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA., CNPJ/CPF: 07.540.203/0001-10, enviou o anexo para o ítem 92.
Sistema	30/03/2020 16:21:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31, enviou o anexo para o ítem 68.
Pregoeiro	30/03/2020 16:33:32	Senhor licitante ATS, favor encaminhar no prazo remanescente o documento de identificação requerido no item 13.6, alínea "c", do edital, não obstante solicitamos ainda que envie documentos comprobatório consoante item 13.8.3 do instrumento convocatório para ratificação do seu atestado, uma vez que há necessidade de confirmação de quantitativo.
Sistema	30/03/2020 16:35:22	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	30/03/2020 16:37:15	Seu prazo remanescente é de: sessenta e oito minutos.
Pregoeiro	30/03/2020 16:47:29	Senhor licitante OLYMPUS, favor encaminhar no prazo remanescente o documento de identificação requerido no item 13.6, alínea "c", do edital.
Pregoeiro	30/03/2020	Seu prazo remanescente é de quarenta e seis minutos.

	16:48:29	
Sistema	30/03/2020 16:48:41	Senhor fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	30/03/2020 16:54:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, enviou o anexo para o item 17.
Pregoeiro	30/03/2020 17:02:14	Com base na documentação apresentada, decidimos:
Pregoeiro	30/03/2020 17:02:52	Habilitar a licitante A G D DE OLIVEIRA EIRELI para os itens 06, 07, 11, 91.
Sistema	30/03/2020 17:09:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	30/03/2020 17:11:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPF SURGICAL LTDA, CNPJ/CPF: 68.532.076/0002-82, enviou o anexo para o item 63.
Pregoeiro	30/03/2020 17:15:20	Habilitar a licitante A G D DE OLIVEIRA EIRELI para os itens 92.
Pregoeiro	30/03/2020 17:16:19	Retificamos, onde se lê A G D DE OLIVEIRA EIRELI para os itens 92; Leia-se MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA para os itens 92.
Pregoeiro	30/03/2020 17:20:43	Habilitar a licitante OLYMPUS para os itens 8, 10, 15, 39, 40, 46.
Sistema	30/03/2020 17:27:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	30/03/2020 17:32:00	Senhor licitante CONFIANCE, favor encaminhar no prazo remanescente o documento de identificação requerido no item 13.6, alínea "c", do edital.
Pregoeiro	30/03/2020 17:33:37	Seu prazo remanescente é de trinta e um minutos.
Sistema	30/03/2020 17:33:49	Senhor fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 68.
Pregoeiro	30/03/2020 17:39:27	Habilitar a licitante ATS para os itens 02, 04, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 66, 67, 71, 72, 73, 74.
Pregoeiro	30/03/2020 17:41:56	Informamos que é possível verificar no atestado de qualificação técnica da empresa ATS que ela entregou ao menos um item, sendo que o item 38 deste pregão requer uma quantidade de 20% do total de 4 unidades, equivalendo à 1 unidade entregue.
Sistema	30/03/2020 17:48:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31, enviou o anexo para o item 68.
Pregoeiro	30/03/2020 17:52:18	Habilitar a licitante CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A para o item 68.
Pregoeiro	30/03/2020 18:06:20	Habilitar a licitante HPF SURGICAL LTDA para o item 63.
Pregoeiro	30/03/2020 18:22:12	Habilitar a licitante SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI para o item 17, 19, 43, 45, 47, 50, 51, 62, 64, 65, 76, 77, 84, 85, 88, 89, 90.
Sistema	30/03/2020 18:23:43	Senhor fornecedor ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	30/03/2020 18:23:57	Senhor fornecedor BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 73.297.509/0001-11, o prazo para envio de anexo para o item 12 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	30/03/2020 18:26:00	Inabilitar a licitante BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO no item 12, por não ter encaminhado documentação de habilitação.
Pregoeiro	30/03/2020 18:42:03	Habilitar a licitante ORION nos itens 1, 3, 5, 9 e 18.
Pregoeiro	30/03/2020 18:59:06	Senhores licitante OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA, boa tarde! Favor atender ao chat mensagem para iniciarmos negociação de valores para o item 12.
Pregoeiro	30/03/2020 18:59:39	Para OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - Aguardamos sua resposta, o chat está aberto para manifestação.
Pregoeiro	30/03/2020 19:00:32	Para OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - Concedemos o prazo de cinco minutos para fins de manifestação.
04.937.243/0001-01	30/03/2020 19:01:39	um momento
Pregoeiro	30/03/2020 19:02:23	Para OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - Certo! Estamos no aguardo da sua manifestação.
04.937.243/0001-01	30/03/2020 19:03:56	Sr. pregoeiro, essa é nosso valor minimo. não tenho outros lances a ofertar
Pregoeiro	30/03/2020 19:04:26	Para OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - Essa é sua última manifestação?
04.937.243/0001-01	30/03/2020 19:05:03	sim
Pregoeiro	30/03/2020 19:05:49	Para OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - Agradecemos sua manifestação, entretanto solicitamos que permaneça conectado.
Pregoeiro	30/03/2020 19:07:30	Senhores licitantes, informamos que o parecer técnico, emitido por HB-DUROL, aceitou o produto ofertado pela OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA no item 12 por atender as especificações requeridas.

Pregoeiro	30/03/2020 19:08:48	Uma vez que a licitante OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA já fora habilitada em outros itens, informamos que também será no item 12.
Pregoeiro	30/03/2020 19:12:49	Informamos que o prazo de intenção recursal será fornecido amanhã a partir das 08 horas (horário de Brasília), uma vez que o sistema não permite realizar esse procedimento após às 18 horas.
Pregoeiro	30/03/2020 19:13:22	Sendo assim, desejamos aos Senhores uma boa noite!
Pregoeiro	30/03/2020 19:16:21	A fim de fazer coincidir o horário de abertura do presente pregão, na data de 31/03/2020, com o início das atividades da SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO, retificamos a hora para a informada a seguir: 08 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Por fim, contamos com a presença dos Senhores na data e hora marcada.
Pregoeiro	31/03/2020 08:34:46	Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	31/03/2020 08:35:11	Conforme informado, concederemos o prazo para intenção recursal conforme exposto no instrumento convocatório.
Pregoeiro	31/03/2020 08:35:33	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/03/2020 às 08:57:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	30/03/2020 09:29:25	Pregoeiro Anterior: 02276987979-FABIOLA MENEGASSO DIAS . Pregoeiro Atual: 00454832214-ROGER MARTINS CARDOSO . Justificativa: Auxílio devido ao afastamento do titular
Abertura de Prazo	30/03/2020 14:15:35	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	31/03/2020 08:35:33	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/03/2020 às 08:57:00.

Data limite para registro de recurso: 03/04/2020.

Data limite para registro de contrarrazão: 08/04/2020.

Data limite para registro de decisão: 15/04/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:03 horas do dia 31 de março de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ROGER MARTINS CARDOSO
Pregoeiro Oficial

IVANIR BARREIRA DE JESUS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00241/2019

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.945.638/0001-68 - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	4	R\$ 499,7500	R\$ 1.999,0000
Marca: ENDOMASTER Fabricante: Endoworld Modelo / Versão: CABO DE DIATERMIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE DIATERMIA PARA USO COM UNIDADE ELETROCIRURGICA, UNIPOLAR 300 CM, compatível com elemento de trabalho da Karl Storz. RGMS: 80533420045					
4	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000
Marca: Scholly Fabricante: Scholly Modelo / Versão: ENDOSCOPIO RIGIDO 12° Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV= 12°, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada, acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio. RGMS: 80370820001					
13	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	5	R\$ 2.759,9900	R\$ 13.799,9500
Marca: FERRARI Fabricante: FERRARI Modelo / Versão: PINÇA RÍGIDA BIDENTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA, RÍGIDA BIDENTE, para apreensão de cálculos e fragmentos grandes, abertura bilateral, 5 fr., 60 cm de comprimento, compatível com ureterorrenoscópio rígido. RGMS: 10382810052					
14	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	5	R\$ 2.699,9900	R\$ 13.499,9500
Marca: FERRARI Fabricante: FERRARI Modelo / Versão: PINÇA DE BIÓPSIA, RÍGIDA MANDIBULA CÔNCOVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA DE BIÓPSIA, RÍGIDA MANDIBULA CÔNCOVA, abertura bilateral, 5 fr., 60 cm de comprimento, compatível com ureterorrenoscópio. RGMS: 10382810052					
16	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	5	R\$ 2.759,9900	R\$ 13.799,9500
Marca: ENDOMASTER Fabricante: Endoworld Modelo / Versão: TESOURA PARA INCISÃO EM URETER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESOURA PARA INCISÃO EM URETER, rígida, abertura unilateral, corte para cima, 5 Fr., 60 cm de comprimento, compatível com o ureterorrenoscópio rígido. RGMS: 80533420055					
20	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	20	R\$ 250,0000	R\$ 5.000,0000
Marca: Mysore Fabricante: Mysore Modelo / Versão: CONJUNTO ELETRODO PAR RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ELETRODO PAR RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR compatível com elemento de trabalho 24/26fr. RGMS: 80160400060					
21	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	20	R\$ 400,0000	R\$ 8.000,0000
Marca: Mysore Fabricante: Mysore Modelo / Versão: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR ALÇA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, PONTA ALÇA DE CORTE D= 7Fr, C= 28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400060					
22	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	20	R\$ 300,0000	R\$ 6.000,0000
Marca: Mysore Fabricante: Mysore Modelo / Versão: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR BOLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, PONTA BOLA, D= 3 Fr, C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400060					
23	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	20	R\$ 325,0000	R\$ 6.500,0000
Marca: Mysore Fabricante: Mysore Modelo / Versão: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR BOLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, PONTA BOLA, D= 7 Fr, C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400060					
24	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	20	R\$ 500,0000	R\$ 10.000,0000
Marca: Mysore Fabricante: Mysore Modelo / Versão: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, PONTA CILIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, PONTA CILINDRO (barril), D= 5Fr, C=27/28 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400060					
25	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	20	R\$ 550,0000	R\$ 11.000,0000

Marca: Mysore**Fabricante:** Mysore**Modelo / Versão:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, TIPO FACA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA UNIPOLAR, TIPO FACA, EM FORMA DE "L", D= 5 mm, C= 36 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400060

27 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR Unidade 20 R\$ 950,0000 R\$ 19.000,0000

Marca: Mysore**Fabricante:** Mysore**Modelo / Versão:** CONJUNTO ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR compatível com elemento de trabalho 24/26fr. RGMS: 80160400102

28 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR Unidade 20 R\$ 950,0000 R\$ 19.000,0000

Marca: Mysore**Fabricante:** Mysore**Modelo / Versão:** ELETRODO RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA ALÇA CORTE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA ALÇA DE CORTE D=7Fr, C= 28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400102

29 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR Unidade 20 R\$ 850,0000 R\$ 17.000,0000

Marca: Mysore**Fabricante:** Mysore**Modelo / Versão:** ELETRODO PARA ENUCLEAÇÃO A FRIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO PARA ENUCLEAÇÃO A FRIO, BIPOLAR, PONTA D= 7Fr, C= 28,5cm compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400102

30 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR Unidade 20 R\$ 850,0000 R\$ 17.000,0000

Marca: Mysore**Fabricante:** Mysore**Modelo / Versão:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR PONTA BOLA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA BOLA, D= 5mm,C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400102

31 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR Unidade 20 R\$ 750,0000 R\$ 15.000,0000

Marca: Mysore**Fabricante:** Mysore**Modelo / Versão:** ELETRODO BIPOLAR, PONTA CILINDRO PONTILHADO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA CILINDRO PONTILHADO (tipo: Spike Electrode), D= 5mm, C=27/28 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400102

32 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR Unidade 20 R\$ 850,0000 R\$ 17.000,0000

Marca: Mysore**Fabricante:** Mysore**Modelo / Versão:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA BOLA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA BOLA, D= 7 mm, C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400102

33 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR Unidade 20 R\$ 900,0000 R\$ 18.000,0000

Marca: Mysore**Fabricante:** Mysore**Modelo / Versão:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA AGULHA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, PONTA AGULHA, D= 3mm, C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400102

34 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR Unidade 20 R\$ 994,9900 R\$ 19.899,8000

Marca: Mysore**Fabricante:** Mysore**Modelo / Versão:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, Ponta Agulha, D= 7Fr, C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400102

35 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR Unidade 20 R\$ 900,0000 R\$ 18.000,0000

Marca: Mysore**Fabricante:** Mysore**Modelo / Versão:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, VAPORISATION**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, VAPORISATION, D= 7Fr,C=28,5 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400102

36 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR Unidade 20 R\$ 900,0000 R\$ 18.000,0000

Marca: Mysore**Fabricante:** Mysore**Modelo / Versão:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, TIPO FACA,**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO PARA RESSECTOSCOPIA BIPOLAR, TIPO FACA, EM FORMA DE"L", D= 5 mm, C= 36 cm, compatível Conjunto para Ressectoscopia Bipolar, supracitado neste processo. RGMS: 80160400102

38 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR Unidade 4 R\$ 73.750,0000 R\$ 295.000,0000

Marca: MAXIFLEX**Fabricante:** MAXIFLEX LLC**Modelo / Versão:** URETERORRENOSCÓPIO FLEXÍVEL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** URETERORRENOSCÓPIO FLEXÍVEL, com mecanismo de deflexão contra positivo e positivo, com deflexão da extremidade distal = 270° (Up/Down), direção visual = 0°, ângulo de abertura= 88°, comprimento útil = 67 cm, diâmetro interno do canal de trabalho 3,3 Fr, Diâmetro tubo aproximadamente = 7,8 Fr. Incluindo: 1 (um) Maleta para transporte 1 (um) Testador de vedação com pera e manômetro 1 (um) Escova para limpeza: cilíndrica, flexível, 2 mm de diâmetro externo, para canal de trabalho com 1,2 a 1,8 mm de diâmetro, 150 cm de comprimento. Escova de limpeza: 90 cm de comprimento, escovas com 1,7 mm de diâmetro, não estéril, descartável, embalagem com 50 unidades, para utilização com endoscópios flexíveis com um canal de trabalho de 1,2 a 1,5 mm de diâmetro 1 (um) Adaptador "conector" LUER- LOCK com vedação. Borracha de vedação, para peças para inserção de instrumentos, embalagem 10 unidades 1 (um) Eletrodo de coagulação, unipolar 3 Fr, 110 cm de comprimento. Acompanha container de plástico perfurado, com tampa, para esterilização e armazenamento a gás e peróxido de hidrogênio, compatível com o ureterorrenoscópio flexível. RGMS: 80459130062

41 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR Unidade 6 R\$ 3.849,9900 R\$ 23.099,9400

Marca: INDOVASIVE**Fabricante:** BIORAD**Modelo / Versão:** EXTRATOR DE CÁLCULOS 1,9 FR X 120 CM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE CÁLCULOS, nitinol, sem ponta, reto, 1,9 Fr., 120 cm de comprimento, 4 fios de metal, cesta com 12 mm de diâmetro. RGMS: 80459130030

42 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	140	R\$ 3.117,4900	R\$ 436.448,6000
------------------------------	---------	-----	----------------	------------------

Marca: DORNIER

Fabricante: Dornier Medtech GMBH

Modelo / Versão: K2013151 Fibra optica de laser

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: K2013151 Fibra optica de laser Dornier com chip, 270um, compatível com equipamento dornier H-30, reutilizável. RGMS: 80102511170

44 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	60	R\$ 3.754,6800	R\$ 225.280,8000
------------------------------	---------	----	----------------	------------------

Marca: DORNIER

Fabricante: Dornier Medtech GMBH

Modelo / Versão: K2013153 Fibra optica de laser

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: K2013153 Fibra optica de laser Dornier com chip, 600um, compatível com equipamento dornier H-30, reutilizável. RGMS: 80102511170

66 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	2	R\$ 6.980,0000	R\$ 13.960,0000
------------------------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: TELEFLEX

Fabricante: TELEFLEX

Modelo / Versão: PINÇA CLIPADORA reutilizável

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) PINÇA CLIPADORA reutilizável, para cirurgia vídeo Laparoscópica em aço cirúrgico, tamanho de 5 mm por 33 cm de comprimento e 10 mm diâmetro, para o hem-o- lok branco. RGMS: 80117580004

67 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	2	R\$ 6.980,0000	R\$ 13.960,0000
------------------------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: TELEFLEX

Fabricante: TELEFLEX

Modelo / Versão: PINÇA CLIPADORA reutilizável

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) PINÇA CLIPADORA reutilizável, para cirurgia vídeo Laparoscópica em aço cirúrgico, manopla de aço cirúrgico, aplicador 10 mm por 45 cm de comprimento e 10 mm diâmetro, para o hem-o-lok roxo. RGMS: 80117580004

71 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000
------------------------------	---------	---	----------------	----------------

Marca: DORNIER

Fabricante: Dornier Medtech GMBH

Modelo / Versão: DECAPADOR DE FIBRA (MICRO-STRIP)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECAPADOR DE FIBRA (MICRO-STRIP) - projetado para remover o revestimento de fibra Holmium Lasers MED TECH H30. (270 micron, 400 micron e 600 micron) RGMS: 80102511170

72 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000
------------------------------	---------	---	----------------	----------------

Marca: DORNIER

Fabricante: Dornier Medtech GMBH

Modelo / Versão: ESCOPO DE INSPEÇÃO DE FIBRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCOPO DE INSPEÇÃO DE FIBRA - para inspeção de fibras (compatível com fibras Holmium Lasers MED TECH H30). RGMS: 80102511170

73 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	2	R\$ 490,0000	R\$ 980,0000
------------------------------	---------	---	--------------	--------------

Marca: DORNIER

Fabricante: Dornier Medtech GMBH

Modelo / Versão: FERRAMENTA DE CLIVAGEM DE FIBRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRAMENTA DE CLIVAGEM DE FIBRA - projetada para pontuar (cortar) a ponta da fibra (Holmium Lasers MED TECH H30) após cada uso. RGMS: 80102511170

74 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	3	R\$ 3.956,6600	R\$ 11.869,9800
------------------------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: Scholly

Fabricante: Scholly

Modelo / Versão: CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, D=3,5 mm e entorno C=230 cm, compatível com a marca Storz. RGMS: 80370820017

Total do Fornecedor: R\$ 1.334.097,9700

04.383.642/0001-78 - SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
17	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	10	R\$ 1.900,0000	R\$ 19.000,0000

Marca: Endo Master

Fabricante: Endo Master/ ENDOX FEINWERKTECHNIK GMBH - ALEMANHA

Modelo / Versão: Cesta Extratora de Cálculos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE CÁLCULOS, 5 Fr., 60 cm de comprimento, para utilização através do canal de irrigação lateral, inclui: empunhadura de três anéis, 3x cesta, 3x espiral, compatível com o ureterorrenoscópio rígido do item 09.

19 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	1	R\$ 260.975,0000	R\$ 260.975,0000
------------------------------	---------	---	------------------	------------------

Marca: KLS MARTIN/ GEBRÜDER

Fabricante: KLS MARTIN/ GEBRÜDER MARTIN GMBH & CO. KG - ALEMAN

Modelo / Versão: Unidade Eletrocirurgica Maxium Smart C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA RESSECTOSPIABIPOLAR, contendo:01 (uma) Unidade Eletrocirurgica, alimentação 220-240VAC, 50/60Hz, 1 saída monopolar de 3 pinos, 1 saída bipolar de 2 pinos, 1 saída multifunção. Composto por unidade eletrocirurgica completa, com corrente BiVascular e sistema de comunicação com outros equipamentos, cabo de conexão comprimento 100cm e cabo de força.04 (quatro) Cabo Monopolar de alta Frequência para para uso no Ressectoscópio Monopolar, para uso com a Unidade eletrocirurgica, comprimento de 300 cm, com plug de 4mm.04 (quatro) Cabo BIPOLAR de alta Frequência para uso no Ressectoscópio Bipolar, para uso com a Unidade eletrocirurgica, comprimento de 400 cm, com plug de 8mm. 01 (um) interruptor de pedal duplo, com botão para a função de comutação, para utilização com gerador de altafrequência.02 (dois) RESSECTOSCOPIO (ELEMENTO DE TRABALHO), UNIPOLAR, queinclui: inserte de trabalho, 02 alças de corte, monopolar, 2x eletrodo de coagulação monopolar, cabo de alta frequência 300cm, tubo de proteção,tubo de proteção, acompanha 02 (dois) CAMISA PARA RESSECTOSCOPIO, Compatível com Elemento de Trabalho, encaixe por clique, inclui mangueira de influxo e afluxo, 26 Fr., extremidade da camisa oblíqua, camisa interna giratória com isolamento de cerâmica, pode ser usadocomóptica de 12ºe30º. 02 (dois) CONJUNTO DE RESSECTOSCOPIO (ELEMENTO DE TRABALHO), BIPOLAR, que inclui: inserte de trabalho, 02 alças de corte, bipolar, 2x eletrodo de coagulação bipolar, cabo de alta frequência, tubo de proteção, acompanha 02 (dois) CAMISA PARA RESSECTOSCOPIO, Compatível com Elemento de Trabalho, encaixe por clique, inclui mangueira de influxo e afluxo, 26 Fr., extremidade da camisa oblíqua, camisa interna giratória com isolamento de cerâmica, pode ser usado com óptica de 12º e 30º. 02 (dois) ADAPTADOR para utilização de seringas, com camisas externas de ressectoscópio 02 (dois) OBTURADORPADRÃO,paracamisasde24/26Fr.,02 (dois) container plástico para esterilização compatível com o material.

43 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	80	R\$ 2.953,7500	R\$ 236.300,0000
------------------------------	---------	----	----------------	------------------

Marca: DORNIER MED TECH LAS

Fabricante: DORNIER MED TECH LASER GMBH - ALEMANHA

Modelo / Versão: LASERS DORNIER H30 SOLVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIBRAS REUTILIZÁVEIS LITOTRIPSIA A LASER, Diâmetro= 400 micromcompatível com laser dornier MED TECH (H-30)

45 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	2	R\$ 5.308,3300	R\$ 10.616,6600
------------------------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: Rhosse/ A. R. INDÚST

Fabricante: Rhosse/ A. R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS

Modelo / Versão: instrumentos cirurgicos não-articulados não-cortan

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AFASTADOR PERINEAL CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL - permanente, autoclave em 134°. Próprio para urologia, proctologia, ginecologia/obstetrícia. Acompanha kit com 50 ganchos e elástico silicone

47 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	20	R\$ 1.117,0000	R\$ 22.340,0000
------------------------------	---------	----	----------------	-----------------

Marca: ECOMED/ E.M.S. ELECT

Fabricante: ECOMED/ E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEM S.A. - SUÍÇA

Modelo / Versão: PROBES SWISS LITHOCLAST MASTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROBE PARA LITOTRIPSIA ULTRASSÔNICA, para uso com nefroscópio, com ponta oscilante e canal de aspiração, D= 3 mm, C= 40 cm, com canal de sucção, com a pont, compatível com sistema de litotripsia ultrassônica Karl Storz

50 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	10	R\$ 2.669,0000	R\$ 26.690,0000
------------------------------	---------	----	----------------	-----------------

Marca: ENDO-MASTER

Fabricante: Endo Master/ FERRARI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARE

Modelo / Versão: Pinça Endoscópica PROMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA TIPO PARA NEFROSCÓPIO (TRIDENTE), aço cirúrgico, reutilizável, para retirada de grandes fragmentos de cálculos, com mandíbulas triplas e serrilhada e manopla com mola em U 10,5 Fr., comprimento 38 cm

51 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	10	R\$ 5.029,7000	R\$ 50.297,0000
------------------------------	---------	----	----------------	-----------------

Marca: Endo Master/ FERRARI

Fabricante: Endo Master/ FERRARI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARE

Modelo / Versão: Pinça Endoscópica PROMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA TIPO PARA NEFROSCÓPIO BIDENTE aço cirúrgico, reutilizável, para retirada de fragmentos de cálculos e coágulos, com mandíbulas serrilhada e manopla em anel e com dupla ação, 11,5 Fr., comprimento 38 cm.

62 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	3	R\$ 343.000,0000	R\$ 1.029.000,0000
------------------------------	---------	---	------------------	--------------------

Marca: Bhio Supply

Fabricante: Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos

Modelo / Versão: Caixa de video Laparotomia Endoscópicos/ Estojo/Ca

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE VIDEO LAPAROTOMIA UROLÓGICA, acompanha container para armazenamento e esterilização, perfurado, com tampa transparente e manta de silicone, para armazenamento em dois níveis, (1 nível removível), inclui: 2 pacotes de pino de fixação, e 2 pacotes de presilhas de silicone, com 12 unidades cada.: 1 (um) ENDOSCÓPIO RÍGIDO, AV=30°, D=10 mm, C=31 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão safira, resultando em imagens com excelente resolução e contraste, acompanha caixa de esterilização e camisa de proteção autoclavável 1 (um) ENDOSCÓPIO RÍGIDO, AV=0°, D=10 mm, C=31 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão safira, resultando em imagens com excelente resolução e contraste, acompanha caixa de esterilização e camisa de proteção autoclavável. 1 (um) CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, D=4,8 mm e entorno C=300 cm, compatível adaptador condutor de iluminação da conexão para óticas Storz ou wolf. 02 (dois) Cabo Diatermia Monopolar de alta Frequência para Elemento de Trabalho, para uso com a Unidade eletrocirúrgica, comprimento de 300 cm, com plug de 4 mm. 02 (dois) Cabo Diatermia bipolar de alta Frequência para Elemento de Trabalho, para uso com a Unidade eletrocirúrgica, comprimento de 300 cm, com plug de 8 mm. 4 (quatro) AGULHA DE INSUFLAÇÃO LAPAROSCÓPICA VERESS, semirígida, 2,1 mm por 150 mm, com conexão LUER-LOCK, compatível com a marca Storz. 02 (dois) TROCARTES AUTO-FLOXO, D=11 mm, C= 10 cm, constituído por: obturador piramidal, com válvulas com bordas de silicone para insuflação e válvula multifuncional, compatível com a marca Storz, acompanha 5 (cinco) borrachas de vedação. Acompanha válvula multifuncional. 02 (dois) TROCARTES, D=6 mm, C= 10,5 cm, constituído por: obturador piramidal, camisa com válvulas com bordas de silicone para insuflação e válvula automática, conexão Luer-lock compatível com a marca Storz, acompanha 5 (cinco) borrachas de vedação. Acompanha válvula multifuncional. 02 (dois) TROCARTES, D=3,5 mm, C= 10 cm, constituído por: obturador piramidal, camisa com válvulas com bordas de silicone para insuflação e válvula automática, conexão Luer-lock compatível com a marca Storz, acompanha 5 (cinco) borrachas de vedação. 02 (dois) REDUTOR de TROCARTES, com redução de 11 mm para 5 mm, compatível com a marca Storz. 02 (dois) PINÇA tipo MANHES CLICKLINE, boca com 2x4 dentes, reutilizável, para apreensão e dissecação de corpos estranhos, tamanho de 5 mm, Comprimento de 36 cm, acompanha: tubo externo de metal reutilizável da série tipo CLICKLINE, isolado, com conexão de irrigação LUER-lock para limpeza, acompanha: empunhadura de plástico reutilizável CLICKLINE, com cremalheira, com maior superfície de apoio no anel, com conexão para coagulação unipolar, compatível com a marca Storz; 02 (dois) PINÇA tipo CLICKLINE, tipo CROCE-OLMI, reutilizável, abertura unilateral, para apreensão e dissecação de corpos estranhos, tamanho de 5 mm, Comprimento de 36 cm, acompanha: tubo externo de metal reutilizável da série tipo CLICKLINE, isolado, com conexão de irrigação LUER-lock para limpeza, acompanha: empunhadura de plástico reutilizável CLICKLINE, com cremalheira, com maior superfície de apoio no anel, com conexão para coagulação unipolar, compatível com a marca Storz; 02 (dois) PINÇA tipo REDDICK-OLSEN tipo CLICKLINE, reutilizável, tamanho de 5.0 mm e comprimento de 36 cm, acompanha: tubo externo de metal reutilizável da série CLICKLINE, isolado, com conexão de irrigação LUER-lock para limpeza, acompanha: empunhadura de plástico reutilizável CLICKLINE, com cremalheira, com maior superfície de apoio no anel, com conexão para coagulação unipolar, compatível com a marca Storz; 02 (dois) PINÇA tipo CLICKLINE, tipo KELLY tamanho de 5 mm e comprimento de 36 cm, reutilizável, acompanha: tubo externo de metal reutilizável da série tipo CLICKLINE, isolado, com conexão de irrigação LUER-lock para limpeza, acompanha: empunhadura de plástico reutilizável tipo CLICKLINE, sem cremalheira, com maior superfície de apoio no anel, com conexão para coagulação unipolar, compatível com a marca Storz; 02 (dois) TESOURA tipo CLICKLINE, reutilizável, com boca tipo METZENBAUM, curva, com lâminas de 12 mm, dupla ação, comprimento de 36 cm, acompanha: tubo externo de metal reutilizável da série tipo CLICKLINE, isolado, com conexão de irrigação LUER-lock para limpeza, acompanha: empunhadura de plástico reutilizável CLICKLINE, sem cremalheira, com maior superfície de apoio no anel, com conexão para coagulação unipolar, compatível com a marca Storz; 02

64 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	2	R\$ 5.317,3300	R\$ 10.634,6600
------------------------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: Rhosse/ A. R. INDÚST

Fabricante: Rhosse/ A. R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS

Modelo / Versão: instrumentos cirurgicos não-articulados não-cortan

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AFASTADOR AUTOESTÁTICO RETANGULAR Com 5 válvulas para prostatectomia radical

65 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	2	R\$ 6.986,3300	R\$ 13.972,6600
------------------------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: Bhio Supply

Fabricante: Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos M

Modelo / Versão: Aplicador de Clip

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) PINÇA CLIPADORA reutilizável, mini cirurgia vídeo Laparoscópica em aço cirúrgico tamanho de 3mm por 36cm de comprimento e 10mm diâmetro.

76 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	3	R\$ 6.010,3300	R\$ 18.030,9900
------------------------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: ENDO-MASTER/ PROMIS

Fabricante: ENDO-MASTER/ PROMIS MEDICAL SYSTEMS GMBH - ALEMANH

Modelo / Versão: Camisas para endoscopia Rígida Cistoscópica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA FLEXÍVEL INFANTIL, D= 3 Fr, C= 28 cm, boca tipo Boca de Jacaré , mandíbula de dupla ação.

77 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	3	R\$ 6.010,3300	R\$ 18.030,9900
------------------------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: ENDO-MASTER/ FERRARI

Fabricante: ENDO-MASTER/ FERRARI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARE

Modelo / Versão: Pinça Endoscópica PROMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA FLEXÍVEL INFANTIL, D= 3 Fr, C= 28 cm, boca tipo côncava, para biópsia, mandíbula de simples

84 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	6	R\$ 733,3300	R\$ 4.399,9800
------------------------------	---------	---	--------------	----------------

Marca: ASHER/ MYSORE

Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA

Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo para eletrocirurgia, tipo bola e com diâmetro 3Fr.

85 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	6	R\$ 694,0000	R\$ 4.164,0000
------------------------------	---------	---	--------------	----------------

Marca: ASHER/ MYSORE

Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA

Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo para eletrocirurgia, tipo agulha angulada e com diâmetro 3Fr.

88 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	6	R\$ 541,0000	R\$ 3.246,0000
------------------------------	---------	---	--------------	----------------

Marca: ASHER/ MYSORE

Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA

Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO BIPOLAR TIPO FACA RETA, para uso com Uretrotomia Infantil, D= 11Fr, C=16,5 cm, compatível com a marca Storz.

89 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	6	R\$ 513,5000	R\$ 3.081,0000
------------------------------	---------	---	--------------	----------------

Marca: ASHER/ MYSORE

Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA

Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO BIPOLAR TIPO FACA PONTA FINA, para uso com Uretrotomia Infantil, D= 11Fr, C=16,5 cm, compatível com a marca Storz.

90 CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	6	R\$ 513,5000	R\$ 3.081,0000
------------------------------	---------	---	--------------	----------------

Marca: ASHER/ MYSORE

Fabricante: ASHER/ MYSORE WIFILTRONICS PVT LTD - ÍNDIA

Modelo / Versão: ELETRODO DE ALÇA PARA T.U.R.P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO BIPOLAR TIPO FACA TIPO GANCHO, para uso com Uretrotomia Infantil, D= 11Fr, C=16,5 cm, compatível com a marca Storz.

Total do Fornecedor: R\$ 1.733.859,9400

04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
8	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	6	R\$ 1.435,0000	R\$ 8.610,0000

Marca: OLYMPUS

Fabricante: OLYMPUS

Modelo / Versão: Modelo: 00121

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 08 Pinça Flexível Para Corpo Estranho, 7Fr. X 330Mm Anvisa: 80124630117

10	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	4	R\$ 88.750,0000	R\$ 355.000,0000
----	---------------------------	---------	---	-----------------	------------------

Marca: OLYMPUS

Fabricante: OLYMPUS

Modelo / Versão: Modelo: CYF-5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cisto-Nefro Fibroscópio flexível. Campo de visão 120°. Direção de visão 0°. Profundidade 3-50 mm. Tubo de inserção: diâmetro da ponta distal: 11.7 Fr (4.6 mm); diâmetro do tubo de inserção: 16.5 Fr (5.5 mm); Comprimento de trabalho: 380 mm. Diâmetro do canal de trabalho: 7.2 Fr. (2.4 mm). Angulação: 210° cima, 120° baixo. Comprimento total: 700 mm e acessórios Anvisa: 80124630221

12	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	5	R\$ 2.793,0000	R\$ 13.965,0000
----	---------------------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: OLYMPUS

Fabricante: OLYMPUS

Modelo / Versão: Modelo: A2580

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça De Apreensão 3FrX600Mm, Para Extração De Fragmentos De Cálculos, Mandíbulas De Dupla Ação. Anvisa: 80124630117

15	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	5	R\$ 2.659,8000	R\$ 13.299,0000
----	---------------------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: OLYMPUS

Fabricante: OLYMPUS

Modelo / Versão: Modelo: A2421

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA DE APREENSAO CIRURGICA REUSAVEL FLEXIVEL DENTADA, LONGITUDE DE MANDIBULAS 1,65MM, LONGITUDE DE Anvisa: 80124630117

39	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	6	R\$ 4.000,0000	R\$ 24.000,0000
----	---------------------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: OLYMPUS

Fabricante: OLYMPUS

Modelo / Versão: Modelo:FG-54D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DESCARTAVEL OLYMPUS Anvisa: 80124630052

40	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	6	R\$ 4.000,0000	R\$ 24.000,0000
----	---------------------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: OLYMPUS

Fabricante: OLYMPUS

Modelo / Versão: Modelo: FB-56D-1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA PARA BIOPSIA REUSAVEL OLYMPUS Anvisa: 80124630066

46	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	4	R\$ 46.750,0000	R\$ 187.000,0000
----	---------------------------	---------	---	-----------------	------------------

Marca: OLYMPUS

Fabricante: OLYMPUS**Modelo / Versão:** Modelo: WA33036A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cistonefrocópio rígido de 22fr de diâmetro externo, 14,3 fr de diâmetro no canal de trabalho e visão de 30° e acessórios Anvisa: 80124630177**Total do Fornecedor: R\$ 625.874,0000****04.956.527/0001-45 - ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	8	R\$ 2.049,6100	R\$ 16.396,8800

Marca: RUSSE**Fabricante:** RUSSE**Modelo / Versão:** AÇO INOX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, D

3	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	2	R\$ 11.943,9900	R\$ 23.887,9800
---	---------------------------	---------	---	-----------------	-----------------

Marca: RUSSE**Fabricante:** RUSSE**Modelo / Versão:** AÇO INOX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV

5	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	6	R\$ 11.646,4900	R\$ 69.878,9400
---	---------------------------	---------	---	-----------------	-----------------

Marca: RUSSE**Fabricante:** RUSSE**Modelo / Versão:** AÇO INOX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV

9	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	6	R\$ 2.166,6600	R\$ 12.999,9600
---	---------------------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: RUSSE**Fabricante:** RUSSE**Modelo / Versão:** AÇO INOX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D

18	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	10	R\$ 829,9900	R\$ 8.299,9000
----	---------------------------	---------	----	--------------	----------------

Marca: RUSSE**Fabricante:** RUSSE**Modelo / Versão:** AÇO INOX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EXTRATOR DE CÁLCULOS, estéril, descartável, 3 Fr., 115 cm de comprimento, compatível com o ureterorenoscópio rígido do item 09.**Total do Fornecedor: R\$ 131.463,6600****05.209.279/0001-31 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
68	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	1	R\$ 218.000,0000	R\$ 218.000,0000

Marca: Confiance Medical**Fabricante:** Confiance Medical**Modelo / Versão:** Scam/CMLED/Cm40/Cm26F/AvI06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: 01 Fonte de iluminação LED, com tela sensível ao toque. Possuir controle de intensidade de luz, contador de horas (numérico - hora por hora), com indicador de fim de vida útil. Ser controlável pela cabeça da câmera. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. Acompanha 02 Cabos de fibra ótica com diâmetro de 4,8mm e com comprimento de 2,50 m, autoclaváveis. Descrição: 01 Monitor LCD 26 polegadas de grau Médico de alta definição com resolução de 1920x1200 (colunas por linhas), uso padrão de 16:9 e 4:3. Com modos de varredura horizontal selecionáveis, suporte para vários sinais de entrada e um conjunto de controles e funções de fácil utilização. Seleção automática de sinal NTSC ou PAL. O monitor integra um painel de grande qualidade com o objetivo de fornecer possibilidade de ajuste de níveis de brilho, nitidez, contraste e profundidade de cor e fase todos em regulagens independentes automáticas ou manuais. Fornecendo imagens detalhadas, um requisito essencial para aplicações endoscópicas. Blindagem específica para Grau Médico. Diversos modos de exibição de imagem para aproveitar todas as possibilidades de sinais de entrada desde vídeo composto (BNC), S-VHS S-Vídeo (Y/C), VGA (D-SUB), RGB, SDI HD, DVI-D ou HD15. Saída de vídeo digital em DVI e SDI. Brilho mínimo de 450 cd/m². Acompanha base para apoio em prateleira ou suporte para fixação em estante móvel, cabo força e manual de instruções. Alimentação elétrica: de 100 a 240 VAC ± 10%, 50/60hz e fonte chaveada externa de 12VAC. Descrição: 01 Micro-câmera digital, sistema de cor NTSC com resolução mínima de 1920 x 1080, full HD, com escaneamento progressivo de linha pares e ímpares com 01 sensor de imagem (CCD ou CMOS). Com tela sensível ao toque. Com configurações pre configuradas para procedimentos cirúrgicos específicos. Com capacidade de registro de imagens com luminosidade mínima 03 lux, conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes, função para ajuste de cor branca e conexões de saída de vídeo compatível com full HD, analógica e digitais (S-Vídeo, BNC, RGBHV, DVI, Fibra ótica. Dotada de filtros avançados de visualização (Chroma, Clara, Spectra) capaz de controlar insuflador e fonte de led pela cabeça de câmera, comandos como zoom e White balance. Cabeça independente, com comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros e alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. Descrição: 01 Insuflador de CO2, com tela sensível ao toque, que permitir ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de pressão contínuo de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display que indique a reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás. Com 02 microprocessadores para garantir total segurança e controle das funções do equipamento. Dotado de circuito de segurança interno para alta e baixa pressão do cilindro e de circuito de segurança para sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme sonoro e visual. Mangueira com filtro acoplável ao insuflador para insuflação de CO2 ao paciente e mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2. Ser controlável pela cabeça da câmera. Com sistema de aquecimento externo e autoclavável. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. Descrição: 01 Rack/Armário, torre, adequado para o correto armazenamento e movimentação dos equipamentos, com capacidade de armazenar os equipamentos e o cilindro de CO2 possuir porta frontal e traseira, rodízios emborrachados e com freios. Com réguas embutidas no armário para ligação de todos os equipamentos. Acompanha 01 estabilizador e NoBreak com no mínimo 3KVA, bivolt. 20 amperes.

Total do Fornecedor: R\$ 218.000,0000**07.540.203/0001-10 - MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA.**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
92	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000

Marca: NOVAMEC**Fabricante:** MEC/SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT**Modelo / Versão:** MEC/S 140L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA UROLOGICA, para procedimentos de alta complexidade. Características técnicas mínimas: Tipo de acionamento deverá ser elétrico por controle remoto e também controle na base da mesa para os seguintes movimentos: Regulagem de altura (entre 690 mm - 1000 mm), Trendelemburg e reverso do Trendelemburg (min. 27 graus) e lateralidade (min. 17 graus). Além desses, deve permitir as seguintes posições: Renal; Semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; Semissentado. Dimensão de trilho lateral 25x10 mm. Capacidade de peso do paciente: no mínimo 220 Kg. Material: Mesa: Tampo Radio transparente, permitindo utilização do intensificador de imagem; Base: com proteção de plástico resistente (ABS) coluna fabricadas em aço carbono ou fabricada em material superior; Sistema de auto-compensação com

acionamento de travas elétricas para frenagem da mesa na posição desejada; Possuir dois circuitos de alimentação, sendo um principal e outro de emergência Colchonete: visco-elástico, para melhor conforto e segurança, sem nenhum tipo de costura ou revestimento. Acessórios Mínimos: 01 arco de narcose; 01 par de suportes de braço, 01 par de pernas, 01 gaveta ginecológica, cabo de alimentação padrão ABNT. Bateria interna recarregável.

Total do Fornecedor: R\$ 100.000,0000

33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
37	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	20	R\$ 492,4700	R\$ 9.849,4000

Marca: karl stroz

Fabricante: karl stroz

Modelo / Versão: 280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de proteção para esterilização e armazenamento. - Referência: 280 - Registro: 80753460053 - Procedência: Alemanha

48	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	20	R\$ 1.177,0300	R\$ 23.540,6000
----	---------------------------	---------	----	----------------	-----------------

Marca: karl stroz

Fabricante: karl stroz

Modelo / Versão: 27093LL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Probe com D=3,5 mm, C=40 cm, com canal de sucção, com a ponta de oscilação, para uso com gerador ultrassônico CALCUSON Referência: 27093LL - Registro: 80753460034 - Procedência: Alemanha

78	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	5	R\$ 4.000,0000	R\$ 20.000,0000
----	---------------------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: karl stroz

Fabricante: karl stroz

Modelo / Versão: 30114GZS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trocarte KARL STORZ, C=5cm, Diâmetro 3,5mm, código de cor: verde. Constituído por: 30114ZS - Obturador Piramidal, 30114G5 - Cânula com C=5cm, com conexão LUER-Lock, 021199-10 - Vedação*. Referência: 30114GZS - Registro: 80753460064 - Procedência: Alemanha

79	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	5	R\$ 4.000,0000	R\$ 20.000,0000
----	---------------------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: karl stroz

Fabricante: karl stroz

Modelo / Versão: 30114GKL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TROCARTER, D= 3.5 MM, C= 10 CM, CONSTITUÍDO POR OBTURADOR P O N T A R O M B A 30114C, CAMISA 30114G2 COM CONECTOR LUER- LOCK PARA INSUFLAÇÃO E VÁLVULA DE SILICONE 30117L1. CÓDIGO DE COR: VERDE. - Referência: 30114GKL - Registro: 10302860155 Procedência: Alemanha

80	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	2	R\$ 239.426,3900	R\$ 478.852,7800
----	---------------------------	---------	---	------------------	------------------

Marca: karl stroz

Fabricante: karl stroz

Modelo / Versão: 39360ak/26046ba

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 39360AK Caixa plástica para esterilização e armazenamento de Endoscópios, perfurada. RMS 80753460060 39301BS Caixa plástica para esterilização de Endoscópios Endoscópicos, perfurada. Dimensões: 446 x 90 x 45 mm. RMS 80753460060 26046BA Endoscópio Rígido KARL STORZ, HOPKINS, AV=30°, D=5 mm, C=29 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes. RMS 80753460060 26046AA Endoscópio Rígido KARL STORZ, Hopkins, autoclavável, AV=0°, D=5 mm, C=29 cm. RMS 80753460060 26120JK AGULHA DE VERESS KARL STORZ, C= 7 CM, PARA PNEUMOPERITÔNIO. RMS 10302860153 30160MP TROCARTER KARL STORZ, D=6 MM, C= 10.5 CM, CONSTITUÍDO POR: OBTURADOR PIRAMIDAL 30160P, CAMISA COM TORNEIRA PARA INSUFLAÇ. RMS 10302860155 30217KAK Trocarter KARL STORZ, CARVALHO, baixa fricção, D= 3,5 mm, C= 10 cm. Constituído por: Camisa 30214K, Obturador 30214AK. RMS 80753460070 533TVA ADAPTADOR AUTOCLAVÁVEL (PERMITE A TROCA DE ENDOSCÓPIOS SOB CONDIÇÕES ESTÉREIS), PARA USO COM A MICRO-CÂMERA PARA ENDOSCO. RMS 80753460084 31362ONM PINÇA KARL STORZ, MODELO CLICKLINE, ROTATÓRIA, DESMONTÁVEL, MONOAÇÃO, FENESTRADA, BOCA COM SERRILHA DELICADA E ATRAUMÁTI RMS: null 38951MD PINÇA KARL STORZ, KELLY, MODELO CLEMONT-FERRAND, D=3,5MM, C=36CM, DISSECTORA DUPLA AÇÃO, CONSTITUÍDA POR: TUBO EXTERNO. RMS 10302860107 31362MGM PINÇA KARL STORZ, MODELO CLICKLINE MANHES, ROTATÓRIA, DESMONTÁVEL. RMS null 31321MD PINÇA KARL STORZ, MODELO CLICKLINE KELLY, ROTATÓRIA, DESMONTÁVEL, DUPLA AÇÃO, D=3.5MM, C=36CM, COM PINO CONECTOR. RMS null 31362ULM PINÇA KARL STORZ, MODELO CLICKLINE REDDICK-OLSEN, ROTATÓRIA, DESMONTÁVEL, DUPLA AÇÃO, ROBUSTA, D=3.5MM, C=36CM. RMS null 38951ON Pinça KARL STORZ, modelo CLEMONT- FERRAND, D= 3.5 mm, C= 36 cm, fenestrada, serrilhada, atraumática, dupla ação. RMS 10302860107 31321MW TESOURA KARL STORZ, MODELO CLICKLINE, ROTATÓRIA, DESMONTÁVEL, DUPLA AÇÃO, SERRILHADA, CURVADA, CÔNICA, D=3.5MM, C=36CM. RMS null 26167FNL Porta Agulha KARL STORZ, com inserto de carbeto de tungstênio, KOH, D= 3 mm C= 36 cm, boca reta, tipo porta agulha. RMS 80753460085 26870UFG Eletrodo KARL STORZ, D = 3mm, C = 36cm, tipo dissector, em forma de "L". RMS 80753460053 26665UEL Eletrodo KARL STORZ, D = 3mm, C = 36cm, tipo dissector, em forma de espátula, sem corte. RMS 80753460053 26167LHL CÂNULA KARL STORZ, D=3 MM, C= 36 CM, PARA SUÇÃO E IRRIGAÇÃO, PARA USO COM TORNEIRA DE DUAS VIAS 26167H E CABOS DE SUÇÃ RMS 10302860182 26167H ACESSÓRIO PARA CÂNULA KARL STORZ, TORNEIRA DE DUAS VIAS PARA SUÇÃO E IRRIGAÇÃO, PARA USO COM CÂNULA KARL STORZ 26167 LH. RMS 10302860182 26002M Cabo de conexão, C = 300cm, para Eletrodos KARL STOR e outros. 80753460053 26176LV Cabo bipolar de alta frequência, C = 300cm. 80753460056 26005M Cabo de conexão, C = 300cm, para Eletrodos KARL STORz239426,3 e outros. 80753460053 38651CS Pinça KARL STORZ, modelo CLEMONT- FERRAND, D= 5 mm, C= 36 cm, dissectora, mandíbulas estreitas, mono ação, constituída p 10302860107 31321ML PINÇA KARL STORZ, MODELO CLICKLINE KELLY, ROTATÓRIA, DESMONTÁVEL, DUPLA AÇÃO, MANDÍBULA LONGA, D=3.5MM, C=36CM, COM PINO.

81	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	3	R\$ 22.333,3333	R\$ 67.000,0000
----	---------------------------	---------	---	-----------------	-----------------

Marca: karl stroz

Fabricante: karl stroz

Modelo / Versão: 27047ek/27047f/27145ea

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elemento de trabalho com mola de aço por meio do dedo polegar, para cirurgias ressectoscópicas, para usocom camisas endoscópicas D= 11 Fr. Referência: 27145EA - Registro: 10302860197 - Procedência: Alemanha - Camisa D= 11 Fr., com conexão LUER-Lock. Código de cor: verde. Constituído por: camisa 27047E, obturador 27047EO e tubo para irrigação 27282B. - Referência:27047EK - Registro: 10302860193 - Procedência: Alemanha - Peça guia com um canal para instrumentos, para uso com Camisa KARL STORZ. - Referência:27047F - Registro: 10302860193 - Procedência: Alemanha

82	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000
----	---------------------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: karl stroz

Fabricante: karl stroz

Modelo / Versão: 27047EK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camisa D= 11 Fr., com conexão LUER-Lock. Código de cor: verde. Constituído por: camisa 27047E, obturador 27047EO e tubo para irrigação 27282B. - Referência: 27047EK - Registro: 10302860193 - Procedência: Alemanha .

83	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	3	R\$ 4.994,9800	R\$ 14.984,9400
----	---------------------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: karl stroz

Fabricante: karl stroz

Modelo / Versão: 27047B**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Camisa para ressectoscópio, 10Fr. - Referência: 27047B - Registro: 10302860193 - Procedência: Alemanha

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
86	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	6	R\$ 557,2900	R\$ 3.343,7400

Marca: karl stroz**Fabricante:** karl stroz**Modelo / Versão:** 27147EG**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrodo Unipolar tipo alça angulada e para uso com camisas de 11/13 Fr. Referência: 27147EG - Registro: 80753460053 - Procedência: Alemanha

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
87	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	6	R\$ 554,6100	R\$ 3.327,6600

Marca: karl stroz**Fabricante:** karl stroz**Modelo / Versão:** 27147EL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrodo Unipolar D= 11 Fr, tipo alça, angulada, para eletrocirurgia - Referência: 27147EL -Registro: 80753460053 - Procedência: Alemanha**Total do Fornecedor: R\$ 655.899,1200****63.774.269/0001-45 - A G D DE OLIVEIRA EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
6	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	5	R\$ 10.900,0000	R\$ 54.500,0000

Marca: Russer**Fabricante:** Russer**Modelo / Versão:** russer**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA caixa de esterilização compatível com a marca e modelo Cistoscopia, que a fabricante recomenda, deverá conter: CAMISA, para Cistoscopia, com obturador, com duas torneiras LUER- LOCK para irrigação e aspiração, diâmetro de entorno 21 fr de Diâmetro por 20 cm comprimento , compatível com a marca Storz; CAMISA, para Cistoscopia, com obturador, com duas torneiras LUER- LOCK para irrigação e aspiração, diâmetro de entorno 22 fr de Diâmetro por 22 cm comprimento, compatível com a marca Storz; PONTE TELESCÓPICA para Cistoscopia com 2 canais de trabalho, acompanha 10 unidades de borracha de vedação, compatível com a marca Karl Storz; Acompanha caixa de Esterilização.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
7	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	6	R\$ 1.933,3300	R\$ 11.599,9800

Marca: Russer**Fabricante:** Russer**Modelo / Versão:** Russer**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7 Fr, C= 40 cm, boca tipo côncava, para biópsia, mandíbula de dupla ação

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
11	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	9	R\$ 31.222,2200	R\$ 280.999,9800

Marca: Russer**Fabricante:** Russer**Modelo / Versão:** Russer**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "URETERORRENOSCÓPIO RÍGIDO: Extremidade distal= 8 Fr., Camisa =9,5 Fr., 1 nível ,12 Fr., canal de trabalho= 6 Fr., para utilização de instrumental de até 5 Fr., ótica= sistema de lente ótica avançada feito de fibra de safira e sistema antirreflexo de luz, compatível com a marca Storz, direção visual de 6º, comprimento entorno de = 43 cm, ocular= angulada e rígida. Acompanha os acessórios:02 (duas) torneiras para dosagem precisa, 02 (duas) adaptadores para inserção de instrumento com sistema e vedação e fechamento rápido (canal reto) Acompanha: 40 unidades de selo de vedação para canal de trabalho e cesto aramado para limpeza e esterilização do instrumento e acessórios, 08 pastas para polir a lente, compatível com a marca fornecida"

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
91	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000

Marca: Inpromed**Fabricante:** Inpromed**Modelo / Versão:** Inpromed**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOCO CIRURGICO de 02 (duas) cúpulas montado no teto com tecnologia de iluminação a LED; Intensidade luminosa mínima por cúpula de 160.000 Lux medido a 1 metro de distancia da cúpula; sendo com um braço para monitor de até 26".Acabamento das partes metálicas da cúpula em pintura epóxi com perfis ou pecas de junção de borracha, silicone ou qualquer material similar que cubra os detalhes de montagens mecânicas das cúpulas; Possui modo endoscopia (luz verde). Irradiancia / Intensidade da Iluminação ou energia irradiada de no máximo 330 W/m2; Cada cúpula cirúrgica deveser possuir uma potencia máxima de 65 W. O sistema de suspensão das cúpulas deveser possuir braços que permitam movimentos horizontais e verticais aleatórios sem exigir esforços do usuário. Ajuste do diâmetro de campo cirurgico entre 220 mm - 280 mm por cúpula; Estrutura do foco com tratamento anti-ferrugem (pintura eletrostática epoxi) de fácil higienização; Índice de renderizacao das cores de no mínimo 95%; e R9 no mínimo 98%.temperatura de cor fixa em 4800K. Diâmetro de cada cúpula não exceder 770 mm. Vida útil dos LEDs de no mínimo 50.000 hrs. O controle de todas as funções do FOCO CIRURGICO deveser ser via teclado de membrana ou tela sensível ao toque, posicionado junto a cúpula ou ao braço de posicionamento da cúpula; Tensão de alimentação de 127 V ou 220 V ou sistema bivolt automático; Frequência de alimentação de 60 Hz; Profundidade do FOCO de LUZ (L1 + L2) de no minimo 750 mm. IP de no mínimo 54;Acompanha 2 manoplas esterilizável por cúpula. GARANTIA: Fornecedor deveser oferecer no mínimo 12 meses garantia a partir da data de instalação do equipamento.REGISTRO: O equipamento deve possuir registro na ANVISA e conformidade com normas de segurança.INFORMAÇÕES: O Referido Centro Cirúrgico tem teto de laje, não tem forro de gesso, sendo sala H (2Metros e 90cm) de altura; Sala 3 tem 3 Metros e 25cm.**Total do Fornecedor: R\$ 467.099,9600****68.532.076/0002-82 - HPF SURGICAL LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
63	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR	Unidade	2	R\$ 586,9300	R\$ 1.173,8600

Marca: H-TECH**Fabricante:** ACKERMANN**Modelo / Versão:** 10-1110-3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 01(um) SONDA PALPAÇÃO PROSTÁTICA, com graduação em centímetros, tamanho 3mm, 36 cm de comprimento, usado para medir a próstata RMS: 80302210012**Total do Fornecedor: R\$ 1.173,8600****Valor Global da Ata: R\$ 5.267.468,5100**

Voltar

Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00241/2019

Às 14:39 horas do dia 27 de maio de 2020, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00241/2019, referente ao Processo nº 0049034157201909, a autoridade competente, Sr(a) GENEAN PRESTES DOS SANTOS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento.

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação.

Resultado do Julgamento de Recursos

Item: 4

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV= 12º, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada, acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 50.110,5600

Situação: Adjudicado com decisão

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000 .

[Visualizar Recurso do Item](#)

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/05/2020 14:36:05	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, Melhor lance: R\$ 40.000,0000

Item: 5

Descrição: CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: ENDOSCÓPIO RÍGIDO AV=30º, D=4 mm, C=30 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, lentes de safira com sistema anti-reflexo, com transmissão de luz por fibra óptica incorporada, acompanha caixa de esterilização e tubo de proteção para esterilização compatível com o modelo do endoscópio.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 139.730,7000

Situação: Adjudicado com decisão

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 69.878,9900 , com valor negociado a R\$ 69.878,9400 .

[Visualizar Recurso do Item](#)

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/05/2020 14:36:19	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, Melhor lance: R\$ 69.878,9900, Valor Negociado: R\$

69.878,9400

Item: 6**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: CAIXA PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA caixa de esterilização compatível com a marca e modelo Cistoscopia, que a fabricante recomenda, deverá conter: CAMISA, para Cistoscopia, com obturador, com duas torneiras LUER-LOCK para irrigação e aspiração, diâmetro de entorno 21 fr de Diâmetro por 20 cm comprimento, compatível com a marca Storz; CAMISA, para Cistoscopia, com obturador, com duas torneiras LUER-LOCK para irrigação e aspiração, diâmetro de entorno 22 fr de Diâmetro por 22 cm comprimento, compatível com a marca Storz; PONTE TELESCÓPICA para Cistoscopia com 2 canais de trabalho, acompanha 10 unidades de borracha de vedação, compatível com a marca KarlStorz; Acompanha caixa de Esterilização. CAIXA

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 78.531,4500**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado com decisão**Adjudicado para:** A G D DE OLIVEIRA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 54.500,0000 .[Visualizar Recurso do Item](#)**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/05/2020 14:36:31	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, Melhor lance: R\$ 54.500,0000

Item: 7**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo côncava, para biopsia, mandíbula de dupla ação.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 31.931,7000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado com decisão**Adjudicado para:** A G D DE OLIVEIRA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 11.600,0000, com valor negociado a R\$ 11.599,9800 .[Visualizar Recurso do Item](#)**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/05/2020 14:36:41	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: A G D DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 63.774.269/0001-45, Melhor lance: R\$ 11.600,0000, Valor Negociado: R\$ 11.599,9800

Item: 8**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo serrilhada, para apreensão, mandíbula de dupla ação.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 31.931,7000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado com decisão**Adjudicado para:** OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 8.610,0000 .[Visualizar Recurso do Item](#)**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Adjudicado 27/05/2020 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.,
14:36:53 CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, Melhor lance: R\$ 8.610,0000

Item: 9**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** PINÇAS PARA PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA - PINÇA FLEXÍVEL, D= 7Fr, C= 40 cm, boca tipo tesoura, para corte, mandíbula de simples ação.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 31.931,7000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado com decisão**Adjudicado para:** ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12.999,9900 , com valor negociado a R\$ 12.999,9600 .[**Visualizar Recurso do Item**](#)**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/05/2020 14:37:05	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45, Melhor lance: R\$ 12.999,9900, Valor Negociado: R\$ 12.999,9600

Item: 10**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** CISTO-URETERO-FIBROSCÓPIO FLEXÍVEL, com deflexão contrapositiva 140º, deflexão positiva 210, direção de visão 0º e ângulo de visão 110º, C= 37cm, Canal de trabalho 7Fr, Calibre do aparelho 15,5Fr.Acompanha:Pinça flexível, ponta grasping para pequenos fragmentos, D= 5Fr, C= 73 cm. Pinça flexível, ponta côncava para biópsia, D= 5Fr, C= 73 cm.kit de teste de perda com pêra, escova de limpeza e adaptador LUERLOCK sendoselo para portas de instrumento, compatível com modelo supracitado, pacote 10 unidades. Incluído na aquisição: maleta para transporte e caixa de esterilização compatível com a marca e modelo Cisto-Uretero-Fibroscopio fléxiel, que a fabricante recomenda.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 409.208,9200**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado com decisão**Adjudicado para:** OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 355.000,0000 .[**Visualizar Recurso do Item**](#)**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/05/2020 14:37:16	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, Melhor lance: R\$ 355.000,0000

Item: 19**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** CONJUNTO PARA RESSECTOSPIA BIPOLAR, contendo: 01 (uma) Unidade Eletrocirurgica, alimentação 220 240VAC, 50/60Hz, 1 saída monopolar de 3 pinos, 1 saída bipolar de 2 pinos, 1 saída multifunção. Composto por unidade eletrocirurgica completa, com corrente BiVascular e sistema de comunicação com outros equipamentos, cabo de conexão comprimento 100cm e cabo de força.04 (quatro) Cabo Monopolar de alta Frequência para para uso no Ressectoscópio Monopolar, para uso com a Unidade eletrocirurgica, comprimento de 300 cm, com plug de 4mm.04 (quatro) Cabo BIPOLAR de alta Frequência para uso no Ressectoscópio Bipolar, para uso com a Unidade eletrocirurgica, comprimento de 400 cm, com plug de 8mm. 01 (um) interruptor de pedal duplo, com botão para a função de comutação, para utilização com gerador de alta frequência. 02 (dois) RESSECTOSCOPIO (ELEMENTO DE TRABALHO), UNIPOLAR, que inclui: inserte de trabalho, 02 alças de corte, monopolar, 2x eletrodo de coagulação monopolar, cabo de alta frequência 300cm, tubo de proteção, tubo de proteção, acompanha 02 (dois) CAMISA PARA RESSECTOSCOPIO, Compatível com Elemento de Trabalho, encaixe por clique, inclui mangueira de influxo e afluxo(...) (anexo II do edital)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Estimado: R\$ 280.000,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado com decisão**Adjudicado para:** SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 260.975,0000 .**Visualizar Recurso do Item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/05/2020 14:37:27	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R\$ 260.975,0000

Item: 39**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** PINÇA FLEXÍVEL, para apreensão, abertura bilateral, 3 Fr., 100 cm de comprimento.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 26.745,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado com decisão**Adjudicado para:** OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 26.745,0000 , com valor negociado a R\$ 24.000,0000 .**Visualizar Recurso do Item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/05/2020 14:37:40	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, Melhor lance: R\$ 26.745,0000, Valor Negociado: R\$ 24.000,0000

Item: 46**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** NEFROSCOPIO RÍGIDO PERCUTÂNEO, AV= 6º, Comprimento de 25cm de elemento de trabalho, com peça ocular NEFROSCOPIO RÍGIDO PERCUTÂNEO, AV= 6º, Comprimento de 25cm de elemento de trabalho, com peça ocular paralela, autoclavável, com canal de trabalho 10Fr. transmissão de luz por fibra óptica incorporada com canal de trabalho, com conexão 2 conectores LUER-LOCK para infusão (Cirurgia Percutânea) Acompanha: CAMISA + OBTURADOR CIRÚRGICA PERCUTÂNEA, 26 Fr, para irrigação contínua e aspiração, com torneira LUER-LOCK, rodável, compatível com a marca Storz, Tubo de Sucção LASER, com micro manipulador para precisão, posicionamento da fibra LASER, 12 Fr., comprimento 40 cm. ADAPTADOR PARA USO EM BAINHA CIRÚRGICA DE CIRURGIA PERCUTÂNEA, para introdução de cisto-uretroscópio flexível, compatível com a marca Storz. ADAPTADOR PARA USO EM BAINHA CIRÚRGICA DE CIRURGIA PERCUTÂNEA, para introdução de evacuador e seringa de 60 ml, compatível com a marca Storzsilicone.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 219.205,7600**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado com decisão**Adjudicado para:** OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 187.000,0000 .**Visualizar Recurso do Item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/05/2020 14:37:54	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 04.937.243/0001-01, Melhor lance: R\$ 187.000,0000

Item: 47**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** PROBE PARA LITOTRIPSIA ULTRASSÔNICA, para uso com nefroscópio, com ponta oscilante e canal de aspiração, D= 3 mm, C= 40 cm, com canal de sucção, com a pont, compatível com sistema de litotripsia ultrassônica Karl Storz

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 23.540,6000**Situação:** Adjudicado com decisão**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 22.340,0000 .**Visualizar Recurso do Item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/05/2020 14:38:06	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R\$ 22.340,0000

Item: 48**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** PROBE PARA LITOTRIPSIA ULTRASSÔNICA, para uso com nefroscópio, com ponta NÃO oscilante e canal de aspiração, D= 3,5 mm, C= 40 cm, com canal de sucção, com a pont, compatível com sistema de litotripsia ultrassônica Karl Storz**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 23.540,6000**Situação:** Adjudicado com decisão**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** H STRATTNER E CIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 23.540,6000 .**Visualizar Recurso do Item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/05/2020 14:38:18	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: H STRATTNER E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.250.713/0002-43, Melhor lance: R\$ 23.540,6000

Item: 50**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** PINÇA TIPO PARA NEFROSCÓPIO (TRIDENTE), aço cirúrgico, reutilizável, para retirada de grandes fragmentos de cálculos, com mandíbulas triplas e serrilhada e manopla com mola em U 10,5 Fr, comprimento 38 cm**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 46.170,4000**Situação:** Adjudicado com decisão**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 26.690,0000 .**Visualizar Recurso do Item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/05/2020 14:38:34	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R\$ 26.690,0000

Item: 51**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** PINÇA TIPO PARA NEFROSCÓPIO BIDENTE aço cirúrgico, reutilizável, para retirada de fragmentos de cálculos e coágulos, com mandíbulas serrilhada e manopla em anel e com dupla ação, 11,5 Fr, comprimento 38 cm.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 56.229,8000**Situação:** Adjudicado com decisão**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 50.297,0000 .[**Visualizar Recurso do Item**](#)**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/05/2020 14:38:46	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R\$ 50.297,0000

Item: 62**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: CAIXA DE VIDEO LAPAROTOMIA UROLÓGICA, acompanha container para armazenamento e esterilização, perfurado, com tampa transparente e manta de silicone, para armazenamento em dois níveis, (1 nível removível), inclui: 2 pacotes de pino de fixação, e 2 pacotes de presilhas de silicone, com 12 unidades cada.: 1 (um) ENDOSCÓPIO RÍGIDO, AV=30°, D=10 mm, C=31 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão safira, resultando em imagens com excelente resolução e contraste, acompanha caixa de esterilização e camisa de proteção autoclavavel 1 (um) ENDOSCÓPIO RÍGIDO, AV=0°, D=10 mm, C=31 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão safira, resultando em imagens com excelente resolução e contraste, acompanha caixa de esterilização e camisa de proteção autoclavavel. 1 (um) CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, D=4,8 mm e entorno C=300 cm, compatível adaptador CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 1.100.043,7800**Situação:** Adjudicado com decisão**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.029.000,0000 .[**Visualizar Recurso do Item**](#)**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/05/2020 14:39:01	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R\$ 1.029.000,0000

Item: 68**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

Descrição Complementar: TORRE DE VIDEO CIRURGIA UROLOGICA - Fonte de Luz Led-Sistema de Vídeo Urológica compatível com cabo de Luz da Karl Storz . Especificações da Fonte de Luz: Possui tensão de alimentação de 220/380v. Monitor de Vídeo Cirurgia 26 Polegadas Característica do monitor de tela plana: deverá ser de 26 polegada, no mínimo: Deverá ser de Grau Médico (uso específico para cirurgia, não sendo aceito monitores de informática ou TV monitores); Possibilidade uso padrão 4:3 e 16:9; Possuir resolução de 1920x1080 nativa, no mínimo, sendo compatível com imagens de alta definição (FULLHD); Deverá Possuir entradas de vídeos analógicas e digitais, possuir no mínimo, interface para vídeo composto, EGBHV, S-Vídeo, DVI e fibra ótica; Deverá possuir controle de contraste, fase, cor, brilho e nitidez, no mínimo, com controle independente RGB). MICRO-CÂMERA DIGITAL FULLHD Característica da Câmera digital de alta definição e processador de imagens: Deverá possuir resolução de 1920x1080p (FULLHDTV); Possuir escaneamento progressivo de linhas pares e ímpares; Possuir zoom digital ou analógica; possui os filtros (Filtros S: CLARA, CHROMA, SPECTRA A/B) (...) descrição completa no anexo II do edital.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 350.000,0000**Situação:** Adjudicado com decisão**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. , pelo melhor lance de R\$ 220.000,0000 , com valor negociado a R\$ 218.000,0000 .[**Visualizar Recurso do Item**](#)

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/05/2020 14:39:16	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31, Melhor lance: R\$ 220.000,0000, Valor Negociado: R\$ 218.000,0000

Item: 74**Descrição:** CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR**Descrição Complementar:** CABO DE ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA, D=3,5 mm e entorno C=230 cm, compatível com a marca Storz.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 17.499,5400**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado com decisão**Adjudicado para:** ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 11.869,9900 , com valor negociado a R\$ 11.869,9800 .**[Visualizar Recurso do Item](#)****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	27/05/2020 14:39:31	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, Melhor lance: R\$ 11.869,9900, Valor Negociado: R\$ 11.869,9800

Fim do documento

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0049034157201909
1.2. Nº Procedimento	PE 00241/2019
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Permanente (Urologia), visando atender ao Setor de Urologia deste Hospital de Base 'Dr. Ary Pinheiro' HBAP/SESAU/RO, por um período de 12 meses.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.
2	68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA ** FILIAL **
3	04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.
4	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI
5	04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
6	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA
7	61.374.161/0001-30	BAUMER S.A
8	63.774.269/0001-45	A G D OLIVEIRA - EPP
9	02.814.280/0002-88	CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10	73.297.509/0001-11	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
11	11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
12	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME
13	07.540.203/0001-10	MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA.
14	10.335.819/0001-63	UNI EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	SIM	NÃO
2	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO
3	63.774.269/0001-45	A G D OLIVEIRA - EPP	SIM	SIM
4	04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	NÃO	NÃO
5	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM
6	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	NÃO	NÃO
7	68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA ** FILIAL **	NÃO	NÃO
8	05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	NÃO	NÃO
9	07.540.203/0001-10	MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA.	SIM	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	SIM	NÃO	R\$ 47.527,28	R\$ 16.396,88	-65,5%
2	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 2.454,72	R\$ 1.999,00	-18,57%
3	04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	SIM	NÃO	R\$ 46.097,80	R\$ 23.887,98	-48,18%
4	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 50.110,56	R\$ 40.000,00	-20,18%
5	04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	SIM	NÃO	R\$ 139.730,70	R\$ 69.878,94	-49,99%
6	63.774.269/0001-45	A G D OLIVEIRA - EPP	SIM	SIM	R\$ 78.531,45	R\$ 54.500,00	-30,6%
7	63.774.269/0001-45	A G D OLIVEIRA - EPP	SIM	SIM	R\$ 31.931,70	R\$ 11.599,98	-63,67%
8	04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	NÃO	NÃO	R\$ 31.931,70	R\$ 8.610,00	-73,04%
9	04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	SIM	NÃO	R\$ 31.931,70	R\$ 12.999,96	-59,29%
10	04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	NÃO	NÃO	R\$ 409.208,92	R\$ 355.000,00	-13,25%
11	63.774.269/0001-45	A G D OLIVEIRA - EPP	SIM	SIM	R\$ 522.941,76	R\$ 280.999,98	-46,27%
12	04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	NÃO	NÃO	R\$ 23.415,35	R\$ 13.965,00	-40,36%
13	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 23.415,35	R\$ 13.799,95	-41,06%
14	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 22.649,75	R\$ 13.499,95	-40,4%
15	04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	NÃO	NÃO	R\$ 23.415,35	R\$ 13.299,00	-43,2%
16	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 22.649,75	R\$ 13.799,95	-39,07%
17	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	R\$ 25.393,70	R\$ 19.000,00	-25,18%
18	04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	SIM	NÃO	R\$ 46.000,00	R\$ 8.299,90	-81,96%
19	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	R\$ 280.000,00	R\$ 260.975,00	-6,79%
20	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 12.000,00	R\$ 5.000,00	-58,33%
21	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 12.000,00	R\$ 8.000,00	-33,33%
22	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 12.000,00	R\$ 6.000,00	-50%
23	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 12.000,00	R\$ 6.500,00	-45,83%
24	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 12.000,00	R\$ 10.000,00	-16,67%
25	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 12.000,00	R\$ 11.000,00	-8,33%
27	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 20.000,00	R\$ 19.000,00	-5%
28	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 20.000,00	R\$ 19.000,00	-5%
29	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 20.000,00	R\$ 17.000,00	-15%
30	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 20.000,00	R\$ 17.000,00	-15%
31	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	-25%
32	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 20.000,00	R\$ 17.000,00	-15%
33	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 20.000,00	R\$ 18.000,00	-10%
34	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 20.000,00	R\$ 19.899,80	-0,5%
35	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 20.000,00	R\$ 18.000,00	-10%
36	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 20.000,00	R\$ 18.000,00	-10%
37	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 10.000,00	R\$ 9.849,40	-1,51%
38	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 418.093,00	R\$ 295.000,00	-29,44%
39	04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	NÃO	NÃO	R\$ 26.745,00	R\$ 24.000,00	-10,26%
40	04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	NÃO	NÃO	R\$ 26.839,98	R\$ 24.000,00	-10,58%
41	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 25.625,22	R\$ 23.099,94	-9,85%
42	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 598.640,00	R\$ 436.448,60	-27,09%
43	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	R\$ 348.960,00	R\$ 236.300,00	-32,28%
44	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 274.920,00	R\$ 225.280,80	-18,06%
45	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	R\$ 10.616,66	R\$ 10.616,66	0%
46	04.937.243/0001-01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	NÃO	NÃO	R\$ 219.205,76	R\$ 187.000,00	-14,69%
47	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	R\$ 23.540,60	R\$ 22.340,00	-5,1%
48	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 23.540,60	R\$ 23.540,60	0%
50	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	R\$ 46.170,40	R\$ 26.690,00	-42,19%
51	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	R\$ 56.229,80	R\$ 50.297,00	-10,55%
62	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	R\$ 1.100.043,78	R\$ 1.029.000,00	-6,46%
63	68.532.076/0002-82	HPF SURGICAL LTDA ** FILIAL **	NÃO	NÃO	R\$ 1.487,32	R\$ 1.173,86	-21,08%
64	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	R\$ 10.634,66	R\$ 10.634,66	0%
65	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	R\$ 13.972,66	R\$ 13.972,66	0%
66	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 17.885,66	R\$ 13.960,00	-21,95%
67	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 16.577,00	R\$ 13.960,00	-15,79%
68	05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	NÃO	NÃO	R\$ 350.000,00	R\$ 218.000,00	-37,71%
71	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	0%
72	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	0%
73	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 980,00	-2%
74	01.945.638/0001-68	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME	SIM	NÃO	R\$ 17.499,54	R\$ 11.869,98	-32,17%
76	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	R\$ 21.989,10	R\$ 18.030,99	-18%
77	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	R\$ 21.989,10	R\$ 18.030,99	-18%
78	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 22.006,25	R\$ 20.000,00	-9,12%
79	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 21.403,75	R\$ 20.000,00	-6,56%
80	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 481.459,32	R\$ 478.852,78	-0,54%
81	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 81.733,41	R\$ 67.000,00	-18,03%
82	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	0%
83	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 15.000,00	R\$ 14.984,94	-0,1%
84	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	R\$ 4.641,90	R\$ 4.399,98	-5,21%
85	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	R\$ 4.619,64	R\$ 4.164,00	-9,86%
86	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 3.343,74	R\$ 3.343,74	0%
87	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 3.327,66	R\$ 3.327,66	0%
88	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	R\$ 3.327,66	R\$ 3.246,00	-2,45%
89	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	R\$ 3.343,74	R\$ 3.081,00	-7,86%
90	04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	R\$ 3.327,66	R\$ 3.081,00	-7,41%
91	63.774.269/0001-45	A G D OLIVEIRA - EPP	SIM	SIM	R\$ 134.107,01	R\$ 120.000,00	-10,52%
92	07.540.203/0001-10	MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA.	SIM	NÃO	R\$ 269.224,66	R\$ 100.000,00	-62,86%
TOTAIS					R\$ 6.885.409,78	R\$ 5.267.468,51	-23,5%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	26	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR
2	49	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR
3	52	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR
4	70	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR
5	75	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO
1	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	SIM	NÃO
2	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	SIM	NÃO
3	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	SIM	NÃO
4	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	SIM	NÃO
5	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	SIM	NÃO
6	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	SIM	NÃO
7	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	SIM	NÃO
8	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	SIM	NÃO
9	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	SIM	NÃO
10	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	SIM	NÃO
11	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	SIM	NÃO
12	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	SIM	NÃO
13	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	SIM	NÃO
14	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	SIM	NÃO
15	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	SIM	NÃO
16	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	SIM	NÃO
17	33.250.713/0002-43	H STRATTNER E CIA LTDA	SIM	NÃO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	05/07/2019 00:00:00	1) Elaboração do edital	09/07/2019 00:00:00	4
2	09/07/2019 00:00:00	2) Parecer 370/2019	19/08/2019 00:00:00	41
3	20/08/2019 00:00:00	3) À SESAU para retificar termo de referência	26/08/2019 00:00:00	6
4	26/08/2019 00:00:00	4) Retorno	25/09/2019 00:00:00	30
5	25/09/2019 00:00:00	5) Correção do quadro estimativa de preços	07/10/2019 00:00:00	12
6	07/10/2019 00:00:00	6) Retorno	16/10/2019 00:00:00	9
7	16/10/2019 00:00:00	7) Publicação de abertura	22/10/2019 00:00:00	6
8	22/10/2019 00:00:00	8) Esclarecimentos/Impugnações I	06/11/2019 00:00:00	15
9	06/11/2019 00:00:00	9) Resposta	06/11/2019 00:00:00	0
10	08/11/2019 00:00:00	10) Aviso de suspensão I	11/11/2019 00:00:00	3
11	11/11/2019 00:00:00	11) Cancelamento de itens (SESAU)	27/11/2019 00:00:00	16
12	27/11/2019 00:00:00	12) À GEPEAP para correção do termo de referência	03/12/2019 00:00:00	6
13	03/12/2019 00:00:00	13) Retorno	17/12/2019 00:00:00	14
14	17/12/2019 00:00:00	14) Atualização SAMS e quadro estimativa de preços	14/01/2020 00:00:00	28
15	14/01/2020 00:00:00	15) Resposta ao pedidos de esclarecimento e impugnação I/Adendo modificador	30/01/2020 00:00:00	16
16	30/01/2020 00:00:00	16) Pedidos de esclarecimento/impugnação II	12/02/2020 00:00:00	13
17	12/02/2020 00:00:00	17) Resposta	13/02/2020 00:00:00	1
18	13/02/2020 00:00:00	18) Aviso de suspensão II	14/02/2020 00:00:00	1
19	14/02/2020 00:00:00	19) Impugnação III	27/02/2020 00:00:00	13
20	27/02/2020 00:00:00	20) Respostas	02/03/2020 00:00:00	4
21	02/03/2020 00:00:00	21) Aguardando abertura	03/03/2020 00:00:00	1
22	03/03/2020 00:00:00	22) Abertura/Análise técnica	09/03/2020 00:00:00	6
23	09/03/2020 00:00:00	23) Retorno	19/03/2020 00:00:00	10
24	19/03/2020 00:00:00	24) Continuação	30/03/2020 00:00:00	11
25	30/03/2020 00:00:00	25) Finalização	02/04/2020 00:00:00	3
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 269

Observações:

*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, segunda-feira, 1 de junho de 2020 .

FABIOLA MENEGASSO DIAS

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300148746

FELIPE ARCHANJO

Equipe Apoio
Matrícula 300138253

IVANIR BARREIRA DE JESUS

Membro Comissao
Matrícula 300138122