



V.S. COSTA & CIA LTDA
IE: 90268665-77
CNPJ: 05.286.960/0001-83



A

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO
SETOR DE LICITAÇÃO

REF - PREGÃO ELETRÔNICO 547/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	P UNIT	P TOTAL
1	Autoclave Vertical: Capacidade interna de 100 litros; câmara simples para esterilização de materiais e utensílios diversos; Gabinete externo em chapa de aço com tratamento anti corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático; Câmara de esterilização em aço inox AISI 304; Tampa em bronze fundido, internamente estanhado e polido; Vedação com perfil de silicone; Válvula de segurança e controle de pressão por meio de contra peso regulável; Manípulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa; Resistência tubular de imersão blindada; Manômetro com escala de pressão e temperatura; Pressão máxima de trabalho de 1,5 kg/cm ² que correspondendo a 127°C; Painel com chave seletora de temperatura com 2 posições, e instrução de uso em português; Cestos internos em aço inox AISI 304 (2 cestos); Registro para drenagem e limpeza da câmara de	1	UNID	PRISMATEC-CS100	R\$ 13.719,17	R\$ 13.719,17



RUA FRANCELHO, 69 - VILA NOVA
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86707-040
TELEFONE: (43) 3252-7897
vscosta@vscosta.com.br
valdir@grupovscosta.com.br



V.S. COSTA & CIA LTDA
IE: 90268665-77
CNPJ: 05.286.960/0001-83



esterilização; Dimensões internas aproximadas: Diâmetro de 400x800mm altura; Dimensões externas: A= 1.150 x L = 500 x P = 620 mm; 4.000 Watts, 220 volts (monofásico). Assistência técnica. Garantia de no mínimo 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Obs: O equipamento deverá ser fornecido e instalado pela empresa vencedora do certame, a qual deverá fornecer todos os materiais necessários.					
TOTAL DA PROPOSTA R\$ TREZE MIL SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS		UNID			R\$ 13.719,17

CONTA BANCÁRIA AG 0359-X C/C 17.836-5 BANCO DO BRASIL

PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL

PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

ARAPONGAS PR 18 DE FEVEREIRO DE 2020


V/S COSTA & CIA LTDA
THAYNA RODRIGUES DOMINGOS
REPRESENTANTE LEGAL
RG 12.901.037-1
CPF 093.260.969-47

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.



RUA FRANCELHO, 69 - VILA NOVA
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86707-040
TELEFONE: (43) 3252-7897
vscosta@vscosta.com.br
valdir@grupovscosta.com.br

Prismatec



Autoclave Vertical Linha CS

A Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade.

Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13.

Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição silicone para vedação resistente a altas temperaturas.

Válvula de controle com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor.

Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor.

Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado.

Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kg/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C .

Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização.

Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável.

Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (Min. Med. Max), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso.

Registro esfera para limpeza e drenagem da água.

Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível)

Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm², correspondente a 127°C.

Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico.

Modelo	Capac. (litros)	Tensão (volts)	Potencia (watts)	Dimens. internas (diam. X alt.)	Dim. Externas (L x P x A cm)	Peso	Cestos (D x A x Quant.)
CS - 18	18	127/220	1500	25 X 40	50 X 52 X 116 (na caixa)	40	23 X 33 (01)
CS - 30	30	127/220	2000	30 X 45	50 X 52 X 116 (na caixa)	45	28 X 33 (01)
CS - 50	50	127/220	3000	35 X 50	61 X 66 X 138 (na caixa)	60	33 X 35 (01)
CS - 75	75	220	4000	40 X 60	61 X 66 X 138 (na caixa)	77	38 X 23 (02)
CS - 100	100	220	4000	40 X 80	61 X 66 X 138 (na caixa)	80	38 X 33 (02)
CS - 137	137	220	6000	50 X 70	72 X 80 X 140 (na caixa)	120	48 X 28 (02)
CS - 150	150	220	6000	50 X 80	72 X 80 X 150 (na caixa)	140	48 X 33 (02)
CS - 225	225	220	8000	60 X 80	85 X 88 X 150 (na caixa)	190	57 X 22 (03)
CS - 300	300	220	9000	60 X 105	85 X 88 X 170 (na caixa)	220	57 X 31 (03)

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	Prismatec industria e comercio ltda epp		
CNPJ	02.390.576/0001-38	Autorização	8.01.055-3
Produto	AUTOCLAVE VERTICAL CS		

Modelo Produto Médico

CS 18; CS 30; CS 50; CS 75; CS 100; CS 137; CS 150; CS 225; CS 300

Nome Técnico	Autoclave
Registro	80105530003
Processo	25351.447355/2014-11
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: Prismatec industria e comercio ltda epp - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)