

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :

RECURSO

Senhor JADER CHAPLIN B DE OLIVEIRA
Pregoeiro da EQUIPE DELTA da Superintendencia Estadual de Licitações de Rondônia

Ref. Pregão nº 244/2019
Processo nº 0049.100266/2019-13/SESAU

IMPOL COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 15.335.703/0001-48, na condição de licitante no certame em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, a tempo e modo, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, contra a decisão que aceitou as propostas de preços e a habilitou a empresa SOLLO BRASIL COM E SERV EIRELI, CNPJ 28.493.685/0001-74 e, o que faz com fundamento no inciso XVIII, do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, pelas razões anexas aduzidas.

DAS RAZÕES DO RECURSO DA TEMPESTIVIDADE

O presente recurso é tempestivo na medida em que a intenção de sua interposição foi manifestada, recebida e acatada pelo pregoeiro, no dia 17/02/2020.

Sendo de 3 (três) dias úteis o prazo para registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, temos como termo final o dia 20/02/2020, até às 23:59, terça-feira, sendo, portanto, tempestivo.

DO MÉRITO

DO NÃO CUMPRIMENTO DO SUB ITEM 11.5-2 DO EDITAL

“11.5.2 O PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens.”

A empresa SOLLO BRASIL COM E SERV EIRELI, CNPJ 28.493.685/0001-74, para os Itens 06, 07, 08 e 09, ocorre que, em literal afronta ao que dispõe o Edital, a empresa não apresentou o exigidos no item 11.5.2, e, mesmo assim teve sua proposta aceita.

Portanto, observa-se um equívoco ao aceitar e habilitar tal empresa, tendo em vista a falta de atendimento ao que dispõe o edital, no que se refere as informações necessárias para a consistente avaliação dos itens pelo setor requisitante, constituindo violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

Portanto, tendo em vista as irregularidades apresentadas pela empresa SOLLO BRASIL COM E SERV EIRELI, CNPJ 28.493.685/0001-74, esta não deveria ter sua proposta aceita, como o foi, devendo, portanto, o Pregoeiro reconsiderar a decisão, recusando e inabilitando a mencionada empresa, passando à análise das próximas propostas, até a que esteja de acordo com o estipulado no Edital.

DO PEDIDO

Isto posto e preenchidos os requisitos legais, PUGNA A RECORRENTE pelo recebimento do presente recurso para que seja processado e julgado por este d. Sr. Pregoeiro, exercendo o juízo de mérito e de retratação, conforme prescreve o Art. 109, § 4º da Lei 8.666/93 e, assim, seja reformada a decisão aqui acatada para INABILITAR a empresa SOLLO BRASIL COM E SERV EIRELI, CNPJ 28.493.685/0001-74, prosseguindo o certame até que outra empresa classificada esteja em condições legais e regulares de habilitação.

Pede deferimento.

Porto Velho-RO, 20 de fevereiro de 2020

Impol comércio serviços e representações EIRELI
José Bernardo Sousa Pinto
CPF 212 497 252 – 91
Procurador

Fechar

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :

RECURSO

Senhor JADER CHAPLIN B DE OLIVEIRA
Pregoeiro da EQUIPE DELTA da Superintendencia Estadual de Licitações de Rondônia

Ref. Pregão nº 244/2019
Processo nº 0049.100266/2019-13/SESAU

IMPOL COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 15.335.703/0001-48, na condição de licitante no certame em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, a tempo e modo, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, contra a decisão que aceitou as propostas de preços e a habilitou a empresa HOLANDA PAPELARIA EIRELI, CNPJ 63.772.925/0001-70 e, o que faz com fundamento no inciso XVIII, do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, pelas razões anexas aduzidas.

DAS RAZÕES DO RECURSO DA TEMPESTIVIDADE

O presente recurso é tempestivo na medida em que a intenção de sua interposição foi manifestada, recebida e acatada pelo pregoeiro, no dia 17/02/2020.

Sendo de 3 (três) dias úteis o prazo para registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, temos como termo final o dia 20/02/2020, até às 23:59, terça-feira, sendo, portanto, tempestivo.

DO MÉRITO

DO NÃO CUMPRIMENTO DO SUB ITEM 11.5-2 DO EDITAL

“11.5.2 O PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens.”

A empresa HOLANDA PAPELARIA EIRELI, CNPJ 63.772.925/0001-70, para os Itens 13 E 14, ocorre que, em literal afronta ao que dispõe o Edital, a empresa não apresentou o exigidos no item 11.5.2, e, mesmo assim teve sua proposta aceita.

Portanto, observa-se um equívoco ao aceitar e habilitar tal empresa, tendo em vista a falta de atendimento ao que dispõe o edital, no que se refere as informações necessárias para a consistente avaliação dos itens pelo setor requisitante, constituindo violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

Portanto, tendo em vista as irregularidades apresentadas pela empresa HOLANDA PAPELARIA EIRELI, CNPJ 63.772.925/0001-70, esta não deveria ter sua proposta aceita, como o foi, devendo, portanto, o Pregoeiro reconsiderar a decisão, recusando e inabilitando a mencionada empresa, passando à análise das próximas propostas, até a que esteja de acordo com o estipulado no Edital.

DO PEDIDO

Isto posto e preenchidos os requisitos legais, PUGNA A RECORRENTE pelo recebimento do presente recurso para que seja processado e julgado por este d. Sr. Pregoeiro, exercendo o juízo de mérito e de retratação, conforme prescreve o Art. 109, § 4º da Lei 8.666/93 e, assim, seja reformada a decisão aqui acatada para INABILITAR a empresa HOLANDA PAPELARIA EIRELI, CNPJ 63.772.925/0001-70, prosseguindo o certame até que outra empresa classificada esteja em condições legais e regulares de habilitação.

Pede deferimento.

Porto Velho-RO, 20 de fevereiro de 2020

Impol comércio serviços e representações EIRELI
José Bernardo Sousa Pinto
CPF 212 497 252 – 91
Procurador

Fechar

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :

RECURSO

Senhor JADER CHAPLIN B DE OLIVEIRA
Pregoeiro da EQUIPE DELTA da Superintendencia Estadual de Licitações de Rondônia

Ref. Pregão nº 244/2019
Processo nº 0049.100266/2019-13/SESAU

IMPOL COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 15.335.703/0001-48, na condição de licitante no certame em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, a tempo e modo, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, contra a decisão que aceitou as propostas de preços e a habilitou as empresas SOLLO BRASIL COM E SERV EIRELI, CNPJ 28.493.685/0001-74 e HOLANDA PAPELARIA EIRELI, CNPJ 63.772.925/0001-70, o que faz com fundamento no inciso XVIII, do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, pelas razões anexas aduzidas.

DAS RAZÕES DO RECURSO DA TEMPESTIVIDADE

O presente recurso é tempestivo na medida em que a intenção de sua interposição foi manifestada, recebida e acatada pelo pregoeiro, no dia 17/02/2020.

Sendo de 3 (três) dias úteis o prazo para registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, temos como termo final o dia 20/02/2020, até às 23:59, terça-feira, sendo, portanto, tempestivo.

DO MÉRITO

DO NÃO CUMPRIMENTO DO SUB ITEM 11.5-2 DO EDITAL

"11.5.2 O PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens."

A empresa SOLLO BRASIL COM E SERV EIRELI, CNPJ 28.493.685/0001-74, e a empresa HOLANDA PAPELARIA EIRELI, CNPJ 63.772.925/0001-70, para os Item 15, ocorre que, em literal afronta ao que dispõe o Edital, as empresa não apresentaram o exigidos no item 11.5.2, e, mesmo assim tiveram suas proposta aceita.

Portanto, observa-se um equívoco ao aceitar e habilitar tais empresas, tendo em vista a falta de atendimento ao que dispõe o edital, no que se refere as informações necessárias para a consistente avaliação dos itens pelo setor requisitante, constituindo violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

Portanto, tendo em vista as irregularidades apresentadas pelas empresas SOLLO BRASIL COM E SERV EIRELI, CNPJ 28.493.685/0001-74 e HOLANDA PAPELARIA EIRELI, CNPJ 63.772.925/0001-70, estas não deveriam ter suas propostas aceitas, como o foram, devendo, portanto, o Pregoeiro reconsiderar a decisão, recusando-as, e inabilitando as mencionadas empresas, passando à análise das próximas propostas, até a que esteja de acordo com o estipulado no Edital.

DO PEDIDO

Isto posto e preenchidos os requisitos legais, PUGNA A RECORRENTE pelo recebimento do presente recurso para que seja processado e julgado por este d. Sr. Pregoeiro, exercendo o juízo de mérito e de retratação, conforme prescreve o Art. 109, § 4º da Lei 8.666/93 e, assim, seja reformada a decisão aqui acatada para INABILITAR as empresas SOLLO BRASIL COM E SERV EIRELI, CNPJ 28.493.685/0001-74 e HOLANDA PAPELARIA EIRELI, CNPJ 63.772.925/0001-70, , prosseguindo o certame até que outra empresa classificada esteja em condições legais e regulares de habilitação.

Pede deferimento.

Porto Velho-RO, 20 de fevereiro de 2020

Impol comércio serviços e representações EIRELI
José Bernardo Sousa Pinto
CPF 212 497 252 – 91
Procurador

Fechar



Equipe Delta SUPEL/ RO <delta.supel@gmail.com>

PE 244/2019

1 mensagem

Equipe Delta SUPEL/ RO <delta.supel@gmail.com>
Para: empresasollobrasil@gmail.com

5 de março de 2020 16:54

Sr. Licitante, com fulcro no (art. 43 parágrafos 3º da Lei Federal 8.666/93) em razão de recurso impetrado pela licitante IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI , solicitamos os folderes da proposta enviada, quando convocada pela pregoeira

Outrossim, informamos que o prazo para julgamento do recurso, está se esgotando, razão pela qual, solicitamos celeridade em responder este E-mail

Att,

Ivanir - Pregoeira/Substituta/Delta

--
Governo do Estado de Rondônia
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL/RO
Equipe DELTA
(69) 3212-9265



Equipe Delta SUPEL/ RO <delta.supel@gmail.com>

Pregão 244/2019

1 mensagem

Equipe Delta SUPEL/ RO <delta.supel@gmail.com>
Para: LICITACAO@holandapapelaria.com.br

10 de março de 2020 22:50

Sr. Licitante, com fulcro no (art. 43 parágrafos 3º da Lei Federal 8.666/93), em razão de recurso impetrado pela licitante IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI , solicitamos os folderes/catálogos/prospectos correspondentes às propostas enviadas, que deixaram de ser anexados na data da convocação.

Outrossim, informamos que o prazo para julgamento do recurso, está se esgotando, razão pela qual, solicitamos celeridade em responder este E-mail.

Atenciosamente

CATALAGO

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 244/2019/SUPEL/RO.
PROCESSO: Nº 0049.100266/2019-13**


Prezados senhores, A empresa: Razão Social: SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 28.493.685/0001-74 OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO (), Endereço: Rua: Agenor Perez nº 984 Bairro: Agenor de Carvalho Município: Porto Velho Estado: Rondônia CEP: : 76.820-228 UF: RO Fone/Fax: (69) 3221 0593- 069-32225-3184, CELULARES: 069-9-9246-6019 - EMAIL: empresasollobrasil@gmail.com.

| ITEM | DESCRIÇÃO | CATALAGO |
|------|--|---|
| 1 | Agulha para costura manual; Tamanho misto variando de 3,5 mm a 6,1 mm. Envelope contendo 20 unidades. |  |
| 2 | Agulha para máquina de costura reta; Cabo grosso, comprimento 28,6 mm; Envelope contendo 20 unidades. |  |
| 3 | Agulha para máquina de costura overlock. Modelo DCx27, nº 06. Envelope contendo 20 unidades. |  |
| 4 | Agulha para máquina de costura interlock. Modelo DCx27, nº 06. Envelope contendo 20 unidades. |  |
| 5 | Elástico; Cor branca; Numero 14; Peça com 100 m. |  |
| 6 | Linha para costura para máquina overlock; 100% poliéster; Cor azul natiê; Cone com 5.000 m. |  |

SOLLO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
empresasollobrasil@gmail.com


| | | |
|----|---|---|
| 7 | Linha para costura para máquina overlock; 100% poliéster; Cor branca; Cone com 5.000 m. |  |
| 8 | Linha para costura para máquina overlock; 100% poliéster; Cor preta; Cone com 5.000 m. |  |
| 9 | Linha para costura; 100% poliéster; Cor: branca; Cone com 5.000m. |  |
| 12 | Tesoura de costura, em aço inoxidável e cabo em resina termoplástica; Medindo cerca de 20cm; Corte liso com ponta. |  |

GUIA TÉCNICO DE PRODUTOS E CORES



TEC·SCREEN

SINÔNIMO DE QUALIDADE



A Empresa

A TEC-SCREEN é uma indústria 100% nacional, fabricante de tintas Serigráficas, Industriais, Artísticas, InkJet e especiais, fundada em 1974, em São Paulo, capital. Atualmente instalada num moderno parque industrial, com mais de 53 mil m², em Sorocaba, interior de São Paulo. Além do mercado nacional, exportamos para vários países e o nosso crescimento deve-se ao desenvolvimento de produtos de altíssima qualidade somado à evolução tecnológica e a excelente atendimento técnico e comercial. Fazem parte da TEC-SCREEN, a divisão artística, representada pelas marcas GATO PRETO e GP ARTS, com tintas e produtos auxiliares para arte e artesanato, a divisão serigráfica, representada pela marca TEC-SCREEN, com tintas e produtos para serigrafia e estamperia e, também, produtos por cura ultravioleta, tinta e vernizes UV-TEC. Além da divisão InkJet, representada pela marca NEOINK-BR para impressoras digitais base solvente. Todas essas marcas juntas formam o que é hoje a TEC-SCREEN, uma empresa focada no futuro com o peso e credibilidade de uma marca com tradição e qualidade a mais de um quarto de século.

Temos o mais especializado e equipado laboratório da América Latina nas empresas do segmento, completamente preparado para o desenvolvimento de novos produtos, sempre nos mais rigorosos padrões de qualidade. É responsável por levar até o consumidor toda pesquisa, aprimoramento e tecnologia que fazem parte do produto final de todas as linhas que compõem o mix da TEC-SCREEN.



No Ateliê da Gato Preto ou Usina de Técnicas como é conhecido, são aprimoradas, desenvolvidas e lançadas técnicas com os produtos Gato Preto para arte e artesanato. O Ateliê é responsável pelo FALECOM, um canal direto de comunicação com o consumidor que possibilita esclarecimentos sobre produtos e técnicas.

TEC-SCREEN

UV-TEC

neoink

GP
arts

GATO
PRETO
Premium

Decco



Base Água

A linha de produtos a base d'água da TEC-SCREEN são desenvolvidos com pigmentos de alta solidez e uma excelente combinação de matérias primas, que permitem ótimo rendimento, cobertura e resistência.

Indicados para aplicação em tecidos de algodão, mistos ou sintéticos, aplicados de forma convencional ou automática, de cura ao ar ou estufa. São produtos da mais alta qualidade, com a tradição de uma empresa que está há quatro décadas atendendo as exigências do mercado serigráfico.

Índice

Tecitec

| | |
|--|----|
| Tecitec Cores – Ref. 500 | 05 |
| Tecitec Mix – Ref. 506 | 06 |
| Tecitec Soft – Ref. 515 | 06 |
| Tecitec Cromia – Ref. 523 | 06 |
| Tecitec Fluorescente - Ref. 510 | 07 |
| Tecitec Hidrometálica - Ref. 520 | 07 |
| Tec Puff – Ref. 507 | 08 |

Hidrotec

| | |
|---|----|
| Hidrotec Cores – Ref. 502 | 09 |
| Hidrotec Super Cobertura – Ref. 502 | 10 |
| Hidrotec Cromia – Ref. 502 | 10 |
| Hidrotec Soft – Ref. 516 | 11 |
| Hidrotec Cintilante – Ref. 516 | 11 |

Tok de Seda

| | |
|-------------------------------------|----|
| Tok de Seda Ar – Ref. 527 | 12 |
| Tok de Seda Mix Ar – Ref. 529 | 12 |

Pigmentos

| | |
|------------------------------------|----|
| HidroPasta - Ref. 690 | 13 |
| Pigmento em Pasta - Ref. 790 | 14 |
| HidroFluor - Ref. 695 | 14 |

Auxiliar Base Água

| | |
|---|----|
| Emulsão | 15 |
| Cola Permanente | 15 |
| Cola Gliter e Foil | 15 |
| Removedor de Cola Permanente - Ref. 756 | 15 |
| Retardador Gel - Ref. 760 | 15 |
| Super Retardador - Ref. 760.001 | 15 |
| Diluyente Base de Água - Ref. 760.010 | 15 |

Tecitec

As tintas TECITEC da TEC-SCREEN são produtos a base de água, indicadas para tecidos de algodão e meia malha claros e escuros. Possuem ótima aderência e resistência, proporcionando maior produtividade e um excelente custo x benefício.

Disponíveis nas linhas: Tecitec, Tecitec Mix, Tec Puff, Tecitec Fluorescente, Tecitec Hidrometálica e Tecitec Cromia garantindo fidelidade de cores, facilidade de aplicação e excelente rendimento.

Possui cores vibrantes, ótima estabilidade nos equipamentos, boa velocidade de secagem e excelente rendimento e a qualid

Tecitec Cores – Ref. 500

A tinta Tecitec possui cores vibrantes e grande variedade de tons, ótima estabilidade nos equipamentos, boa velocidade de secagem o que garantem excelente rendimento.


Tecitec Cores – Ref. 500
Disponível em 900ml, 5Kg, 50Kg e 200Kg

Tabela de Cores


100 Preto



101 Branco



102 Amarelo Claro



103 Amarelo Ouro



104 Vermelho China



105 Vermelho Escuro



106 - Seda



107 Azul Ultramar



108 Azul Marinho



111 Azul Celeste



112 Violeta



113 Marron



114 Azul Médio



115 Verde Paris



116 Magenta



117 Laranja



301 Prata



Tecitec

Tecitec Mix – Ref. 506

Tecitec Mix é um produto incolor a base de água para tecidos escuros que possibilita a pigmentação total da tinta para conseguir a cor desejada e satisfação do seu cliente.

Tecitec Mix – Ref. 506
Disponível em 900ml, 5Kg, 50Kg e 200Kg

Tecitec Soft – Ref. 515

Tecitec Soft é uma tinta desenvolvida para aplicação em tecidos claros e escuros, que proporcionam à impressão um toque realmente suave. Disponível nas cores Branco, Mix e Incolor.

Tecitec Soft – Ref. 515
Disponível em 900ml, 5Kg, 50Kg e 200Kg

000 - Incolor



001 - Mix



101 - Branco



Tecitec Cromia – Ref. 523

Tecitec Cromia é a tinta com baixo odor para impressões serigráficas em cromia. Possuem a densidade ideal para conseguir impressões com ótima resolução. Disponível nas cores Incolor, Azul, Magenta, Amarelo e Preto.

Tecitec Soft – Ref. 523
Disponível em 900ml, 5Kg, 50Kg e 200Kg

400 - Preto



401 - Amarelo



402 - Magenta



403 - Ciano



Tecitec

Tecitec Fluorescente – Ref. 510

Tecitec Fluorescente para impressões serigráficas disponível em 5 cores indicadas para aplicações em tecidos de meia malha algodão claros com resultados vibrantes e intensos.

Tecitec Fluorescente – Ref. 510
Disponível em 900ml, 5Kg, 50Kg e 200Kg

Tabela de Cores

201 - Amarelo Limão



202 - Amarelo Ouro



203 - Laranja



204 - Rosa Choque



205 - Vermelho



206 - Verde



Tecitec Hidrometálica – Ref. 520

Formulada com resinas especiais à base de água e pigmentos iridescentes metalizados, que proporcionam ao tecido estampado alta cobertura, elasticidade e toque suave.

Tecitec Hidrometálica – Ref. 520
Disponível em 900ml, 5Kg, 50Kg e 200Kg

Tabela de Cores

300 - Dourado



301 - Prata



Tecitec

Tec Puff – Ref. 507

Tec Puff é uma tinta expansiva, desenvolvida a partir de resinas acrílicas que provocam ao tecido estampado efeito de relevo. Disponível nas cores Incolor, Branco e Preto.

Tec Puff – Ref. 507
Disponível em 900ml, 5Kg, 50Kg e 200Kg

Tabela de Cores

000- Incolor



100 - Preto



101 - Branco



Hidrotec

As tintas HIDROTEC da TEC-SCREEN são produtos a base de água, indicadas para tecidos mistos ou sintéticos claros e escuros. Possuem ótima aderência e resistência, proporcionando maior produtividade e um excelente custo x benefício.

Disponíveis nas linhas: Hidrotec, Hidrotec Super Cobertura, Hidrotec Cromia, Hidrotec Soft, Hidrotec Soft Cobertura e Hidrotec Cintilante garantindo fidelidade de cores, facilidade de aplicação e excelente rendimento. Possui cores vibrantes, ótima estabilidade nos equipamentos, boa velocidade de secagem e excelente rendimento e a qualidade que só as tintas TEC-SCREEN podem oferecer.

Hidrotec Cores – Ref. 502

A tinta Hidrotec possui cores vibrantes e grande variedade de tons, ótima estabilidade nos equipamentos, boa velocidade de secagem o que garantem excelente rendimento.

Hidrotec – Ref. 502
Disponível em 240ml, 900ml,
5Kg, 50Kg e 200Kg

Tabela de Cores

100 Preto



101 Branco



102 Amarelo Claro



103 Amarelo Ouro



104 Vermelho China



105 Vermelho Escuro



106 - Seda



107 Azul Ultramar



108 Azul Marinho



111 Azul Celeste



112 Violeta



113 Marron



114 Azul Médio



115 Verde Paris



116 Magenta



117 Laranja



301 Preta



Hidrotec

Hidrotec Super Cobertura – Ref. 502

A tinta Hidrotec Soft Cobertura possui tonalidades variada, toque suave, boa velocidade de secagem excelente cobertura o que garantem excelente rendimento.

Hidrotec Soft Cobertura – Ref 502
Disponível em 240ml, 900ml, 5Kg, 50Kg 200Kg

Tabela de Cores

391 Branco



001 Mix



210 Preto



212 Amarelo Claro



213 Amarelo Ouro



214 Vermelho



216 Verde



217 Verde Bandeira



218 Azul



219 Azul Marinho



220 Azul Royal



Hidrotec Cromia – Ref. 502

A tinta Hidrotec Cromia é indicada para impressões serigráficas em cromia em tecidos sintéticos. Possuem a densidade ideal para conseguir impressões com ótima resolução. Disponível nas cores Azul, Magenta, Amarelo e Preto.

Hidrotec Cromia – Ref. 502
Disponível em 240ml, 900ml, 5Kg, 50Kg 200Kg

Tabela de Cores

400 Preto



401 Amarelo



402 Magenta



403 Ciano



Hidrotec

Hidrotec Soft – Ref. 516

A tinta Hidrotec Soft é diferenciada pelas impressões em tecidos sintéticos com toque mais suave e qualidade superior com excelente custo x benefício. Além das tintas "efeitos" Marca d'Água e Falsa Corrosão prontas para aplicar.

Hidrotec Soft – Ref. 516
Disponível em 240ml, 900ml,
5Kg, 50Kg 200Kg

Tabela de Cores

391 Branco



001 Mix



210 Preto



212 Amarelo Claro



213 Amarelo Ouro




214 Vermelho



216 Verde



217 Verde Bandeira



218 Azul



219 Azul Marinho



220 Azul Royal



Hidrotec Cintilante – Ref. 516

A tinta Hidrotec Cintilante permite a suas impressões em cores cintilantes, impressões com brilho suave que vão diferenciar seus trabalhos.

Hidrotec Cintilante – Ref. 516
Disponível em 240ml, 900ml,
5Kg e 50Kg

Tabela de Cores

000 Incolor



300 Dourado



314 Prata



316 Magenta



Tok de Seda

As tintas TOK DE SEDA da TEC-SCREEN são produtos feitos com resinas diferenciadas, são produtos à base de água de cura ao ar que proporcionam mais leveza a estampa.

É um produto com bom rendimento indicados para aplicação em tecidos de meia malha algodão ou sintéticos. Disponíveis nas versões Ar e Mix Ar com facilidade de aplicação.

Possui ótima estabilidade nos equipamentos, boa velocidade de secagem e excelente qualidade.

Tok de Seda Ar – Ref. 527

A tinta Hidrotec Soft é diferenciada pelas impressões em tecidos sintéticos com toque mais suave e qualidade superior com excelente custo x benefício. Além das tintas “efeitos” Marca d’Água e Falsa Corrosão prontas para aplicar.

Tok de Seda Ar – Ref. 527
Disponível em 240ml, 900ml,
5Kg, 50Kg 200Kg

Tabela de Cores

700 Incolor



701 Branco



Tok de Seda Mix Ar – Ref. 529

A tinta Hidrotec Cintilante permite a suas impressões em cores cintilantes, impressões com brilho suave que vão diferenciar seus trabalhos.

Tok de Seda Mix Ar– Ref. 529
Disponível em 240ml, 900ml,
5Kg e 50Kg

Tabela de Cores

700 Incolor



Pigmentos

Os pigmentos da TEC-SCREEN são utilizados para dar coloração às tintas base d'água.

Possuem em sua formulação alta concentração de pigmentos que proporcionam maior intensidade nas cores, brilho e cobertura.
Aumentando sua resistência e solidez a luz.

HidroPasta – Ref. 690

Pigmentos orgânicos concentrados com alto poder de tingimento para realizar pigmentação em tinta incolor utilizados na estamparia têxtil.

Hidrotec Cintilante – Ref. 516
Hidropasta – Ref. 690
Disponível em 100ml e 1kg

Tabela de Cores

100 Preta



101 Branco



102 Amarelo Claro



103 Amarelo Ouro



104 Vermelho Vivo



105 Vermelho Escarlata



106 Verde Seda



107 Azul Ultramar



109 Azul Marinho



112 Violeta



113 Marron



114 Azul Médio



117 Laranja



HidroPasta Cromia - Ref. 690

400 Preto



401 Amarelo



402 Magenta



403 Ciano



Pigmentos

Pigmento em Pasta – Ref. 790

Pigmentos concentrados com alto poder de tingimento para realizar pigmentação em tinta incolor em base Plastisol.

Hidropasta – Ref. 790
Disponível em 100ml e 1kg

Tabela de Cores

100 Preta



101 Branco



102 Amarelo Limão



104 Vermelho



106 Verde



107 Azul



HidroFluor – Ref. 695

Pigmentos orgânicos para realizar pigmentação em tinta incolor utilizados na estamperia têxtil (pasta, clear e mix), solúveis em água.

Hidrofluor – Ref. 695
Disponível em 100ml e 1kg

Tabela de Cores

200 Azul



201 Amarelo Limão



203 Amarelo Ouro



204 Rosa Choque



205 Vermelho



206 Verde



Auxiliares

Auxiliares para melhorar sua produtividade

A TEC-SCREEN possui uma grande variedade de produtos auxiliares para sua linha base água, especialmente desenvolvidos para os nossos produtos, tais como Emulsões, Colas, Retardadores, Removedores, Sensibilizantes e Vernizes. Todos esses produtos desenvolvidos para conseguir atingir os melhores resultados.

Emulsão

Linha de emulsões fotográficas para preparação de matrizes serigráficas indicados para tintas base água.

Emulsão Verde – Ref. 831.406
Emulsão Amarelo – Ref. 846.401
Disponível em 240ml e 900ml

Removedor de Emulsão – Ref. 846
Disponível em 1l e 5l

Cola Permanente

A Cola Permante mantém um tack duradouro e promove a fixação do substrato sobre a base, permitindo que sejam estampadas várias cores com encaixe perfeito.

Cola Permanente – Ref. 750
Disponível em 200ml, 900ml, 5kg, 20kg e 50kg

Cola Permanente para Sintéticos – Ref. 750.488
Disponível em 900ml, 5kg, 20kg e 50kg

Sensibilizante – Ref. 845
Disponível em 100ml

Cola Gliter e Foil

Com a cola para Gliter e a Cola para Foil permitem estampagem e aplicação de efeitos especiais em suas impressões com alto poder de fixação.

Cola para Gliter – Ref. 751
Disponível em 900ml, 5kg, 20kg e 50kg

Cola para Foil Frio – Ref. 753
Disponível em 900ml e 5kg

Cola para Foil Quente – Ref. 754
Disponível em 900ml e 5kg

Auxiliares

Removedor de Cola Permanente - Ref. 756

Indicado para remoção de cola permanente da mesa de impressão. Pronto para uso, diminui o tempo e esforço de remoção e limpeza proporciona a aparência de superfícies novas, sem dar a impressão de ter sido usado qualquer produto, não deixa resíduos.

Disponível em 1l e 5l

Retardador Gel - Ref. 760

É um produto para evitar ou minimizar o problema de entupimento das telas (matrizes) com qualquer tinta base de água da TEC-SCREEN. Aconselhamos usar em torno de 5 á 10% sobre uma tinta base água, agitar constantemente até que dissolva completamente na tinta.

Disponível em 1l e 5l

Super Retardador Gel - Ref. 760.001

Produto mais concentrado que o Retardador Gel convencional. Evita ou minimiza o problema de entupimento das telas (matrizes) indicada idealmente para regiões com climas mais quentes.

Disponível em 1l e 5l

Diluyente Base de Água - Ref. 760.010

Utilizado para a diluição de todas as linha de tintas a Base de Água da TEC-SCREEN. Deve ser adicionado em pequenas quantidades até no máximo 10% do volume da tinta.

Disponível em 1l e 5l



Base de Solvente

As linhas de produtos a base de solvente da TEC-SCREEN possuem formulação indiscutivelmente qualificada, pois, fazemos questão de utilizar matérias primas de excelente qualidade, entregando produtos que realmente atendem as necessidades dos nossos clientes.

Indicadas para aplicações em acrílico, banners, chapas de ferro, madeira, papel e PVC com excelentes resultados em vários tipos de equipamentos com ótimo rendimento, aderência, cobertura e durabilidade.

Índice

Vinílica

| | |
|--|----|
| Vinílica Brilhante – Ref. 578 | 19 |
| Vinílica Fosco – Ref. 565 | 20 |
| Vinílica Fluorescente – Ref. 580 | 21 |
| Vinílica Metálica – Ref. 590 | 21 |
| Vinílica Cromia – Ref. 605 | 22 |

Sintética

| | |
|--------------------------------------|----|
| Sintética Fosca – Ref. 530 | 23 |
| Sintética Brilhante – Ref. 540 | 23 |

Tec Poli

| | |
|---------------------------|----|
| Tec Poli – Ref. 560 | 24 |
|---------------------------|----|

Solventes

| | |
|---|----|
| Solvente para Limpeza - Ref. 860 | 25 |
| Solvente Vinílico - Ref. 870 | 25 |
| Solvente Vinílico Rápido - Ref. 873 | 25 |
| Solvente Tec Poli - Ref. 890 | 25 |
| Tec Raz Mineral - Ref. 910.000 | 25 |
| Retardador - Ref. 920 | 26 |
| Thinner Especial - Ref. 930 | 26 |
| Solvente Multi-Uso - Ref. X06.003 | 26 |
| Solvente Vinil - Ref. X09.065 | 26 |
| Solvente Vinílico - Ref. 098.440 | 26 |

Auxiliar Base Solvente

| | |
|----------------------------------|----|
| Emulsão | 27 |
| Cola Permanente | 27 |
| Pasta Emoliente - Ref. 740 | 27 |
| Verniz Vinílico - Ref. 710 | 27 |

Vinílica

As tintas Vinílicas da TEC-SCREEN são indicadas para decoração de P.V.C flexíveis e semi-rígidos, banners, auto-adesivos, artigos infláveis, madeira e derivados, papel, acrílico, poliestireno, policarbonato e substratos revestidos com pintura laca, proporcionando maior produtividade e um excelente custo x benefício.

Disponíveis nas linhas: Fluorescente, Metálica, Cromia, Fosca e Brilhante garantem fidelidade de cores (Correspondência com PANTONE®), facilidade de aplicação e excelente rendimento. Possui cores vibrantes, ótima estabilidade nos equipamentos, boa velocidade de secagem e a qualidade que só as tintas TEC-SCREEN podem oferecer.

Vinílica Brilhante – Ref. 578

Proporciona impressões de cores brilhantes de excelente cobertura, boa durabilidade sob condições de exposição exterior e ótima aderência e flexibilidade.

Vinílica Brilhante – Ref 578
Disponível em 900ml


Para a serigrafia de PVC's plastificados e semi-rígidos, plásticos acrílicos, poliestireno, madeira, papel e derivados.

Tabela de Cores

100 Preta



101 Branco



102 Amarelo Claro



103 Amarelo Ouro



104 Vermelho China



105 Vermelho Escuro



106 Verde Seda



107 Azul Ultramar



108 Azul Marinho



111 Azul Celeste



112 Violeta



113 Marron



114 Azul Médio



115 Verde Paris



116 Magenta



117 Laranja



Vinílica

Vinílica Fosco – Ref. 565

Tinta de alta cobertura a base de resinas vinílicas modificadas. Proporciona impressões de cores foscas aveludadas de excelente cobertura, boa durabilidade sob condições de exposição exterior e ótima aderência e flexibilidade. Para a serigrafia de PVC's plastificados e semi-rígidos, plásticos acrílicos, poliestireno, madeira, papel e derivados.


Vinílica Fosca – Ref 565
Disponível em 900ml

Tabela de Cores

100 Preta



101 Branco



102 Amarelo Claro



103 Amarelo Ouro



104 Vermelho China



105 Vermelho Escuro



106 Verde Seda




107 Azul Ultramar



108 Azul Marinho




111 Azul Celeste



112 Violeta



113 Marron



114 Azul Médio



115 Verde Paris



116 Magenta



117 Laranja



Vinílica

Vinílica Fluorescente – Ref. 580

Tinta serigráfica de acabamento fosco com cores luminosas para impressão em fundos claros. Para decoração de P.V.C flexíveis e semi-rígidos, banners, auto-adesivos, artigos infláveis, madeira e derivados, papel, acrílico, poliestireno, policarbonato e substratos revestidos com pintura laca.

Vinílica Fluorescente – Ref 580
Disponível em 900ml

Tabela de Cores

200 Azul



201 Amarelo Limão



202 Amarelo Ouro



203 Laranja



204 Rosa Choque



205 Vermelho



206 Verde




Vinílica Metálica - Ref. 590

A tinta VINÍLICA METÁLICA seca rapidamente ao ar para proporcionar impressões de cores metálicas refletivas de excelente cobertura em fundos claros ou escuros, boa durabilidade sob condições de exposição exterior e ótima aderência e flexibilidade. Ideal confecção de cartazes night-and-day, banners, auto-adesivos, artigos infláveis e outros materiais e aplicações..

Vinílica Metálica – Ref 590
Disponível em 900ml

Tabela de Cores

000 Incolor



300 Ouro



301 Prata



Vinílica

Vinílica Cromia – Ref. 605

Tinta serigráfica vinílica de secagem ao ar, para trabalhos em quadricromia. As cores são transparentes e miscíveis entre si apresentam boa durabilidade para exposição externa. Reprodução fiel de uma imagem tridimensional através da adição das 4 cores.

Vinílica Cromia – Ref 605
Disponível em 900ml

Tabela de Cores

000 Incolor



400 Preto



401 Amarelo



402 Magenta



403 Ciano



Sintética

A TEC-SCREEN possui produtos direcionados para os mais variados substratos utilizados no mercado serigráfico. São produtos para aplicação em E.V.A, lonas vinil, policarbonato, poliestireno, polietileno, acrílicos, vidros, chapas de alumínio, aço inox, papel, papelão, PVC e muito mais.

Sintética Fosca – Ref. 530

Tinta serigráfica alquídica de secagem ao ar, com cores miscíveis entre si, apresenta uma regular durabilidade para uso externo, com excelente cobertura ótima aderência e flexibilidade.

Vinílica Fosca – Ref. 530
Disponível em 900ml

Tabela de Cores

100 Preta



101 Branco



103 Amarelo



104 Vermelho China



107 Azul Ultramar



109 Azul Marinho



Sintética Brilhante – Ref. 540

Indicada para decoração e acabamento de chapas de ferro, papel e derivados da madeira, frascos de polietileno e polipropileno (tratados), substratos revestidos com pintura laca com acabamento de alto brilho.

Vinílica Brilhante – Ref. 540
Disponível em 900ml

Tabela de Cores

100 Preta



101 Branco



103 Amarelo



104 Vermelho China



107 Azul Ultramar



109 Azul Marinho



Tec Poli

Tec Poli – Ref. 560

Tinta serigráfica poliamídica com acabamento brilhante de secagem ao ar pronta para o uso. Apresenta excelente flexibilidade, alto rendimento, boa cobertura para fundos claros,

Vinílica Brilhante – Ref. 540
Disponível em 900ml


Com tonalidades puras e limpas, miscíveis entre si obtendo-se assim infinitos tons. Indicada para películas de polietileno e polipropileno de alta e baixa densidade previamente tratada (Tratamento Corona).

Tabela de Cores

100 Preto



101 Branco



102 Amarelo Claro



103 Amarelo Ouro



104 Vermelho China



105 Vermelho Escuro



106 - Seda



107 Azul Ultramar



108 Azul Marinho



111 Azul Celeste



112 Violeta



113 Marron



114 Azul Médio



115 Verde Paris



116 Magenta



117 Laranja



311 Prata



Solventes

Solvente para Limpeza - Ref. 860

Para limpeza de matrizes e rodos utilizados na impressão das tintas Sintéticas e Vinílicas.

Disponível em: 900ml, 5l, 18l e 200l

Solvente Vinílico - Ref. 870

Para diluição das tintas vinílicas na proporção de 10% á 15% no máximo, indicado também para limpeza das matrizes e rodos utilizados no processo de impressão.

Disponível em: 900ml, 5l, 18l e 200l

Solvente Vinílico Rápido - Ref. 873

Para diluir e acelerar a secagem das tintas vinílicas na proporção de 10% á 15% no máximo. Indicado também para limpeza das matrizes e rodos utilizados no processo de impressão.

Disponível em: 900ml, 5l, 18l e 200l

Solvente Tec Poli - Ref. 890

Para diluição das tintas Tec Poli na proporção de no máximo 10%, indicado também para limpeza das matrizes e rodos utilizados no processo de impressão.

Disponível em: 900ml, 5l, 18l e 200l

Tec Raz Mineral - Ref. 910.000

Para diluir as tintas sintéticas, indicadas também para a limpeza das matrizes e rodos utilizados no processo de impressão. Utilizar numa proporção de no máximo de 10%.

Disponível em: 900ml, 5l e 18l

Solventes

Retardador - Ref. 920

Para retardar a secagem das tintas Sintéticas e Vinílicas. Na proporção máxima de 10 á 15%.

Disponível em: 900ml, 5l, 18l e 200l

Thinner Especial - Ref. 930

Indicado para colar e também retirar o filme de recorte da matriz, indicado também para diluição da Laca Vedante, podendo ser aplicado para limpeza final de colas de mesas de estamperia.

Disponível em: 900ml, 5l, 18l e 200l

Solvente Vinílico – Ref. 098.065

Diluir as tintas vinílicas na proporção de 10% á 15% no máximo, indicado também para limpeza das matrizes e rodos utilizados no processo de impressão.

Disponível em: 900ml, 5l, 18l e 200l

Solvente Multi-Uso – Ref. X06.003

Produto indicado para limpeza de matrizes e rodos utilizados no processo de impressão, como tintas Vinílica, Sintéticas e Tec Poli.

Disponível em: 900ml, 5l, 18l e 200l

Solvente Vinil – Ref. X09.065

Diluir as tintas vinílicas na proporção de 10% á 15% no máximo, indicado também para limpeza das matrizes e rodos utilizados no processo de impressão.

Disponível em: 900ml, 5l, 18l e 200l

Auxiliares

Emulsão

Linha de emulsões fotográficas para preparação de matrizes serigráficas indicados para tintas base solvente.

Emulsão Azul - Ref. 840.403
Disponível em 240ml e 900ml

Removedor de Emulsão - Ref. 846
Disponível em 1l e 5l

Sensibilizante - Ref. 845
Disponível em 100ml

Sensibilizante - Ref. 845
Disponível em 100ml

Cola Permanente

A Cola Permanente mantém um tack duradouro e promove a fixação do substrato sobre a base, permitindo que sejam estampadas várias cores com encaixe perfeito.

Cola Permanente - Ref. 750
Disponível em 200ml, 900ml, 5kg, 20kg e 50kg

Pasta Emoliente - Ref. 740

Pasta incolor, com a finalidade de se obter mais transparência sem perder a viscosidade se adicionada aos produtos ref. 530 e ref. 540 aumentando assim o rendimento. Pode-se também utilizar para misturas com purpurina para obtenção de cores metálicas

Disponível em 900ml e 3,6L

Verniz Vinílico - Ref. 710

Verniz Serigráfico Vinílico de secagem ao ar, boa durabilidade para exposição externa, ótima aderência e flexibilidade, usado também em combinação com purpurina ou glitter para obtenção de acabamento metálico.

Disponível em 900ml e 3,6l



UV•TEC

A TEC-SCREEN possui uma linha completa de tintas e vernizes UV. A linha UV-TEC representa uma nova era de tintas serigráficas de cura ultravioleta para impressão em papel, cartões, plásticos flexíveis e semi-flexíveis.

São tintas isentas de solvente, de cura rápida e que permitem impressões com níveis superiores de aderência e flexibilidade. Apresentando cores vivas mesmo com variações de camadas.

Entre em contato com a Tec-Screen, Produto sob consulta.

Neocoat

premium
neocoat

AUMENTE SUA LUCRATIVIDADE

Laca protetora para impressões

Aumenta a resistência da sua impressão à intempéries. Se adicionado o RETICULANTE, garante incrível resistência a abrasão e produtos químicos.

Variações:

Brilhante - Ref.: IJ9.423

Fosco Anti Risco Ref.: IJ11.577

Reticulante - Ref.: IJ11.580*



FACHADAS



BANNERS



ADESIVAÇÃO



O Premium Neocoat pode ser aplicado de diversas formas:

- Aplicador
- Pincel
- Rolo de pintura Epoxi
- Espatula de envelopamento envolvida com feltro ou pano macio (sistema boneca)
- Pistola de Pintura com Reservatório Superior

Para uma melhoria acentuada na resistência química da impressão, recomendamos a utilização do reticulante, vendido na proporção correta de 2%.

Basta misturar 1 litro de NEOCOAT com 20 ml de reticulante antes de aplicar.



IMPORTANTE: Depois de misturado, utilizar em até 48 horas. Após este período o reticulante perde sua eficiência e o NEOCOAT pode aumentar a viscosidade.

Brilhante - Cód. IJ9.423
Fosco Anti Risco - Cód. IJ11.577
Reticulante 20ml* - Cód. IJ11.13.580
*Vendido separadamente

Disponível em embalagens de 1 e 5 litros.



1- Depois de preparar o PREMIUM NEOCOAT com 2% do reticulante, posicione a impressão e coloque um pouco do produto.




2- Com o aplicador faça movimentos leves afim de cobrir todo o material.



3- Com o pincel faça aplicação do produto normalmente e espalhe cobrindo todos os pontos uniformemente.



4- Com o rolo, recomendamos impregná-lo com o produto para diminuir a formação de bolhas e falhas na uniformidade da aplicação.



5- O sistema boneca consiste em utilizar uma espátula de envelopamento envolvida com feltro ou pano macio.



6- Para aplicação com pistola de ar comprimido, é importante que o profissional saiba controlar muito bem a saída de produto e dosar corretamente a saída de ar, evitando assim, falhas na aplicação do produto.

CONTATOS

Central - (15) 3141-5800

Celular - (15) 9 8114-9247

Fax - (15) 3141-5803

DDR 5830, 5831 e 5832

vendas@tec-screen.com.br

www.tec-screen.com.br

