

PREGÃOELETRÔNICO

N°. 344/2020/SUPEL/RO

S

U

P

E

L

AVISO

Recomendamos aos licitantes a leitura atenta às condições/exigências expressas neste edital e seus anexos, notadamente quanto ao credenciamento, objetivando uma perfeita participação no certame licitatório.

Dúvidas: (69) 3212-9267



EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 344/2020/SUPEL/RO

1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. PREÂMBULO:

A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES, por meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeada por força das disposições contidas na Portaria nº Portaria nº 39/2020/SUPEL-CI, publicada no DOE do dia 20 de fevereiro de 2020, torna público que se encontra autorizada a realização da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o nº 344/2020/ZETA/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, método de disputa ABERTO, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme disposições descritas neste edital e seus anexos, em conformidade com as Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações a qual se aplica subsidiariamente a modalidade de Pregão, com os Decretos Estaduais nº 12.205/06, nº 16.089/2011 e nº 21.675/2017, Decreto Federal nº 10.024/2019, com a Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, com a Lei Estadual nº 2414/2011, e demais legislações vigentes, tendo como interessada a Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS.

- 1.1.1. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atua como Órgão provedor do Sistema Eletrônico;
- 1.1.2. Sempre será admitido que o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, foi cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se isentarão do fiel cumprimento dos dispostos neste edital e seus anexos, devido à omissão ou negligência oriunda do desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer de seus itens;
- 1.1.3. O instrumento convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis, para conhecimento e retirada, no endereço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/.
- 1.1.4. A sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á por meio do sistema eletrônico, na data e horário, conforme abaixo:

DATA DE ABERTURA: 24 de agosto de 2020.

HORÁRIO: às 09h00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

- 1.1.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e locais estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário.
- 1.1.6. Os horários mencionados neste Edital de Licitação referem-se ao horário oficial de Brasília DF.



1.2. DA FORMALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO:

- 1.2.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada por meio do Processo Administrativo nº 0033.431859/2019-06, e destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo de que lhe são correlatos.
- 1.2.2. O processo acima mencionado poderá ser consultado por meio do Sistema Eletrônico de Informações-SEI (https://www.sei.ro.gov.br/sobre).

2 – DAS DISPOSIÇÕES DO OBJETO

- **2.1. Do Objeto:** Registro de preço para futura e eventual **aquisição de periféricos (Placa mãe, HD, Memória, Processador, e demais itens)** para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça SEJUS, conforme solicitado no memorando nº 223/2019/SEJUS-GEINFO.
- **2.1.1** Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico COMPRASNET/CATMAT, e as especificações constantes conforme Termo de Referência e Sam´- ANEXOS I e II deste Edital –, prevalecerão as últimas;
- **2.2. PRAZO/LOCAL/HORÁRIOS DA ENTREGA DO OBJETO:** Ficam aqueles estabelecidos <u>no item 8 e seus subitens do Anexo I Termo de Referência,</u> os quais foram devidamente aprovados pelo ordenador de despesa do órgão requerente.
- **2.3. DA FORMA DE RECEBIMENTO:** Ficam aquelas estabelecidas <u>no item 9 e seus subitens do Anexo I Termo de Referência,</u> as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.
- **2.4. DA GARANTIA DO OBJETO:** Ficam aquelas estabelecidas <u>no item 10 e seus subitens do Anexo I Termo de</u> Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.
- **2.5. LOCAL DE UTILIZAÇÃO/DESTINAÇÃO DO OBJETO:** Ficam aqueles estabelecidos <u>no item 7 e seus subitens do Anexo I Termo de Referência,</u> os quais foram devidamente aprovados pelo ordenador de despesa do órgão requerente.
- **2.6. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO/GESTOR/FISCALIZADOR:** Ficam aqueles estabelecidos <u>no item 14 e seus subitens do Anexo I Termo de Referência,</u> os quais foram devidamente aprovados pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

3 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL



- **3.1.** Até 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer cidadão e licitante poderá IMPUGNAR o instrumento convocatório deste PREGÃO ELETRÔNICO, conforme art. 18, § 1º e § 2º do Decreto Estadual nº 12.205/06, devendo o licitante mencionar o número do pregão, o ano e o número do processo licitatório, manifestando-se PREFERENCIALMENTE via e-mail: zetasupelro@hotmail.com (ao transmitir o e-mail, o mesmo deverá ser confirmado pelo(a) Pregoeiro(a) e/ou equipe de apoio responsável, para não tornar sem efeito, pelo telefone (069) 3212-9267, ou ainda, protocolar o original junto a Sede desta Superintendência de Licitações, no horário das 07h30min. às 13h30min., de segunda-feira a sexta-feira, situada na Av. Farquar, S/N Bairro: Pedrinhas Complemento: Complexo Rio Madeira, Ed. Prédio Central Rio Pacaás Novos, 2ºAndar em Porto Velho/RO CEP: 76.903-036, Telefone: (0XX) 69.3212-9242.
- **3.1.1.** Caberá o(a) Pregoeiro(a), auxiliada pela equipe de apoio, **decidir sobre a impugnação no prazo de até 24** (vinte e quatro) horas.
- **3.1.2.** A decisão do(a) Pregoeiro(a) quanto à **impugnação** será informada **preferencialmente via e-mail (aquele informado na impugnação), e ainda através do campo próprio do Sistema Eletrônico do site Comprasnet, ficando o licitante obrigado a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo(a) Pregoeiro(a).**
- 3.1.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame.
- **3.1.3.1**. Até 24 (vinte e quatro) horas da sessão inaugural, o(a) Pregoeiro(a) deverá disponibilizar a resposta da impugnação protocolada, caso contrário, o(a) Pregoeiro(a) antes da data e horário previsto suspenderá o certame licitatório, para confecção da resposta pretendida, e assim, definir uma nova data para a realização do referido certame.

4 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS QUE DEVERÃO SER INCONDICIONALMENTE OBSERVADOS

- 4.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas, referentes ao processo licitatório deverão ser enviados o(a) Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO, conforme art. 19 do <u>Decreto Estadual n.º 12.205/06</u>, manifestando-se PREFERENCIALMENTE via e-mail: <u>zetasupelro@hotmail.com</u> (ao transmitir o e-mail, o mesmo deverá ser confirmado pelo(a) Pregoeiro(a) e/ou equipe de apoio responsável, para não tornar sem efeito, pelo telefone (069) **3212-9267** ou ainda, protocolar o original junto a Sede desta Superintendência, no horário das 07h: 30min. às 13h:30min. (Horário de Rondônia), de segunda-feira a sexta-feira, situada na Av. Farquar, S/N Bairro: Pedrinhas Complemento: Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaás Novos 2º Andar, em Porto Velho/RO CEP: 76.903-036, Telefone: (0XX) 69.3212-9242, devendo o licitante mencionar o número do Pregão, o ano e o número do processo licitatório.
- **4.1.1.** Até a data definida para a sessão inaugural, o(a) Pregoeiro(a) deverá disponibilizar a resposta dos esclarecimentos protocolados, caso contrário, o(a) Pregoeiro(a) antes da data e horário previsto suspenderá o



certame licitatório, para confecção da resposta pretendida, e assim, definir uma nova data para a realização do referido certame.

4.2. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital no mesmo período, serão encaminhadas em forma de aviso de erratas, adendos modificadores ou notas de esclarecimentos, às licitantes que tenham adquirido o Edital.

5 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

- 5.1. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame.
- 5.1.1. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).
- 5.2. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).
- 5.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital e nas demais cominações legais (Art. 7º, Lei nº 10.520/02)

5.3. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que:

- 5.3.1. A participação neste pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas a ME/EPP, face ao disposto no art. 48, inciso I, da Lei Complementar n° 147/2014 e o art. 6° do Decreto Estadual n° 21.675/2017;
- 5.3.2. Atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto à documentação exigida para habilitação, e estiverem devidamente credenciados na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br/;
- 5.3.3. Poderão participar desta Licitação, somente empresas que estiverem regularmente estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atividade seja compatível com o objeto desta Licitação;
- 5.3.4. Poderão participar cooperativas e outras formas de associativismo, desde que, dependendo da natureza do serviço, não haja, quando da execução contratual, a caracterização do vínculo empregatício entre os executores diretos dos serviços (cooperados) e a pessoa jurídica da cooperativa ou a própria Administração Pública.



- 5.3.5. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da sessão pública via internet.
- 5.3.6. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br.
- 5.3.7. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
- 5.3.8. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema, ou da Superintendência Estadual de Licitações SUPEL, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros.
- 5.3.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso.
- 5.3.10. Como requisito para participação deste Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta encontra-se em conformidade com as exigências previstas neste Edital, ressalvados os casos de participação de microempresa e de empresa de pequeno porte, no que concerne a regularidade fiscal.
- 5.4. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos:
- 5.4.1. Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
- 5.4.2. Sob a forma de consórcio, sendo que a união de esforços se faz necessária apenas na questão de alta complexibilidade e de relevante vulto, que impeçam a participação isoladas de empresas, o que não é o caso do objeto em questão. A formação de Consórcios nesta licitação poderá ensejar na redução do caráter competitivo do certame, visto que, trata-se de fornecimento de bem comum;
- 5.4.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal), durante o prazo de sanção; conforme art. 87, inciso IV, da Lei n° 8.666/93;
- 5.4.4. Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado de Rondônia, durante o prazo da sanção; conforme art. 7º, da Lei nº 10.520/2002;
- 5.4.5. Empresa punida com suspensão temporária (art. 87, inciso III, da Lei n° 8.666/93) do direito de licitar e contratar com a Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal), durante o prazo de sanção;



- 5.4.6. Empresário proibido de contratar com o Poder público, nos termos do art. 12 da Lei n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), durante o prazo de sanção;
- 5.4.7. Empresário proibido de contratar com a Administração Pública, em razão do disposto no art. 72, parágrafo 8°, inciso V, da Lei n° 9.605/98 (Lei de Crimes ambientais), durante o prazo de sanção;
- 5.4.8. Estrangeiras que não funcionem no País;
- 5.5. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:
- 5.5.1. Servidor ou dirigente de órgão ou Entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme <u>art. 9º, inciso</u> III, da Lei Federal nº 8.666/93.
- 5.5.2. É vedada a participação de servidor público na qualidade de diretor ou integrante de conselho da empresa licitante, participante de gerência ou Administração da empresa, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Conforme preceitua artigo 12 da Constituição Estadual c/c artigo 155 da Lei Complementar 68/92.
- 5.5.3. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório.
- 5.5.4. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela Entidade de Licitação.
- 5.5.4.1. Para tais efeitos entende-se que, fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.
- 6 DA QUALIFICAÇÃO DAS ME, EPP, AGRICULTORES FAMILIARES, PRODUTORES RURAIS PESSOA FÍSICA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CONSUMO.
- **6.1.** As microempresas e das empresas de pequeno porte e empresas equiparadas a ME/EPP, agricultores familiares, produtores rurais, pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo devem atender as disposições estabelecidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais normas de estilo para fins de fruição dos benefícios ali dispostos.
- 6.2. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 e 49 da mesma Lei, para fazer jus aos benefícios previstos.

7 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS



7.1. O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de **MENOR PREÇO POR ITEM**, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital.

8 – DO REGISTRO (INSERÇÃO) DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO

- 8.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços <u>COM VALOR TOTAL DO ITEM (CONFORME EXIGÊNCIA DO SISTEMA ELETRÔNICO)</u>, a partir da data da liberação do Edital no site <u>www.comprasgovernamentais.gov.br</u>, até o horário limite de início da Sessão Pública, <u>horário de Brasília</u>, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços.
- 8.1.1. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, se for o caso (inciso III, Art. 13, Decreto nº 12.205/2006), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, art. 13, Decreto nº 12.205/2006).
- 8.1.2. As propostas de preços registradas no Sistema Comprasnet, implicarão em plena aceitação, por parte da Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- 8.2. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico <u>www.comprasgovernamentais.gov.br</u>, as Licitantes deverão REGISTRAR suas propostas de preços, no campo <u>"DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO"</u>, contendo a <u>DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO</u>, incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA COMPRASNET), até a data e hora marcada para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de proposta, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA PROPOSTA.
- 8.2.1. As propostas registradas no Sistema **COMPRASNET NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE**, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da licitante na proposta registrada, esta será **DESCLASSIFICADA** pelo(a) Pregoeiro(a).
- 8.3. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública.
- 8.4. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no COMPRASNET e as especificações constantes no ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão as últimas.
- 8.5. Na Proposta de Preços registrada/inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como: despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e



quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, os quais deverão compor sua proposta.

9 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES, CONVOCAÇÃO DAS ME/EPP E CRITÉRIOS DE DESEMPATE

- 9.1. A partir da data e horário estabelecido no subitem 1.1.4 de conformidade com o estabelecido neste Edital, o(a) Pregoeiro(a) abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no Item 8.2 do Edital.
- 9.1.1. O(a) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo "DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO" do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.
- 9.2. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente inexequível, o(a) Pregoeiro(a) obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então **DESCLASSIFICARÁ**.
- 9.3. AS LICITANTES DEVERÃO MANTER A IMPESSOALIDADE, NÃO SE IDENTIFICANDO, SOB PENA DE SEREM **DESCLASSIFICADAS** DO CERTAME PELO(A) PREGOEIRO(A).
- 9.4. Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ conforme Edital.
- 9.5. Todas as licitantes poderão apresentar lances para os **ITENS** cotados, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
- 9.5.1. Assim como será lançado na proposta de preços, que deverá conter o menor preço ofertado, os lances serão ofertados observando que somente <u>serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R\$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA.</u>
- 9.6. A abertura e o fechamento da fase de lances "via Internet" será feita pelo(a) Pregoeiro(a), a qual é responsável somente pelo prazo iminente, sendo o Sistema Comprasnet, responsável pelo fechamento do prazo aleatório.
- 9.7. As licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de sua aceitação;
- 9.8. A licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado no sistema;
- 9.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;



- 9.10. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance;
- 9.11. Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o(a) Pregoeiro(a) poderá alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;
- 9.11.1. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;
- 9.11.2. O proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente inexequível durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil, para exclusão e/ ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta **DESCLASSIFICADA** na fase de aceitabilidade;
- 9.12. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances;
- 9.12.1. A Pregoeira, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados;
- 9.12.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a **10 (dez) minutos**, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, através do CHAT MENSAGEM, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
- 9.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances de **01** (um) a **60** (sessenta) minutos, determinado pelo(a) Pregoeiro(a), de acordo com a comunicação às licitantes, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico. Decorrido o tempo de iminência, os ITENS entrarão no horário de encerramento aleatório do sistema, no prazo máximo de até **30** (trinta) minutos, determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual o ITEM estará automaticamente encerrado, não sendo mais possível reabri-lo;
- 9.14. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
- 9.15. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços;
- 9.16. Após o encerramento da etapa de lances, será verificado se há empate entre as licitantes que neste caso, por força da aplicação da exclusividade obrigatoriamente se enquadram como Microempresa ME ou Empresa de Pequeno Porte EPP, conforme determina a Lei Complementar 123/2006, <u>CONTROLADO SOMENTE PELO SISTEMA COMPRASNET;</u>
- 9.17. Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais depois de encerrada a etapa de lances;



- 9.18. No caso de empate, será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas **local ou regionalmente**, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, **nos termos previstos no Decreto Estadual nº 21.675/2017**, nos seguintes termos:
- a) aplica-se o disposto neste subitem nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superior ao menor preço;
- b) a microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;
- c) na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente com base na alínea "b", serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação da alínea "a", na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
- d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
- e) quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência para produto nacional em relação ao produto estrangeiro previstas no artigo 3º, da Lei nº 8.666, de 1993, a prioridade de contratação prevista neste artigo será aplicada exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, de acordo com os Decretos de aplicação das margens de preferência, observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) estabelecido pela Lei nº 8.666, de 1993.

10 - DA NEGOCIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

- 10.1. Após finalização dos lances haverá negociações e atualizações dos preços por meio do CHAT MENSAGEM do sistema Comprasnet, devendo o(a) Pregoeiro(a) examinar a compatibilidade dos preços em relação ao estimado para contratação, <u>apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO, bem como, se o valor unitário e total encontram-se com no máximo 02 (duas) casas decimais;</u>
- 10.1.1. O(a) Pregoeiro(a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO.
- 10.1.2. Serão aceitos somente preços em moeda corrente nacional (R\$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido, o(a) Pregoeiro(a), poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte.



11 - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

- 11.1. Cumpridas as etapas anteriores, o(a) Pregoeiro(a) verificará a aceitação da licitante conforme disposições contidas no presente Edital.
- 11.1.1. Toda e qualquer informação, referente ao certame licitatório, será transmitida pelo(a) Pregoeiro(a), por meio do CHAT MENSAGEM;
- 11.2. Se a proposta de preços não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital;
- 11.2.1 Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente inexequível, o(a) Pregoeiro(a) obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então **DESCLASSIFICARÁ**.
- 11.2.1.1 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade.
- 11.2.1.2 Quando houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, será oportunizado ao licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que querendo esclareça a composição do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93.
- 11.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas neste Edital;
- 11.4. Se, no curso da licitação, depreender indício de que o levantamento prévio de preços padece de fragilidade, a Pregoeira poderá diligenciar a disparidade dos preços ofertados pelos participantes em razão da estimativa inicial.
- 11.5. Para ACEITAÇÃO do valor de menor lance, o(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio analisará a conformidade do objeto proposto com o solicitado no Edital. Para tanto, após a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a), antes da aceitação do item, poderá convocar todas as licitantes, que estejam dentro do valor estimado para contratação, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, se outro prazo não for fixado, para enviar:
- **11.5.1.** A <u>PROPOSTA DE PREÇOS</u>, com o <u>valor</u> devidamente atualizado do lance ofertado com a especificação completa do objeto, contendo marca/modelo/fabricante, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS E DO PRAZO ESTIPULADO;
- **11.5.2**. Em caso de necessidade o Pregoeiro solicitará o envio de **PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM**, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens.
- 11.5.3. O ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS, SOLICITADA <u>NO SUBITEM 11.5</u>, DEVERÁ SER ANEXADA CORRETAMENTE NO SISTEMA COMPRASNET, SENDO A MESMA COMPACTADA EM 01 (UM) ÚNICO ARQUIVO



(excel, word, Zip, doc, docx, .JPG ou PDF), TENDO EM VISTA QUE O CAMPO DE INSERÇÃO É ÚNICO; A SUPEL CUMPRIRÁ RIGOROSAMENTE O ART. 7º DA LEI Nº. 10.520/02.

- 11.5.3.1. Caso a licitante de menor lance seja desclassificada, serão convocadas as licitantes na ordem de classificação de lance.
- 11.6. Toda e qualquer informação, referente à convocação do anexo será transmitida pelo(a) Pregoeiro(a), via sistema ou por meio do CHAT MENSAGEM, ficando os licitantes obrigados a acessá-lo;
- 11.7. O(A) PREGOEIRO(A), EM HIPÓTESE ALGUMA, CONVOCARÁ O LICITANTE PARA REENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS FORA DO PRAZO PREVISTO NO SUBITEM 11.5.
- <u>11.7.1.</u> Caso a empresa identifique a necessidade de reenvio de documento (proposta ou prospecto) a solicitação deverá ser realizada dentro do prazo estabelecido no subitem 11.5 do Edital.
- 11.8. Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda a todos os termos do Edital e seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, e atualizado;
- 11.9. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda este Edital.
- 11.10. Na situação em que houver oferta ou lance considerado qualificado para a classificação, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com a licitante para que seja obtido um preço melhor.
- 11.11. A aceitação da proposta poderá ocorrer em momento ou data posterior a sessão de lances, a critério do(a) Pregoeiro(a) que comunicará às licitantes por meio do sistema eletrônico, via CHAT MENSAGEM;
- 11.12. O(a) Pregoeiro(a) encaminhará, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido um preço justo, bem assim decidir sobre a sua aceitação, divulgando ACEITO, e passando para a fase de habilitação;

12 - DAS CORREÇÕES ADMISSÍVEIS

- 12.1. Nos casos em que o(a) Pregoeiro(a) constatar a existência de erros numéricos nas propostas de preços, sendo estes não significativos, proceder-se-á as correções necessárias para a apuração do preço final da proposta, obedecendo às seguintes disposições:
- 12.1.1. Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor apresentado por extenso, prevalecerá este último;
- 12.1.2. Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por preços unitários, o(a) Pregoeiro(a) procederá à correção dos subtotais, mantendo os preços unitários e alterando em consequência o valor da proposta.



13 - DA HABILITAÇÃO DA(S) LICITANTE(S)

- 13.1. Concluída a fase de ACEITAÇÃO, ocorrerá a fase de habilitação da(s) licitantes(s);
- 13.1.2. A documentação de habilitação das Licitantes poderá ser substituída pelo Sistema de Cadastramento de Fornecedores SICAF, e pelo Certificado de Registro Cadastral CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Licitações SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS;
- 13.2.1. Os cadastros supramencionados serão consultados pelo(a) Pregoeiro(a), onde seus respectivos certificados, relatórios e declarações, serão inclusos aos autos.
- 13.1.2.1. O licitante que não possuir o cadastro nesta Superintendência poderá providenciá-lo antes da data de abertura da sessão, <u>no Setor de Protocolo da SUPEL</u>, podendo obter informações por meio do telefone <u>(69) 3212-</u>9242.
- 13.1.2.2. Caso as licitantes tenham algum tipo de dificuldade em anexar no sistema os documentos exigidos para a habilitação, as mesmas deverão entrar em contato com a Central de Serviços SERPRO, via telefone 0800 9789001, ou e-mail: css.serpro@serpro.gov.br ou através do formulário eletrônico: https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortal.jsf?ITEMNUM=2348
- 13.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, na forma do art. 27, inciso V, da <u>Lei nº 8.666/93</u>, com a redação dada pela <u>Lei nº 9.854</u>, de 27 de outubro de 1999.
- 13.3. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que se compromete a informar a SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO de sua habilitação, nos termos do <u>§ 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93</u>, observadas as penalidades cabíveis.
- 13.4. Declaração de que o representante da empresa não é servidor público.

13.4. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL:

- a) **Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
- b) **Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual**, admitida comprovação também, por meio de "certidão positiva com efeito de negativo", diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;



- c) **Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal**, admitida comprovação também, por meio de "certidão positiva com efeito de negativo", diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;
- d) **Certidão de Regularidade do FGTS**, admitida comprovação também, por meio de "certidão positiva com efeito de negativo", diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento
- e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

13.5. RELATIVOS À REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) **Certidão de Regularidade de Débito – CNDT**, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, admitida comprovação também, por meio de "certidão positiva com efeito de negativo", diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento.

13.6. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- b) Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio http://www.portaldoempreendedor.gov.br/;
- c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração DREI;
- f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- g) No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 7.775, de 2012.



- h) No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
- i) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e se for o caso, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- 13.6.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados da última alteração ou da consolidação respectiva.

13.7. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a) Certidão Negativa de Recuperação Judicial <u>Lei nº. 11.101/05</u> (recuperação judicial, extrajudicial e falência) emitida pelo órgão competente, expedida nos últimos 90 (noventa) dias caso não conste o prazo de validade.
 - a.1). Na hipótese de apresentação de Certidão Positiva de recuperação judicial, o (a) Pregoeiro verificará se a licitante teve seu plano de recuperação judicial homologado pelo juízo, conforme determina o art. 58 da Lei 11.101/2005.
 - a.2) Caso a empresa licitante não obteve acolhimento judicial do seu plano de recuperação judicial, a licitante será inabilitada, uma vez que não há demonstração de viabilidade econômica.
- b) Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, ou o Balanço de Abertura, caso a licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial do Estado, para que o(a) Pregoeiro(a) possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídas a mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídas a menos de um ano), de 10% (dez por cento) do valor estimado do item que o licitante estiver participando.
- a.1) no caso do licitante classificado em mais de um item, o aferimento do cumprimento da disposição acima levará em consideração a soma de todos os valores referencias;
- a.2) caso seja constatada a insuficiência de patrimônio líquido ou capital social para a integralidade dos itens em que o licitante estiver classificado, o Pregoeiro o convocará para que decida sobre a desistência do(s) item(ns) até o devido enquadramento a regra acima disposta;
- a.3) as regras descritas nos itens a.1 e a.2 deverão ser observadas em caso de ulterior classificação de licitante que já se consagrou classificado em outro item(ns)."

13.8. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

13.8.1. As empresas deverão apresentar Atestado de Capacidade Técnica (Declaração ou Certidão) que comprove ter fornecido anteriormente objeto compatível em <u>CARACTERÍSTICAS</u> com o objeto desta licitação, nos termos nos termos do art. 3º, inciso II da Orientação Técnica n.º 001/2017GAB/SUPEL/RO, a saber:



Art. 3º Os Termos de Referência, Projetos Básicos e Editais relativos à aquisição de bens e materiais de consumo comuns, considerando o valor estimado da contratação, devem observar o seguinte:

(...)

II- de 80.000,00 (oitenta mil reais) a 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) - apresentar Atestado de Capacidade Técnica que comprove ter fornecido anteriormente materiais compatíveis em características;

(...)

Parágrafo único. Não se aplica a regra do inc. I, aplicando-se a regra do inc. II deste artigo, quando tratar da aquisição de bens e materiais de natureza mais complexas tais como equipamentos médicos, odontológicos, de segurança, eletrônicos, computacionais.

- 13.9. Caso a licitante esteja com algum documento de Habilitação desatualizado, ou que não seja contemplado pelo CADASTRO DA SUPEL ou pelo SICAF, o mesmo **DEVERÁ SER ANEXADO EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA COMPRASNET**, quando o Pregoeiro realizar a convocação da licitante para enviar o ANEXO, **no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos**, se outro prazo não for fixado, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.
- 13.9.1. Toda e qualquer informação, referente à convocação do anexo será transmitida pelo Pregoeiro, através do sistema eletrônico.
- 13.9.2. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRASNET TERÁ EFEITO PARA <u>TODOS OS</u> ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA.
- 13.9.3. O ENVIO DE TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, DEVERÁ SER ANEXADA CORRETAMENTE NO SISTEMA COMPRASNET, SENDO A MESMA COMPACTADA EM 01 (UM) ÚNICO ARQUIVO (excel, word, .Zip, .doc, .docx, .JPG ou PDF), TENDO EM VISTA QUE O CAMPO DE INSERÇÃO É ÚNICO; A SUPEL CUMPRIRÁ RIGOROSAMENTE O ART. 7º DA LEI Nº. 10.520/02.
- 13.9.4. O(A) PREGOEIRO(A), EM HIPÓTESE ALGUMA, CONVOCARÁ O LICITANTE PARA REENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NO SUBITEM 13.9.
- 13.9.4.1. Caso a empresa identifique a necessidade de reenvio de documento (habilitação) a solicitação deverá ser realizada dentro do prazo estabelecido no subitem 13.9 do Edital.
- 13.10. A documentação de habilitação enviada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, vinculando o seu autor ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame;
- 13.11. O(a) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão para análise da documentação de habilitação.



- 13.12. O não envio dos anexos ensejará à licitante, as sanções previstas neste Edital e nas normas que regem este Pregão.
- 13.13. Para fins de habilitação, a verificação pelo(a) Pregoeiro(a) nos sítios oficiais de órgão e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova;
- 13.13.1. A Administração não se responsabiliza pela perda de negócios quanto aos documentos exigidos para habilitação que puderem ser emitidos pelo(a) Pregoeiro(a) via *on line*, gratuitamente, quando da ocorrência de eventuais problemas técnicos de sistemas ou quaisquer outros, pois é de inteira responsabilidade das licitantes a apresentação dos documentos exigíveis legalmente quando da convocação, pelo(a) Pregoeiro(a), para o envio dos mesmos.
- 13.14. As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a Habilitação na presente licitação ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.
- 13.15. As microempresas e empresas de pequeno porte <u>deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.</u>
- 13.15.1. Havendo alguma restrição na comprovação da <u>Regularidade Fiscal e Trabalhista</u>, será assegurado o prazo <u>de 5 (cinco) dias úteis</u>, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos termos do <u>Decreto Estadual n° 21.675/2017</u>.
- 13.15.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 13.15.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à SUPEL convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura/retirada do Instrumento Contratual, ou revogar a licitação;
- 13.16. Serão realizadas consultas, ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual CAGEFIMP, instituído pela Lei Estadual nº 2.414, de 18 de fevereiro de 2011, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS/CGU (Lei Federal nº 12.846/2013), Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) e Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União TCU.
- 13.17. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar:
- 13.17.1. Em nome da licitante com o n° do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue:



- a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e;
- b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
- 13.17.2. No caso das alíneas anteriores, serão dispensados da filial aqueles documentos que, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e vice-versa.
- 13.18. Na fase de Habilitação, após ACEITA e comprovada a Documentação de Habilitação, o(a) Pregoeiro(a) HABILITARÁ a licitante, em campo próprio do sistema eletrônico.
- 13.19. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

14 - DOS RECURSOS

- 14.1. Após a fase de HABILITAÇÃO, declarada a empresa VENCEDORA do certame, qualquer Licitante poderá manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico, de forma imediata e motivada, explicitando sucintamente suas razões sua intenção de recorrer no prazo mínimo de 20 (vinte) minutos.
- 14.2. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de **03 (três) dias para apresentar as razões recursais**, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos (redação conforme o inc. XVIII, art. 4°, Lei Federal n.º 10.520/2002).
- 14.2.1. A manifestação de interposição do recurso e contrarrazão, somente será possível por meio eletrônico (campo próprio do sistema Comprasnet), devendo o licitante observar as datas registradas.
- 14.3. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo(a) Pregoeiro(a) ao vencedor.
- 14.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 14.5. A decisão do(a) Pregoeiro(a) a respeito da apreciação do recurso deverá ser motivada e submetida à apreciação da Autoridade Competente pela licitação, caso seja mantida a decisão anterior.
- 14.6 A decisão do(a) Pregoeiro(a) e da Autoridade Competente será informada em campo próprio do Sistema Eletrônico, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo(a) Pregoeiro(a).
- 14.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a **Autoridade Competente adjudicará o objeto e homologará** o resultado da licitação para determinar a contratação.



- 14.8. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES SUPEL, caso não esteja disponível no Sistema de Eletrônico de Informação (SEI).
- 14.9. Cabe ainda, recurso contra a decisão de:
 - a) Anular ou revogar o Pregão Eletrônico;
- b) Determinar a aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Governo do Estado de Rondônia.
- 14.9.1. Os recursos acima deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, e terão efeito suspensivo;
- 14.9.2. A intimação dos atos referidos no subitem 14.9, alíneas "a" e "b", será feita mediante publicação na imprensa oficial e comunicação direta às licitantes participantes do Pregão Eletrônico, que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
- 14.9.3. Os recursos interpostos fora do prazo não serão acolhidos;
- 14.9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informados, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

15 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

- 15.1. Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o menor preço apurado, o(a) Pregoeiro(a) declarará a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) ITENS ADJUDICANDO-O.
- 15.2. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.
- 15.3. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo(a) Pregoeiro(a) sempre que não houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que decidiu o recurso.
- 15.4. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação.
- 15.5. Quando houver recurso e o(a) Pregoeiro(a) mantiver sua decisão, essa deverá ser submetida à Autoridade Competente para decidir acerca dos atos do(a) Pregoeiro(a).



16. DO REGISTRO DE PREÇOS

- 16.1. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, a Ata de Registro de Preços será publicada na imprensa Oficial, momento em que terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.
- 16.2. A Ata de Registro e Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Estado.
- 16.3. Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços terão sua vigência em conforme as disposições contidas no art. 57, da Lei nº 8.666/93.
- 16.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.
- 16.5. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.
- 16.6. A ata de registro de preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão a Decreto Estadual n° 18.340/2013, Lei Federal n° 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.
- 16.7. Nos termos do Decreto Estadual 18.340/13 e suas alterações, a Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

17 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA

- 17.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Direta e Indireta, inclusive autarquias e fundações do GOVERNO DE RONDONIA, ou qualquer outro Órgão tanta da Esfera Estadual, quanto Municipal, mediante consulta ao órgão gerenciador nos termos do Decreto Estadual 18.340/2013 e Decreto n° 7.892/2013.
- 17.2. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual.
- 17.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 17.4. As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.



- 17.5. O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. .
- 17.6. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.

18 – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 18.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93.
- 18.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 18.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 18.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 18.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
 - 18.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes;
 - 18.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;
 - 18.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

19 – DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

19.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 dias úteis, contados a partir de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja vigência será de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse da contratante, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93.



19.2. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

20 - DO PAGAMENTO

20.1. Conforme estabelecido no item 17 e seus subitens do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

21 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Conforme estabelecido no item 18 e 19 e seus subitens do <u>Termo de Referência – Anexo I</u> deste Edital.

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22.1. Conforme estabelecido no item 13.2. e seus subitens do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

23.1. Conforme estabelecido no item 13.3. e seus subitens do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

24 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

24.1 Os recursos orçamentários destinados a cobrir a despesa estão inseridos na Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020, conforme quadro abaixo:

Ação		Código	Fonte de Recurso	Elemento de Despesa
21.001.14.126.2236. 2237	Garantir a disponibilidade a soluções tecnológicas demandas para a elevação da produtividade e melhores resultados com o uso de tecnologia e inteligência estratégica com o fim de implementar e efetivamente a política penal.	100	Tesouro Estadual	44.90.52 33.90.30

25 – DA TRANSFERÊNCIA/CESSÃO OU SUBCONTRATAÇÃO

25.1. Fica vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto.

26 - DAS CONDIÇÕES GERAIS



- 26.1. A Administração Pública se reserva no direito de:
- 26.1.1. Anular a licitação se houver vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros;
- 26.1.2. Revogar por interesse da Administração Pública em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que à Licitante tenha direito a qualquer indenização.
- 26.2. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta de preços.
- 26.3. O(a) Pregoeiro(a) ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da sessão pública.
- 26.4. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- 26.5. Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas no art. 7º, da Lei Federal nº. 10.520/2002 c/c as demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo(a) Pregoeiro(a).
- 26.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto.
- 26.7. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta de preços, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta de preços, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei º 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais.
- 26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais no órgão responsável pela licitação.
- 26.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico.
- 26.10. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é considerado o da proposta de preços.



- 26.11. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração Pública, a finalidade e a segurança da contratação.
- 26.12. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do instrumento contratual.
- 26.13. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente vencedora, farão parte integrante do Instrumento Contratual como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, porquanto prevalecerá o melhor lance ofertado ou valor negociado;
- 26.14. Dos atos praticados, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.
- 26.15. Havendo divergência entre as exigências contidas no Edital e em seus Anexos, prevalecerá pela ordem, o Edital, o Termo de Referência, e por último os demais anexos.
- 26.16. Aos Casos Omissos, serão solucionados diretamente pelo(a) Pregoeiro(a) ou autoridade Competente, observados os preceitos de direito público e as disposições que se aplicam as demais condições constantes na <u>Lei Federal nº.10.520</u>, de 17 de julho de 2002, no <u>Decreto Estadual nº. 12.205, de 02.06.2006</u>, e subsidiariamente, na <u>Lei Federal nº. 8.666</u>, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e ainda, Lei complementar nº. 123/06 e alterações.
- 26.17. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas na <u>Lei 8.666/93</u>.
- 26.18.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desse que ocorra motivo justificado aceito pela Administração;
- 26.18.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista na <u>Lei nº 8.666/93</u>.
- 26.19. Compete à pregoeira diligenciar, se, no curso da licitação, depreender indícios de que o levantamento prévio de preços padece de fragilidade, a exemplo da disparidade entre o preço inicialmente previsto e o preço ofertado pelos licitantes, conforme **SÚMULA N. 8/TCE-RO**.



26.20. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: Ficam aquelas estabelecidas <u>no item 4 e seus subitens do</u> <u>Anexo I – Termo de Referência,</u> as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

- 26.21. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e retirados somente por meio da Internet no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e alternativamente no site www.supel.ro.gov.br.
- 26.22. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da documentação e da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento e discordâncias de seus termos.
- 26.23. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão ser obtidas pelo telefone/fax (069) 3212-9267, ou na sede SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES SUPEL/RO.
- 26.24. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento licitatório será o da Comarca de Porto Velho/RO.

27 – ANEXOS

27.1. Fazem parte deste instrumento convocatório, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II - Quadro Estimativo de Preços;

ANEXO III - Minuta da Ata de registro de Preços

ANEXO IV - Adendo Modificador.

Porto Velho-RO, 05 de agosto de 2020.

JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA

Pregoeiro da EQUIPE ZETA/SUPEL-RO Mat. 300130075



EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO № 344/2020/SUPEL/RO

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS (PLACA MÃE, HD, MEMÓRIA, PROCESSADOR, E DEMAIS ITENS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA-SEJUS.

- 1. IDENTIFICAÇÃO
- 1.1. **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA SEJUS/RO
- 1.2. **SOLICITANTE:** GERÊNCIA DE INFORMÁTICA SEJUS/GEINFO
- 2. DO OBJETO
- 2.1. O objeto do presente termo de referência é o Registro de preço para futura e eventual **aquisição de periféricos** (**Placa mãe, HD, Memória, Processador, e demais itens**) para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça SEJUS, conforme solicitado no memorando nº 223/2019/SEJUS-GEINFO.
- 2.2. Este Termo de Referência tem por finalidade estabelecer as diretrizes, normas, procedimentos, especificações técnicas e materiais a serem disponibilizados para atender a Secretaria de Estado de Justiça SEJUS/RO.
- 2.3. O presente Registro de Preços será regido pelo Decreto 18.340 de 06 de novembro de 2013 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no artigo 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e dá outras providências.
- 3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- 3.1. Os recursos orçamentários destinados a cobrir a despesa estão inseridos na Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020, conforme quadro abaixo:

Açã	o	Código	Fonte de Recu rso	Elemento de Despesa
21.001.14.126.2236. 2237	Garantir a disponibilidade a soluções tecnológicas demandas para a elevação da produtividade e melhores resultados com o uso de tecnologia e inteligência	100	Tesouro Estadual	44.90.52 33.90.30



estratégica com o fim de implementar e efetivamente a política penal.		

4. DA JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAPEN (criada pela Lei Complementar nº 304 de 14 de setembro de 2004) foi transformada em Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS. De acordo com a Lei Complementar nº 412, compete à Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS:

- a) Administração do Sistema Penitenciário do Estado, supervisionando e fiscalizando o cumprimento das penas, promovendo o planejamento e estudos de atividades de ressocialização dos apenados ao convívio social;
- **b)** A organização e administração do Sistema Penitenciário do Estado, proporcionando-lhe por meio de seus estabelecimentos penitenciários, condições necessárias à execução da pena privativa da liberdade, da medida de segurança e da custódia provisória;
- c) A supervisão dos estabelecimentos penitenciários, bem como proceder à apuração das infrações penais, administrativas e disciplinares dos servidores do Sistema Penitenciário;
 - d) A administração orçamentária e financeira dos recursos destinados à Secretaria de Estado de Justiça;
- e) A coordenação da programação fisica e financeira das ações desenvolvidas pelas diversas Unidades Penitenciárias e Centros de Atendimento a Adolescentes infratores que compõem a estrutura da Secretaria de Estado de Justiça;
 - f) Elaboração e execução das políticas de administração penitenciária;
 - g) Elaborar e implementar a política de formação, qualificação, capacitação dos servidores do Sistema Penitenciário e;
 - h) Exercer outras competências afins.

Segue pois, algumas considerações necessárias:

Motivo da contratação: A presente aquisição se faz necessário aquisição desses materiais de informática afim de atender demandas da SEJUS/RO, possibilitando desta forma que as atividades da instituição sejam realizadas de forma continua e com maior eficiência no que tange a serviços prisionais.

Finalidade do bem: As aquisições dos materiais de informática serão utilizadas amplamente no computadores problemáticos e outras demandas necessárias ao bom andamento do parque tecnológico deste órgão. Tem como finalidade melhorar as condições dos computadores que ora apresentam problemas diversos, com isso possam usar equipamentos com tecnologias inovadoras que ajudam no desempenho de atividades mais previsíveis e de alta qualidade.

Beneficios diretos e indiretos gerados com a aquisição do bem: Tal princípio visa a propiciar à Administração uma consecução mais eficaz aos seus fins, servindo como instrumento de agilidade e relacionado ao atendimento do cronograma de desenvolvimento das atividades desta SEJUS/RO.

A importância da aquisição do bem para o desenvolvimento do setor ou órgão: A aquisição objeto deste Termo de Referência tem como finalidade dar continuidade dos serviços sendo este um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços



públicos causaria transtornos aos administrados, no que diz respeito a execução dos serviços prisionais sobre a responsabilidade desta SEJUS/RO, de acordo com diretrizes gerais e específicas que regem a ação governamental e ainda, execução e controle de todos os serviços concernentes a esta secretaria.

Justificativa para a aquisição/serviço neste momento: A pretensa aquisição se faz necessário tendo em vista que a vida útil de um computador gira em torno de 03 anos, após esse período necessita de manutenção, nesse sentido é necessário a trocas de peças e outros.

O parque tecnológico da Secretaria de Estado de Justiça atualmente possui em torno de 500 computadores, o qual a maioria são equipamentos que estão com seu prazo de validade e tempo de vida útil ultrapassado, até mesmo pelo desgastes natural das peças, com isso sempre apresentam problemas: queima de peças, queda de energia dentre outros.

Ante o exposto e no intuito de atender aos ditames em comento esta SEJUS/RO decide contratar com terceiros para execução do objeto, contribuindo assim, para o bom desenvolvimento das atividades administrativas e/ou operacionais desta SEJUS e para o Sistema Prisional como um todo.

5. JUSTIFICATIVA DAS QUANTIDADES ESTIMADAS

- 5.1. A justificativa do quantitativo estimado está fundamentada na Justificativa SEJUS-GEINFO ID.8341473 e Despacho SEJUS-GEINFO ID.0011171731.
- 6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTIDADE
- 6.1. Conforme anexo I deste Termo de Referência e Sam´s id.0011295437.
- 7. LOCAL DE UTILIZAÇÃO/DESTINAÇÃO DO OBJETO
- 7.1. Os materiais serão utilizado nos equipamentos que por ventura venham a ser localizados na **Secretaria de Estado de Justiça** distribuído ao longo das Regionais conforme Tabela:

Ite	Local	
m		
01	Regional I	
02	Regional II	
03	Regional III	
04	Sede da SEJUS	

8. PRAZO/LOCAL/HORÁRIOS DA ENTREGA DO OBJETO

- 8.1. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Estado de Justiça SEJUS/RO, localizado na Rua da Peroba, 5400, Bairro: Cohab Floresta Porto Velho RO, com Horário de Funcionamento das 07h30min ás 13h30min de segunda a sexta-feira, com acuse de recebimento, como nas formas habituais. Num prazo máximo de 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho.
- 8.2. Somente serão recebidos os materiais em perfeita execução e sem qualquer defeito.

9. DA FORMA DE RECEBIMENTO

- 9.1. A CONTRATADA deverá entregar o material, de acordo com a necessidade desta SEJUS, observando o quanto segue:
 - a) **Provisório:** no ato da entrega, para posterior verificação em conformidade com os produtos acerca das especificações em até 05 (cinco) dias;



- b) **Definitivo:** após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação em até 15 (quinze) dias
- 9.2. O fornecimento dos itens somente será considerado concluído e em condições de ser recebido depois de cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela Comissão de Recebimento composta de do mínimo 3 (três) membros, designada pela Administração, conforme dispõe o art. 15, § 8º da lei 8.666/93.
- 9.3. O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser reparado, corrigido ou substituído no prazo de até 4 (quatro) horas, antes do evento, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Nesse caso, será suspenso o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação.
- 9.4. Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto deste Termo de Referência ou que, mesmo depois de concedido prazo para reparações, não foi alcançado o resultado esperado, será cabível a rescisão unilateral do Contrato, com base no que dispõe o art. 77 c/c art. 78, inc. II, da Lei nº. 8.666/93, bem como a aplicação de penalidades, conforme o disposto no art. 87 da referida Lei, com abertura de processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa.
- 9.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho do objeto contratado, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas durante o período de garantia.

10. DA GARANTIA MATERIAL

- 10.1. Aplica-se no que couber, os termos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor;
- No caso de vícios ou de quaisquer outras irregularidades constatadas, a Administração fornecerá à CONTRATADA relatório concernente a essas ocorrências, expondo seus motivos, a fim de que as mesmas sejam corrigidas.

11. DO VALOR ESTIMADO

A pesquisa de mercado visando estimativa de preços será oportunamente juntada aos autos pela Superintendência Estadual de

Compras e Licitações, em atendimento a competência designativa do Decreto Estadual nº. 10.538, de 11/06/2003.

12. HABILITAÇÃO

Além dos preceitos elencados na lei 8.666/93, em especial **os art. 27, I a V, c/c 28 a 31, <u>no que</u> <u>couber</u>, os quais deverão ser devidamente solicitados à futura CONTRATADA logo após a indicação e definição de quem ofertará o menor preço para a execução e entrega do objeto, devendo de imediato:**

12.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- I Cópia de RG e CPF do representante legal da empresa e do procurador, quando houver; II Cópia da Procuração, quando houver;
- III Registro comercial, no caso de empresa individual;
- ıv Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de



eleição de seus administradores, no qual sejam expressos os poderes dos titulares para exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa;

- v Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; VI Decreto de autorização, em se tratando de empresa estrangeira.
- a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- b) Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio http://www.portaldoempreendedor.gov.br/;
 - VII -No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração DREI;
- e)No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
 - f) No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 4º, §2º do <u>Decreto</u> nº 7.775, de 2012.
 - g) No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
 - h) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e se for o caso, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Os documentos acima deverão estar acompanhados da última alteração ou da consolidação respectiva."

12.1.2. REGULARIDADE FISCAL

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda



Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, admitida comprovação também, por meio de "certidão positiva com efeito de negativo", diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal, admitida comprovação também, por meio de "certidão positiva com efeito de negativo", diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento:

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto. O licitante deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

Certidão de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também, por meio de "certidão positiva com efeito de negativo", diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso:"

12.1.3. REGULARIDADE TRABALHISTA

Certidão de Regularidade de Débito – CNDT, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, admitida comprovação também, por meio de "certidão positiva com efeito de negativo", diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento."

12.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 12.2. As empresas deverão apresentar Atestado de Capacidade Técnica (Declaração ou Certidão) que comprove ter fornecido anteriormente objeto compativel em CARACTERÍSTICAS com o objeto desta licitação, nos termos nos termos do art. 3º, inciso II da Orientação Técnica n.º 001/2017GAB/SUPEL/RO, a saber:
- Art. 3º Os Termos de Referência, Projetos Básicos e Editais relativos à aquisição de bens e materiais de consumo comuns, considerando o valor estimado da contratação, devem observar o seguinte:

 (\ldots)

12.4. I - de 80.000,00 (oitenta mil reais) a 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) - apresentar Atestado de Capacidade Técnica que comprove ter fornecido anteriormente materiais compativeis em características;

(...)

"Parágrafo único. Não se aplica a regra do inc. I, aplicando-se a regra do inc. II deste artigo, quando tratar da aquisição de bens e materiais de natureza mais complexas tais como equipamentos médicos, odontológicos, de segurança, eletrônicos, computacionais."

12.5.1. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Comprovação de boa situação financeira da empresa por balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, além dos termos de abertura e encerramento do livro diário, devidamente registrado na junta comercial ou no órgão de registro de comércio competente.



Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, ou o Balanço de Abertura, caso a licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial do Estado, para que o(a) Pregoeiro(a) possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídas a mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídas a menos de um ano), de 10% (dez por cento) do valor estimado do item que o licitante estiver participando.

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa fisica;

- a) Certidão Negativa de Recuperação Judicial Lei n°. 11.101/05 (recuperação judicial, extrajudicial e falência) emitida pelo órgão competente, expedida nos últimos 90 (noventa) dias caso não conste o prazo de validade.
- a.1). Na hipótese de apresentação de Certidão Positiva de recuperação judicial, o (a) Pregoeiro verificará se a licitante teve seu plano de recuperação judicial homologado pelo juízo, conforme determina o art. 58 da Lei 11.101/2005.
- a.2) Caso a empresa licitante não obteve acolhimento judicial do seu plano de recuperação judicial, a licitante será inabilitada, uma vez que não há demonstração de viabilidade econômica."

12.5.2. SERÁ EXIGIDA, AINDA, A APRESENTAÇÃO DA SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO

- 1- Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- II- Declaração sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme disposto no art. 7º, XXXIII CF;
 - III- Declaração de que o representante da empresa não é servidor público.

13. DEVERES

Além dos encargos determinados neste certame, por Leis, Decretos, Normas e/ou regulamentos, nos deveres e obrigações das partes também se incluem:

13.2. DA CONTRATADA

- Substituir em até 10 (dez) dias os materiais que, após a entrega, apresentarem defeitos ou vierem a apresentar durante o período de garantia, sem prejuízo das sanções previstas;
- Entregar objeto da contratação no prazo fixado e em estrita conformidade com as especificações e quantitativos;
- 13.2.3. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos materiais, reservado a CONTRATANTE o direito de recusar os materiais que não estiverem em conformidade com o objeto contratado.
- 13.2.4. Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus empregados durante a entrega dos materiais, inclusive, durante a entrega dos mesmos feitos por transportadoras;
- Substituir os materiais/produtos, desde que comprovada a impossibilidade ou impropriedade da sua utilização, sem ônus para a CONTRATANTE;
- 13.2.6. Comunicar por escrito a CONTRATANTE, com antecedência mínima de 48 horas, os motivos que, eventualmente, impossibilitem o fornecimento no prazo estipulado;



- 13.2.7. No preço ofertado estarão incluídos também os custos indiretos sobre o fornecimento, tais como: seguros de acidentes, fretes, taxas, impostos, contribuições sociais, indenizações.
- 13.2.8. Prezar pelo sigilo e segurança do objeto, sendo responsável por qualquer extravio ou desvio de material até a entrega e devido recebimento pela comissão, sujeitando-se as responsabilidades civis e penais cabíveis.
- 13.2.9. Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.3. DA CONTRATANTE

- Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições assumidas.
- Promover o acompanhamento e o recebimento do objeto, verificando se está em conformidade com o que foi solicitado nas especificações/quantitativos contidos neste Termo;
- 13.3.3. Comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade verificada por ocasião da execução do contrato, para que sejam tomadas as providências necessárias quanto às correções decorrentes de erros e falhas;
- 13.3.4. Notificar a empresa, por escrito, eventuais anormalidades de qualquer espécie, prestando os esclarecimentos necessários, determinando prazo para a correção das falhas, das eventuais aplicações de advertências e multas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, conforme Lei nº 2.414 de 18 de fevereiro de 2011 (Institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual) e Decreto nº 16.089 de 28 de julho de 2011 (Dispõe sobre o Cadastro Geral de Fornecedores CAGEFOR, previsto no art. 34 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e regulamenta a Lei nº 2.414, de 18 de fevereiro de 2011, que institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual CAGEFIMP).
- 13.3.5. Supervisionar, fiscalizar, e atestar a execução do contrato;
- 13.3.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que não atenderem as especificações.
- 13.3.7. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
- 13.3.8. Fiscalizar a execução do contrato nos termos da Lei 8.666/93.

14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO/GESTOR/FISCALIZADOR

- A fiscalização do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por uma comissão de no mínimo 03 (três) pessoas, indicados pelo titular da pasta, dos quais deverão dentre outros averiguar o que segue:
- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato sob os aspectos qualitativo e quantitativo, conforme prevê o art. 67, da Lei nº. 8.666/93, devendo rejeitar, no todo ou em parte, o que estiver em desacordo com o contrato, não eximindo a CONTRATADA de total responsabilidade quanto a sua execução;
- Supervisionar, fiscalizar, atestar e conferir o objeto, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, podendo recusar tudo o que estiver em desacordo com as normas ou descrições contidas neste Termo de Referência;
- 14.4. Efetuar o recebimento do objeto, em conformidade com a Lei 8.666/93.

15. FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.0.1. Conforme disposto no art. 62 da Lei 8.666/93, o instrumento de contrato poderá ser substituído por



instrumento hábil, no caso a nota de empenho de despesa.

- 15.0.2. Os preços serão fixos e irreajustáveis nos doze meses da vigência do contrato.
- 15.0.3. Será formalizado o Contrato Administrativo estabelecendo em cláusulas as condições e responsabilidades entre as partes, para fornecimento do objeto, em conformidade com este Termo de Referência, com o Edital de Licitação e com a proposta da empresa, sob o crivo da Procuradoria Geral do Estado PGE-RO.
- 15.0.4. O contrato será executado diretamente pela CONTRATADA, sendo terminantemente vedada a subcontratação, cessão, transferência e/ou terceirização deste.

16. METODOLOGIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

- A presença de servidores designados para fiscalização do contrato, qualquer que seja a natureza da fiscalização, não diminuirá em nada a responsabilidade da empresa;
- A CONTRATANTE se obriga a designar formalmente, através de portaria publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia, **em até cinco dias** a contar da assinatura do contrato:
- 16.0.3. a) Gestor do contrato.
- 16.0.4. b) Comissão de Fiscalização composta por, no mínimo, três servidores efetivos.
- 16.0.5. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato serão exercidos por representantes da SEJUS especialmente designados para este fim, sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante a SEJUS ou a terceiros;
- O fornecimento do objeto está sujeito a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer tempo, em todas as etapas;
- Aos servidores designados fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes no Termo de Referência, da proposta da empresa e das cláusulas do contrato, e também, solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da empresa que comprometa a perfeita execução do contrato ou crie obstáculos à fiscalização ou que não corresponda às exigências de segurança do órgão.

17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- Deverão ser apresentadas de imediato, logo após o recebimento definitivo, na sede administrativa desta SEJUS (endereço rodapé), as notas Fiscais/Faturas, emitidas em 2 (duas) vias, devendo conter no corpo destas, a descrição do objeto, o número do Contrato e/ou nota de empenho e o número da Conta Bancária da CONTRATADA, para depósito do pagamento, o qual deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação, devidamente autorizado pelo órgão fiscalizador do Estado;
- 17.0.2. Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da futura CONTRATADA de reapresentar, para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas (nestes casos a CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento e análise da despesa pelos órgãos controladores do Estado e pagamento);
- 17.0.3. Caso se constate erro ou irregularidade de parcela pequena na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida;
- 17.0.4. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de



atendimento das condições contratuais;

- 17.0.5. As Notas Fiscais/Faturas deverão vir acompanhadas dos respectivos comprovantes de recolhimento de encargos sociais e dos seguintes documentos: Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, FGTS, CNDT, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa Quanto a Dívida Ativa Estadual e Fazenda Municipal, todos devidamente atualizados;
- A liquidação e processamento da despesa correspondente ao valor efetivamente apurado e conferido pelos fiscais e comissão de recebimento do Contrato, deduzindo as glosas e sanções aplicadas que porventura tenham sido verificadas, será efetuado pela Gerência Administrativa e Financeira da SEJUS, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da documentação, quando encaminhará os documentos para análise da Controladoria Geral do Estado ou Controle Interno, conforme o caso, a qual deverá efetuar a análise e emitir parecer no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento, devolvendo os autos para fins de inclusão na ordem cronológica de pagamento caso não haja apontamentos do Controle; ou regularização e posterior inclusão para pagamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do retorno dos autos, no caso de apontamentos do órgão de controle;
- Os pagamentos referentes aos itens adquiridos através de contrato gerado por este processo administrativo não serão efetuados enquanto houver pendente a liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência deste contrato, sem que isso gere direito ao pleito do reajuste de preços ou correção monetária, salvo parcelas incontroversas;
- 17.0.8. Nenhum pagamento será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajuste de preços ou correção monetária;
- O pagamento da Nota Fiscal correspondente ao valor definitivo processado pela Administração se dará através da Secretaria de Estado de Justiça SEJUS, mediante emissão de Ordem Bancária, obedecendo à ordem cronológica estabelecida, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela (verificação de conformidade da documentação), consoante ao definido nos art. 40, inciso XIV, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93;
- 17.0.10. A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão;
- 17.0.11. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela CONTRATADA, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade;
- 17.0.12. A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA, conforme o caso e exigências legais aplicáveis. A CONTRATADA não poderá se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito a serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do Ordenador de Despesas;
- 17.0.13. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura só será contado da data de sua validação, considerando o trâmite administrativo;
- 17.0.14. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato;



- Diante da conferência, a Nota Fiscal/Fatura deverá ser atestada pela Comissão designada, conforme disposto nos artigos 67 e 77 da Lei 8.666/93;
- 17.0.16. Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data da emissão da respectiva ordem bancária.

18. MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA CONTRATADA:

- 18.1. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87. I, II e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução contratual ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parte inadimplida do contrato.
- Se a futura CONTRATADA recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
- Se a futura CONTRATADA, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual, comportar-se de modo idôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAFI e no CAGEFIMP (Cadastro Estadual de Fornecedores Impedidos de Licitar).
- A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial.
- As multas previstas nesta seção não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.
- De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a futura CONTRATADA se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente.
- 18.7. A sanção denominada "Advertência" só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da CONTRATADA, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativos.
- São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 10.024 de 20 de Setembro de 2019:
- 18.9. Inexecução total ou parcial do contrato;
- 18.10. Apresentação de documentação falso;



- 18.11. Comportamento inidôneo;
- 18.12. Fraude fiscal;
- 18.13. Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.
- As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou à terceiros.
- Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus , com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

Ite	Descrição da Infração	Grau	Multa
m	Descrição da initiação	O. aa	- Indica
1	Executar os serviços incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência.	02	0,4% por dia
2	Recusar-se a executar as determinações feitas pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência;	04	1,6% por dia
3	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, a execução do serviço, por dia e por unidade de atendimento;	05	3,2% por dia
4	Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência.	05	3,2% por dia
5	Permitir situação que crie a possibilidade ou cause danos fisico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência.	06	4,0% por dia
6	Inexecução total do contrato;	10	10 %
	Para os itens a seguir, deixar de:		
07	Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.	01	0,2% por dia
08	O8 Substituir funcionário que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do Órgão, por funcionário e por dia;		0,2% por dia



09	Iniciar a execução nos prazos estabelecidos, observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por item, por ocorrência.	02	0,2% por dia
10	Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por sua culpa;	02	0,4% por dia
11	Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referência e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.	03	0,8% por dia
12	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência;	03	0,8% por dia
13	Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato; por dia e por ocorrência;	05	3,2% por dia

* As multas incidirão sobre a parcela inadimplida do contrato.

- As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
- Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual;
- As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei;
- As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido;
- 18.20. A autoridade competente, na aplicação das sanções; levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade;
- 18.21. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, bem como em sistemas Estaduais.
- Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com órgão contratante e de declaração de inidoneidade, previstas nos subitens anteriores, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente dessa licitação:
 - a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
 - b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;



- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 18.23. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, (Nota de Empenho) dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas, além das previstas no Termo de Referência.
- Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente.
- Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

19. DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS

- 19.1. Constatada a ocorrência de inexecução no cumprimento do contrato, o gestor do contrato, ou a comissão responsável por emitir Termos de Recebimento, emitirá notificação contendo determinação de medidas corretivas e fixação de prazo, por escrito, através de endereço eletrônico de representante credenciado ou pelo correio com aviso de recebimento ou entregue mediante recibo.
- 19.2. Constatada a ocorrência de <u>descumprimento total ou parcial do contrato</u>, o gestor do contrato, ou a comissão responsável por emitir Termos de Recebimento, emitirá Parecer Técnico fundamentado circunstanciando a conduta ensejadora de sanções, e o encaminhará ao Ordenador de Despesas.
- O Ordenador de Despesas, ciente do Parecer Técnico, instaurará Processo Administrativo Punitivo, notificando o fornecedor por escrito da instauração do processo e dos motivos que ensejaram a indicação das sanções, através de endereço eletrônico de representante credenciado ou pelo correio com aviso de recebimento ou entregue mediante recibo, ou ainda publicação no DOE/RO para, querendo, no prazo de cinco dias úteis apresentar defesa.
- 19.4. No caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública o prazo será de dez dias úteis.
- 19.5. Não acolhidas as razões de defesa, o Ordenador de Despesas aplicará a sanção cabível, publicando a decisão no DOE/RO, e cientificando por oficio o fornecedor, abrindo-se prazo de cinco dias úteis para apresentação de pedido de reconsideração ou interposição de recurso.
- 19.6. Apresentado tempestivamente, o pedido de reconsideração ou o recurso, será submetido à apreciação da Procuradoria Geral do Estado PGE/RO, para parecer prévio, afim de subsidiar a decisão da autoridade competente, que deverá ser publicada, em extrato, no DOE/RO.
- Após o encerramento do Processo Administrativo Punitivo, o Ordenador de Despesas encaminhará, sob pena de responsabilidade, até o quinto dia útil do mês subseqüente, a relação das pessoas fisicas e jurídicas, e nesse último caso, também de seus diretores, sócios-gerentes e controladores, que deverão ser incluídos no CAGEFIMP.
- 19.8. Os servidores, gestor do contrato e membros das comissões, bem como o Ordenador de despesas serão responsabilizados se constatada omissão indevida na fiscalização, notificação, instauração do processo administrativo punitivo ou aplicação de sanções, na medida de sua omissão, considerando o princípio da indisponibilidade do interesse público.



20. DA PROPOSTA DE PREÇOS

- As propostas deverão ser apresentadas de forma clara e objetiva, em conformidade com este Termo de Referência, devendo conter todos os elementos que influenciam no valor final da contratação, detalhando:
- 20.2. Os preços unitários por item e o valor total da proposta;
- A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contida, assumindo o proponente o compromisso de fornecer o objeto contratado, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo quando requerido pela SEJUS/RO.
- No preço ofertado estarão incluídos também os custos indiretos sobre a execução do contrato, tais como: seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições sociais, indenizações, etc., inclusive despesas com transporte.

21. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- 21.0.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item, observadas as exigências da Súmula n.º247, TCU;
- O §1º do art. 23, da Lei 8.666/1993 diz que as aquisições realizadas pela administração pública sejam divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala

22. DO REGISTRO DE PREÇOS

- 22.0.1. A presente aquisição por meio do sistema de registro de preços encontra-se amparada pelo Decreto 18.340/2013 em seu artigo 3º, II, conforme transcrito abaixo:
- 22.0.2. Art. 3º. O Sistema de Registro de Preços será adotado, preferencialmente, nas seguintes hipóteses:
- 22.0.3. II quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, objetivando a adequação do estoque mínimo e máximo, ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
- 22.0.4. O presente registro de preços tem por finalidade atender as necessidades da **Gerência de Informática** (GEINFO/SEJUS/RO).

23. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia.

24. UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- A Ata de Registro de Preços durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador;
- É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual;
- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique



as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

- 24.4. De acordo com o art. 22, alínea 3º e 4º, do Decreto 9.488/2018 sobre utilização de ata:
- 24.5. "§ 3º As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
- § 4º O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das **adesões à ata de registro** de preços **não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata** de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem."
- 24.7. Caberá ao órgão que se utiliza da ata, verificar a vantagem econômica a este Registro de Preços.

25. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- De acordo com o artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93.
- 25.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados de mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,o órgão gerenciador poderá:
- 25.6. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidades e confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes.
- 25.7. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

26. DOS CRITÉRIOS DA SUSTENTABILIDADE

- 26.1. É de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes, no que diz respeito à poluição ambiental e destinação de resíduos;
- A CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados necessários para que não decorra qualquer degradação ao meio ambiente;
- A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas cabíveis para a correção dos danos que vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorrência da execução de suas atividades objeto desta licitação;



26.4. A CONTRATADA deverá cumprir as orientações dispostas no Decreto nº 21.264/2016 e Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, no que couber.

127. DA APLICAÇÃO DO ART. 8º DO DECRETO ESTADUAL № 21.675/2017 – COTA ME/EPP

Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto, a SUPEL deverá reservar até 25% (vinte e cinto por cento) por item ou lote para a contratação de pequenas empresas.

28. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO:

- 28.0.1. Tendo em vista que, é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 8.666/93, art. 33 e ainda o entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas:
- 28.0.2. Fica vedada a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio, sendo que neste caso o objeto a ser licitado não envolve questões de alta complexidade técnica, ao ponto de haver necessidade de parcelamento dos serviços prestados, através da união de esforços.

29. DOS CASOS OMISSOS

Fica estabelecido, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste termo de referencia e seus anexos, os chamados casos omissos, que estes serão dirimidos, respeitado o objeto dessa licitação, por meio de aplicação da legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a lei n°8.666/93, aplicando-se supletivamente, quando for o caso, os princípios da teoria geral dos contratos estabelecidos na legislação civil brasileira e as disposições de direito privado.

30. DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de Porto Velho-RO, para dirimir as questões que não puderem ser resolvidas pela via administrativa referentes a este Termo de Referência.

31. ANEXOS

31.1. ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA	UND	Quantidade
01	PLACA DE VIDEO SLIM (Para Gabinete SLIM) Core Clock: Boost: 1493 MHz/ Base: 1379 MHz, Boost: 1455 MHz/ Base: 1354 Mhz, Memória clock: 7008 MHz, Memória size: 2 GB, Memória Bus: 128 bit, PCI-e 3.0 x16, Conexão: 01 Dual-link DVI-D, DirectX: 12, OpenGL: 4.5, Recomendado PSU: 300W, Low Profile, Suporte: Wndows 7 e 10, Linux	UND	50
02	BATERIA SELA PARA NOBREAK PEQUENA - 7 ampares, 12 volt	UND	100
03	Teclado ABNT II USB: Teclado padrão ABNT II Conexão USB ± Preto - 107 Teclas - 459, 4 x 166, 7 x 33, 0 mm - Conector PS2 ESPECIFICAÇÕES: Inter-ruptores de Membrana		200



Duração: 5 Milhões de Ciclos. Dimensões: 459.4 (L)x 166.7 (P)x33 (A) mm. O prazo de garantia será de no mínimo 01 (um) ano. MOUSE ÓPTICO USB COM 3 BOTÕES OA Características: Conexão: USB, Garantia Fabricante: 1 Ano, Resolução DPI: 1000 DPI, Tecnologia: Óptico, Número de Botões: 3, Cabo Retrátil: Não Processador: Especificação Técnica: Núcleos: 4 core, - Threads: 4, - Frequência de Operação: 3.20 GHz, (Max Turbo 3.8 GHz), - Cache: 8MB, - Conjunto de instruções: 64 Bit Velocidade do barramento: 8GT/s Processo de fabricação: 14nm, Socket USA 1151 Deverá conter na embalagem: 01 processador e 01 cooler. Observação: Similar ou de melhor qualidade. Os produtos deverão ter sido fabricado a partir do ano de 2019. MEMORIA RAM DDR3 4GB Especificação Técnica: Frequência: 1333Mhz, - Pinagem: 240-Pin, - Capacidade: 4GB (1 x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V MEMORIA RAM DDR4 SDRAM 4GB Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB 08 Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas, - Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saida contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector FPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector FPS: 4x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector FPS: 4x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector FPS: 4x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector FPS: 4x,		Táctil. Distância Percorrida: 3.0 +- 0.2 mm. Força de Funcionamento: 55 +- 12 g.		
MOUSE ÓPTICO USB COM 3 BOTÕES Características: Conexão: USB, Garantia Fabricante: 1 Ano, Resolução DPI: 1000 DPI, Tecnologia: Óptico, Número de Botões: 3, Cabo Retrátil: Não Processador: Específicação Técnica: Núcleos: 4 core, - Threads: 4, - Frequência de Operação: 3.20 GHz, (Max Turbo 3.8 GHz), - Cache: 8MB, - Conjunto de instruções: 64 Bit Velocidade do barramento: 8GT/s Processo de fabricação: 14nm, Socket LGA1151 Deverá conter na embalagem: 01 processador e 01 cooler. Observação: Similar ou de melhor qualidade. Os produtos deverão ter sido fabricado a partir do ano de 2019. MEMÓRIA RAM DDR3 4GB Especificação Técnica: Frequência: 1333Mhz,- Pinagem: 240-Pin,- Capacidade: 4GB (1 x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V MEMÓRIA RAM DDR4 SDRAM 4GB Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB 8 Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas, - Nivel de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°c, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 6m mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector PCI: 2x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector FP: 1x, - Conector FPS: 1x, - Conector PCI: 1x, - Conector PCI: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 24/2.3/2.2/2.0.1 e EPS12V 2.92 FONTE 350W 10 Específicações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110°1200//220°240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /		Duração: 5 Milhões de Ciclos. Dimensões: 459.4 (L)x 166.7 (P)x33 (A) mm. O prazo de		
Características: Conexão: USB , Garantia Fabricante: 1 Ano, Resolução DPI: 1000 DPI, Tecnologia: Óptico, Número de Botões: 3, Cabo Retrátil: Não Processador: Especificação Técnica: Núcleos: 4 core, - Threads: 4, - Frequência de Operação: 3.20 GHz, (Max Turbo 3.8 GHz), - Cache: 8MB, - Conjunto de instruções: 64 Bit Velocidade do barramento: 8GT/s Processo de fabricação: 14nm, Socket LGA1151 Deverá conter na embalagem: 01 processador e 01 cooler. Observação: Similar ou de melhor qualidade. Os produtos deverão ter sido fabricado a partir do ano de 2019. MEMÓRIA RAM DDR3 4GB Especificação Técnica: Frequência: 1333Mhz,- Pinagem: 240-Pin,- Capacidade: 4GB (1 x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V MEMÓRIA RAM DDR4 SDRAM 4GB Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB 08 Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas,- Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCI: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4/2.3/2.2/2.3/2.2/2.0: 10 EPS12V 2.92 FONTE 350W 10 Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110-120V/220-240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /		garantia será de no mínimo 01 (um) ano.		
Caracteristicas: Conexio USB, Garantia Fabricante: 1 Ano, Resolução DPI: 1000 DPI, Tecnologia: Óptico, Número de Botões: 3, Cabo Retrátil: Não Processador: Específicação Técnica: Núcleos: 4 core, - Threads: 4, - Frequência de Operação: 3.20 GHz, (Max Turbo 3.8 GHz), - Cache: 8MB, - Conjunto de instruções: 64 Bit Velocidade do barramento: 8GT/s Processo de fabricação: 14nm, Socket LGA1151 UND 50 Deverá conter na embalagem: 01 processador e 01 cooler. Observação: Similar ou de melhor qualidade. Os produtos deverão ter sido fabricado a partir do ano de 2019. MEMÓRIA RAM DDR3 4GB Especificação Técnica: Frequência: 1333Mhz,- Pinagem: 240-Pin,- Capacidade: 4GB (1 x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V MEMÓRIA RAM DDR4 SDRAM 4GB 07 Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB 08 Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas,- Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCie: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4/2,3/2.2/2,01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W 10 Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110*120V/220*240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /		MOUSE ÓPTICO USB COM 3 BOTÕES		
Caracteristicas: Conexio USB, Garantia Fabricante: 1 Ano, Resolução DPI: 1000 DPI, Tecnologia: Óptico, Número de Botões: 3, Cabo Retrátil: Não Processador: Específicação Técnica: Núcleos: 4 core, - Threads: 4, - Frequência de Operação: 3.20 GHz, (Max Turbo 3.8 GHz), - Cache: 8MB, - Conjunto de instruções: 64 Bit Velocidade do barramento: 8GT/s Processo de fabricação: 14nm, Socket LGA1151 UND 50 Deverá conter na embalagem: 01 processador e 01 cooler. Observação: Similar ou de melhor qualidade. Os produtos deverão ter sido fabricado a partir do ano de 2019. MEMÓRIA RAM DDR3 4GB Especificação Técnica: Frequência: 1333Mhz,- Pinagem: 240-Pin,- Capacidade: 4GB (1 x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V MEMÓRIA RAM DDR4 SDRAM 4GB 07 Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB 08 Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas,- Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCie: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4/2,3/2.2/2,01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W 10 Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110*120V/220*240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /	04		LIND	200
Operação: 3.20 GHz, (Max Turbo 3.8 GHz), - Cache: 8MB, - Conjunto de instruções: 64 Bit Velocidade do barramento: 8GT/s Processo de fabricação: 14nm, Socket LGA1151 Deverá conter na embalagem: 01 processador e 01 cooler. Observação: Similar ou de melhor qualidade. Os produtos deverão ter sido fabricado a partir do ano de 2019. MEMÓRIA RAM DDR3 4GB Especificação Técnica: Frequência: 1333Mhz, - Pinagem: 240-Pin, - Capacidade: 4GB (1 x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V MEMÓRIA RAM DDR4 SDRAM 4GB O7 Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB O8 Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas, - Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector FSATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4/2.3/2.2/2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W 10 Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110°120V/220°240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /	04	Caracteristicas: Conexão: USB , Garantia Fabricante: 1 Ano, Resolução DPI: 1000	OND	200
Bit Velocidade do barramento: 8GT/s Processo de fabricação: 14nm, Socket LGA1151 Deverá conter na embalagem: 01 processador e 01 cooler. Observação: Similar ou de melhor qualidade. Os produtos deverão ter sido fabricado a partir do ano de 2019 . MEMÓRIA RAM DDR3 4GB Especificação Técnica: Frequência: 1333Mhz, - Pinagem: 240-Pin, - Capacidade: 4GB (1 x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V MEMÓRIA RAM DDR4 SDRAM 4GB O7 Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB O8 Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - ROHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas, - Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCIe: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W 10 Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão UND de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /		Processador: Especificação Técnica: Núcleos: 4 core, - Threads: 4, - Frequência de		
Deverá conter na embalagem: 01 processador e 01 cooler. Observação: Similar ou de melhor qualidade. Os produtos deverão ter sido fabricado a partir do ano de 2019. MEMÓRIA RAM DDR3 4GB Especificação Técnica: Frequência: 1333Mhz,- Pinagem: 240-Pin,- Capacidade: 4GB (1 x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V MEMÓRIA RAM DDR4 SDRAM 4GB Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB D8 Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - ROHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas,- Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4/2.3/2.2/2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W 10 Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão UND de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac/		Operação: 3.20 GHz, (Max Turbo 3.8 GHz), - Cache: 8MB, - Conjunto de instruções: 64		
Deverá conter na embalagem: 01 processador e 01 cooler. Observação: Similar ou de melhor qualidade. Os produtos deverão ter sido fabricado a partir do ano de 2019. MEMÓRIA RAM DDR3 4GB Especificação Técnica: Frequência: 1333Mhz,- Pinagem: 240-Pin,- Capacidade: 4GB (1 x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V MEMÓRIA RAM DDR4 SDRAM 4GB Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas, - Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector FPS: 1x, - Conector Flopy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCIe: 2x, - Conector STATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /		Bit Velocidade do barramento: 8GT/s Processo de fabricação: 14nm, Socket		
Deverá conter na embalagem: 01 processador e 01 cooler. Observação: Similar ou de melhor qualidade. Os produtos deverão ter sido fabricado a partir do ano de 2019. MEMÓRIA RAM DDR3 4GB Especificação Técnica: Frequência: 1333Mhz,- Pinagem: 240-Pin,- Capacidade: 4GB (1 x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V MEMÓRIA RAM DDR4 SDRAM 4GB O7 Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB (1 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB O8 Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas, - Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND 30 mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector ES: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCIe: 2x, - Conector STATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W 10 Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /	ΛE	LGA1151	LIND	E0
de melhor qualidade. Os produtos deverão ter sido fabricado a partir do ano de 2019. MEMÓRIA RAM DDR3 4GB Especificação Técnica: Frequência: 1333Mhz,- Pinagem: 240-Pin,- Capacidade: 4GB (1 x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V MEMÓRIA RAM DDR4 SDRAM 4GB 07 Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB 08 Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas,- Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND 30 mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector FPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCIe: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /	US		UND	50
MEMÓRIA RAM DDR3 4GB Especificação Técnica: Frequência: 1333Mhz,- Pinagem: 240-Pin,- Capacidade: 4GB (1 x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V MEMÓRIA RAM DDR4 SDRAM 4GB Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas,- Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector FDS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCIe: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /		Deverá conter na embalagem: 01 processador e 01 cooler. Observação: Similar ou		
MEMÓRIA RAM DDR3 4GB Especificação Técnica: Frequência: 1333Mhz,- Pinagem: 240-Pin,- Capacidade: 4GB (1 x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V MEMÓRIA RAM DDR4 SDRAM 4GB Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB 08 Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - ROHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas, - Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCle: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /		de melhor qualidade. Os produtos deverão ter sido fabricado a partir do ano de		
Especificação Técnica: Frequência: 1333Mhz,- Pinagem: 240-Pin,- Capacidade: 4GB (1 x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V MEMÓRIA RAM DDR4 SDRAM 4GB Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas, - Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCle: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /		2019 .		
Especificação Tecnica: Frequencia: 1333Mnz,- Pinagem: 240-Pin,- Capacidade: 4GB (1 x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V MEMÓRIA RAM DDR4 SDRAM 4GB Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas, - Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCIe: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /		MEMÓRIA RAM DDR3 4GB		
Especificação Tecnica: Frequencia: 1333Mnz,- Pinagem: 240-Pin,- Capacidade: 4GB (1 x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V MEMÓRIA RAM DDR4 SDRAM 4GB Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas, - Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCIe: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /	06		LIND	F0
### MEMÓRIA RAM DDR4 SDRAM 4GB Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB Basecificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL	ОВ	Especificação Técnica: Frequência: 1333Mhz,- Pinagem: 240-Pin,- Capacidade: 4GB (1	לואט	50
Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas, - Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCIe: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /		x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V		
Especificações: - Frequencia: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas, - Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCle: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /		MEMÓRIA RAM DDR4 SDRAM 4GB		
Especificações: - Frequencia: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas, - Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCle: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /				50
4GB, Tipo de memória RAM: não ECC HD - HARD DISK 1TB 08 Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas, - Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCIe: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W 10 Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /	07	Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade:	UND	50
HD - HARD DISK 1TB Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas, - Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCle: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W 10 Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /				
3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas,- Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCle: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /		HD - HARD DISK 1TB		
3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas,- Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCle: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /	ng	Fanacificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gh/s - Canacidade: 1TB - Form factor:	LIND	100
Gb/s FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas,- Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCIe: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W 10 Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /	00		OND	100
FONTE 650W REAL Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas,- Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCle: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /				
Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas,- Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCle: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W 10 Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /		·		
- Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCIe: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /		FONTE 030W REAL		
- Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCIe: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /		Especificações técnicas: - MTRE: 100 000 horas - Nível de certificação 80 DLUS Bronze		
 ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 UND mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCIe: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac / 				
mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCle: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /	na		LIND	30
Conector ATX: 1x, - Conector EPS: 1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCIe: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /	US	•	לאט	30
Conector PCIe: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /				
2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 FONTE 350W 10 Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão UND de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /				
FONTE 350W 10 Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão UND de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /				
10 Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão UND de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /				
de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /		FORTE SJOW		
de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac /	10	Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão	UND	100



	ms, Eficiência: 70% , MTBF: 100.000 hrs, - Proteção: OVP / OCP / OPP /		
	SCP, Capacidade de saída: 350 Watts, Temperatura de operação: 0~40 °C, -		
	Regulamentação: CE / GOST / C-tick / UL, - Fan: 120mm. Conectores: M/B 20+4 Pin x		
	1, - CPU 4+4 Pin x 1, - 4 Pin Peripheral x 3, - SATA x 3, - 4 Pin Floppy x 1		
	HD EXTERNO 1TB		
11	Especificações técnicas: - Capacidade: 1000 GB (1TB), - Cor: Preto, - Dimensões aprox do produto: 11,4 x 7,6 x 1,2 cm. Requisitos do Sistema: - Sistema operacional Mac OS X 10.6 ou posterior ou Windows 7,10, Windows Vista, Windows XP SP3 (32 bits e 64		40
	bits). Porta USB 3.0 SuperSpeed (necessária para alcançar as velocidades de		
	transferência do USB 3.0 ou compatibilidade retroativa com portas USB 2.0 com		
	velocidades de transferência do USB 2.0		
	Placa de rede Gigabit Ethernet Mini PCI Express 10/100/1000		
12	PEG 232 Express, Conexão <i>PCle x1</i> , 1 porta RJ45 10/100/1000 Mbps com negociação automática de velocidade, Padrões Ethernet IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) e IEEE802.3ab (1000BASE-T), Full Duplex & Flow Control IEEE802.3x, Suporte a QoS para priorização de tráfego de voz e vídeo, Espelho: convencional para gabinete ATX e Low Profile para gabinete SFF ou SLIM.	UND	100
	PLACA MÃE		
	Processador(es): - Socket 1151 Suporta CPU em até 4 cores Memória: mínimo 2 soquetes DDR4 suportando até 32 GB de memória do sistema. Suporte para módulos de memória DDR4 2666/2400/2133 MHz.		
	Gráfico: Processador gráfico integrado, 1 x porta D-Sub, 1 x porta HDMI, Memória compartilhada máxima de 1 GB		
12	Áudio: Codec, Áudio de alta definição, 2/4 / 5.1 / 7.1-channel		F.O.
13	LAN RJ45: 10/100/1000 Mbit	UND	50
	Slots de expansão: 1 x slot PCI Express x16, 2 slots PCI Express x1		
	Interface de armazenamento: 4 x conectores SATA de 6 Gb/s		
	USB: 4 portas USB 3.0, no mínimo 2 portas USB 2.0		
	Sistema operacional: Suporte para o Windows 10 de 64 bits		
	Portas: 1x PS/2 teclado (roxo), - 1x PS/2 mouse (verde), - 1x Saída(s) D-Sub, - 1x		



			-
	номі.		
	Conectores Internos de E/S: 1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos, 1 x conector de alimentação ATX 12V de 4 pinos, 1 x comunicação do ventilador da CPU, 1 x comunicação do ventilador do sistema, 1 x comunicação do painel frontal, 1 x comunicação de áudio do painel frontal, 1 x conector USB 3.1 Gen 1, 1 x USB 2.0 / 1.1 headers.		
	Monitoramento: Detecção de tensão, Detecção de temperatura, Detecção de velocidade do ventilador, falha do ventilador.		
	Observação: Similar ou de melhor qualidade. Os produtos deverão ter sido fabricado a partir do ano de 2019.		
	Switch não gerenciável 24 portas		
14	24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps, Taxa transferência dados ethernet: 10Mbps (half-duplex), 20Mbps (full-duplex), Taxa transferência dados fast ethernet: 100Mbps (half-uplex), 200Mbps (full-duplex), Padrões: IEEE 802.3, IEEE 802u, ANSI/IEEE 802.3 Nway, Auto-correção em cada porta, Auto-negociação de MDI/MDIX Cross Over, Alimentação:100/240V, Consumo:10 watts (Max.), Dimensões:280 x 180 x 44 mm.	UND	100
	Álcool Isopropílico		
15	Características - Densidade 20/20°C:0,785 - 0,787 Acidez Como Ácido Acético, M/M 0, Máximo:0,002 Faixa De Destilação A 760 Mmhg, (°C): 81,5 83,0 Água, (M/M), Máximo: 0,10 Densidade Do Líquido 20/20°C: 0,7837 Densidade Do Vapor (Ar = 1): 2,1 Pressão De Vapor: 4,444 Kpa (20°C) Solubilidade Em Água: Completa Limite De Explosividade O Ar: Inferior 2 E Superior 12 (V/V).	UND	10
	Alicate Para Crimpar Cat6 Blindado Profissional Rj45, Rj11, Rj12 Com Catraca		
16	Especificações técnicas: - Ferramenta com 8.5 (215mm). Itens inclusos: - Catraca para Crimpar conector modular plug RJ45 (8x8) CAT.6 Blindado e RJ11 RJ12 (6x2 / 6x4 / 6x6) Aplicação e Características: - Alicate para Crimpar RJ45, RJ11, RJ12 Cat6 Blindado. Modelo Amp Uso Profissional HT-2810-R. Corta e Decapa o Cabo Lan.	UND	05
	Kit localizador de cabos TX1000-R "Fluke"		
17	xa0- Identifica Fios e cabos sem danificar a isolação. xa0- Análise de continuidade de fios e cabos	КІТ	04
	xa0- Rastreamento de fios e cabos xa0- Identificação do estado da linha telefônica (Livre, Tocando E Ocupada)		



	xa0- Possui Entrada Para Fone De Ouvido (Não Incluso)		
	xaO- Acompanha Uma Bag Para Transporte.		
	Lanterna De Led Recarregável 19 Leds		
18	Possui 19 leds, podendo ser usada em 2 modos de funcionamento, ligando apenas 10 leds ou todos os 19 juntos (Modo Econômico e normal).	UND	04
	Kit De Ferramentas 23 peças		
19	3 Chaves De Fenda, - 2 Chaves Phillips, - 1 Alicate De Bico Longo, - 1 Alicate De Corte Diagonal, - 1 Alicate Universal, - 1 Chave Suporte Para Bits, - 14 Bits	KIT	04
	Cabo HDMI 2 metros Brindado		
20	Características técnicas: Terminal HDMI macho nas duas pontas, - Suporta HDMI v1.4, - Suporta sinais de resolução: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p, 3D e 4K - Terminais dourados (GOLD), o que proporciona melhor condutibilidade elétrica e melhor qualidade no sinal; - Alta velocidade, rede bi-direcional de até 100 Mbps;	UND	50
	Conector RJ45 Macho 8x8 CAT6 SEM GUIA		
21	Os plugs RJ45 podem ser montados nas configurações T568A ou T568B, Atende FCC 68.5 Interferência Eletromagnética, Corpo em termoplástico de alto impacto. Peça única.	UND	1000
	Cabo Lan UTP CAT 6 Caixa		
22	Características Técnicas: Categoria: CAT.6, Construção: U/UTP – 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, Cor padrão: Azul claro, Capa externa: PVC nas opções CM e CMX, Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação, Diâmetro nominal: 6,0 mm, Massa líquida: 42 kg/km, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%, Produto que atende as políticas de respeito ao meio ambiente, Certificações Anatel 01145-04-00256. Características Construtivas, Condutor - Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG, Isolamento Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm, Resistência de Isolamento 10000 MO.km, Quantidade de Pares 4 pares, 24/23 AWG, Par - Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. Núcleo - Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados. Blindagem - Não Blindado (U/UTP). Capa - Constituído por PVC retardante a chama. Diâmetro Nominal - 6.0mm.		10



	Filtro de Linha 4 tomadas		
23	Potência 2500W/ 1270W Voltagem Bivolt 127V/220V Comprimento do cabo 80 cm Corrente (A) - Máxima 10A/250V 5V - 1A Potência máxima 2500W/ 1270W Comprimento do fio 80 cm	UND	150
24	Fonte de Alimentação ATX_SLIM 300w Conectores de alimentação da placa-mãe: 01 conector de 20/24 pinos e 01 conector ATX12V, Conectores de alimentação SATA: 04 em 02 cabos, Conectores de alimentação para periféricos: 03 em 01 cabo, Conectores de alimentação da unidade de disquete: 01, Proteções: Sobretensão (OVP), sobrecarga de potência (OPP) e curtocircuito (SCP, testada e funcionando), e proteção contra subtensão (UVP). Freqüência de entrada 50/60 Hz, Eficiência (na tensão de entrada normal) 87%, Regulação de linha ± 1% (típico), Regulação de carga ± 5% (típico), Regulação cruzada ± 5% (típico), MTBF, carga máxima @ 25 ° C ambiente (excluindo ventilador DC)> 100.000 horas, Correção do fator de força ativo 99% (típico), Saídas DC, +3,3 V +5 V +12 V Combinado -12 V +5 Vsb Potência contínua total Tipo de entrada, 10 A 14 A 25 A 0,3 A 2 A 300 W Variedade total, 70 W (máx.) 300 W (máx.) 3.6 W 10 W Obs: (Para computadores POSITIVO)	UND	100
25	Bateria CMOS Capacidade Nominal: 3V, Material: Lithium, Contém: 20 Baterias CR2032, Aplicação principal: Relógios, Calculadoras, Computadores portáteis, etc. Bateria de lithium não recarregável. Produto de alta qualidade.	UND	50
26	Switch 16 Portas Gigabit 10/100/1000 Especificações: Certificação: FCC, CE, RoHs, Requistos do Sistema: Windows 7,10 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux, Dimensões aprox.: 294 x 180 x 44 mm. Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x. Interface: 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX). Mídia de rede: 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m), EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m), 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e		100



	Pasta Térmica		
27	Cor Branca levemente brilhante, Temperatura de Trabalho -40 a 200 °C, Consistência Pastosa, Condutividade térmica 0,4 w/mk, Componente Básico Silicone alto peso molecular, Exudação 0,4% Aplicações Típicas: Componentes eletrônicos em dissipadores de calor, Processadores em computador (cooler), Fontes geradoras de calor, Termopares e resistências		10
	Soprador/Aspirador		
28	Limpador Computador Velocidade variável: não; Trava botão gatilho liga/desliga: sim Fluxo de ar: 2,3 m3/min Rotações: 13.000Rpm Potência: 600W Voltagem: 127v (110v)		04
	Decapador de cabos universal		
29	Para cabo rede UTP FTP Coaxial Decapador e cortador giratório de cabos coaxiais e UTP / FTP (blindado) Bitolas 22,24 e 26 AWG / Coaxiais RG 06/58/59	UND	05
30	Parafusadeira/Furadeira Aperto rápido de 3/8" 10mm; Capacidade de perfuração: metal 6.5mm, madeira 15mm; Bateria 12V ION Lítio; Amperagem da bateria (ah); 1,5; Capacidade do mandril (mm): 10; Capacidade do mandril (polegadas): 3/8 Sem impacto; Velocidade rotação máxima (900 rpm); Possui rotação reversível; Tipo de bateria : LítioTorque (10 nm) Possui velocidade variável Voltagem 110v/220v	UND	02
31	Alicate de Inserção Push Cabo anatômico; Possui uma mola interna que permite pressão na posição H=15+- 2KG e L=10+- 2Kg crimpando o condutor no conector sem danificar os contatos; A blade é dupla face, contendo; Cabo em resina, reforçado com fibra de vidro; Sistema de controle de impacto; Lâmina de aço reversível fabricada em acordo à norma SAE 8620 comprimento 7";	UND	05
	Multímetro		
32	Bateria 3v LCD tamanho (mm) 51x28 Max Display 3 5/6 (6000) Mudança de Faixa: Auto Range Tensão DC: 600mV/6V/60V/600V Tensão AC: 6v/60v/600v Corrente DC: 600uA/60mA/60mA/600mA/6³/10³ Corrente AC: 600uA/6mA/60mA/600mA/6³/10³ Resistência: 600/6k/60k/600K/6M/60M ohms Capacitância: 60nf/600nF/60uF/6uF/600uF/6mF/60mF Frequência: 1Hz/10Hz/10OHz/1kHz/10kHz/10OKhz/1MHz/10Mhz Possuir Teste de continuidade; Possui Teste de Diodo: sim; Indicação de Bateria: sim; Auto desligamento: sim; Fusível		03



	10A: sim		
33	WEBCAM com vídeo HD (resolução mínima de 1080/30 fps) com microfone estéreo embutido, autofoco, entrada e alimentação via porta usb com adaptador para monitor e/ou mesa. Deve possuir compatibilidade mínima a partir da versão 8 do windows. Itens adjacentes: cabo usb mínimo de 1 metro; manual em inglês e/ou português disponível; garantia mínima de 1 ano.	UND	45
34	Caixa Som Caixa de som, potência por canal 3 W, voltagem 5 VDC V, aplicação computador, características adicionais aúdio 2.0 saída para fone de ouvido e controle de volume.	UND	45

Os materiais serão utilizado nos equipamentos que por ventura venham a ser localizados na **Secretaria de Estado de Justiça** distribuído ao longo das Regionais conforme Tabela:

Ite	Local
m	
01	Regional I
02	Regional II
03	Regional III
04	Sede da SEJUS

VALERIA MARCELA FERRO MARQUES, Chefe de Núcleo MARCOS MOREIRA COSTA, Gerente ALESSANDRO DA SILVA JOVINO, Gerente HELANNE CRISTINA MAGALHAES CARVALHO, Assessor(a),



EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 344/2020/SUPEL/RO ANEXO II- QUADRO ESTIMATIVO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MEDIO	PARAMET RO UTILIZAD O	TOTAL
1	PLACA DE VIDEO SLIM (Para Gabinete SLIM) Core Clock: Boost: 1493 MHz/ Base: 1379 MHz, Boost: 1455 MHz/ Base: 1354 Mhz, Memória clock: 7008 MHz, Memória size: 2 GB, Memória Bus: 128 bit, PCI-e 3.0 x16, Conexão: 01 Dual-link DVI-D, DirectX: 12, OpenGL: 4.5, Recomendado PSU: 300W, Low Profile, Suporte: Wndows 7 e 10, Linux	UND	50	R\$ 295,82	R\$ 329,26	MÉDIO	R\$ 16.463,00
2	BATERIA SELADA PARA NOBREAK PEQUENA - 7 ampares, 12 volts	UND	100	R\$ 75,00	R\$ 77,15	MÉDIO	R\$ 7.715,00
3	Teclado ABNT II USB: Teclado padrão ABNT II Conexão USB ± Preto - 107 Teclas - 459, 4 x 166, 7 x 33, 0 mm - Conector PS2 ESPECIFICAÇÕES: Inter- ruptores de Membrana Táctil. Distância Percorrida: 3.0 +- 0.2 mm. Força de Funcionamento: 55 +- 12 g. Duração: 5 Milhões de Ciclos. Dimensões: 459.4 (L)x 166.7 (P)x33 (A) mm. O prazo de garantia será de no mínimo 01 (um)	UND	200	R\$ 20,09	R\$ 21,75	MÉDIO	R\$ 4.350,00
4	ano. MOUSE ÓPTICO USB COM 3 BOTÕES Características: Conexão: USB , Garantia Fabricante: 1 Ano, Resolução DPI: 1000 DPI, Tecnologia: Óptico, Número de Botões: 3, Cabo Retrátil: Não	UND	200	R\$ 18,17	R\$ 18,70	MÉDIO	R\$ 3.740,00

Avenida Farquar, 2986, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos Segundo Andar, Bairro Pedrinhas -Tel.: (69) 3212-9267 CEP.: 76.820-408 - Porto Velho - RO



5	Processador: Especificação Técnica: Núcleos: 4 core, - Threads: 4, - Frequência de Operação: 3.20 GHz, (Max Turbo 3.8 GHz), - Cache: 8MB, - Conjunto de instruções: 64 Bit Velocidade do barramento: 8GT/s Processo de fabricação: 14nm, Socket LGA1151 Deverá conter na embalagem: 01 processador e 01 cooler. Observação: Similar ou de melhor qualidade. Os produtos deverão ter sido fabricado a partir do ano de 2019	UND	50	R\$ 698,00	R\$ 741,00	MÉDIO	R\$ 37.050,00
6	MEMÓRIA RAM DDR3 4GB Especificação Técnica: Frequência: 1333Mhz,- Pinagem: 240-Pin,- Capacidade: 4GB (1 x 4GB), - Latência CAS: DDR3, - Latência: 9, - Timing: 9-8-7-6, - Tensão: 1.5V	UND	50	R\$ 189,00	R\$ 213,24	MÉDIO	R\$ 10.662,00
7	MEMÓRIA RAM DDR4 SDRAM 4GB Especificações: - Frequência: 2400Mhz, - CL 17 ciclos, Pinagem: 288, - Capacidade: 4GB, Tipo de memória RAM: não ECC	UND	50	R\$ 274,11	R\$ 277,75	MÉDIO	R\$ 13.887,50
8	HD - HARD DISK 1TB Especificações técnicas: - Interface: SATA 6 Gb/s, - Capacidade: 1TB, - Form factor: 3.5-inch, - RoHS compliant, - Cache: 64MB, - Rotação: 7200 rpm, - Buffer para host: 6 Gb/s	UND	100	R\$ 219,00	R\$ 219,76	MÉDIO	R\$ 21.976,00

	FONTE 650W REAL						
9	Especificações técnicas: - MTBF: 100,000 horas,- Nível de certificação 80 PLUS Bronze, - Power: 650W, - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, - Tamanho do ventilador: 120mm, - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, - Dimensões: 150 mm x 140 mm x 86 mm, - Tipo de cabo: Sleeved, - Plug Tipo: WW. Conectores: - Conector ATX: 1x, - Conector EPS:	UND	30	R\$ 374,41	R\$ 374,42	MÉDIO	R\$ 11.232,60



	1x, - Conector Floppy: 1x, - Conector 4-Pin: 4x, - Conector PCIe: 2x, - Conector SATA: 6x. Compatibilidade: - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92						
10	FONTE 350W Especificações técnicas: Tipo: ATX 12V V2.31, Dimensão: 150 x 86 x 140 mm, Tensão de entrada: 110~120V/220~240V (Manual), Corrente de entrada: 8A 115Vac / 5A 220Vac, Frequência de entrada: 47 ~ 63 Hz, Power: Signal 100 ~ 500 ms, Eficiência: 70%, MTBF: 100.000 hrs, - Proteção: OVP / OCP / OPP / SCP, Capacidade de saída: 350 Watts, Temperatura de operação: 0~40 °C, - Regulamentação: CE / GOST / C-tick / UL, - Fan: 120mm. Conectores: M/B 20+4 Pin x 1, - CPU 4+4 Pin x 1, - 4 Pin Peripheral x 3, - SATA x 3, - 4 Pin Floppy x 1	UND	100	R\$ 80,91	R\$ 81,10	МЁDIO	R\$ 8.110,00
11	HD EXTERNO 1TB Especificações técnicas: - Capacidade: 1000 GB (1TB), - Cor: Preto, - Dimensões aprox. do produto: 11,4 x 7,6 x 1,2 cm. Requisitos do Sistema: - Sistema operacional Mac OS X 10.6 ou posterior ou Windows 7,10, Windows Vista, Windows XP SP3 (32 bits e 64 bits). Porta USB 3.0 SuperSpeed (necessária para alcançar as velocidades de transferência do USB 3.0 ou compatibilidade retroativa com portas USB 2.0 com velocidades de transferência do USB 2.0	UND	40	R\$ 299,00	R\$ 329,63	МÉDIО	R\$ 13.185,20
12	Placa de rede Gigabit Ethernet Mini PCI Express 10/100/1000 PEG 232 Express, Conexão PCIe x1, 1 porta RJ45 10/100/1000 Mbps com negociação automática de velocidade, Padrões Ethernet IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) e IEEE802.3ab (1000BASE-T), Full Duplex & Flow Control IEEE802.3x, Suporte a QoS para priorização de tráfego de voz e vídeo, Espelho: convencional para gabinete ATX e Low Profile para gabinete SFF ou SLIM.	UND	100	R\$ 49,00	R\$ 59,00	MÍNIMO	R\$ 4.900,00



	T		1				
13	PLACA MÃE Processador(es): - Socket 1151 Suporta CPU em até 4 cores Memória: mínimo 2 soquetes DDR4 suportando até 32 GB de memória do sistema. Suporte para módulos de memória DDR4 2666/2400/2133 MHz. Gráfico: Processador gráfico integrado, 1 x porta D-Sub, 1 x porta HDMI, Memória compartilhada máxima de 1 GB	UND	50	R\$ 400,00	R\$ 533,33	MÉDIO	R\$ 26.666,50
14	Switch não gerenciável 24 portas 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps, Taxa transferência dados ethernet: 10Mbps (half-duplex), 20Mbps (full-duplex), Taxa transferência dados fast ethernet: 100Mbps (half-uplex), 200Mbps (full-duplex), Padrões: IEEE 802.3, IEEE 802u, ANSI/IEEE 802.3 Nway, Auto-correção em cada porta, Auto-negociação de MDI/MDIX Cross Over, Alimentação:100/240V, Consumo:10 watts (Max.), Dimensões:280 x 180 x 44 mm.	UND	100	R\$ 486,20	R\$ 486,21	MÉDIO	R\$ 48.621,00
15	Álcool Isopropílico Características - Densidade 20/20°C:0,785 - 0,787 Acidez Como Ácido Acético, M/M 0, Máximo:0,002 Faixa De Destilação A 760 Mmhg, (°C): 81,5 83,0 Água, (M/M), Máximo: 0,10 Densidade Do Líquido 20/20°C: 0,7837 Densidade Do Vapor (Ar = 1): 2,1 Pressão De Vapor: 4,444 Kpa (20°C) Solubilidade Em Água: Completa Limite De Explosividade O Ar: Inferior 2 E Superior 12 (V/V).	UND	10	R\$ 16,12	R\$ 17,42	MÉDIO	R\$ 174,20
16	Alicate Para Crimpar Cat6 Blindado Profissional Rj45, Rj11, Rj12 Com Catraca Especificações técnicas: - Ferramenta com 8.5 (215mm). Itens inclusos: - Catraca para Crimpar conector modular plug RJ45 (8x8) CAT.6 Blindado e RJ11 RJ12 (6x2 / 6x4 / 6x6) Aplicação e Características: - Alicate para Crimpar RJ45, RJ11, RJ12 Cat6 Blindado. Modelo	UND	5	R\$ 65,00	R\$ 92,85	MÍNIMO	R\$ 325,00

 $Avenida\ Farquar,\ 2986,\ Palácio\ Rio\ Madeira,\ Edifício\ Rio\ Pacaás\ Novos\ Segundo\ Andar,\ Bairro\ Pedrinhas\ \ -Tel.:\ (69)\ 3212-9267\ CEP.:\ 76.820-408\ -\ Porto\ Velho-RO$



	Amp Uso Profissional HT 2810-R. Corta e Decapa o Cabo Lan.						
17	Kit localizador de cabos TX1000-R "Fluke" O Kit Localizador de cabos é composto de um emissor (Tx1000-E) E Um Receptor (Tx1000-R).	КІТ	4	R\$ 197,85	R\$ 197,93	MÉDIO	R\$ 791,72
18	Lanterna De Led Recarregável 19 Leds Possui 19 leds, podendo ser usada em 2 modos de funcionamento, ligando apenas 10 leds ou todos os 19 juntos (Modo Econômico e normal).	UND	4	R\$ 53,20	R\$ 73,93	MÍNIMO	R\$ 212,80
19	Kit De Ferramentas 23 peças 3 Chaves De Fenda, - 2 Chaves Phillips, - 1 Alicate De Bico Longo, - 1 Alicate De Corte Diagonal, - 1 Alicate Universal, - 1 Chave Suporte Para Bits, - 14 Bits	КІТ	4	R\$ 110,00	R\$ 209,95	MÍNIMO	R\$ 440,00
20	Cabo HDMI 2 metros Brindado Características técnicas: Terminal HDMI macho nas duas pontas, - Suporta HDMI v1.4, - Suporta sinais de resolução: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p, 3D e 4K - Terminais dourados (GOLD), o que proporciona melhor condutibilidade elétrica e melhor qualidade no sinal; - Alta velocidade, rede bi-direcional de até 100 Mbps;	UND	50	R\$ 36,57	R\$ 39,38	MÉDIO	R\$ 1.969,00
21	Conector RJ45 Macho 8x8 CAT6 SEM GUIA Os plugs RJ45 podem ser montados nas configurações T568A ou T568B, Atende FCC 68.5 Interferência Eletromagnética, Corpo em termoplástico de alto impacto. Peça única.	UND	1.000	R\$ 1,00	R\$ 2,92	MÍNIMO	R\$ 1.000,00
22	Cabo Lan UTP CAT 6 Caixa Características Técnicas: Categoria: CAT.6, Construção: U/UTP – 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG,	сх	10	R\$ 535,00	R\$ 573,48	MÉDIO	R\$ 5.734,80



23	Filtro de Linha 4 tomadas Potência 2500W/ 1270W Voltagem Bivolt 127V/220V Comprimento do cabo 80 cm Corrente (A) - Máxima 10A/250V 5V - 1A Potência máxima 2500W/ 1270W Comprimento do fio 80 cm	UND	150	R\$ 19,99	R\$ 26,53	MÍNIMO	R\$ 2.998,50
24	Fonte de Alimentação ATX_SLIM 300w Conectores de alimentação da placa-mãe: 01 conector de 20/24 pinos e 01 conector ATX12V, Conectores de alimentação SATA: 04 em 02 cabos, Conectores de alimentação para periféricos:	UND	100	R\$ 143,60	R\$ 144,79	МЕ́DIO	R\$ 14.479,00

	Bateria CMOS						
25	Capacidade Nominal: 3V, Material: Lithium, Contém: 20 Baterias CR2032, Aplicação principal: Relógios, Calculadoras, Computadores portáteis, etc. Bateria de lithium não recarregável. Produto de alta qualidade.	UND	50	R\$ 1,45	R\$ 1,51	MÉDIO	R\$ 75,50
26	Switch 16 Portas Gigabit 10/100/1000 Especificações: Certificação: FCC, CE, RoHs, Requistos do Sistema: Windows 7,10 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux, Dimensões aprox.: 294 x 180 x 44 mm. Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x.	UND	100	R\$ 368,99	R\$ 379,32	MÉDIO	R\$ 37.932,00
27	Pasta Térmica Cor Branca levemente brilhante, Temperatura de Trabalho -40 a 200 °C, Consistência Pastosa, Condutividade térmica 0,4 w/mk, Componente Básico Silicone alto peso molecular, Exudação 0,4% Aplicações Típicas: Componentes eletrônicos em dissipadores de calor, Processadores em computador (cooler), Fontes geradoras de calor, Termopares e resistências	UND	10	R\$ 25,23	R\$ 28,33	МÉDIО	R\$ 283,30
28	Soprador/Aspirador Limpador Computador Velocidade variável: não; Trava botão gatilho liga/desliga: sim Fluxo de ar: 2,3 m3/min Rotações: 13.000Rpm Potência: 600W Voltagem: 127v (110v)	UND	4	R\$ 187,50	R\$ 189,31	MÉDIO	R\$ 757,24



29	Decapador de cabos universal Para cabo rede UTP FTP Coaxial Decapador e cortador giratório de cabos coaxiais e UTP / FTP (blindado) Bitolas 22,24 e 26 AWG / Coaxiais RG 06/58/59	UND	5	R\$ 27,13	R\$ 27,47	MÉDIO	R\$ 137,35
30	Parafusadeira/Furadeira Aperto rápido de 3/8" 10mm; Capacidade de perfuração: metal 6.5mm, madeira 15mm; Bateria 12V ION Lítio; Amperagem da bateria (ah); 1,5; Capacidade do mandril (mm): 10; Capacidade do mandril (polegadas): 3/8 Sem impacto; Velocidade rotação máxima (900 rpm); Possui rotação reversível; Tipo de bateria: LítioTorque (10 nm) Possui velocidade variável Voltagem 110v/220v	UND	2	R\$ 245,00	R\$ 257,46	МÉDIО	R\$ 514,92

31	Alicate de Inserção Push Cabo anatômico; Possui uma mola interna que permite pressão na posição H=15+- 2KG e L=10+- 2Kg crimpando o condutor no conector sem danificar os contatos; A blade é dupla face, contendo; Cabo em resina, reforçado com fibra de vidro; Sistema de controle de impacto; Lâmina de aço reversível fabricada em acordo à norma SAE 8620 comprimento 7";	UND	5	R\$ 40,00	R\$ 51,16	MÉDIO	R\$ 255,80
32	Multímetro Bateria 3v, LCD tamanho (mm) 51x28 Max Display 3 5/6 (6000) Mudança de Faixa: Auto Range Tensão DC: 600mV/6V/60V/600V Tensão AC: 6v/60v/600v Corrente DC: 600uA/60mA/60mA/600mA/6ª/10ª Corrente AC: 600uA/6mA/60mA/600mA/6ª/10ª Resistência: 600/6k/60k/600K/6M/60M ohms	UND	3	R\$ 288,36	R\$ 293,24	MÉDIO	R\$ 879,72
33	WebCam WEBCAM com vídeo HD (resolução mínima de 1080/30 fps) com microfone estéreo embutido, autofoco, entrada e alimentação via porta usb com adaptador para monitor e/ou mesa. Deve possuir compatibilidade mínima a partir da versão 8 do windows. Itens adjacentes: cabo usb mínimo de 1 metro; manual em inglês e/ou português disponível; garantia mínima de 1 ano.	UND	45	R\$ 340,00	R\$ 360,65	MÉDIO	R\$ 16.229,25
34	Caixa Som Caixa de som, potência por canal 3 W, voltagem 5 VDC V, aplicação computador, características adicionais aúdio 2.0 saída para fone de ouvido e controle de volume.	UND	45	R\$ 21,00	R\$ 26,61	MÍNIMO	R\$ 945,00
VALOR TOTAL ERAL					R\$ 314.693,90		

Avenida Farquar, 2986, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos Segundo Andar, Bairro Pedrinhas -Tel.: (69) 3212-9267 CEP.: 76.820-408 - Porto Velho - RO



EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO № 344/2020/SUPEL

ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO: 344/2020/ZETA/SUPEL/RO

PROCESSO: Nº 0033.431859/2019-06

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia.

Pelo presente instrumento, o Estado de Rondônia, através da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SUPEL situada à Av. Farquar, S/N - Bairro: Pedrinhas - Complemento: Complexo Rio Madeira, Ed. Rio Pacaás Novos, 2ºAndar em Porto Velho/RO - CEP: 76.801-470, Telefone: (0XX) 69.3212-9267, neste ato representado pelo Superintendente da SUPEL, Senhor Márcio Rogério Gabriel e a empresa qualificada no Anexo Único desta Ata, resolvem REGISTRAR O PREÇO, nas quantidades estimadas no Anexo Único desta ata, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Estadual nº 2.414/2011, Decreto Estadual nº 18.340/13 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

1 - DO OBJETO

- 1.1. Registro de preço para futura e eventual aquisição de periféricos (Placa mãe, HD, Memória, Processador, e demais itens) para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça SEJUS, conforme solicitado no memorando nº 223/2019/SEJUS-GEINFO.
- 2. DA VIGÊNCIA
- 21. O presente Registro de Preços terá validade de **12 (doze) meses,** contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
- 2.1.1. Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas no art. 57 da Lei Federal 8.666/93.

3 - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Caberá à **Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL** a condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata dele decorrente (Decreto Estadual 18.340/13 art. 5º, incisos VII e VIII). No entanto, a alocação de recursos, empenhamento, análise do mérito das quantidades adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos materiais e serviços são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do órgão requisitante.



4 - DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

5 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do item registrado nesta Ata, encontram-se indicados no Anexo I deste instrumento.

A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste instrumento, a:

- 5.1. Retirar a Nota de Empenho junto ao órgão solicitante no **prazo de até 05 (cinco) dias**, contados da convocação;
- 5.2. Iniciar o fornecimento do objeto dessa Ata, conforme prazo estabelecido no Termo de Referência e edital de licitações.
- 5.3. Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de qualquer item, sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberação de fornecimento, ou documento equivalente.
- 5.4. O objeto e/ou serviço desta ata deverá ser fornecido parcialmente durante a vigência da ata ou contrato, de acordo com as necessidades dos órgãos requerentes, nas quantidades solicitadas pelos mesmos.

6 - DO LOCAL/PRAZO E CONDIÇÕES DA ENTREGA/RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DO FATURAMENTO E DA GARANTIA:

- **6.1. PRAZO/LOCAL/HORÁRIOS DA ENTREGA DO OBJETO:** Ficam aqueles estabelecidos <u>no item 8 e seus subitens do Anexo I Termo de Referência,</u> os quais foram devidamente aprovados pelo ordenador de despesa do órgão requerente.
- **6.2. DA FORMA DE RECEBIMENTO:** Ficam aquelas estabelecidas <u>no item 9 e seus subitens do Anexo I Termo de Referência,</u> as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.
- **6.3. DA GARANTIA DO OBJETO:** Ficam aquelas estabelecidas <u>no item 10 e seus subitens do Anexo I Termo de</u> Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.
- **6.4. LOCAL DE UTILIZAÇÃO/DESTINAÇÃO DO OBJETO:** Ficam aqueles estabelecidos <u>no item 7 e seus subitens do Anexo I Termo de Referência,</u> os quais foram devidamente aprovados pelo ordenador de despesa do órgão requerente.



6.5. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO/GESTOR/FISCALIZADOR: Ficam aqueles estabelecidos <u>no item 14 e seus subitens do Anexo I – Termo de Referência,</u> os quais foram devidamente aprovados pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

7 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 7.1. Além daquelas estabelecidas <u>no item 17 e seus subitens do Anexo I Termo de Referência</u>, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesas do órgão requerente.
- 7.2. A empresa detentora da Ata apresentará a Gerência Financeira do Órgão requisitante a nota fiscal referente ao fornecimento efetuado.
- 7.3. O respectivo Órgão terá o prazo de **02 (dois) dias úteis**, a contar da apresentação da nota fiscal para **aceitá- la ou rejeitá-la**.
- 7.4. A nota fiscal **não aprovada será devolvida à empresa** detentora da Ata **para as necessárias correções**, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 7.2. a partir da data de sua reapresentação.
- 7.5. A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a empresa detentora da Ata suspenda quaisquer fornecimentos.
- 7.6. Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o valor constante da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização monetária até o efetivo pagamento.
- 7.7. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Certidão de Regularidade perante a Receita Estadual SEFIN, Certidão de Regularidade dos Débitos Trabalhistas (CNDT), Certidão de Regularidade perante a Receita Municipal, Certidão de Regularidade perante a Receita Federal e da Dívida Ativa da União.

8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 Os recursos orçamentários destinados a cobrir a despesa estão inseridos na Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020, conforme quadro abaixo:

Ação	Código	Fonte de Recurso	Elemento de Despesa	
------	--------	------------------------	------------------------	--



21.001.14.126.2236. 2237	Garantir a disponibilidade a soluções tecnológicas demandas para a elevação da produtividade e melhores resultados com o uso de tecnologia e inteligência estratégica com o fim de implementar e efetivamente a política penal.	100	Tesouro Estadual	44.90.52 33.90.30
---------------------------------	---	-----	---------------------	----------------------

8.2. Os órgãos participantes poderão celebrar contratos, emitir notas de empenho ou instrumento equivalente, dependendo dos valores envolvidos, conforme previsto no artigo 62 da Lei 8.666/93.

9. DAS SANÇÕES

- 9.1. Além daquelas constantes no <u>item 18 e 19 e seus subitens do Anexo I Termo de Referência</u> e aquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a **CONTRATADA estará sujeita a**:
- 9.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III, do art. 87 da Lei 8.666/93;
- 9.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, (Nota de Empenho) dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas, além das previstas no Termo de Referência.
- 9.4. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.
- 9.5. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Estado de Rondônia e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Estado de Rondônia, conforme período determinado na Lei 8.666/93 e 10.520/00, de acordo com a modalidade de licitação.
- 9.6. As penalidades previstas neste item têm caráter de **sanção administrativa**, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar ao Estado de Rondônia.
- 9.7. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.
- 9.8. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer, sem



prejuízo da **comunicação do ocorrido ao Ministério Público**, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

- 9.8.1. Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento;
- 9.8.2. Cancelamento do preço registrado, procedendo-se à paralisação do fornecimento.
- 9.9. O preço registrado poderá ser cancelado pela Administração Pública, nos termos do Artigo 24 e 25 do Decreto 18.340/13, quando:
- 9.9.1. A Detentora do Registro deixar de cumprir total ou parcial as condições da Ata de Registro de Preços.
- 9.9.2. A Detentora do Registro não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;
- 9.9.3. A detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas no Edital;
- 9.9.4. A Detentora do Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- 9.9.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercador ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei 8.666/93 ou no artigo 7° da Lei 10.520/02.
- 9.9.6. Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado.
- 9.9.7. O cancelamento do registro nas hipóteses nos subitens 9.9.1, 9.9.2, 9.9.5 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 9.9.8. O cancelamento do registro nas hipóteses dos subitens 9.9.1 e 9.9.2 acarretará ainda a aplicação das penalidades cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 9.9.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 9.9.9.1. Por razões de interesse público ou
- 9.9.9.2. A pedido do fornecedor.
- 9.9.10. O preço registrado poderá ser cancelado pela Administração de pleno direito, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o direito ao contraditório e a ampla defesa, quando a detentora:



- 9.9.10.1. Descumprir as condições da Ata de registro de Preços;
- 9.9.10.2. Quando a contratada der causa a inexecução parcial ou total do objeto, a Administração se reserva no direito de contratar, de imediato, a próxima empresa que tenha seus preços cadastrados na Ata de Registro de Preços.
- 9.10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

10. UTILIZAÇÃO DA ATA

- 10.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Direta e Indireta, inclusive autarquias e fundações do GOVERNO DE RONDONIA, ou qualquer outro Órgão tanta da Esfera Estadual, quanto Municipal, mediante consulta ao órgão gerenciador nos termos do Decreto Estadual 18.340/2013 e Lei Federal 9.488/2018.
- 102. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual.
- 103. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 10.4. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
- 105. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
- 106. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.

11 - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93.



- 11.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 11.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 11.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 11.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes;
- 11.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;
- 11.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO:

- **121. Além daquelas determinadas** nas, Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura **CONTRATADA**, também se incluem os dispositivos estabelecidos <u>no item 13.2 e seus subitens do Anexo I Termo de Referência</u>, os quais foram devidamente aprovados pelo ordenador de despesa do órgão requerente, se obrigará:
- 122. Comunicar a CONTRATANTE, verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidade relativos à execução do Instrumento Contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou de por força maior;
- **123.** Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na ATA;
- **124** Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- 125. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não



poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

- **126.** Comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
- **127.** Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
- **128** Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Administração Pública.
- 129. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
- **12.10.** Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofre em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
- **12.11.** Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto do Edital correrão por conta exclusiva da contratada.
- **12.12.** Não utilizar mão de obra direta ou indireta de menores, na forma do art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93, com redação dada pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

13. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES:

- **13.1.** Além daquelas determinadas nas, Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura **CONTRATANTE**, também se incluem os dispositivos estabelecidos <u>no item 13.3 e subitens do Anexo I Termo de Referência</u>, os quais foram devidamente aprovados pelo ordenador de despesa do órgão requerente, se obrigará:
- 13.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;
- **13.3.** Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta Ata entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;
- 13.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos objetos desta Ata;
- 13.5. Efetuar o pagamento à(s) contratada(s) de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no



edital e ata de registro de preços

- **13.6.** Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
- **13.7.** Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
- **13.8.** Fornecer à **CONTRATADA** os dados e os elementos necessários à execução do fornecimento;
- 13.9. Supervisionar, fiscalizar e atestar a execução do fornecimento, objeto desta contratação;

14. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

14.1. É participante desta ata o seguinte órgão pertencente à Administração Pública do Estado de Rondônia: Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 15.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.
- 152. Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes.
- 153. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.
- 15.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

16. DOS CASOS OMISSOS

16.1.Os casos omissos serão resolvidos à Luz da Lei Federal nº. 8.666/93 dos princípios gerais do direito e demais legislação aplicada, conforme Art. 55 Inciso XII.



16.2. Fica eleito o foro do Município de Porto Velho/RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

ÓRGÃO GERENCIADOR:
EMPRESAS DETENTORAS:



EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 344/2020/SUPEL/RO

ANEXO IV - ADENDO ESCLARECEDOR 1

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, por meio de sua Pregoeira e equipe de apoio, nomeadas através da **Portaria nº 017/GAB/SUPEL, publicada no DOE do dia 05 de fevereiro de 2019, <u>COMUNICA</u> aos interessados em especial às empresas que adquiriram o Edital que em virtude da publicação do Decreto Federal nº. 10.024 de 20 de setembro de 2019, Portaria nº 248/2019/SUPEL-CI e as mudanças no sistema de compras ComprasNet que tratam da Regulamentação da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia que no presente certame as empresas deverão observar o que segue:**

- 1) Em atendimento aos Arts. 25 e 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019 que trata DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PELO LICITANTE:
- I Deverá o licitante, após a divulgação do edital no sítio eletrônico encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, <u>CONCOMITANTEMENTE</u> a <u>PROPOSTA</u> conforme item 11 e seus subitens do edital e os <u>DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO</u> conforme item 13 e seus subitens do edital, sob pena de **INABILITAÇÃO**.
- **2)** Em atendimento ao Art. 32 do Decreto Federal nº 10.024/2019 e ainda a Portaria nº 248/2019/SUPEL-CI, o método adotado de disputa para o referido pregão será **ABERTO** e será da seguinte forma:
- I Art. 32. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do **caput** do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- § 1º A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o **caput**, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
- § 2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no **caput** e no § 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente.
- § 3º Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa.
- II Sobre o intervalo dos lances:



- a) 2% (dois por cento) quando o item licitado possuir valor estimado de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
- **3)** Não obstante, o detalhamento acima quanto as aplicações do Decreto Federal 10.024/2019 no presente certame, não exclui a necessidade de sua leitura integral por parte das empresas participantes.
- **4)** Registra-se que os ajustes acima detalhados fazem-se necessários em virtude de que o sistema de compras utilizado por este órgão COMPRASNET, está adaptado em conformidade com o Decreto Federal citado e que tão logo seja editado o Decreto Estadual de Rondônia os instrumentos convocatórios serão devidamente ajustados.
- **5)** Informamos que o presente instrumento convocatório tem o prazo mínimo de duas horas para envio da proposta, adequada ao último lance ofertado, e, se necessário, dos documentos complementares, após a negociação que trata o caput do Art. 38 do Decreto Federal n° 10.024/2019.
- **6)** O valor estimado para a presente aquisição é de **R\$ 314.693,90 (trezentos e quatorze mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa centavos)**, logo não terá caráter sigiloso, sendo disponibilizado para todos os licitantes interessados.



EXCLUSIVO A MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 344/2020/SUPEL/RO

A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES, por meio de suo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, nomeada por força das disposições contidas na Portaria nº 39/2020/SUPEL-CI, publicada no DOE no dia 20 de fevereiro de 2020, torna público que se encontra autorizada a realização da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o nº 344/2020/ZETA/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, método de disputa ABERTO, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme disposições descritas neste edital e seus anexos, em conformidade com as Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações a qual se aplica subsidiariamente a modalidade de Pregão, com os Decretos Estaduais nº 12.205/06, nº 16.089/2011 e nº 21.675/2017, Decreto Federal nº 10.024/2019, com a Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, com a Lei Estadual nº 2.414/2011, e demais legislações vigentes, tendo como interessada a Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO № 0033.431859/2019-06.

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual **aquisição de periféricos (Placa mãe, HD, Memória, Processador, e demais itens)** para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS, conforme solicitado no memorando nº 223/2019/SEJUS-GEINFO.

PROGRAMA DE TRABALHO: 21.001.14.126.2236.2237

ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52 33.90.30 **FONTE DE RECURSOS:** 100 Tesouro Nacional

VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R\$ 314.693,90 (trezentos e quatorze mil, seiscentos e

noventa e três reais e noventa centavos),

DATA DE ABERTURA: 24 de agosto de 2020 às 09h00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

CÓDIGO DA UASG: 925373

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, por meio do(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio.

EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site www.supel.ro.gov.br. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, na Superintendência Estadual Licitações, pelo telefone (69) 3212-9267, ou no endereço sito a Av. Farquar, S/N, Bairro: Pedrinhas, Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaás Novos, 2º Andar, em Porto Velho/RO - CEP: 76.903-036.

Porto Velho-RO, 05 de agosto de 2020.

JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA

Pregoeiro da EQUIPE ZETA/SUPEL-RO Mat. 300130075