

Re: PE 323/2020/CEL/SUPEL/RO - Questionamentos - ERRATA

1 mensagem

elisangela.santos@focalid.com.br <elisangela.santos@focalid.com.br>
Para: celsupelro@gmail.com

25 de agosto de 2020 14:04

Srs., vou baixado o edital correto com as numerações corretas. Dessa forma segue abaixo novamente ja corrigido

Boa tarde!

**ILUSTRE SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMANENTE
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 323/2020/CEL/SUPEL/RO**

Venho respeitosamente fazer questionamentos referente ao processo licitatório em questão.

2.3.136. Fornecem proteção contra-ataques de dia zero por meio de estreita integração com os componentes Security Fabric, incluindo NGFW, Sandbox (on-premise e nuvem);

[Questionamento 1](#)

Se tratando do mesmo nível de proteção da analise Sandbox entendo que a solução, para não ficar redundante, atenderia ou em On-Premise ou Nuvem, está correto meu entendimento?

4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTIDADES DO OBJETO

Tabela 01 do item 03 "Solução de segurança de perímetro gerenciado para link de 300 Mbps com alta disponibilidade de hardware (cluster)" solicita 4 unidades;

[Questionamento 2](#)

Na descrição está solicitando que a solução seja Cluster e na quantidade está solicitando 4. Entendo que no total será 8 caixas (Firewalls), pois ficaria 4 em cluster. Está correto meu entendimento?

2.3.9.4. As interfaces dos itens 2.3.9.2 e 2.3.9.3 devem possuir os respectivos módulos para conexão de fibra ótica;

[Questionamento 3](#)

Entendo que o item deve possuir modulos seria os transceivers/gbics, está correto meu entendimento?

Fico no aguardo os esclarecimentos;

—

Elisângela Santos

Focal ID Tecnologia Ltda