

925373.4252020 .13731 .4913 .1242089688



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00425/2020

Às 09:02 horas do dia 31 de julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 040/2020/SUPEL de 19/02/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0005195234202038, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00425/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Veículo para Transporte Inter-Hospitalar de Pacientes, Ambulância do Tipo 'B' Furgão, para o enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) conforme disposto na Lei nº 13.979/2020, visando atender o Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU/RO.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: AMBULÂNCIA

Descrição Complementar: Ambulância de Simples Remoção (Tipo B): Veículo tipo furgão (original de fábrica) de teto alto, do ano da entrega ou modelo do ano subsequente, carroceria unificadas tipo monobloco em aço, cor branca, com ar condicionado na cabine como no salão de atendimento, travas elétricas, freios ABS, rádio com alto-falante e antena, direção assistida, equipamentos de segurança conforme norma do CONTRAN, combustível Diesel, potência mínima de 125 Cv(+/- 10%), distância entre eixos de 3.900 mm no mínimo, compartimento de carga com altura interna aproximadamente de 1.800 mm (teto alto); porta de correr na lateral ao lado direito do veículo e 02 portas instaladas ao compartimento de carga na parte traseira do veículo e com garantia mínima de 12 (doze) meses, uma poltrona giratória, instalação de película tipo jateado nas janelas, piso em compensado revestido de manta vinilica ou similar, possuindo armário em total lateral com cantos arredondados, revestido em fórmica ou material similar, incluindo bancada para fixação de equipamentos médicos, banco tipo baú, para no mínimo 03 (três) (...) - Descrição completa no TR.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 206.382,2100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aceito para: ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 178.360,0000 .

Histórico

Item: 1 - AMBULÂNCIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.774.957/0001-70	MRRC LICITACOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 204.000,0000	R\$ 204.000,0000	31/07/2020 05:11:07

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: MASTER L3H2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância de Simples Remoção (Tipo B): Veículo tipo furgão (original de fábrica) de teto alto, do ano da entrega ou modelo do ano subsequente, carroceria unificadas tipo monobloco em aço, cor branca, com ar condicionado na cabine como no salão de atendimento, travas elétricas, freios ABS, rádio com alto-falante e antena, direção assistida, equipamentos de segurança conforme norma do CONTRAN, combustível Diesel, potência mínima de 125 Cv(+/- 10%), distância entre eixos de 3.900 mm no mínimo, compartimento de carga com altura interna aproximadamente de 1.800 mm (teto alto); porta de correr na lateral ao lado direito do veículo e 02 portas instaladas ao compartimento de carga na parte traseira do veículo e com garantia mínima de 12 (doze) meses, uma poltrona giratória, instalação de película tipo jateado nas janelas, piso em compensado revestido de manta vinilica ou similar, possuindo armário em total lateral com cantos arredondados, revestido em fórmica ou material similar, incluindo bancada para fixação de equipamentos médicos, banco tipo baú, para no mínimo 03 (três) ocupantes com cintos individuais, possuindo assento e encosta estofado, com revestimento na cor verde/azul claro, a ser definido na solicitação, possuindo balaústre no teto, com suporte (02) para soro, suporte para cilindro de oxigênio (03) três de 3 m² e um (01) m³, incluindo cilindros com regulador de alta pressão, incluindo Sinalizador óptico e acústico, sinalização barra com sirene com

5 tons, luzes de advertência fixadas nas laterais, sendo três em cada lado e duas na traseira, strobos nos faróis e lanternas traseiras e luzes laterais iluminação interna em led, com duas intensidade, um farol de embarque na traseira e lateral, 03 tomadas 127 V (incluindo transformador de 12 Vcc para 127 Vc.a, 02 tomadas internas de 12 V cc, devido sistema elétrico devendo possuir sistema de bateria que suporte, sistema elétrico do salão de atendimento independente (chave geral), maca articulada e com rodas e colchão (suporte até 150Kg), com três cintos de segurança; rede de oxigênio que deve ser alimentada por um cilindro de 3 m³, rede deve conectar a régua tripla (alimentação do respirador; luxômetro e umidificador de oxigênio e aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; prancha curta e longa para imobilização de coluna. Na lateral esquerda será instalado um conjunto de armários sendo um destes para alocação de cilindro de oxigênio e suporte, a porta será de fácil remoção, com engates rápidos, para permitir a substituição do cilindro terá ainda recorte acesso e visibilidade para a válvula de oxigênio. Esta lateral possuirá ainda bancada inferior com portas corredeiras em acrílico, balcão superior para fixação e alocação de equipamentos e almotolias para fluidos e compartimento inferior com tampa, acesso pela porta lateral direita para guarda de materiais de uso da ambulância. Na parte superior desta bancada será instalado um armário aéreo com dois compartimentos e portas corredeiras em acrílico transparente. A lateral direita possuirá banco tipo baú, com assento inteiriço e três encostos com apoio de cabeça individuais, todos revestidos em courvim com costuras reforçadas, com cinto de segurança. A tampa deste banco possuirá dobradiças com molas uma em cada lateral

06.951.656/0001-76	ELYSIUM INC.	Sim	Sim	1	R\$ 206.382,2100	R\$ 206.382,2100	30/07/2020
	NEGOCIOS - EIRELI						13:53:45

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: MASTER FURGÃO L2H2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância de Simples Remoção (Tipo B): Veículo tipo furgão (original de fábrica) de teto alto, do ano da entrega ou modelo do ano subsequente, carroceria unificadas tipo monobloco em aço, cor branca, com ar condicionado na cabine como no salão de atendimento, travas elétricas, freios ABS, rádio com alto-falante e antena, direção assistida, equipamentos de segurança conforme norma do CONTRAN, combustível Diesel, potência mínima de 125 Cv (+/- 10%), distância entre eixos de 3.900 mm no mínimo, compartimento de carga com altura interna aproximadamente de 1.800 mm (teto alto); porta de correr na lateral ao lado direito do veículo e 02 portas instaladas ao compartimento de carga na parte traseira do veículo e com garantia mínima de 12 (doze) meses, uma poltrona giratória, instalação de película tipo jateado nas janelas, piso em compensado revestido de manta vinilica ou similar, possuindo armário em total lateral com cantos arredondados, revestido em fórmica ou material similar, incluindo bancada para fixação de equipamentos médicos, banco tipo baú, para no mínimo 03 (três) ocupantes com cintos individuais, possuindo assento e encosta estofado, com revestimento na cor verde/azul claro, a ser definido na solicitação, possuindo balaústre no teto, com suporte (02) para soro, suporte para cilindro de oxigênio (03) três de 3 m² e um (01) m³, incluindo cilindros com regulador de alta pressão, incluindo Sinalizador óptico e acústico, sinalização barra com sirene com 5 tons, luzes de advertência fixadas nas laterais, sendo três em cada lado e duas na traseira, strobos nos faróis e lanternas traseiras e luzes laterais iluminação interna em led, com duas intensidade, um farol de embarque na traseira e lateral, 03 tomadas 127 V (incluindo transformador de 12 Vcc para 127 Vc.a, 02 tomadas internas de 12 V cc, devido sistema elétrico devendo possuir sistema de bateria que suporte, sistema elétrico do salão de atendimento independente (chave geral), maca articulada e com rodas e colchão (suporte até 150Kg), com três cintos de segurança; rede de oxigênio que deve ser alimentada por um cilindro de 3 m³, rede deve conectar a régua tripla (alimentação do respirador; luxômetro e umidificador de oxigênio e aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; prancha curta e longa para imobilização de coluna. Na lateral esquerda será instalado um conjunto de armários sendo um destes para alocação de cilindro de oxigênio e suporte, a porta será de fácil remoção, com engates rápidos, para permitir a substituição do cilindro terá ainda recorte acesso e visibilidade para a válvula de oxigênio. Esta lateral possuirá ainda bancada inferior com portas corredeiras em acrílico, balcão superior para fixação e alocação de equipamentos e almotolias para fluidos e compartimento inferior com tampa, acesso pela porta lateral direita para guarda de materiais de uso da ambulância. Na parte superior desta bancada será instalado um armário aéreo com dois compartimentos e portas corredeiras em acrílico transparente. A lateral direita possuirá banco tipo baú, com assento inteiriço e três encostos com apoio de cabeça individuais, todos revestidos em courvim com costuras reforçadas, com cinto de segurança. A tampa deste banco possuirá dobradiças com molas uma em cada lateral.

35.457.127/0001-19	MABELE DE VEICULOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 206.382,2100	R\$ 206.382,2100	30/07/2020
	COMERCIO						15:34:54

Marca: Renault

Fabricante: Renault

Modelo / Versão: Master L3H2 AMBULANCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância de Simples Remoção (Tipo B): Veículo tipo furgão (original de fábrica) de teto alto, do ano da entrega ou modelo do ano subsequente, carroceria unificadas tipo monobloco em aço, cor branca, com ar condicionado na cabine como no salão de atendimento, travas elétricas, freios ABS, rádio com alto-falante e antena, direção assistida, equipamentos de segurança conforme norma do 01 CONTRAN, combustível Diesel, potência mínima de 125 Cv (+/10%), distância entre eixos de 3.900 mm no mínimo, compartimento de carga com altura interna aproximadamente de 1.800 mm (teto alto); porta de correr na lateral ao lado direito do veículo e 02 portas instaladas ao compartimento de carga na parte traseira do veículo e com garantia mínima de 12 (doze) meses, uma poltrona giratória, instalação de película tipo jateado nas janelas, piso em compensado revestido de manta vinilica ou similar, possuindo armário em total lateral com cantos arredondados, revestido em fórmica ou material similar, incluindo bancada para fixação de equipamentos médicos, banco tipo baú, para no mínimo 03 (três) ocupantes com cintos individuais, possuindo assento e encosta estofado, com revestimento na cor verde/azul claro, a ser definido na solicitação, possuindo balaústre no teto, com suporte (02) para soro, suporte para cilindro de oxigênio (03) três de 3 m² e um (01) m³, incluindo cilindros com regulador de alta pressão, incluindo Sinalizador óptico e acústico, sinalização barra com sirene com 5 tons, luzes de advertência fixadas nas laterais, sendo três em cada lado e duas na traseira, strobos nos faróis e lanternas traseiras e luzes laterais iluminação interna em led, com duas intensidade, um farol de embarque na traseira e lateral, 03 tomadas 127 V (incluindo transformador de 12 Vcc para 127 Vc.a, 02 tomadas internas de 12 V cc, devido sistema elétrico devendo possuir sistema de bateria que suporte, sistema elétrico do salão de atendimento independente (chave geral), maca articulada e com rodas e colchão (suporte até 150Kg), com três cintos de segurança; rede de oxigênio que deve ser alimentada por um cilindro de 3 m³, rede deve conectar a régua tripla (alimentação do respirador; luxômetro e umidificador de oxigênio e aspirador tipo Venturi);

manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação;prancha curta e longa para imobilização de coluna. Na lateral esquerda será instalado um conjunto de armários sendo um destes para alocação de cilindro de oxigênio e suporte, a porta será de fácil remoção, com engates rápidos, para permitir a substituição do cilindro terá ainda recorte acesso e visibilidade para a válvula de oxigênio. Esta lateral possuirá ainda bancada inferior com portas corredeças em acrílico, balcão superior para fixação e alocação de equipamentos e almotolias para fluidos e compartimento inferior com tampa, acesso pela porta lateral direita para guarda de materiais de uso da ambulância. Na parte superior desta bancada será instalado um armário aéreo com dois compartimentos e portas corredeças em acrílico transparente. A lateral direita possuirá banco tipo baú, com assento inteiriço e três encostos com apoio de cabeça individuais, todos revestidos em courvim com costuras reforçadas, com cinto de segurança. A tampa deste banco possuirá dobradiças com molas uma em cada lateral.

09.103.941/0001-25 TATIANA Sim Sim 1 R\$ 225.000,0000 R\$ 225.000,0000 29/07/2020
CAPITANIO 23:02:37
- VEICULOS

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT DO BRASIL

Modelo / Versão: MASTER FURGÃO AMBULÂNCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RENAULT MASTER FURGÃO AMBULÂNCIA

21.380.013/0001-03 FAVORITA Sim Sim 1 R\$ 250.000,0000 R\$ 250.000,0000 30/07/2020
COMERCIO 18:10:12
E SERVICOS
LTDA

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: master l3h2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância de Simples Remoção (Tipo B): Veículo tipo furgão (original de fábrica) de teto alto, do ano da entrega ou modelo do ano subsequente, carroceria unificadas tipo monobloco em aço, cor branca, com ar condicionado na cabine como no salão de atendimento, travas elétricas, freios ABS, rádio com alto-falante e antena, direção assistida, equipamentos de segurança conforme norma do CONTRAN, combustível Diesel, potência mínima de 125 Cv(+/- 10%), distância entre eixos de 3.900 mm no mínimo, compartimento de carga com altura interna aproximadamente de 1.800 mm (teto alto); porta de correr na lateral ao lado direito do veículo e 02 portas instaladas ao compartimento de carga na parte traseira do veículo e com garantia mínima de 12 (doze) meses, uma poltrona giratória, instalação de película tipo jateado nas janelas, piso em compensado revestido de manta vinilica ou similar, possuindo armário em total lateral com cantos arredondados, revestido em fórmica ou material similar, incluindo bancada para fixação de equipamentos médicos, banco tipo baú, para no mínimo 03 (três) ocupantes com cintos individuais, possuindo assento e encosta estofado, com revestimento na cor verde/azul claro, a ser definido na solicitação, possuindo balaústre no teto, com suporte (02) para soro, suporte para cilindro de oxigênio (03) três de 3 m² e um (01) m³, incluindo cilindros com regulador de alta pressão, incluindo Sinalizador óptico e acústico, sinalização barra com sirene com 5 tons, luzes de advertência fixadas nas laterais, sendo três em cada lado e duas na traseira, strobos nos faróis e lanternas traseiras e luzes laterais iluminação interna em led, com duas intensidade, um farol de embarque na traseira e lateral, 03 tomadas 127 V(incluindo transformador de 12 Vcc para 127 Vc.a, 02 tomadas internas de 12 V cc, devido sistema elétrico devendo possuir sistema de bateria que suporte, sistema elétrico do salão de atendimento independente (chave geral), maca articulada e com rodas e colchão(suporte até 150Kg), com três cintos de segurança;rede de oxigênio que deve ser alimentada por um cilindro de 3 m³, rede deve conectar a régua tripla (alimentação do respirador; luxômetro e umidificador de oxigênio e aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação;prancha curta e longa para imobilização de coluna. Na lateral esquerda será instalado um conjunto de armários sendo um destes para alocação de cilindro de oxigênio e suporte, a porta será de fácil remoção, com engates rápidos, para permitir a substituição do cilindro terá ainda recorte acesso e visibilidade para a válvula de oxigênio. Esta lateral possuirá ainda bancada inferior com portas corredeças em acrílico, balcão superior para fixação e alocação de equipamentos e almotolias para fluidos e compartimento inferior com tampa, acesso pela porta lateral direita para guarda de materiais de uso da ambulância. Na parte superior desta bancada será instalado um armário aéreo com dois compartimentos e portas corredeças em acrílico transparente. A lateral direita possuirá banco tipo baú, com assento inteiriço e três encostos com apoio de cabeça individuais, todos revestidos em courvim com costuras reforçadas, com cinto de segurança. A tampa deste banco possuirá dobradiças com molas uma em cada lateral

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250.000,0000	21.380.013/0001-03	31/07/2020 09:02:25:683
R\$ 225.000,0000	09.103.941/0001-25	31/07/2020 09:02:25:683
R\$ 206.382,2100	06.951.656/0001-76	31/07/2020 09:02:25:683
R\$ 206.382,2100	35.457.127/0001-19	31/07/2020 09:02:25:683
R\$ 204.000,0000	35.774.957/0001-70	31/07/2020 09:02:25:683
R\$ 198.900,0000	35.457.127/0001-19	31/07/2020 09:17:25:587
R\$ 190.000,0000	35.774.957/0001-70	31/07/2020 09:19:24:413
R\$ 186.200,0000	06.951.656/0001-76	31/07/2020 09:20:40:990
R\$ 182.000,0000	35.774.957/0001-70	31/07/2020 09:22:38:507
R\$ 182.900,0000	35.457.127/0001-19	31/07/2020 09:23:25:057
R\$ 178.360,0000	06.951.656/0001-76	31/07/2020 09:23:25:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	31/07/2020 09:09:05	Item Aberto.

Encerrado	31/07/2020 09:25:28	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 10:35:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 06.951.656/0001-76.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 10:35:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor MRRC LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.774.957/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 10:35:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.457.127/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2020 12:30:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 06.951.656/0001-76.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2020 09:01:46	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MRRC LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.774.957/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2020 09:01:52	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.457.127/0001-19.
Aceite	07/08/2020 13:12:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 06.951.656/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 178.360,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2020 13:34:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 06.951.656/0001-76.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2020 13:40:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 06.951.656/0001-76.
Habilitado	07/08/2020 14:10:22	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 06.951.656/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 178.360,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	31/07/2020 09:04:09	Bom dia Senhores licitantes, encontra-se aberta a Sessão Pública, portanto, permaneçam conectados e atentos às solicitações e informações no chat mensagem.
Pregoeiro	31/07/2020 09:04:48	Devo alertá-los que, em atendimento ao Decreto Estadual nº 24.887/2020 e 24.979 de 26 de abril Decreto nº 25.049 14 de maio de 2020, o qual declarou Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de Rondônia, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus (COVID 19), informa que esta equipe de licitações se encontra toda HOME-OFFICE, caso, seja necessário falar algo à equipe, que seja pertinente, solicito
Pregoeiro	31/07/2020 09:05:10	que enviem ao email: cplms2011@hotmail.com.
Pregoeiro	31/07/2020 09:05:23	Antes do inicio alguns avisos são importantes:
Pregoeiro	31/07/2020 09:05:38	O presente certame está sendo regido pela Lei nº. 10.520/2002 Decreto Estadual nº 12.205, de 02/06/2006, Lei 123 de 14/12/2006 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais exigências deste Edital. Decreto Federal 10.024 de 20 de setembro de 2019 e a Portaria nº 248/2019/SUPEL-CI,
Pregoeiro	31/07/2020 09:05:52	publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia no dia 12/11/2019 e as alterações ocorridas no Sistema Comprasnet.
Pregoeiro	31/07/2020 09:06:21	Diante da ocorrência de qualquer envio de lances errados, solicito que o fato seja formalizado imediatamente para o e-mail cplms211@hotmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Pregoeiro	31/07/2020 09:06:34	Com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, a Pregoeira, para fins de autuação de processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar ..
Pregoeiro	31/07/2020 09:06:44	...com o Estado de Rondônia.
Pregoeiro	31/07/2020 09:06:59	Dessa forma, a empresa que enviar lance inexecutável, que possa vir a prejudicar o andamento da sessão pública e que não for honrado por ela caso seja convocada para apresentar proposta, estará sujeita à aplicação de sanções.
Pregoeiro	31/07/2020 09:07:13	Informo às empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Pregoeiro	31/07/2020 09:07:25	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pela

Pregoeira, em qualquer fase do certame, transmitida no Sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro	31/07/2020 09:07:36	Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "Chat" durante a fase de lances, e será facultado à Pregoeira negociar preço após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	31/07/2020 09:07:53	Após finalização dos lances haverá negociações e atualizações dos preços por meio do CHAT MENSAGEM do sistema Comprasnet, devendo o(a) Pregoeiro(a) examinar a compatibilidade dos preços em relação ao estimado para contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO, bem como, se o valor unitário e total encontram-se com no máximo 02 (duas) casas decimais;
Pregoeiro	31/07/2020 09:08:02	O(a) Pregoeiro(a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO.
Pregoeiro	31/07/2020 09:08:21	Senhores licitantes, estaremos conferindo as propostas registradas no sistema, em seguida iniciaremos a fase de lances, permaneçam logados.
Pregoeiro	31/07/2020 09:09:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/07/2020 09:25:28	O item 1 está encerrado.
Sistema	31/07/2020 09:25:28	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	31/07/2020 10:56:34	ATENÇÃO! A sessão ficará SUSPensa para análise técnica, que será realizada pelo setor técnico da SESAU/RO, sua REABERTURA fica marcada para dia 04.08.2020 às 10 horas (horário de Brasília), 09 horas (local). Tenham todos um excelente fim de semana!
Pregoeiro	04/08/2020 10:01:13	Bom dia, está reaberta a sessão.
Pregoeiro	04/08/2020 10:08:39	Peço aos senhores que aguardem.
Pregoeiro	04/08/2020 10:24:41	Segue o parecer realizado pelo setor técnico da SESAU: De: SESAU-CO Para: SUPEL-BETA Processo Nº: 0005.195234/2020-38 Assunto: RESPOSTA AO DESPACHO SUPEL-BETA (0012743409). Prezados, Considerando o solicitado nos Despacho SUPEL-BETA (0012743409) e Despacho SESAU-GECOMP (0012747156); Considerando o Edital PE 425/2020 (0012620528), o item 9.1.1.7
Pregoeiro	04/08/2020 10:24:57	9.1.1.7. Apresentar projeto da ambulância com os detalhes, podendo ser apresentado por fotos, para a aprovação da unidade. 9.1.1.8. Apresentar na proposta, a empresa que realizará a adaptação, apresentando projetos já executados similares ao item. Apresentar proposta técnica do veículo, incluindo modelo através de folders, encartes, ficha técnica, etc.
Pregoeiro	04/08/2020 10:25:10	Foi realizado a análise das Propostas 1 - ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI - Item 01 ID (0012742777) 2 - MRRC LICITACOES E SERVIÇOS LTDA- Item 01 ID (0012743267) 3 - MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Item 01 ID (0012743358)
Pregoeiro	04/08/2020 10:25:30	Todas as propostas apresentam os dados dos veículos a serem transformados, todos atendem ao edital, porém nas documentações anexas ao processo não informam o projeto de adaptação nem a empresa que irá realizar, pela documentação apresentada apenas uma possui natureza para transformação.
Pregoeiro	04/08/2020 10:25:43	Assim, sugiro que seja solicitado aos proponentes as informações dos itens 9.1.1.7 e 9.1.1.8, para que se possa realizar a análise. Atenciosamente.
Pregoeiro	04/08/2020 10:25:56	Documento assinado eletronicamente por Gustavo Soares e Silva, Engenheiro, em 03/08/2020, às 19:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
Pregoeiro	04/08/2020 10:30:47	Tendo em vista as informações e solicitação do engenheiro, estaremos realizando diligência com as empresas mencionadas. Considerando que essas exigências constam nas obrigações da contratada, estaremos oportunizando o prazo de 02 dias para o anexo dos seguintes documentos:
Pregoeiro	04/08/2020 10:31:12	9.1.1.7. Apresentar projeto da ambulância com os detalhes, podendo ser apresentado por fotos, para a aprovação da unidade. 9.1.1.8. Apresentar na proposta, a empresa que realizará a adaptação, apresentando projetos já executados similares ao item. Apresentar proposta técnica do veículo, incluindo modelo através de folders, encartes, ficha técnica, etc.
Pregoeiro	04/08/2020 10:34:21	Abriremos novamente o campo do sistema para o envio, no prazo de 02 dias ficando a REABERTURA marcada para dia 07.08.2020 às 09 horas (horário de Brasília) 08 horas (local), contudo, as empresas deverão anexarem no sistema até dia 06.08.2020.
Sistema	04/08/2020 10:35:00	Senhor fornecedor ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 06.951.656/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	04/08/2020 10:35:09	Senhor fornecedor MRRC LICITACOES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.774.957/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	04/08/2020 10:35:19	Senhor fornecedor MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.457.127/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	04/08/2020	A sessão ficará SUSPensa sua REABERTURA fica marcada para dia 07.08.2020 às 09

	10:40:24	horas (horário de Brasília) 08 horas (local), contudo, as empresas convocadas deverão anexarem no sistema alusivo aos subitens: 9.1.1.7 e 9.1.1.8 até dia 06.08.2020.
Sistema	06/08/2020 12:30:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 06.951.656/0001-76, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	07/08/2020 09:01:35	Bom dia, está aberta a sessão.
Sistema	07/08/2020 09:01:46	Senhor fornecedor MRRC LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.774.957/0001-70, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	07/08/2020 09:01:52	Senhor fornecedor MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.457.127/0001-19, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	07/08/2020 09:55:37	Atenção! Informamos que, somente, a empresa ELYSIUM INC. enviou os documentos diligenciados, tais documentos foram encaminhados ao setor técnico da SESAU para complementação da análise técnica.
Pregoeiro	07/08/2020 09:57:03	Com isso, a sessão ficará SUSPENSA com REABERTURA marcada para ainda hoje dia 07.08.2020 às 13 horas (horário de Brasília), 12 horas (local).
Pregoeiro	07/08/2020 13:00:46	Boa tarde, está reaberta a sessão.
Pregoeiro	07/08/2020 13:02:53	Segue o despacho do setor técnico da SESAU com a complementação do resultado da análise técnica: DESPACHO De: SESAU-CO Para: SUPEL-BETA Processo Nº: 0005.195234/2020-38 Assunto: RESPOSTA AO DESPACHO SUPEL-BETA (0012868572). Prezados, Considerando o solicitado nos Despacho Despacho SUPEL-BETA (0012868572) ;
Pregoeiro	07/08/2020 13:03:35	Considerando a Proposta dig. a pedido do setor SESAU (0012868515); Informo que a proposta da empresa da empresa ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI - Item 01 ID (0012742777), atende ao edital sendo que a empresa informa que a empresa que irá realizar a modificação no veículo RENAULT MASTER L2H2 a empresa UNITRANS.
Pregoeiro	07/08/2020 13:03:48	Portanto, a empresa ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI ATENDE ao solicitado no edital. Atenciosamente,
Pregoeiro	07/08/2020 13:04:03	Documento assinado eletronicamente por Gustavo Soares e Silva, Engenheiro, em 07/08/2020, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
Pregoeiro	07/08/2020 13:04:59	Diante disso, declaramos a empresa aceita, contudo, estaremos realizando negociação para uma melhor proposta de preços para Administração.
Pregoeiro	07/08/2020 13:05:15	Para ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI - Senhor licitante, está conectado?
Pregoeiro	07/08/2020 13:06:15	Para ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI - Com objetivo de obtermos uma proposta de preços mais vantajosa para Administração, convido vossa senhoria a rever seu último valor ofertado na fase de lances, no prazo de 05 minutos. Tem interesse?
Pregoeiro	07/08/2020 13:07:54	Para ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI - .
06.951.656/0001-76	07/08/2020 13:08:23	Boa Tarde!
06.951.656/0001-76	07/08/2020 13:10:24	Em Relação a Redução de nosso Valores. Infelizmente não conseguiremos reduzir mais nosso valores pois, já estamos no valor mínimo para este veículo.
Pregoeiro	07/08/2020 13:11:49	Para ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI - Entendo, o valor que foi ofertado será aceito no sistema, tendo em vista que esta dentro do preço estimado pela Administração.
Pregoeiro	07/08/2020 13:15:33	Atenção! Informamos que foram consultados os cadastros exigidos no edital, e analisados os documentos de habilitação da empresa aceita, contudo, é necessário que seja realizado diligência com a empresa, alusivo a qualificação técnica, e certidão municipal vencida, sendo oportunizado a empresa tendo em vista ser declarado empresa de pequeno porte.
Pregoeiro	07/08/2020 13:16:31	Para ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI - Senhor, vossa senhoria possui a certidão municipal, atualizada, ou requer que seja oportunizado o prazo da lei 123, para regularização?
06.951.656/0001-76	07/08/2020 13:22:40	Sim. Temos a Certidão Atualizada, e só abrir o anexo que enviaremos !
Pregoeiro	07/08/2020 13:33:50	Para ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI - Estaremos realizando também diligência, referente ao atestado da empresa RAYTEC VEÍCULOS ESPECIAIS, devendo enviar: notas fiscais, ou, contrato, estaremos abrindo o item para o envio da certidão e dos documentos da diligência, solicito que só anexo o que está sendo requerido.
Pregoeiro	07/08/2020 13:34:37	Para ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI - A empresa deverá enviar dentro do prazo de 120 minutos, contudo, se puder agilizar a Administração agradece.
Sistema	07/08/2020 13:34:48	Senhor fornecedor ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 06.951.656/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
06.951.656/0001-76	07/08/2020 13:37:08	boa Tarde já estamos enviando Todas as solicitações em anexo neste exato momento !!
Sistema	07/08/2020 13:40:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 06.951.656/0001-76, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	07/08/2020	Para ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI - Estamos analisando os documentos anexados

	13:55:30	no sistema, aguarde, logo estaremos divulgando o resultado.
06.951.656/0001-76	07/08/2020 14:03:59	ok No aguardo !!
Pregoeiro	07/08/2020 14:10:14	Após análise dos documentos de habilitação, e diligência, declaramos a empresa ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI habilitada.
Sistema	07/08/2020 14:10:22	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	07/08/2020 14:11:17	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/08/2020 às 14:32:00.
Pregoeiro	07/08/2020 14:12:22	ATENÇÃO! Senhores Licitante, sessão encerrada, fica aberta a fase de interposição de recurso administrativo, devendo as manifestações serem fundamentadas e circunstanciadas, e efetuadas em campo próprio do sistema, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos. Desde já agradeço a participação de todos.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	07/08/2020 14:10:22	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	07/08/2020 14:11:17	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/08/2020 às 14:32:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:33 horas do dia 07 de agosto de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GRAZIELA GENOVEVA KETES
Pregoeiro Oficial

ALINE LOPES ESPINDOLA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00425/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

06.951.656/0001-76 - ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	AMBULÂNCIA	Unidade	1	R\$ 206.382,2100	R\$ 178.360,0000	R\$ 178.360,0000

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: MASTER FURGÃO L2H2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância de Simples Remoção (Tipo B): Veículo tipo furgão (original de fábrica) de teto alto, do ano da entrega ou modelo do ano subsequente, carroceria unificadas tipo monobloco em aço, cor branca, com ar condicionado na cabine como no salão de atendimento, travas elétricas, freios ABS, rádio com alto-falante e antena, direção assistida, equipamentos de segurança conforme norma do CONTRAN, combustível Diesel, potência mínima de 125 Cv(+/- 10%), distância entre eixos de 3.900 mm no mínimo, compartimento de carga com altura interna aproximadamente de 1.800 mm (teto alto); porta de correr na lateral ao lado direito do veículo e 02 portas instaladas ao compartimento de carga na parte traseira do veículo e com garantia mínima de 12 (doze) meses, uma poltrona giratória, instalação de película tipo jateado nas janelas, piso em compensado revestido de manta vinílica ou similar, possuindo armário em total lateral com cantos arredondados, revestido em fórmica ou material similar, incluindo bancada para fixação de equipamentos médicos, banco tipo baú, para no mínimo 03 (três) ocupantes com cintos individuais, possuindo assento e encosta estofado, com revestimento na cor verde/azul claro, a ser definido na solicitação, possuindo balaústre no teto, com suporte (02) para soro, suporte para cilindro de oxigênio (03) três de 3 m² e um (01) m³, incluindo cilindros com regulador de alta pressão, incluindo Sinalizador óptico e acústico, sinalização barra com sirene com 5 tons, luzes de advertência fixadas nas laterais, sendo três em cada lado e duas na traseira, strobos nos faróis e lanternas traseiras e luzes laterais iluminação interna em led, com duas intensidade, um farol de embarque na traseira e lateral, 03 tomadas 127 V (incluindo transformador de 12 Vcc para 127 Vc.a, 02 tomadas internas de 12 V cc, devido sistema elétrico devendo possuir sistema de bateria que suporte, sistema elétrico do salão de atendimento independente (chave geral), maca articulada e com rodas e colchão (suporte até 150Kg), com três cintos de segurança; rede de oxigênio que deve ser alimentada por um cilindro de 3 m³, rede deve conectar a régua tripla (alimentação do respirador; luxômetro e umidificador de oxigênio e aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; prancha curta e longa para imobilização de coluna. Na lateral esquerda será instalado um conjunto de armários sendo um destes para alocação de cilindro de oxigênio e suporte, a porta será de fácil remoção, com engates rápidos, para permitir a substituição do cilindro terá ainda recorte acesso e visibilidade para a válvula de oxigênio. Esta lateral possuirá ainda bancada inferior com portas corredeiras em acrílico, balcão superior para fixação e alocação de equipamentos e almotolias para fluídos e compartimento inferior com tampa, acesso pela porta lateral direita para guarda de materiais de uso da ambulância. Na parte superior desta bancada será instalado um armário aéreo com dois compartimentos e portas corredeiras em acrílico transparente. A lateral direita possuirá banco tipo baú, com assento inteiro e três encostos com apoio de cabeça individuais, todos revestidos em couro com costuras reforçadas, com cinto de segurança. A tampa deste banco possuirá dobradiças com molas uma em cada lateral.

Total do Fornecedor: R\$ 178.360,0000

Valor Global da Ata: R\$ 178.360,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjucação do Pregão Eletrônico

Nº 00425/2020

Às 14:34 horas do dia 07 de agosto de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00425/2020, referente ao Processo nº 0005195234202038, o pregoeiro, Sr(a) GRAZIELA GENOVEVA KETES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjucação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjucação

Item: 1

Descrição: AMBULÂNCIA

Descrição Complementar: Ambulância de Simples Remoção (Tipo B): Veículo tipo furgão (original de fábrica) de teto alto, do ano da entrega ou modelo do ano subsequente, carroceria unificadas tipo monobloco em aço, cor branca, com ar condicionado na cabine como no salão de atendimento, travas elétricas, freios ABS, rádio com alto-falante e antena, direção assistida, equipamentos de segurança conforme norma do CONTRAN, combustível Diesel, potência mínima de 125 Cv(+/- 10%), distância entre eixos de 3.900 mm no mínimo, compartimento de carga com altura interna aproximadamente de 1.800 mm (teto alto); porta de correr na lateral ao lado direito do veículo e 02 portas instaladas ao compartimento de carga na parte traseira do veículo e com garantia mínima de 12 (doze) meses, uma poltrona giratória, instalação de película tipo jateado nas janelas, piso em compensado revestido de manta vinilica ou similar, possuindo armário em total lateral com cantos arredondados, revestido em fórmica ou material similar, incluindo bancada para fixação de equipamentos médicos, banco tipo baú, para no mínimo 03 (três) (...) - Descrição completa no TR.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 206.382,2100

Situação: Adjuicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjuicado para: ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 178.360,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjuicado	07/08/2020 14:34:24	Adjucação em grupo da proposta. Fornecedor: ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 06.951.656/0001-76, Melhor lance: R\$ 178.360,0000

Fim do documento