



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00123/2020

Às 10:24 horas do dia 26 de agosto de 2020, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00123/2020, referente ao Processo nº 0025018209202001, a autoridade competente, Sr(a) GENEAN PRESTES DOS SANTOS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento.

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação.

Resultado do Julgamento de Recursos

Item: 3

Descrição: SECADOR DE GRÃOS

Descrição Complementar: ** Secador Rotativo de Café de Fogo Direto, com as seguintes especificações mínimas: Secador rotativo de grãos de café fabricado em chapas metálicas perfuradas, capacidade mínima de 15.000 litros (15m³), composto por: cilindro acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, cavaletes, redutor, ventilador metálico acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, fornalha de calor (fogo) direto, com no mínimo 02 motores elétricos de no mínimo 5HP monofásicos 220v, e no mínimo 1.750RPM.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 2.009.084,0000

Situação: Adjudicado com decisão

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS , pelo melhor lance de R\$ 950.000,0000 .

[Visualizar Recurso do Item](#)

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2020 10:21:43	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS, CNPJ/CPF: 54.224.423/0001-14, Melhor lance: R\$ 950.000,0000

Item: 4

Descrição: SECADOR DE GRÃOS

Descrição Complementar: ** Secador Rotativo de Café de Fogo Direto, com as seguintes especificações mínimas: Secador rotativo de grãos de café fabricado em chapas metálicas perfuradas, capacidade mínima de 15.000 litros (15m³), composto por: cilindro acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, cavaletes, redutor, ventilador metálico acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, fornalha de calor (fogo) direto, com no mínimo 02 motores elétricos de no mínimo 5HP monofásicos 220v, e no mínimo 1.750RPM.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 913.220,0000

Situação: Adjudicado com decisão

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS , pelo melhor lance de R\$ 440.000,0000 .

[Visualizar Recurso do Item](#)

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2020 10:21:52	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS, CNPJ/CPF: 54.224.423/0001-14, Melhor lance: R\$ 440.000,0000

Item: 5**Descrição:** SECADOR DE GRÃOS**Descrição Complementar:** Secador Rotativo de Café de Fogo Direto, com as seguintes especificações mínimas: Secador rotativo de grãos de café fabricado em chapas metálicas perfuradas, capacidade mínima de 15.000 litros (15m³), composto por: cilindro acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, cavaletes, redutor, ventilador metálico acionado por motor elétrico monofásico, de no mínimo 5HP, fornalha de calor (fogo) direto, com no mínimo 02 motores elétricos de no mínimo 5HP monofásicos 220v, e no mínimo 1.750RPM.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 456.610,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Adjudicado com decisão**Adjudicado para:** PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS , pelo melhor lance de R\$ 270.000,0000 .[Visualizar Recurso do Item](#)**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2020 10:22:04	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS, CNPJ/CPF: 54.224.423/0001-14, Melhor lance: R\$ 270.000,0000

Item: 6**Descrição:** SECADOR DE GRÃOS**Descrição Complementar:** Secador Rotativo de Café de Fogo Direto, com as seguintes especificações mínimas: Secador rotativo de grãos de café fabricado em chapas metálicas perfuradas, capacidade mínima de 15.000 litros (15m³), composto por: cilindro acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, cavaletes, redutor, ventilador metálico acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, fornalha de calor (fogo) direto, com no mínimo 02 motores elétricos de no mínimo 5HP monofásicos 220v, e no mínimo 1.750RPM.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 365.288,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Adjudicado com decisão**Adjudicado para:** PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS , pelo melhor lance de R\$ 227.000,0000 .[Visualizar Recurso do Item](#)**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2020 10:22:15	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS, CNPJ/CPF: 54.224.423/0001-14, Melhor lance: R\$ 227.000,0000

Item: 8**Descrição:** SECADOR DE GRÃOS**Descrição Complementar:** Secador Rotativo de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador rotativo de grãos de café fabricado em chapas metálicas perfuradas, capacidade mínima de 15.000 litros (15m³), composto por: cilindro acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, cavaletes, redutor, ventilador metálico acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, fornalha de calor (fogo) indireto, com no mínimo 02 motores elétricos de no mínimo 5HP monofásicos 220v, e no mínimo 1.750RPM.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 28**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.557.016,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Adjudicado com decisão**Adjudicado para:** PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS , pelo melhor lance de R\$ 1.135.000,0000 .[Visualizar Recurso do Item](#)**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Adjudicado 26/08/2020 10:22:27 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS, CNPJ/CPF: 54.224.423/0001-14, Melhor lance: R\$ 1.135.000,0000

Item: 10**Descrição:** SECADOR DE GRÃOS

Descrição Complementar: ** Secador Rotativo de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador rotativo de grãos de café fabricado em chapas metálicas perfuradas, capacidade mínima de 15.000 litros (15m³), composto por: cilindro acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, cavaletes, redutor, ventilador metálico acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, fôrnalha de calor (fogo) indireto, com no mínimo 02 motores elétricos de mínimo 5HP monofásicos 220v, e no mínimo 1.750RPM.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 913.220,0000**Situação:** Adjudicado com decisão**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %

Adjudicado para: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS , pelo melhor lance de R\$ 405.000,0000 .

[Visualizar Recurso do Item](#)

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2020 10:22:42	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS, CNPJ/CPF: 54.224.423/0001-14, Melhor lance: R\$ 405.000,0000

Item: 11**Descrição:** SECADOR DE GRÃOS

Descrição Complementar: ** Secador Rotativo de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador rotativo de grãos de café fabricado em chapas metálicas perfuradas, capacidade mínima de 15.000 litros (15m³), composto por: cilindro acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, cavaletes, redutor, ventilador metálico acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, fôrnalha de calor (fogo) indireto, com no mínimo 02 motores elétricos de mínimo 5HP monofásicos 220v, e no mínimo 1.750RPM.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 456.610,0000**Situação:** Adjudicado com decisão**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %

Adjudicado para: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS , pelo melhor lance de R\$ 240.000,0000 .

[Visualizar Recurso do Item](#)

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2020 10:22:53	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS, CNPJ/CPF: 54.224.423/0001-14, Melhor lance: R\$ 240.000,0000

Item: 12**Descrição:** SECADOR DE GRÃOS

Descrição Complementar: ** Secador Rotativo de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador rotativo de grãos de café fabricado em chapas metálicas perfuradas, capacidade mínima de 15.000 litros (15m³), composto por: cilindro acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, cavaletes, redutor, ventilador metálico acionado por motor elétrico monofásico de no mínimo 5HP, fôrnalha de calor (fogo) indireto, com no mínimo 02 motores elétricos de mínimo 5HP monofásicos 220v, e no mínimo 1.750RPM.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 365.288,0000**Situação:** Adjudicado com decisão**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %

Adjudicado para: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS , pelo melhor lance de R\$ 190.000,0000 .

[Visualizar Recurso do Item](#)

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2020 10:23:02	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS, CNPJ/CPF: 54.224.423/0001-14, Melhor lance: R\$ 190.000,0000

Item: 13**Descrição:** SECADOR DE GRÃOS

Descrição Complementar: Secador Estático de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador estático de grãos de café fabricado em chapas galvanizadas duplas, com estrutura modular e expansível, com isolamento térmico nas paredes e cobertura, capacidade mínima de 30.000 litros (30m³), com sistema de recirculação do calor na área de secagem, integrando a parte superior como na inferior da grelha, e de expulsão automática da umidade. Composto por fornalha de calor (fogo) indireta; grelha fabricada em material térmico, com no mínimo 02 motores elétricos de no mínimo 1,5 CV, monofásicos, de no mínimo 1750RPM; hélices para dispersão do calor no interior do secador. Abertura frontal ou lateral com portas, com no mínimo 2,5m de largura por 2m de altura para possibilitar o abastecimento e retirada dos grãos; Contendo sistema automático de esvaziamento do café de dentro do secador, acionado por motor elétrico monofásico; Sistema interno de controle de temperatura e umidade, que possibilite opções de calibração automática e manual; Composto por estrutura acoplada que permita o abastecimento automático da fornalha com palha de café de no mínimo 200l... VERIFICAR ADENDO.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 35**Valor Estimado:** R\$ 5.287.718,4500**Situação:** Adjudicado com decisão**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** TLM COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3.675.000,0000 .[Visualizar Recurso do Item](#)**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2020 10:23:13	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: TLM COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.758.964/0001-61, Melhor lance: R\$ 3.675.000,0000

Item: 14**Descrição:** SECADOR DE GRÃOS

Descrição Complementar: Secador Estático de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador estático de grãos de café fabricado em chapas galvanizadas duplas, com estrutura modular e expansível, com isolamento térmico nas paredes e cobertura, capacidade mínima de 30.000 litros (30m³), com sistema de recirculação do calor na área de secagem, integrando a parte superior como na inferior da grelha, e de expulsão automática da umidade. Composto por fornalha de calor (fogo) indireta; grelha fabricada em material térmico, com no mínimo 02 motores elétricos de no mínimo 1,5 CV, monofásicos, de no mínimo 1750RPM; hélices para dispersão do calor no interior do secador. Abertura frontal ou lateral com portas, com no mínimo 2,5m de largura por 2m de altura para possibilitar o abastecimento e retirada dos grãos; Contendo sistema automático de esvaziamento do café de dentro do secador, acionado por motor elétrico monofásico; Sistema interno de controle de temperatura e umidade, que possibilite opções de calibração automática e manual; Composto por estrutura acoplada que permita o abastecimento automático da fornalha com palha de café de no mínimo 200l de capacidade;Inclusa...VERIFICAR ADENDO.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 28**Valor Estimado:** R\$ 4.212.534,7600**Situação:** Adjudicado com decisão**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** TLM COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.940.000,0000 .[Visualizar Recurso do Item](#)**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2020 10:23:25	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: TLM COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.758.964/0001-61, Melhor lance: R\$ 2.940.000,0000

Item: 15**Descrição:** SECADOR DE GRÃOS

Descrição Complementar: Secador Estático de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador estático de grãos de café fabricado em chapas galvanizadas duplas, com estrutura modular e expansível, com isolamento térmico nas paredes e cobertura, capacidade mínima de 30.000 litros (30m³), com sistema de recirculação do calor na área de secagem, integrando a parte superior como na inferior da grelha, e de expulsão automática da umidade.

Composto por fornalha de calor (fogo) indireta; grelha fabricada em material térmico, com no mínimo 02 motores elétricos de no mínimo 1,5 CV, monofásicos, de no mínimo 1750RPM; hélices para dispersão do calor no interior do secador. Abertura frontal ou lateral com portas, com no mínimo 2,5m de largura por 2m de altura para possibilitar o abastecimento e retirada dos grãos; Contendo sistema automático de esvaziamento do café de dentro do secador, acionado por motor elétrico monofásico; Sistema interno de controle de temperatura e umidade, que possibilite opções de calibração automática e manual; Composto por estrutura acoplada que permita o abastecimento automático da fornalha com palha de café de no mínimo 200l... VERIFICAR ADENDO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 3.290.342,0000

Situação: Adjudicado com decisão

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS , pelo melhor lance de R\$ 1.980.000,0000 .

[Visualizar Recurso do Item](#)

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2020 10:23:40	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS, CNPJ/CPF: 54.224.423/0001-14, Melhor lance: R\$ 1.980.000,0000

Item: 16

Descrição: SECADOR DE GRÃOS

Descrição Complementar: Secador Estático de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador estático de grãos de café fabricado em chapas galvanizadas duplas, com estrutura modular e expansível, com isolamento térmico nas paredes e cobertura, capacidade mínima de 30.000 litros (30m³), com sistema de recirculação do calor na área de secagem, integrando a parte superior como na inferior da grelha, e de expulsão automática da umidade. Composto por fornalha de calor (fogo) indireta; grelha fabricada em material térmico, com no mínimo 02 motores elétricos de no mínimo 1,5 CV, monofásicos, de no mínimo 1750RPM; hélices para dispersão do calor no interior do secador. Abertura frontal ou lateral com portas, com no mínimo 2,5m de largura por 2m de altura para possibilitar o abastecimento e retirada dos grãos; Contendo sistema automático de esvaziamento do café de dentro do secador, acionado por motor elétrico monofásico; Sistema interno de controle de temperatura e umidade, que possibilite opções de calibração automática e manual; Composto por estrutura acoplada que permita o abastecimento automático da fornalha com palha de café de no mínimo 200l de capacidade... VERIFICAR O ADENDO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 1.513.443,3000

Situação: Adjudicado com decisão

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS , pelo melhor lance de R\$ 820.000,0000 .

[Visualizar Recurso do Item](#)

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2020 10:23:51	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS, CNPJ/CPF: 54.224.423/0001-14, Melhor lance: R\$ 820.000,0000

Item: 17

Descrição: SECADOR DE GRÃOS

Descrição Complementar: Secador Estático de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador estático de grãos de café fabricado em chapas galvanizadas duplas, com estrutura modular e expansível, com isolamento térmico nas paredes e cobertura, capacidade mínima de 30.000 litros (30m³), com sistema de recirculação do calor na área de secagem, integrando a parte superior como na inferior da grelha, e de expulsão automática da umidade. Composto por fornalha de calor (fogo) indireta; grelha fabricada em material térmico, com no mínimo 02 motores elétricos de no mínimo 1,5 CV, monofásicos, de no mínimo 1750RPM; hélices para dispersão do calor no interior do secador. Abertura frontal ou lateral com portas, com no mínimo 2,5m de largura por 2m de altura para possibilitar o abastecimento e retirada dos grãos; Contendo sistema automático de esvaziamento do café de dentro do secador, acionado por motor elétrico monofásico; Sistema interno de controle de temperatura e umidade, que possibilite opções de calibração automática e manual; Composto por estrutura acoplada que permita o abastecimento automático da fornalha com palha de café de no mínimo 200l de capacidade;... VERIFICAR ADENDO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 759.588,3500

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS , pelo melhor lance de R\$ 420.000,0000 .

[Visualizar Recurso do Item](#)

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2020 10:24:03	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS, CNPJ/CPF: 54.224.423/0001-14, Melhor lance: R\$ 420.000,0000

Item: 18

Descrição: SECADOR DE GRÃOS

Descrição Complementar: Secador Estático de Café de Fogo Indireto, com as seguintes especificações mínimas: Secador estático de grãos de café fabricado em chapas galvanizadas duplas, com estrutura modular e expansível, com isolamento térmico nas paredes e cobertura, capacidade mínima de 30.000 litros (30m³), com sistema de recirculação do calor na área de secagem, integrando a parte superior como na inferior da grelha, e de expulsão automática da umidade. Composto por fornalha de calor (fogo) indireta; grelha fabricada em material térmico, com no mínimo 02 motores elétricos de no mínimo 1,5 CV, monofásicos, de no mínimo 1750RPM; hélices para dispersão do calor no interior do secador. Abertura frontal ou lateral com portas, com no mínimo 2,5m de largura por 2m de altura para possibilitar o abastecimento e retirada dos grãos; Contendo sistema automático de esvaziamento do café de dentro do secador, acionado por motor elétrico monofásico; Sistema interno de controle de temperatura e umidade, que possibilite opções de calibração automática e manual; Composto por estrutura acoplada que permita o abastecimento automático da fornalha com palha de café de no mínimo 200l de capacidade; VERIFICAR ADENDO.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 603.377,3200

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS , pelo melhor lance de R\$ 386.000,0000 .

[Visualizar Recurso do Item](#)

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	26/08/2020 10:24:13	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS, CNPJ/CPF: 54.224.423/0001-14, Melhor lance: R\$ 386.000,0000

Fim do documento