

Pregão Eletrônico

Julgamento de Propostas

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: **2382020**

Modo de Disputa: Aberto

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 1 - Lenco de Tecido Qtde Solicitada: 1.800 Qtde Aceita: 0 Valor Estimado: R\$ 540.918,0000

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo
31.060.023/0001-15	 OFTALMANDARINO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	E 1800	292.824,0000	07/08/2020 12:04:38:820			

Marca: EYECRYL PLUS

☐ Fabricante: BIOTECH

Modelo / Versão: LENTE DOBRAVEL

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: LENTE INTRAOCULAR peça única, material acrílico hidrofílico biocompatível, esférica, uso único dobrável, com bordas quadradas, zona ótica de 6,0mm, angulação das alças de 5 graus, diâmetro total de 12...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP/COOP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

14.817.957/0001-30	 CENTRAL COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DE 1800	298.800,0000	07/08/2020 12:00:12:707			
--------------------	---	---------	--------------	-------------------------	--	--	--

Marca: ACRY - PHILIC/IOL-JE

☐ Fabricante: Leedsay

Modelo / Versão: Leedsay

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: Lente intraocular para focoemulsificação lentes acrílicas hidrofílicas injetáveis com tecnologia de borda quadrada 360° "Amon Apple Enhanced Edge" de aberração neutra. Lente intra ocular dobrável, diâ...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP/COOP: Não

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

27.011.022/0017-70	 BL INDUSTRIA OTICA LTDA	1800	379.476,0000	07/08/2020 12:02:38:870			
--------------------	---	------	--------------	-------------------------	--	--	--

Marca: Akreos

☐ Fabricante: Bausch & Lomb

Modelo / Versão: AKREOS ADAPT AO

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: LENTE INTRA-OCULAR AKREOS ADAPT AO -11 MM + INSERTOR PARA AKREOS ADAPTAO RMS Lente: 80136060116 RMS Insertor: 80136060100 Procedência: EUA...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Declaração ME/EPP/COOP: Não

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

04.383.642/0001-78	 SALUTARY CENTRO COMERCIAL EIRELI	NORTE 1800	540.918,0000	07/08/2020 12:00:12:707			
--------------------	--	------------	--------------	-------------------------	--	--	--

Marca: IOFLEX

☐ Fabricante: MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S/A

Modelo / Versão: LENTE INTRAOCULAR PARA FOCOEMULSIFICAÇÃO

[Consultar](#)

Descrição detalhada do objeto ofertado: Lente intraocular para focoemulsificação lentes acrílicas hidrofílicas injetáveis com tecnologia de borda quadrada 360° Amon Apple Enhanced Edge de aberração neutra. Lente intra ocular dobrável, diâme...

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Declaração ME/EPP/COOP: Não

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

15.335.703/0001-48	 IMPOL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES EIRELI	E 1800	558.000,0000	07/08/2020 12:00:12:707			
--------------------	---	--------	--------------	-------------------------	--	--	--

Marca: ALCON

Fabricante: ALCON

Modelo / Versão: ALCON

Acima do valor estimado

Descrição detalhada do objeto ofertado: Lente intraocular para focoemulsificação lentes acrílicas hidrofílicas injetáveis com tecnologia de borda quadrada 360° Amon Apple Enhanced Edge de aberração neutra. Lente intra ocular dobrável, diâme...

Porte da Empresa: ME/EPP**Declaração ME/EPP/COOP:** Sim**Participou Convocação Desempate ME/EPP:** Não

32.929.819/0004-77  ALCON CUIDADOS COM A 1800 745.020,0000 07/08/2020 12:00:12:707

SAUDE LTDA

Marca: Lente intraocular de**Acima do valor estimado****Fabricante:** Alcon**Modelo / Versão:** Lente intraocular de acrílico, dobrável, com alto[Consultar](#)**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Lente intraocular de acrílico, dobrável, com alto índice de refração. Lente estéril, de acrílico hidrofóbico dobrável em Peça Única, dioptrias variando de 6,00 a 40,00 dioptrias; Zona óptica de 5,5 a ...**Porte da Empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)**Declaração ME/EPP/COOP:** Não**Participou Convocação Desempate ME/EPP:** Não**Observações:****Caracteres restantes:**

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#) [Convocar Anexo](#)
[Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)

Pregão Eletrônico

Julgamento de Propostas

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Pregão nº: 2382020

Modo de Disputa: Aberto

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 2 - LENCO DE TECIDO**Qtde Solicitada:** 600**Qtde Aceita: 0****Valor Estimado:** R\$ 180.306,0000

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do ítem 1)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (R\$)	Data do Último Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação Proposta	Anexo	Proposta Item Principal
31.060.023/0001-15	 OFTALMANDARINO E COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	600	180.000,0000	07/08/2020 12:00:12:707				
Marca: EYECRYL PLUS ☐ Fabricante: BIOTECH Modelo / Versão: LENTE DOBRAVEL Descrição detalhada do objeto ofertado: LENTE INTRAOCULAR peça única, material acrílico hidrofílico biocompatível, esférica, uso único dobrável, com bordas quadradas, zona ótica de 6,0mm, angulação das alças de 5 graus, diâmetro total de 12... Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/COOP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Consultar Não								
15.335.703/0001-48	 IMPOL COMERCIO E SERVICOS REPRESENTACOES EIRELI	600	186.000,0000	07/08/2020 12:00:12:707				
Marca: ALCON ☐ Fabricante: ALCON Modelo / Versão: ALCON Descrição detalhada do objeto ofertado: Lente intraocular para focuemulsificação lentes acrílicos hidrofílicas injetáveis com tecnologia de borda quadrada 360° Amon Apple Enhanced Edge de aberração neutra. Lente intra ocular dobrável, diâme... Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/COOP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Acima do valor estimado Consultar Não								

Observações:

Caracteres restantes: 300

- Menu Voltar Cancelar Item Aceitar Proposta Recusar Proposta Negociar Valor Convocar Anexo Encerrar Convocação Em Análise Chat

Anápolis, 07 de agosto de 2020

Á

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO
Equipe de licitação SIGMA
Governo do Estado de Rondônia
Pregão Eletrônico 238/2020

Item	Descritivo	Qtde	Valor unitário R\$	Valot total R\$
1	LENTE INTRA-OCULAR AKREOS ADAPT AO -11 MM + INSERTOR PARA AKREOS ADAPTAO RMS Lente: 80136060116 RMS Insertor: 80136060100 Fabricante: Bausch & Lomb Inc. Procedência: EUA	1.800	R\$ 300,51 Trezentos reais e cinquenta e um centavos	R\$ 540.918,00 Quinhentos e quarenta mil novecentos e dezoito reais



AKREOS ADAPT AO

Nome: LENTES INTRAOCULARES ACRÍLICAS HIDROFÍLICAS
Código: ADAPT AO
Reg. ANVISA 80136060116

CARACTERÍSTICAS

- Lente de peça única
- Filtro UV
- Livre de aberrações
- Borda Quadrada posterior 360°
- Ótica biconvexa esférica anterior e posterior

SISTEMA DE INSERÇÃO

- Sistema descartável AI-28
- Permite a inserção da lente em uma incisão de 2.8mm

PROPRIEDADES

- Faixa de dioptrias
0.0 a +9.0D em incrementos de 1.0D
+10.0 a +30.0D em incrementos 0.5D
- Biometria de aplanção
Constante A 118.0*
ACD 4.96*
Fator cirurgião (SF) 122
- IOL Master e imersão
Constante a 118.5*
ACD 5.18*
Fator cirurgião (SF) 140*
Índice de refração (IR) = 1.458

ESPECIFICAÇÕES

- Zona óptica:
6.2mm: 0.0 a +9.0D
6.0mm: +10.0 a 30.0D
- Diâmetro total:
11.0mm: 0.0 a +15.0D
10.7mm: +15.5 a +22.0D
10.5mm: +22.5 a +30.0D

*Os valores da constante A, ACD (profundidade de câmara anterior) e o Fator Cirurgião (SF) são apenas estimativas. Recomenda-se que cada cirurgião defina seus próprios valores.



INSERTOR AKREOS AI-28

Nome: BAUSCH & LOMB - INSERTOR PARA LENTES INTRAOCULARES
Código: AI-28
Reg. ANVISA 80136060100

CARACTERÍSTICAS

- Deve ser utilizado unicamente com a lente esférica de óptica avançada Akreos da Bausch & Lomb com 0 a 30 dioptrias
- Armazenar a embalagem estéril selada do dispositivo de inserção a 30°C ou menos
- Cada Insertor estéril e de uso único é embalado em suporte de polietileno selado com papel grau cirúrgico e acondicionado em caixa de cartolina contendo uma unidade
- Incisão de 2.8mm

CONDIÇÕES GERAIS:

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, após a apresentação.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da nota fiscal.

Prazo de Entrega: até 10 (dez dias) úteis a partir da emissão da nota de empenho e/ou AF.


O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.



BAUSCH + LOMB



CATÁLOGO DE PRODUTOS

Bausch + Lomb.

As melhores soluções para oftalmologistas.


Neste catálogo você pode conhecer as muitas soluções que a Bausch + Lomb coloca à disposição dos oftalmologistas. É uma linha completa de insumos, instrumentais e equipamentos que unem alta tecnologia e precisão.

Em cada um dos itens aqui expostos você encontra a qualidade que faz a Bausch + Lomb ser considerada, há mais de 160 anos, uma das maiores e mais respeitadas marcas mundiais da oftalmologia.

A Bausch + Lomb está sempre a seu lado, contando com uma equipe de profissionais especializados oferecendo um melhor atendimento pós-venda e um suporte completo de assistência técnica, fatores que trazem a garantia reconhecida da marca Bausch + Lomb.

Consulte esse Catálogo e entre em contato com nosso representante.

QUEM TEM BAUSCH + LOMB TEM MUITO MAIS INOVAÇÃO E CONFIANÇA EM SEU TRABALHO.



Equipamentos

TENEO

Stellaris®
Stellaris® PC

Lentes

enVista®
enVista® TORIC

Lentes Monofocais

AKREOS ADAPT AO
AKREOS AO (MI60)

SOFPOR® AO

Injetores e Cartuchos

BLIS-R1
BLIS-X1

AI-28
EZ-28V

VISCOJECT

Instrumentais

STORZ®

Viscoelásticos

AmVisc® Plus
OcuCoat®

Solução Salina Balanceada

Flaconete 19ml
Frasco de Vidro 500ml

Frasco Plástico Rígido 500ml

Retina



Oxane® 1300 e 5700
Oxane® HD

OKTA-LINE

Córnea

Optisol™ GS

EQUIPAMENTOS



“A resposta inteligente para o futuro da cirurgia refrativa.”

- CONFORTO MÁXIMO
- SEGURANÇA ASSEGURADA
- DESEMPENHO IDEAL

PROCEDIMENTO CONFORTÁVEL

DESIGN INTELIGENTE
PARA VOCÊ E SEU PACIENTE

USO INTUITIVO



Distância de trabalho de 240 mm



3 eixos, microscópio giratório 360°

EQUIPAMENTOS

Stellaris®




“Alta performance,
eficiência e controle preciso.”


- ESTABILIDADE DE CÂMARA
- EFICIÊNCIA DA EMULSIFICAÇÃO
- FACILIDADE DE USO

ESTABILIDADE, EFICIÊNCIA E FACILIDADE DE USO

- Sistema de Infusão Pressurizada Digiflow;
- Otimização do controle de fluídica e eficiência do ultrassom para cirurgias por incisão sub 2mm (MICS);
- Sistema Attune® de Gerenciamento de energia;¹
- Pedal sem fio e Dual-linear.



Sistema de Infusão Pressurizada Digiflow – garante a estabilidade de câmara desejada.



Acesso simultâneo aos controles de aspiração e ultrassom, permitindo total controle do cirurgião.

EQUIPAMENTOS

Stellaris®
Vision Enhancement System
Nova Geração



“Acessórios e equipamentos para oferecer o suporte necessário às novas técnicas cirúrgicas por microincisão.”

- COMPLETAMENTE INTEGRADO
- VERSATILIDADE DO PROCEDIMENTO
- MAIS INTUITIVO

VERSÁTIL, INTEGRADO E INTUITIVO

- Vitrectomia eficiente de até 5.000cpm combinada com fluídica estável (opção de procedimentos com e sem infusão pressurizada);
- Laser verde 532nm integrado (opcional conforme modelo);
- Duas iluminações independentes (Xenônio e Xenônio-Mercúrio) com 3 filtros que trazem mais segurança e melhor visualização;
- Opção de trocater valvulado;
- Pedal sem fio e Dual-linear.



Sistema de trocater valvulado: performance aprimorada e maior controle para o cirurgião.



Sistema de alta performance para a facoemulsificação combinado a um sistema posterior versátil, com acessórios para atender a demanda das cirurgias vitreoretinianas (acessórios não acompanham o produto).



LENTES

enVista®
LIO de Acrílico Hidrofóbico Livre de Glistening

enVista®**TORIC**
LIO de Acrílico Hidrofóbico

“ Exclusivo material livre de glistenings e design avançado para proporcionar qualidade visual superior a longo prazo.^{2,3} ”



• ESTABILIDADE ROTACIONAL SUPERIOR^{3,5}

- LIO de acrílico hidrofóbico comprovadamente livre de glistenings;²
- Desenvolvida para minimizar a opacidade de cápsula posterior e oferecer maior estabilidade rotacional;⁴
- Óptica avançada asférica livre de aberração.

100% DOS PACIENTES
APRESENTARAM

≤5° DE ROTAÇÃO DA LENTE
NO PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO DE

1 A 6 MESES.³



Design exclusivo das alças: projetadas para oferecer maior estabilidade.




Borda posterior quadrada 360°, inclusive na junção alças e zona óptica, e degrau que se projeta posteriormente para maior contato com o saco capsular.



LIOS MONOFOCAIS

AKREOS ADAPT AO
AKREOS AO (MI60)
SOFPORT AO

“ Nosso portfólio de LIOs monofocais permite que você escolha a melhor opção para otimizar o resultado dos seus pacientes. ”



- LIOS ASFÉRICAS LIVRE DE ABERRAÇÃO
- PARA INCISÕES DE 1.8 A 2.8MM


- Borda quadrada posterior 360° - projetadas para minimizar a opacidade de cápsula posterior;⁴
- Qualidade visual superior: oferece todos os benefícios da óptica asférica livre de aberração;^{6,7}

AKREOS ADAPT AO e AKREOS AO (MI60)

- Biocompatibilidade de longo prazo: material acrílico hidrofílico que vem sendo utilizado em implantes desde 1998;
- Design inovador com 4 alças para maximizar a centralização e estabilidade.⁸

SOFPORT AO

- LIO de silicone e 3 peças.



DESIGN PREMIADO



AKREOS AO (MI60) – a lente que torna a cirurgia por microincisão de 1.8mm uma realidade.



Reconhecida por seu design inovador, a lente AKREOS AO (MI60) recebeu o prêmio de Medical Design Excellence Awards (MDEA), o mais importante prêmio de design de produtos da área médica.

INJETORES E CARTUCHOS

“ Um injetor específico para cada tipo de lente. ”



- IMPLANTE EFICIENTE
- FACILIDADE NA MONTAGEM

BLIS - R1

- Injetor em titânio e aço inoxidável;
- Autoclavável;
- Desmontável: facilidade para limpar e esterilizar.

BLIS - X1

- Cartucho descartável;
- Para uso com dioptrias: +10.0D a +34.0D;
- Incisão 2.2 – 2.4mm.

VISCOJECT


- Cartucho e Insertor de uso único;
- Uso exclusivo para a Lente Akreos MI60;
- Incisão: 1.8mm.

AI-28


- Cartucho e Insertor de uso único;
- Uso exclusivo para a Lente Akreos AO;
- Incisão: 2.8mm.

EZ-28V

- Cartucho e Insertor de uso único;
- Uso exclusivo para a Lente SofportAO;
- Incisão: 2.8mm.



BLIS R1



INSTRUMENTAIS

STORZ®

“ Os instrumentais certos para cada uma das suas necessidades. ”



- BISTURIS STORZ® DESCARTÁVEIS
- DESCARTÁVEIS PARA CATARATA E VITRECTOMIA
- PERMANENTES PARA TODOS OS PROCEDIMENTOS

POR MAIS DE 120 ANOS, A LINHA DE INSTRUMENTAIS STORZ®, DA BAUSCH & LOMB, É RECONHECIDA MUNDIALMENTE PELA ALTA QUALIDADE E PRECISÃO.


A STORZ® possui uma completa linha de instrumentais descartáveis e permanentes para as diversas especialidades da Oftalmologia, incluindo itens para as inovações mais recentes em procedimentos oftalmológicos.

www storzeye.com

✉ storzbrasil@bausch.com



Incisões consistentes.



Qualidade STORZ®.



VISCOELÁSTICOS

Amvisc® Plus

1.6% Sodium Hyaluronate

OcuCoat®

2% hydroxypropylmethylcellulose

“ A opção que se adequa ao seu estilo de procedimento. ”



- PROTEÇÃO DE TECIDOS DELICADOS
- MANUTENÇÃO DA CÂMARA ANTERIOR

AMVISC® PLUS

- Hialuronato de sódio a 1,6%;
- Coesivo/Dispersivo: combina a permanência na câmara com a facilidade de remoção.

OCUCOAT®

- Hidroxipropilmetilcelulose a 2%;
- Seu peso molecular elevado permite a rápida remoção com mínimo risco de elevação da pressão intraocular.



SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA

“Proteção dos tecidos e células durante os procedimentos oftalmológicos.”




- APRESENTAÇÃO ADEQUADA PARA CADA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA 19ML

SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA FRASCO DE VIDRO 500ML

SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA FRASCO PLÁSTICO RÍGIDO 500ML

A Bausch + Lomb possui algumas apresentações de Solução Salina Balanceada para procedimentos refrativos e de Laser de Femtossegundo, Facoemulsificação, Irrigação corneana, Vitrectomia e irrigação extraocular em consultórios.



RETINA

“ Pureza incomparável. ”



- A MAIS COMPLETA LINHA DE ÓLEOS DE SILICONE E PERFLUOROCTANO

OXANE® 1300 e 5700

- Altamente purificado;
- Alta tensão interfacial;
- Tamponamento ocular em caso de descolamento grave da retina.

OXANE® HD

- Ultra purificado;
- Excelente visualização durante a irrigação/extração;
- Viscosidade de médio alcance para injeção fácil.

OKTA-LINE

- Diversas indicações cirúrgicas conforme instrução de uso;
- Redução do tempo cirúrgico;
- Eliminação das gotas residuais por evaporação espontânea do produto.



CÓRNEA

“O meio de eficácia comprovada para Preservação de Córnea.”



- ENRIQUECIDO COM SULFATO DE CONDROITINA
- COMBINAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS GENTAMICINA E ESTREPTOMICINA

O Optisol™ - GS é um meio de cultura tissular estéril, tamponado, enriquecido com polipeptídeos, agente osmótico (dextran), sulfato de condroitina, sulfato de Gentamicina, sulfato de estreptomicina e indicador vermelho de fenol.

INDICAÇÕES

- Permite até 14 dias de armazenamento.


APRESENTAÇÃO

- Fornecido em caixas com 12 frascos de vidro de 20 ml cada.

ARMAZENAMENTO

- A solução deve ser conservada entre 2° a 8° C até o momento do uso.
Não Congelar.





Código: 70009500
Reg. ANVISA 80136060214

CARACTERÍSTICAS

- Equipamento excimer laser para os seguintes tipos de tratamentos:
 - ZYOPTIX HD
 - ZYOPTIX HD ECO Mode
 - PROSCAN
 - PROSCAN ECO Mode
 - SUPRACOR
 - PTK
- Taxa de repetição de 500 Hz
- Perfil do feixe do laser : 1mm Truncated Gaussian
- *Eye Tracker* de última geração
 - Movimento X/Y/Z
 - Ciclotorção estática
 - Compensação de descentração da pupila
- Sistema de evacuação da pluma
- Interface Touchscreen
- Microscópio ajustável em 3 eixos
- Autoteste automático
- Teste de energia automático



Código: BL14304 | BL1433 | BL14334
Reg. ANVISA 80136060299

CARACTERÍSTICAS

- Equipamento para cirurgia de Facoemulsificação, Vitrectomia e Combinada
- Bomba Venturi
- Caneta de Facoemulsificação com 6 cristais piezoelétricos e frequência de 28.5 kHz
- Modo de Ultrassom Contínuo, Burst e Pulsado
- Vácuo de até 600 mmHg: fixo ou linear
 - 5 níveis de resposta de vácuo
- Vitrectomia anterior e posterior com velocidade de até 5000cpm
- Pedal sem fio e Dual-linear
- Permite realizar cirurgia de Facoemulsificação por incisão de 1,8mm
- Sistema de infusão pressurizada para cirurgia de segmento anterior e posterior
- Vitrectomia por 20ga, 23ga e 25ga
- Duplo sistema de iluminação: xenônio e xenônio-mercúrio
- Possui 3 opções de filtros: amarelo, verde e âmbar
- Opção de equipamento com laser 532nm incorporado





Código: BL11110 | BL11114
Reg. ANVISA 80136060309

CARACTERÍSTICAS

- Equipamento para cirurgia de Facoemulsificação
- Bomba Venturi
- Caneta de Facoemulsificação com 6 cristais piezoelétricos e frequência de 28.5 kHz
- Modo de Ultrassom Contínuo, Burst e Pulsado
- Vácuo de até 600 mmHg: fixo ou linear
 - 5 níveis de resposta de vácuo
- Vitrectomia anterior com velocidade de até 800cpm
- Pedal sem fio e Dual-linear
- Permite realizar cirurgias por incisão de 1.8mm
- Sistema de infusão pressurizada Digiflow
- Não depende de fonte externa de ar/nitrogênio

Nome: ENVISTA MX60 - LENTES INTRAOCULARES

Código: MX60

Reg. ANVISA 80136060137

FAIXA DE DIOPTRIA

- 0.0 D a +34.0 D
 - 0.0 D a +9.0 D em incrementos de 1.0 D
 - +10.0 D a +30.0 D em incrementos de 0.5 D
 - +31.0 D a +34.0 D em incrementos de 1.0 D

ECOBIMETRIA DE APLANAÇÃO


- Constante A* 118.2
- ACD* 5.37
- Fator Cirurgião (SF)* 1.62

ÍNDICE DE REFRAÇÃO

- 1.54 a 35°C

BIOMETRIA ÓPTICA E IMERSÃO

- Constante A* 119.1
- ACD* 5.61
- Fator Cirurgião (SF)* 1.85



*Os valores da constante A, ACD (profundidade de câmara anterior) e o Fator Cirurgião (SF) são apenas estimativas. Recomenda-se que cada cirurgião defina seus próprios valores.

Nome: LENTE INTRAOCULAR ACRÍLICA HIDROFÓBICA ENVISTA TORIC
Código: MX60T
Reg. ANVISA 80136060172

FAIXA DE DIOPTRIA

- +6.0 D a +30.0 D em incrementos de 0.5 D
- Cilindro - plano da LIO: 1.25 D / 2.00 D / 2.75 D / 3.50 D / 4.25 D / 5.00 D / 5.75 D
- Cilindro - plano da Córnea: 0.90 D / 1.40 D / 1.93 D / 2.45 D / 2.98 D / 3.50 D / 4.03 D

ECOBIMETRIA DE APLANAÇÃO


- Constante A* 118.7
- ACD* 5.37
- Fator Cirurgião (SF)* 1.62

ÍNDICE DE REFRAÇÃO

- 1.54 a 35°C

BIOMETRIA ÓPTICA

- Constante A* 119.1
- ACD* 5.61
- Fator Cirurgião (SF)* 1.85



*Os valores da constante A, ACD (profundidade de câmara anterior) e o Fator Cirurgião (SF) são apenas estimativas. Recomenda-se que cada cirurgião defina seus próprios valores.

AKREOS AO (MI60)



Nome: LENTES INTRAOCULARES AKREOS AO (MI60)

Código: MI60

Reg. ANVISA 80136060117

CARACTERÍSTICAS

- Lente de peça única
- Filtro UV
- Livre de aberrações
- Borda Quadrada posterior 360°
- Ótica biconvexa asférica anterior e posterior
- Ângulação háptica de 7°

SISTEMA DE INSERÇÃO

- Sistema descartável Viscojet.
Permite a inserção da lente em uma incisão de 1.8mm

PROPRIEDADES

- Faixa de dioptrias
0.0 a +9.0D em incrementos de 1.0D
+10.0 a +30.0D em incrementos 0.5D
- Biometria de aplanção
Constante A 118.4*
ACD 5.20*
Fator cirurgião (SF) 1.45*
- IOL Master ou imersão
Constante A 119.1*
ACD 5.61*
Fator cirurgião (SF) 1.85*
- Índice de refração (IR) = 1.458

ESPECIFICAÇÕES

- Zona óptica:
6.2mm: 0.0 a +15.0D
6.0mm: +15.5 a +22.0D
5.6mm: +22.5 a +30.0D
- Diâmetro total:
11.0mm: 0.0 a +15.0D
10.7mm: +15.5 a +22.0D
10.5mm: +22.5 a +30.0D

*Os valores da constante A, ACD (profundidade de câmara anterior) e o Fator Cirurgião (SF) são apenas estimativas. Recomenda-se que cada cirurgião defina seus próprios valores.

AKREOS ADAPT AO



Nome: LENTES INTRAOCULARES ACRÍLICAS HIDROFÍLICAS

Código: ADAPT AO

Reg. ANVISA 80136060116

CARACTERÍSTICAS

- Lente de peça única
- Filtro UV
- Livre de aberrações
- Borda Quadrada posterior 360°
- Ótica biconvexa asférica anterior e posterior

SISTEMA DE INSERÇÃO

- Sistema descartável AI-28
Permite a inserção da lente em uma incisão de 2.8mm

PROPRIEDADES

- Faixa de dioptrias
0.0 a +9.0D em incrementos de 1.0D
+10.0 a +30.0D em incrementos 0.5D
- Biometria de aplanção
Constante A 118.0*
ACD 4.96*
Fator cirurgião (SF) 1.22
- IOL Master e imersão
Constante a 118.5*
ACD 5.18*
Fator cirurgião (SF) 1.40*
- Índice de refração (IR) = 1.458

ESPECIFICAÇÕES

- Zona óptica:
6.2mm: 0.0 a +9.0D
6.0mm: +10.0 a 30.0D
- Diâmetro total:
11.0mm: 0.0 a +15.0D
10.7mm: +15.5 a +22.0D
10.5mm: +22.5 a +30.0D

*Os valores da constante A, ACD (profundidade de câmara anterior) e o Fator Cirurgião (SF) são apenas estimativas. Recomenda-se que cada cirurgião defina seus próprios valores.

SOFPORT AO (LI61AO)

LENTE INTRAOCULAR ASFÉRICA



Nome: SOFPORT AO (LI61AO) LENTE INTRAOCULAR ASFÉRICA

Código: LI61AO

Reg. ANVISA 80136060093

CARACTERÍSTICAS

- Silicone
- Lente de três peças
- Livre de aberrações
- Filtro UV
- Borda quadrada posterior 360°
- Ótica biconvexa esférica anterior e posterior
- Hápticas anguladas em 5°

SISTEMA DE INSERÇÃO

- Sistema descartável EZ-28V.
- Easy Load: Sistema com a lente pré-carregada no cartucho (não comercializado com a lente).
- Permite a inserção da lente em uma incisão de 2.8mm

PROPRIEDADES


- Faixa de dioptrias
0.0 a +4.0D em incrementos de 1.0D
+5.0 a +30.0D em incrementos 0.5D
+31.0 a +34.0D em incrementos 1.0D
- Biometria de aplanção
Constante A 118.0*
ACD 5.0mm*
Fator cirurgião (SF) 1.22mm*
- IOL Master e imersão
Constante A 118.7*
ACD 5.40mm*
Fator cirurgião (SF) 1.62mm*
- Índice de refração (IR) = 1.43

ESPECIFICAÇÕES

- Zona óptica 6.0mm
- Diâmetro total: 13.0mm

*Os valores da constante A, ACD (profundidade de câmara anterior) e o Fator Cirurgião (SF) são apenas estimativas. Recomenda-se que cada cirurgião defina seus próprios valores.

INSERTOR SOFPORT EZ-28V




Nome: SOFPORT EASY LOAD
Código: EZ-28V
Reg. ANVISA 80136060310

CARACTERÍSTICAS

- Deve ser utilizado unicamente com a lente asférica de óptica avançada SofPort Bausch & Lomb
- Consiste num corpo em forma de seringa e uma ponta com um êmbolo, gaveta e um puxador háptico e um dispositivo de plástico, estéril e descartável concebido apenas para uma única utilização
- Guardar a embalagem selada e estéril a temperatura ambiente ($< 30^{\circ}\text{C}$)
- Incisão de 2.8mm

INSERTOR AKREOS AI-28



Nome: BAUSCH & LOMB - INSERTOR PARA LENTES INTRAOCULARES
Código: AI-28
Reg. ANVISA 80136060100

CARACTERÍSTICAS

- Deve ser utilizado unicamente com a lente asférica de óptica avançada Akreos da Bausch & Lomb com 0 a 30 dioptrias
- Armazenar a embalagem estéril selada do dispositivo de inserção a 30°C ou menos
- Cada Insertor estéril e de uso único é embalado em suporte de polietileno selado com papel grau cirúrgico e acondicionado em caixa de cartolina contendo uma unidade
- Incisão de 2.8mm

INSERTOR BLIS



Nome: BLIS BAUSCH & LOMB INJECTOR SYSTEM - CAIXA
COM 10 CARTUCHOS DESCARTÁVEIS

Código: BLIS X1

Reg. ANVISA 80136060329

Nome: BLIS BAUSCH & LOMB INJECTOR SYSTEM

Código: BLIS R1

Reg. ANVISA 80136060213

CARACTERÍSTICAS

- O Sistema de injeção Bausch + Lomb (BLIS) é utilizado para a dobragem e colocação de lentes intraoculares Bausch + Lomb enVista® e enVista® Tórica
- O BLIS é constituído por dois dispositivos, uma peça de mão (BLIS R1) e um cartucho (BLIS X1)
- O BLIS R1 consiste numa peça autoclavável e reutilizável com componentes de titânio e aço inoxidável
O BLIS R1 é constituído por um corpo e por um êmbolo e é fornecido não esterilizado. Deve ser limpo e esterilizado antes da utilização.
A Peça de mão BLIS R1 foi concebida para utilização exclusiva com o Cartucho BLIS X1
- BLIS X1 é fornecido esterilizado e destinado a uma única utilização
- Incisão de 2.2mm a 2.4mm

INSERTOR BLIS R1



INSERTOR VISCOJECT



Nome: INSERTOR PARA LENTES INTRAOCULARES - VISCOJECT

Código: LP604350


Reg. ANVISA 80136060139

CARACTERÍSTICAS

- Deve ser utilizado unicamente com a lente esférica de óptica avançada Akreos MI60
- Incisão cerca de 1,5mm a 2,8mm
- Venda em unidade ou em caixa com 10 unidades

Amvisc® Plus

1.6% Sodium Hyaluronate



Nome: AMVISC PLUS - PREPARAÇÃO VISCOELÁSTICA ESTÉRIL

Código: 60081L

Reg. ANVISA 10196150045

COMPOSIÇÃO

- Hialuronato de sódio 1.6%

CARACTERÍSTICAS

- Alta Viscosidade 55.000 cst (share rate 1 seg⁻¹ 25°C)
- Moderadamente coesivo

ARMAZENAMENTO

- Entre 2°C e 8°C
- Proteger da luz. Não congelar.

APRESENTAÇÃO

- Caixa com uma seringa pré-enzasada com 0.8ml de solução
- Acompanha cânula de 27ga

OcuCoat®

2% hydroxypropylmethylcellulose



Nome: OCUCOAT - SOLUÇÃO VISCOELÁSTICA ESTÉRIL

Código: CC100SL

Reg. ANVISA 80136060128

COMPOSIÇÃO

- Hidroxipropilmetilcelulose 2%

CARACTERÍSTICAS

- Peso Molecular 80.000 Daltons
- Viscosidade 4000 cst (share rate 1 seg⁻¹ 25°C)
- Viscoelástico Dispersivo
- pH 7.2

ARMAZENAMENTO

- Entre 2°C e 25°C
- Evitar calor excessivo (60°C)
- Proteger da luz

APRESENTAÇÃO

- Caixa com uma seringa pré-enzasada com 2ml de solução
- Acompanha cânula de 23ga



Nome: SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA

Código: AQ019

Reg. ANVISA 80136060125

Solução Salina Balanceada 19 ml (Falconete)

Caixa contém 12 unidades

Código: AQ500G

Reg. ANVISA 80136060125

Solução Salina Balanceada 500ml

Frasco de Vidro

Código: AQ500P

Reg. ANVISA 80136060125

Solução Salina Balanceada 500ml

Frasco em Plástico Rígido

COMPOSIÇÃO

- Cloreto de Cálcio x 2H₂O (0.048 g)
- Cloreto de Magnésio x 6H₂O (0.030 g)
- Acetato de Sódio x 3H₂O (0.390 g)
- Citrato de Sódio x 2H₂O (0.170 g)
- Cloreto de Sódio (0.640 g)
- Cloreto de Potássio (0.075 g)
- Água para Injeção Suficiente para Produzir 100 ml

APARÊNCIA

- Claro, incolor, inodoro

PH

- 7.0 - 7.6

OSMOLARIDADE

- 280 - 320 mOsm/kg

APRESENTAÇÃO

- Solução Salina Balanceada 19 ml (Falconete), caixa contém 12 unidades
- Solução Salina Balanceada 500ml, frasco de Vidro
- Solução Salina Balanceada 500ml, frasco em Plástico Rígido

OXANE® 1300



OXANE 1300 ÓLEO DE SILICONE PURIFICADO E FRACIONADO

Código: VRL500

Reg. ANVISA 10196150066

COMPOSIÇÃO

Óleo de silicone purificado e fracionado.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Índice de refração (IR): 1,4 a 20°C, que favorece a excelente visibilidade durante a injeção
- Viscosidade : 1000-1500 mPas a 25°C, que favorece a injeção automática melhorada
- Tamponamento de densidade superior - densidade 0,98 g/cm³

ARMAZENAMENTO

Dispensa refrigeração, mas deve ser mantido abaixo de 25°C.

APRESENTAÇÃO

Seringa de vidro com 10 ml, esterilizada.

OXANE® 5700



OXANE 5700 ÓLEO DE SILICONE PURIFICADO E FRACIONADO

Código: VRL600

Reg. ANVISA 10196150064

COMPOSIÇÃO

Óleo de silicone purificado e fracionado.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Índice de refração (IR): 1,4 a 20°C, que favorece a excelente visibilidade durante a injeção
- Viscosidade : 5000-5900 mPas a 25°C, que favorece a injeção automática melhorada
- Tamponamento de densidade superior - densidade 0,98 g/cm³

ARMAZENAMENTO

Dispensa refrigeração, mas deve ser mantido abaixo de 25°C.

APRESENTAÇÃO

Seringa de vidro com 10 ml, esterilizada.

OXANE® HD



Código: VRL700
Reg. ANVISA 80136060106

COMPOSIÇÃO

Óleo de Silicone de alta densidade.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Índice de Refração (IR): 1,4 a 20°C, que favorece a excelente visibilidade durante a injeção
- Viscosidade : 3300 mPas a 25°C
- Tamponamento de densidade superior: 1,02g/cm³ a 22°C

ARMAZENAMENTO

Armazenar em temperatura ambiente (15-30°C).

APRESENTAÇÃO

Seringa de vidro com 10 ml, esterilizada.

OKTA-LINE



Código: VRL200
Reg. ANVISA 10196150067

COMPOSIÇÃO

Perfluorooctano Líquido C8F18.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Índice de Refração (IR): 1,27°C
- Elevado índice de pureza e transparência possibilitando excelente visibilidade

ARMAZENAMENTO

Dispensa Refrigeração, mas deve ser mantido abaixo de 25°C.

APRESENTAÇÃO

Frasco de vidro com 0,5 ml, esterilizado. Acompanha seringa plástica e agulha de 20G.

OPTISOL™ - GS



Código: 50006-OPT
Reg. ANVISA 10196150044

OSMOLARIDADE

295 a 355 mOsm/Kg

P H

• 7,0 a 7,5

APRESENTAÇÃO

Fornecido em caixa com 12 frascos de vidro de 20ml cada.

ARMAZENAMENTO

Permite até 14 dias de armazenamento.

A solução deve ser conservada entre 2° a 8° C até o momento do uso. Não Congelar.

INDICAÇÕES

É indicado para o armazenamento de córneas humanas para ceratoplastia.

1. Packer M et al. The physics of phaco: a review. J Cataract Refract Surg. 2005;31:424-431
2. Tetz MR, Werner L, Schwahn-Bendig S, Batlle JF. A prospective clinical study to quantify glistenings in a new hydrophobic acrylic IOL. Apresentado em: American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) Simpósio & Congresso; Abril 3-8, 2009; São Francisco
3. Dados em arquivo, Bausch&Lomb Incorporated.
4. Nishi O, Nishi k, Osakabe Y. Effect of intraocular lenses on preventing posterior capsule opacification: design versus material. J Cataract Refract Surg. 2004;30(10):2170-2176
5. Acrysof IQ® Toric, instruções de uso
6. Pepose JS, Qazi MA, Edwards KH, Sanderson JP, Sarver EJ. Comparison of contrast sensitivity, depth of field and ocular wavefront aberrations in eyes with an IOL with zero versus positive spherical aberration. Graefe's Arch Clin Exp Ophthalmol. 2009;247(7):965-973
7. Johansson B, Sundelin S, Wikberg-Matsson A, Unsbo P, Behndig A. Visual and optical performance of the Akreos® Adapt Advanced Optics and Tecnis Z9000 intraocular lens: Swedish multicenter study. J Cataract Refrac Surg. 2007;33(9):1565-1572
8. Amzallag T. Akreos Micro-Incision IOL: final results of a prior clinical study at one year follow-up. Free Paper. Apresentado em: European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS) Simpósio & Congresso. Londres, 2006

©2017 Bausch & Lomb Incorporated. Bausch & Lomb® é uma marca registrada da Bausch & Lomb Incorporated e suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Código material promocional: B083136. Setembro/17

[illegible][illegible][illegible]

POPOLAZIONE DI PAZIENTI		DATI	LUNGHEZZA DI ORA (h:min)		AGGIUNTA A CONTINUAZIONE DEI SUOI OPERATORI O ALTRI
Età media, anni		78,9			
Pazienti con progressione degenerative maculare (p)		2,25			
pazienti con altre affezioni progressive (n)		12,36			
Sesso (%)					
Maschi		39,61			
Femmine		60,39			

[illegible]

VISUAL ACUITY						
	20/20	20/30	20/40	20/50	20/70	20/90 or worse
Pre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
3	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
4	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
5	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
6	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
7	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
8	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
9	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
10	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
11	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
12	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
13	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
14	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
15	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
16	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
17	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
18	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
19	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
20	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
21	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
22	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
23	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
24	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
25	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
26	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
27	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
28	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
29	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
30	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
31	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
32	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
33	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
34	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
35	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
36	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
37	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
38	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
39	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
40	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
41	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
42	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
43	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
44	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
45	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
46	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
47	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
48	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
49	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
50	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
51	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
52	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
53	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
54	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
55	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
56	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0
57	6.4	6.7	1.2	0.0	0.0</	

THIS COMPONENT PRINTED TWO SIDES

SPECIAL INSTRUCTIONS

ARTWORK SHOWN AT 100%

DIE LINE DOES NOT PRINT

COATING PER SPECIFICATION

BAUSCH & LOMB
GLOBAL GRAPHICS MANAGEMENT
1400 NORTH GOODMAN STREET
ROCHESTER, NY 14609
TEL: 585-338-5474
FAX: 585-338-8959

QA _____
DCO NUMBER _____
DATE _____

PRINTED BAR CODES MUST BE VERIFIED READABLE AND ACCURATE
BY VENDOR TO THE HUMAN READABLE INDICATED ON ARTWORK

APPROVAL SIGNATURE / DATE

PACKAGING	R. Egan 1.3.07
GRAPHICS	A. Werther 1.3.07
MARKETING	T. Chambers 12.22.06
REGULATORY	M. Adams 12.21.06
GEN LEGAL	N/A
PATENT LEGAL	N/A
TRADE LEGAL	N/A

THE INFORMATION LISTED BELOW MUST APPEAR ON ALL VENDOR PROOFS (COLORKEYS, MATCHPRINTS/CHROMALINS) OR THEY WILL BE REJECTED

PLACED PICTURES:

AkreosA0bw.eps, AkreosInstructions.eps, Akreos A0AL Transmittance Curve.eps, Akreos A0AL Transmittance Curve_DA.eps,
Akreos A0AL Transmittance Curve_DE.eps, Akreos A0AL Transmittance Curve_EL.eps, Akreos A0AL Transmittance Curve_ES.eps,
Akreos A0AL Transmittance Curve_FL.eps, Akreos A0AL Transmittance Curve_FR.eps, Akreos A0AL Transmittance Curve_ITeps,
Akreos A0AL Transmittance Curve_NL.eps, Akreos A0AL Transmittance Curve_NO.eps, Akreos A0AL Transmittance Curve_PT.eps,
and Akreos A0AL Transmittance Curve_SV.eps

AW#:
4034800

DESCRIPTION:
Akreos A0 DFU / Global / CLW

SPE#:
RM-3497

PMS COLORS: 1
1. Black

PROCESS MATCH COLORS: 0

PAGE 3 OF 3



MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
Q2 TEC PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA 8.05205-7
Bomba de Vácuo 25351.577475/2009-75
BOMBA DE VÁCUO PORTÁTIL
FABRICANTE : Q2 TEC PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : Q2 TEC PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL
SUGMASTER
CLASSE : II 80520570001
80034 - Arquivamento Temporário de Petição/Processo de EQUIPAMENTOS
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
8064 - Alteração do Nome Comercial, denominação do Código (Part Number) ou Modelo Comercial de EQUIPAMENTO
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
RENYLAB QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA 8.00026-7
Lubrificante Intimo 25351.573463/2010-83
RENYGEL GL
FABRICANTE : RENYLAB QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : RENYLAB QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA - BRASIL
CLASSE : I
8028 - Registro de Material de Uso Médico NACIONAL
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 1.01735-5
Proteses Auditivas 25351.198325/2008-20
PRÓTESE OSSICULAR MEDTRONIC XOMED EM TITÂNIO
FABRICANTE : MEDTRONIC XOMED, INC. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : MEDTRONIC XOMED, INC. - ESTADOS UNIDOS
CLASSE : III
8027 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
Signo Vincos Equipamentos Odontologicos Ltda 8.03890-0
Brocas Cirurgicas 25351.587727/2010-35
KIT BROCAS SISTEMA DUO
FABRICANTE : Signo Vincos Equipamentos Odontologicos Ltda - BRASIL
CLASSE : I
8029 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
Instrumentos Cirurgicos Odontologicos 25351.587693/2010-47
KIT EXPANSOR OSSEO
FABRICANTE : Signo Vincos Equipamentos Odontologicos Ltda - BRASIL
CLASSE : I
8029 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
Instrumentos Cirurgicos Odontologicos 25351.587634/2010-65
INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM INOX
FABRICANTE : Signo Vincos Equipamentos Odontologicos Ltda - BRASIL
CLASSE : I
8029 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
Kit Protetico para Implantes Osseointegraveis 25351.587927/2010-54
KIT PROTÉTICO BÁSICO
FABRICANTE : Signo Vincos Equipamentos Odontologicos Ltda - BRASIL
CLASSE : I
8029 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
Instrumentos Cirurgicos Odontologicos 25351.587602/2010-51
KIT DE GUIAS CIRÚRGICAS
FABRICANTE : Signo Vincos Equipamentos Odontologicos Ltda - BRASIL
CLASSE : I
8029 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>

Instrumentos de Uso Odontologico 25351.587817/2010-28
KIT DE CHAVES PARA TORQUÍMETRO
FABRICANTE : Signo Vincos Equipamentos Odontologicos Ltda - BRASIL
CLASSE : I
8029 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
Kit Cirurgico 25351.587567/2010-93
KIT CIRÚRGICO
FABRICANTE : Signo Vincos Equipamentos Odontologicos Ltda - BRASIL
CLASSE : I
8029 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
Kit Protetico para Implantes Osseointegraveis 25351.587676/2010-91
KIT PROTÉTICO COMPLETO
FABRICANTE : Signo Vincos Equipamentos Odontologicos Ltda - BRASIL
CLASSE : I
8029 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
Instrumentos Cirurgicos Odontologicos 25351.587791/2010-00
INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM TITANIO
FABRICANTE : Signo Vincos Equipamentos Odontologicos Ltda - BRASIL
CLASSE : I
8029 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
SOUZA & LEONARDI LTDA 8.04420-2
Removedores de Calculos Odontologicos 25351.509328/2010-07
TARTARISUL
FABRICANTE : SOUZA & LEONARDI LTDA - BRASIL
CLASSE : IV
8028 - Registro de Material de Uso Médico NACIONAL
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
Pasta P/Tratamento e Prevencao de Alveolites 25351.472504/2010-26
ALVEOLISUL
FABRICANTE : SOUZA & LEONARDI LTDA - BRASIL
CLASSE : II
8028 - Registro de Material de Uso Médico NACIONAL
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
SYNTHESES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.02293-4
Kit Instrumental 25351.593521/2010-42
KIT INSTRUMENTAL INSIGHT TUBES
FABRICANTE : SYNTHESES GMBH - SUÍÇA
CLASSE : I
8542 - Registro de Sistema de Material de Uso Médico IMPORTADO
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA - ME 8.00574-1
Implante Para Ligamento 25351.080708/2009-39
Endoboton
FABRICANTE : TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA - ME - BRASIL
DISTRIBUIDOR : TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES LTDA - ME - BRASIL
Endoboton Traumedica
CLASSE : III
8085 - Arquivamento Temporário de processo
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
8029 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
VISION HITECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA. 8.02380-1
Lentes de Contato 25351.564985/2010-25
LENTE DE CONTATO COLORIDA COLOR VISION
FABRICANTE : VISION HITECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA. - BRASIL
CLASSE : II
8029 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>

Lentes de Contato 25351.565001/2010-91
LENTE DE CONTATO COMFORT VISION
FABRICANTE : VISION HITECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA. - BRASIL
CLASSE : II
8029 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>
3M DO BRASIL LTDA 8.02849-3
Solucao de Limpeza de Pele 25351.321982/2010-11
3M CAVILION SKIN CLEANSER - LIMPADOR DE PELE SEM ENXÁGUE
FABRICANTE : 3M HEALTH CARE - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : 3M HEALTH CARE - ESTADOS UNIDOS
CLASSE : II
8026 - Registro de Material de Uso Médico IMPORTADO
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
MOTIVO(S): Consulte a Situação de Processos no site: <http://www.anvisa.gov.br>

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.171, DE 18 DE MARÇO DE 2011

A Diretora-Presidente Substituta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nomeada pelo Decreto de 25 de março de 2009, do Presidente da República, publicado no DOU de 26 de março de 2009, (recondução) e a Portaria GM/MS nº 402, de 11 de março de 2011, tendo em vista o disposto no inciso X, do art.13 do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, no inciso VIII do art. 16, e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e considerando o art. 12 e o art. 25 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, bem como o inciso IX, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Conceder a Revalidação, dos processos dos Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

As Revalidações indicadas na relação anexa foram concedidas nos termos da RDC nº 185/2001, apenas os documentos exigidos para fins de revalidação indicados na referida resolução foram considerados. O registro/cadastro foi revalidado tal qual como concedido originalmente, qualquer alteração que eventualmente tenha sido encaminhada na petição de revalidação, foi desconsiderada.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA CECÍLIA MARTINS BRITO

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(S) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)
BAXTER HOSPITALAR LTDA 8.01452-4
Adaptadores 25000.009990/96-33
ADAPTADOR DE TITÂNIO BAXTER COM ROSCA PARA CATETER DE DIÁLISE PERITONEAL
FABRICANTE : BAXTER HEALTHCARE S.A. - IRLANDA
FABRICANTE : BAXTER HEALTHCARE CO - ESTADOS UNIDOS
Embalagem estéril contendo 01 Adaptador de Titânio Baxter com Rosca para Cateter de Diálise Peritoneal e 1 Baxter Cápsula Protetora para Adaptador de Titânio.
CLASSE : II 10068390171
8035 - Revalidação de Cadastramento (Isenção) de MATERIAL de Uso Médico.
BL INDÚSTRIA OTICA LTDA 8.01360-6
Dispositivo para implantação de lentes intra oculares 25351.083279/2006-01
BAUSCH & LOMB - INSERTOR PARA LENTES INTRAOCULARES
FABRICANTE : BAUSCH & LOMB INC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : BAUSCH & LOMB ELC - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
DISTRIBUIDOR : BAUSCH & LOMB INC - ESTADOS UNIDOS
HYDROPORT
HYDROPORT SI (AI-28)
SOFPORT EASY LOAD
CLASSE : II 80136060100
8032 - Revalidação de Registro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
BLAUSIEGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 8.01469-4
Preservativos Masculinos 25000.020629/95-31
PRESERVATIVO MASCULINO TEXTURIZADO ANATOMICO LUBRIFICADO PRESERV PLUS
FABRICANTE : SAGAMI RUBBER - JAPÃO
CLASSE : III 10163770004
8033 - Revalidação de Registro de MATERIAL de Uso Médico



CLASSE : II 80201960217

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

XOMED SUL COMERCIAL LTDA 8.08500-4

Instrumentos cirúrgicos 25351.425187/2016-04

INSTRUMENTAL CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE PARA CIRURGIA ENDOSCÓPICA DE OUVIDO MÉDIO

FABRICANTE : GRACE MEDICAL, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

999-102 ASPIRADOR DE CORTE ARREDONDADO 1.0MM Ø;

999-103 ASPIRADOR DE CORTE ARREDONDADO 1.5MM Ø

CLASSE : I 80850040005

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Nº de Processos : 134

Total de Empresas : 89

RESOLUÇÃO- RE Nº 402, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.387, de 8 de julho de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NÚMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(S) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA 8.01465-

TIROXINA LIVRE 25000.032178/99-45

ARCHITECT FREE T4 REAGENTS

FABRICANTE : ABBOTT IRELAND - IRLANDA

Apresentação - 100 testes: Micropartículas- 1x6,6mL; Con-

jugado- 1x5,9mL.

Apresentação - 2000 testes: Micropartículas- 4x27,0mL;

Conjugado- 4x26,3mL.

Apresentação - 400 testes: Micropartículas- 4x6,6mL; Con-

jugado- 4x5,9mL.

Apresentação- 500 testes: Micropartículas- 1x27,0mL; Con-

jugado- 1x26,3mL.

CLASSE : II 10055311070

8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou

II)

CONTROLES MULTIPARÂMETROS DE UMA OU MAIS

CONCENTRAÇÕES - CLASSE II25351.188000/2006-77

GLUCOSE AND KETONE CONTROL SOLUTIONS - SO-

LUCOSES CONTROLE DE GLICOSE E CETONA

FABRICANTE : ABBOTT DIABETES CARE - REINO

UNIDO

2 frascos x 4 mL

3 frascos x 3 mL

3 frascos x 4 mL

6 frascos x 4 mL

CLASSE : II 80146501377

8009 - IVD - Alteração da apresentação comercial de pro-

dutos ou modelo de instrumentos registrados (classes III ou IV)

Clip Cirúrgico com Aplicador 25351.099555/2013-99

CLIP DELIVERY SYSTEM - MITRACLIP SYSTEM

FABRICANTE : EVALVE, INC - ESTADOS UNIDOS DA

AMÉRICA

CDS02ST.

CLASSE : IV 80146501877

8042 - MATERIAL - Alteração da apresentação comercial

em registro

ALERE S/A 1.00717-7

MEIOS DE CULTURA E DISPOSITIVOS PARA TESTES

DE SUSCEPTIBILIDADE A ANTIMICROBIA-

NOS25351.648414/2008-21

Screening Uro-Quick Kit

FABRICANTE : ALIFAX S.R.L. - ITÁLIA

Kit com 360 testes

CLASSE : II 10071770603

8420 - IVD - Retificação de publicação no D.O.U. - correção

pela Anvisa

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

8.01436-0

Banda Gastrica 25351.334756/2006-02

LAP-BAND E ACESSÓRIOS

FABRICANTE : ALLERGAN - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

LAP-BAND* 9,75cm e acessórios; LAP-BAND* 10,0 cm e acessórios; LAP-BAND* 11,0cm e acessórios; LAP-BAND* VG e acessórios; LAP-BAND* AP pequeno e acessórios; LAP-BAND AP grande e acessórios. INCLUSÃO: LAP-BAND*AP PEQUENO(AB-20260) e acessórios; LAP-BAND*AP GRANDE (AB-20265) e acessórios.

CLASSE : III 80143600070

8544 - MATERIAL - Revalidação de Registro de SISTE-

MA

ALLIED TITANIUM EIRELI - EPP 8.02543-5

Implantes Dentários (Osseointegrável) 25351.783517/2011-

29

IMPLANTES ODONTOLÓGICOS COM TRATAMENTO

DE SUPERFÍCIE

FABRICANTE : ALLIED TITANIUM EIRELI - EPP -

BRASIL

IAEC-3308: Implante Advanced T.I Cônico 3,4 x 3,3 x

8,5mm; IAEC-3310: Implante Advanced T.I Cônico 3,4 x 3,3 x

10mm; IAEC-3311: Implante Advanced T.I Cônico 3,4 x 3,3 x

11,5mm; IAEC-3313: Implante Advanced T.I Cônico 3,4 x 3,3 x

13mm; IAEC-3318: Implante Advanced T.I Cônico 3,4 x 3,3 x

15mm; IAEC-3318: Implante Advanced T.I Cônico 3,4 x 3,3 x

18mm; > IAE-3308: Implante Advanced Plataforma Estreita 3,3 x

8,5mm; IAE-3310: Implante Advanced Plataforma Estreita 3,3 x

10mm; IAE-3311: Implante Advanced Plataforma Estreita 3,3 x

11,5mm; IAE-3313: Implante Advanced Plataforma Estreita 3,3 x

13mm; IAE-3315: Implante Advanced Plataforma Estreita 3,3 x

15mm; IAE-3318: Implante Advanced Plataforma Estreita 3,3 x

18mm; > IALC-5008: Implante Advanced T.I Cônico 5,1 x 5,0 x

8,5mm; IALC-5010: Implante Advanced T.I Cônico 5,1 x 5,0 x

10mm; IALC-5011: Implante Advanced T.I Cônico 5,1 x 5,0 x

11,5mm; IALC-5013: Implante Advanced T.I Cônico 5,1 x 5,0 x

13mm; IALC-5015: Implante Advanced T.I Cônico 5,1 x 5,0 x

15mm; IALC-5018: Implante Advanced T.I Cônico 5,1 x 5,0 x

18mm; > IALTI-5007: Implante Advanced Plataforma Large Torque

Interno 5,0 x 7mm; IALTI-5008: Implante Advanced Plataforma Lar-

ga Torque Interno 5,0 x 8,5mm; IALTI-5010: Implante Advanced

Plataforma Large Torque Interno 5,0 x 10mm; IALTI-5011: Implante

Advanced Plataforma Large Torque Interno 5,0 x 11,5mm; IALTI-

5013: Implante Advanced Plataforma Large Torque Interno 5,0 x

13mm; IALTI-5015: Implante Advanced Plataforma Large Torque

Interno 5,0 x 15mm; IALTI-5018: Implante Advanced Plataforma

Large Torque Interno 5,0 x 18mm; > IASC-3508: Implante Advanced

T.I Cônico 4,1 x 3,5 x 8,5mm; IASC-3510: Implante Advanced T.I Cônico

4,1 x 3,5 x 10mm; IASC-3511: Implante Advanced T.I Cônico

4,1 x 3,5 x 11,5mm; IASC-3513: Implante Advanced T.I Cônico

4,1 x 3,5 x 13mm; IASC-3515: Implante Advanced T.I Cônico

4,1 x 3,5 x 15mm; IASC-3518: Implante Advanced T.I Cônico

4,1 x 3,5 x 18mm; IASC-4308: Implante Advanced T.I Cônico 4,3 x 4,3 x

8,5mm; IASC-4310: Implante Advanced T.I Cônico 4,3 x 4,3 x

10mm; IASC-4311: Implante Advanced T.I Cônico 4,3 x 4,3 x

11,5mm; IASC-4313: Implante Advanced T.I Cônico 4,3 x 4,3 x

13mm; IASC-4315: Implante Advanced T.I Cônico 4,3 x 4,3 x

15mm; IASC-4318: Implante Advanced T.I Cônico 4,3 x 4,3 x

18mm; > IASTI-3307: Implante Advanced Plataforma Standard Torque

Interno 3,3 x 7mm; IASTI-3308: Implante Advanced Plataforma

Standard Torque Interno 3,3 x 8,5mm; IASTI-3310: Implante Adv-

anced Plataforma Standard Torque Interno 3,3 x 10mm; IASTI-

3311: Implante Advanced Plataforma Standard Torque Interno 3,3 x

11,5mm; IASTI-3313: Implante Advanced Plataforma Standard Torque

Interno 3,3 x 13mm; IASTI-3315: Implante Advanced Plataforma

Standard Torque Interno 3,3 x 15mm; IASTI-3318: Implante Adv-

anced Plataforma Standard Torque Interno 3,3 x 18mm; IASTI-

3707: Implante Advanced Plataforma Standard Torque Interno 3,75 x

7mm; IASTI-3708: Implante Advanced Plataforma Standard Torque

Interno 3,75 x 8,5mm; IASTI-3710: Implante Advanced Plataforma

Standard Torque Interno 3,75 x 10mm; IASTI-3711: Implante Adv-

anced Plataforma Standard Torque Interno 3,75 x 11,5mm; IASTI-

3713: Implante Advanced Plataforma Standard Torque Interno 3,75 x

13mm; IASTI-3715: Implante Advanced Plataforma Standard Torque

Interno 3,75 x 15mm; IASTI-3718: Implante Advanced Plataforma

Standard Torque Interno 3,75 x 18mm; IASTI-4007: Implante Adv-

anced Plataforma Standard Torque Interno 4,0 x 7mm; IASTI-4008:

8,5mm; ICME-3510: Implante Cone Morse Estreita Revolution 3,5

x 10mm; ICME-3511: Implante Cone Morse Estreita Revolution

3,5 x 11,5mm; ICME-3513: Implante Cone Morse Estreita Re-

volution 3,5 x 13mm; ICME-3515: Implante Cone Morse Estreita

Revolution 3,5 x 15mm; ICME-3518: Implante Cone Morse Es-

treita Revolution 3,5 x 18mm; > ICMLC-4507: Implante Cone Morse

Largo Cônico 4,5 x 7mm; ICMLC-4508: Implante Cone Morse Largo

Cônico 4,5 x 8,5mm; ICMLC-4510: Implante Cone Morse Largo

Cônico 4,5 x 10mm; ICMLC-4511: Implante Cone Morse Largo

Cônico 4,5 x 11,5mm; ICMLC-4513: Implante Cone Morse Largo

Cônico 4,5 x 13mm; ICMLC-4515: Implante Cone Morse Largo

Cônico 4,5 x 15mm; ICMLC-4518: Implante Cone Morse Largo

Cônico 4,5 x 18mm; > ICMLR-4507: Implante Cone Morse Largo

Revolution 4,5 x 8,5mm; ICMLR-4510: Implante Cone Morse Largo

Revolution 4,5 x 10mm; ICMLR-4511: Implante Cone Morse Largo

Revolution 4,5 x 11,5mm; ICMLR-4513: Implante Cone Morse Largo

Revolution 4,5 x 13mm; ICMLR-4515: Implante Cone Morse Largo

Revolution 4,5 x 15mm; ICMLR-4518: Implante Cone Morse Largo

Revolution 4,5 x 18mm; > ICML-4505: Implante Cone Morse Largo

4,5 x 7mm; ICML-4506: Implante Cone Morse Largo 4,5 x 7mm;

ICML-4507: Implante Cone Morse Largo 4,5 x 7mm; ICML-4508:

Implante Cone Morse Largo 4,5 x 8,5mm; ICML-4510: Implante

Cone Morse Largo 4,5 x 10mm; ICML-4511: Implante Cone Morse

Largo 4,5 x 11,5mm; ICML-4513: Implante Cone Morse Largo 4,5 x

13mm; ICML-4515: Implante Cone Morse Largo 4,5 x 15mm;

ICML-4518: Implante Cone Morse Largo 4,5 x 18mm; > ICMSC-

3708: Implante Cone Morse Standard Cônico 3,75 x 8,5mm; ICMSC-

3710: Implante Cone Morse Standard Cônico 3,75 x 10mm; ICMSC-

3711: Implante Cone Morse Standard Cônico 3,75 x 11,5mm;

ICMSC-3713: Implante Cone Morse Standard Cônico 3,75 x 13mm;

ICMSC-3715: Implante Cone Morse Standard Cônico 3,75 x 15mm;

ICMSC-3718: Implante Cone Morse Standard Cônico 3,75 x 18mm;

ICMSC-4007: Implante Cone Morse Standard Cônico 4,0 x 7mm;

ICMSC-4008: Implante Cone Morse Standard Cônico 4,0 x 8,5mm;

ICMSC-4010: Implante Cone Morse Standard Cônico 4,0 x 10mm;

ICMSC-4011: Implante Cone Morse Standard Cônico 4,0 x 11,5mm;

ICMSC-4013: Implante Cone Morse Standard Cônico 4,0 x 13mm;

ICMSC-4015: Implante Cone Morse Standard Cônico 4,0 x 15mm;

ICMSC-4018: Implante Cone Morse Standard Cônico 4,0 x 18mm; >

ICMSR-3707: Implante Cone Morse Standard Revolution 3,75 x

7mm; ICMSR-3708: Implante Cone Morse Standard Revolution 3,75

x 8,5mm; ICMSR-3710: Implante Cone Morse Standard Revolution

3,75 x 10mm; ICMSR-3711: Implante Cone Morse Standard Rev-

olution 3,75 x 11,5mm; ICMSR-3713: Implante Cone Morse Stand-

ard Revolution 3,75 x 13mm; ICMSR-3715: Implante Cone Morse

Standard Revolution 3,75 x 15mm; ICMSR-3718: Implante Cone

Morse Standard Revolution 3,75 x 18mm; ICMSR-4011: Implante

Cone Morse Standard Revolution 4,0 x 11,5mm; ICMSR-

4013: Implante Cone Morse Standard Revolution 4,0 x 13mm;

ICMSR-4015: Implante Cone Morse Standard Revolution 4,0 x

15mm; ICMSR-4018: Implante Cone Morse Standard Revolution 4,0

x 18mm; > ICMS-3705: Implante Cone Morse Standard 3,75 x 5mm;

ICMS-3706: Implante Cone Morse Standard 3,75 x 6mm; ICMS-

3707: Implante Cone Morse Standard 3,75 x 7mm; ICMS-3708:

Implante Cone Morse Standard 3,75 x 8,5mm; ICMS-3710: Implante

Cone Morse Standard 3,75 x 10mm; ICMS-3711: Implante Cone

Morse Standard 3,75 x 11,5mm; ICMS-3713: Implante Cone Morse

Standard 3,75 x 13mm; ICMS-3715: Implante Cone Morse Standard

3,75 x 15mm; ICMS-3718: Implante Cone Morse Standard 3,75 x

18mm; ICMS-4005: Implante Cone Morse Standard 4,0 x 5mm;

ICMS-4006: Implante Cone Morse Standard 4,0 x 6mm; ICMS-4007:

Implante Cone Morse Standard 4,0 x 7mm; ICMS-4008: Implante

Cone Morse Standard 4,0 x 8,5mm; ICMS-4010: Implante Cone

Morse Standard 4,0 x 10mm; ICMS-4011: Implante Cone Morse

Standard 4,0 x 11,5mm; ICMS-4013: Implante Cone Morse Standard

4,0 x 13mm; ICMS-4015: Implante Cone Morse Standard 4,0 x

15mm; ICMS-4018: Implante Cone Morse Standard 4,0 x 18mm; >

IPEC-3508: Implante Precision Plataforma Estreita Cônico

3,5 x 8mm; IPEC-3510: Implante Precision Plataforma Estreita Cô-



taforma Estreita Cônico 3,5 x 15mm; IPEC-3518: Implante Precision Plataforma Estreita Cônico 3,5 x 18mm;> IPE-3508: Implante Precision Plataforma Estreita 3,5 x 8,5mm; IPE-3510: Implante Precision Plataforma Estreita 3,5 x 10mm; IPE-3511: Implante Precision Plataforma Estreita 3,5 x 11,5mm; IPE-3513: Implante Precision Plataforma Estreita 3,5 x 13mm; IPE-3515: Implante Precision Plataforma Estreita 3,5 x 15mm; IPE-3518: Implante Precision Plataforma Estreita 3,5 x 18mm;> IPLC-4507: Implante Precision Plataforma Larga Cônico 4,5 x 7mm; IPLC-4508: Implante Precision Plataforma Larga Cônico 4,5 x 8,5mm; IPLC-4510: Implante Precision Plataforma Larga Cônico 4,5 x 10mm; IPLC-4511: Implante Precision Plataforma Larga Cônico 4,5 x 11,5mm; IPLC-4513: Implante Precision Plataforma Larga Cônico 4,5 x 13mm; IPLC-4515: Implante Precision Plataforma Larga Cônico 4,5 x 15mm; IPL-4508: Implante Precision Plataforma Larga Cônico 4,5 x 7mm; IPL-4508: Implante Precision Plataforma Larga 4,5 x 10mm; IPL-4511: Implante Precision Plataforma Larga 4,5 x 11,5mm; IPL-4513: Implante Precision Plataforma Larga 4,5 x 13mm; IPL-4515: Implante Precision Plataforma Larga 4,5 x 15mm; IPL-4518: Implante Precision Plataforma Larga 4,5 x 18mm;> IPSC-4007: Implante Precision Plataforma Standard Cônico 4,0 x 7mm; IPSC-4008: Implante Precision Plataforma Standard Cônico 4,0 x 8,5mm; IPSC-4010: Implante Precision Plataforma Standard Cônico 4,0 x 10mm; IPSC-4011: Implante Precision Plataforma Standard Cônico 4,0 x 11,5mm; IPSC-4013: Implante Precision Plataforma Standard Cônico 4,0 x 13mm; IPSC-4015: Implante Precision Plataforma Standard Cônico 4,0 x 15mm; IPSC-4018: Implante Precision Plataforma Standard Cônico 4,0 x 18mm;> IPS-4007: Implante Precision Plataforma Standard 4,0 x 7mm; IPS-4008: Implante Precision Plataforma Standard 4,0 x 8,5mm; IPS-4010: Implante Precision Plataforma Standard 4,0 x 10mm; IPS-4011: Implante Precision Plataforma Standard 4,0 x 11,5mm; IPS-4013: Implante Precision Plataforma Standard 4,0 x 13mm; IPS-4015: Implante Precision Plataforma Standard 4,0 x 15mm; IPS-4018: Implante Precision Plataforma Standard 4,0 x 18mm;> IPXC-4007: Implante Precision Plataforma Standard Cônico 4,5 x 7mm; IPXC-4008: Implante Precision Plataforma Standard Cônico 4,5 x 8,5mm; IPXC-4010: Implante Precision Plataforma Standard Cônico 4,5 x 10mm; IPXC-4011: Implante Precision Plataforma Standard Cônico 4,5 x 11,5mm; IPXC-4013: Implante Precision Plataforma Standard Cônico 4,5 x 13mm; IPXC-4015: Implante Precision Plataforma Standard Cônico 4,5 x 15mm; IPXC-4018: Implante Precision Plataforma Standard Cônico 4,5 x 18mm;> CLASSE : III 80254350006

8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família

ANGELUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A 1.03494-5

Cimentos Odontológicos 25351.420063/2009-23

MTA-FILLAPEX

FABRICANTE : ANGELUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A - BRASIL

Apresentações comerciais (código-descrição): COD 826 - KIT COM UMA BISNAGA PASTA BASE (18 G), UMA BISNAGA PASTA CATALISADORA (12 G) E TRÊS BLOCOS DE ESPATULAÇÃO; COD 827 - KIT COM UMA SERINGA DUPLA (4 G), 15 PONTAS AUTOMISTURA E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO; COD 8288 - KIT COM UMA BISNAGA PASTA BASE (7,2 G) E UMA PASTA CATALISADOR (4,8 G) E DOIS BLOCOS DE ESPATULAÇÃO; COD 8270 - KIT COM UMA SERINGA DUPLA (4 G); COD 82750 - KIT COM UMA SERINGA DUPLA (9 G) E 10 PONTAS AUTOMISTURA; COD 82780 - KIT COM UMA SERINGA DUPLA (12 G) E 10 PONTAS AUTOMISTURA

CLASSE : II 10349450065

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

BAUMER S/A 1.03455-0
COMPONENTES TIBIAIS PARA ARTICULAÇÃO DE JOELHO 25351.017389/2005-96

COMPONENTE TIBIAL MODULAR DE JOELHO
FABRICANTE : BAUMER S/A - BRASIL

COMPONENTES FABRICADOS EM POLIETILENO
ASTM F648: AKS MODULAR BLOQUEADO: 149.2.8; 149.2.10;

149.2.12; 149.2.14; 149.2.17; 149.2.20; 149.2.23; 149.2.26; 149.3.8;

149.3.10; 149.3.12; 149.3.14; 149.3.17; 149.3.20; 149.3.23; 149.3.26; 149.3.29;

149.3.32; 149.3.35; 149.3.38; 149.3.41; 149.3.44; 149.3.47; 149.3.50;

149.3.53; 149.3.56; 149.3.59; 149.3.62; 149.3.65; 149.3.68; 149.3.71;

149.3.81; 149.3.84; 149.3.87; 149.3.90; 149.3.93; 149.3.96; 149.3.99;

149.4.1; 149.4.4; 149.4.7; 149.4.10; 149.4.13; 149.4.16; 149.4.19;

149.4.22; 149.4.25; 149.4.28; 149.4.31; 149.4.34; 149.4.37; 149.4.40;

149.4.43; 149.4.46; 149.4.49; 149.4.52; 149.4.55; 149.4.58; 149.4.61;

149.4.64; 149.4.67; 149.4.70; 149.4.73; 149.4.76; 149.4.79; 149.4.82;

149.4.85; 149.4.88; 149.4.91; 149.4.94; 149.4.97; 149.4.100; 149.4.103;

149.4.106; 149.4.109; 149.4.112; 149.4.115; 149.4.118; 149.4.121;

149.4.124; 149.4.127; 149.4.130; 149.4.133; 149.4.136; 149.4.139;

149.4.142; 149.4.145; 149.4.148; 149.4.151; 149.4.154; 149.4.157;

149.4.158; 149.4.161; 149.4.164; 149.4.167; 149.4.170; 149.4.173; 149.4.176;

149.4.181; 149.4.184; 149.4.187; 149.4.190; 149.4.193; 149.4.196;

149.4.199; 149.5.1; 149.5.4; 149.5.7; 149.5.10; 149.5.13; 149.5.16;

149.5.19; 149.5.22; 149.5.25; 149.5.28; 149.5.31; 149.5.34; 149.5.37;

149.5.40; 149.5.43; 149.5.46; 149.5.49; 149.5.52; 149.5.55; 149.5.58;

149.5.61; 149.5.64; 149.5.67; 149.5.70; 149.5.73; 149.5.76; 149.5.79;

149.5.82; 149.5.85; 149.5.88; 149.5.91; 149.5.94; 149.5.97; 149.6.1;

177.2.8; 177.2.10; 177.2.12; 177.2.14; 177.2.17; 177.2.20; 177.2.23;

177.2.26; 177.3.8; 177.3.10; 177.3.12; 177.3.14; 177.3.17; 177.3.20;

177.3.23; 177.3.26; 177.3.29; 177.3.32; 177.3.35; 177.3.38; 177.3.41;

177.3.44; 177.3.47; 177.3.50; 177.3.53; 177.3.56; 177.3.59; 177.3.62;

177.3.65; 177.3.68; 177.3.71; 177.3.74; 177.3.77; 177.3.80; 177.3.83;

177.3.86; 177.3.89; 177.3.92; 177.3.95; 177.3.98; 177.4.1; 177.4.4;

177.4.7; 177.4.10; 177.4.13; 177.4.16; 177.4.19; 177.4.22; 177.4.25;

177.4.28; 177.4.31; 177.4.34; 177.4.37; 177.4.40; 177.4.43; 177.4.46;

177.4.49; 177.4.52; 177.4.55; 177.4.58; 177.4.61; 177.4.64; 177.4.67;

177.4.70; 177.4.73; 177.4.76; 177.4.79; 177.4.82; 177.4.85; 177.4.88;

177.4.91; 177.4.94; 177.4.97; 177.4.100; 177.4.103; 177.4.106; 177.4.109;

177.4.112; 177.4.115; 177.4.118; 177.4.121; 177.4.124; 177.4.127; 177.4.130;

177.4.133; 177.4.136; 177.4.139; 177.4.142; 177.4.145; 177.4.148; 177.4.151;

177.4.154; 177.4.157; 177.4.160; 177.4.163; 177.4.166; 177.4.169; 177.4.172;

177.4.175; 177.4.178; 177.4.181; 177.4.184; 177.4.187; 177.4.190;

177.4.193; 177.4.196; 177.4.199; 177.5.1; 177.5.4; 177.5.7; 177.5.10;

177.5.13; 177.5.16; 177.5.19; 177.5.22; 177.5.25; 177.5.28; 177.5.31;

177.5.34; 177.5.37; 177.5.40; 177.5.43; 177.5.46; 177.5.49; 177.5.52;

177.5.55; 177.5.58; 177.5.61; 177.5.64; 177.5.67; 177.5.70; 177.5.73;

177.5.76; 177.5.79; 177.5.82; 177.5.85; 177.5.88; 177.5.91; 177.5.94;

177.5.97; 177.6.1; 177.6.4; 177.6.7; 177.6.10; 177.6.13; 177.6.16;

177.6.19; 177.6.22; 177.6.25; 177.6.28; 177.6.31; 177.6.34; 177.6.37;

177.6.40; 177.6.43; 177.6.46; 177.6.49; 177.6.52; 177.6.55; 177.6.58;

177.6.61; 177.6.64; 177.6.67; 177.6.70; 177.6.73; 177.6.76; 177.6.79;

177.6.82; 177.6.85; 177.6.88; 177.6.91; 177.6.94; 177.6.97; 177.7.1;

177.7.4; 177.7.7; 177.7.10; 177.7.13; 177.7.16; 177.7.19; 177.7.22;

177.7.25; 177.7.28; 177.7.31; 177.7.34; 177.7.37; 177.7.40; 177.7.43;

177.7.46; 177.7.49; 177.7.52; 177.7.55; 177.7.58; 177.7.61; 177.7.64;

177.7.67; 177.7.70; 177.7.73; 177.7.76; 177.7.79; 177.7.82; 177.7.85;

177.7.88; 177.7.91; 177.7.94; 177.7.97; 177.8.1; 177.8.4; 177.8.7;

177.8.10; 177.8.13; 177.8.16; 177.8.19; 177.8.22; 177.8.25; 177.8.28;

177.8.31; 177.8.34; 177.8.37; 177.8.40; 177.8.43; 177.8.46; 177.8.49;

177.8.52; 177.8.55; 177.8.58; 177.8.61; 177.8.64; 177.8.67; 177.8.70;

177.8.73; 177.8.76; 177.8.79; 177.8.82; 177.8.85; 177.8.88; 177.8.91;

177.8.94; 177.8.97; 177.9.1; 177.9.4; 177.9.7; 177.9.10; 177.9.13;

177.9.16; 177.9.19; 177.9.22; 177.9.25; 177.9.28; 177.9.31; 177.9.34;

177.9.37; 177.9.40; 177.9.43; 177.9.46; 177.9.49; 177.9.52; 177.9.55;

177.9.58; 177.9.61; 177.9.64; 177.9.67; 177.9.70; 177.9.73; 177.9.76;

177.9.79; 177.9.82; 177.9.85; 177.9.88; 177.9.91; 177.9.94; 177.9.97;

178.0.1; 178.0.4; 178.0.7; 178.0.10; 178.0.13; 178.0.16; 178.0.19;

178.0.22; 178.0.25; 178.0.28; 178.0.31; 178.0.34; 178.0.37; 178.0.40;

178.0.43; 178.0.46; 178.0.49; 178.0.52; 178.0.55; 178.0.58; 178.0.61;

178.0.64; 178.0.67; 178.0.70; 178.0.73; 178.0.76; 178.0.79; 178.0.82;

178.0.85; 178.0.88; 178.0.91; 178.0.94; 178.0.97; 178.1.1; 178.1.4;

178.1.7; 178.1.10; 178.1.13; 178.1.16; 178.1.19; 178.1.22; 178.1.25;

178.1.28; 178.1.31; 178.1.34; 178.1.37; 178.1.40; 178.1.43; 178.1.46;

178.1.49; 178.1.52; 178.1.55; 178.1.58; 178.1.61; 178.1.64; 178.1.67;

178.1.70; 178.1.73; 178.1.76; 178.1.79; 178.1.82; 178.1.85; 178.1.88;

178.1.91; 178.1.94; 178.1.97; 178.2.1; 178.2.4; 178.2.7; 178.2.10;

178.2.13; 178.2.16; 178.2.19; 178.2.22; 178.2.25; 178.2.28; 178.2.31;

178.2.34; 178.2.37; 178.2.40; 178.2.43; 178.2.46; 178.2.49; 178.2.52;

178.2.55; 178.2.58; 178.2.61; 178.2.64; 178.2.67; 178.2.70; 178.2.73;

178.2.76; 178.2.79; 178.2.82; 178.2.85; 178.2.88; 178.2.91; 178.2.94;

178.2.97; 178.3.1; 178.3.4; 178.3.7; 178.3.10; 178.3.13; 178.3.16;

178.3.19; 178.3.22; 178.3.25; 178.3.28; 178.3.31; 178.3.34; 178.3.37;

178.3.40; 178.3.43; 178.3.46; 178.3.49; 178.3.52; 178.3.55; 178.3.58;

178.3.61; 178.3.64; 178.3.67; 178.3.70; 178.3.73; 178.3.76; 178.3.79;

178.3.82; 178.3.85; 178.3.88; 178.3.91; 178.3.94; 178.3.97; 178.4.1;

178.4.4; 178.4.7; 178.4.10; 178.4.13; 178.4.16; 178.4.19; 178.4.22;

178.4.25; 178.4.28; 178.4.31; 178.4.34; 178.4.37; 178.4.40; 178.4.43;

178.4.46; 178.4.49; 178.4.52; 178.4.55; 178.4.58; 178.4.61; 178.4.64;

178.4.67; 178.4.70; 178.4.73; 178.4.76; 178.4.79; 178.4.82; 178.4.85;

178.4.88; 178.4.91; 178.4.94; 178.4.97; 178.5.1; 178.5.4; 178.5.7;

FABRICANTE : BAUMER S/A - BRASIL
CAIXA GAVETA: CG.1; CG.2; CG.3; CG.4; CG.5; CG.6;

CG.7; CG.8; CG.9; CG.10; CG.11; CG.12; CG.13; CG.14; CG.15;

CG.16; CG.17; CG.18; CG.19; CG.20; CG.21; CG.22; CG.23;

CG.24; CG.25; CG.26; CG.27; CG.28; CG.29; CG.30; CG.31;

CG.32; CG.33; CG.34; CG.35; CG.36; CG.37; CG.38; CG.39;

CG.40; CG.41; CG.42; CG.43; CG.44; CG.45; CG.46; CG.47;

CG.48; CG.49; CG.50; CG.51; CG.52; CG.53; CG.54; CG.55;

CG.56; CG.57; CG.58; CG.59; CG.60; CG.61; CG.61.1; CG.61.2;

CG.62; CG.63; CG.64; CG.65; CG.66; CG.67; CG.68; CG.69;

CG.70; CG.71; CG.72; CG.73; CG.74; CG.75; CG.76; CG.76.A;

CG.76.1; CG.76.2; CG.77; CG.77.1; CG.77.2; CG.78; CG.78.1;

CG.78.2; CG.79; CG.79.1; CG.79.2; CG.80; CG.81; CG.81.A.1;

CG.81.A.2; CG.81.A.3; CG.82; CG.83; CG.84; CG.85; CG.86;

CG.87; CG.88; CG.89; CG.90; CG.91; CG.92; CG.93; CG.94;

CG.95; CG.96; CG.97; CG.98; CG.99; CG.100; CG.101; CG.102;

CG.103; CG.104; CG.105; CG.106; CG.107; CG.108; CG.109;

CG.110; CG.111; CG.112; CG.113; CG.114; CG.115; CG.116;

CG.117; CG.118; CG.119; CG.120; CG.121; CG.122; CG.122.1;

CG.123; CG.124; CG.125; CG.126; CG.127; CG.128; CG.129;

CG.130; CG.131; CG.132; CG.133; CG.134; CG.135; CG.136;

CG.137; CG.137.1; CG.138; CG.138.1; CG.138.2; CG.138.2.A;

CG.139; CG.140; CG.141; CG.142; CG.143; CG.144; CG.145;

CG.146; CG.147; CG.148; CG.148.1; CG.149; CG.149.1; CG.150;

CG.151; CG.152; CG.152.1; CG.152.2; CG.153; CG.154; CG.154.1;

CG.154.2; CG.155; CG.155.1; CG.156; CG.156.1; CG.157; CG.158;

CG.159.1; CG.159.



CONTAGEM DE CÉLULAS SANGÜÍNEAS
25351.334201/2016-56
DxH 500 Series Calibrator
FABRICANTE : BECKMAN COULTER IRELAND INC. -

IRELAND

Conteúdo: 2 x 2 mL
CLASSE : II 10033120966
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. 1.00334-3
PARÂMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO

- CLASSE III25351.001894/02-50

BD DIRECTIGEN MENINGITIS COMBO TEST
FABRICANTE : BECTON DICKINSON AND COMPANY
- ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Kit para 90 Testes. Conteúdo: Reagente 1: 1 x 1,0 mL / Reagente 2: 1 x 1,0 mL / Reagente 3: 1 x 1,0 mL / Reagente 4: 1 x 1,0 mL / Reagente 5: 1 x 1,0 mL / Reagente 6: 1 x 1,0 mL / Reagente A: 1 x 0,5 mL / Reagente B: 1 x 0,5 mL / Controle +: 1 x 9,0 mL / Controle -: 1 x 9,0 mL / Solução Tampônica de Amostra: 1 x 8 mL

CLASSE : III 10033430315
8009 - IVD - Alteração da apresentação comercial de produtos ou modelo de instrumentos registrados (classes III ou IV)
8014 - IVD - Revalidação de registro

BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 1.02985-5

Material P/Desinfecção e Obtenção Canal Radicular25351.311665/2007-71
HYDROFAST + I

FABRICANTE : BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - BRASIL

caixa com 1 seringa HYDROFAST + 1 com 2 g; caixa com 1 seringa HYDROFAST + 1 com 2,5 g; caixa com 2 seringas HYDROFAST + 1 com 2 g; caixa com 2 seringas HYDROFAST + 1 com 2,5 g;

CLASSE : IV 10298550093
8033 - MATERIAL - Revalidação de Registro
Material P/Desinfecção e Obtenção Canal Radicular25351.311781/2007-91

CLOREXORAL SOLUÇÃO
FABRICANTE : BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - BRASIL

CLASSE : IV 10298550094
8033 - MATERIAL - Revalidação de Registro

BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 1.03558-7

Cateteres 25351.115007/2007-51

CATETERES NEUROCIRÚRGICOS DE PRECISÃO PARA MEDIR PRESSÃO RAUMÉDICA

FABRICANTE : RAUMÉDICA AG - ALEMANHA

NEUROVENT-P - NEUROVENT-P Temp, NEUROVENT-PTO, NEUROVENT com estilete, NEUROVENT Temp com estilete, NEUROVENT com haste macia para aplicação, NEUROVENT com haste rígida para aplicação, NEUROVENT Temp com haste rígida para aplicação, NEUROVENT 6F, NEUROVENT com alojamento de núcleo, NEUROVENT-3 lúmens, NEUROVENT Temp - 3 lúmens, NEURODUO, NEURODUR, NEURODUR Temp

CLASSE : IV 10355870028

8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família

BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA. 1.01963-2

Cateteres 25000.000163/99-18

CATETER DUPLA LUMEN

FABRICANTE : BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA. - BRASIL

Kit composto por: 01 Cateter com oclusores, 01 Fio guia, 01 Seringa de 5ml, 02 agulhas (uma para anestésico local e outra para introdução do fio guia) e 01 Dilatador/introdutor valvulado.

2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15, 15,5, 16, 16,5, 17, 17,5, 18, 18,5, 19, 19,5, 20, 20,5, 21, 21,5, 22, 22,5, 23, 23,5, 24, 24,5, 25, 25,5, 26, 26,5, 27, 27,5, 28 FRENCH

CLASSE : III 10196320017

8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U. - Correção pela ANVISA

BIOMÉRIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA 1.01581-2

MEIOS DE CULTURA E DISPOSITIVOS DIFERENCIAIS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DE MICROORGANISMOS POR MEIO DE TESTES BIOQUÍMICOS25351.339844/2005-10

FAMÍLIA DE SUPLEMENTOS DIFERENCIAIS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DE MICROORGANISMOS POR MEIO DE TESTES BIOQUÍMICOS-BIOMÉRIEUX

FABRICANTE : BIOMÉRIEUX SA - FRANÇA

BCP - 1 x 5 mL - EHR - 1 x 5 mL - ZYM B - 2 X (R1: 5 mL + R2: 0,14 g) FB - 2 X (R1: 5 mL + R2: 0,14 g) - Zn - 2 x 10 g - TDA - 2 x 5 mL - JAMES - 2 x 5 mL - XVL - 2 x 5 mL - PYZ - 2 x 5 mL - VPA+VPB - 2 x 5 mL - NIN - 2 x 5 mL - ZYM A - 2 X 8 mL - VP1+VP2 - 4 x 5 mL - NIT1+NIT2 - 4 x 5 mL - API 20 E Reagentes: TDA - JAMES (HCl) - NIT1 - NIT2 - VP1 - VP2 - (6 x 5 mL) -

CLASSE : I 10158120560

8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

MEIOS DE CULTURA E DISPOSITIVOS DIFERENCIAIS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DE MICROORGANISMOS POR MEIO DE TESTES BIOQUÍMICOS25351.006538/2006-72

FAMÍLIA DE MEIOS DE CULTURA DIFERENCIAIS - BIOMÉRIEUX

FABRICANTE : BIOMÉRIEUX S.A. - FRANÇA

API CAMPY> API LISTERIA> API M MEDIUM> API NH> API 0 F MEDIUM> API STAPH> API 20 C AUX> API 20 NE> API 20 STREEP> API 20A> API 20E> API 50 CH> API 50CHB/E MEDIUM> API 50CHL MEDIUM> API CORYNE> ID 32 GN> ID 32 STAPH> ID 32C> ID 32E> RAPID ID 32 E> RAPID ID 32 STREEP> RAPID ID 32A>

CLASSE : I 10158120563

8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

TROPONINA 25351.489947/2006-01

VIDAS TROPONIN I ULTRA

FABRICANTE : BIOMÉRIEUX SA - FRANÇA

60 testes

CLASSE : III 10158120588

8014 - IVD - Revalidação de registro

BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA 8.02984-9

PRODUTOS PARA HISTOCOMPATIBILIDADE - HLA MOLECULAR

HLA SSP: ALTA RESOLUÇÃO25351.414319/2006-63

FAMÍLIA DE TESTES DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - BIOMETRIX

FABRICANTE : ONE LAMBDA INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - CLASSE II - ALTA RESOLUÇÃO - SSP-2H - Placas: 10 X 96 poços (1 teste/placa) / D-Mix: 10 X 1000 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-05 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (1 teste/placa) / D-Mix: 4 X 1000 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-24 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (1 teste/placa) / D-Mix: 4 X 1000 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-35 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (1 teste/placa) / D-Mix: 4 X 540 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-15 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (1 teste/placa) / D-Mix: 4 X 720 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-41 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 180 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-45 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 180 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-16 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 180 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-112 - CLASSE II - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 180 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-32 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 180 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-42 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 270 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-116 - CLASSE II - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 270 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-31 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 270 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-37 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 270 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-33 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 270 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-29 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 270 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-C06 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 270 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-C01 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 270 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-53 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 270 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-48 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 360 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-C12 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 360 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-C08 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 360 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-107 - CLASSE II - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 360 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-40 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 360 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-30 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 360 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-23 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 360 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-03 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 540 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-57 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 540 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-22 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 540 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-101 - CLASSE II - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 540 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-104 - CLASSE II - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 540 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-113 - CLASSE II - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 540 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-111 - CLASSE II - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 540 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-27 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 540 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-26 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 540 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-16 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 540 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-C04 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 540 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-44 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 540 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-11 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 540 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-18 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 540 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-08 - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (2 testes/placa) / D-Mix: 8 X 540 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO ESPECÍFICO - SSPRI-NL - CLASSE I - Placas: 4 X 96 poços (6 testes/placa) / D-Mix: 24 X 180 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - ALELO NULO - SSPRI-NL - CLASSE II - Placas: 4 X 96 poços (6 testes/placa) / D-Mix: 24 X 180 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - AMBISTRIPS Amb15 - CLASSE I - SSPRI-B2 - 1 fileira de testes com primer - 8 testes/fileira - 1 tubo de D-mix 1000 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - AMBISTRIPS DRB50108N - CLASSE II - SSPRI-F2 - 1 fileira de testes com primer - 8 testes/fileira - 1 tubo de D-mix 1000 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - AMBISTRIPS DRB40103N - CLASSE II - SSPRI-G2 - 1 fileira de testes com primer - 8 testes/fileira - 1 tubo de D-mix 1000 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - AMBISTRIPS B27+B81 - CLASSE I - SSPRI-F1 - 1 fileira de testes com primer - 8 testes/fileira - 1 tubo de D-mix 1000 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - AMBISTRIPS B27+B73 - CLASSE I - SSPRI-G1 - 1 fileira de testes com primer - 8 testes/fileira - 1 tubo de D-mix 1000 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - AMBISTRIPS C0409N - CLASSE I - SSPRI-H2 - 1 fileira de testes com primer - 8 testes/fileira - 1 tubo de D-mix 1000 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - AMBISTRIPS C0320N - CLASSE I - SSPRI-A1 - 1 fileira de testes com primer - 8 testes/fileira - 1 tubo de D-mix 1000 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - AMBISTRIPS B5111N - CLASSE I - SSPRI-B1 - 1 fileira de testes com primer - 8 testes/fileira - 1 tubo de D-mix 1000 uL> TESTE DE TIPAGEM HLA MICRO SSP POR DNA - AMBISTRIPS A2409N - CLASSE I - SSPRI-C1 - 1 fileira de testes com primer - 8 testes/fileira - 1 tubo de

A

Superintendência Estadual de Licitações

Pregão Eletrônico nº 238/2020**Processo nº 238/2020/SUPEL/RO**


Objeto: Aquisição de materiais de consumo (Lente Intraocular) para atender o Setor de Oftalmologia do Hospital de Base “Dr. Ary Pinheiro” pelo período de 12 (doze) meses.

Proposta

Item	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Lente intraocular para focoemulsificação lentes acrílicas hidrofílicas injetáveis com tecnologia de borda quadrada 360° “Amon Apple Enhanced Edge” de aberração neutra. Lente intra ocular dobrável, diâmetro zona óptica 5.75, comprimento total 12 mm, constant 118.0, peça única, esférica com injetor Tecnologia (Anti-Vauting Haptic) das alças. Estéril em oxido de etileno – uso único. MS: 80443070012/80443079005/80443079003 Marca: ACRY – PHILIC/IOL-JECT Fabricante: LEEDSAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Procedência: Brasil	Unid.	1.800	R\$ 166,00	R\$ 298.800,00
Total da Proposta: R\$ 298.800,00 (Duzentos e noventa e oito mil e oitocentos reais)					

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Condições de pagamento: Conforme Edital• Validade da Proposta: Conforme Edital• Prazo de entrega: Conforme Edital | <ul style="list-style-type: none">• Incluso tributos, frete e seguro de cada item• Garantia: Contra defeito de fabricação• Dados Bancários: Banco do Brasil - Ag. 3174-7 – Conta Corrente 206949-0 |
|---|--|

Datado aos 21 dias de Julho de 2020.


Central Comércio de Produtos Hospitalares
Edgar Deitos Filho
CPF: 909.100.280-87
RG: 6.135.213

A

Superintendência Estadual de Licitações

Pregão Eletrônico nº 238/2020**Processo nº 238/2020/SUPEL/RO**


Objeto: Aquisição de materiais de consumo (Lente Intraocular) para atender o Setor de Oftalmologia do Hospital de Base “Dr. Ary Pinheiro” pelo período de 12 (doze) meses.

Proposta

Item	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Lente intraocular para focoemulsificação lentes acrílicas hidrofílicas injetáveis com tecnologia de borda quadrada 360° “Amon Apple Enhanced Edge” de aberração neutra. Lente intra ocular dobrável, diâmetro zona óptica 5.75, comprimento total 12 mm, constant 118.0, peça única, esférica com injetor Tecnologia (Anti-Vauting Haptic) das alças. Estéril em oxido de etileno – uso único. MS: 80443070012/80443079005/80443079003 Marca: ACRY – PHILIC/IOL-JECT Fabricante: LEEDSAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Procedência: Brasil	Unid.	1.800	R\$ 166,00	R\$ 298.800,00
Total da Proposta: R\$ 298.800,00 (Duzentos e noventa e oito mil e oitocentos reais)					

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Condições de pagamento: Conforme Edital• Validade da Proposta: Conforme Edital• Prazo de entrega: Conforme Edital | <ul style="list-style-type: none">• Incluso tributos, frete e seguro de cada item• Garantia: Contra defeito de fabricação• Dados Bancários: Banco do Brasil - Ag. 3174-7 – Conta Corrente 206949-0 |
|---|--|

Datado aos 21 dias de Julho de 2020.


Central Comércio de Produtos Hospitalares
Edgar Deitos Filho
CPF: 909.100.280-87
RG: 6.135.213

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	LEEDSAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA		
CNPJ	08.116.472/0001-16	Autorização	8.04.430-7
Produto	ACRY - PHILIC Lente Intraocular Hidrofílica Dobrável		

Modelo Produto Médico

Modelos comerciais: ACRY-PHILIC-S; ACRY-PHILIC-A; ACRY-PHILIC-AMF; ACRY-PHILIC-AT.

Apresentação comercial: cartucho de cartolina contendo 01 (uma) Lente Intraocular Hidrofílica Dobrável, acondicionada em frasco de vidro Tipo I, em solução aquosa sem preservantes, esterilizada por autoclavagem a vapor, embalada individualmente em embalagem grau cirúrgico termosselada, esterilizada externamente por óxido de etileno, 06 (seis) Etiquetas de Identificação de Lente, 01 (um) Cartão de Identificação de Paciente, Informações do Produto e Instruções de Uso.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Lentes Intra-Oculares
Registro	80443070012
Processo	25351.929838/2016-55
Fabricante Legal	FABRICANTE: LEEDSAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	15/08/2026

[Voltar](#)

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	LEEDSAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA		
CNPJ	08.116.472/0001-16	Autorização	8.04.430-7
Produto	IOL-JECT® INJETOR DESCARTÁVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL		

Modelo Produto Médico

Corpo - 10,0cm, Embolo - 11,0cm, Mola - 4,0cm, Ponteira de Silicone - 0,8cm

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Dispositivo para implantação de lentes intra oculares
Registro	80443079003
Processo	25351.585437/2015-40
Fabricante Legal	FABRICANTE: LEEDSAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	LEEDSAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA		
CNPJ	08.116.472/0001-16	Autorização	8.04.430-7
Produto	IOL-JECT® CARTUCHO DESCARTÁVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL		

Modelo Produto Médico

- Em polipropileno, norma ASTM D4101-11 - Standard Specification for Polypropylene Injection and Extrusion Materials.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Dispositivo para implantação de lentes intra oculares
Registro	80443079005
Processo	25351.585449/2015-10
Fabricante Legal	FABRICANTE: LEEDSAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

CARTA PROPOSTA

À SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL/RO

Prezados Senhores:

Apresentamos a V. S^a., nossa proposta de preços de fornecimento de LENTES INTRAOCULAR, pelo preço global de R\$ 744.000,00 (setecentos e quarenta e quatro mil reais) cento e dezoito mil, trezentos e quarenta e dois reais), nos termos do Edital do Pregão Eletrônico 238/2020 e seus Anexos, conforme quadro abaixo:

Item	Descrição	Und	Quant	Marca/ Fabricante	P. Unitário	P. Total
01	Lente intraocular para focoemulsificação lentes acrílicos hidrofílicas injetáveis com tecnologia de borda quadrada 360° "Amon Apple Enhanced Edge" de aberração neutra. Lente intra ocular dobrável, diâmetro zona optica 5.75, comprimento total 12 mm, constant 118.0, peça única, Esférica com injetor Tecnologia (AntiVaulting Haptic) das alças. Estéril em oxido de etileno – uso único.	Und	1.800	ALCON	310,00	558.000,00
02	Lente intraocular para focoemulsificação lentes acrílicos hidrofílicas injetáveis com tecnologia de borda quadrada 360° "Amon Apple Enhanced Edge" de aberração neutra. Lente intra ocular dobrável, diâmetro zona optica 5.75, comprimento total 12 mm, constant 118.0, peça única, Esférica com injetor Tecnologia (AntiVaulting Haptic) das alças. Estéril em oxido de etileno – uso único.	Und	600	ALCON	310,00	186.000,00
	TOTAL					744.000,00

1- Prazo de validade da Proposta: (preencher) não inferior a 60 (sessenta) dias.


2. Prazo de entrega: Conforme Edital

Observação 1 : Havendo omissão das informações acima considerar-se-ão os prazos previstos neste edital como aceitos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Porto Velho, RO, 21 de Julho de 2020.



IMPOL COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI

José Bernardo Sousa Pinto – Procurador
CPF 212.497.252-91 – RG 377.318 SSP/RO

Rua Duque de Caxias, 1380 Sala B – Centro – CEP 76.801-110 Porto Velho (RO)

Fone: (69) 3224-2726 - E-mail: impol01@hotmail.com



Comércio e Representações Ltda.

CNPJ 31.060.023/0001-15

Inscrição Estadual 83.003.626

Lentes Intraoculares - Materiais Cirúrgicos – Equipamentos Oftalmológicos

Rio de Janeiro 21 de Julho de 2020

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2020/SUPEL/RO

PROCESSO Nº 23523.008274/2020-03

Objeto: aquisição de materiais de consumo (Lente Intraocular) para atender o Setor de Oftalmologia do Hospital de Base "Dr. Ary Pinheiro"

PROPOSTA DE PREÇOS

Nome da Firma: OFTALMANDARINO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 31.060.023/0001-15
Endereço: AV ERASMO BRAGA 255 GRUPO 903 - CENTRO – RIO DE JANEIRO RJ -	Insc. Estadual: 83.003.626
CEP: 20.020-000	Fone (21) 2533 9193 Fone (21) 2533 7427
E-mail: ribeirml@terra.com.br	

DADOS BANCÁRIOS

Banco: (237) Banco Bradesco	Agência nº	471	Número da conta Corrente	41.840-4
------------------------------------	-------------------	-----	---------------------------------	----------

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DA ATA E/OU CONTRATO

Nome Completo	Rodolfo D'Assumpção Mandarino	CPF	960.898.817-91	RG	05312912-8 IFP
Nacionalidade	Brasileira	Cargo	Sócio-Gerente	Estado Civil	Casado
Endereço Residencial	Av. Professor Antônio Esteves nº 145 - Casa 57 - Bairro Morada da Colina - Resende-RJ CEP 27.523-000				

Item	Especificações	Uni	Quant.	Valor unitário	Valor total
01	LENTE INTRAOCULAR peça única, material acrílico hidrofílico biocompatível, esférica, uso único dobrável, com bordas quadradas, zona ótica de 6,0mm, angulação das alças de 5 graus, diâmetro total de 12,50mm; constante 118,0 dioptrias 10 a + 30,00 D com variações de 0,50D - Acompanha injetor descartável MARCA EYECRYL PLUS 600 PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA FABRICANTE BIOTECH ANVISA: 81478170003	Uni	1800	R\$ 300,00	R\$ 540.000,00
02	LENTE INTRAOCULAR peça única, material acrílico hidrofílico biocompatível, esférica, uso único dobrável, com bordas quadradas, zona ótica de 6,0mm, angulação das alças de 5 graus, diâmetro total de 12,50mm; constante 118,0 dioptrias 10 a + 30,00 D com variações de 0,50D - Acompanha injetor descartável MARCA EYECRYL PLUS 600 PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA FABRICANTE BIOTECH ANVISA: 81478170003	UNI	600	R\$ 300,00	R\$ 180.000,00

Comércio e Representações Ltda.

CNPJ 31.060.023/0001-15

Inscrição Estadual 83.003.626

Lentes Intraoculares - Materiais Cirúrgicos – Equipamentos Oftalmológicos

DECLARAÇÕES

Declaramos que nos preços propostos, estão computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constantes desta proposta.

Declaramos que aceitamos integralmente todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Declaramos que nos responsabilizamos quanto a qualidade dos produtos, quanto ao prazo de entrega, pelo fornecimento e por defeito de fabricação ou de transporte e pela garantia do fornecimento durante toda a vigência do contrato de fornecimento, sem interrupção das entregas mesmo do seu descredenciamento como distribuidor neste período

Declaramos que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus anexos

PRAZOS

Validade da Proposta:
60 (Sessenta) Dias
contados da data de
abertura da sessão
pública

Validade dos Materiais:
O prazo de validade dos produtos
entregues no almoxarifado não
serão ser inferiores a 12 (doze)
meses da data de fabricação

Local de Entrega:
Central de Abastecimento
Farmacêutico - CAF II: Rua
Aparício de Moraes, 4373, Setor
Industrial - Porto Velho/RO

Entrega:
30 (trinta) dias após emissão
da Nota de Empenho

Rio de Janeiro, 21/07/2020.

Mário Lúcio Marques Ribeiro
LICITAÇÕES
(31) 9241-1000 - Claro
(31) 9131-2860 - Vivo
(31) 3588-0393 - Claro

Oftalmandarino Comércio e Representações Ltda

31.060.023/0001-15

OFTALMANDARINO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Av. Erasmo Braga, 255 - Grupo 903

Bairro Castelo CEP: 20.020-000

RIO DE JANEIRO - RJ

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	BIOTECH VISION CARE OFTALMOLOGIA BRASIL LTDA		
CNPJ	19.443.989/0001-36	Autorização	8.14.781-7
Produto	LENTE EYECRYL PLUS		

Modelo Produto Médico
600, 600ROH – faixa de dioptria: -10,0D a +30,0D com incrementos de 0,5D a partir de +1,0D até +30,0D

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Lentes Intra-Oculares
Registro	81478170003
Processo	25351.365742/2017-31
Fabricante Legal	FABRICANTE: BIOTECH VISION CARE PVT. LTD. - ÍNDIA
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	29/03/2025
Voltar	



*******SALUTARY**

SALUTARY – Centro Norte Comercial
“SALUTAR PARA A VIDA”



A
Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Sr Pregoeiro (a)

Edital de Pregão Eletrônico N°.238/2020/SUPEL/RO

DATA DE ABERTURA: 21/Julho/2020 às 09h00min. (Horário de Brasília - DF)
Processo Administrativo: N°. 0036.270976/2019-21

Objeto.: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (Lente Intraocular) para atender o Setor de Oftalmologia do Hospital de Base “Dr. Ary Pinheiro” pelo período de 12 (doze) meses.

PROPOSTA DE PREÇOS

Sr Pregoeiro (a):

Após cuidadoso estudo do Edital e seus anexos, elaboramos nossa PROPOSTA COMERCIAL, para este pregão, objetivando o EVENTUAL fornecimento dos materiais objeto desta licitação nos termos estabelecidos. Nos preços estão inclusos todos os custos, encargos, impostos e afins, inerentes ao objeto do presente Pregão.

LICITANTE SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP FAX: 69-3222-7302 CELULAR: 69-8402-5768 E 9313-9758			CNPJ 04.383.642/0001-78 E-MAIL		TELEFONE (69)3222-7302	
BANCO Brasil S/A			AGÊNCIA 0102-3		CONTA CORRENTE 119.409-7 jussara@salutarycnc.com / gilvan@salutarycnc.com / edilene@salutarycnc.com	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MARCA	MODELO	ANVISA
1	Lente intraocular para focuemulsificação lentes acrílicas hidrofílicas injetáveis com tecnologia de borda quadrada 360° "Amon Apple Enhanced Edge" de aberração neutra. Lente intra ocular dobrável, diâmetro zona optica 5.75, comprimento total 12 mm, constant 118,0, peça única, Esferica com injetor Tecnologia (Anti-Vaulting Haptic) das alças. Estéril em oxido de etileno – uso único	Unid	1.800	R\$ 300,51	R\$ 540.918,00	IOFLEX	LENTE INTRAOCULAR PARA FOCUEMULSIFICAÇÃO	10161020013
TOTAL GRUPO I					R\$ 540.918,00			
TOTAL DA PROPOSTA								

Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data apresentação da sua proposta de preços;

Prazo de Garantia dos Produtos: mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega no órgão licitante;

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho;

Local de entrega: na Central de Abastecimento farmacêutico – CAF II: Rua: Aparício de Moraes nº. 4378 Bairro - Setor Industrial, - Telefone: (69) 3216–5759 - Porto Velho, Rondônia. O expediente é de segunda a sexta, das 7:30 as 13:30 horas.

Declaramos conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições do edital de pregão eletrônico n. 238/2020, e seus anexos, apresentamos nossa proposta de preços para aquisição de materiais pensos, objeto do certame conforme valores e especificações técnicas mencionados.

Nos preços propostos estão inclusos todos as despesas com mão de obra, impostos, taxas, fretes e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação do objeto desta licitação é Correspondem aos preços sugeridos pela tabela CMED-ANVISA.

Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação;

Atenciosamente,

04.383.642/0001-78
SALUTARY CENTRO NORTE
COMERCIAL EIRELI - EPP
Rua: México, Nº 1086
Bairro: Nova Porto Velho
PORTO VELHO - RO
CEP: 78.820-190

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPJ.: 04.383.642/0001-78

Porto Velho-RO, 17 de Julho de 2020



2 – Descrições do produto

Ioflex

Acrílico Hidrofílico de última geração


A lente intraocular dobrável acrílica Ioflex possui desenho exclusivo que confere alta estabilidade de implante e qualidade de imagem superior. Confeccionada em acrílico hidrofílico biocompatível, desdobra-se suavemente, sem agredir os tecidos intraoculares.

Ioflex

É uma lente em material acrílico hidrofílico de última geração. Seu design exclusivo proporciona excelente estabilidade a longo prazo. O sistema de injeção permite a inserção por incisões de 2.6 mm.

Principais Características:

- Melhor estabilidade do implante;
- Maior resistência à dobra;
- Desdobra-se suave e imediatamente;
- Excelente biocompatibilidade;
- Não agride os tecidos e estruturas intraoculares durante o implante.



Óptica biconvexa asférica

- Elimina a disfotopsia pseudofácica
- Isenta de aberração esférica
- Poder dióptrico uniforme do centro até a periferia

Flexão háptica programada

- Exclusivo desenho de alças “centercap” com espessura variável
- Ponto de flexão primária junto à óptica permite melhor adaptação das alças ao saco capsular
- Grande arco de contato capsular com a curva do fornix equatorial
- Excelente centragem e estabilidade do implante

Mediphacos
Av. Cristovam Chiaradia, 777
Belo Horizonte | Minas Gerais
30575-815 | Brasil
Fone: +55 31 2102 2211
Fax: + 55 31 2102 2212

Central de Atendimento: 0800 727 2211.
Acesse www.mediphacos.com e conheça
mais sobre nossos produtos e serviços.


MEDIPHACOS
OPHTHALMIC PROFESSIONALS



Gold Series PMMA

Lentes Intraoculares em PMMA com Qualidade Premium

Excelência na fabricação de lentes intraoculares traduzida na implantação de 2,5 milhões de unidades em todo o mundo, com mais de 20 anos de follow-up clínico. Desenho óptico exclusivo, o melhor PMMA e tecnologia de ponta aplicada em todo o processo produtivo.



Modelo	Diâmetro óptico	Desenho óptico	Diâmetro Total	Desenho Húptico	Angulação Húptica	Posicionamento	Orifícios	Constante A (SRK)	ACD	Dioptrias	Intervalos
SLIM	5,6 mm	Bioconvexo assimétrico 3/1	12,5 mm	Centercap	10°	Saco Capsular	0	118,3	5,14 mm	-10,0D a +35,0D	0,50D
SI-52L	5,25 mm	Bioconvexo assimétrico 3/1	12,5 mm	Centercap "L"	10°	Saco Capsular	0	118,3	5,14 mm	-10,0D a +35,0D	0,50D
OP-6UG	6,0 mm	Bioconvexo assimétrico 3/1	12,5 mm	Centercap "L"	10°	Saco Capsular	0	118,3	5,14 mm	-10,0D a +35,0D	0,50D
OP-72	7,0 mm	Bioconvexo assimétrico 3/1	13,5 mm	Openflex "C"	10°	Saco Capsular	2	118,3	5,14 mm	-10,0D a +35,0D	0,50D
SF-70H	7,0 mm	Bioconvexo assimétrico 3/1	13,5 mm	Openflex "C"	Step Vault	Fixação escleral	0	118,3	5,14 mm	-10,0D a +35,0D	0,50D
KL-100	6,0 mm	Bioconvexo assimétrico	13,3 mm	Tetraflex	0,5mm Step Vault	Fixação no ângulo (câmara anterior)	0	114,9	3,16 mm	+10,0D a +30,0D	1,0D

MATERIAL:

Ao contrário de outros fabricantes, a Mediphacos utiliza exclusivamente PMMA CQ UV de grau médico. Esse é o material de maior segurança e qualidade disponível no mercado, produzido pelas mais renomadas fontes mundiais. Possui adição de bloqueador UV, sendo o único PMMA aprovado pelo FDA para implante intraocular.

DESENHO ÓPTICO:

A óptica biconvexa assimétrica preserva a relação 3/1 entre as faces anterior e posterior. Esse exclusivo desenho óptico proporciona superior qualidade de imagem, sem reflexões internas ou aberração esférica. A convexidade posterior permite maior contato entre o implante e a cápsula posterior, reduzindo sua opacificação.

TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO MEDIPHACOS:

A fabricação das lentes intraoculares série Gold conta com a tecnologia Sub-Micron Precision CNC, na qual as faces ópticas são geradas em avançados tornos de comando numérico computadorizado, extremamente precisos e isentos de vibrações. Todas as LIOs Gold possuem, no mínimo, 80% de eficiência de resolução óptica (MTF), média superior à exigida pelas normas internacionais de qualidade.

ACABAMENTO:

Através do Dual Polish Process (DPP), as LIOs Gold recebem um exclusivo duplo polimento óptico, com óxido de cério e processo "tumble polish". Superfícies perfeitas, com excelente acabamento de alças, bordas e orifícios de implante.

CONTROLE DE QUALIDADE:

Garantia de qualidade plena em 23 etapas de verificação das propriedades ópticas, dimensionais e mecânicas. Uma produção certificada em conformidade com as normas internacionais ISO 9001, ISO 13485. Diretiva Médica da Comunidade Européia e Boas Práticas de Fabricação e Controle (ANVISA).

Mediphacos
Av. Cristovam Chiaradia, 777
Belo Horizonte | Minas Gerais
30575-815 | Brasil
Fone: +55 31 2102 2211
Fax: + 55 31 2102 2212

Central de Atendimento: 0800 727 2211.
Acesse www.mediphacos.com e conheça
mais sobre nossos produtos e serviços.



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S/A		
CNPJ	21.998.885/0001-30	Autorização	1.01.610-2
Produto	LENTE INTRA-OCULAR IOFLEX		

Modelo Produto Médico
Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Lentes Intra-Oculares
Registro	10161020013
Processo	25351.022095/2004-03
Fabricante Legal	FABRICANTE: MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S/A - BRASIL
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	22/10/2024
Voltar	