



**Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - HB-SESMT**

Parecer nº 35/2020/HB-SESMT

Com nossos cordiais cumprimentos venho por meio deste parecer com relação a proposta da empresa EXTINCOM DO BRASIL conforme proposta (0013120125), informamos que todos as propostas avalidas foram levado em consideração a qualidade do EPI, Certificado de Aprovação - CA, avaliações no site consulta CA/ MTE, além da Norma Regulamentadora N° 06 - Equipamentos de Proteção Individual que diz que:

*6.1.1 Entende-se como **Equipamento Conjunto de Proteção Individual**, todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.*

6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

6.5 Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.

Item	Produto	APROVADO		Observação
		SIM	NÃO	
001	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 33 MARCA: IMBISEG FABRICANTE:		x	Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
002	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA		x	Não foi localizado na proposta nem no site

	(ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 34 MARCA: IMBISEG FABRICANTE:			do fabricante a referencia do calçado.
003	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 35 MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
004	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
005	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.

	TAM. 37 MARCA: IMBISEG FABRICANTE:			
006	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 38 MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
007	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 39 MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
008	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 40 MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.

009	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 41</p> <p>MARCA: IMBISEG</p> <p>FABRICANTE:</p>		x	<p>Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.</p>
010	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 42</p> <p>MARCA: IMBISEG</p> <p>FABRICANTE:</p>		x	<p>Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.</p>
011	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 43</p> <p>MARCA: IMBISEG</p> <p>FABRICANTE:</p>		x	<p>Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.</p>
012	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO),</p>		x	<p>Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.</p>

	<p>DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 44</p> <p>MARCA: IMBISEG</p> <p>FABRICANTE:</p>			
013	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 45</p> <p>MARCA: IMBISEG</p> <p>FABRICANTE:</p>	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
016	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>MARCA: IMBISEG</p> <p>FABRICANTE:</p>	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
017	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p>	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.

	MARCA: IMBISEG FABRICANTE:			
018	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
019	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
020	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
021	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.

	SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) MARCA: IMBISEG FABRICANTE:			
022	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) MARCA: IMBISEG FABRICANTE:		x	Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
023	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) MARCA: IMBISEG FABRICANTE:		x	Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
024	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) MARCA: IMBISEG FABRICANTE:		x	Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
025	CALÇADO OCUPACIONAL		x	Não foi localizado na

	(PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) MARCA: IMBISEG FABRICANTE:			proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
026	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
027	CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; FABRICADA EM TECIDO RESISTENTE , ESTRUTURADOS COM BARBATANAS EM NYLON FLEXÍVEL E UMA PLACA DE BORRACHA SEMI FLEXÍVEL (E.V.A) Tam P MARCA: SUPER SAFETY	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
028	CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; FABRICADA EM TECIDO RESISTENTE , ESTRUTURADOS COM BARBATANAS EM NYLON FLEXÍVEL E UMA PLACA DE	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.

	BORRACHA SEMI FLEXÍVEL (E.V.A) Tam M MARCA: SUPER SAFETY			
029	7 CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; FABRICADA EM TECIDO RESISTENTE , ESTRUTURADOS COM BARBATANAS EM NYLON FLEXÍVEL E UMA PLACA DE BORRACHA SEMI FLEXÍVEL (E.V.A) Tam G MARCA: SUPER SAFETY	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
030	CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; FABRICADA EM TECIDO RESISTENTE , ESTRUTURADOS COM BARBATANAS EM NYLON FLEXÍVEL E UMA PLACA DE BORRACHA SEMI FLEXÍVEL (E.V.A) Tam GG MARCA: SUPER SAFETY	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
031	CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; FABRICADA EM TECIDO RESISTENTE , ESTRUTURADOS COM BARBATANAS EM NYLON FLEXÍVEL E UMA PLACA DE BORRACHA SEMI FLEXÍVEL (E.V.A)	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.

	Tam XG MARCA: SUPER SAFETY		
032	<p>ÓCULOS DE SOBREPOR - Óculos de segurança incolor constituído de armação, apoio nasal e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato, com meia borda na parte superior e laterais com meia pro</p> <p>MARCA: PLAST</p> <p>MODELO: CA 30013</p>	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
033	<p>PROTETOR FACIAL C/CAPACETE - Capacete de segurança, classe B, tipo aba frontal, com casco de polietileno, na cor branca, com fendas laterais para acoplamento de acessórios, possuindo amortecimento através de suspensão composta por duas tiras de tecidos cruzadas com catraca ou duas tiras plásticas cruzadas com ajuste simples,</p> <p>MARCA: LEDAN</p> <p>MODELO: CA 3255</p>	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
034	<p>AVENTAL IMPERMEAVEL- Avental de proteção para atividades de higienização instrumentais cirúrgicos em CME, confeccionado em não tecido 100% polipropileno + polietileno, impermeável, com mangas compridas seladas por ultrassom, com comprimento de 1,20 a 1,60 m. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis e conter CA válido</p> <p>MARCA: ATELIE</p> <p>MODELO: CA 37475</p>	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
036	LUVA RESISTENTE A AGENTES MECÂNICOS- Luva		

	<p>de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com revestimento em látex natural na palma, nos dedos e ponta dos dedos. Camadas em tecido recoberto por hexágonos d</p> <p>MARCA: BIG 28.682</p>			
037	<p>LUVA RESISTENTE A AGENTES MECÂNICOS- Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com revestimento em látex natural na palma, nos dedos e ponta dos dedos. Camadas em tecido recoberto por hexágonos d</p> <p>MARCA: BIG 28.682</p>			
038	<p>PROTECTOR AUDITIVO TIPO CONCHA (PRETO) - PROTECTOR AUDITIVO COM ATENUAÇÃO DE 16 DB CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS DE PEAD, MONTADAS EM UMA HASTE DE POLIACETAL, FLEXÍVEL EM FORMA DE ARCO ADAPTÁVEL À CABEÇA HUMANA E FIXADAS NAS CONCHAS ATRAVÉS DE PINOS POLIACETAL, CONCHAS RECOBERTAS POR ALMOFADAS EXTERNAS</p> <p>MARCA: PLAST</p> <p>CA: 19174</p>		x	CA do produto vencido
039	<p>LUVA PIGMENTADA - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM QUATRO FIOS DE ALGODÃO, PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. DEVERÁ</p>	x		Após análise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.

	APRESENTAR INFORMAÇÕES EM CARACTERES INDELÉVEIS E CONTER CA VÁLIDO. TAM M MARCA: SUPER SAFETY 33818			
040	LUVA PIGMENTADA - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM QUATRO FIOS DE ALGODÃO, PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. DEVERÁ APRESENTAR INFORMAÇÕES EM CARACTERES INDELÉVEIS E CONTER CA VÁLIDO. TAM G MARCA: SUPER SAFETY 33818	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
041	LUVA TÉRMICA - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO. Tam M MARCA: SUPER SAFETY MODELO: CA 33333	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
042	LUVA TÉRMICA - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO. Tam G MARCA: SUPER SAFETY	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.

	MODELO: CA 33333			
044	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 34 MARCA: JADESCH MODELO: 41965	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
044	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 35 MARCA: JADESCH MODELO: 41965	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
045	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 36 MARCA: JADESCH MODELO: 41965	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
046	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 37 MARCA: JADESCH	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.

	MODELO: 41965			
047	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 38 MARCA: JADESCH MODELO: 41965	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
048	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 39 MARCA: JADESCH MODELO: 41965	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
049	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 40 MARCA: JADESCH MODELO: 41965	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
050	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 41 MARCA: JADESCH	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.

	MODELO: 41965			
051	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 42 MARCA: JADESCH MODELO: 41965	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
052	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 43 MARCA: JADESCH MODELO: 41965	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
053	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 44 MARCA: WORKFLEX FABRICANTE: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: 43WFMBBF6	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
054	AVENTAL PLUMBÍFERO - Avental padrão 110x60cm com proteção na frente de 0,50 mmPb e com proteção nas costas de 0,25 mmPb. acabamento em nylon impermeável, deve acompanhar faixa abdominal para dividir o peso entre os ombros e a cintura. Deverá		x	Não foi encontrado referencias do produto

	apresentar informações em caracteres indeléveis e conter C MARCA: REQUENIA X 422			
055	ÓCULOS PLUMBIFERO - Óculos de proteção frontal com vidro plumbífero, 0,50 mm de proteção, embalagem individual. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis e conter CA válido. MARCA: PRIME 9722	X	Não atende as necessidades do serviço	
056	PROTETOR DE TIREOIDE - Protetor de tireoide para adulto, com 0,50 mm pb, revestimento impermeável, lavável, flexível, com fecho em velcro na parte posterior, embalagem individual. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis e conter CA válido.	X	Não foi encontrado referencias do produto	
057	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X	CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.	
058	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X	CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.	

059	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X	CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.
060	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X	CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.
061	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X	CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.
062	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material	X	CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.

	reciclável montada pelo sistema strobel			
063	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X	CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.	
064	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X	CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.	
065	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X	CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.	
066	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos	X	CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com	

	pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel			relação a renovação do mesmo.
067	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel		X	CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.
068	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel		X	CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.
069	Cinturão de segurança com talabarte C/ Absorvedor de Energia e travaquedas duplo em Y - Cinto de segurança tipo páraquedista com cinco (05) pontos de ancoragem: um (01) ponto dorsal em anel "D"; um (01) ponto frontal formado por duas "alças" confeccionados em fita de poliéster com proteção em PU injetado, Fitas MODELO: DEOGOMASTE R 38904	x		Atende as necessidades do serviço.

070	MANGOTE DE RASPA – mangote para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra fumos de solda, agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis e conter CA válido Modelo: PLASTCOR 35234	x		Atende as necessidades do serviço.
071	MÁSCARA DE SOLDA - máscara de segurança para trabalhos de soldagem, composta de escudo de celeron, com carneira de polietileno, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de fibra de aproximadamente 115 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis e conter CA válido		x	A empresa não apresentou proposta para fornecer visor para mascara de solda conforme item 072.
073	LUVA DE VAQUETA - luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis. Tam M MARCA: PLASTCOR 36250	x		Atende as necessidades do serviço
074	LUVA DE VAQUETA - luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis. Tam G MARCA: PLASTCOR 36250	x		Atende as necessidades do serviço
075	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCUROS -óculos de segurança, constituídos de um	x		Atende as necessidades do serviço

	<p>arco de material plástico preto com um pino central e fenda nas extremidades para o encaixe do visor de policarbonato na cor cinza (fumê), com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material, com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis e conter CA válido.</p> <p>MARCA: SUPER SAFETY</p> <p>MODELO: CA 26126</p>			
076	<p>LUVA PARA ELETRICISTA BAIXA TENSÃO (PRETA) - luva de proteção para baixa tensão, confeccionada em borracha isolante preta, em peça única, tipo 1, comprimento mínimo de 267mm, resistente a voltagem nas classes: Classe 00 – Tensão de uso (kV), 0,5 em CA e 0,75 em CC. Classe 0 – Tensão de uso (kV), 1,0 em CA e 1,5 em CC.</p> <p>Marca: VOLK</p> <p>Modelo: CA 6407</p>	x	O CA do produto encontra-se vencido.	
077	<p>LUVA PARA ELETRICISTA BAIXA TENSÃO (PRETA) - luva de proteção para baixa tensão, confeccionada em borracha isolante preta, em peça única, tipo 1, comprimento mínimo de 267mm, resistente a voltagem nas classes: Classe 00 – Tensão de uso (kV), 0,5 em CA e 0,75 em CC. Classe 0 – Tensão de uso (kV), 1,0 em CA e 1,5 em CC.</p> <p>Marca: VOLK</p> <p>Modelo: CA 6407</p>	x	O CA do produto encontra-se vencido.	
079	CAPACETE DE SEGURANÇA (AZUL) - CAPACETE DE SEGURANÇA, INJETADO EM PLÁSTICO DE ALTA	X	Atende as necessidades do serviço.	

	<p>RESISTÊNCIA, TIPO ABA FRONTAL, COM FENDAS LATERAIS, COPA COM ESTRIA DE REFORÇO EM ALTO RELEVO EM FORMA DE V , COMPOSTO DE SUSPENSÃO STAR-ON (CARNEIRA INJETADA EM PLÁSTICO COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR, EM ESPUMA DE POLIÉSTER NA PARTE FRONTAL, COROA COMPOSTA POR DUAS CINTAS</p> <p>MARCA: PLASTCOR</p> <p>MODELO/VERSÃO: 31467</p>			
080	<p>CAPACETE DE SEGURANÇA (AMARELO) - CAPACETE DE SEGURANÇA, INJETADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ABA FRONTAL, COM FENDAS LATERAIS, COPA COM ESTRIA DE REFORÇO EM ALTO RELEVO EM FORMA DE V .</p> <p>MARCA: PLASTCOR</p> <p>MODELO/VERSÃO: 31467</p>	X		Atende as necessidades do serviço.
081	<p>CAPACETE DE SEGURANÇA (BRANCO) - CAPACETE DE SEGURANÇA, INJETADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ABA FRONTAL, COM FENDAS LATERAIS, COPA COM ESTRIA DE REFORÇO EM ALTO RELEVO EM FORMA DE V.</p> <p>MARCA: PLASTCOR</p> <p>MODELO/VERSÃO: 31467</p>	X		Atende as necessidades do serviço.
082	Lavador de olhos c/ suporte de parede - Frasco de emergência para lavagem dos olhos. Deve ser portátil, com suporte de parede em material lavável e sinalizado.	X		Atende as necessidades do serviço.

084	Tripé de içamento c/ bolsa para tripé - Fabricado em perfil de seção quadrada de alumínio com hastas telescópicas. Sapatas antiderrapantes próprias para estabelecer uma boa acoplagem a superfície de trabalho. Carretel em cabo de aço galvanizado com 20m de comprimento. Mosquetão giratório fixado no cabeçote.	X		Atende as necessidades do serviço.
085	Caixa de ferramentas com 5 gavetas - Cor azul, Alças na parte superior, Possibilita uso de cadeado, Dimensões (C x L x A): 500 x 200 x 325 mm, Altura sem alça: 205mm, Capacidade: 25Kg	X		Atende as necessidades do serviço.
086	Lanterna Led Para Cabeça Testa Capacete - Com pelo menos: Corpo de plástico Pp, lente de policarbonato e botão de acionamento em Pvc, Pilhas: Usa 3 do tipo Aaa (não inclusas), Lâmpada: 8 L.E.D, 20 Lumens, Sistema com 8 Led, Lente côncava com ajuste de ângulo, Refletor superbright que gera maior economia, potência e uma luminosidade mais branca e estável, Inclui a opção de acionamento rápido alternando o número de Led acesos, 2 fitas elásticas com sistema de ajuste universal direto a cabeça ou em capacetes., Marca: TEEM modelo:3345		x	CA 3345 apresentado invalido
087	CONE DE SINALIZAÇÃO COR (LARANJA E BRANCO) - Cone 70 cm fabricado em polipropileno e fita adesiva em vinil com proteção UV. Adaptado com fendas para inserção de fitas e correntes	X		Atende as necessidades do serviço.

088	Fita zebraada (Cor amarela e preta) - Utilizada em demarcações de áreas, locais com risco ou perigo e no trânsito para impedir ou delimitar o acesso de pedestre	X		Atende as necessidades do serviço.

Atenciosamente.

Porto Velho, 31 de agosto de 2020.

LUCAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO
 Técnico em Segurança do Trabalho
 SESMT/HBAP



Documento assinado eletronicamente por **Priscylla Lustosa Bezerra, Técnico(a)**, em 03/09/2020, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0013265008** e o código CRC **9917B80C**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0049.070477/2020-58

SEI nº 0013265008



**Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - HB-SESMT**

Parecer nº 36/2020/HB-SESMT

Com nossos cordiais cumprimentos venho por meio deste parecer com relação a proposta da empresa DEFENSE MILITAR conforme proposta (0013127751), informamos que todos as propostas validadas foram levado em consideração a qualidade do EPI, Certificado de Aprovação - CA, avaliações no site consulta CA/ MTE, além da Norma Regulamentadora N° 06 - Equipamentos de Proteção Individual que diz que:

*6.1.1 Entende-se como **Equipamento Conjugado de Proteção Individual**, todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.*

6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

6.5 Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.

Item	Produto	APROVADO		Observação
		SIM	NÃO	
027	CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; DEVERÁ APRESENTAR INFORMAÇÕES EM CARACTERES INDELÉVEIS E CONTER CA VÁLIDO. TAM P MARCA: MZL FABRICANTE: MZL MODELO/VERSÃO: CINTA LOMBAR		x	Apesar da cinta Lombar ser dispensado de Certificado de Aprovação - CA, não conseguimos encontrar o modelo e especificações do produto.
028	CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS;		x	Apesar da cinta Lombar ser dispensado de Certificado de

	<p>DEVERÁ APRESENTAR INFORMAÇÕES EM CARACTERES INDELÉVEIS E CONTER CA VÁLIDO. TAM M</p> <p>MARCA: MZL</p> <p>FABRICANTE: MZL MODELO/VERSÃO: CINTA LOMBAR</p>		Aprovação - CA, não conseguimos encontrar o modelo e especificações do produto.
029	<p>CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; DEVERÁ APRESENTAR INFORMAÇÕES EM CARACTERES INDELÉVEIS E CONTER CA VÁLIDO. TAM G</p> <p>MARCA: MZL</p> <p>FABRICANTE: MZL MODELO/VERSÃO: CINTA LOMBAR</p>	x	Apesar da cinta Lombar ser dispensado de Certificado de Aprovação - CA, não conseguimos encontrar o modelo e especificações do produto.
030	<p>CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; DEVERÁ APRESENTAR INFORMAÇÕES EM CARACTERES INDELÉVEIS E CONTER CA VÁLIDO. TAM GG</p> <p>MARCA: MZL</p> <p>FABRICANTE: MZL MODELO/VERSÃO: CINTA LOMBAR</p>	x	Apesar da cinta Lombar ser dispensado de Certificado de Aprovação - CA, não conseguimos encontrar o modelo e especificações do produto.
031	<p>CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; DEVERÁ APRESENTAR INFORMAÇÕES EM CARACTERES INDELÉVEIS E CONTER CA VÁLIDO. TAM XG</p> <p>MARCA: MZL</p>	x	Apesar da cinta Lombar ser dispensado de Certificado de Aprovação - CA, não conseguimos encontrar o modelo e especificações do produto.

	FABRICANTE: MZL MODELO/VERSÃO: CINTA LOMBAR			
032	ÓCULOS DE SOBREPOR - ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO, APOIO NASAL E VISOR CONFECIONADO MARCA: LIBUS FABRICANTE: LIBUS MODELO/VERSÃO: VISITA	x		Não foi fornecido o Certificado de Aprovação do produto para consulta do CA.;
033	PROTETOR FACIAL C/ CAPACETE - CAPACETE DE SEGURANÇA, CLASSE B, TIPO ABA FRONTAL, COM CASCO DE POLIETILENO, NA COR BRANCA, COM Fendas laterais para acoplamento de acessórios, possuindo amortecimento através de suspensão composta por duas tiras de tecidos cruzadas com catraca ou duas tiras plásticas cruzadas com ajuste simples, e presas a quatro suportes plásticos em forma de W	x		Não foi fornecido o Certificado de Aprovação do produto para consulta do CA.;
076	LUVA PARA ELETRICISTA BAIXA TENSÃO (PRETA) - LUVA DE PROTEÇÃO PARA BAIXA TENSÃO, CONFECIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA, EM PEÇA ÚNICA, TIPO 1, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 267MM MARCA: ORION FABRICANTE: ORION MODELO/VERSÃO: CLASSE 00	x		Não foi fornecido o Certificado de Aprovação do produto para consulta do CA.;
077	LUVA PARA ELETRICISTA BAIXA TENSÃO (PRETA) - LUVA DE PROTEÇÃO PARA BAIXA TENSÃO			

MARCA: ORION

FABRICANTE: ORION

MODELO/VERSÃO: CLASSE
00

Porto Velho, 31 de agosto de 2020.

LUCAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO

Técnico em Segurança do Trabalho

SESMT/HBAP



Documento assinado eletronicamente por **Priscylla Lustosa Bezerra, Técnico(a)**, em 03/09/2020, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0013265608** e o código CRC **198639F4**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0049.070477/2020-58

SEI nº 0013265608



**Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - HB-SESMT**

Parecer nº 38/2020/HB-SESMT

Com nossos cordiais cumprimentos venho por meio deste parecer com relação a proposta da empresa IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA conforme proposta (0013127844), informamos que todos as propostas validadas foram levado em consideração a qualidade do EPI, Certificado de Aprovação - CA, avaliações no site consulta CA/ MTE, além da Norma Regulamentadora N° 06 - Equipamentos de Proteção Individual que diz que:

*6.1.1 Entende-se como **Equipamento Conjugado de Proteção Individual**, todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.*

6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

6.5 Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.

Item	Produto	APROVADO		Observação
		SIM	NÃO	
005	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)		X	Não foi fornecido CA nem especificação da marca do produto
032	ÓCULOS DE SOBREPOR - ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO, APOIO NASAL E VISOR CONFECIONADO EM	X		Atende as necessidades do serviço

	UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO MARCA: VALEPLAST FABRICANTE: VALEPLAST MODELO/VERSÃO: SOBREPOR			
034	AVENTAL IMPERMEAVEL-AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇÃO INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM CME, CONFECIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO + POLIETILENO, IMPERMEÁVEL	X		Atende as necessidades do serviço
038	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA (PRETO) - PROTETOR AUDITIVO COM ATENUAÇÃO DE 16 DB CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS DE PEAD, MONTADAS EM UMA HASTE DE POLIACETAL, FLEXÍVEL EM FORMA DE ARCO ADAPTÁVEL À CABEÇA HUMANA E FIXADAS NAS CONCHAS ATRAVÉS DE PINOS POLIACETAL	X		Atende as necessidades do serviço

Porto Velho, 31 de agosto de 2020.

LUCAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO

Técnico em Segurança do Trabalho
SESMT/HBAP



Documento assinado eletronicamente por **Priscylla Lustosa Bezerra, Técnico(a)**, em 03/09/2020, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0013265931** e o código CRC **51528AD3**.



**Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - HB-SESMT**

Parecer nº 39/2020/HB-SESMT

Com nossos cordiais cumprimentos venho por meio deste parecer com relação a proposta da empresa SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS conforme proposta (0013127927), informamos que todos as propostas avalidas foram levado em consideração a qualidade do EPI, Certificado de Aprovação - CA, avaliações no site consulta CA/ MTE, além da Norma Regulamentadora N° 06 - Equipamentos de Proteção Individual que diz que:

*6.1.1 Entende-se como **Equipamento Conjugado de Proteção Individual**, todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.*

6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

6.5 Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.

Item	Produto	APROVADO		Observação
		SIM	NÃO	
001	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITuíDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 33 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x		Atende as necessidades do serviço

002	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 34</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p> <p>MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790</p>	x	Atende as necessidades do serviço
003	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 35</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p> <p>MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790</p>	x	Atende as necessidades do serviço
004	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 36</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p>	x	Atende as necessidades do serviço

	MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790			
005	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 37 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x		Atende as necessidades do serviço
006	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 38 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x		Atende as necessidades do serviço
007	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 39	x		Atende as necessidades do serviço

	MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790			
008	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 40 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x		Atende as necessidades do serviço
009	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 41 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x		Atende as necessidades do serviço
010	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR	x		Atende as necessidades do serviço

	BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 42 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790			
011	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 43 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x		Atende as necessidades do serviço
012	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 44 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x		Atende as necessidades do serviço
013	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO),	x		Atende as necessidades do serviço

	<p>DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 45</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p> <p>MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790</p>		
014	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 33</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p> <p>MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775</p>	x	Atende as necessidades do serviço
015	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 34</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p> <p>MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775</p>	x	Atende as necessidades do serviço

016	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 35</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p> <p>MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775</p>	x	Atende as necessidades do serviço
017	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 36</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p> <p>MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775</p>	x	Atende as necessidades do serviço
018	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 37</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p>	x	Atende as necessidades do serviço

	MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775		
019	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 38 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775	x	Atende as necessidades do serviço
020	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 39 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775	x	Atende as necessidades do serviço
021	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 40	x	Atende as necessidades do serviço

	MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775			
022	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 41 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775	x		Atende as necessidades do serviço
023	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 42 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775	x		Atende as necessidades do serviço
024	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR	x		Atende as necessidades do serviço

	BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 43 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775			
025	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 44 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775	x		Atende as necessidades do serviço
026	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 45 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775	x		Atende as necessidades do serviço
43	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL,	x		Atende as necessidades do serviço

	CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA UNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 34 MARCA: WORKFLEX FABRICANTE: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: CA-37130		
049	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 40 MARCA: WORKFLEX FABRICANTE: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: CA-37130	x	Atende as necessidades do serviço
050	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 21 MARCA: WORKFLEX FABRICANTE: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: CA-37130	x	Atende as necessidades do serviço

Porto Velho, 31 de agosto de 2020.

LUCAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO

Técnico em Segurança do Trabalho

SESMT/HBAP



Documento assinado eletronicamente por **Priscylla Lustosa Bezerra, Técnico(a)**, em 03/09/2020, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0013265986** e o código CRC **ABED6071**.



**Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - HB-SESMT**

Parecer nº 40/2020/HB-SESMT

Com nossos cordiais cumprimentos venho por meio deste parecer com relação a proposta da empresa N.V. VERDE EIRELLI conforme proposta (0013128015), informamos que todos as propostas avalidas foram levado em consideração a qualidade do EPI, Certificado de Aprovação - CA, avaliações no site consulta CA/ MTE, além da Norma Regulamentadora N° 06 - Equipamentos de Proteção Individual que diz que:

*6.1.1 Entende-se como **Equipamento Conjugado de Proteção Individual**, todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.*

6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

6.5 Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.

Item	Produto	APROVADO		Observação
		SIM	NÃO	
001	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 33 MARCA: SOFT WORKS FABRICANTE: WORK		x	O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.

	MODELO/VERSÃO: SOFT WORK/			
002	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 34</p> <p>MARCA: SOFT WORKS</p> <p>FABRICANTE: WORK</p> <p>MODELO/VERSÃO: SOFT WORK/</p>	x	O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.	
003	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 35</p> <p>MARCA: SOFT WORKS</p> <p>FABRICANTE: WORK</p> <p>MODELO/VERSÃO: SOFT WORK/</p>	x	O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.	
004	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 36</p>	x	O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.	

	MARCA: SOFT WORKS FABRICANTE: WORK MODELO/VERSÃO: SOFT WORK/			
005	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 37 MARCA: SOFT WORKS FABRICANTE: WORK MODELO/VERSÃO: SOFT WORK/	x	O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.	
006	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 38 MARCA: SOFT WORKS FABRICANTE: WORK MODELO/VERSÃO: SOFT WORK/	x	O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.	
007	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR	x	O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as	

	BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 39 MARCA: SOFT WORKS FABRICANTE: WORK MODELO/VERSÃO: SOFT WORK/		necessidade dos servidores.
008	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 40 MARCA: SOFT WORKS FABRICANTE: WORK MODELO/VERSÃO: SOFT WORK/	x	O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.
009	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 41 MARCA: SOFT WORKS FABRICANTE: WORK MODELO/VERSÃO: SOFT WORK/	x	O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.
010	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO),	x	O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito

	<p>DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 42</p> <p>MARCA: SOFT WORKS</p> <p>FABRICANTE: WORK</p> <p>MODELO/VERSÃO: SOFT WORK/</p>		<p>do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.</p>
011	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 43</p> <p>MARCA: SOFT WORKS</p> <p>FABRICANTE: WORK</p> <p>MODELO/VERSÃO: SOFT WORK/</p>	x	<p>O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.</p>
012	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 44</p> <p>MARCA: SOFT WORKS</p> <p>FABRICANTE: WORK</p> <p>MODELO/VERSÃO: SOFT WORK/</p>	x	<p>O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.</p>

013	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 45</p> <p>MARCA: SOFT WORKS</p> <p>FABRICANTE: WORK</p> <p>MODELO/VERSÃO: SOFT WORK/</p>		x	<p>O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.</p>
014	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 33</p> <p>MARCA: SOFT WORKS</p> <p>FABRICANTE: WORK</p> <p>MODELO/VERSÃO: SOFT WORK/</p>		x	<p>O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.</p>
015	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 34</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p>		x	<p>O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.</p>

	MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790			
016	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 35 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x	O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.	
017	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 36 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x	O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.	
018	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 37	x	O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.	

	MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790			
019	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 38 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x		O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.
020	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 39 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x		O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.
021	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR	x		O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as

	BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 40 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790		necessidade dos servidores.
022	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 41 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x	O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.
023	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 42 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x	O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.
024	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO),	x	O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito

	<p>DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 43</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p> <p>MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790</p>		<p>do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.</p>
025	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 44</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p> <p>MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790</p>	x	<p>O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.</p>
026	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 45</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p> <p>MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790</p>	x	<p>O modelo não atende devido a reclamação por parte dos servidores a respeito do peso do calçado, este SESMT entende que o EPI deve se adaptar e atender as necessidade dos servidores.</p>

027	CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; MARCA: DL EQUIPAMENTOS Tam. P	X	Não foi fornecido mais informações referentes ao produto fixação, etc.
028	CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; MARCA: DL EQUIPAMENTOS Tam. M	X	Não foi fornecido mais informações referentes ao produto fixação, etc.
029	CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; MARCA: DL EQUIPAMENTOS Tam. G	X	Não foi fornecido mais informações referentes ao produto fixação, etc.
030	CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; MARCA: DL EQUIPAMENTOS Tam. GG	X	Não foi fornecido mais informações referentes ao produto fixação, etc.
031	CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; MARCA: DL EQUIPAMENTOS Tam. XG	X	Não foi fornecido mais informações referentes ao produto fixação, etc.
032	ÓCULOS DE SOBREPOR - ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO, APOIO NASAL E VISOR CONFECIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO MARCA: SUPERSAFETY	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.

	MODELO: SS1			
038	PROTECTOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ATENUAÇÃO DE 16 DB CONSTITUIDO POR DUAS CAMADAS DE CONCHA PROTECTT QUALITY	X		Não foi fornecido informações minimas como modelo, ca, etc.
039	LUVA PIGMENTADA - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA TAM. M MARCA: SUPER SAFETY	X		Não foi fornecido informações minimas como modelo, ca, etc.
040	LUVA PIGMENTADA - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA TAM. M MARCA: SUPER SAFETY	X		Não foi fornecido informações minimas como modelo, ca, etc.
041	LUVA TÉRMICA - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES,.RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) . TAM M MARCA: SUPER SAFETY MODELO: S WELD	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
042	LUVA TÉRMICA - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES,.RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) . TAM G MARCA: SUPER SAFETY MODELO: S WELD	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.

043	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 34 MARCA: WORK FLEX	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
044	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 35 MARCA: WORK FLEX	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
045	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 36 MARCA: WORK FLEX	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
046	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 37 MARCA: WORK FLEX	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.

047	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 38 MARCA: WORK FLEX	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
048	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 39 MARCA: WORK FLEX	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
049	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 40 MARCA: WORK FLEX	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
050	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 41 MARCA: WORK FLEX	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
051	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi

	USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 42 MARCA: WORK FLEX		feita pelo site do fabricante.
052	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 43 MARCA: WORK FLEX	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
053	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 44 MARCA: WORK FLEX	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
73	LUVA DE VAQUETA - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, REFORÇO INTERNO NA PALMA. TAM M MARCA: SUPER SAFETY PATOLEIRA	X	Não foi localizado no site da Super Safety informações referente ao produto
74	LUVA DE VAQUETA - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, REFORÇO INTERNO NA PALMA. TAM G MARCA: SUPER SAFETY PATOLEIRA	X	Não foi localizado no site da Super Safety informações referente ao produto

75	Óculos de proteção escuro - óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico... Tam. SUPER SAFETY SS1	X	Não foi localizado no site da Super Safety informações referente ao produto

Porto Velho, 31 de agosto de 2020.

LUCAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO

Técnico em Segurança do Trabalho
SESMT/HBAP



Documento assinado eletronicamente por **Priscylla Lustosa Bezerra, Técnico(a)**, em 03/09/2020, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0013266155** e o código CRC **2B86A6BC**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0049.070477/2020-58

SEI nº 0013266155



**Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - HB-SESMT**

Parecer nº 42/2020/HB-SESMT

Com nossos cordiais cumprimentos venho por meio deste parecer com relação a proposta da empresa EP'IS INDUSTRIA E COMERCIO conforme proposta (0013128387), informamos que todos as propostas avalidas foram levado em consideração a qualidade do EPI, Certificado de Aprovação - CA, avaliações no site consulta CA/ MTE, além da Norma Regulamentadora N° 06 - Equipamentos de Proteção Individual que diz que:

*6.1.1 Entende-se como **Equipamento Conjugado de Proteção Individual**, todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.*

6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

6.5 Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.

Item	Produto	APROVADO		Observação
		SIM	NÃO	
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,09,10, 11, 12, 13.	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 33 AO 45 MARCA: PADOVA		x	Não foi achado informações referente ao produto e nem mesmo o site da marca PANDOVA.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO),		x	Não foi achado informações referente ao produto e nem

	22,23, 24, 25, 26	DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 33-45 MARCA: padova		mesmo o site da marca PANDOVA.
027		CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; TAM. P MARCA: CARBOGRAFITE	X	Atende as necessidades do serviço, obs. avaliado no site do fabricante da marca Carbografite.
028		CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; TAM. M MARCA: CARBOGRAFITE	X	Atende as necessidades do serviço, obs. avaliado no site do fabricante da marca Carbografite.
029		CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; TAM. G MARCA: CARBOGRAFITE	X	Atende as necessidades do serviço, obs. avaliado no site do fabricante da marca Carbografite.
030		CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; TAM. GG MARCA: CARBOGRAFITE	X	Atende as necessidades do serviço, obs. avaliado no site do fabricante da marca Carbografite.
031		CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS;	X	Atende as necessidades do serviço, obs. avaliado no site do fabricante

	TAM. XG MARCA: CARBOGRAFITE			da marca Carbografite.
032	ÓCULOS DE SOBREPOR - ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO, APOIO NASAL E VISOR CONFECIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO MARCA: KALISPSO		X	Não foi fornecido informações minimas como modelo, ca, etc.
033	PROTETOR FACIAL C/ CAPACETE - Capacete de segurança, classe B, tipo aba frontal, com casco de polietileno, na cor branca, com fendas laterais para acoplamento de acessórios, possuindo amortecimento através de suspenção composta por duas tiras de tecidos cruzadas com catraca ou duas tiras plásticas cruzadas com ajuste simples, e presas a quatro suportes plásticos em forma de “W MARCA: STEELFLEX		X	Não foi fornecido informações minimas como modelo, ca, etc.
034	AVENTAL IMPERMEAVEL- Avental de proteção para atividades de higienização instrumentais cirúrgicos em CME, confeccionado em não tecido 100% polipropileno + polietileno, impermeável, com mangas compridas seladas por ultrassom, com comprimento de 1,20 a 1,60 m		X	Não foi fornecido informações minimas como modelo, ca, etc.
035	FILTRO PARA MASCARA SEMI FACIAL (descrita no item 44) - 1 - filtros químicos classe 1: cma-1- vapores orgânicos; cmb-1 - gases ácidos; cmc-1 – vapores orgânicos e gases ácidos; cmd-1 – amônia e metilaminas; abek-1 – multigases		X	Não foi fornecido informações minimas como modelo, ca, etc.
036	LUVA RESISTENTE A		X	Não foi fornecido

	AGENTES MECÂNICOS Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com revestimento em látex natural MARCA: KALIPSO			informações minimas como modelo, ca, etc.
037	LUVA RESISTENTE A AGENTES MECÂNICOS Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, confeccionada em fi MARCA: KALIPSO		X	Não foi fornecido informações minimas como modelo, ca, etc.
038	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ATENUAÇÃO DE 16 DB CONSTITUIDO POR DUAS CAMADAS DE CONCHA PROTECTT QUALITY MARCA: LIBUS		X	Não foi fornecido informações minimas como modelo, ca, etc.
039	LUVA PIGMENTADA - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA TAM. M MARCA: EPIS		X	Não foi fornecido informações minimas como modelo, ca, etc.
040	LUVA PIGMENTADA - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA TAM. M MARCA: EPIS		X	Não foi fornecido informações minimas como modelo, ca, etc.
041	LUVA TÉRMICA - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES,.RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) . TAM M		X	Não foi fornecido informações minimas como modelo, ca, etc.

	MARCA: SUPER SAFETY		
042	LUVA TÉRMICA - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES,.RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) . TAM G MARCA: SUPER SAFETY	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
043	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 34 MARCA: MARLUVAS	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
044	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 35 MARCA: MARLUVAS	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
045	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 36 MARCA: MARLUVAS	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.

046	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 37 MARCA: MARLUVAS	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
047	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 38 MARCA: MARLUVAS	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
048	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 39 MARCA: MARLUVAS	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
049	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 40 MARCA: MARLUVAS	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
050	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi

	USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 41 MARCA: MARLUVAS			feita pelo site do fabricante.
051	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 42 MARCA: MARLUVAS	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
052	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 43 MARCA: MARLUVAS	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
053	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO. TAM 44 MARCA: MARLUVAS	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
054	AVENTAL PLUMBÍFERO Avental padrão 110x60cm com proteção na frente de 0,50 mmPb e com proteção nas costas de 0,25 mmPb. acabamento em nylon impermeável, deve acompanhar faixa abdominal para dividir o peso entre os	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.

	ombros e a cintura. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis e conter CA válido			
055	ÓCULOS PLUMBIFERO Óculos de proteção frontal com vidro plumbífero, 0,50 mm de proteção, embalagem individual. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis e conter CA válido	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
056	PROTETOR DE TIREOIDE - Protetor de tireoide para adulto, com 0,50 mm pb, revestimento impermeável, lavável, flexível, com fecho em velcro na parte posterior, embalagem individual. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis e conter CA válido	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
057	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
058	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
059	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.

	escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema stobel			
060	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema stobel	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
061	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema stobel	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
062	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema stobel	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
063	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema stobel	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.

064	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
065	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
066	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
067	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
068	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.

	escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel			
069	Cinturão de segurança com talabarte C/ Absorvedor de Energia e travasquetas duplo em Y - Cinto de segurança tipo pára-quedista com cinco (05) pontos de ancoragem: um (01) ponto dorsal em anel "D"	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
070	MANGOTE DE RASPA – mangote para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra fumos de solda, agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis e conter CA válido	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
071	MÁSCARA DE SOLDA máscara de segurança para trabalhos de soldagem, composta de escudo de celeron, com carneira de polietileno, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de fibra de aproximadamente 115 mm de comprimento e 30 m	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
072	ISOR PARA MÁSCARA DE SOLDA (Com referencia a o item 71) - Lente retangular escura de proteção, co	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
073	LUVA DE VAQUETA - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, REFORÇO INTERNO NA PALMA. TAM M MARCA: LUVEQ	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.

074	LUVA DE VAQUETA - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, REFORÇO INTERNO NA PALMA. TAM G MARCA: LUVEQ	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
075	Óculos de proteção escuro - óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico... Tam. KALIPSO		X	Não foi localizado no site da KALISPSO informações referente ao produto
076	LUVA PARA ELETRICISTA BAIXA TENSÃO (PRETA) luva de proteção para baixa tensão, confeccionada em borracha isolante preta, em peça única, tipo 1, comprimento mínimo de 267mm, resistente a voltagem nas classes: Classe 00 CA e MARCA: ORION	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
077	LUVA PARA ELETRICISTA BAIXA TENSÃO (PRETA) luva de proteção para baixa tensão, confeccionada em borracha isolante preta, em peça única, tipo 1, comprimento mínimo de 267mm, resistente a voltagem nas classes: Classe 00 CA e MARCA: ORION	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
078	MÁSCARA PFF2 COM CARVÃO ATIVADO E VÁLVULA - respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2 "s", com formato dobrável, válvula de exalação. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis e conter CA válido	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
079	CAPACETE DE SEGURANÇA (AZUL) capacete de segurança, injetado em plástico de alta	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi

	resistência, tipo aba frontal, com fendas laterais, copa com estria de reforço em alto relevo em forma de “V”, composto de suspensão star-on MARCA: PLASTCOR		feita pelo site do fabricante.
080	CAPACETE DE SEGURANÇA (AMARELO) - capacete de segurança, injetado em plástico de alta resistência, tipo aba frontal, com fendas laterais, copa com estria de reforço em alto relevo em forma de “V”, c	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
081	EGURANÇA (BRANCO) capacete de segurança, injetado em plástico de alta resistência, tipo aba frontal, com fendas laterais, copa com estria de reforço em alto relevo em forma de “V”, composto de suspensão star-on	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
087	CONE DE SINALIZAÇÃO COR (LARANJA E BRANCO) - Cone 70 cm fabricado em polipropileno e fita adesiva em vinil com proteção UV. Adaptado com fendas para inserção de fitas e correntes	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
088	Fita zebreada (Cor amarela e preta) - Utilizada em demarcações de áreas, locais com risco ou perigo e no trânsito para impedir ou delimitar o acesso de pedestre.	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.

Porto Velho, 31 de agosto de 2020.

LUCAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO

Técnico em Segurança do Trabalho
SESMT/HBAP



Documento assinado eletronicamente por **Priscylla Lustosa Bezerra, Técnico(a)**, em 03/09/2020, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0013266427** e o código CRC **0A0243FC**.



Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0049.070477/2020-58

SEI nº 0013266427



**Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - HB-SESMT**

Parecer nº 43/2020/HB-SESMT

Com nossos cordiais cumprimentos venho por meio deste parecer com relação a proposta da empresa LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI conforme proposta (0013128628), informamos que todos as propostas avalidas foram levado em consideração a qualidade do EPI, Certificado de Aprovação - CA, avaliações no site consulta CA/ MTE, além da Norma Regulamentadora N° 06 - Equipamentos de Proteção Individual que diz que:

*6.1.1 Entende-se como **Equipamento Conjugado de Proteção Individual**, todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.*

6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

6.5 Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.

Item	Produto	APROVADO		Observação
		SIM	NÃO	
001	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 33 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL	x		Atende as necessidades do serviço

	MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790			
002	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 34 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x		Atende as necessidades do serviço
003	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 35 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x		Atende as necessidades do serviço
004	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 36	x		Atende as necessidades do serviço

	MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790			
005	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 37 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x		Atende as necessidades do serviço
006	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 38 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x		Atende as necessidades do serviço
007	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR	x		Atende as necessidades do serviço

	BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 39 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790			
008	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 40 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x		Atende as necessidades do serviço
009	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 41 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790	x		Atende as necessidades do serviço
010	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO),	x		Atende as necessidades do serviço

	<p>DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 42</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p> <p>MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790</p>		
011	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 43</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p> <p>MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790</p>	x	Atende as necessidades do serviço
012	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 44</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p> <p>MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790</p>	x	Atende as necessidades do serviço

013	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 45</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p> <p>MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 40790</p>	x	Atende as necessidades do serviço
014	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 33</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p> <p>MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775</p>	x	Atende as necessidades do serviço
015	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 34</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p>	x	Atende as necessidades do serviço

	MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775		
016	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 35 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775	x	Atende as necessidades do serviço
017	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 36 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775	x	Atende as necessidades do serviço
018	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 37	x	Atende as necessidades do serviço

	MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775			
019	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 38 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775	x		Atende as necessidades do serviço
020	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 39 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775	x		Atende as necessidades do serviço
021	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR	x		Atende as necessidades do serviço

	BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 40 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775			
022	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 41 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775	x		Atende as necessidades do serviço
023	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 42 MARCA: WORKLIGHT FABRICANTE: WORKL MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775	x		Atende as necessidades do serviço
024	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO),	x		Atende as necessidades do serviço

	<p>DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 43</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p> <p>MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775</p>		
025	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 44</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p> <p>MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775</p>	x	Atende as necessidades do serviço
026	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 45</p> <p>MARCA: WORKLIGHT</p> <p>FABRICANTE: WORKL</p> <p>MODELO/VERSÃO: WORKLIGHT/ CA 41775</p>	x	Atende as necessidades do serviço

027	<p>7 CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; FABRICADA EM TECIDO RESISTENTE , ESTRUTURADOS COM BARBATANAS EM NYLON FLEXÍVEL E UMA PLACA DE BORRACHA SEMI FLEXÍVEL (E.V.A</p> <p>MARCA: LIFE CINTAS TAM P.</p> <p>FABRICANTE: LIFE CINTAS</p> <p>MODELO/VERSÃO: LOMBAR</p>	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
028	<p>7 CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; FABRICADA EM TECIDO RESISTENTE , ESTRUTURADOS COM BARBATANAS EM NYLON FLEXÍVEL E UMA PLACA DE BORRACHA SEMI FLEXÍVEL (E.V.A</p> <p>MARCA: LIFE CINTAS TAM M.</p> <p>FABRICANTE: LIFE CINTAS</p> <p>MODELO/VERSÃO: LOMBAR</p>	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
029	<p>7 CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; FABRICADA EM TECIDO RESISTENTE , ESTRUTURADOS COM BARBATANAS EM NYLON FLEXÍVEL E UMA PLACA DE BORRACHA SEMI FLEXÍVEL (E.V.A</p> <p>MARCA: LIFE CINTAS TAM G.</p> <p>FABRICANTE: LIFE CINTAS</p> <p>MODELO/VERSÃO: LOMBAR</p>	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
030	<p>7 CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA,</p>	x	Após analise no site do fabricante, o

	<p>PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; FABRICADA EM TECIDO RESISTENTE , ESTRUTURADOS COM BARBATANAS EM NYLON FLEXÍVEL E UMA PLACA DE BORRACHA SEMI FLEXÍVEL (E.V.A)</p> <p>MARCA: LIFE CINTAS TAM GG.</p> <p>FABRICANTE: LIFE CINTAS MODELO/VERSÃO: LOMBAR</p>			produto atende as necessidades.
031	<p>7 CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; FABRICADA EM TECIDO RESISTENTE , ESTRUTURADOS COM BARBATANAS EM NYLON FLEXÍVEL E UMA PLACA DE BORRACHA SEMI FLEXÍVEL (E.V.A)</p> <p>MARCA: LIFE CINTAS TAM XG.</p> <p>FABRICANTE: LIFE CINTAS MODELO/VERSÃO: LOMBAR</p>	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
038	<p>PROTECTOR AUDITIVO TIPO CONCHA (PRETO) - PROTECTOR AUDITIVO COM ATENUAÇÃO DE 16 DB CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS DE PEAD, MONTADAS EM UMA HASTE DE POLIACETAL, FLEXÍVEL EM FORMA DE ARCO ADAPTÁVEL À CABEÇA HUMANA E FIXADAS NAS CONCHAS ATRAVÉS DE PINOS POLIACETAL, CONCHAS RECOBERTAS POR ALMOFADAS EXTERNAS</p> <p>MARCA: LIBUS</p> <p>FABRICANTE: LIBUS MODELO/VERSÃO: CONCHA</p>	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.

039	<p>LUVA PIGMENTADA - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM QUATRO FIOS DE ALGODÃO, PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. DEVERÁ APRESENTAR INFORMAÇÕES EM CARACTERES INDELÉVEIS E CONTER CA VÁLIDO. TAM M</p> <p>MARCA: CARBOGRAFITE FABRICANTE: CARBOGRAFITE MODELO/VERSÃO: PIGMENTADA</p>	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
040	<p>LUVA PIGMENTADA - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM QUATRO FIOS DE ALGODÃO, PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. DEVERÁ APRESENTAR INFORMAÇÕES EM CARACTERES INDELÉVEIS E CONTER CA VÁLIDO. TAM G</p> <p>MARCA: CARBOGRAFITE FABRICANTE: CARBOGRAFITE MODELO/VERSÃO: PIGMENTADA</p>	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
041	<p>LUVA TÉRMICA - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO. Tam M</p> <p>MARCA: CARBOGRAFITE FABRICANTE: CARBOGRAFITE</p>	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.

	MODELO/VERSÃO: TÉRMICA		
042	<p>LUVA TÉRMICA - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO. Tam G</p> <p>MARCA: CARBOGRAFITE FABRICANTE: CARBOGRAFITE MODELO/VERSÃO: TÉRMICA</p>	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
043	<p>BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 34</p> <p>MARCA: WORKFLEX FABRICANTE: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: 43WFMBBF6</p>	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
044	<p>BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 35</p> <p>MARCA: WORKFLEX FABRICANTE: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: 43WFMBBF6</p>	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
045	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE	x	Após analise no site do fabricante, o

	USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 36 MARCA: WORKFLEX FABRICANTE: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: 43WFMBBF6		produto atende as necessidades.
046	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 37 MARCA: WORKFLEX FABRICANTE: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: 43WFMBBF6	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
047	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 38 MARCA: WORKFLEX FABRICANTE: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: 43WFMBBF6	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
048	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 39 MARCA: WORKFLEX FABRICANTE: WORKFLEX	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.

	MODELO/VERSÃO: 43WFMBBF6		
049	<p>BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 40</p> <p>MARCA: WORKFLEX FABRICANTE: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: 43WFMBBF6</p>	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
050	<p>BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 41</p> <p>MARCA: WORKFLEX FABRICANTE: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: 43WFMBBF6</p>	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
051	<p>BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 42</p> <p>MARCA: WORKFLEX FABRICANTE: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: 43WFMBBF6</p>	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
052	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.

	PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 43 MARCA: WORKFLEX FABRICANTE: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: 43WFMBBF6		
053	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 44 MARCA: WORKFLEX FABRICANTE: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: 43WFMBBF6	X	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
058	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
059	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi

	pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel			feita pelo site do fabricante.
060	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
061	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
062	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
063	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.

	escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel		
064	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
065	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
066	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
067	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em	X	Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.

	couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel			
068	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X		Atende as necessidades do serviço, a analise foi feita pelo site do fabricante.
079	CAPACETE DE SEGURANÇA (AZUL) - CAPACETE DE SEGURANÇA, INJETADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ABA FRONTAL, COM FENDAS LATERAIS, COPA COM ESTRIA DE REFORÇO EM ALTO RELEVO EM FORMA DE V , COMPOSTO DE SUSPENSÃO STAR-ON (CARNEIRA INJETADA EM PLÁSTICO COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR, EM ESPUMA DE POLIÉSTER NA PARTE FRONTAL, COROA COMPOSTA POR DUAS CINTAS MARCA: LIBUS FABRICANTE: LIBUS MODELO/VERSÃO: SEGURANÇA			
080	CAPACETE DE SEGURANÇA (AMARELO) - CAPACETE DE SEGURANÇA, INJETADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ABA FRONTAL, COM FENDAS LATERAIS, COPA COM ESTRIA DE REFORÇO EM ALTO RELEVO EM FORMA DE V . MARCA: LIBUS			

	FABRICANTE: LIBUS MODELO/VERSÃO: SEGURANÇA		
081	CAPACETE DE SEGURANÇA (BRANCO) - CAPACETE DE SEGURANÇA, INJETADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ABA FRONTAL, COM FENDAS LATERAIS, COPA COM ESTRIA DE REFORÇO EM ALTO RELEVO EM FORMA DE V. MARCA: LIBUS FABRICANTE: LIBUS MODELO/VERSÃO: SEGURANÇA		

Porto Velho, 31 de agosto de 2020.

LUCAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO

Técnico em Segurança do Trabalho
SESMIT/HBAP



Documento assinado eletronicamente por **Priscylla Lustosa Bezerra, Técnico(a)**, em 03/09/2020, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0013266517** e o código CRC **9CC3437A**.



**Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - HB-SESMT**

Parecer nº 44/2020/HB-SESMT

Com nossos cordiais cumprimentos venho por meio deste parecer com relação a proposta da empresa PVH SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO PARA EMPRESA LTDA conforme proposta (0013128712), informamos que todos as propostas validadas foram levado em consideração a qualidade do EPI, Certificado de Aprovação - CA, avaliações no site consulta CA/ MTE, além da Norma Regulamentadora N° 06 - Equipamentos de Proteção Individual que diz que:

*6.1.1 Entende-se como **Equipamento Conjugado de Proteção Individual**, todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.*

6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

6.5 Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.

Item	Produto	APROVADO		Observação
		SIM	NÃO	
001	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 33 MARCA: IMBISEG FABRICANTE:		x	Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
002	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO		x	Não foi localizado na proposta nem no site

	<p>CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 34</p> <p>MARCA: IMBISEG</p> <p>FABRICANTE:</p>		do fabricante a referencia do calçado.
003	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO</p> <p>CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>TAM. 35</p> <p>MARCA: IMBISEG</p> <p>FABRICANTE:</p>	x	Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
004	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO</p> <p>CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)</p> <p>MARCA: IMBISEG</p> <p>FABRICANTE:</p>	x	Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
005	<p>CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO</p> <p>CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR</p>	x	Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.

	BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 37 MARCA: IMBISEG FABRICANTE:			
006	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 38 MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
007	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 39 MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
008	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 40	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.

	MARCA: IMBISEG FABRICANTE:		
009	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 41 MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x	Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
010	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 42 MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x	Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
011	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 43 MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x	Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.

012	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 44 MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x	Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
013	CALÇADO OCUPACIONAL (BRANCO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) TAM. 45 MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x	Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
016	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x	Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
017	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR	x	Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.

	EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)			
	MARCA: IMBISEG			
	FABRICANTE:			
018	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
019	MARCA: IMBISEG			
019	FABRICANTE:	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
020	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO)	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
020	MARCA: IMBISEG			
020	FABRICANTE:	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
021	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO	x		Não foi localizado na proposta nem no site

	CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) MARCA: IMBISEG FABRICANTE:		do fabricante a referencia do calçado.
022	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x	Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
023	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x	Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
024	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) MARCA: IMBISEG	x	Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.

	FABRICANTE:			
025	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
026	CALÇADO OCUPACIONAL (PRETO) - MODELO BAIXO CONSTITUÍDO DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), DESENHO DO CABEDAL TIPO (A), MONTAGEM SISTEMA INJEÇÃO POR EXPANSÃO, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO (II INTEIRO POLIMÉRICO) MARCA: IMBISEG FABRICANTE:	x		Não foi localizado na proposta nem no site do fabricante a referencia do calçado.
027	CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; FABRICADA EM TECIDO RESISTENTE , ESTRUTURADOS COM BARBATANAS EM NYLON FLEXÍVEL E UMA PLACA DE BORRACHA SEMI FLEXÍVEL (E.V.A) Tam P MARCA: SUPER SAFETY	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
028	CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; FABRICADA EM TECIDO	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.

	RESISTENTE , ESTRUTURADOS COM BARBATANAS EM NYLON FLEXÍVEL E UMA PLACA DE BORRACHA SEMI FLEXÍVEL (E.V.A Tam M MARCA: SUPER SAFETY			
029	7 CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; FABRICADA EM TECIDO RESISTENTE , ESTRUTURADOS COM BARBATANAS EM NYLON FLEXÍVEL E UMA PLACA DE BORRACHA SEMI FLEXÍVEL (E.V.A Tam G MARCA: SUPER SAFETY	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
030	CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; FABRICADA EM TECIDO RESISTENTE , ESTRUTURADOS COM BARBATANAS EM NYLON FLEXÍVEL E UMA PLACA DE BORRACHA SEMI FLEXÍVEL (E.V.A Tam GG MARCA: SUPER SAFETY	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
031	CINTA LOMBAR - CINTA LOMBAR NA COR PRETA, PARA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; FABRICADA EM TECIDO RESISTENTE , ESTRUTURADOS COM	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.

	<p>BARBATANAS EM NYLON FLEXÍVEL E UMA PLACA DE BORRACHA SEMI FLEXÍVEL (E.V.A)</p> <p>Tam XG</p> <p>MARCA: SUPER SAFETY</p>			
032	<p>ÓCULOS DE SOBREPOR - Óculos de segurança incolor constituído de armação, apoio nasal e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato, com meia borda na parte superior e laterais com meia pro</p> <p>MARCA: PLAST</p> <p>MODELO: CA 30013</p>	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
033	<p>PROTETOR FACIAL C/CAPACETE - Capacete de segurança, classe B, tipo aba frontal, com casco de polietileno, na cor branca, com fendas laterais para acoplamento de acessórios, possuindo amortecimento através de suspensão composta por duas tiras de tecidos cruzadas com catraca ou duas tiras plásticas cruzadas com ajuste simples,</p> <p>MARCA: LEDAN</p> <p>MODELO: CA 3255</p>	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
034	<p>AVENTAL IMPERMEAVEL- Avental de proteção para atividades de higienização instrumentais cirúrgicos em CME, confeccionado em não tecido 100% polipropileno + polietileno, impermeável, com mangas compridas seladas por ultrassom, com comprimento de 1,20 a 1,60 m. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis e conter CA válido</p> <p>MARCA: ATELIE</p>	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.

	MODELO: CA 37475		
036	<p>LUVA RESISTENTE A AGENTES MECÂNICOS- Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com revestimento em látex natural na palma, nos dedos e ponta dos dedos. Camadas em tecido recoberto por hexágonos d</p> <p>MARCA: BIG 28.682</p>		
037	<p>LUVA RESISTENTE A AGENTES MECÂNICOS- Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com revestimento em látex natural na palma, nos dedos e ponta dos dedos. Camadas em tecido recoberto por hexágonos d</p> <p>MARCA: BIG 28.682</p>		
038	<p>PROTECTOR AUDITIVO TIPO CONCHA (PRETO) - PROTECTOR AUDITIVO COM ATENUAÇÃO DE 16 DB CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS DE PEAD, MONTADAS EM UMA HASTE DE POLIACETAL, FLEXÍVEL EM FORMA DE ARCO ADAPTÁVEL À CABEÇA HUMANA E FIXADAS NAS CONCHAS ATRAVÉS DE PINOS POLIACETAL, CONCHAS RECOBERTAS POR ALMOFADAS EXTERNAS</p> <p>MARCA: PLAST</p> <p>CA: 19174</p>	x	CA do produto vencido
039	LUVA PIGMENTADA - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM QUATRO	x	Após analise no site do fabricante, o

	FIOS DE ALGODÃO, PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. DEVERÁ APRESENTAR INFORMAÇÕES EM CARACTERES INDELÉVEIS E CONTER CA VÁLIDO. TAM M MARCA: SUPER SAFETY 33818		produto atende as necessidades.
040	LUVA PIGMENTADA - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM QUATRO FIOS DE ALGODÃO, PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. DEVERÁ APRESENTAR INFORMAÇÕES EM CARACTERES INDELÉVEIS E CONTER CA VÁLIDO. TAM G MARCA: SUPER SAFETY 33818	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
041	LUVA TÉRMICA - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO. Tam M MARCA: SUPER SAFETY MODELO: CA 33333	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
042	LUVA TÉRMICA - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS	x	Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.

	(PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO. Tam G MARCA: SUPER SAFETY MODELO: CA 33333			
044	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 34 MARCA: JADESCH MODELO: 41965	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
044	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 35 MARCA: JADESCH MODELO: 41965	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
045	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 36 MARCA: JADESCH MODELO: 41965	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
046	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.

	INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 37 MARCA: JADESCH MODELO: 41965			
047	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 38 MARCA: JADESCH MODELO: 41965	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
048	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 39 MARCA: JADESCH MODELO: 41965	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
049	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 40 MARCA: JADESCH MODELO: 41965	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
050	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL,	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.

	CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA UNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 41 MARCA: JADESCH MODELO: 41965			
051	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 42 MARCA: JADESCH MODELO: 41965	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
052	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 43 MARCA: JADESCH MODELO: 41965	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
053	BOTA SETE LÉGUAS (BRANCO) - BOTA DE CANO MÉDIO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAM 44 MARCA: WORKFLEX FABRICANTE: WORKFLEX MODELO/VERSÃO: 43WFMBBF6	x		Após analise no site do fabricante, o produto atende as necessidades.
054	AVENTAL PLUMBÍFERO - Avental padrão 110x60cm com		x	Não foi encontrado referencias do produto

	proteção na frente de 0,50 mmPb e com proteção nas costas de 0,25 mmPb. acabamento em nylon impermeável, deve acompanhar faixa abdominal para dividir o peso entre os ombros e a cintura. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis e conter C MARCA: REQUENIA X 422			
055	ÓCULOS PLUMBIFERO - Óculos de proteção frontal com vidro plumbífero, 0,50 mm de proteção, embalagem individual. Deverá apresentar informaç MARCA: PRIME 9722		X	Não atende as necessidades do serviço
056	PROTETOR DE TIREOIDE - Protetor de tireoide para adulto, com 0,50 mm pb, revestimento impermeável, lavável, flexível, com fecho em velcro na parte posterior, embalagem individual. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis e conter CA válido.		X	Não foi encontrado referencias do produto
057	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel		X	CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.
058	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em		X	CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.

	couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel			
059	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel		X	CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.
060	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel		X	CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.
061	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel		X	CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.
062	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado		X	CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a

	ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel			empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.
063	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X		CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.
064	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X		CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.
065	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X		CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.

066	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X		CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.
067	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X		CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.
068	CALÇADO TIPO BOTINA C/ BIQUEIRA DE PVC – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, para proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel	X		CA do epi vencerá em menos de 30 dias, e a empresa ainda não se manifestou com relação a renovação do mesmo.
069	Cinturão de segurança com talabarte C/ Absorvedor de Energia e travaquedas duplo em Y - Cinto de segurança tipo páraquedista com cinco (05) pontos de ancoragem: um (01) ponto dorsal em anel "D"; um	X		Atende as necessidades do serviço.

	(01) ponto frontal formado por duas "alças" confeccionados em fita de poliéster com proteção em PU injetado, Fitas MODELO: DEOGOMASTE R 38904			
070	MANGOTE DE RASPA – mangote para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra fumos de solda, agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis e conter CA válido Modelo: PLASTCOR 35234	x		Atende as necessidades do serviço.
071	MÁSCARA DE SOLDA - máscara de segurança para trabalhos de soldagem, composta de escudo de celeron, com carneira de polietileno, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de fibra de aproximadamente 115 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis e conter CA válido		x	A empresa não apresentou proposta para fornecer visor para mascara de solda conforme item 072.
073	LUVA DE VAQUETA - luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis. Tam M MARCA: PLASTCOR 36250	x		Atende as necessidades do serviço
074	LUVA DE VAQUETA - luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma, tira e reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso.	x		Atende as necessidades do serviço

	Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis. Tam G MARCA: PLASTÇOR 36250			
075	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCUROS -óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e fenda nas extremidades para o encaixe do visor de policarbonato na cor cinza (fumê), com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material, com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis e conter CA válido. MARCA: SUPER SAFETY MODELO: CA 26126	x		Atende as necessidades do serviço
076	LUVA PARA ELETRICISTA BAIXA TENSÃO (PRETA) - luva de proteção para baixa tensão, confeccionada em borracha isolante preta, em peça única, tipo 1, comprimento mínimo de 267mm, resistente a voltagem nas classes: Classe 00 – Tensão de uso (kV), 0,5 em CA e 0,75 em CC. Classe 0 – Tensão de uso (kV), 1,0 em CA e 1,5 em CC. Marca: VOLK Modelo: CA 6407	x		O CA do produto encontra-se vencido.
077	LUVA PARA ELETRICISTA BAIXA TENSÃO (PRETA) - luva de proteção para baixa tensão, confeccionada em borracha isolante preta, em peça única, tipo 1, comprimento mínimo de 267mm, resistente a voltagem nas classes: Classe 00 – Tensão de uso (kV), 0,5 em CA e 0,75 em CC. Classe 0 – Tensão de uso (kV), 1,0 em CA e 1,5 em CC.	x		O CA do produto encontra-se vencido.

	Marca: VOLK Modelo: CA 6407		
079	CAPACETE DE SEGURANÇA (AZUL) - CAPACETE DE SEGURANÇA, INJETADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ABA FRONTAL, COM FENDAS LATERAIS, COPA COM ESTRIA DE REFORÇO EM ALTO RELEVO EM FORMA DE V , COMPOSTO DE SUSPENSÃO STAR-ON (CARNEIRA INJETADA EM PLÁSTICO COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR, EM ESPUMA DE POLIÉSTER NA PARTE FRONTAL, COROA COMPOSTA POR DUAS CINTAS MARCA: PLASTCOR MODELO/VERSÃO: 31467	X	Atende as necessidades do serviço.
080	CAPACETE DE SEGURANÇA (AMARELO) - CAPACETE DE SEGURANÇA, INJETADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ABA FRONTAL, COM FENDAS LATERAIS, COPA COM ESTRIA DE REFORÇO EM ALTO RELEVO EM FORMA DE V . MARCA: PLASTCOR MODELO/VERSÃO: 31467	X	Atende as necessidades do serviço.
081	CAPACETE DE SEGURANÇA (BRANCO) - CAPACETE DE SEGURANÇA, INJETADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ABA FRONTAL, COM FENDAS LATERAIS, COPA COM ESTRIA DE REFORÇO EM ALTO RELEVO EM FORMA DE V. MARCA: PLASTCOR MODELO/VERSÃO: 31467	X	Atende as necessidades do serviço.

082	Lavador de olhos c/ suporte de parede - Frasco de emergência para lavagem dos olhos. Deve ser portátil, com suporte de parede em material lavável e sinalizado.	X		Atende as necessidades do serviço.
084	Tripé de içamento c/ bolsa para tripé - Fabricado em perfil de seção quadrada de alumínio com hastes telescópicas. Sapatas antiderrapantes próprias para estabelecer uma boa acoplagem a superfície de trabalho. Carretel em cabo de aço galvanizado com 20m de comprimento. Mosquetão giratório fixado no cabeçote.	X		Atende as necessidades do serviço.
085	Caixa de ferramentas com 5 gavetas - Cor azul, Alças na parte superior, Possibilita uso de cadeado, Dimensões (C x L x A): 500 x 200 x 325 mm, Altura sem alça: 205mm, Capacidade: 25Kg	X		Atende as necessidades do serviço.
086	Lanterna Led Para Cabeça Testa Capacete - Com pelo menos: Corpo de plástico Pp, lente de policarbonato e botão de acionamento em Pvc, Pilhas: Usa 3 do tipo Aaa (não inclusas), Lâmpada: 8 L.E.D, 20 Lumens, Sistema com 8 Led, Lente côncava com ajuste de ângulo, Refletor superbright que gera maior economia, potência e uma luminosidade mais branca e estável, Inclui a opção de acionamento rápido alternando o número de Led acesos, 2 fitas elásticas com sistema de ajuste universal direto a cabeça ou em capacetes., Marca: TEEM modelo:3345	x		CA 3345 apresentado invalido

087	CONE DE SINALIZAÇÃO COR (LARANJA E BRANCO) - Cone 70 cm fabricado em polipropileno e fita adesiva em vinil com proteção UV. Adaptado com fendas para inserção de fitas e correntes	X	Atende as necessidades do serviço.
088	Fita zebra (Cor amarela e preta) - Utilizada em demarcações de áreas, locais com risco ou perigo e no trânsito para impedir ou delimitar o acesso de pedestre	X	Atende as necessidades do serviço.

Porto Velho, 31 de agosto de 2020.

LUCAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO
Técnico em Segurança do Trabalho
SESMIT/HBAP



Documento assinado eletronicamente por **Priscylla Lustosa Bezerra, Técnico(a)**, em 03/09/2020, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0013266774** e o código CRC **120D2C33**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0049.070477/2020-58

SEI nº 0013266774



**Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - HB-SESMT**

Parecer nº 45/2020/HB-SESMT

Com nossos cordiais cumprimentos venho por meio deste parecer com relação a proposta da empresa CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA conforme proposta (0013128805), informamos que todos as propostas validadas foram levado em consideração a qualidade do EPI, Certificado de Aprovação - CA, avaliações no site consulta CA/ MTE, além da Norma Regulamentadora Nº 06 - Equipamentos de Proteção Individual que diz que:

*6.1.1 Entende-se como **Equipamento Conjugado de Proteção Individual**, todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.*

6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

6.5 Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.

Item	Produto	APROVADO		Observação
		SIM	NÃO	
033	PROTETOR FACIAL C/ CAPACETE - Capacete de segurança, classe B, tipo aba frontal, com casco de polietileno, na cor branca, com fendas laterais para acoplamento de acessórios, possuindo amortecimento através de suspensão composta por duas tiras de tecidos cruzadas com catraca ou duas tiras plásticas cruzadas com ajuste simp MARCA: CAMPER CA: 34414	X		Atende as necessidades do serviço.

038	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA (PRETO) - Protetor auditivo com atenuação de 16 dB constituído por duas conchas de PEAD, montadas em uma haste de poliacetal, flexível em forma de arco adaptável à cabeça humana e fixadas nas conchas através de pinos poliacetal, conchas recobertas por almofadas externas (laminado de PVC e espuma) e preenchidas internamente por espumas. Deverá apresentar informações em caracteres indeléveis e conter CA válido	X	Atende as necessidades do serviço.
088	Corda de Segurança - Utilizada especialmente em cadeiras suspensas e cabo guia de segurança para fixação de trava quedas. Carga mínima de ruptura 20 kN (2.038 Kgf), diâmetro nominal de 1/2", confeccionada em material poliamida trançada. 200 metros	X	Atende as necessidades do serviço.
084	Tripé de içamento c/ bolsa para tripé - Fabricado em perfil de seção quadrada de alumínio com hastes telescópicas. Sapatas antiderrapantes próprias para estabelecer uma boa acoplagem a superfície de trabalho. Carretel em cabo de aço galvanizado com 20m de comprimento. Mosquetão giratório fixado no cabeçote. Acompanha bolsa para proteger, guardar e transportar o tripé. Bolsa	X	Atende as necessidades do serviço.

Porto Velho, 31 de agosto de 2020.

LUCAS CAVALCANTE DO NASCIMENTOTécnico em Segurança do Trabalho
SESMT/HBAP

Documento assinado eletronicamente por **Priscylla Lustosa Bezerra, Técnico(a)**, em 03/09/2020, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0013266840** e o código CRC **C1DD3092**.



Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0049.070477/2020-58

SEI nº 0013266840



Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB

Memorando nº 183/2020/HB-SESMT

DE: HB-SESMT

PARA: HB-GAD

Assunto: Prorrogação de Pregão Eletrônico.

Senhora Gerente,

1. Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos deste para solicitarmos a prorrogação do Pregão Eletrônico conforme processo 0036.200548/2020-01, devido a complexidade de análise das propostas, bem como ao avaliador das propostas encontrar-se de atestado médico.

1.1. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO CASEMIRO

Técnico em Segurança do Trabalho



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Casemiro, Técnico(a)**, em 01/09/2020, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0013291923** e o código CRC **7A7C102C**.



Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB

DESPACHO

De: HB-SESMT

Para: HB-GAD

Processo Nº: 0049.070477/2020-58

Assunto: PARECER REFERENTE A PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE EPI.

Senhora Andreia,

SEGUE OS PARECER REFERENTE AO PROCESSO 0049.070477/2020-58 NA QUAL FOI APRESENTADO PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA 12 MESES.

INFORMAMOS QUE TODOS AS PROPOSTAS VALIDAS FORAM LEVADO EM CONSIDERAÇÃO A QUALIDADE DO EPI, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, AVALIAÇÕES NO SITE CONSULTA CA/ MTE, ALÉM DA NORMA REGULAMENTADORA N° 06 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE DIZ QUE:

6.1.1 ENTENDE-SE COMO EQUIPAMENTO CONJUGADO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TODO AQUELE COMPOSTO POR VÁRIOS DISPOSITIVOS, QUE O FABRICANTE TENHA ASSOCIADO CONTRA UM OU MAIS RISCOS QUE POSSAM OCORRER SIMULTANEAMENTE E QUE SEJAM SUSCETÍVEIS DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE NO TRABALHO.

6.2 O EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DE FABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTADO, SÓ PODERÁ SER POSTO À VENDA OU UTILIZADO COM A INDICAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL COMPETENTE EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

6.5 COMPETE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT, OUVIDA A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA E TRABALHADORES USUÁRIOS, RECOMENDAR AO EMPREGADOR O EPI ADEQUADO AO RISCO EXISTENTE EM DETERMINADA ATIVIDADE.

- EXTINCOM DO BRASIL (0013265008)
- DEFENSE MILITAR (0013265608)
- IST IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA (0013265931)
- SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS (0013265986)
- N.V. VERDE EIRELLI (0013266155)
- EP'IS INDUSTRIA E COMERCIO (0013266427)
- LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (0013266517)
- PVH SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO PARA EMPRESA LTDA (0013266774)
- CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA (0013266840)

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Priscylla Lustosa Bezerra, Técnico(a)**, em 03/09/2020, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0013349752** e o código CRC **0719A5E0**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0049.070477/2020-58

SEI nº 0013349752



Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - HB-SESMT

Parecer nº 50/2020/HB-SESMT

Com nossos cordiais cumprimentos venho por meio deste parecer com relação a proposta da empresa EXTINCON com base no e-mail (0013411185)

*6.1.1 Entende-se como **Equipamento Conjugado de Proteção Individual**, todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.*

6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

6.5 Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.

Conforme CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO DO CALÇADO BRANCO 41773 E CALÇADO PRETO 41772 informamos que o produto fornecido não atende a demanda do serviço, devido na baixa avaliação nos sites do produto e na competencia de fornecer sempre equipamentos de proteção confortaveis e que se adaptam aos servidores.

Porto Velho, 09 de setembro de 2020.

LUCAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO

Técnico em Segurança do Trabalho

SESMT HBAP



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Cavalcante do Nascimento, Técnico(a)**, em 11/09/2020, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0013434347** e o código CRC **12972CDA**.



Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - HB-SESMT

Parecer nº 52/2020/HB-SESMT

Com nossos cordiais cumprimentos venho por meio deste parecer com relação a proposta da empresa N. VERDE com base no e-mail (0013411403)

*6.1.1 Entende-se como **Equipamento Conjugado de Proteção Individual**, todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.*

6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

6.5 Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.

Após avaliação da contra proposta o SESMT resolve aprovar a proposta da Luva C.A. 39.333

Porto Velho, 11 de setembro de 2020.

LUCAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO

TST HBAP-SESMT



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Cavalcante do Nascimento, Técnico(a)**, em 11/09/2020, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0013489213** e o código CRC **258B0E6D**.



Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - HB-SESMT

Parecer nº 53/2020/HB-SESMT

Com nossos cordiais cumprimentos venho por meio deste parecer com relação a proposta da empresa DEFENSER com base no e-mail (0013422887)

*6.1.1 Entende-se como **Equipamento Conjugado de Proteção Individual**, todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.*

6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

6.5 Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.

O SESMT resolve aprovar a proposta da empresa conforme o modelo apresentado FAIXA ABDOMINAL/FAIXA LOMBAR – MODELO FULL.

Porto Velho, 11 de setembro de 2020.

LUCAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO

TST SESMT HBAP



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Cavalcante do Nascimento, Técnico(a)**, em 11/09/2020, às 13:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0013489781** e o código CRC **CB634018**.



Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB

Memorando nº 186/2020/HB-SESMT

DE: HB-SESMT

Para: HB-GAD

Assunto: **AVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Senhor(a),

1. Conforme despacho (0013430084) segue os parecer das empresas que apresentaram contra poposta para fornecimento de equipamentos de proteção individual.

- EXTINCON (0013434347)
- N. VERDE (0013489213)
- DEFENSER (0013489781)

Atenciosamente,

LUCAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO

Técnico em Segurança do Trabalho

SESMT HBAP



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Cavalcante do Nascimento, Técnico(a)**, em 11/09/2020, às 13:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0013489906** e o código CRC **5D07A834**.



Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB

DESPACHO

De: HB-GAD

Para: SUPEL-BETA.

Processo Nº: 0049.070477/2020-58.

Assunto: **AVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Senhor(a),

Com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao Despacho SUPEL-BETA (0013422891), vimos por meio deste encaminhar a resposta do setor através do Memorando 186 (0013489906).

Diante disto, encaminhamos os autos para continuação dos atos e trâmites pertinentes do certame.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Gabriel de Oliveira, Assessor(a)**, em 11/09/2020, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0013492326** e o código CRC **9446AA26**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0049.070477/2020-58

SEI nº 0013492326



Governo do Estado de
RONDÔNIA

Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - HB-SESMT

Parecer nº 58/2020/HB-SESMT

DE: HB-SESMT

Para: HB-GAD

Conforme Despacho HB-GAD (0013524353) e conforme e-mail (0013411185) Segue parecer sobre a proposta da empresa EXTICON.

ITEM 01 E 02

CALÇADO DE SEGURANÇA - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, CONFECIONADO EM EVA BRANCO COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA; OU CONFECIONADO EM EVA SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE NA COR BEGE; RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM 2 SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO.

OBJETIVO: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

CONFORME PORTARIA 3.214 DO MTE, COM CA EMITIDIO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.COR BRANCO.

PROPOSTA DA EMPRESA EXTICON CONFORME E-MAIL (0013411185)

CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO SAPATO, FABRICADO COM CABEDAL EM MATERIAL POLIMÉRICO – (PU) NA COR PRETA E SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA, RESISTENTE A HIDROCARBONETOS, ANTIDERRAPANTE (SRC) RESISTENTE A ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. I) CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) E PISO DE AÇO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO).

Conforme proposta da empresa o calçado solicitado foi de EVA branco

Item 01 e item 02 " **CALÇADO DE SEGURANÇA - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, CONFECCIONADO EM EVA BRANCO COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA**"

já o produto da empresa EXTICOM se apresenta com material polimerico (PU), com isso descumprindo o termo de referencia do processo.

Diante do presente exposto, recomendamos que a empresa seja reprovada para fornecimento dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 conforme processo 0049.070477/2020-58.

Porto Velho, 16 de setembro de 2020.

LUCAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO

SESMT HBAP



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Cavalcante do Nascimento, Técnico(a)**, em 17/09/2020, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0013568040** e o código CRC **432D42BB**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0049.070477/2020-58

SEI nº 0013568040

**RES: Diligência itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 alusivo ao PE 437/2020
Proc. 0049.070477/2020-58**

contato@extincom.com.br <contato@extincom.com.br>

Ter, 08/09/2020 10:50

Para: 'CPL BETA SUPEL RO' <cplms2011@hotmail.com>

 2 anexos (733 KB)

FICHA TECNICA - SAPATO HOSPITALAR BRANCO.pdf; CA-41773.pdf;

Bom Dia, anexamos a ficha técnica , conforme sua solicitação.

Agradeçemos

Atenciosamente

KATO MATUDA



EXTINCOM DO BRASIL

(41) 3287-8211

De: CPL BETA SUPEL RO <cplms2011@hotmail.com>

Enviada em: sexta-feira, 4 de setembro de 2020 14:34

Para: contato@extincom.com.br

Assunto: Diligência itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 alusivo ao PE 437/2020 Proc. 0049.070477/2020-58

Boa tarde,

Tendo em vista parecer técnico nº 35/2020/HB/SESMT, emitido pelo setor Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - HB-SESMT, alusivo ao PE 437/2020 Proc. 0049.070477/2020-58, para que sejam concluídas as análises são necessários a realização de diligências em alguns itens, em atendimento ao previsto no artigo 43 parágrafo 3º da Lei de Licitações nº 8.666/93:

itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, e 26 não foram localizados na proposta de preços, tampouco, no site do fabricante a referência dos calçados.

Sugiro que verifique bem as exigências contidas no termo de referência.

Solicito que envie folders, observando que tem que ser das marcas ofertadas e registradas no sistema comprasnet, não devendo inserir documentos diferentes dos apresentados no sistema.

Diante disso, em sede de diligência **no prazo de 48 (horas) dias úteis**, a contar do envio desse e-mail solicito que envie tais informações, **SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO**, caso não forneça o solicitado.

Caso esteja com dúvidas, antes, de enviar, poderá entrar em contato com a equipe através do telefone 69-3212-9268

Att

Graziela G. Ketes
Pregoeira da equipe Beta/SUPEL

**RES: Diligência itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 alusivo ao PE 437/2020
Proc. 0049.070477/2020-58**

contato@extincom.com.br <contato@extincom.com.br>

Ter, 08/09/2020 11:29

Para: 'CPL BETA SUPEL RO' <cplms2011@hotmail.com>

 2 anexos (775 KB)

SAPATO PRETO HOSPITALAR.pdf; CA-41772.pdf;

Bom dia, anexamos a ficha técnica dos sapatos hospitalar na cor preta.

Dúvidas estamos a disposição

Agradeçemos

Atenciosamente

KATO MATUDA



EXTINCOM DO BRASIL

(41) 3287-8211

De: CPL BETA SUPEL RO <cplms2011@hotmail.com>

Enviada em: sexta-feira, 4 de setembro de 2020 14:34

Para: contato@extincom.com.br

Assunto: Diligência itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 alusivo ao PE 437/2020 Proc. 0049.070477/2020-58

Boa tarde,

Tendo em vista parecer técnico nº 35/2020/HB/SESMT, emitido pelo setor Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - HB-SESMT, alusivo ao PE 437/2020 Proc. 0049.070477/2020-58, para que sejam concluídas as análises são necessários a realização de diligências em alguns itens, em atendimento ao previsto no artigo 43 parágrafo 3º da Lei de Licitações nº 8.666/93:

itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, e 26 não foram localizados na proposta de preços, tampouco, no site do fabricante a referência dos calçados.

Sugiro que verifique bem as exigências contidas no termo de referência.

Solicito que envie folders, observando que tem que ser das marcas ofertadas e registradas no sistema comprasnet, não devendo inserir documentos diferentes dos apresentados no sistema.

Diante disso, em sede de diligência **no prazo de 48 (horas) dias úteis**, a contar do envio desse e-mail solicito que envie tais informações, **SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, caso não forneça o solicitado.**

Caso esteja com dúvidas, antes, de enviar, poderá entrar em contato com a equipe através do telefone 69-3212-9268

Att

Graziela G. Ketes

Pregoeira da equipe Beta/SUPEL



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 41.772
VÁLIDO

Validade: 16/07/2023

Nº. do Processo: 46017.003182/2018-20

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO BAIXO - TIPO A

Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo sapato, fabricado com cabedal em material polimérico – (PU) na cor preta e solado de poliuretano bidensidade na cor cinza, resistente a hidrocarbonetos, antiderrapante (SRC) resistente a absorção de energia na área do salto.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: Na região do calcanhar

Referências: COB 201

Tamanhos: 33 ao 44

Cores: Cabedal preto com solado cinza

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 7949/18

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: CALCADOS CARTOM LTDA

CNPJ: 03.531.165/0001-88 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: JOAO STRAPASSONI 750

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

CEP: 84430000

Cidade: IMBITUVA

UF: PR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 41.773
VÁLIDO

Validade: 16/07/2023

Nº. do Processo: 46017.003183/2018-74

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO BAIXO - TIPO A

Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo sapato, fabricado com cabedal em material polimérico – (PU) na cor branca e solado de poliuretano bidensidade na cor cinza, resistente a hidrocarbonetos, antiderrapante (SRC) resistente a absorção de energia na área do salto.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: Na região do calcanhar

Referências: COB 101

Tamanhos: 33 ao 44

Cores: Cabedal branco com solado cinza

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 7948/18

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: CALCADOS CARTOM LTDA

CNPJ: 03.531.165/0001-88 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: JOAO STRAPASSONI 750

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

CEP: 84430000

Cidade: IMBITUVA

UF: PR

Especificação Técnica:

Foto ilustrativa:

Modelo: COB101



1. Tipo de Polimérico do Cabedal:

- ✓ Poliuretano – PU;
- ✓ Cor Branca;

2. Tipo de Forro da Gáspea:

- ✓ Sem forro;

3. Dorso:

- ✓ Inteiro em Polimérico PU;

4. Biqueira:

- ✓ Sem Biqueira;

5. Contraforte:

- ✓ Inteiro em Polimérico PU;

6. Palmilha de Montagem:

- ✓ Não possui;

7. Palmilha Extra:

- ✓ Eva;

8 .C.A. Certificado de Aprovação:

- ✓ C.A. N° 41773

9 .Solado:

O solado é constituído poliuretano bidensidade na cor cinza, resistente a hidrocarbonetos, antiderrapante (SRC), resistente à absorção de energia na área do salto.

10. Numeração:

- ✓ 33 ao 44.

11. Embalagem Individual:

- ✓ Caixa individual.

12. Embalagem Coletiva:

- ✓ Caixa de Papelão 15 pares.



Revisado em 01/04/2019.

Especificação Técnica:

Foto ilustrativa:

Modelo: COB 201



1. Tipo de Polimérico do Cabedal:

- ✓ Poliuretano – PU;
- ✓ Cor Preto;

2. Tipo de Forro da Gáspea:

- ✓ Sem forro;

3. Dorso:

- ✓ Inteiro em Polimérico PU;

4. Biqueira:

- ✓ Sem Biqueira;

5. Contraforte:

- ✓ Inteiro em Polimérico PU;

6. Palmilha de Montagem:

- ✓ Não possui;

7. Palmilha Extra:

- ✓ Eva;

8 .C.A. Certificado de Aprovação:

- ✓ C.A. N° 41772

9 .Solado:

O solado é constituído poliuretano bidensidade na cor cinza, resistente a hidrocarbonetos, antiderrapante (SRC), resistente à absorção de energia na área do salto.

10. Numeração:

- ✓ 33 ao 44.

11. Embalagem Individual:

- ✓ Caixa individual.

12. Embalagem Coletiva:

- ✓ Caixa de Papelão 15 pares.



Revisado em 01/04/2019.

Re: Diligência item 74, alusivo ao PE 437/2020 Proc. 0049.070477/2020-58 -N. VERDE EIRELI

Tolotti JL <tolotti.jl@gmail.com>

Ter, 08/09/2020 11:31

Para: CPL BETA SUPEL RO <cplms2011@hotmail.com>

1 anexos (2 MB)

Catalogo-SuperSafety-2019_29_01 (2).pdf;

Bom dia, segue anexo folder Luva Vaqueta..

Em sex., 4 de set. de 2020 às 13:54, CPL BETA SUPEL RO <cplms2011@hotmail.com> escreveu:

Boa tarde,

Tendo em vista parecer técnico nº 40/2020/HB/SESMT, emitido pelo setor Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - HB-SESMT, alusivo ao PE 437/2020 Proc. 0049.070477/2020-58, para que sejam concluídas as análises são necessários a realização de diligências em alguns itens, em atendimento ao previsto no artigo 43 parágrafo 3º da Lei de Licitações nº 8.666/93:

item: 74 "Não foi localizado no site da Super Safety informações referente ao produto"

Sugiro que verifique bem as exigências contidas no termo de referência.

Solicito que envie folders, observando que tem que ser das marcas ofertadas e registradas no sistema comprasnet, não devendo inserir documentos diferentes dos apresentados no sistema.

Diante disso, em sede de diligência **no prazo de 48 (horas) dias úteis**, a contar do envio desse e-mail solicito que envie tais informações, **SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO**, caso não forneça o solicitado.

Caso esteja com dúvidas, antes, de enviar, poderá entrar em contato com a equipe através do telefone 69-3212-9268

Att

Graziela G. Ketes

Pregoeira da equipe Beta/SUPEL




NITROMAX 3/4

C.A. 42.283

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil com banho nitrílico 3/4, banho nitrílico foam antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos.

Composição	Suporte têxtil/Nitrílico foam
Espessura	-
Acabamento	Palma antiderrapante
Revest. interno	Suporte têxtil



VAQUETA

C.A. 00.000

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil HPPE, fibra de vidro, elastano, com duplo banho nitrílico na palma e dorso, revestimento em couro na palma e ponta dos dedos resistente a corte.

Composição	Fibra de vidro, HPPE, couro.
Espessura	-
Acabamento	-
Revest. interno	-



NITROMAX 5

C.A. 42.285

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil com duplo banho nitrílico, foam antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos, comprimento de 5 cm.

Composição	Suporte têxtil/Nitrílico foam
Espessura	-
Acabamento	Palma antiderrapante
Revest. interno	Suporte têxtil



CUT & LEATHER

C.A. 00.000

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil HPPE, fibra de vidro, elastano, com duplo banho nitrílico na palma e dorso, revestimento em couro na palma e ponta dos dedos resistente a corte.

Composição	Fibra de vidro, HPPE, couro.
Espessura	-
Acabamento	-
Revest. interno	-



SS 1014

C.A. 38.646

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil HPPE, fibra de vidro, elastano, com duplo banho nitrílico na palma e dorso, resistente a corte.

Composição	Fibra de vidro e polietileno HPPE
Espessura	-
Acabamento	Palma antiderrapante
Revest. interno	Borracha nitrílica



SUPER WELD

C.A. 39.333

Luva de segurança confeccionada em couro, reforço em couro na palma, polgar e dorso, forrada com tecido de algodão e espuma na palma e dorso, costurada em linha de kevlar.

Composição	Couro, tecido e kevlar
Espessura	-
Acabamento	Corrugado palma e parcial dorso
Revest. interno	Tec. de algodão, espuma e kevlar



Re: Diligência itens: 27, 28, 29, 30, 31 e 76 alusivos ao PE 437/2020 Proc. 0049.070477/2020-58 - DEFENSER MILTAR AVENTURA E OUTDOOR COM. EQUIP.

Licitação Defenser <licitacao.defenser@gmail.com>

Ter, 08/09/2020 19:03

Para: CPL BETA SUPEL RO <cplms2011@hotmail.com>

1 anexos (529 KB)

FAIXA ABDOMINAL FULL FT.PDF;

Prezados, boa tarde!

informo que os produtos não possuem C.A, conforme portaria do ministério do trabalho citado no folder do produto.

duvidas estou a total disposição!

Em ter., 8 de set. de 2020 às 10:11, CPL BETA SUPEL RO <cplms2011@hotmail.com> escreveu:

Bom dia,

Reencaminhamos este e-mail, com solicitação abaixo

Att;

Lucas B.

Supel-Beta

(69) 3212-9268

De: CPL BETA SUPEL RO

Enviado: sexta-feira, 4 de setembro de 2020 15:50

Para: licitacao.defenser@gmail.com <licitacao.defenser@gmail.com>

Assunto: Diligência itens: 27, 28, 29, 30, 31 e 76 alusivos ao PE 437/2020 Proc. 0049.070477/2020-58 - DEFENSER MILTAR AVENTURA E OUTDOOR COM. EQUIP.

Boa tarde,

Tendo em vista parecer técnico nº 36/2020/HB/SESMT, emitido pelo setor Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - HB-SESMT, alusivo ao PE 437/2020 Proc. 0049.070477/2020-58, para que sejam concluídas as análises são necessários a realização de diligências em alguns itens, em atendimento ao previsto no artigo 43 parágrafo 3º da Lei de Licitações nº 8.666/93:

itens: 27, 28, 29, 30 e 31 "Apesar da cinta Lombar ser dispensado de Certificado de Aprovação - CA, não conseguimos encontrar o modelo e especificações do produto".

item: 76 "Não foi fornecido o Certificado de Aprovação do produto para consulta do CA" - **SOLICITO QUE ENVIE CA.**

Sugiro que verifique bem as exigências contidas no termo de referência.

Solicito que envie folders, observando que tem que ser das marcas ofertadas e registradas no sistema comprasnet, não devendo inserir documentos diferentes dos apresentados no sistema.

Dante disso, em sede de diligência **no prazo de 48 (horas) dias úteis**, a contar do envio desse e-mail solicito que envie tais informações, **SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, caso não forneça o solicitado.**

Caso esteja com dúvidas, antes, de enviar, poderá entrar em contato com a equipe através do telefone 69-3212-9268

Att

Graziela G. Ketes

Pregoeira da equipe Beta/SUPEL



FAIXA ABDOMINAL/FAIXA LOMBAR – MODELO FULL



ESPECIFICAÇÃO:

Faixa/cinturão lombar 100% de fios elástico, corpo construído com DUPLO elásticos costurados lateralmente, hastas/barbatanas flexíveis de ABS que ajudam na sustentação e correção postural, na parte frontal com segundo fechamento em elástico para melhor ajuste, estabilidade, eficácia e conforto, fechamento em velcro, suspensório em X com fivelas de ajuste e acabamento em viés.

COR: Preta

PESO: 280 Gr - peso médio do número G/L

TAMANHO: Disponível em SETE (7) tamanhos

TAMANHO Brasil & EUA	MEDIDA MANEQUIM	MEDIDA DA CINTA (cm)	MEDIDA TOTAL DA CINTA (cm)
PP/XS	34 a 36	76 a 86	89
P/S	38 a 40	85 a 96	96
M/M	40 a 42	96 a 107	107
G/L	44 a 46	107 a 120	120
GG/XL	48 a 50	120 a 133	133
GGG/XXL	52 a 54	133 a 141	141
GGGG/XXXL	Acima 58	141 a 160	160

USO E INDICAÇÃO:

Quando os trabalhadores estão realizando trabalhos que exigem deslocar ou levantar objetos pesados ou de executar tarefas repetitivas de uma posição desconfortável, uma cinta lombar com sustentação para as costas deve ser usado para evitar lesões nas costas.

É um dispositivo usado, em teoria, para reduzir as forças sobre a coluna vertebral, aliviando a pressão intra-abdominal, enrijece os músculos da coluna e ajuda a reduzir a pressão da carga durante a elevação e transporte. Por experiência, vestindo uma faixa/cinto abdominal/lombar, o trabalhador será lembrado para evitar posturas erradas e indesejáveis além de desconfortáveis. Em caso de cargas pesadas, ajuda a reduzir os movimentos de flexão e no final, reduzir as lesões em determinados locais de trabalho.

Também indicada na correção postural e prevenção de lesões e torções por sobrecargas lombares durante atividade física ou laboral, no tratamento de contusões torácicas e fraturas de costelas e/ou vértebras no pré e pós-operatório de coluna lombar. CONSULTE UM ESPECIALISTA.

INSTRUÇÃO DE USO:

Posicione as alças do suspensório sobre os ombros, adeque o produto na região lombar de forma que as abas de abotoar fiquem para o lado de fora e com os elásticos de ajustes desabotoados, ajustando ao corpo através das abas de fecho aderente de velcro. Aumente a compressão ajustando as faixas elásticas com as duas tiras elásticas externas para melhor conforto, eficácia e devida funcionalidade.



Mozart Campos Pereira - EIRELI - ME
Av. Governador Bias Fortes, 73 – Bairro Pontilhão – CEP: 36.204-168 – Barbacena – MG – Brasil
+ 55 32 3333 8123 / 3333 1575 / 3331 3175 / 3400 8123 / 3333 8422 www.mazolaepi.com.br

O uso adequado da cinta ergonômica permite corrigir o movimento da flexão dorsal/lombar para ajudar a ter uma boa postura e proteger a coluna de maneira preventiva*, evitando lesões nas vértebras ao levantar peso.

Como um instrumento de prevenção, portanto, altamente recomendado para usuários que ainda não apresentaram qualquer sinal de lombalgias. Recomenda-se consulta médica caso o usuário já tenha registrado algum caso de lesão na coluna, não use sem conhecimento, indicação e autorização do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador ou Médico do Trabalho da empresa.

VANTAGENS E RECOMENDAÇÕES:

Lesões nas costas são responsáveis por quase 20% de todas as lesões e doenças no local de trabalho acredita que a maneira mais eficaz de prevenir-as é a implementação de um programa de ergonomia que se concentra em redesenhar o ambiente de trabalho e as tarefas para reduzir os riscos de elevação. O cinto ergonômico produz uma pressão que é aumentada dentro do abdômen, ele irá contrabalançar a força de compressão exercida para baixo sobre a coluna vertebral. Portanto ele irá reduzir as forças sobre a coluna vertebral ou diminuir lesão nas costas.

Vários ligamentos, tendões e outros tecidos frágeis que rodeiam a coluna vertebral e ajudam a mantê-lo no lugar. A teoria é que, a faixa/cinto ergonômico pode aumentar este apoio e diminuir o movimento permitido entre os segmentos da coluna vertebral.

NCM – NOMENCLATURA COMUM MERCOSUL

Faixa abdominal 9021 1010 ou 6307 9090

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:

Lavar manualmente com água natural, sabão neutro e secar a sombra, e evitar secagem forçada atrás de geladeiras ou forno.

DISPENSA DE CA PARA BONÉ COM CASQUETE

Dispensado do C.A. pelo Ministério do Trabalho por ainda não estar definido na NR-06 (Ofício número 17.COREG/DSST/SIT de 18/03/2002). Este equipamento não é um capacete de segurança.

Barbacena, MG, Brasil, 12 de agosto de 2019.

Industria Brasileira



Produto 100%
Nacional



Mozart Campos Pereira
Sócio Gerente