

Consulta Ata do Pregão



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 504/2020

Às 09:37 horas do dia 22 de setembro de 2020, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 73/2020/SUPEL-CI de 03/03/2020 para, em atendimento às disposições contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 0036195219202022 , realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 504/2020. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos de proteção Individual, itens fracassados do PE 202/2020, para implantação dos serviços de radiologia no Hospital Regional de Buritis - HRB. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se "licitação deserta".

Item: 1

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Avental p/ proteção dos órgãos genitais (protetor de gônadas) tamanhos adulto m-39x42cm e g-43x47cm, confeccionada em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 1,00 mm, acabamento em nylon lavável. Deverá constar dados de identificação indeléveis e visíveis: validade, procedência, lote, ms, fabricante, nº do certificado de aprovação. Tam M (UNID)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 1.083,7000

Intervalo Mínimo Entre Lances: 2,00 %

Situação: **Cancelado**

Item: 2

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Avental p/ proteção dos órgãos genitais (protetor de gônadas) tamanhos adulto m-39x42cm e g-43x47cm, confeccionada em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 1,00 mm, acabamento em nylon lavável. Deverá constar dados de identificação indeléveis e visíveis: validade, procedência, lote, ms, fabricante, nº do certificado de aprovação. Tam G (UNID)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 1.310,7800

Intervalo Mínimo Entre Lances: 2,00 %

Situação: **Cancelado**

Item: 3

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Avental padrão infantil, para proteção ao paciente. confeccionado em borracha plumbífera flexível, com equivalência em chumbo de 0,50mmpb, acabamento em nylon lavável, dimensões 60x43cm. Deverá constar dados de identificação indeléveis e visíveis: validade, procedência, lote, ms, fabricante, nº do certificado de aprovação. (UNID)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 490,6300

Intervalo Mínimo Entre Lances: 2,00 %

Situação: **Cancelado**

Item: 4

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Luva plumbífera tipo escudo, confeccionada em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon lavável, tamanho padronizado. Deverá constar dados de identificação indeléveis e visíveis: validade, procedência, lote, ms, fabricante, nº do certificado de aprovação. (UNID)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 1.015,6200

Intervalo Mínimo Entre Lances: 2,00 %

Situação: **Cancelado**

Item: 5

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Alfabeto de chumbo com base em pvc e espessura de 3mm, altura de 08mm, acondicionado em estojo contendo 5 letras de cada, totalizando 130 letras, com canaleta para composição das palavras, altura 30mm, largura 42mm, comprimento 116mm, peso bruto 0.0850 kg, peso líquido 0.0900kg. (UNID)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 151,5900

Situação: **Cancelado**

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: 2,00 %

Item: 6

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Protetor de tireóide tipo viseira, infantil, confeccionado em borracha plumbífera, flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon lavável. Deverá constar dados de identificação indeléveis e visíveis: validade, procedência, lote, ms, fabricante, número do certificado de aprovação. (UNID)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 140,5000

Situação: **Cancelado**

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: 2,00 %

Item: 7

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Chassi radiográfico com ecran, tamanho 18x24cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial, garantido perfeito contato entre o filme e o ecrans, janela para identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação e acabamento em pintura eletrostática. (UNID)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 997,1200

Situação: **Cancelado**

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: 2,00 %

Item: 8

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Divisor radiográfico longitudinal construído com quadro de aço inoxidável, filtro de chumbo de 1,5mm revestido com alumínio polido, tamanho 24x30cm longitudinal, divide o filme em duas partes de 12x30cm. (UNID)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 364,7700

Situação: **Cancelado**

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: 2,00 %

Item: 9

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Divisor radiográfico longitudinal construído com quadro de aço inoxidável, filtro de chumbo de 1,5mm revestido com alumínio polido, tamanho 30x40cm longitudinal, divide o filme em duas partes de 15x40cm. (UNID)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 407,7600

Situação: **Cancelado**

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: 2,00 %

Item: 10

Descrição: LENCO DE TECIDO

Descrição Complementar: Divisor radiográfico longitudinal construído com quadro de aço inoxidável, filtro de chumbo de 1,5mm revestido com alumínio polido, tamanho 35x43cm transversal, em três posições para uso em escanografia, divide o filme em duas partes de 14,3x35cm. (UNID)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 574,6300

Situação: **Cancelado**

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: 2,00 %

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FABIOLA MENEGASSO DIAS
Pregoeiro Oficial

IVANIR BARREIRA DE JESUS
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

D E S P A C H O

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0036195219202022
1.2. Nº Procedimento	PE 504/2020
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
			TOTAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	Avental p/ proteção dos órgãos genitais (protetor de gônadas) tamanhos adulto m- 39x42cm e g-43x47cm, confeccionada em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 1,00 mm, acabamento em nylon lavável. Deverá constar dados de identificação indeléveis e visíveis: validade, procedência, lote, ms, fabricante, nº do certificado de aprovação. Tam M (UNID)
2	2	Avental p/ proteção dos órgãos genitais (protetor de gônadas) tamanhos adulto m- 39x42cm e g-43x47cm, confeccionada em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 1,00 mm, acabamento em nylon lavável. Deverá constar dados de identificação indeléveis e visíveis: validade, procedência, lote, ms, fabricante, nº do certificado de aprovação. Tam G (UNID)
3	3	Avental padrão infantil, para proteção ao paciente. confeccionado em borracha plumbífera flexivel, com equivalência em chumbo de 0,50mmppb, acabamento em nylon lavável, dimensões 60x43cm. Deverá constar dados de identificação indeléveis e visíveis: validade, procedência, lote, ms, fabricante, nº do certificado de aprovação. (UNID)
4	4	Luva plumbífera tipo escudo, confeccionada em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon lavável, tamanho padronizado. Deverá constar dados de identificação indeléveis e visíveis: validade, procedência, lote, ms, fabricante, nº do certificado de aprovação. (UNID)
5	5	Alfabeto de chumbo com base em pvc e espessura de 3mm, altura de 08mm, acondicionado em estojo contendo 5 letras de cada, totalizando 130 letras, com canaleta para composição das palavras, altura 30mm, largura 42mm, comprimento 116mm, peso bruto 0.0850 kg, peso líquido 0.0900kg. (UNID)
6	6	Protetor de tireóide tipo viseira, infantil, confeccionado em borracha plumbífera, flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon lavável. Deverá constar dados de identificação indeléveis e visíveis: validade, procedência, lote, ms, fabricante, número do certificado de aprovação. (UNID)
7	7	Chassi radiográfico com ecran, tamanho 18x24cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial, garantido perfeito contato entre o filme e o ecrans, janela para identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação e acabamento em pintura eletrostática. (UNID)
8	8	Divisor radiográfico longitudinal construído com quadro de aço inoxidável, filtro de chumbo de 1,5mm revestido com alumínio polido, tamanho 24x30cm longitudinal, divide o filme em duas partes de 12x30cm. (UNID)
9	9	Divisor radiográfico longitudinal construído com quadro de aço inoxidável, filtro de chumbo de 1,5mm revestido com alumínio polido, tamanho 30x40cm longitudinal, divide o filme em duas partes de 15x40cm. (UNID)
10	10	Divisor radiográfico longitudinal construído com quadro de aço inoxidável, filtro de chumbo de 1,5mm revestido com alumínio polido, tamanho 35x43cm transversal, em três posições para uso em escanografia, divide o filme em duas partes de 14,3x35cm. (UNID)

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	03/08/2020 00:00:00	Elaboração do Edital PE 504/2020.	10/08/2020 00:00:00	7
2	10/08/2020 00:00:00	Parecer nº 654/2020/SUPEL-ASSEJUR	14/08/2020 00:00:00	4
3	14/08/2020 00:00:00	Encaminhamento para Secretaria de Origem para ajustes do TR	18/08/2020 00:00:00	4
4	18/08/2020 00:00:00	Retorno dos autos a Equipe de licitação e Publicação de Abertura do Edital PE 504/2020	09/09/2020 00:00:00	22
5	09/09/2020 00:00:00	Aguardando Abertura	22/09/2020 00:00:00	13
6	22/09/2020 00:00:00	Abertura e Encerramento.	22/09/2020 00:00:00	0
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 50

Observações:

*

Todos os itens Desertos.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 25 de setembro de 2020 .

FABIOLA MENEGASSO DIAS

Pregoeiro Oficial

Matrícula

IVANIR BARREIRA DE JESUS

Equipe Apoio

Matrícula 300138122

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES

Equipe Apoio

Matrícula 300145454