

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0038.06492-42-0206

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 250/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA -SETUR

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 295/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 02/09/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 01/09/2020

ANEXO ÚNICO DA ATA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	SCANNER DE MESA - Interface USB 2.0. Sistemas operacionais Windows XP (SP3), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Professional Edition versão 64 bits. Digitalização Frente e verso (duplex). Ciclo diário 3000 (três mil). Velocidade de digitalização 35ppm. Resolução óptica 600X600 DPI. Tipo de scanner CIS Duplo. Resolução interpolada 1200X1200 DPI. Profundidade de cor 48 bits interna e 24 bits externa. Voltagem 110/220 automático. Função "Digitalizar para" Email, PDF, Imagem, OCR, Arquivo, USB. Compatibilidade com dispositivos móveis e sistemas operacionais Windows; Capacidade do alimentador 50 folhas. Garantia 24 meses, no mínimo. Modelo para referência Brother ADS-2200. MODELO/VERSAO: CANON/DR-C240	20,00	UNIDADE	CANON	R\$ 2.639,91	R\$ 2.322,50	-12,02	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI
0002	NOBREAK - CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: 115/127/220 Volts - Automático (sem chave para comutação). Variação máxima 86 a 138 V (rede 115/127) e 181 a 251 (rede 220 V). Cabo de força Padrão NBR 14136. Potência de saída 1500VA. Fator de potência 0.6 ou maior. Tensão de saída 115 V. Expansão de autonomia até ± 10 horas. Proteções Sobreaquecimento no trafo e inversor; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto-circuito no inversor. Forma de onda Senoidal pura. Tomadas de saída Cinco tomadas no padrão NBR 14136. Tecnologias/software Tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais), software para gerenciamento de energia Saída padrão USB para comunicação inteligente e gerenciamento de energia do no-break informando tensão de entrada/saída, frequência, tempo de autonomia, ligar/desligar o sistema operacional entre outras funções. Garantia 24 meses, no mínimo. Modelo para referência Manager III Senoidal NG 1500 VA - da SMS. Modelo / Versão: 1500VA	20,00	UNIDADE	RAGHTECH	R\$ 1.091,79	R\$ 690,00	-36,80	MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
0003	HD EXTERNO PORTÁTIL - Conexões: USB 3.0; capacidade de armazenamento 1 TB, velocidade de transferência de dados 480 Mbps (min.); velocidade de rotação mínima 5400 RPM, requisitos do sistema Windows 2000 Pro / XP / Vista/7/8 ou Mac OS X 10.4.8 ou superior; alimentação via porta USB. Garantia: No mínimo 24 (vinte e quatro) meses. Modelo / Versão: Evolution	5,00	UNIDADE	EVOLUTION	R\$ 329,63	R\$ 329,00	-0,19	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0038.06492-42-0206

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 250/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA -SETUR

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 295/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 02/09/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 01/09/2020

0004	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA com sistema de projeção em Cristal Líquido (3 LCD ou DLP), projeção nas posições frontal e possibilidade de montagem no teto. Fluxo luminoso de 3.600 lumens para luz branca e 3.600 lumens para luz colorida, com tampa da lente; Resolução/Razão de aspecto XGA aproximada de 1024x768 (4:3). Tamanho da tela 0,89 m - 10,95 m. Contraste na proporção de até 15.000:1. Sistema de Modo Econômico que permite maior durabilidade lâmpada. Vida útil de 6.000 horas para uso no modo normal e 10.000 horas em modo econômico. Reprodução de cores de 1 bilhão de cores. Ajuste de foco manual. Relação de Zoom: 1.0- 1.2. Compatíveis com sinais analógicos de NTSC / NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL 60 / SECAM e digitais de 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p. Deverá ter as seguintes portas de conexão, considerando as quantidades a seguir como mínimas: 1 x HDMI, 1 x D-sub 15 pinos, 1 x Vídeo RCA, 2 x Áudio RCA (L e R), 1xUSB. Módulo Wireless incluso. Compatível com os sistemas operacionais Windows XP, Vista, 7, 8, OS-X, OS-X 10.6. Equipamento deve ser Bi-volt, devendo funcionar diretamente sob tensão elétrica de 110V - 240V, 50/60Hz, sem utilização de periféricos adicionais, como, por exemplo, transformadores. Possuir pelo menos 1 (um) alto-falante integrado com potência de 2 watts; Possui porta USB para utilização de pendrive de modo a permitir a projeção de imagens sem a necessidade de utilização de computador, suportando os seguintes formatos: jpeg, bmp, png. Função de correção de trapézio com angulação mínima de +/- 30 graus. Consumo de energia entre 282 W no modo normal e de 203W no modo econômico quando considerada a tensão de 220V. Deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances) para garantir que o equipamento não possui substâncias pesadas em sua composição e assegurar que o produto ofertado terá baixo impacto ambiental; Deverá ser entregue com manual de instruções em português brasileiro (podendo ser em CD), bolsa para transporte e demais componentes necessários (cabo de alimentação de 1,8 m, cabo RGB (computador) de 1,8 m, controle remoto com duas pilhas AA, módulo de LAN sem fio e tampa de módulo de LAN sem fio, ao pleno funcionamento do equipamento. O projetor e os componentes que acompanham o projetor também devem ser de primeiro uso. O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor e deverá estar acondicionado na embalagem original para proteção durante transporte e estocagem; Garantia: No mínimo 24 (vinte e quatro) meses. Deverá ter Assistência Técnica autorizada no Brasil. Modelo / Versão: X1323</p>	2,00	UNIDADE	ACER	R\$ 3.215,39	R\$ 2.750,00	-14,47	MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
------	---	------	---------	------	--------------	--------------	--------	--

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0038.06492-42-0206

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 250/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA -SETUR

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 295/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 02/09/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 01/09/2020

0005	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ, com as seguintes características mínimas: tela em plástico vinil tecido sintético com blackout; sistema de ajuste multipoint, possibilita a parada em diversos pontos, tela retrátil de acionamento manual e enrolamento automático por mola, suporte para parede ou teto, medida aproximada 1,80 m x 1,80 m (100), com garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, (tipo ou similar ao modelo Visograf TLSTS 180) . Modelo / Versão: Evolution	2,00	UNIDADE	EVOLUTION	R\$ 400,45	R\$ 400,00	-0,11	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES
0006	AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA - DRONE, com as seguintes especificações: Performance: Velocidade máxima: 20 m/s (modo esporte); Max ascent velocidade: 6 m/s (modo esporte); Max descida velocidade: 4 m/s (modo esporte); Altitude máxima acima do nível do mar: 6.000m; Ponto de decolagem: 122 m (limite de software); Precisão de pairagem: Vertical: ± 0,1 m (quando a visão de posicionamento está ativa) ou ± 0,5 m; Horizontal: ± 0,3m (quando a visão de posicionamento está ativa) ou ± 1,5 m; Tempo de voo (autonomia): 28 minutos aproximadamente, dependendo das condições); Desvio de obstáculos automático e dramaticamente: Peso aproximado com bateria e hélices: 3 lb / 1,4 kg. Tamanho aproximado (incluindo as hélices): 350mm. Sistema de controle de voo: Modo GPS: GPS/GLONASS; Posicionamento visual: Faixa de velocidade: = 10 m/s (2m acima do solo); Faixa de altitude: 0 a 10 m; Faixa de operação: 0 a 10m; Ambiente operacional: superfície com padrão claro e iluminação adequada (> 15 lux); Gama de Obstáculo Sensorial: 0,7-15 m. Transmissor: Frequência: 2.400 a 2.483 GHz; Distância de comunicação até 3,1 milhas / 5 km (ao ar livre e desimpedida); Alimentação do transmissor: 23 dBm; Corrente de funcionamento: 7,4 Vcc a 1,2 A; Bateria: Três baterias de 6.000mAh de polímero de lítio-ion (lipo) 2 s; Temperatura de operação: 32 a 104 F / 0 a 40° C; Câmera: Sensor: (CMOS), pixels efetivos de 12 MP; Lente FOV: 94°; Distância focal: 20 mm (equivalente a 35mm); Abertura: f/2.8; Resolução de foto: 12 MP (4.000 x 3.000) ou superior; Gama ISO para vídeo: 100 a 3.200; Gama ISO para foto: 100 a 1.600; Velocidade do obturador eletrônico: 8 a 1/8.000 s; Resoluções de vídeo: DCI 4k (4096 x 2160): 24p / 25p; UHD 4K (3840 x 2160): 24p / 25p / 30p; 2.7K (2704 x 1520): 24p / 25p / 30p; FHD (1920 x 1080): 24p / 25p / 30p / 48p / 50p / 60p / 120p; HD (1280 x 720): 24p / 25p / 30p / 48p / 50p / 60p. Modo de Fotografia: Disparo único: simples; Disparo contínuo: 3/5/7 disparos; Exposição automática (AEB) 3/5; Frames enquadrados: 0,7 EV Bias; Timelapse; HDR. Formato de arquivo: Vídeo: MPEG-4 AVC / H.264 no envoltório MOV (até 60 Mbps); Foto: JPEG, RAW DNG; Tipo de mídia para gravação: micro SDHC / SDXC cartão DE ATÉ 64 Gb; Formato: FAT32 / exFAT Nota: Classe 10, UHS-1 ou cartão rápido necessário (64 Gb tamanho máximo); Temperatura de	2,00	UNIDADE	DJI	R\$ 7.164,97	R\$ 7.002,00	-2,27	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0038.06492-42-0206**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 250/2020**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA -SETUR**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 295/2020**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 02/09/2020**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 01/09/2020

operação 32 a 104 F / 0 a 40° C; Gimbal: Faixa de controle -90° a + 30°; Bateria voo: Química polímero de lítio-ion (LiPo); Capacidade: 5.350 mAh, 81, Wh; Configuração: 4s; Voltagem: 15,2 Vdc; Peso: 462 g; Potência de carregamento máximo: 100 W; Temperatura de operação: 14-104 F / -10 a 40°C; Tensão do carregador: 17,4 Vdc / 100 W. Conteúdo da embalagem: Aeronave não tripulada (Drone) de última geração; Controle remoto (Transmissor); 4 x Hélices ; Três Baterias de voo inteligente; Carregador para bateria; Cabo AC; Protetor do Gimbal; Cabo USB OTG; Cabo Micro-USB; Cartão de Memória compatível com 4k de 64Gb; Cabo de Carga para Transmissor; Case de Viagem com exterior rígido e interior acolchoado ou de espuma. Características Gerais: Equivalente ou superior; Garantia mínima de 12 meses (com certificado que deverá ser entregue até a data da aquisição); Conjunto de Manuais (em português); Regulamentado até a data da aquisição de acordo com registro na ANAC, disponível em: <http://www2.anac.gov.br/rpas/> certificação da ANATEL. OBS: A empresa CONTRATADA deverá destacar um servidor para realizar o treinamento acerca da montagem e manuseio do equipamento, que será em Porto Velho/RO, da seguinte forma: Instrução teórica acerca do equipamento e montagem; Instrução prática acerca do manuseio do equipamento; Todas as despesas referente ao deslocamento, estadia e alimentação do servidor destacado pela Contratada, são exclusivamente por conta da Contratada; REGULAMENTAÇÃO: O Objeto deve estar regulamentado até a data da aquisição de acordo com o registro da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, em conformidade com a regulamentação vigente e com a certificação da ANATEL; GARANTIA DE FÁBRICA: No mínimo 24 (vinte e quatro) meses, com certificado que deverá ser entregue até a data da aquisição; conjunto de manuais (em português); Modelo / Versão: Mavic Mini Combo

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0038.06492-42-0206

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 250/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA -SETUR

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 295/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 02/09/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 01/09/2020

0007	CÂMERA FOTOGRÁFICA: CÂMERA EOS 6D SUPERIOR OU SIMILAR; Sensor CMOS Full-Frame 20.2 Megapixels (APS-C); Amplo alcance de ISO 100-25600 (Expansão L: 50, H1: 51200, H2: 102400); Processador de imagem DIGIC 5+; Disparo contínuo de alta velocidade de até 10 fps para capturar movimentos rápidos; Sistema de AF de 65 pontos e alto desempenho, rastreamento preciso do assunto com sensibilidade EV -3 (ponto central) para focar mesmo em condições extremas de baixa luminosidade; Inovador sistema Dual Pixel CMOS AF que permite gravar vídeos como uma filmadora, com autofoco suave, rápido e preciso e desfrutar de excelente foco automático também ao fotografar; Impressionante qualidade de vídeo Full HD com o padrão Servo AF (velocidade e sensibilidade) para rastreamento de foco contínuo de assuntos em movimento, múltiplas taxas de quadros e saída HDMI descompactada; Visor Inteligente II: fornece aproximadamente 100% de campo de visão para facilitar os disparos com o uso do visor ótico; Controles personalizados melhorados como intervalômetro embudo e temporizador Bulb para expandir sua criatividade; Corpo fabricado em liga de magnésio com durabilidade de obturador de pelo menos 200.000 ciclos e resistência aprimorada contra poeira e intempéries; Tecnologia Wi-Fi para transferir fotos e vídeos facilmente para dispositivos móveis e controlar a câmera remotamente via aplicativo*; O Sistema de Detecção de Cena EOS (EOS Scene Analysis) apresenta um novo sensor de medição RGB + IR de 150.000 pixels para maior precisão; O GPS** embudo fornece uma bússola digital para registrar as informações de localização (longitude, latitude, altitude e tempo universal coordenado (UTC)) nos dados EXIF para "taggear" geograficamente suas fotos no momento do disparo; LCD Clear View II de 3.0 polegadas (aproximadamente 1.040.000 pontos) para visualização clara e vívida. - Garantia: No mínimo 24 (vinte e quatro) meses. Modelo / Versão: Evolution	2,00	UNIDADE	EVOLUTION	R\$ 6.525,67	R\$ 6.500,00	-0,39	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES
0008	CABO HDMI 2.0, com taxa de transmissão de até 18Gbps. Compatível com os mais modernos equipamentos, incluindo as novas TVs com conexão à internet, Full HD, 3D, 2K, 4K em 50/60fps. Modelo / Versão: Evolution	10,00	UNIDADE	EVOLUTION	R\$ 21,94	R\$ 19,60	-10,67	J F A DE MORAIS CONSTRUCOES

Márcio Rogério Gabriel
Superintendente**Marcia Carvalho Guedes**
Coordenadora do Registro de Preços

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0038.06492-42-0206**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 250/2020**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA -SETUR**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 295/2020**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 02/09/2020**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 01/09/2020

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
19.729.347/0001-06	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI	ROD DEPUTADO JOAO LEOPOLDO JACOMEL BLOCO A APT 601 , 12863 - ESTANCIA PINHAIS	PINHAIS - PR	HENRIQUE KOLTUN AJUZ	033.307.999-00	(41) 3669-5033/ (41) 9198-0520
28.472.036/0001-97	MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	RUA CORONEL JOSE GALDINO, - SALA B , 335 - BOSQUE	RIO BRANCO - AC	MARCUS VENICIUS PACHECO	095.750.812-34	(68) 99842109
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUÇOES	R RIO DE JANEIRO QD 02 LT 08 PQ L , 145 - FLORES	MANAUS - AM	JOSE FRANCISCO ALVES DE MORAIS	270.238.693-87	(92) 9271-3060
21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-EPP	SHCGN CR QD 702/703 - BLOCO A LOJA 47 PARTE GL, S/N - ASA NORTE	BRASILIA - DF	CARLOS ALBERTO MOREIRA	480.361.101-72	(61) 3046-9990